

space™ docce_showers_duchas

SPACE è un programma di docce sottopiano caratterizzato dall'integrazione del bacino doccia con pedana mobile e del box in vetro trasparente. È disponibile in 5 misure: 80x80, 90x90, 80x100, 80x120, 80x160. Il piatto doccia viene fornito completo di bacino, pedana rivestita e piletta di scarico sifonata. La pedana a ribalta è disponibile in diverse finiture, mentre i profili metallici sono in alluminio satinato. Nella misura 160 la pedana è suddivisa in 2 elementi 80x80 (nominali). Il box doccia, in vetro trasparente extrachiaro temperato, è fornibile con cerniera dx o sx. Per informazioni tecniche si rimanda alla sezione specifica del catalogo tecnico e alle schede prodotto di ciascun articolo.


- sistema doccia filopavimento
- 40 modelli - 5 tipologie - 400 combinazioni
- 11 finiture di serie
- facile manutenzione - ispezionabilità
- installazione rapida
- pedana integrata intercambiabile
- in versione anta - scorrevole - vetro fisso

The SPACE series of showers are built into the floor and feature integration of the shower basin with a moveable footboard and transparent glass enclosure. It is available in 5 different sizes: 80x80, 90x90, 80x100, 80x120, 80x160. The shower tray is provided complete with basin, covered footboard and siphon waste. The flap footboard is produced in various finishes, while the elements of the metal frame are produced in satin aluminium. In the 160 size, the footboard is divided into two parts measuring 80x80. The shower enclosure in extra-clear tempered transparent glass is available hinged on either the left or right side. For technical information, please refer to the corresponding section of the technical catalogue and to the specifications provided for each product.

- floor flush shower system
- 40 models - 5 types - 400 combinations
- 11 standard finishes
- easy maintenance - inspectable
- quick installation
- interchangeable integrated footboard
- in hinged, sliding door, or fixed glass panel versions

SPACE es un programa de duchas encastadas en el suelo caracterizado por la integración de una pila de ducha con tarima móvil y una cabina de ducha de cristal transparente. Está disponible en 5 medidas: 80x80, 90x90, 80x100, 80x120 y 80x160. El plato de ducha se suministra provisto de pila, tarima revestida y válvula de desagüe con sifón. La tarima abatible está disponible en varios acabados, mientras que los perfiles metálicos son de aluminio satinado. En la medida 160 la tarima está subdividida en 2 elementos 80x80 (nominales). La cabina de ducha, de cristal transparente extrachiaro templado, puede suministrarse con bisagra dcha. o izda. Para obtener más información técnica, consulte la sección específica del catálogo técnico y las fichas técnicas de cada artículo.

- sistema duchas a ras del suelo
- 40 modelos - 5 tipos - 400 combinaciones
- 11 acabados de serie
- fácil mantenimiento - inspecciónabilidad
- instalación rápida
- tarima integrada intercambiable
- en versión puerta - corredera - cristal fijo



1_ box doccia


- a) vetro trasparente extrachiaro H.200cm spessore 10mm
- b) profili compensazione
- c) profili finitura
- d) profili ammorsamento
- e) elementi di giunzione

shower enclosure

- a) transparent extraclear glass H. 200cm, thickness 10mm
- b) filler profiles
- c) finishing profiles
- d) structural frame
- e) joint elements

cabina de ducha


- a) cristal transparente extrachiaro H. 200 cm, espesor 10 mm
- b) perfiles de compensación
- c) perfiles de acabado
- d) marco estructural
- e) elementos de unión



2_ pedana (le pedane sono diverse per box scorrevole o ad anta)

footboard (the footboards are different for shower enclosures with sliding door or shower enclosures with hinged door)

tarima (las tarimas son diferentes para la cabina de ducha corredera o con puerta)




3_ parte idraulica

- a) bacino in ABS
- b) piletta sifonata in HPE (sifone interno, sifone esterno, imbuto regolabile, collare d'innesto)
- c) dima in HPL

plumbing

- a) basin in ABS
- b) siphon waste in HPE (internal siphon, external siphon, adjustable funnel, engaging collar)
- c) HPL template (basin and drainage with siphon)



parte hidráulica

- a) pila de ABS
- b) válvula de desagüe con sifón HPE (sifón interno, sifón externo, embudo regulable, collar de acoplamiento)
- c) escantillón de HPL parte hidráulica

apertura ad anta

hinged door/ apertura con puerta





80 X 80 cm

90 X 90 cm

100 X 80 cm

120 X 80 cm

160 X 80 cm






apertura ad anta lato corto

short side hinged door/ apertura con puerta lado corto








100 X 80 cm

120 X 80 cm









160 X 80 cm

doccia reversibile (DX e SX)
reversible shower (RH and LH)
ducha reversible (DCHA. e IZDA.)

box angolo / corner shower enclosure / cabina de ducha de esquina


doccia reversibile (DX e SX)
reversible shower (RH and LH)
ducha reversible (DCHA. e IZDA.)

box parete / wall shower enclosure / cabina de ducha de pared

doccia reversibile (DX e SX)
reversible shower (RH and LH)
ducha reversible (DCHA. e IZDA.)

box nicchia / niche shower enclosure / cabina de ducha vano





1_ rivestimento / cladding / revestimiento

2_ box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha cristal transparente extraclaro

3_ profilo di compensazione / filler profile / perfil de compensación

4_ profilo di finitura / finishing profile / perfil de acabado

5_ pedana ispezionabile / inspectable footboard / tarima inspeccionable

6_ profili d'ammorsamento box / structural frame / marco estructural cabina de ducha

7_ piletta sifonata / siphon waste / válvula de desagüe con sifón

8_ bacino / basin / pila

9_ dima / template / escantillón

10_ massetto / floor slab / bloque base

11_ massetto ribassato per allacciamenti / lowered floor slab for connections / bloque base rebajado para conexiones

dati tecnici:

- quota pedana: **±0mm** (pavimento)
- quota appoggio dima-bacino: **-74mm**
- quota piletta: **-160mm**
- bacino termoformato ABS
- portata piletta sifonata: **35l/min**
- attacco piletta Ø50 mm esterno
- box in vetro trasparente extrachiaro **H.200cm, sp.10mm**
- profili in alluminio
- dima composita in Alluminio

technical data:


- footboard measurement: **±0mm** (floor)
- support measurement template-basin: **-74mm**
- waste measurement: **-160mm**
- thermoformed ABS basin
- flow rate of siphon waste: **35l/min**
- waste connection Ø50 mm external
- enclosure in transparent extra-clear glass **H.200cm, thk.10mm**
- aluminium profiles
- composite template in aluminium

datos técnicos:

- medida tarima: **±0mm** (suelo)
- medida soporte escantillón-pila: **-74mm**
- medida válvula de desagüe: **-160mm**
- pila termoconformada ABS
- caudal válvula de desagüe con sifón: **35 l/min**
- conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa
- cabina de ducha de cristal transparente extraclaro **H.200cm, esp.10mm**
- perfiles de aluminio
- escantillón compuesto de aluminio

space docce_showers_duchas
seziona tipo _ type section _ sección tipo

spc_8 | space docce sezione tipo /shower type section/duchas sección tipo



- 1_ rivestimento / cladding / revestimiento
- 2_ box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro
- 4_ profilo di finitura / finishing profile / perfil de acabado
- 5_ pedana ispezionabile / inspectable footboard / tarima inspeccional
- 6_ profili d'ammorsamento box / structural frame / marco estructural cabina de ducha
- 7_ piletta sifonata / siphon waste / válvula de desagüe con sifón
- 8_ bacino in ABS / basin in ABS / pila in ABS
- 9_ dima / template / escantillón
- 10_ massetto / floor slab / bloque base
- 13_ cerniere pedana / footboard hinges / bisagra tarima
- 16_ filo muratura / flush with masonry / a ras mampostería
- 17_ filo rivestimento / flush with cladding / a ras revestimiento
- 20_ guarnizione / gasket / junta
- 21_ collare piletta / waste collar / collar válvula de desagüe
- 23_ manicotto / sleeve / manguito
- 24_ silicone / silicon / silicona

- dati tecnici:**
- bacino termoformato ABS
 - portata piletta sifonata: 35l/min
 - attacco piletta Ø50 mm esterno
 - box in vetro trasparente extrachiaro H200cm, sp.10mm

- technical data:**
- thermoformed ABS basin
 - siphon waste flow rate: 35 l/min
 - waste connection Ø50 mm external
 - box in transparent extra-clear glass H.200cm, thk.10mm

- datos técnicos:**
- pila termoconformadaABS
 - capacidad válvula de desagüe con sifón: 35 l/min
 - conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa
 - cabina de ducha de cristal transparente extraclaro H200cm, esp.10mm

space docce_showers_duchas**tecnologia _ technology _ tecnología**

- 1_ rivestimento / cladding / revestimiento
- 2_ box vetro extrachiaro / extra-clear glass enclosure / cabina de ducha de cristal extraclaro
- 3_ profilo di compensazione / filler profile / perfil de compensación
- 4_ profilo di finitura / finishing profile / perfil de acabado
- 5_ pedana ispezionabile / inspectable footboard / tarima inspeccionable
- 6_ profili d'ammorsamento box / structural frame / marco estructural cabina de ducha
- 7_ piletta sifonata / siphon waste / válvula de desagüe con sifón
- 8_ bacino / basin / pila
- 12_ profili strutturali pedana / footboard structural profiles / perfiles estructurales tarima
- 13_ cerniere pedana / footboard hinge / bisagra tarima

dati tecnici:



- bacino termoformato ABS
- portata piletta sifonata: **35l/min**
- attacco piletta Ø50 mm esterno
- box in vetro trasparente extrachiaro H200cm, sp.10mm

technical data:

- thermoformed ABS basin
- siphon waste flow rate: 35l/min
- waste connection Ø50 mm external
- box in transparent extra-clear glass H.200cm, thk.10mm

datos técnicos:




- pila termoconformada ABS
- capacidad válvula de desagüe con sifón: 35 l/min
- conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa
- cabina de ducha de cristal transparente extraclaro H200cm, esp.10mm




space piletta sifonata_siphon waste_válvula de desagüe con sifón

componenti _ components _ componentes

- 1_ sifone esterno / external siphon / sifón externo
 2_ sifone interno / internal siphon / sifón interno
 3_ guarnizione / seal / sella
 4_ scarico piletta / siphon waste / válvula de desagüe con sifón




35 l/min.



- **portata piletta:** 35 litri/minuto con 35 mm di battente d'acqua
 - altezza piletta 80 mm
 - attacco scarico esterno Ø 50 mm
- **maximum waste flow rate:** 35 litres/minute with 35 mm of water head
- waste height 80 mm
 - external drain connection Ø 50 mm
- **caudal máximo:** 35 litros/minuto con 35 mm de carga de agua
- altura válvula de desagüe 80 mm
 - conexión desagüe externo Ø 50 mm

DIAGRAMMA DI SCARICO
 Flow diagram
 Diagrama de desagüe



H = battente d'acqua (mm) / water head /
 carga de agua







portata (l/min)	battente d'acqua (mm)
flow	water head
caudal (l/min)	carga de agua (mm)

26,8 l/min 15 mm

31,2 l/min 25 mm

35,0 l/min **35 mm**







37,7 l/min 49 mm

space bacino 80x80 cm**predisposizione di cantiere** _ worksite preparation _ predisposición de obra







*attacco piletta Ø50 mm esterno / waste connection Ø50 mm external / conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa

space bacino 90x90 cm

predisposizione di cantiere _ worksite preparation _ predisposición de obra









*attacco piletta Ø50 mm esterno / waste connection Ø50 mm external / conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa



*attacco piletta Ø50 mm esterno / waste connection Ø50 mm external / conexión válvula de desague Ø50 mm externa

space basin 120x80 cm


predisposizione di cantiere / worksite preparation / predisposición de obra



*attacco piletta Ø50 mm esterno / waste connection Ø50 mm external / conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa

space bacino 160x80 cm

predisposizione di cantiere _ worksite preparation _ predisposición de obra



*attacco piletta Ø50 mm esterno / waste connection Ø50 mm external / conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa

space™ docce_showers_duchas

SPACE è un programma di docce sottopiano caratterizzato dall'integrazione del bacino doccia con pedana mobile e del box in vetro trasparente. È disponibile in 5 misure: 80x80, 90x90, 80x100, 80x120, 80x160. Il piatto doccia viene fornito completo di bacino, pedana rivestita e piletta di scarico sifonata. La pedana a ribalta è disponibile in diverse finiture, mentre i profili metallici sono in alluminio satinato. Nella misura 160 la pedana è suddivisa in 2 elementi 80x80 (nominali). Il box doccia, in vetro trasparente extrachiaro temperato, è fornibile con cerniera dx o sx. Per informazioni tecniche si rimanda alla sezione specifica del catalogo tecnico e alle schede prodotto di ciascun articolo.


- sistema doccia filopavimento
- 40 modelli - 5 tipologie - 400 combinazioni
- 11 finiture di serie
- facile manutenzione - ispezionabilità
- installazione rapida
- pedana integrata intercambiabile
- in versione anta - scorrevole - vetro fisso

The SPACE series of showers are built into the floor and feature integration of the shower basin with a moveable footboard and transparent glass enclosure. It is available in 5 different sizes: 80x80, 90x90, 80x100, 80x120, 80x160. The shower tray is provided complete with basin, covered footboard and siphon waste. The flap footboard is produced in various finishes, while the elements of the metal frame are produced in satin aluminium. In the 160 size, the footboard is divided into two parts measuring 80x80. The shower enclosure in extra-clear tempered transparent glass is available hinged on either the left or right side. For technical information, please refer to the corresponding section of the technical catalogue and to the specifications provided for each product.

- floor flush shower system
- 40 models - 5 types - 400 combinations
- 11 standard finishes
- easy maintenance - inspectable
- quick installation
- interchangeable integrated footboard
- in hinged, sliding door, or fixed glass panel versions

SPACE es un programa de duchas encastadas en el suelo caracterizado por la integración de una pila de ducha con tarima móvil y una cabina de ducha de cristal transparente. Está disponible en 5 medidas: 80x80, 90x90, 80x100, 80x120 y 80x160. El plato de ducha se suministra provisto de pila, tarima revestida y válvula de desagüe con sifón. La tarima abatible está disponible en varios acabados, mientras que los perfiles metálicos son de aluminio satinado. En la medida 160 la tarima está subdividida en 2 elementos 80x80 (nominales). La cabina de ducha, de cristal transparente extrachiaro templado, puede suministrarse con bisagra dcha. o izda. Para obtener más información técnica, consulte la sección específica del catálogo técnico y las fichas técnicas de cada artículo.

- sistema duchas a ras del suelo
- 40 modelos - 5 tipos - 400 combinaciones
- 11 acabados de serie
- fácil mantenimiento - inspecciónabilidad
- instalación rápida
- tarima integrada intercambiable
- en versión puerta - corredera - cristal fijo



1_ box doccia


- a) vetro trasparente extrachiaro H.200cm spessore 10mm
- b) profili compensazione
- c) profili finitura
- d) profili ammorsamento
- e) elementi di giunzione

shower enclosure

- a) transparent extraclear glass H. 200cm, thickness 10mm
- b) filler profiles
- c) finishing profiles
- d) structural frame
- e) joint elements

cabina de ducha


- a) cristal transparente extraclaro H. 200 cm, espesor 10 mm
- b) perfiles de compensación
- c) perfiles de acabado
- d) marco estructural
- e) elementos de unión



2_ pedana (le pedane sono diverse per box scorrevole o ad anta)

footboard (the footboards are different for shower enclosures with sliding door or shower enclosures with hinged door)

tarima (las tarimas son diferentes para la cabina de ducha corredera o con puerta)



3_ parte idraulica

- a) bacino in ABS
- b) piletta sifonata in HPE (sifone interno, sifone esterno, imbuto regolabile, collare d'innesto)
- c) dima in HPL

plumbing

- a) basin in ABS
- b) siphon waste in HPE (internal siphon, external siphon, adjustable funnel, engaging collar)
- c) HPL template (basin and drainage with siphon)

parte hidráulica

- a) pila de ABS
- b) válvula de desagüe con sifón HPE (sifón interno, sifón externo, embudo regulable, collar de acoplamiento)
- c) escantillón de HPL parte hidráulica

space™ docce_showers_duchas

tipologie _ types _ tipos

apertura scorrevole sliding door/ apertura corredera				vetro fisso fixed panel/ cristal fijo		2 fissi 2 fixed panels/2 cristales fijos	
80 X 80 cm	100 X 80 cm	120 X 80 cm	160 X 80 cm	120 X 80 cm	160 X 80 cm	120 X 80 cm	160 X 80 cm
box doccia reversibile (DX e SX) reversible (RH and LH) shower enclosure cabina de ducha reversible (DCHA. e IZDA.)							
box angolo / corner shower enclosure/ cabina de ducha de esquina							
box doccia reversibile (DX e SX) reversible (RH and LH) shower enclosure cabina de ducha reversible (DCHA. e IZDA.)							
box parete / wall shower enclosure/cabina de ducha de pared							
box doccia reversibile (DX e SX) reversible (RH and LH) shower enclosure cabina de ducha reversible DCHA. e IZDA.)							
box nicchia / niche shower enclosure /cabina de ducha vano							

box doccia scorrevole reversibile (DX e SX) in vetro trasparente extrachiaro H.200cm spessore 10mm / reversible (RH and LH) shower enclosure with sliding door; transparent extra-clear glass H. 200cm, thickness 10mm./cabina de ducha corredera reversible (DCHA. E IZDA.) de cristal transparente extrachlaro h. 200 cm espesor 10 mm

space™ docce_showers_duchas**tipologie _ types _ tipos****apertura ad anta***hinged door/ apertura con puerta*






80 X 80 cm

90 X 90 cm

100 X 80 cm

120 X 80 cm

160 X 80 cm



doccia reversibile (DX e SX)
reversible shower (RH and LH)
ducha reversible (DCHA. e IZDA.)




box angolo / corner shower enclosure / cabina de ducha de esquina

apertura ad anta lato corto*short side hinged door/ apertura con puerta lado corto*

100 X 80 cm







120 X 80 cm

160 X 80 cm



doccia reversibile (DX e SX)
reversible shower (RH and LH)
ducha reversible (DCHA. e IZDA.)

box parete / wall shower enclosure / cabina de ducha de pared




doccia reversibile (DX e SX)
reversible shower (RH and LH)
ducha reversible (DCHA. e IZDA.)

box nicchia / niche shower enclosure / cabina de ducha vano

box doccia scorrevole **reversibile (DX e SX)** in vetro trasparente extrachiaro H.200cm spessore 10mm / **reversible (RH and LH)** shower enclosure with sliding door; transparent extra-clear glass H. 200cm, thickness 10mm. / cabina de ducha corredera reversible (DCHA. e IZDA) de cristal transparente extrachiaro H. 200 cm espesor 10 mm

space™ docce_showers_duchas

tecnologia _ technology _ tecnología



dati tecnici:

- quota pedana: **±0mm** (pavimento)
- quota appoggio dima-bacino: **-74mm**
- quota piletta: **-160mm**
- bacino termoformato ABS
- portata piletta sifonata: **35l/min**
- attacco piletta Ø50 mm esterno
- box in vetro trasparente extrachiaro **H.200cm, sp.10mm**
- profili in alluminio
- dima composita in Alluminio


technical data:

- footboard measurement: **±0mm** (floor)
- support measurement template-basin: **-74mm**
- waste measurement: **-160mm**
- thermoformed ABS basin
- flow rate of siphon waste: **35l/min**
- waste connection Ø50 mm external
- enclosure in transparent extra-clear glass **H.200cm, thk.10mm**
- aluminium profiles
- composite template in aluminium

datos técnicos:

- medida tarima: **±0mm** (suelo)
- medida soporte escantillón-pila: **-74mm**
- medida válvula de desagüe: **-160mm**
- pila termoconformada ABS
- caudal válvula de desagüe con sifón: **35 l/min**
- conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa
- cabina de ducha de cristal transparente extraclaro **H.200cm, esp.10mm**
- perfiles de aluminio
- escantillón compuesto de aluminio

space docce_showers_duchas
seziona tipo _ type section _ sección tipo



1_ rivestimento / cladding / revestimiento

2_ box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro

4_ profilo di finitura / finishing profile / perfil de acabado

5_ pedana ispezionabile / inspectable footboard / tarima inspeccionable

6_ profili d'ammorsamento box / structural frame / marco estructural cabina de ducha

7_ piletta sifonata / siphon waste / válvula de desagüe con sifón

8_ bacino in ABS / basin in ABS / pila in ABS

9_ dima / template / escantillón

10_ massetto / floor slab / bloque base

13_ cerniere pedana / footboard hinges / bisagra tarima

16_ filo muratura / flush with masonry / a ras mampostería

17_ filo rivestimento / flush with cladding / a ras revestimiento

20_ guarnizione / gasket / junta

21_ collare piletta / waste collar / collar válvula de desagüe

23_ manicotto / sleeve / manguito

24_ silicone / silicon / silicona

dati tecnici:

- bacino termoformato ABS
- portata piletta sifonata: 35l/min
- attacco piletta Ø50 mm esterno
- box in vetro trasparente extrachiaro H200cm, sp.10mm

technical data:

- thermofomed ABS basin
- siphon waste flow rate: 35l/min
- waste connection Ø50 mm external
- box in transparent extra-clear glass H.200cm, thk.10mm



datos técnicos:

- pila termoconformadaABS
- capacidad válvula de desagüe con sifón: 35 l/min
- conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa
- cabina de ducha de cristal transparente extraclaro H200cm, esp.10mm

space docce_showers_duchas

tecnologia _ technology _ tecnología

- 1_ rivestimento / cladding / revestimiento
- 2_ box vetro extrachiaro / extra-clear glass enclosure / cabina de ducha de cristal extraclaro
- 3_ profilo di compensazione / filler profile / perfil de compensación
- 4_ profilo di finitura / finishing profile / perfil de acabado
- 5_ pedana ispezionabile / inspectable footboard / tarima inspeccionable
- 6_ profili d'ammorsamento box / structural frame / marco estructural cabina de ducha
- 7_ piletta sifonata / siphon waste / válvula de desagüe con sifón
- 8_ bacino / basin / pila
- 12_ profili strutturali pedana / footboard structural profiles / perfiles estructurales tarima
- 13_ cerniere pedana / footboard hinge / bisagra tarima



dati tecnici:

- bacino termoformato ABS
- portata piletta sifonata: **35l/min**
- attacco piletta Ø50 mm esterno
- box in vetro trasparente extrachiaro **H200cm, sp.10mm**

technical data:


- thermoformed ABS basin
- siphon waste flow rate: 35l/min
- waste connection Ø50 mm external
- box in transparent extra-clear glass H.200cm, thk.10mm

datos técnicos:


- pila termoconformada ABS
- capacidad válvula de desagüe con sifón: 35 l/min
- conexión válvula de desagüe Ø50 mm externa
- cabina de ducha de cristal transparente extraclaro H200cm, esp.10mm

space box_shower enclosure_cabina de ducha 80x80**dimensioni / anta battente_dimensions / hinged door_dimensions / puerta batiente**


space parete_box 800x790 mm





space angolo_box 790x790 mm




space passante_box 780x800 mm



space nicchia_box 780x790 mm



2a. anta / door / puerta




2b. vetro fisso / glass panel / cristal fijo


- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box : **200 cm** / H. cabina de ducha: **200 cm**

space box_shower enclosure_cabina de ducha 90x90**dimensioni / anta battente_dimensions / hinged door_dimensions / puerta batiente**




space passante_box 880x900 mm



space angolo_box 890x890 mm



space nicchia_box 880x890 mm




- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extraclear glass
/ shower enclosure in transparent extraclear glass: **sp.10mm**
- H. box : **200 cm**


space box_shower enclosure_cabina de ducha 100x80

dimensioni / anta battente_dimensions/hinged door_dimensione / puerta batiente


space parete_box 1000x790 mm







space angolo_box 990x790 mm



space passante_box 980x800 mm



space nicchia_box 980x890 mm




- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box . 200 cm / H. cabina de ducha: 200 cm


space box_shower enclosure_cabina de ducha 120x80

dimensioni / anta battente_dimensions / hinged door_dimensions / puerta batiente


space parete_box 1200x790 mm






space angolo_box 1190x790 mm





space passante_box 1180x800 mm



space nicchia_box 1180x790 mm



2a. anta / door / puerta




2b. vetro fisso / glass panel / cristal fijo


- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box : **200 cm**/ H. cabina de ducha: **200 cm**

space box_shower enclosure_cabina de ducha 160x80**dimensioni / anta battente_dimensions / hinged door_dimensions / puerta batiente**


space parete_box 1597x790 mm







space angolo_box 1587x790 mm



space passante_box 1577x800 mm




space nicchia_box 1757x790 mm

**2a. anta / door / puerta****2b. vetro fisso / glass panel / cristal fijo**


- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: sp.10mm
- H. box : 200 cm / H. cabina de ducha: 200 cm

space box_shower enclosure_cabina de ducha 100x80**dimensioni / anta battente lato corto_dimensions / hinged door short side_dimensions / puerta batiente lado corto**




space parete_box anta lato corto 1000x790 mm



space angolo_box anta lato corto 990x790 mm



space nicchia_box 980x790 mm


**2a. anta / door / puerta****2b. vetro fisso / glass panel / cristal fijo**

- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box : **200 cm** / H. cabina de ducha: **200 cm**


space box_shower enclosure_cabina de ducha 120x80

dimensioni / anta battente lato corto_dimensions / hinged door short side_dimensions / puerta batiente lado corto





space parete_box anta lato corto 1200x790 mm



space angolo_box anta lato corto 1190x790 mm




space nicchia_box 1180x790 mm





- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box 200 cm /H. cabina de ducha: 200 cm

space box_shower enclosure_cabina de ducha 160x80**dimensioni / anta battente lato corto_dimensions / hinged door short side_dimensions / puerta batiente lado corto**



space parete_box anta lato corto 1200x790 mm



space angolo_box anta lato corto 1190x790 mm

**2a. anta / door / puerta**

space nicchia_box 1180x790 mm


**2b. vetro fisso / glass panel / cristal fijo**

- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass
/ cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box : 200 cm / H. cabina de ducha: 200 cm


space box_shower enclosure_cabina de ducha 80x80

dimensioni / anta scorrevole_dimensions/ sliding door_dimensions / puerta corredera

space angolo_box 790x790 mm




interno / internal / interno
esterno / external / externo



2a. anta scorrevole / door / puerta

interno / internal / interno
esterno / external / externo




2b. vetro fisso / glass panel / cristal fijo


- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box : 200 cm / H. cabina de ducha: 200 cm

space box_shower enclosure_cabina de ducha 100x80**dimensioni / anta scorrevole_dimensions / sliding door_dimensions / puerta corredera**





space parete_box 1000x790 mm



space angolo_box 990x790 mm



space nicchia_box 980x790 mm


**2a. anta / door / puerta****2b. vetro fisso / glass panel / cristal fijo**

- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box: **200 cm**


space box_shower enclosure_cabina de ducha 120x80

dimensioni / anta scorrevole_dimensions/ sliding door_dimensions / puerta corredera


space parete_box 1198x790 mm




space angolo_box 1188x790 mm



space nicchia_box 1178x790 mm




interno / internal / interno
esterno / external / externo



2a. anta scorrevole / sliding door / puerta corredera

interno / internal / interno
esterno / external / externo




2b. vetro fisso / glass panel / cristal fijo


- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box : 200 cm / H. cabina de ducha: 200 cm

space box_shower enclosure_cabina de ducha 160x80**dimensioni / anta scorrevole_dimensions/ sliding door_dimensions / puerta corredera**




space parete_box 1598x790 mm



space angolo_box 1588x790 mm







space nicchia_box 1578x790 mm

**2a. anta / door / puerta****2b. vetro fisso / glass panel / cristal fijo**

- box vetro trasparente extrachiaro / shower enclosure in transparent extra-clear glass / cabina de ducha de cristal transparente extraclaro: **sp.10mm**
- H. box : 200 cm / H. cabina de ducha: 200 cm

space box_shower enclosure_pila 80/120x80

raccordi / anta / joint / door / uniones / puerta




tutte le tipologie / all typologies / todo tipos

space box_shower enclosure_pila 160x80

raccordi / anta_joint / door_uniones / puerta


space 160x80

parete




space 160x80

angolo




space 160x80

passante



space 160x80

nicchia



1c

interno / intern / interior

siliconatura / silicone / silicona

fisso
fisso
esterno / extern / exteriores

parete / wall / pared

2c

interno / intern / interior

anta
fisso

esterno / extern / exteriores

nicchia / niche / vano


3c

interno / intern / interior

anta

esterno / extern / exteriores








parete angolo / corner / esquina



tutte le tipologie / all typologies / todo tipos

space box_shower enclosure_pila 80/120x80

raccordi / scorrevole_joint / sliding door_uniones / móvil









parete / wall / pared

nicchia / niche / vano

parete angolo / corner / esquina

space box_shower enclosure_pila 160x80

raccordi / scorrevole_joint / sliding door_uniones / móvil



tutte le tipologie / all typologies / todo tipos