


Шкафчик для раковины Geberit Xeno², шириной от 120 см, с четырьмя выдвижными ящиками







Характеристики

- Подвесной
- С четырьмя выдвижными ящиками
- Механизм открывания «Push-to-open»
- Выдвижной ящик с противоскользящим ковриком
- Выдвижной ящик со светодиодным светильником
- С защитой от конденсата
- Поставляется в собранном состоянии

Технические характеристики

Степень защиты	IP21
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Потребляемая мощность	4 Вт
Материал	Влагостойкое трехслойная ДСП
Цвет подсветки	3000 K

Объем поставки

• Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	В	B1	B2	В3	B4	Ширина рак овина	Н	Т	Световой поток
500.518.01.1	Белый / Высокоглянцевое	117.4	112.4	44	111	58.5	120 см	53	46.2	480 лм
	покрытие	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ		СМ	СМ	
500.518.00.1	Серый / Матовое покрытие	117.4	112.4	44	111	58.5	120 см	53	46.2	480 лм
		СМ	СМ	СМ	СМ	СМ		СМ	СМ	
500.518.43.1	Серый / Меламин, древесная	117.4	112.4	44	111	58.5	120 см	53	46.2	480 лм
	структура	СМ	СМ	СМ	СМ	СМ		СМ	СМ	

Принадлежности

- Перегородка для выдвижного ящика Geberit Xeno², Т-образная, для верхнего выдвижного ящика
- Перегородка для выдвижного ящика Geberit Xeno², H-образная, для верхнего выдвижного ящика
- Перегородка для выдвижного ящика Geberit Xeno², H-образная, для нижнего выдвижного ящика
- Держатель для полотенец Geberit для мебели ванной комнаты, прямой угол
- Держатель для полотенец Geberit для мебели ванной комнаты, закругленный угол
- Магнитный кронштейн Geberit
- Розеточный модуль Geberit