


scheda tecnica prodotto


**EVBR100 - EVBR101 - EVBR103**  
**Ever Life Design**  
**Brunt**

codice articolo	
famiglia prodotto	
linea prodotto	
descrizione	Portarotolo
prestazioni	Portata 150 kg.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
caratteristiche prodotto	Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato. Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura. Completo di portarotolo in plastica.
dati tecnici	Lunghezza mm 140. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
fissaggio	Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
materiali	Acciaio
note	Art. EVBR100 colore bianco RAL9016 opaco Art. EVBR101 colore grigio porpora opaco Art. EVBR103 mensola portarotolo 200 mm nero RAL9011 opaco



## scheda tecnica prodotto


codice articolo	EVBR600RDX - EVBR600RSX - EVBR601RDX EVBR601RSX - EVBR603RDX -EVBR603RSX
famiglia prodotto	Ever Life Design
linea prodotto	Brunt
descrizione	Portasalvietta con ripiano, lunghezza 600 mm
prestazioni	Portata 150 kg.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
caratteristiche prodotto	Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato. Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
dati tecnici	Lunghezza mm 600. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
fissaggio	Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
materiali	Acciaio
note	Art. EVBR600RDX colore bianco RAL9016 opaco ripiano dx Art. EVBR600RSX colore bianco RAL9016 opaco ripiano a sx Art. EVBR601RDX colore grigio porpora opaco ripiano dx Art. EVBR601RSX colore grigio porpora opaco ripiano a sx Art. EVBR603RDX colore nero opaco ripiano dx Art. EVBR603RSX colore nero opaco ripiano a sx



scheda tecnica prodotto

**EVBR200 - EVBR201 - EVBR203**  
**Ever Life Design**  
**Brunt**


codice articolo	
famiglia prodotto	
linea prodotto	
descrizione	Portasalvietta con mensola, lunghezza 200 mm
prestazioni	Portata 150 kg.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
caratteristiche prodotto	Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato. Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
dati tecnici	Lunghezza mm 200. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
fissaggio	Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
materiali	Acciaio
note	Art. EVBR200 colore bianco RAL9016 opaco Art. EVBR201 colore grigio porpora opaco Art. EVBR203 colore nero RAL9011 opaco



scheda tecnica prodotto


**EVBR300 - EVBR301 - EVBR303**  
**Ever Life Design**  
**Brunt**

codice articolo	
famiglia prodotto	
linea prodotto	
descrizione	Portasalvietta con mensola, lunghezza 300 mm
prestazioni	Portata 150 kg.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
caratteristiche prodotto	Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato. Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
dati tecnici	Lunghezza mm 300. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
fissaggio	Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
materiali	Acciaio
note	Art. EVBR300 colore bianco RAL9016 opaco Art. EVBR301 colore grigio porpora opaco Art. EVBR303 colore nero RAL9011 opaco




## scheda tecnica prodotto

codice articolo	EVBR450 - EVBR450DX - EVBR450SX EVBR451 - EVBR451DX - EVBR451SX EVBR453 - EVBR453DX - EVBR453SX
famiglia prodotto	<b>Ever Life Design</b>
linea prodotto	<b>Brunt</b>
descrizione	Portasalvietta con mensola, lunghezza 450 mm
prestazioni	Portata 150 kg.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
caratteristiche prodotto	Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato. Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
dati tecnici	Lunghezza mm 450. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
fissaggio	Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
materiali	Acciaio
note	Art. EVBR450 colore bianco RAL9016 opaco Art. EVBR450DX Colore Bianco Opaco Foro A Dx Art. EVBR450SX Colore Bianco Opaco Foro A Sx Art. EVBR451 colore grigio porpora opaco Art. EVBR451DX Colore Grigio Porpora Opaco Foro A Dx Art. EVBR451SX Colore Grigio Porpora Opaco Foro A Sx Art. EVBR453 colore nero RAL9011 opaco Art. EVBR453DX colore nero RAL9011 opaco Foro a DX Art. EVBR453SX colore nero RAL9011 opaco Foro a SX




## scheda tecnica prodotto

codice articolo	EVBR450RDX - EVBR450RSX EVBR451RDX - EVBR451RX EVBR453RDX_EVBR453RSX
famiglia prodotto	Ever Life Design
linea prodotto	Brunt
descrizione	Portasalvietta con ripiano - lunghezza 450 mm
prestazioni	Portata 150 kg.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
caratteristiche prodotto	Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato. Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
dati tecnici	Lunghezza mm 450. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
fissaggio	Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
materiali	Acciaio
note	Art. EVBR450RDX colore bianco RAL9016 opaco ripiano dx Art. EVBR450RSX colore bianco RAL9016 opaco ripiano a sx Art. EVBR451RDX colore grigio porpora opaco ripiano dx Art. EVBR451RSX colore grigio porpora opaco ripiano a sx Art. EVBR453RDX colore nero opaco ripiano dx Art. EVBR453RSX colore nero opaco ripiano a sx



## scheda tecnica prodotto

codice articolo	EVBR600 - EVBR600DX - EVBR600SX EVBR601 - EVBR601DX - EVBR601SX EVBR603 - EVBR603DX - EVBR603SX
famiglia prodotto	Ever Life Design
linea prodotto	Brunt
descrizione	Portasalvietta con mensola, lunghezza 600 mm
prestazioni	Portata 150 kg.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
caratteristiche prodotto	Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato. Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
dati tecnici	Lunghezza mm 600. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
fissaggio	Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
materiali	Acciaio
note	Art. EVBR600 colore bianco RAL9016 opaco Art. EVBR600DX Colore Bianco Opaco Foro A Dx Art. EVBR600SX Colore Bianco Opaco Foro A Sx Art. EVBR601 colore grigio porpora opaco Art. EVBR601DX Colore Grigio Porpora Opaco Foro A Dx Art. EVBR601SX Colore Grigio Porpora Opaco Foro A Sx Art. EVBR603 colore nero RAL9011 opaco Art. EVBR603DX colore nero RAL9011 opaco Foro a DX Art. EVBR603SX colore nero RAL9011 opaco Foro a SX




scheda tecnica prodotto

# EVBR900 - EVBR901 - EVBR903

## Ever Life Design

### Brunt

codice articolo	
famiglia prodotto	
linea prodotto	
descrizione	Barra verticale, lunghezza 1000 mm
prestazioni	Portata 150 kg.
certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
caratteristiche prodotto	Prodotto in acciaio piegato a freddo e saldato a filo. Profilo di presa per la mano smussato. Due ripiani; perno con funzione di appendino. Installazione tramite fissaggio direttamente a muro. Finitura: Cataforesi e verniciatura.
dati tecnici	Lunghezza mm 1000. Tolleranze generali in lunghezza 0÷300 ±3 - 301÷600 ±4 - 601÷2000 ±5
fissaggio	Fissaggio a muro tramite tasselli, non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati in funzione al tipo di muratura.
manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi o corrosivi. Non graffiare la verniciatura.
materiali	Acciaio
note	Art. EVBR900 colore bianco RAL9016 opaco Art. EVBR901 colore grigio porpora opaco Art. EVBR903 colore nero RAL9011 opaco



ST\_PRODOTTO: EVBR900 - EVBR901 - EVBR903 - REV.00 DEL 16/06/2017 - APPROVATO R.T.

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. Thermomat Saniline SRL si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza nessun preavviso.

Ever by Thermomat Saniline s.r.l. | Mantova | Italy

www.everlifedesign.it

