






ENGAGEMENT DE QUALITÉ
IMPEGNO DI QUALITÀ
QUALITÄT-UNSERE PFLICHT
COMMITTED TO QUALITY

FR

Je suis heureux de présenter le nouveau catalogue général des produits SAS, couronnement de l'intense processus de diversification de notre offre commencé il y a plus de 10 ans.

Au cours de cette décennie, nous avons triplé le nombre de familles de produits et renforcé l'exportation, tout en conservant nos standards élevés de qualité et de services.

L'attrait que présentent les innombrables solutions SAS pour la construction et l'aménagement paysager constituent notre meilleure carte de visite. SAS est devenu une mode atemporelle et sans frontières. Une garantie absolue de qualité, de durabilité et de valeur ajoutée. Une satisfaction que n'a pas de prix.

Nous sommes fiers de poursuivre une tradition initiée à Barcelone en 1900, et de bénéficier d'une image d'entreprise forgée grâce à l'effort et l'engagement de centaines de collaborateurs durant plus de cent ans. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans une combinaison parfaite d'expérience et de renouvellement technique, d'enthousiasme, d'efficacité, de capacité de production, de qualité et de service. En somme : l'ENGAGEMENT DE QUALITÉ comme fil conducteur de l'histoire passée, présente et future, de notre entreprise.

Je veux croire que ce catalogue est le digne héritier de celui que mon grand-père a édité en 1927 : il présente ce que les entreprises familiales font de mieux en défendant leurs produits, leur utilité, leur marché et, en ce qui nous concerne, le nom de la famille. Nous aimerions que ce catalogue devienne pour nos clients une vraie source d'inspiration.

IT

Sono lieto di poter presentare il nuovo catalogo generale dei prodotti SAS, che conclude l'intenso processo di diversificazione della nostra offerta avviato più di 10 anni fa.

Nel corso di questo decennio abbiamo triplicato il numero di famiglie di prodotti e abbiamo consolidato la loro esportazione, conservando al contempo un elevato standard di qualità e di servizio.

L'attrattiva delle innumerevoli soluzioni SAS per edifici e giardini è il nostro miglior biglietto da visita. SAS è diventata una moda senza tempo né confini; una garanzia assoluta di qualità, durata e valore aggiunto; una soddisfazione senza prezzo.

Siamo orgogliosi di portare avanti una tradizione iniziata a Barcellona nel 1900, di continuare a promuovere un'immagine corporativa costruita grazie all'impegno e alla dedizione profusi da centinaia di collaboratori per oltre un secolo. Tutto questo non sarebbe stato ottenuto senza un'adeguata combinazione di esperienza e rinnovo tecnico, di entusiasmo ed efficacia, di capacità produttiva e qualità e servizio. In definitiva, L'IMPEGNO DI QUALITÀ come filo conduttore della nostra storia imprenditoriale, del nostro presente e del nostro futuro.

Mi piace pensare che questo catalogo sia l'evoluzione del primo, pubblicato da mio nonno nel 1927; un catalogo che conserva il meglio delle imprese a conduzione familiare, che difendono il proprio prodotto, la propria utilità, il proprio mercato e, nel nostro caso, il nome della famiglia. Vorremmo che questo catalogo diventasse per i nostri clienti una fonte di ispirazione.

DE

Ich freue mich, den neuen Produktkatalog von SAS vorstelen zu dürfen, das Ergebnis der Erweiterung unseres Produktportfolios, die vor über zehn Jahren begann.

Während dieser Zeit hat sich die Anzahl unserer Produktgruppen verdreifacht und das Exportgeschäft hat stark an Bedeutung gewonnen. So können wir unsere hohen Qualitätsstandards halten und ein breites Angebot an Serviceleistungen bereitstellen.

Die Attraktivität der zahlreichen SAS-Lösungen für Bau sowie Garten- und Landschaftsgestaltung ist unser Markenzeichen. SAS ist zu einem Trend geworden, der weder zeitliche noch räumliche Grenzen kennt. Absolut sichere Qualität, Haltbarkeit und enormer ästhetischer Wert. Unsere Kunden belohnen uns mit ihrer Zufriedenheit, die mit Geld nicht aufzuwiegen ist. Wir sind stolz darauf, eine Tradition fortzuführen, die im Jahre 1900 in Barcelona begann.

Seit über hundert Jahren setzen sich mehr als hundert Mitarbeiter begeistert für SAS ein. All dies wäre ohne die richtige Kombination aus Erfahrung und technischem Fortschritt, Enthusiasmus und Effizienz, Produktivität, gutem Service und Qualität nicht möglich gewesen. Kurz: QUALITÄT - UNSERE PFLICHT ist der rote Faden in unserer Firmentradition, heute, gestern und morgen.

Mir gefällt die Vorstellung, dass dieser Katalog eine Weiterentwicklung unseres ersten ist, den mein Großvater im Jahre 1927 erstellt hat, ein Katalog, der das Beste eines Familienunternehmens widerspiegelt, das seinen Produkten treu ist, sich für seinen Marktwert einsetzt und für den guten Ruf seines Namens einsteht. Wir hoffen, dass dieser Katalog unseren Kunden als Quelle der Inspiration dienen wird.

NL

Ik ben verheugd jullie nieuwe algemene catalogus van de SAS producten voor te stellen. Deze is de bekroning van een intens diversificatieproces dat meer dan 10 jaar geleden begonnen is.

In de loop van dit decennium hebben we onze productfamilies verdrievoudigd en onze export vergroot, dit zonder aan productkwaliteit en service in te boeten.

Het grote aanbod SAS producten voor zowel constructie als voor tuinaanleg, vormt het best mogelijke visitekaartje van het bedrijf. SAS is een tijdloze mode zonder grenzen geworden. Een absolute garantie op kwaliteit, duurzaamheid en producten met een meerwaarde. Een voldoening die geen prijs heeft.

Wij zijn fier dat we de traditie, in 1900 in Barcelona opgestart, op een dergelijke manier kunnen VERTzetten. We kunnen eveneens genieten van een sterke merknaam dankzij de hulp van honderden medewerkers gedurende deze 100 jaar. Samengevat: KWALITEIT IS ONZE KRACHT, dit als rode draad uit het verleden, heden en voor de toekomst van ons bedrijf.

Ik geloof dat deze catalogus de waardige erfgenaam is van deze die mijn grootvader publiceerde in 1927: deze verwoordt wat familiebedrijven het beste doen, namelijk opkomen voor hun producten, hun bruikbaarheid rechtvaardigen, hun marktaandeel veiligstellen en wat ons betreft zorgen voor een goede familienaam.

Wij zouden het geweldig vinden mocht deze catalogus ook voor onze klanten een bron van inspiratie vormen.

Joaquim Sas i Sanahuja

P.D.G. de SAS
Prefabricats de Formigó S A
Barcelona 1900

Joaquim Sas i Sanahuja

Gerente di SAS
Prefabricats de Formigó S A
Barcelona 1900

Joaquim Sas i Sanahuja

Geschäftsführer SAS
Prefabricats de Formigó S A
Barcelona 1900

Joaquim Sas i Sanahuja

Bedrijfsleider van SAS
Prefabricats de Formigó S A
Barcelona 1900

SOMMAIRE / SOMMARIO / INHALTSABGABE / INHOUDSTAFEL



CHAPERONS / PILIERS & MURETS

COPERTINE PER MURI / PILASTRI E BLOCCHI
MAUERABDECKUNGEN / PFEILER UND BLÖCKE
DEKSTENEN / PILAREN EN MURBLOKKEN



04

BALUSTRES / CLÔTURES

BALAUSTRÉ / RECINZIONI
BALAUSTRADEN / ZÄUNE
BALUSTERS / AFSLUITINGEN



16

PISCINE / JARDIN

PISCINE / GIARDINO
SCHWIMMBAD / GARTEN
ZWEMBAD / TUIN



32

REVÊTEMENTS / PAREMENTS

PAVIMENTI / RIVESTIMENTI
AUßENBELAG / MAUERPLATTEN
BETEGELING / MUURBEKLEDING



48

CHEMINÉES / PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION ET DIVERS / PRODUITS POUR LA POSE

CAMINI / PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE E ALTRI / PRODOTTI PER LA COLLOCAZIONE
SCHORNSTEINE / PRODUKTE FÜR DEN BAU UND VERSCHIEDENES / PRODUKTE FÜR DIE VERLEGUNG
SCHOORSTEEN / CONSTRUCTIEPRODUCTEN / BEVESTIGINGSPRODUCTEN



64

NORMES DE MISE EN PLACE / PROPRIÉTÉS DES PRODUITS SAS

NORME DI COLLOCAZIONE / PROPRIETÀ DEI PRODOTTI SAS
VERLEGE- UND AUFBAURICHTLINIEN / EIGENSCHAFTEN DER SAS -PRODUKTE
PLAATSINGNORMEN / EIGENSCHAPPEN VAN SAS PRODUCTEN



78

CARTE DES COULEURS SAS / INDEX

CARTELLA COLORI SAS / INDICE
FARBPALETTE SAS / INHALTSVERZEICHNIS
KLEURENKAART / INHOUDSOPGAVE



84

CHAPERONS DE MUR / COPERTINE PER MURI / MAUERABDECKUNGEN / DEKSTENEN





PLATS / PIANE / FLACH / VLAK

	BLANC		BEIGE
	PÉRIGORD		GRIS



LO-160	50 x 16 x 3,5cm - 5,7kg
LO-200	50 x 20 x 4cm - 8,3kg
LO-250	50 x 25 x 4cm - 10,3kg
LO-275	50 x 27,5 x 4cm - 11,3kg

LO-300	50 x 30 x 4cm - 11,9kg
LO-355	50 x 35,5 x 4cm - 13,9kg
LO-400	50 x 40 x 4cm - 16,3kg
LO-500	50 x 50 x 5cm - 25,7kg

PLATS 1M / PIANE 1M / FLACH 1M / VLAK 1 M

	BLANC		BEIGE
	PÉRIGORD		GRIS



LOM-250	100 x 25 x 4cm - 20,2kg
LOM-300	100 x 30 x 4cm - 24,7kg

DE TERMINAISON PLATS / DI FINE MURO PIANE / ENDSTÜCK, FLACH / EINSTUKKEN VLAK

	BLANC		BEIGE
	PÉRIGORD		GRIS



TLO-160	50 x 16 x 3,5cm - 6,15kg
TLO-200	50 x 20 x 4cm - 9kg
TLO-250	50 x 25 x 4cm - 11,1kg
TLO-275	50 x 27,5 x 4cm - 12,1kg

TLO-300	50 x 30 x 4cm - 12,8kg
TLO-355	50 x 35,5 x 4cm - 14,7kg
TLO-400	50 x 40 x 4cm - 16kg
TLO-500	50 x 50 x 5cm - 26,4kg

À DEUX PENTES / A DOPPIA PENDENZA / SATTELDACH / PUNTVORMIG

	BLANC		BEIGE
	PÉRIGORD		GRIS



AL-160	50 x 16 x 3 x 4,5cm - 6,1kg
AL-200	50 x 20 x 3,5 x 5cm - 9kg
AL-250	50 x 25 x 3,5 x 5 cm - 11,5kg
AL-275	50 x 27,5 x 3,5 x 5,5cm - 13kg

AL-300	50 x 30 x 3,5 x 5,5 cm - 13,9kg
AL-355	50 x 35,5 x 3,5 x 5,5cm - 16,1kg
AL-400	50 x 40 x 4 x 6cm - 20,2kg
AL-500	50 x 50 x 4,5 x 6,5cm - 27kg



À DEUX PENTES 1M / A DOPPIA PENDENZA 1M / SATTELDACH 1M / PUNTVORMIG 1M

BLANC BEIGE
PÉRIGORD GRIS



ALM-250 100 x 25 x 3,5 x 5cm - 22,3kg
ALM-275 100 x 27,5 x 3,5 x 5,5cm - 24,5kg
ALM-300 100 x 30 x 3,5 x 5,5cm - 26,2kg

DE TERMINAISON À DEUX PENTES / DI FINE MURO A DOPPIA PENDENZA / ENDSTÜCKE, SATTELDACH / EINSTUKKEN PUNTVORMIG

BLANC BEIGE
PÉRIGORD GRIS



TAL-160 50 x 16 x 3 x 4,5cm - 6,5kg
TAL-200 50 x 20 x 3,5 x 5cm - 9,1kg
TAL-250 50 x 25 x 3,5 x 5cm - 11,5kg
TAL-275 50 x 27,5 x 3,5 x 5,5cm - 13,2kg

TAL-300 50 x 30 x 3,5 x 5,5cm - 13,4kg
TAL-355 50 x 35,5 x 3,5 x 5,5cm - 16,7kg
TAL-400 50 x 40 x 4 x 6cm - 19,75kg
TAL-500 50 x 50 x 4,5 x 6,5cm - 28,6kg

UNE PENTE / AD UNA PENDENZA / PULTFORM / MET EEN SCHUINE ZIJDE

BLANC BEIGE
PÉRIGORD GRIS



UP-200 50 x 20 x 3 x 5cm - 8,8kg
UP-250 50 x 25 x 3 x 5cm - 10,7kg
UP-275 50 x 27,5 x 3 x 5,5cm - 12kg

UP-300 50 x 30 x 3 x 5,5cm - 13kg
UP-355 50 x 35,5 x 3 x 5,5cm - 14,5kg

ARRONDIS / A PENDENZA ARROTONDATA / GEWÖLBT / BOLVORMIGE

BLANC BEIGE
PÉRIGORD GRIS



MC-200 50 x 20 x 3,5 x 5cm - 9kg
MC-250 50 x 25 x 3,5 x 5cm - 11,5kg

MC-275 50 x 27,5 x 3,5 x 5,5cm - 13,8kg
MC-300 50 x 30 x 3,5 x 5cm - 13,75kg

CHAPERONS "U" / COPERTINE "U" A CUFFIA / U-FORM MAUERABDECKUNGEN / "U" DEKSTENEN



CU-150 50 x 15 x 5 x 3cm - 5,2kg
CU-200 50 x 20 x 6 x 4cm - 9,3kg

CU-250 50 x 25 x 6 x 4cm - 10,6kg
CU-355 50 x 35,5 x 6 x 4cm - 16,2kg

POUR PLATINE / A SEZIONE TRONCOPIRAMIDALE / STUMPFPYRAMIDAL / VOOR AFSLUITINGEN



LA-250 50 x 25 x 2,8 x 4,5 x 13cm - 9,68kg
LA-300 50 x 30 x 3,2 x 5,2cm - 13,2kg

BOSSELÉS / BUGNATE / STRUKTURMAUERABDECKUNGEN / GEBEITELDE



CLAL-270 50 x 27 x 4 x 6cm - 13,6kg
CLAL-370 50 x 37 x 4 x 6,5cm - 20kg



CLLO-270 50 x 27 x 5cm - 13,1kg
CLLO-370 50 x 37 x 5cm - 18kg



POBLET



CUBP-250 50 x 25 x 5cm - 14,4kg
CUBP-300 50 x 30 x 5cm - 17,6kg
CUBP-350 50 x 35 x 5cm - 20,2kg

TEGOLA

ROUGE



TG-275 50 x 27,5 x 5,5 x 7,5cm - 13,1kg
TG-355 50 x 35,5 x 5,5 x 8cm - 17,8kg



DORDOGNE

DORDOGNE NATURELLE



CUBDOR-250 50 x 25 x 5,5cm - 13,7kg
CUBDOR-300 50 x 30 x 5,5cm - 16,7kg



CHAPERONS PLATS "WET-CAST" / COPERTINE DI MURO PIANE "WET-CAST" / MAUERABDECKUNGEN, FLACH "WET-CAST" / "WET-CAST" VLAKKE DEKSTENEN

BLANC

GRIS

NOIR ANTHRACITE



WLO-230 50 x 19 x 23 x 3cm - 7,5kg
WLO-280 50 x 24 x 28 x 3cm - 9kg

CHAPERONS PLATS "WET-CAST" 1 MÈTRE / COPERTINE DI MURO PIANE "WET-CAST" LUNGHEZZA 1 / MAUERABDECKUNGEN, FLACH "WET-CAST" 1 METER / "WET-CAST" VLAKKE DEKSTENEN 1 METER

BLANC

GRIS

NOIR ANTHRACITE



WLOM-250 100 x 21 x 25 x 4cm - 24kg

WLOM-300 100 x 26 x 30 x 4cm - 28kg



À DEUX PENTES "WET-CAST" 1M / A DOPPIA PENDENZA "WET-CAST" 1M / SATTELDACH "WET-CAST" 1M / PUNTVORMIGE "WET-CAST" 1M

BLANC

GRIS

NOIR ANTHRACITE



WALM-250 100 x 25 x 3 x 4,5cm - 22kg

WALM-300 100 x 30 x 3 x 4,5cm - 27,25kg

CHAPERONS À DEUX PENTES POLYMÈRE / COPERTINE DI MURO IN MATERIALE POLIMERICO / MAUERABDECKUNGEN POLYMER / PUNTVORMIGE DEKSTENEN POLYMEER

BLANC



PAL-192 120 x 15 x 19,2 x 4 x 4,4cm - 7,54kg


PAL-222 120 x 18 x 22,2 x 4 x 4,4cm - 8,4kg

PAL-252 120 x 21 x 25,2 x 4 x 4,4cm - 10,3kg

PAL-282 120 x 24 x 28,2 x 4 x 4,4cm - 11,3kg

PAL-312 120 x 27 x 31,2 x 4 x 4,4cm - 12,3kg

PILERS & MURETS / PILASTRI & BLOCCHI / PFEILER & BLÖCKE / PILAREN EN MUURBLOKKEN





BOSSELÉS / BUGNATI / STRUKTURPFEILER / GEBEITELDE

BLANC PÉRIGORD BEIGE

PILERS
PILASTRI
PFEILER
PILAREN



PB-30 30 x 30 x 17,1cm - 13,1kg



PB-40 40 x 40 x 17,1cm - 17,8kg

MURETS
BLOCCHI
BLOCHE
MUURBLOKKEN



BB-40 17 x 40 x 17,1cm - 12,5kg
TBB-40 17 x 40 x 17,1cm - 13,8kg

GRANIT / GRANITO / GRANIT / GRANIET

GRIS



PBG-30 30 x 30 x 17,1cm - 12,6kg



PBG-40 40 x 40 x 17,1cm - 18kg

LISSE / FACCIA VISTA / GLATTE / GLADDE

BLANC PÉRIGORD BEIGE

PILERS
PILASTRI
PFEILER
PILAREN



PIL-22 22,5 x 22,5 x 17,1cm - 8,7kg

BLANC PÉRIGORD BEIGE GRIS



PIL-30 30 x 30 x 17,1cm - 11,2kg
PIL-40 40 x 40 x 17,1cm - 16,3kg

BLANC PÉRIGORD BEIGE GRIS

MURETS
BLOCCHI
BLOCHE
MUURBLOKKEN



BLO-20 17 x 40 x 17,1cm - 11,2kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

INOX

INSERT POUR PILERS
INSERTO DECORATIVO PER PILASTRI
ZIERLEISTE FÜR PFEILER
SIERSTRIP VOOR PILAREN



INSERT-3030
30 x 30 x 3cm - 300gr



INSERT-4040
40 x 40 x 3cm - 400gr



MARBRE / MARMO / MARMOROPTIK / GEMARMERDE

PÉRIGORD
 ANTHRACITE BICOULEUR

PILIERS
PILASTRI
PFEILER
PILAREN



PILM-30 30 x 30 x 17,1cm - 11,2kg
PILM-40 40 x 40 x 17,1cm - 16,3kg

MURETS
BLOCCHI
BLOCKE
MUURBLOKKEN



BLOM-20 17 x 40 x 17,1cm - 11,2kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

INOX

INSERT POUR PILIERS
INSERTO DECORATIVO PER PILASTRI
ZIERLEISTE FÜR PFEILER
SIERSTRIP VOOR PILAREN



INSERT-3030
 30 x 30 x 3cm - 300gr



INSERT-4040
 40 x 40 x 3cm - 400gr

RIGATO

BLANC
 BEIGE
 PÉRIGORD
 GRIS



PIR-30 30 x 30 x 17,1cm - 11,2kg
PIR-40 40 x 40 x 17,1cm - 16,3kg

BORGÑA

BLANC
 PÉRIGORD



PBOR-40 40 x 40 x 16,6cm - 15,65kg

ELITE

BLANC
 PÉRIGORD

PILIERS
PILASTRI
PFEILER
PILAREN



PE-40 42,5 x 42,5 x 17,1cm - 21,5kg

MURETS
BLOCCHI
BLOCKE
MUURBLOKKEN



BE-40 17 x 40 x 17,1cm - 14kg

BRIQUETA / BRICK / KLINKERPFEILER / BRIKET

CHAMPAGNE
SIENA



PBRIQ-30 30 x 30 x 24cm - 23,7kg



PBRIQ-40 40 x 40 x 24cm - 31kg

LLICORELLA

CHAMPAGNE
PIRINEOS



PILLIC-30 30 x 30 x 20cm - 21kg



PILLIC-40 40 x 40 x 20 cm - 29kg

POBLET

CHAMPAGNE CALIZA ALBERO PIRINEOS



PPOB-3020 30 x 30 x 20cm - 14,8kg
PPOB-4020 40 x 40 x 20 cm - 20kg



PPOB-3030 30 x 30 x 30cm - 24,9kg
PPOB-4030 40 x 40 x 30 cm - 30,6kg

DORDOGNE

DORDOGNE NATURELLE



PIDOR-3838 38 x 38 x 30 cm - 34kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

DORDOGNE NATURELLE

CHAPITEAUX / CAPITELLO / KAPITELLE / KAPITEEL



CAPDOR-5252 52 x 52 x 10cm - 27kg

CHAPEAUX / COPRIPILASTRO / PFEILERABDECKUNG /
KAPPEN VOOR PILAAR



CPDOR-5454 54 x 54 x 7,5 x 2,5cm - 23kg



COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

CHAPEAUX POUR PILIERS / COPRIPILASTRI / PFEILERABDECKUNGEN / PILARENKAPPEN VOOR PILAAR

BLANC PÉRIGORD



CP-28 28 x 28 x 3,5 x 7cm - 7,4kg



CK-28 28 x 28 x 4cm - 6,5kg

BLANC PÉRIGORD BEIGE ROUGE GRIS



CP-40 40 x 40 x 5,5 x 9cm - 20,4kg
CP-50 50 x 50 x 6 x 10cm - 35,6kg

BLANC PÉRIGORD BEIGE ANTHRACITE BICOULEUR



CK-40 40 x 40 x 6cm - 19kg
CK-50 50 x 50 x 6cm - 31,2kg

GRIS

CK-40 40 x 40 x 4,5cm - 14,8kg
CK-50 50 x 50 x 4,5cm - 23,6kg

CHAPEAUX POUR PILIERS POBLET / COPRIPILASTRI POBLET / PFEILERABDECKUNGEN POBLET / PILARENKAPPEN POBLET

CHAMPAGNE CALIZA ALBERO PIRINEOS



CKPOBLET-40 40 x 40 x 6cm - 24,35kg
CKPOBLET-50 50 x 50 x 8cm - 44kg

CHAPEAUX POUR PILIERS LLICORELLA / COPRIPILASTRI LLICORELLA / PFEILERABDECKUNGEN LLICORELLA / PILARENKAPPEN LLICORELLA

CHAMPAGNE PIRINEOS



CKLLIC-40 40 x 40 x 6cm - 20,8kg
CKLLIC-50 50 x 50 x 7cm - 37,8kg

CHAPEAUX POUR PILIERS WET-CAST / COPRIPILASTRI "WET-CAST" / PFEILERABDECKUNGEN "WET-CAST" / "WET-CAST" PILAARKAPPEN

BLANC GRIS NOIR ANTHRACITE



WCP-38 34 x 38 x 4 x 8cm - 18kg
WCP-48 42 x 48 x 4,5 x 9cm - 28kg

CHAPITEAUX / CAPITELLI / KAPITELLE / KAPITELEN

BLANC PÉRIGORD



CAP-220 31 x 31 x 7cm - 9,1kg



CAP-230 31 x 31 x 7cm - 10,6kg



CAP-300 50 x 50 x 10cm - 30,6kg



CAP-500 55 x 55 x 11cm - 35,8kg

COLONNE / COLONNA / SÄULE / KOLOMZUIJL

BLANC

BEIGE



COL-33 ø 33 x 17,1cm - 11kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

BEIGE

PIÉDESTAL / PIEDESTALLO / KAPITELLE / PIËDESTAL



PED-33 50 x 50 x 13,7 cm - 43kg

BLANC

TABLETTE D'APPUI
CORRIMANO RBR PER COLLEGAMENTO
HAND- UND FUSSLÄUFE FÜR SÄULE
TABLET VOOR DE KOLOMZUIJL



RBR-12-R 25 x 12 cm- 5,7kg



BALUSTRES / BALAUSTRE / BALUSTRADEN / BALUSTERS





SÉRIE 850 / SERIE 850 / SERIE 850 / SERIE 850

BLANC
PÉRIGORD



BL-850 13 x 85 x 12,8cm - 16kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC PÉRIGORD

PILIERS CLASSIQUES / PILASTRO CLASSICO /
KLASSISCHE PFEILER / KLASSIEKE PILAREN



PBR-850 84,5 x 16 x 4,5cm - 11,5kg

CARRÉ MÉTALLIQUE / TELAIETTO /
JUSTIERRAHMEN / HULPSTUK



OUP-750 20,4 x 20,4cm

CHAPEAUX / COPRIPILASTRO / PFEILERABDECKUNG /
KAPPEN VOOR PILAREN



CBR-280 28 x 28 x 9cm - 15,5kg

TABLETTE D'APPUI / CORRIMANO / HAND- UND FUSSLÄUFE /
TABLET VOOR BALUSTERS



RB-180 50 x 18 x 8cm - 14,95kg

GOUJONS / PERNI / STIFTE / PENNEN



ARBAL-50 40 x 6mm

CALES / CUNEO / KEILE / SPIE VOOR BALUSTERS



CB-130 13 x 10 x 2,5cm - 2,3kg



SÉRIE 800 / SERIE 800 / SERIE 800 / SERIE 800

BLANC

PÉRIGORD



BL-800 13 x 80 x 12,5cm - 15,3kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

PÉRIGORD

**PILERS CLASSIQUES / PILASTRO CLASSICO /
KLASSISCHE PFEILER / KLASSEKE PILAREN**



PBR-850 84,5 x 16 x 4,5cm - 11,5kg

**CARRÉ MÉTALLIQUE / TELAIETTO /
JUSTIERRAHMEN / HULPSTUK**



OUP-750 20,4 x 20,4cm

**CHAPEAUX / COPRIPILASTRO / PFEILERABDECKUNG /
KAPPEN VOOR PILAREN**



CBR-280 28 x 28 x 9cm - 15,5kg

**TABLETTE D'APPUI / CORRIMANO / HAND- UND FUSSLÄUFE /
TABLET VOOR BALUSTERS**



RB-180 50 x 18 x 8cm - 14,95kg

GOIJONS / PERNI / STIFTE / PENNEN



ARBAL-50 40 x 6mm

CALES / CUNEO / KEILE / SPIE VOOR BALUSTERS



CB-130 13 x 10 x 2,5cm - 2,3kg

BLANC



BTR-770 16 x 77 x 15cm - 19,5kg



BTR-780 16 x 77 x 15cm - 20kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

PILIERS CLASSIQUES / PILASTRO CLASSICO /
KLASSISCHE PFEILER / KLASSIEKE PILAREN



PBR-770 77 x 21 x 5cm - 12,4kg

CARRÉ MÉTALLIQUE / TELAIETTO /
JUSTIERRAHMEN / HULPSTUK



OUPPBR 25,4 x 25,4cm

CHAPEAUX
COPRIPILASTRI
PFEILERABDECKUNGEN
KAPPEN VOOR PILAREN



CBR-300-N 35 x 35 x 12cm - 28kg
CBR-300-A 35 x 35 x 12cm - 27,1kg
CBR-300-U 35 x 35 x 12cm - 27,9kg
CBR-300-S 35 x 35 x 12cm - 27,9kg

TABLETTE D'APPUI
CORRIMANO
HAND- UND FUSSLÄUFE
TABLET VOOR BALUSTERS



RBR-50 50 x 25 x 12 cm - 30kg



RBR-5 5 x 25 x 12cm - 3,1kg

GOIJONS / PERNI / STIFTE / PENNEN



ARBR-50 55 x 8 mm

CALES / CUNEO / KEILE / SPIE VOOR BALUSTERS



CBS-2 Ø 16 x 11,5 x 2,5 cm - 3,2kg





SÉRIE 750 DECÓ / SERIE 750 DECÓ / SERIE 750 DECÓ / SERIE 750 DECÓ



COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN





SÉRIE 750 / SERIE 750 / SERIE 750 / SERIE 750

BLANC
PÉRIGORD



BL-750 13 x 75 x 12,5cm - 14,5kg



BL-760 13 x 75 x 12,5cm - 14,6kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC PÉRIGORD

PILIERS CLASSIQUES / PILASTRO CLASSICO /
KLASSISCHE PFEILER / KLASSIEKE PILAREN



PBR-750 74,5 x 16 x 4,5cm - 9,4kg

CARRÉ MÉTALLIQUE / TELAIETTO /
JUSTIERRAHMEN / HULPSTUK



OUP-750 20,4 x 20,4cm

CHAPEAUX / COPRIPILASTRO / PFEILERABDECKUNG /
KAPPEN VOOR PILAREN



CBR-280 28 x 28 x 9cm - 15,5kg

TABLETTE D'APPUI / CORRIMANO / HAND- UND FUSSLÄUFE
/ TABLET VOOR BALUSTERS



RB-180 50 x 18 x 8cm - 14,95kg

GOUJONS / PERNI / STIFTE / PENNEN



ARBAL-50 40 x 6mm

CALES / CUNEO / KEILE / SPIE VOOR BALUSTERS



CB-130 13 x 10 x 2,5cm - 2,3kg



SÉRIE 650 ET 650 TOP / SERIE 650 E 650 TOP / SERIE 650 UND 650 TOP / SERIE 650 EEN 650 TOP

BLANC SÉRIE 650 TOP SERIE 650 TOP SERIE 650 TOP SERIE 650 TOP		BLR-650 15 x 65 x 14cm - 15,9kg		BLR-660 15x 65 x 14cm - 15,4kg		BLR-670 15 x 65 x 9,5cm - 14,1kg
		BLC-130 13 x 65 x 12,5cm - 13,5kg		PARIS 15 x 65 x 19cm - 17,8kg		

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

PILERS CLASSIQUES / PILASTRO CLASSICO /
KLASSISCHE PFEILER / KLASSEKE PILAREN



PBR-770 77 x 21 x 5cm - 12,4kg

CARRÉ MÉTALLIQUE / TELAIETTO /
JUSTIERRAHMEN / HULPSTUK



OUPPBR 25,4 x 25,4cm

CHAPEAUX
COPRIPILASTRI
PFEILERABDECKUNGEN
KAPPEN VOOR PILAREN






CBR-300-N 35 x 35 x 12cm - 28kg

CBR-300-A 35 x 35 x 12cm - 27,1kg

CBR-300-U 35 x 35 x 12cm - 27,9kg

CBR-300-S 35 x 35 x 12cm - 27,9kg

TABLETTE D'APPUI
CORRIMANO
HAND- UND FUSSLÄUFE
TABLET VOOR BALUSTERS



RBR-50 50 x 25 x 12 cm - 30kg



RBR-5 5 x 25 x 12cm - 3,1kg

GOUJONS / PERNI / STIFTE / PENNEN



ARBR-50 55 x 8 mm

CALES / CUNEO / KEILE /
SPIE VOOR BALUSTERS



CBLR-2 15 x 11,5 x 2,5cm - 3,2kg



CB-130 13 x 10 x 2,5cm - 2,3kg (seule pour BLC-130), (solo per BLC-130), (nur für BLC-130) (alleen voor BLC-130)

BALUSTRES / BALAUSTRÉ / BALUSTRADEN / BALUSTERS

SÉRIE 600 / SERIE 600 / SERIE 600 / SERIE 600

BLANC

PÉRIGORD



BL-600 13 x 60 x 13cm - 12,2kg



BL-606 13 x 60 x 13cm - 11,3kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

PÉRIGORD

TABLETTE D'APPUI / CORRIMANO / HAND- UND FUSSLÄUFE /
/ TABLET VOOR BALUSTERS



RB-180 50 x 18 x 8cm - 14,95kg

GOIJONS / PERNI / STIFTE / PENNEN




ARBAL-50 40 x 6mm

CALES / CUNEO / KEILE / SPIE VOOR BALUSTERS



CB-130 13 x 10 x 2,5cm - 2,3kg





SÉRIE 500 / SERIE 500 / SERIE 500 / SERIE 500

BLANC		BLRS-500 13 x 50 x 8,5cm - 8,1kg		BLRS-505 13 x 50 x 13cm - 9,2kg		BLRS-550-R Ø 13 x 50 x 13cm - 8,9kg
-------	---	--	---	---	---	---

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

TABLETTE D'APPUI / CORRIMANO / HAND- UND FUSSLÄUFE
/ TABLET VOOR BALUSTERS



RB-180 50 x 18 x 8cm - 14,95kg

GOUJONS / PERNI / STIFTE / PENNEN



ARBAL-50 40 x 6mm

CALES / CUNEO / KEILE / SPIE VOOR BALUSTERS



CB-130 13 x 10 x 2,5cm - 2,3kg



SERIE 400 / SÈRIE 400 / SÉRIE 400 / SERIES 400

BLANC
PÉRIGORD



BLRS-400 13 x 40 x 11,8cm - 7,3kg



BLRS-406 13 x 40 x 11cm - 7kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC PÉRIGORD

TABLETTE D'APPUI / CORRIMANO / HAND- UND FUSSLÄUFE /
/ TABLET VOOR BALUSTERS



RB-180 50 x 18 x 8cm - 14,95kg

GOUJONS / PERNI / STIFTE / PENNEN




ARBAL-50 40 x 6mm

CALES / CUNEO / KEILE / SPIE VOOR BALUSTERS



CB-130 13 x 10 x 2,5cm - 2,3kg



BALUSTRADES / BALAUSTRÉ SQUADRATE ACCOPPIATE / LANGE BALAUSTRADEN / BALUSTRADES

BLANC



BAL-400
60 x 33 x 8cm - 11,9kg



BAL-401
60 x 33 x 8cm - 13kg



BAL-402
60 x 33 x 8cm - 12,3kg



BAL-403
60 x 33 x 8cm - 12kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

TABLETTE D'APPUI / CORRIMANO / HAND- UND FUSSLÄUFE
/ TABLET VOOR BALUSTERS



RBAL-B 50 x 15 x 8,5cm - 10,5kg

BLANC



BAL-200
11 x 40 x 8cm - 5,9kg



BAL-201
11 x 40 x 8cm - 6,1kg



BAL-202
11 x 40 x 8cm - 5,7kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

TABLETTE D'APPUI / CORRIMANO / HAND- UND FUSSLÄUFE
/ TABLET VOOR BALUSTERS



RBAL-B 50 x 15 x 8,5cm - 10,5kg



COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

PÉRIGORD

ORNEMENT / ORNAMENTO / PFEILERVERZIERUNG / ORNAMENTE



BD-200 Ø 22,5 x 22 x 31cm - 15,8kg

CLÔTURES / RECINZIONI / ZÄUNE / AFSLUITINGEN





CLAUSTRA LAMES / GRATICCIATE LAMELLE / LAMELLEN-ORNAMENTSTEINE / LAMELLEN SIERSTENEN

BLANC



CL-4020 40 x 20 x 8cm - 8,9kg

CLAUSTRAS / GRATICCIATE / ORNAMENTSTEINE / SIERSTENEN

BLANC



GIN1-5025 5 x 50 x 25cm - 6,4kg
8 x 50 x 25cm - 9,9kg



GIN2-5025 5 x 50 x 25cm - 6,7kg
8 x 50 x 25cm - 11kg



TAT1-5025 5 x 50 x 25cm - 6kg
8 x 50 x 25cm - 9,75kg



C-242 5 x 20 x 20cm - 2,7kg
8 x 20 x 20cm - 4,3kg
C-252 5 x 25 x 25cm - 3,7kg
8 x 25 x 25cm - 5,7kg



C-243 5 x 20 x 20cm - 2,7kg
8 x 20 x 20cm - 4,4kg
C-253 5 x 25 x 25cm - 3,5kg
8 x 25 x 25cm - 5,4kg



C-255 5 x 25 x 25cm - 3,7kg
8 x 25 x 25cm - 5,9kg



C-260 5 x 25 x 25cm - 2,9kg
8 x 25 x 25cm - 4,5kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

TABLETTE D'APPUI / CORRIMANO / HAND- UND FUSSLÄUFE / TABLET



RL-A 45 x 12 x 5,5 cm - 4,2kg
RL-B 45 x 12 x 8,5 cm - 3,9kg



SAS^{TEAK}

SASTEAK: SYSTÈME DE CONSTRUCTION DE CLÔTURES / SASTEAK: SISTEMA DI RECINZIONE /
SASTEAK: ZAUNBAUSYSTEM / SASTEAK: SYSTEMEN VOOR AFSLUITINGEN

BLANC NORVÈGE

VERT CHIPRE

GRIS DOLOMITES

MARRON ROBLE



LID-150 150 x 13 x 3,5cm - 15,95kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

INOX

ATTACHE / FISSAGGIO / BEFESTIGUNGSELEMENT / METALENTEUN



FIX-H 12 x 12 x 52cm



FIX-U 12 x 12 x 52cm



TAC 1 x 3 x 1cm (PVC)



COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN



BLANC NORVÈGE



GRIS DOLOMITES



VERT CHIPRE



MARRON ROBLE


STICK POUR CLÔTURES AVEC SASTEAK
STICK PER RECINZIONI CON SASTEAK
ZAUNHALTERÜNG FÜR SASTEAK
STICK VOOR AFSLUITINGEN MET SASTEAK



STICK-210 210 x 12 x 12 cm - 56kg

PISCINE / PISCINE / SCHWIMMBAD / ZWEMBAD





RP MARGELLES DE PISCINE ASPECT SABLÉ / RP BORDATURE PER PISCINE ASPETTO SABBIAIO / RP SANDGESTRAHLETE SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / RP RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD MET KORRELTEXTUUR

BLANC

MARGELLES
BORDATURE
RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN



RP-400 50 x 40 x 4 x 6,5 cm - 20,7kg



RP-500 50 x 50 x 4 x 6,5 cm - 25,2kg

ANGLES
ANGOLARI
ECKEN
HOEKSTUKKEN



RP-400-I 50 x 40 cm - 24,6kg
RP-500-I 60 x 50 cm - 34,5kg



RP-400-E 50 x 40 cm - 26kg
RP-500-E 60 x 50 cm - 38,3kg


COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

DALLES ASPECT SABLÉ
PAVIMENTAZIONE SABBIAIO
SANDGESTRAHLETE TERRAZZOPLATTEN
TERRAZZO MET KORRELTEXTUUR



TEG-500 50 x 50 x 4cm - 21,4kg



DOMUS MARGELLES DE PISCINE / DOMUS BORDATURE PER PISCINE / DOMUS SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / DOMUS RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD

CALIZA CRÈME PIRINEOS

MARGELLES
BORDATURE
RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN



DOMRP-400 50 x 40 x 4 x 6,5cm - 24,3kg

ANGLES
ANGOLARI
ECKEN
HOEKSTUKKEN



DOMRP-400-I 50 x 40 x 4 x 6,5cm - 29,12kg
DOMRP-400-E 50 x 40 x 4 x 6,5cm - 31,12kg



DOMRP-400-R
40 x 4 x 6,5 x Ø280cm - 20,8kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC CALIZA CRÈME PIRINEOS

DOMUSDRAIN



DRAIN-4020 40 x 20 x 3,5cm - 5,85kg



DRAIN-2020 20 x 20 x 3,5cm - 3,10kg

CHAMPAGNE CRÈME PIRINEOS

RECEVEUR DE DOUCHE
PIATTO DOCCIA
DUSCHEPLATTE
STORTBADBAK



PLAT-9870 70 x 98 x 7 x 2,5cm - 85,2kg

CALIZA CRÈME PIRINEOS

DALLES DOMUS
LASTRE DOMUS
BODENPLATTEN DOMUS
TEGELS DOMUS



DOMUS-3030
30 x 30 x 3,5cm - 6,4kg



DOMUS-4530
45 x 30 x 3,5cm - 9,8kg



DOMUS-4545
45 x 45 x 3,5cm - 13,8 kg



DOMUS-6030
60 x 30 x 3,5cm - 13kg



DOMUS-6045
60 x 45 x 3,5cm - 19,5kg

SPA MARGELLES DE PISCINE / SPA BORDATURE PER PISCINE / SPA SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / SPA RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD

BLANC CALIZA CRÈME PIRINEOS

MARGELLES
BORDATURE
RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN



SPARP-300 60 x 30 x 3,5cm - 14,5kg
SPARP-400 60 x 40 x 3,5cm - 18,8kg

ANGLES
ANGOLARI
ECKEN
HOEKSTUKKEN



SPARP-300-I 40 x 30 x 3,5cm - 12,05kg
SPARP-400-I 50 x 40 x 3,5cm - 19,5kg



SPARP-300-E 40 x 30 x 3,5cm - 11,55kg
SPARP-400-E 50 x 40 x 3,5cm - 18kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC CALIZA CRÈME PIRINEOS

DOMUSDRAIN



DRAIN-4020 40 x 20 x 3,5cm - 5,85kg



DRAIN-2020 20 x 20 x 3,5cm - 3,10kg

CHAMPAGNE CRÈME PIRINEOS

RECEVEUR DE DOUCHE
PIATTO DOCCIA
DUSCHEPLATTE
STORTBADBAK



PLAT-9870 70 x 98 x 7 x 2,5cm - 85,2kg

CALIZA CRÈME PIRINEOS

DALLES DOMUS
LASTRE DOMUS
BODENPLATTEN DOMUS
TEGELS DOMUS



DOMUS-3030 30 x 30 x 3,5cm - 6,4kg



DOMUS-4530 45 x 30 x 3,5cm - 9,8kg



DOMUS-4545 45 x 45 x 3,5cm - 13,8 kg



DOMUS-6030 60 x 30 x 3,5cm - 13kg



DOMUS-6045 60 x 45 x 3,5cm - 19,5kg





DORDOGNE MARGELLES DE PISCINE / DORDOGNE BORDATURE PER PISCINE /
DORDOGNE SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / DORDOGNE RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD

CHAMPAGNE

MARGELLES
BORDATURE
RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN



DORRP-300 50 x 30 x 3cm - 9,3kg

ANGLES
ANGOLARI
ECKEN
HOEKSTUKKEN



DORRP-300-I
43,5 x 30 x 3cm
11,1kg



DORRP-300-E
34 x 30 x 3cm
6,7kg



DORRP-300-R
30 x 3 x Ø300 cm
8,9kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

CHAMPAGNE

SKIMMER GARONNE



SKGAR-3030 30 x 30 x 2,5cm - 5,4kg

DALLES DORDOGNE
LASTRE DORDOGNE
BODENPLATTEN DORDOGNE
TEGELS DORDOGNE



DOR-4040
40 x 40 x 3cm - 10,8kg



DOR-5040
50 x 40 x 3cm - 13,5kg



DOR-6040
60 x 40 x 3cm - 16,2kg

DOR-8080
80 x 80 x 3cm - 43kg



GARONNE MARGELLES DE PISCINE / GARONNE BORDATURE PER PISCINE / GARONNE SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / GARONNE RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD

CHAMPAGNE

MARGELLES
BORDATURE
RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN



RPGAR-300 50 x 30 x 2,5 x 3cm - 9,5kg

ANGLES
ANGOLARI
ECKEN
HOEKSTUKKEN



RPGAR-300-I
40 x 30 x 2,5 x 3cm
10,8kg



RPGAR-300-E
40 x 30 x 2,5 x 3cm
9,5kg



RPGAR-300-R
30 x 2,5 x 3 x Ø300 cm
9,2kg



RPGAR-300-BRI
51,9 x 30 x 2,5 x 3cm - 9,5kg



RPGAR-300-BRD
51,9 x 30 x 2,5 x 3cm - 9,5kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

CHAMPAGNE

SKIMMER GARONNE



SKGAR-3030 30 x 30 x 2,5cm - 5,4kg

DALLES GARONNE
PAVIMENTO GARONNE
BODENPLATTE GARONNE
TEGELS GARONNE




PGAR-5050 50 x 50 x 2,5cm - 14kg



TESSERA
by SAS

TESSERA MARGELLES DE PISCINE / TESSERA BORDATURE PER PISCINE / TESSERA SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / TESSERA RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD



TESSERA BASIC

BLANC PÉRIGORD



TESSRP-355
50 x 35,5 x 4,5 x 6cm
17kg

TESSERA BICOULEUR / TESSERA BICOLOR / TESSERA BICOLOR / TESSERA BICOLOR

SABLE BRONZE ANTHRACITE BICOULEUR



TESSRP-355
50 x 35,5 x 4,5 x 6cm
17kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC PÉRIGORD

CÔTÉ BISEAUTÉ / ANGOLO BISELLATO / ABGESCHRÄNKTE KANTE / ABGESCHUIND



40 x 40 x 2,5cm - 8,4kg
40 x 40 x 3,5cm - 13kg
40 x 40 x 5,5cm - 19,3kg
50 x 50 x 2,5cm - 12,2kg
50 x 50 x 3,5cm - 18,4kg
50 x 50 x 5,5cm - 31,12kg



40 x 20 x 2,5cm - 3,75kg
40 x 20 x 3,5cm - 5,95kg
40 x 20 x 5,5cm - 9,55kg
60 x 40 x 2,5cm - 13,2kg
60 x 40 x 4,5cm - 23,5kg
60 x 40 x 6cm - 31,6kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

SABLE BRONZE ANTHRACITE BICOULEUR

CÔTÉ BISEAUTÉ / ANGOLO BISELLATO / ABGESCHRÄNKTE KANTE / ABGESCHUIND



40 x 40 x 2,5cm - 8,4kg
40 x 40 x 3,5cm - 13kg
40 x 40 x 5,5cm - 19,3kg
50 x 50 x 2,5cm - 12,2kg
50 x 50 x 3,5cm - 18,4kg
50 x 50 x 5,5cm - 31,12kg



40 x 20 x 2,5cm - 3,75kg
40 x 20 x 3,5cm - 5,95kg
40 x 20 x 5,5cm - 9,55kg
60 x 40 x 2,5cm - 13,6kg
60 x 40 x 4,5cm - 23,5kg
60 x 40 x 6cm - 31,6kg

Information détaillée à la page 49 / Informazioni dettagliate a pagina 49 / Technische Daten auf Seite 49 / Gedetailleerde informatie op pagina 49

SASTEAK

SASTEAK: MARGELLE DE PISCINE / SASTEAK: BORDATURA PER PISCINA /
SASTEAK: SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / SASTEAK: RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD

BLANC NORVÈGE VERT CHIPRE MARRON ROBLE



LIRP-300 80 x 30 x 3,5cm - 19,4kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

SASTEAK: PLANCHER D'EXTÉRIEUR / SASTEAK: LISTONE PER ESTERNI / SASTEAK: AUßENLEISTEN / SASTEAK: BUITENVLOER

BLANC NORVÈGE
GRIS DOLOMITES
VERT CHIPRE
MARRON ROBLE



LI-150
150 x 13 x 3,5cm - 15,75kg

BLANC NORVÈGE
VERT CHIPRE
MARRON ROBLE



LI-2080
80 x 20 x 3,5cm - 11,7kg

ROBLE GRIS

ASPECT BOISÉ
ASPETTO LEGNO
HOLZ-IMITATION
HOUT LOOK



FBA-4040-B
40 x 40 x 3,5cm - 12,3kg

TESSERA
by SAS



JARDIN / GIARDINO / GARTEN / TUIN



SENTIERS DOMUS / SENTIERI DOMUS / TRITTPLATTEN DOMUS / PADTEGELS DOMUS

CRÈME CALIZA PIRINEOS



DOMUSEND 59 x 43 x 3,5cm - 15kg
DOMUSEND-35 35 x 35 x 3,5cm - 7,7kg



DOMUSEND-LUX 59 x 39 x 3,5cm - 16,2kg



SENTIER FRANCE / SENTIERO FRANCE / TRITTPLATTE FRANCE / PADTEGEL FRANCE

BRONZE BEIGE GRIS



FRANCE 32,5 x 31 x 3,5cm - 4,5kg

SENTIERS SEND-48 / SENTIERI SEND-48 / TRITTPLATTEN SEND-48 / PADTEGELS SEND-48

BRONZE BEIGE GRIS



SEND-48 48 x 36 x 3,5cm - 8,65kg

SENTIERS TRONC / SENTIERI TRONC / TRITTPLATTEN TRONC / PADTEGELS TRONC

ROBLE



TRONC-43 ø43 x 4cm - 11,35kg



TRONC-29 ø29 x 4cm - 5,6kg

SENTIERS BOUTON / SENTIERI BOTTONE / TRITTPLATTEN KNOPF / PADTEGELS KNOP

BLANC GRIS



BOT-30 ø30 x 3,5cm - 4,6kg



BOT-40 ø40 x 3,5cm - 8,6kg



BOT-50 ø50 x 3,5cm - 14kg

SENTIERS FEUILLE / SENTIERI FOGLIA / TRITTPLATTEN BLATT / PADTEGELS BLAD

VERT
ROBLE



FU-5060 50 x 60 x 4 cm - 12,75kg



TRAVERSES / TRAVERSINE / TRITTPLATTE HOLZSCHWELLE / BIELZEN

ROBLE



TGV-65 65 x 25 x 4cm - 16,4kg
TGV-95 95 x 25 x 4cm - 22,5kg

TRAVERSE MASSIVE / TRAVERSINE MASSICCE / TRITTPLATTE BAHNSCHWELLE / MASSIEVE STAPTEGEL

ROBLE



TGVM 95 x 25 x 14,5cm - 44kg

BORDURE CORDA / BORDO CORDA / BEETEINFASSUNG CORDA / RANDSTENEN CORDA

CALIZA

ALBERO



CORDA
50 x 25 x 4,5cm - 12,35kg



CORDA-E
10 x 25 x 10cm - 3,87kg



CORDA-I
10 x 25 x 10cm - 3,77kg

BORDURE LIS / BORDO LIS / BEETEINFASSUNG LIS / RANDSTENEN LIS

CALIZA

ALBERO



LIS 50 x 29,5 x 4cm - 12kg

JOCKER BORDURE-ANGLE / JOCKER BORDO-ANGOLO / JOCKER BEETEINFASSUNG-ECKSTEIN / JOCKER RANSTENEN-HOEKSTUK

CALIZA

ALBERO



JOCKER 7 x 34,5 x 7cm - 3,94kg



BORDURE TRONC / BORDO TRONC / BEETEINFASSUNG TRONC / RANDSTENEN TRONC

ROBLE



TRONC-5020
50 x 20 x 10cm - 19,9kg



TRONC-5020-R
≈ 42 x 20 x 10cm - 15,3kg

BORDURE DORDOGNE / BORDO DORDOGNE / BEETEINFASSUNG DORDOGNE / RANDSTENEN DORDOGNE

CHAMPAGNE



BORDOR-6015 60 x 15 x 8cm - 13,8kg



MURET MONTBLANC / BLOCCO MONTBLANC / MAUERBLOCK MONTBLANC / BLOK MONTBLANC

CALIZA

ALBERO

PIRINEOS



BLOMON-51 51 x 8,5 x 16,5 x 5cm - 15,4kg



TALÚS: MUR DE SOUTÈNEMENT – JARDINIÈRE / TALÚS: MURO DI CONTENIMENTO-FIORIERA
TALÚS: STÜTZWAND-PFLANZENKÜBEL / TALÚS: STEUNMUUR-BLOEMBAK

BLANC



TALÚS 35 x 32 x 20cm - 16,7kg



JARDINIÈRES / FIORERE / PFLANZENKÜBEL / BLOEMBAKKEN

GRIS

TERRACOTA



CARME ø81 x ø45 x 61cm - 98kg

BLANC

ANTHRACITE



AINA-33
33 x 33 x 38cm - 27kg



AINA-45
ø45 x ø25 x 34cm - 22kg



AINA-8033
80 x 33 x 38cm - 51kg

PIED DE PARASOL / PORTA OMBRELLONI / SONNENSCHIRMSTÄNDER / VOETSTUK VOOR PARASOL

BLANC



SPS-500 Ø 50 - 25,3 kg



HSS-35 Ø int. 4cm
HSS-70 Ø int. 6,3cm



CARRÉ POTAGER / AIUOLA URBANA VERDE / STADTGARTEN-BEETEEINFASSUNG / BETONNEN MOESTUIN

ROBLE



LIF-2080 80 x 20 x 3,5cm - 11,7 kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

INOX

SAC AVEC ATTACHES
SACCO CON FISSAGGI
ROSTFREIE BEFESTIGUNGSELEMENTE
ZAK MET BEVESTIGINGSELEMENTEN



FIX-LIF 0,51kg

ÉVIERS / LAVANDINI / WASSERTRÖGE / SPOELBAKKEN

CHAMPAGNE



PIC-5151
51 x 51 x 15cm- 70kg



PIC-6051
60 x 51 x 15cm- 54,4kg



PIC-9262
92 x 62 x 18cm- 102,3kg

PIRINEOS

FONTAINE SOL ET LUNA / FONTANA SOL E LUNA / BRUNNEN SOL UND LUNA / FONTEIN SOL EN LUNA

ALBERO



SOL ø 45,5 x 6,5cm- 14kg

BLANC



LUNA ø 45,5 x 7,5cm- 14,6 kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

ROBINET DE JARDIN / RUBINETTO / WASSERHAHN / TUINKRAAN

AIX Robinet de jardin - 0,61kg



FONTAINE SIMBIO / FONTE SIMBIO / BRUNNEN SIMBIO / FONTEIN SIMBIO

BLANC
GRIS SABLÉ



INOX
SIMBIO-F 74 x 110 x 50cm- 150kg



CORTEN
SIMBIO-F 74 x 110 x 50cm- 150kg

LUMINAIRE SIMBIO / LUCE SIMBIO / LEUCHTE SIMBIO / LAMP SIMBIO

BLANC
GRIS SABLÉ



INOX
SIMBIO-L 21 x 60 x 21cm- 29,5kg



CORTEN
SIMBIO-L 21 x 60 x 21cm- 29,5kg



BANC ET TABOURET BARCINO / PANCA E SGABELLO BARCINO / GARTENBANK UND HOCKER BARCINO / BANK EN TABOERET BARCINO

GRIS SABLÉ
NOIR SABLÉ



BARCINO-B
135 x 45,5 x 45cm- 100kg



BARCINO-T
45 x 45,5 x 45cm- 35,5kg



POEF MACLURA

BLANC SABLÉ

GRIS SABLÉ

GRIS LISSE

NOIR SABLÉ



MACLURA-P 45 x Ø 70cm- 227kg

SASSTONE



SACS DE PIERRE DÉCORATIVE / SACCHI DI PIETRA DECORATIVA /
DEKORATIVE STEINSÄCKE / DEKORATIEVE NATUURSTEEN



REVÊTEMENTS DE SOL / PAVIMENTI / AUßENBELAG / BETEGELING



TESSERA BASIC

BLANC

PÉRIGORD

CÔTÉ BISEAUTÉ
ANGOLO BISELLATO
ABGESCHRÄNKTE KANTE
AFGESCHUIND



40 x 40 x 2,5cm - 8,4kg
40 x 40 x 3,5cm - 13kg
40 x 40 x 5,5cm - 19,3kg
50 x 50 x 2,5cm - 12,2kg
50 x 50 x 3,5cm - 18,4kg
50 x 50 x 5,5cm - 31,12kg



40 x 20 x 2,5cm - 3,75kg
40 x 20 x 3,5cm - 5,95kg
40 x 20 x 5,5cm - 9,55kg
60 x 40 x 2,5cm - 13,2kg
60 x 40 x 4,5cm - 23,5kg
60 x 40 x 6cm - 31,6kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

PÉRIGORD

MARCHE
SCALINO
STUFE
TRAPPEN



BAGRA-5035
50 x 3,5 x 13cm - 47,55kg

SOCLES
ZOCCOLO
FÜBLEISTEN
SOKKELS



BASOC-4075
40 x 7,5 x 2,5cm - 1,7kg

MARGELLES DE PISCINE
BORDATURE PER PISCINE
SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD



TESSRP-355
31,5 x 35,5 x 4,5 x 6cm - 17kg

TESSERA BICOULEUR / TESSERA BICOLOR / TESSERA BICOLOR / TESSERA BICOLOR

SABLE

BRONZE

ANTHRACITE BICOULEUR

CÔTÉ BISEAUTÉ
ANGOLO BISELLATO
ABGESCHRÄNKTE KANTE
AFGESCHUIND



40 x 40 x 2,5cm - 8,4kg
40 x 40 x 3,5cm - 13kg
40 x 40 x 5,5cm - 19,3kg
50 x 50 x 2,5cm - 12,2kg
50 x 50 x 3,5cm - 18,4kg
50 x 50 x 5,5cm - 31,12kg



40 x 20 x 2,5cm - 3,75kg
40 x 20 x 3,5cm - 5,95kg
40 x 20 x 5,5cm - 9,55kg
60 x 40 x 2,5cm - 13,6kg
60 x 40 x 4,5cm - 23,5kg
60 x 40 x 6cm - 31,6kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

SABLE

BRONZE

ANTHRACITE BICOULEUR

MARCHE
SCALINO
STUFE
TRAPPEN



BIGRA-5035
50 x 3,5 x 13cm - 47,55kg

SOCLES
ZOCCOLO
FÜBLEISTEN
SOKKELS



BISOC-4075
40 x 7,5 x 2,5cm - 1,7kg

MARGELLES DE PISCINE
BORDATURE PER PISCINE
SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD



TESSRP-355
31,5 x 35,5 x 4,5 x 6cm - 17kg

TESSERA
by SAS



PANOT GAUDÍ

VERT GRIS

GRIS



GAUDÍ 14,4 x 25 x 3cm - 3,61kg
14,4 x 25 x 4,5cm - 5,25kg

ASPECT BOISÉ / ASPETTO LEGNO / HOLZ-IMITATION / HOUTLOOK

ROBLE

GRIS



FBA-4040-B
40 x 40 x 3,5cm - 12,3kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC NORVÈGE

VERT CHIPRE

MARRON ROBLE

SASTEAK: MARGELLES DE PISCINE
SASTEAK: BORDATURE PER PISCINE
SASTEAK: SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN
SASTEAK: RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD



LIRP-300 80 x 30 x 3,5cm - 19,4kg

SASTEAK

DALLES ASPECT SABLÉ / PAVIMENTAZIONE SABBIAITTA / SANDGESTRAHLETE TERRAZZOPLATTEN / TERRAZZO MET KORRELTEXTUUR

BLANC



TEG-500 50 x 50 x 4cm - 21,4kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

RP MARGELLES DE PISCINE ASPECT SABLÉ / RP BORDATURE PER PISCINE ASPETTO SABBIAITO /
RP SANDGESTRAHLETE SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / RP RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD MET KORRELTEXTUUR

BLANC

MARGELLES
BORDATURE
RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN



RP-400 50 x 40 x 4 x 6,5 cm - 20,7kg



RP-500 50 x 50 x 4 x 6,5 cm - 25,2kg

ANGLES
ANGOLARI
ECKEN
HOEKSTUKKEN



RP-400-I 50 x 40 cm - 24,6kg
RP-500-I 60 x 50 cm - 34,5kg



RP-400-E 50 x 40 cm - 26kg
RP-500-E 60 x 50 cm - 38,3kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

GRIS

PLOTS EN BÉTON / SOSTEGNI IN CALCESTRUZZO / BETONAUFLER / BETONNEN STEUNEN



A-3 ø 12 x 3cm - 0,7kg
A-4 ø 12 x 4cm - 1kg
A-5 ø 12 x 5 - 1,2kg



B-6 ø 16 x 6 - 1,7kg



C-6 ø 16 x 6 - 1,7kg


GRIS

CANIVEAU
CUNETÀ
RINNSTEIN
STRAATGOOT



CLD-300 50 x 30 x 22 x 4 x 6cm - 15,9kg

TESSERA
by SAS



REVÊTEMENTS DE SOL /
 PAVEMENTS

SAS-TRIA

ROBLE

GRIS



TRIA-1
 47,5 x 8cm - 17,7kg



TRIA-2
 47,5 x 8cm - 17,25kg



TRIA-3
 47,5 x 8cm - 13,25kg



DALLES DOMUS / LASTRE DOMUS / BODENPLATTEN DOMUS / TEGELS DOMUS

CALIZA CRÈME PIRINEOS



DOMUS-3030
30 x 30 x 3,5cm - 6,4kg



DOMUS-4530
45 x 30 x 3,5cm - 9,8kg



DOMUS-4545
45 x 45 x 3,5cm - 13,8 kg



DOMUS-6030
60 x 30 x 3,5cm - 13kg



DOMUS-6045
60 x 45 x 3,5cm - 19,5kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

DOMUSDRAIN

BLANC CALIZA CRÈME PIRINEOS



DRAIN-4020 40 x 20 x 3,5cm - 5,85kg



DRAIN-2020 20 x 20 x 3,5cm - 3,10kg

DOMUS MARGELLES DE PISCINE / DOMUS BORDATURE PER PISCINE / DOMUS SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / DOMUS RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD

CALIZA CRÈME PIRINEOS

MARGELLES
BORDATURE
RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN



DOMRP-400 50 x 40 x 4 x 6,5cm - 24,3kg

ANGLES
ANGOLARI
ECKEN
HOEKSTUKKEN



DOMRP-400-I 50 x 40 x 4 x 6,5cm - 29,12kg
DOMRP-400-E 50 x 40 x 4 x 6,5cm - 31,12kg



DOMRP-400-R
40 x 4 x 6,5 x Ø280cm - 20,8kg

DALLES DORDOGNE / LASTRE DORDOGNE / BODENPLATTEN DORDOGNE / TEGELS DORDOGNE

CHAMPAGNE



DOR-4040 40 x 40 x 3cm - 10,8kg



DOR-5040 50 x 40 x 3cm - 13,5kg



DOR-6040 60 x 40 x 3cm - 16,2kg



DOR-8080 80 x 80 x 3cm - 43kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

DORDOGNE MARGELLES DE PISCINE / DORDOGNE BORDATURE PER PISCINE /
DORDOGNE SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / DORDOGNE RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD

CHAMPAGNE

MARGELLES
BORDATURE
RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN



DORRP-300 50 x 30 x 3cm - 9,3kg

ANGLES
ANGOLARI
ECKEN
HOEKSTUKKEN




DORRP-300-I
43,5 x 30 x 3cm
11,1kg



DORRP-300-E
34 x 30 x 3cm
6,7kg



DORRP-300-R
30 x 3 x Ø300 cm
8,9kg



DALLES GARONNE / PAVIMENTO GARONNE / BODENPLATTE GARONNE / TEGELS GARONNE

CHAMPAGNE



PGAR-5050 50 x 50 x 2,5cm - 14kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

GARONNE MARGELLES DE PISCINE / GARONNE BORDATURE PER PISCINE /
GARONNE SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / GARONNE RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD

CHAMPAGNE

MARGELLES
BORDATURE
RANDSTEINPLATTEN
RANDSTEEN



RPGAR-300 50 x 30 x 2,5 x 3cm - 9,5kg

ANGLES
ANGOLARI
ECKEN
HOEKSTUKKEN



RPGAR-300-I
40 x 30 x 2,5 x 3cm
10,8kg



RPGAR-300-E
40 x 30 x 2,5 x 3cm
9,5kg



RPGAR-300-R
30 x 2,5 x 3 x Ø300 cm
9,2kg



RPGAR-300-BRI
51,9 x 30 x 2,5 x 3cm - 9,5kg



RPGAR-300-BRD
51,9 x 30 x 2,5 x 3cm - 9,5kg

SASTEAK

SASTEAK: PLANCHER D'EXTÉRIEUR / SASTEAK: LISTONE PER ESTERNI / SASTEAK: AUßENLEISTEN /
SASTEAK: BUITENVLOER

BLANC NORVÈGE

VERT CHIPRE

GRIS DOLOMITES

ROBLE



LI-150 150 x 13 x 3,5cm x 15,75kg

BLANC NORVÈGE

VERT CHIPRE

ROBLE



LI-2080 80 x 20 x 3,5cm x 11,7kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC NORVÈGE


VERT CHIPRE

MARRON ROBLE

SASTEAK: MARGELLES DE PISCINE
SASTEAK: BORDATURE PER PISCINE
SASTEAK: SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN
SASTEAK: RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD



LIRP-300
80 x 30 x 3,5cm
19,4kg



COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

GRIS

PLOTS POUR PLANCHERS D'EXTÉRIEUR / SOSTEGNI IN CALCESTRUZZO PER LISTONE /
BETONAUFLER FÜR AUßENLEISTEN / BETONNEN STEUNEN VOOR BUITENVLOER



A-10
ø 16 x 10cm - 2,9kg



B-6
ø 16 x 6 - 1,7kg



A-12 22 x 22 x 12cm - 10,2kg



C-6
ø 16 x 6 - 1,7kg



SASTEAK

SASTEAK: TRAVERSE POUR PLAGES / SASTEAK: PASSARELLA PER SPIAGGE / SASTEAK TRITTBRETT MASSIV /
SASTEAK: VLONDER VOOR STRANDEN

MARRON ROBLE



LIP-120 120 x 20 x 8cm - 42kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

INOX

ATTACHE
FISSAGGIO
BEFESTIGUNGSELEMENT
METALENTEUN



VARETA-22
22 x 6cm - 0,07gr




VARETA-110
110 x 0,6cm - 0,250gr



PASADOR-R
- x 0,3cm - 0,01gr

PAREMENTS / RIVESTIMENTI / WANDVERKLEIDUNGEN / MUURBEKLEDING





PAREMENT POBLET / POBLET RIVESTIMENTI / POBLET WANDVERKLEIDUNGEN / POBLET MUURBEKLEDING

CALIZA ALBERO PIRINEOS



POBLET-2020
20 x 20 x 2,5cm - 2,1kg



POBLET-2030
20 x 30 x 2,5cm - 3kg



POBLET-2040
20 x 40 x 2,5cm - 4,1 kg



POBLET-3030
30 x 30 x 2,5cm - 4,5kg



POBLET-3060
30 x 60 x 2,5cm - 9,5kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

CALIZA ALBERO PIRINEOS

BANDEAU DE FAÇADE POBLET
MODANATURE POBLET
ZIERLEISTE POBLET
LIJSTWERK POBLET



MPOBLET 50 x 12 x 2,5cm - 3,4kg

PIERRE D'ANGLE POBLET / PIETRE ANGOLARE POBLET / ECKSTEINE POBLET / HOEKSTENEN POBLET



PIERAN-3720 37 x 20 x 20cm - 6,6 kg
PIERAN-4027 40 x 27 x 20cm - 8,4 kg
PIERAN-2917 29 x 17 x 20cm - 5,4 kg



PIERAN-4230 42 x 30 x 30cm - 13,75 kg
PIERAN-5125 51 x 25 x 30cm - 14,2 kg
PIERAN-2515 25 x 15 x 30cm - 7,4 kg



PAREMENT DORDOGNE / RIVESTIMENTI DORDOGNE / DORDOGNE WANDVERKLEIDUNGEN / DORDOGNE MUURBEKLEDING

 DORDOGNE NATURELLE



DORDOGNEBOX

41 x 30 x 1,5cm
45 x 30 x 1,5cm
51 x 30 x 1,5cm
54 x 30 x 1,5cm
59 x 30 x 1,5cm - 24,5kg (peso caja - pes caixa - peso caixa)

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

 DORDOGNE NATURELLE

PIERRE D'ANGLE DORDOGNE
PIETRE ANGOLARE DORDOGNE
ECKSTEIN DORDOGNE
HOEKSTENEN DORDOGNE



PADOR-5025 50 x 25 x 30 x 1,5cm - 7,8 kg

PAREMENT MANSUS / RIVESTIMENTI MANSUS / WANDVERKLEIDUNGEN MANSUS / MUURBEKLEDING MANSUS

CALIZA ALBERO PIRINEOS



MANSUS 20kg (peso caja - pes caixa - peso caixa - weight box)



PAREMENT LLICORELLA / RIVESTIMENTI LLICORELLA / WANDVERKLEIDUNGEN LLICORELLA / MUURBEKLEDING LLICORELLA

CHAMPAGNE ALBERO PIRINEOS



TALLIC-117
7 x 11 x ≈ 4cm - 0,4kg



ALLIC-5814
58 x 14 x ≈ 4cm - 3,5kg



PAREMENT ARAN / RIVESTIMENTI ARAN / WANDVERKLEIDUNGEN ARAN / MUURBEKLEDING ARAN

NOIR ANTHRACITE



ARAN 45 x 15 x 3cm - 3,4kg



PAREMENT BRICKPLACK / RIVESTIMENTI BRICKPLACK / WANDVERKLEIDUNGEN BRICKPLACK / MUURBEKLEDING BRICKPLACK



SIENA



BRICKPLACK 48 x 24 x 3,5cm - 7,4kg



BRIQUETTES / BRICK / KLINKER / BRIKETTEN



SIENA



BRI-262
26 x 2 x 2cm - 22,2kg
(poids boîte - peso scatola
Gewicht Karton - Gewicht doos)



BRI-235
23 x 5 x 2cm - 24kg
(poids boîte - peso scatola
Gewicht Karton - Gewicht doos)

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN



SIENA

BRIQUETTES D'ANGLE / BRICK ANGOLARE / WINKELRIEMCHEN / HOEKBRIKETTEN



BRIA-2
23 x 2 x 11 x 2cm - 16,2kg
(poids boîte - peso scatola
Gewicht Karton - Gewicht doos)



BRIA-5
23 x 5 x 11 x 2cm - 17,7kg
(poids boîte - peso scatola
Gewicht Karton - Gewicht doos)



PLAQUETTE BOSSELÉE / PIASTRA BUGNATA / STRUKTUR-WANDVERKLEIDUNGEN / GEBEITELDE WANDTEGEL


BLANC

PÉRIGORD

BEIGE



PLB-400 40 x 16,6 x ≈ 3cm - 3,2kg



PLAQUETTE LISSE / PIASTRA FACCIA VISTA / GLATTE WANDVERKLEIDUNGEN / GLADDE WANDTEGEL


BLANC

PÉRIGORD

BEIGE



PLL-400 40 x 16,6 x ≈ 2,5cm - 3,2kg



PLAQUETTE ELITE / PIASTRA ELITE / ELITE-WANDVERKLEIDUNGEN / ELITE WANDTEGEL

BLANC

PÉRIGORD



PLE-40 40 x 16,6 x ≈ 3cm - 3,4kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC

PÉRIGORD

BEIGE

BANDEAU DE FAÇADE POUR PLAQUETTES
MODANATURA PER PIASTRE
ZIERLEISTE FÜR WANDVERKLEIDUNGEN
LIJST VOOR WANDTEGELS



ML-40 40 x 7 x 3 x 1,5 - 1,7kg



SASSTONE

FLORESTA PLAQUETTE / FLORESTA RIVESTIMENTO / FLORESTA SANDSTEINWANDVERKLEIDUNGEN / FLORESTA MUURBEKLEDING

PIERRE SABLONNEUSE NATURELLE / PIETRA SABLIERIA NATURALE / NATÜRLICHER SANDSTEIN / NATUURSTEEN

LISSE
LISCIO
GLADDE OBERFLÄCHE
GLADDE OPPERVLAKTE



PLF-2040
40 x 20 x 2cm - 3,85kg

BOUCHARDÉE
BOCCIARDATO
GESTOCKTE OBERFLÄCHE
GEBOUCHARDEERDE OPPERVLAKTE



PAF-3060
60 x 30 x 2cm - 9kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BANDEAU / MODANATURA / ZIERLEISTE / LIJST

PIERRE SABLONNEUSE NATURELLE / PIETRA SABLIERIA NATURALE / NATÜRLICHER SANDSTEIN / NATUURSTEEN

LISSE
LISCIO
GLATTE OBERFLÄCHE
OPPERVLAKTE



MPAF-4030 30 x 5 x 2cm - 0,75kg

PIERRE D'ANGLE / ANGOLARI / ECKSTEINE / HOEKSTEEN

BOUCHARDÉE
BOCCIARDATO
GESTOCKTE OBERFLÄCHE
GEBOUCHARDEERDE OPPERVLAKTE



GCPAF - 4030
40 x 30 x 10 x 2cm- 7kg



CPAF-1030
30 x 10 x 10 x 2cm- 3kg

ATTACHE / FISSAGGIO / BEFESTIGUNGSELEMENT / BEVESTIGINGSELEMENT

INOX



FIX-2

CHEMINÉES / CAMINI / SCHORNSTEINE / SCHOORSTENEN





ASPIRATEURS STATIQUES CARRÉS / ASPIRATORI STATICI QUADRATI PER CAMINI /
STATISCHE KAMINENTLÜFTERN QUADRATISCH / VIERKANTE STATISCHE ROOKAFZUIGERS

BLANC GRIS

COURONNEMENT
CORONAMENTO
ABSCHLUSSSTEIN
KAPPEN



CK-40 40 x 40 x 6cm - 19kg
CK-50 50 x 50 x 6cm - 31,2kg

PIÈCE INTERMÉDIAIRE
PEZZO INTERMEDIO
SCHWISCHENSTEIN
MIDDENSTUK



AC-200 32 x 32 x 8cm - 5,8kg
AC-300 46 x 46 x 9,2cm - 12,7kg

PIÈCE DE BASE
PEZZO BASE
BASISSTEIN
ONDERSTUK



BC-200 38 x 38 x 8,5cm - 9,2kg
BC-300 50 x 50 x 9,5cm - 15,1kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC GRIS

PIÈCE DE BASE / PEZZO BASE / BASISSTEIN / BASIS STEEN



BC-5575 76 x 56 x 9,2cm - 35,6kg



BCS-600 60 x 60 x 5cm - 25,6kg



BC-6565 65 x 65 x 10cm - 36,4kg



BC-8080 80 x 80 x 5cm - 52kg

BASE DOUBLE / BASE DOPPIA / BASISSTEIN FÜR ZWEI ABZÜGE / DUBBELE BASISSTEEN



BUB-125 125 x 65 x 5cm - 67,3kg



ASPIRATEURS STATIQUES ROUNDS / ASPIRATORI STATICI ROTONDI PER CAMINI /
STATISCHE KAMINENTLUFTERN RUND / RONDE STATISCHE ROOKAFZUIGERS

BLANC GRIS

COURONNEMENT
CORONAMENTO
ABSCHLUSSSTEIN
KAPPEN



CR-20 ø 40 x 4,5cm - 11,2kg
CR-30 ø 50 x 4,5cm - 16,7kg

PIÈCE INTERMÉDIAIRE
PEZZO INTERMEDIO
SCHWISCHENSTEIN
MIDDENSTUK



AR-20
ø 32 x 8cm - 4,2kg
AR-30
ø 46 x 9,2cm - 9,3kg

PIÈCE DE BASE
PEZZO BASE
BASISSTEIN
ONDERSTUK



BR-20
38 x 38 x 8cm - 9,5kg
BR-30
50 x 50 x 9,5cm - 17,9kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC GRIS

PIÈCE DE BASE / PEZZO BASE / BASISSTEIN / BASISSTEEN



BR-55075
76 x 56 x 9,2cm - 36,6kg



BR-656
65 x 65 x 10cm - 35,6kg

BASE DOUBLE / BASE DOPPIA / BASISSTEIN FÜR ZWEI ABZÜGE / DUBBELE BASISSTEEN



BUB-125 125 x 65 x 5cm - 67,3kg

ASPIRATEUR STATIQUE METALLIQUE / ASPIRATORES STATICO METALLICO /
KAMINENTLÜFTER AUS BLECH / METALEN STATISCHE ROOKAFZUIGER

NOIR



AEX-300 44 x 44 x 38cm - 8,3kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

BLANC GRIS

PIÈCE DE BASE / PEZZO BASE / BASISSTEIN / BASIS STEEN



BC-300
50 x 50 x 9,5cm - 15,1kg



BC-5575
76 x 56 x 9,2cm - 35,6kg



BCS-600
60 x 60 x 5cm - 25,6kg



BC-6565
65 x 65 x 10cm - 36,4kg



BC-8080
80 x 80 x 5cm - 52kg



BR-30
50 x 50 x 9,5cm - 17,9kg



BR-55075
76 x 56 x 9,2cm - 36,6kg



BR-656
65 x 65 x 10cm - 35,6kg


BASE DOUBLE / BASE DOPPIA / BASISSTEIN FÜR ZWEI ABZÜGE / DUBBELE BASISSTEEN



BUB-125 125 x 65 x 5cm - 67,3kg



CHEMINÉES BRIQUETA / ASPIRATORI STATICI BRIQUETA / KAMINENTLÜFTER BRIQUETA / SCHOORSTENEN BRIKET



COURONNEMENT
CORONAMENTO
ABSCHLUSSSTEIN
KAPPEN



CP-40 40 x 40 x 5,5 x 9cm - 20,4kg
CP-50 50 x 50 x 6 x 10cm - 35,6kg

PIÈCE INTERMÉDIAIRE
PEZZO INTERMEDIO
SCHWISCHENSTEIN
MIDDENSTUK



PBRIQ-30-F 30 x 30 x 24cm - 14,75kg
PBRIQ-40-F 40 x 40 x 24cm - 19,65kg

CHEMINÉES POBLET / ASPIRATORI STATICI POBLET / KAMINENTLÜFTER POBLET / SCHOORSTENEN POBLET



COURONNEMENT
CORONAMENTO
ABSCHLUSSSTEIN
KAPPEN



CKPOBLET-40 40 x 40 x 6cm - 24,35kg
CKPOBLET-50 50 x 50 x 8cm - 44kg

PIÈCE INTERMÉDIAIRE
PEZZO INTERMEDIO
SCHWISCHENSTEIN
MIDDENSTUK



PIPOB-3020-F 30 x 30 x 20cm - 12kg
PIPOB-4020-F 40 x 40 x 20cm - 16kg

CHEMINÉES LLICORELLA / ASPIRATORI STATICI LLICORELLA / KAMINENTLÜFTER LLICORELLA / SCHOORSTENEN LLICORELLA



COURONNEMENT
CORONAMENTO
ABSCHLUSSSTEIN
KAPPEN



CKLLIC-40 40 x 40 x 6cm - 20,8kg
CKLLIC-50 50 x 50 x 7cm - 37,8kg

PIÈCE INTERMÉDIAIRE
PEZZO INTERMEDIO
SCHWISCHENSTEIN
MIDDENSTUK



PILLIC-30-F 30 x 30 x 20cm - 12kg
PILLIC-40-F 40 x 40 x 20cm - 22kg



ASPIRATEURS DÉCORATIFS: AZAHAR ET FORMENTERA / ASPIRATORI DECORATIVI: AZAHAR E FORMENTERA /
DEKORATIVER KAMINENTLÜFTER: AZAHAR UND FORMENTERA / DECORATIEVE ROOKAFZUIGERS: AZAHAR EN FORMENTERA

BLANC

AZAHAR

COURONNEMENT
CORONAMENTO
ABSCHLUSSSTEIN
KAPPEN



CK-40 40 x 40 x 6cm - 19kg
CK-50 50 x 50 x 6cm - 31,2kg

FORMENTERA



FORMENTERA
29 x 29 x 34 x 3,3cm - 15,7kg

PIÈCE INTERMÉDIAIRE
PEZZO INTERMEDIO
SCHWISCHENSTEIN
MIDDENSTUK



AZAHAR-200 30 x 30 x 32cm - 19kg
AZAHAR-300 40 x 40 x 36,8cm - 27kg

PIÈCE DE BASE
PEZZO BASE
BASISSTEIN
ONDERSTUK



BC-200 38 x 38 x 8,5cm - 9,2kg
BC-300 50 x 50 x 9,5cm - 15,1kg

CHAPEAUX DE CHEMINÉE / COPRICAMINI / SCHORNSTEINHAUBEN / SCHOORSTEENKAPPEN

GRIS



CH-450
45 x 45 x 23,5cm - 35,2kg



CH-600
60 x 60 x 23,5cm - 62,4kg



CH-650
62,5 x 42,5 x 23,5cm - 43kg



PRODUITS CONSTRUCTION /
PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE /
PRODUKTE FÜR DEN BAU /
CONSTRUCTIEPRODUCTEN





APPUIS DE FENÊTRE / DAVANZALI / FENSTERBÄNKE / RAAMDORPELS

 BLANC GRIS	 ALFE-25 50 x 22,3 x 25 x 5cm - 12,8kg	 ALFE-30 50 x 27,3 x 30 x 5cm - 15,5kg
	 ALFE-25-T 50 x 22,3 x 25 x 5 x 6 x 3cm - 13,4kg	 ALFE-30-T 50 x 27,3 x 30 x 5 x 6 x 3cm - 15kg


APPUIS DE FENÊTRE DORDOGNE / DAVANZALI DORDOGNE / FENSTERBÄNKE DORDOGNE / RAAMDORPELS DORDOGNE

 DORDOGNE NATURELLE	 ALDOR-13035 130 x 35 x 6cm - 65kg
------------------------	--



APPUI DE FENÊTRE POLYMÈRE / DAVANZALI PER FINESTRE IN MATERIALE POLIMERICO / FENSTERBÄNKE POLYMER / RAAMDORPELS POLYMEER

 BLANC	 PALFE-265 120 x 24,5 x 26,5 x 1 x 2,5 - 11,14Kg PALFE-305 120 x 28,5 x 30,5 x 1 x 2,5 - 12,81Kg PALFE-345 120 x 32,5 x 34,5 x 1 x 2,5 - 14,49Kg
-----------	--



LINTEAUX DORDOGNE / ARCHITRAVI DORDOGNE / FENSTERSTURZ DORDOGNE / BOVENDORPELS DORDOGNE

DORDOGNE NATURELLE

LINTEAU DROIT
ARCHITRAVE RETTILINEO
GERADER FENSTERSTURZ
RECHTE BOVENDORPEL



DINDOR-6030
60 x 30 x 24 x 1,5cm - 11,3kg



DINDOR-6030-C *
30 x 30 x 24 x 1,5cm - 13,7kg
*avec clé / con chiave / mit
Verzierung / met sleutel

MOULURES DORDOGNE / MODANATURE DORDOGNE / ZIERLEISTE DORDOGNE / LIJSTWERK DORDOGNE

DORDOGNE NATURELLE

KIT MOULURE DROITE
KIT MODANATURA RETTO
KIT GERADER ZIERLEISTE
RECHTE MOULURE KIT



MODORDBOX 48 x 12 x 1,5cm
60 x 12 x 1,5cm
48 x 12 x 1,5cm

MOULURE DROITE
MODANATURA RETTILINEA
GERADER ZIERLEISTE
RECHTE MOULURE



MODORBOX 30 x 12 x 1,5cm
MODORD-6012 60 x 12 x 1,5cm

CORBEAU / BARBACANI / KONSOLEN / DAKOVERSTEEK

ROBLE

GRIS

LISSE
LISCIO
GLATT
GLAD



CAN-100-L
100 x 12,5 x 9,5cm - 25,85kg
CAN-120-L
120 x 12,5 x 9,5cm - 31,6kg

TAILLÉ
INTAGLIATO
MIT MUSTER
GEKERFD



CAN-100-T
100 x 14 x 12 x 9,5cm - 30,6kg
CAN-120-T
120 x 14 x 12 x 9,5cm - 37,4kg

LAMIERS / TAVOLATO SOTTOTETTO / VORDACHPLATTEN / PLATEN VOOR DAKOVERSTEEK

ROBLE

GRIS



PLAC-7050 69,5 x 49,5 x 4,5cm - 37,4kg
PLAC-10050 100 x 49,5 x 4,5cm - 51kg



AÉRATEURS / PERSIANE / BELÜFTUNGSFENSTER / VENTILATIEVENSTER

GRIS



P-20
20 x 40 x 6cm - 6,1kg



P-25
25 x 50 x 6cm - 9,5kg



P-40 40 x 40 x 6cm - 11,1kg
P-50 50 x 50 x 6cm - 16,8kg
P-60 60 x 60 x 6cm - 22,7kg

GRILLE D'AÉRATION / GRIGLIA PER AREAZIONE / LUFTSCHARTE / VENTILATIEROOSTER

TERRACOTA



ASP-1515 15 x 15 x 3cm - 1,15kg



ASP-2020 20 x 20 x 3cm - 1,6kg



GARGOUILLES / GOCCIOLATOI PER TERRAZZI / WASSERSPEIER / WATERAFVOERGOOTEN

BLANC



GG-100 28 x 10 x 7 x 6cm - 2,4kg
GG-160 40 x 16 x 10 x 10cm - 7,73kg

DÉS / PLINTI / BETONFUSS / BETONVOET

BLANC

PÉRIGORD



BASA-3135 31 x 35 x 25cm - 47,2kg

SASSTONE

PIERRE SABLONNEUSE NATURELLE / PIETRA ARENARIA NATURALE / NATÜRLICHER SANDSTEIN / NATUURSTEEN



BASA-2218 22 x 30 x 18cm - 28,5kg



MARCHES / GRADINI / STUFEN / TRAPPEN

BLANC GRIS NOIR

SABLÉE
BOCCIARDATO
GRANULIERT
ZANDERIG

LISSE
LEVIGATO
GLATT
GLAD



GAB-106 102 x 34 x ~ 3,7cm - 40kg
GAB-107 102 x 34 x ~ 3,7cm - 41kg
GAB-108 102 x 34 x ~ 3,7cm - 42kg
GAB-126 122 x 34 x ~ 3,7cm - 49kg
GAB-127 122 x 34 x ~ 3,7cm - 50kg
GAB-128 122 x 34 x ~ 3,7cm - 51kg



GP-106 102 x 34 x ~ 3,7cm - 40kg
GP-107 102 x 34 x ~ 3,7cm - 41kg
GP-108 102 x 34 x ~ 3,7cm - 42kg
GP-126 122 x 34 x ~ 3,7cm - 49kg
GP-127 122 x 34 x ~ 3,7cm - 50kg
GP-128 122 x 34 x ~ 3,7cm - 51kg

COMPLÉMENTS / COMPLEMENTI / ZUBEHÖR / COMPLEMENTEN

SOCLES / ZOCCOLO / FUßLEISTEN / SOKKELS

BLANC GRIS NOIR

SABLÉE
BOCCIARDATO
GRANULIERT
ZANDERIG



SAB-407
40 x 7 x 1,7cm - 0,96kg

LISSE
LEVIGATO
GLATT
GLAD



SP-407
40 x 1,7cm - 0,96kg

“TOSSUT” BASE EN BÉTON POUR CLÔTURES MÉTALLIQUES / “TOSSUT” BASE DI CALCESTRUZZO PER RECINZIONI MOBILI /
BETONFUSS “TOSSUT” FÜR METALLZAUNE / BETONNEN BASIS “TOSSUT”

GRIS



TOS-50 25 x 13cm - 32,3kg

DIVERS / ALTRI / VERSCHIEDENES / DIVERSEN



ARCADES DÉCORATIVES / PIGNATE DECORATIVE / DEKORATIVE GEWÖLBKASSETTENDECKEN / DEKORATIEVE GEWELVEN

CALIZA

ALBERO

CALIZA

SIENA



REVPO

40,5 x 28,5 x 18,5 x 70cm - 24,5kg



REVRA

40,5 x 28,5 x 18,5 x 70cm - 24kg

CASIER À VIN / PORTA BOTTIGLIE / FLASCHENREGAL / FLESENREKKEN

CHAMPAGNE



BOT-5325-S

60 x 17,5 x 25,5cm - 14,9kg



BOT-5325-I

60 x 17,5 x 25,5cm - 17,3kg



BOT-5325-B

60 x 17,5 x 25,5cm - 14,9kg



BOT-5325-E

53 x 3,3 x 25,5cm - 9,5kg



BOT-5325-P

60 x 35 x 25,5cm - 25kg



BOT-5325-M

60 x 35 x 25,5cm - 23,7kg

PRODUITS DE POSE

PRODOTTI PER LA COLLOCAZIONE

PRODUKTE FÜR DIE VERLEGUNG

BEVESTIGINGS PRODUCTEN

SPÉCIAL REJOINTOYAGE / MALTA PER SIGILLATURA DI GIUNTI / FUGENMÖRTEL FÜR BODENPLATTEN / MORTEL VOOR VOEGEN

BEIGE NEUTRE

Sceller les joints à condition que les joints aient au moins 10 mm de largeur par 30 mm de profondeur. / Sigillatura di giunte, sempre che le fughe abbiano minimo mm 10 di larghezza, e 30 in profondità. / Die Fugen sollen mindestens 10mm. breit und 30mm. tief haben. / Dicht de voegen op voorwaarde dat deze minimum 10mm breed en 30mm diep zijn.



SAS-FIX 20kg

PRODUITS D'ENTRETIEN

PRODOTTI PER IL MANTENIMENTO

PRODUKTE FÜR DIE VERPFLEGUNG

ONDERHOUDSPRODUCTEN

HIDROFUGE DE SURFACE / IDROREPELLENTE DI SUPERFICIE / OBERFLÄCHEN-IMPRÄGNIERUNG / WATERAFSTOTENDE COATING

Pour protéger tous nos produits / Idrorepellente di superficie per proteggere tutti i nostri prodotti / Oberflächen-Imprägnierung für alle unsere Produkte / Bescherming van al onze producten.



SAS-FUGUE 5kg

NETTOYANT DE SURFACES / DISINCROSTANTE PER MACCHIE / FLACHENREINIGER / OPPERVLAKTEREINIGER



SAS-NET 5kg

"ASPECT MOUILLÉ" DE SURFACE / VERNICE DI SUPERFICIE AD "EFFETTO BAGNATO" / HOCHGLANZLACK ZUR OBERFLÄCHENBEHANDLUNG / "NATE LOOK" COATING



SAS-WET 5l

AUTRES PRODUITS / ALTRI PRODOTTI / SONSTIGE PRODUKTE / ANDERE PRODUCTEN

REGARDS

CONTREPOIDS SUR MESURE / CONTRAPESI SU MISURA / GEGENGEWICHTE / TEGENGEWICHTE OPMAAT

CHASSIS / CORNICI PER FINESTRE / BETONFENSTER / KOZIJNEN IN BETON

CLAUSTRAS VITRÉES / GRATICCIAE IN VETRO / GLASSORNAMENTESTEINE / CLAUSTRAS OPEN WARDEN

NORMES DE MISE EN PLACE ET D'ENTRETIEN

NORME DI COLLOCAZIONE E DI MANTENIMENTO

VERLEGE-UND AUFBAURICHLINEN UND VERPLEGUNGSRICHTLINEN

PLAATSINGNORMEN EN VLEKKEN



PROPRIÉTÉS DES PRODUITS SAS

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI SAS

EIGENSCHAFTEN DER SAS- PRODUKTE

EIGENSCHAPPEN VAN SAS PRODUCTEN



POSE DES PRODUITS SAS /
PROPRIETÀ DEI PRODOTTI SAS

NORMES DE MISE EN PLACE ET D'ENTRETIEN & PROPRIÉTÉS DES PRODUITS SAS

NORME DI COLLOCAZIONE E DI MANTENIMENTO & PROPRIETÀ DEI PRODOTTI SAS

VERLEGE-UND AUFBAURICHLINEN UND VERPLEGUNGSRICHTLINEN & EIGENSCHAFTEN DER SAS- PRODUKTE

PLAATSINGNORMEN EN VLEKKEN & EIGENSCHAPPEN VAN SAS PRODUCTEN

FR

NORMES DE MISE EN PLACE ET D'ENTRETIEN

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Éviter les jours de forte chaleur ou de grand froid. Si du mortier est utilisé pour la pose, mouiller les pièces et le support. Compacter les fondations et monter les piliers et le barreaudage sur la construction. Arroser la construction pendant les deux jours suivant la pose. Imperméabiliser les surfaces des produits avec **SAS-FUGUE** pour éviter l'humidité, puis sceller correctement les joints avec un mortier hydrofuge. Des informations supplémentaires concernant la pose sont disponibles sur notre site Internet à la rubrique « Téléchargements », dans laquelle se trouvent les normes de mise en place et d'entretien de nos produits, ainsi que sur les vidéos postées sur Internet. Suivre les normes établies dans le Code technique de construction (Código Técnico de la Edificación, CTE) sur la salubrité des lieux destinés à la protection contre l'humidité, afin de protéger la construction avec les moyens nécessaires.

CHAPERONS Effectuer la pose avec du mortier pour la jonction avec le mur. Utiliser du ciment-colle pour faire les joints au bout de 4 heures. Il est recommandé de protéger les parties latérales du joint avec un ruban adhésif pour ne pas tacher les pièces. Hydrofuger ensuite la surface avec **SAS-FUGUE**, en insistant sur le joint.

CHAPERONS Fabriquer des bases d'environ 40 cm de profondeur et d'une largeur dépassant de 10 cm la largeur de la pièce. Prévoir un pilier tous les 6 m.l. Toujours poser nos piliers avec l'emboîtement mâle vers le haut. Armer les piliers avec des tiges ondulées fixées dans les fondations. Protéger l'intérieur des murs avec une plaque en plastique ou en polystyrène afin d'éviter les fissures. Remplir les piliers et les blocs avec du béton pauvre en ciment et de l'eau.

BALUSTRES Prévoir 5 balustres par m.l. et un pilier tous les 4 m.l. Remplir les piliers avec du mortier pauvre en ciment et de l'eau. Terminer la balustrade avec les tablettes d'appui. Armer les piliers et utiliser nos goujons pour renforcer la balustrade et les tablettes d'appui.

REVÊTEMENTS DE SOL **Pose sur une base de mortier:** Épaisseur minimum de la base en béton: 10 à 12 cm. Faire une pente minimum de 2 cm par mètre pour évacuer les eaux. Protéger la base avec une plaque en matériau isolant et prévoir un bon drainage de toute la surface. Le mortier de pose aura une épaisseur minimale de 3 à 5 cm. Sur les revêtements avec des joints de ciment-colle flexible (surface > 900 cm² et épaisseur < 3 cm), il convient d'effectuer un double encollage. Laisser un joint de 5 à 10 mm. Sceller les joints avec du sable et 10 % de ciment ou avec **SAS-FIX** à condition que les joints aient au moins 10 mm de largeur par 30 mm de profondeur. Prévoir des joints de dilatation assortis aux joints structuraux. **Pose sur une base de sable (revêtements d'épaisseur > 4,5 cm):** Fabriquer des fondations de 20 cm, remplir avec du tout-venant 15 cm, compacter, puis mettre 5 cm de sable fin par-dessus. Poser le revêtement en appuyant légèrement avec une massette en caoutchouc. Laisser un joint de 3 à 6 mm. Sceller les joints avec du sable et 10 % de ciment.

PROPRIÉTÉS DES PRODUITS SAS

Essais de laboratoire SAS dispose de son propre laboratoire de contrôle où est essayée et vérifiée la qualité des matières premières et des produits finis. Ces essais ont été réalisés par notre laboratoire et contrôlés par le laboratoire homologué APP LUS LGAI Technological Center SA et PAYMACO TAS du Group Bureau Veritas (Barcelone).

Composants des bétons SAS emploie exclusivement des agrégats concassés de marbre ou de carrière, ainsi que des ciments type Portland blanc et gris de haute résistance 52,5 R.

Densité Béton blanc: 2.100/2.225 kg/m³ Béton gris: 2.125/2.250 kg/m³.

Résistance à la compression 454 Kp/cm².

Résistance à la flexion ≥ 5 MPa.

Absorption d'eau ≤ 5 % sur poids.

Tolérance en poids ± 5 % sur poids prévu en catalogue essayé avec la pièce totalement sèche.

Dimensions des produits En raison de la variété des surfaces et des finitions, nos produits peuvent différer des dimensions nominales de notre catalogue. Nos produits ne sont soumis à aucune norme standard européenne à l'exception des revêtements TESSERA by SAS qui sont conformes à la norme UNE EN 1339.

Colorants Coloration en masse.

Résistance au glissement Classe 3 selon UNE EN 1339.

Traitements superficiels On peut appliquer les produits spécifiques pour béton. On peut également hydrofuger la surface des produits pour les protéger.

Résistance au gel NON GÉLIFIÉS conformément à la norme UNE 127.024/1999 EX. Nos produits ont été essayés selon la norme allemande DIN 52 104-Z (modalité la plus exigeante) de la façon suivante : cinquante cycles complets de gel-dégel : aucun effet visible de décrepissage, fissures, lézardes, etc. Cycles de gel La température de la chambre de refroidissement descend à -15°C dans un délai de 4 heures et se maintient ainsi pendant 2 heures. Ensuite les pièces sont immergées complètement dans de l'eau à +15°C pendant 2 heures. Ces essais ont été réalisés par notre laboratoire et contrastés par le laboratoire homologué «MA TERIAL- PRÜFUNGSAMBT NORDRHEIN -WESTFALEN » de Dortmund. Ils ont aussi été testés par l'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE au Québec (Canada) norme AS TM C-666/A, dont les essais ont prouvé qu'après 300 cycles de gel-dégel (jusqu'à -50°C), les valeurs moyennes (V/Vo)2 atteignent 96 % alors que la norme signale un minimum de 60 %.

Résistance statique Nos balustres (Série-650 combinées avec la Tablette d'Appui RBR -50 ainsi que le Pilier Classique PBR -770) répondent aux normes de résistance statique ETB Normes Fassung de juin 1985, chapitre 3.1 (résistance statique latérale), chapitre 3.2.2 (coup léger) et chapitre 3.2.3 (coup important). Les essais ont été certifiés par le laboratoire allemand MPA de Dortmund.

AUTRES INFORMATIONS

- Les produits SAS sont fabriqués à partir de granulats de marbre naturels, en conséquence ils peuvent présenter de légères nuances de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations.
- Nos produits sont fournis sur palettes en bois, enveloppés en plastique rétractable et parfois cerclés. Les matériaux d'emballage sont recyclables.

PAREMENT Nettoyer le support en éliminant les restes de plâtre ou de mastic. Utiliser le ciment-colle flexible avec un double encollage : support et parement. Commencer par poser les pierres d'angle et continuer en posant les pièces du parement de bas en haut. À partir de 3 m de hauteur, s'assurer de la qualité du support avec des fixations mécaniques. Sceller les joints avec des produits adaptés aux joints de parement.

Taches Développement d'algues et de champignons. Pulvériser un fongicide en suivant les instructions du fabricant. La matière se retire facilement après un ou deux jours, bien qu'il soit parfois nécessaire de gratter ou de laver délicatement.

Taches de boissos Frottez la tache avec de l'eau savonneuse. Pour les taches plus difficiles, appliquez une solution d'hypochlorites de sodium (eau de javel à usage domestique) dans une proportion 1:10 puis rincez abondamment à l'eau claire.

Chewing-gum Vous pouvez retirer le chewing-gum avec un agent réfrigérant adapté en aérosol, puis frotter légèrement pour le retirer. Respectez les instructions du fabricant.

Taches d'huile Épongez l'huile avec un linge ou du papier absorbant. Ne passez pas de torchon. Couvrez ensuite la zone affectée avec de la poudre absorbante dite « sèche », telle qu'un ciment portland ordinaire et laissez reposer 24 heures. Répétez l'opération jusqu'à ce que la poudre ait absorbé toute l'huile, ou le plus de quantité possible. Si la tache ne disparaît pas, appliquez un nettoyeur en respectant les instructions du fabricant.

Peinture / alcool pour bois / vernis Peinture humide – Épongez la tache avec un linge ou du papier absorbant. Ne passez pas de torchon. Dans le cas de la peinture, il faut frotter la zone de la tache immédiatement, à l'aide d'un nettoyeur en poudre et de l'eau. Dans le cas de l'alcool pour bois/vernis, il faut frotter la zone de la tache immédiatement, à l'aide d'un détergent et de l'eau. N'utilisez pas de détachant ou de solvant sur des taches qui aient moins d'une semaine, car cela pourrait avoir pour effet d'augmenter la pénétration du produit à l'intérieur du béton.

Tache sèche Retirez le plus gros de la tache. Appliquez un détachant, de préférence sous la forme d'un gel épais. Suivez les instructions du fabricant.

Rouille La rouille est une imperfection fréquente sur les pavages en béton, qui est due aux taches d'oxyde de fer. Utilisez un éliminateur corrosif ou un nettoyeur pour béton, en respectant les instructions du fabricant.

Protecteurs pour le bois Mouillez la tache avec de l'essence de térébenthine et frottez avec de l'eau chaude et du détergent. Pour finir, rincez abondamment à l'eau claire.

Gelées En cas de gel, n'utilisez pas de sel sur votre revêtement, car il peut affecter la durée de vie et l'aspect du pavage.

- Nous conseillons de ne pas gerber les palettes contenant nos produits, même si certains modèles le permettent.
- Les produits fournis en boîtes de carton devront être mis à l'abri de l'humidité.
- Nos produits, de part son haut contenu en ciment, peuvent présenter des possibles fissurations superficielles qui n'affectent ni les caractéristiques ni la qualité de la finition des pièces.
- Certains produits en couleur peuvent subir, suite à des problèmes d'humidité ou infiltration, le phénomène d'efflorescence. Il s'agit d'un simple dépôt cristallin blanchâtre à la surface du produit. Ce phénomène est indépendant de notre volonté et est caractéristique à tous les produits de qualité composés d'adjuvant de ciment.
- Nous recommandons l'utilisation des mortiers hydrofuges pour les joints entre nos produits pour éviter le phénomène d'efflorescence.
- Aucune réclamation ne sera acceptée 8 jours après la livraison de la marchandise.
- En aucun cas les réclamations sur les produits posés ne seront acceptées.
- Vu que SAS n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et la mise en place du produit, la garantie de SAS se limite exclusivement au remplacement du produit s'il est prouvé que: le produit est défectueux et les règles concernant la mise en place du produit, indiquées par l'entreprise sur www.sas-sa.com, ont été suivies.
- Nous déclinons toute responsabilité si la pose de nos produits a été réalisée incorrectement. Vous trouverez de l'information détaillée sur la pose de nos produits sur notre site web: www.sas-sas.com.
- SAS se réserve le droit de modifier, sans notification préalable, les caractéristiques de ses produits.
- La plupart de nos produits peuvent être identifiés par leur marque SAS.
- Nous disposons d'une librairie graphique de nos produits pour Auto CAD Si vous êtes intéressés, vous pouvez l'obtenir gratuitement à travers de notre page Web: www.sas-sa.com.
- Les couleurs des photographies peuvent varier de l'original dû à la lumière, l'heure, le lieu et les conditions atmosphériques. Par conséquent nous n'accepterons aucune réclamation pour ce motif.

RECONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

- Membre de Gremi de Prefabricats i Derivats del Ciment de Barcelona i Catalunya (Corporation des Préfabriqués et Dérivés du Ciment de Barcelone et Catalogne).
- Membre de Gremi de Prefabricats de Tarragona (Corporation des Préfabriqués de Tarragone).
- Membre de la Chambre de Commerce de Barcelone.
- Membre de l'AEOC (Association Espagnole de Codification Commerciale).
- Prix " Meilleurs Initiatives d'Entreprises " décerné par le quotidien El Periódico de Catalunya (année 1998).
- Plaque " Francesc Macià " concédée par le Gouvernement de Catalogne (année 2000).

NORMES DE MISE EN PLACE ET D'ENTRETIEN & PROPRIÉTÉS DES PRODUITS SAS

NORME DI COLLOCAZIONE E DI MANTENIMENTO & PROPRIETÀ DEI PRODOTTI SAS

VERLEGE-UND AUFBAURICHTLINEN UND VERPLEGUNGSRICHTLINEN & EIGENSCHAFTEN DER SAS-PRODUKTE

PLAATSINGNORMEN EN VLEKKEN & EIGENSCHAPPEN VAN SAS PRODUCTEN

IT

NORME DI COLLOCAZIONE E DI MANTENIMENTO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare di posare il prodotto in giornate di troppo calore, o troppo freddo. Se la collocazione del prodotto avviene mediante malte idrauliche, è necessario inumidire il prodotto, ed il supporto di posa. Inumidire l'opera minimo durante i due giorni susseguenti alla collocazione. Impermeabilizzare mediante **SAS-FUGUE** le superfici posate, per evitare umidità, e fugare i giunti con malta idrofuga. Presso www.sas-sa.com/it alla sezione "scaricare", sono disponibili ulteriori informazioni circa la collocazione dei nostri prodotti.

COPERTINE PER MURI Collocare sul muro mediante malta. Dopo minimo 4 ore, utilizzare il ns per fugare i giunti. Per evitare sbavature, proteggere il prodotto mediante nastro adesivo. Idrofugare l'opera, e le fughe in particolare modo, mediante **SAS-FUGUE**.

PILASTRI E BLOCCHI Realizzare un fondamento profondo cm 40, e largo 10 cm in più del prodotto. Prevedere un pilastro ogni minimo metri lineari 6. Collocare gli elementi con l'incastro maschio rivolto verso l'alto. Armare i pilastri mediante tondini ad aderenza migliorata adeguatamente legati al fondamento. Proteggere le pareti interne con un telo plastico, o di polistirene, al fine di evitare successive fessurazioni. Eseguire il getto di completamento con calcestruzzo povero di cemento, e di acqua.

BALAUSTR Calcolare la posa di minimo 5 colonnine a metro lineare, ed un pilastro ogni massimo 4 metri. Eseguire il getto di completamento dei pilastri con calcestruzzo povero di cemento, e di acqua. Posare i corrimano. Armare i pilastri legandoli alla fondazione, ed utilizzare i nostri perni per l'armatura del sistema SAS.

PAVIMENTI Collocazione su massetto: Spessore minimo del massetto cm 10-12 Preparare il massetto con pendenza minima cm 2 per metro, al fine di una corretta evacuazione delle acque. Proteggere il massetto con isolante, e prevedere un buon drenaggio di tutta la superficie. Il massetto della base dovrà avere uno spessore minimo di 3-5 cm. Riempire le fughe con sabbia unita ad un 10% di cemento, oppure utilizzando **SAS-FIX**, sempre che le fughe abbiano minimo mm 10 di larghezza, e 30 in profondità. Per tutti i pavimenti incollati mediante (superficie >900 cm2 e spessore <3 cm) è necessario utilizzare il metodo della "doppia spalmatura". Le fughe tra le lastre devono essere da 5 a 10 mm di larghezza. Prevedere giunti di dilatazione ove necessario.

Collocazione su ghiaia (per pavimenti con spessore minimo cm 4,5): Realizzare una fondazione spessore minimo cm 20, riempire con ghiaia stabilizzata, compattare il tutto, e stendere uno strato finale di sabbia fina spessore cm 5. Posare il pavimento, battendo le lastre

con un martello in gomma. Le fughe tra le lastre devono essere da 3 a 6 mm di larghezza. Riempire le fughe con sabbia unita ad un 10% di cemento.

RIVESTIMENTI Pulire il supporto di posa, eliminando polveri ed impurità. Posare il rivestimento utilizzando il nostro adesivo, mediante il metodo della "doppia spalmatura". Iniziare il lavoro collocando gli elementi angolari, proseguire dal basso verso l'alto. Per posa oltre i 3 metri in altezza, aggiungere all'adesivo un fissaggio meccanico. Fugare eventualmente i giunti mediante prodotti adeguati disponibili sul mercato.

Macchie. Formazione di alghe o funghi. Utilizzare un comune fungicida conformemente alle disposizioni del fabbricante. Le macchie si rimuovono facilmente dopo un paio di giorni, potrebbe comunque essere necessario grattare soavemente la superficie sporca.

Macchie di bevande. Lavare la macchia con acqua e sapone. Per le macchie più difficili, applicare una soluzione di ipoclorito di Sodio per uso domestico, nella proporzione di 1:10. Risciacquare con acqua limpida.

Gomme da masticare. Le gomme si possono rimuovere utilizzando un agente refrigerante. Utilizzarlo secondo le istruzioni del fabbricante.

Macchie di olio. Assorbire l'olio con un panno assorbente. Non sfregare il panno. Coprire poi la zona, per 24 ore, con polvere assorbente secca, come il cemento Portland. Se la macchia non sparisce, applicare un pulitore secondo le istruzioni del fabbricante.

Colori / vernici. Coloranti/vernici per legno/vernici trasparenti. Se la pittura è ancora umida sbrorla con un panno assorbente. Non sfregare il panno. Per vernici per legno e trasparenti, pulire immediatamente la zona interessata con un detergente ed acqua. Non utilizzare smacchianti o solventi, per macchie che abbiano meno di una settimana, in quanto questo potrebbe aumentare la penetrazione della macchia nel calcestruzzo.

Macchie secche raschiarle come possibile, detergerle poi con uno smacchiante. Attenersi alle disposizioni del produttore.

Ruggine La ruggine è un ossido di ferro. Utilizzare un detergente corrosivo, oppure un pulitore per calcestruzzo, seguendo le indicazioni del fabbricante.

Vernici protettive del legno Ammorbidire la macchia con acqua calda, e pulirla con acqua calda e detergente. Risciacquare poi con acqua limpida.

Gelo Non utilizzare sali per disgelare i pavimenti, in quanto il sale pregiudica la durabilità e l'aspetto del prodotto.

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI SAS

Prove di laboratorio SAS dispone di un proprio laboratorio di controllo, per testare e verificare la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti. I test sono stati realizzati nel nostro laboratorio e verificati dal laboratorio omologato APPLUS LGAI Technological Center S.A. e PAYMACOTAS del gruppo ECA del gruppo Bureau Veritas (Barcellona).

Componenti dei calcestruzzi SAS utilizza esclusivamente aggregati sminuzzati di marmo o di cava, e cemento tipo Portland bianco e grigio ad alta resistenza 52,5 R.

Densità Calcestruzzo bianco: 2.100/2.225 kg/m³.

Calcestruzzo grigio 2.125/2.250 kg/m³.

Resistenza alla compressione ≥ 5 MPa.

Assorbimento d'acqua ≤ 5% sul peso.

Tolleranze in peso ± 5% sul peso di catalogo (elementi completamente asciutti).

Dimensioni dei Prodotti Date le differenti superfici e finiture dei Prodotti, le dimensioni indicate sui nostri cataloghi e listini possono variare in più o in meno. I nostri prodotti non sono soggetti a nessuna Norma Standard Europea, eccetto i pavimenti "Tessera by SAS", che sono a norma UNI EN 1339. Coloranti Colorazione in massa.

Coloranti Colorazione in massa.

Resistenza allo scivolo Classe 3 secondo la UNI EN 1339.

Trattamenti superficiali Tutti i nostri prodotti possono essere tinteggiati con qualsiasi pittura idonea per calcestruzzi, e possono essere idrofugati per una protezione supplementare.

Resistenza al gelo NON GELIVO secondo la norma UNE 127.024/1999 EX. I nostri prodotti sono testati secondo la normativa tedesca DIN 52 104-Z (modalità più esigente) nel seguente modo: In cinquanta cicli completi di gelo-disgelo non si osserva nessun effetto visibile di scrostamento, fessure, crepe, ecc. Cicli di congelamento: la temperatura della cella frigorifera scala in 4 ore a -15° C e si mantiene così per 2 ore. I provini sono poi immersi completamente per 2 ore in acqua alla temperatura di + 15° C. Questi test sono stati realizzati dal nostro laboratorio e verificati dal laboratorio omologato "MATERIAL - PRÜFUNGSAMT NORDRHEIN - WESTFALEN" di Dortmund (D). I nostri prodotti sono stati analizzati anche dall'UNIVERSITÀ DI SHERBROOKE, Québec (Canada), normativa ASTM C-666/A, i cui test hanno dimostrato che dopo 300 cicli di congelamento-disgelo (fino a -50°), i valori medi (V/Vo)2 ottengono un 96 %, mentre la normativa indica un minimo del 60%.

Resistenza statica Le nostre Balaustr (Serie-650 combinate con la Copertina RBR-50 e il Pilastro Classico PBR-770) rispondono alle norme di resistenza statica ETB Norme Fassung Giugno 1985, capitolo 3.1 (resistenza statica laterale), capitolo 3.2.2 (colpo debole) e capitolo 3.2.3 (colpo forte). Le prove sono state classificate per il laboratorio tedesco MPA di Dortmund.

DATI DI INTERESSE

- I nostri prodotti sono fabbricati con aggregati di marmo, di conseguenza sono inevitabili leggeri cambiamenti di colore. Non si accettano reclami a riguardo.

- I nostri prodotti vengono forniti su pallet in legno, imballati con plastica retrattile ed in alcuni casi reggiati. I materiali che occorrono all'imballaggio sono riciclabili.
- Consigliamo di non accatastare le palette dei nostri prodotti, benché ci siano modelli che lo permettano.
- In caso di prodotti forniti in cassette di cartone, proteggere le cassette dall'umidità.
- Può accadere che sui prodotti, a causa dell'alto contenuto di cemento, possano apparire eventuali microfessurazioni superficiali che non influiscono negativamente sulle caratteristiche fisiche e sulla qualità della finitura dei pezzi.
- Alcuni prodotti colorati possono subire, a causa dell'umidità, il fenomeno dell'efflorescenza. Si tratta semplicemente di un deposito cristallino biancastro sulla superficie del prodotto. Questo fenomeno è estraneo alla nostra volontà ed è caratteristico di tutti i prodotti di qualità, fabbricati con cemento, e scompare con il tempo e l'uso.
- Consigliamo di utilizzare malte idrorepellenti, per inibire le efflorescenze.
- Non si accetteranno reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce. In nessun caso si accetteranno reclami relativi al prodotto una volta collocato.
- Non avendo l'azienda alcun controllo sulla preparazione della superficie e la collocazione del prodotto, la garanzia di SAS copre esclusivamente la sostituzione di quest'ultimo, a condizione che venga dimostrato che tale prodotto è difettoso e che sono state seguite le norme di collocazione pubblicate dall'impresa sul sito www.sas-sa.com.
- Decliniamo qualsiasi responsabilità se la collocazione dei nostri prodotti è stata realizzata non correttamente. Nel nostro sito Web www.sas-sa.com troverà le informazioni dettagliate relative alla collocazione dei prodotti SAS.
- SAS si riserva il diritto di cambiare senza preavviso le caratteristiche dei suoi prodotti.
- La maggior parte dei nostri prodotti sono identificati con il marchio SAS.
- Disponiamo di una libreria grafica per AutoCAD, dei prodotti. Se è di vostro interesse potete "scaricarla" gratuitamente dal nostro sito www.sas-sa.com.
- Differenti grafiche di visualizzazione, e diverse esposizioni alla luce, possono dare luogo a leggere differenze nei colori. Le riproduzioni delle fotografie non sono vincolanti rispetto alle colorazioni di produzione. Non si accettano reclami a riguardo.

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

- Membro della Corporazione dei prefabbricati e Derivati del Cemento di Barcellona e Catalogna.
- Membro della Corporazione dei Prefabbricati di Tarragona.
- Membro della Camera di Commercio di Barcellona.
- Membro dell'AEOC (Associazione Spagnola di Codificazione Commerciale).
- Premio "Migliori Iniziative Impresarie" conferito dal "Periódico de Catalunya" (anno 1998).
- Targa "Francesc Macià" conferita dalla "Generalitat de Catalunya" (anno 2000).



NORMES DE MISE EN PLACE ET D'ENTRETIEN & PROPRIÉTÉS DES PRODUITS SAS

NORME DI COLLOCAZIONE E DI MANTENIMENTO & PROPRIETÀ DEI PRODOTTI SAS

VERLEGE-UND AUFBAURICHLINEN UND VERPLEGUNGSRICHTLINEN & EIGENSCHAFTEN DER SAS- PRODUKTE

PLAATSINGNORMEN EN VLEKKEN & EIGENSCHAPPEN VAN SAS PRODUCTEN

DE

VERLEGE- UND AUFBAURICHLINEN UND VERPLEGUNGSRICHTLINEN

ALLGEMEINE HINWEISE

Arbeiten nicht bei Frost oder großer Hitze durchführen. Sollten sie Mörtel verwenden, müssen sie alle Teile als auch die Unterlage zunächst wässern. Verdichten des Fundamentes, Montage der Pfeiler und der Geländer auf dem Bauort. Bis zu zwei Tage nach dem Aufbau bzw. der Verlegung müssen die Produkte gewässert werden. Mit **SAS-FUGUE** müssen sie die Produktoberflächen wasserundurchlässig machen, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Fugen mit einem wasserdichten Mörtel verschließen. Mehr Informationen über Verlegung- und Aufbau finden sie auf unserer Website unter „Download“. Dort finden sie die jeweiligen Richtlinien, als auch Pflegehinweise und Videos zu den einzelnen Produkten. Die im C.T.E. (Código Técnico de la Edificación) aufgeführten Richtlinien über die Sicherheit an Orten, die zum Schutz gegen Feuchtigkeit angedacht sind, sind zu befolgen, um somit das Bauvorhaben mit den notwendigen Mitteln zu beschützen.

MAUERABDECKUNGEN Mörtel verwenden, um die Teile mit der Mauer zu verkleben. Nach ca. vier Stunden Zementleim zur Verfugung verwenden. Um die Oberflächen nicht zu beschmutzen, empfehlen wir beidseitig Klebeband anzubringen. Danach die Oberfläche und vor allem die Fugen mit **SAS-FUGUE** imprägnieren.

PFEILER UND BLÖCKE Ein ca. 40cm tiefes Fundament ausheben. Die Breite muss 10 cm größer sein als der Pfeiler bzw. Block. Ungefähr alle 6 laufende Meter kommt ein Pfeiler. Immer mit dem Falz nach oben aufstellen. Verankerung der Pfeilerbewehrungen im Fundament. Wandinnenseiten mit Plastikfolie oder Polystyrol schützen, um Rissbildungen zu vermeiden. Pfeiler und Blöcke mit zementarmen Beton auffüllen.

BALUSTRADEN Ungefähr fünf Balustraden pro laufende Meter und ein Pfeiler alle vier Meter. Pfeiler mit zementarmen Beton auffüllen. Die Balustraden mit Obergurte abschließen. Die Pfeiler bewehren und für die Balustraden und Ober- und Untergurte unsere Verbindungsstifte zur Befestigung verwenden.

AUSSENPLATTEN Verlegung auf Mörtelbett: Empfohlene Mindestdicke für das Fundament: 10-12 cm. Ein minimales Gefälle von ca. 2 cm pro Meter für die Evakuierung des Wassers lassen. Schützen sie die Auflage mit isolierendem Material und sorgen sie für eine gute Entwässerung der gesamten Oberfläche. Die Stärke des Mörtelbetts muss mindestens 3-5 cm betragen. Die mit flexiblen Fliesenkleber (Oberfläche >900cm² und Dicke < 3 cm) verarbeiteten Außenplatten müssen doppelt verleimt werden. Eine Fuge zwischen 5-10 mm lassen. Die Fugen mit Sand und 10% Zement oder, falls diese mindestens 10 mm breit x 30mm tief sind, mit **SAS-FIX** verdichten. Dehnungsfugen im Einklang mit den Strukturfugen berücksichtigen. **Verlegung auf Sandbett (Plattendicke >4,5cm):** Ein ca. 20 cm tiefes Fundament ausheben, zuerst mit einer ca. 15 cm dicken Kiesschicht und danach mit ca. 5 cm feiner Sandschicht auffüllen. Verlegung der

Außenplatten mit Hilfe eines Gummihammers. Eine 3-6 mm breite Fuge lassen. Die Fugen mit Sand und 10% Zement verdichten.

WANDVERKLEIDUNGEN Untergrund von Gips- und Putzresten befreien. Flexiblen Klebezement sowohl auf Untergrund als auch auf jeder Platte auftragen. Zuerst die Eckplatten und danach die Mauerplatten von unten nach oben verlegen. Ab drei Meter Höhe muss die Trägerqualität mit mechanischen Verbindungselementen gewährleistet werden. Die Fugen mit speziellem Fugenmörtel für Mauerplatten versiegeln.

Algen- und Pilzwachstum Versprühen Sie gemäß der Gebrauchsanweisung ein pilztötendes Mittel. Nach Ablauf einiger Tage löst sich der Belag problemlos ab; möglicherweise ist ein leichtes Kratzen oder ein sanftes Reiben erforderlich.

Getränkeflecken Scheuern Sie den Fleck mit Seifenwasser. Behandeln Sie die schwierigen Flecken mit einer Natriumhypochloritlösung (übliche Reinigungslauge) in der Konzentration 1:10 und spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser nach.

Kaugummi Kaugummi lässt sich mit einem geeigneten Kältemittelspray und durch nachfolgendes Scheuern ablösen. Verwenden Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung.

Ölflecken Saugen Sie das Öl mit einem saugfähigen Tuch oder mit Papiertüchern auf. Wischen Sie nicht mit einem Lappen. Bedecken Sie die betroffene Zone danach mit einem „trockenen“ und saugfähigen Pulver und warten Sie 24 Stunden. Dieses Pulver kann gewöhnlicher Portlandzement sein. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Pulver soviel Öl als möglich aufgesaugt hat. Sollte der Fleck nicht verschwinden, so wenden Sie ein Reinigungsmittel gemäß der Gebrauchsanweisung an.

Farben / Holzfarbe / Lacke Feuchte Farben Saugen Sie die verschüttete Farbe mit einem saugfähigen Tuch oder mit Papiertüchern ab. Wischen Sie nicht mit einem Lappen. Bei Farbflecken sollten Sie die betroffene Zone sofort mit einem Reinigungspulver und Wasser abreiben. Bei Holzfarbe- oder Lackflecken sollten Sie die betroffene Zone sofort mit einem Reinigungsmittel und Wasser abreiben. Verwenden Sie bei Flecken, die weniger als eine Woche alt sind, keinen Fleckentferner und kein Lösungsmittel, denn Sie verstärken dadurch das Einziehen der Stoffe in den Beton.

Getrocknete Flecken: So viel als möglich entfernen. Verwenden Sie einen Fleckentferner, am besten ein als dickflüssiges Gel erhältliches. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.

Rostflecken Rost- oder Eisenoxidflecken sind auf Betonplatten häufig anzutreffen. Verwenden Sie einen Rostentferner oder Betonreiniger und beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Holzschutzmittel Befuchten Sie den Fleck mit Terpentin und reiben sie ihn mit heißem Wasser und Reinigungsmittel ab. Spülen Sie danach gründlich mit sauberem Wasser nach.

Frost Verwenden Sie zur Enteisung Ihrer Bodenplatten kein Salz, da die Haltbarkeit und das Aussehen der Platten beeinträchtigt werden könnten.

EIGENSCHAFTEN DER SAS- PRODUKTE

Laborproben: SAS verfügt über ein eigenes Kontrolllabor, welches Versuche und Qualitätsprüfungen der Ausgangsstoffe sowie der fertigen Produkte durchführt. Die folgenden Testversuche haben in unserem Kontrolllabor stattgefunden und sind vom akkreditierten APPLUS LGAI Technological Center S.A. und PAYMA COTAS (Gruppe ECA) aus (Barcelona) gegengeprüft worden.

Bestandteile der Betontypen: SAS benutzt ausschließlich gebrochenes Material aus Marmor- und Kalksteinbrüchen mit Zement, Typ Portland 52,5 R.

Dichte: Weißbeton: 2.100/2.225 kg/m³. Graubeton: 2.125/2.250 kg/m³

Druckfestigkeit: 454 Kg/cm²

Beugefestigkeit: ≥5 MPa

Wasseraufnahme: ≤ 5% des Gewichts

Gewichtstoleranzen: ± 5% des im Katalog angegebenen Gewichtes (getestet mit komplett trockenem Artikel)

Produktmaße: Auf Grund der variierenden Oberfläche können unsere Produkte von den Anforderungen der Nennwerte unserer Kataloge und Preisliste abweichen. Unsere Produkte sind an keine europäische Richtlinie gebunden außer unsere Außenplatten Tessera by SAS, welche den Bestimmungen der UNE EN1339 entsprechen.

Farben: Massenfärbung

Rutschfestigkeit: Klasse 3 gemäß UNE En 1339

Oberflächenbehandlung: Mit allen Farbprodukten, die für Beton geeignet sind. Alle unsere Produkte können mit Oberflächenimprägnierung hydrofugiert werden.

Frostsicherheit: FROSTFREI gemäß der UNE-Norm 127.024/1999 EX. Unsere Produkte (Balustrade Serie 650, Struktur-Mauersystem BB -40 und Mauerabdeckung Pultform) wurden gemäß der deutschen Norm DIN 52 104-Z (verschärfte Prüfung) geprüft. Nach 50 kompletten Frost-Tauwechsel-Durchgängen waren keine sichtbaren Veränderungen (z.B. Abplatzungen, Risse oder Auswaschungen) erkennbar. Prüfungsbeschreibung: In diesem Versuch wird die Temperatur in der Frostkammer innerhalb von vier Stunden auf –15°C abgesenkt und zwei Stunden lang gehalten. Anschließend wird die Kammer zwei Stunden lang mit +15°C warmen Wasser geflutet. Diese Versuche wurden von unserem Labor durchgeführt und durch das MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN - WESTFALEN in Dortmund gegengeprüft. Auch die SHERBROOKE UNIVERSITÄT in Quebec, Kanada, hat Tests entsprechend der Spezifikation ASTM C-666/A durchgeführt. Dieser Test ergab nach 300 kompletten Frost-Tauwechsel-Durchgängen (–50°C) einen Wert (V/Vo)2 von 96%, die Norm zeigte einen Wert von mindestens 60%.

Statik: Unsere Balustraden (Serie-650 in Kombination mit RBR -50 und dem klassischen Pfeiler PBR -770) entsprechen in vollem Umfang den Anforderungen hinsichtlich der statischen Belastbarkeit. Die Zertifizierung wurde nach ETB -Richtlinie, Fassung Juni 1985, Absatz 3.1 (horizontale, Statische Lasten), Absatz 3.2.2 (weicher Stoss) und Absatz 3.2.3 (harter Stoss) vom MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN - WESTFALEN vorgenommen.

ANMERKUNGEN

- Unsere Produkte werden mit gebrochenem Material aus Marmor hergestellt und deshalb sind kleine Farbunterschiede unvermeidlich.

- Unsere Produkte werden auf Holzpaletten geliefert und sind mit Schrumpffolie geschützt. In einigen Fällen wird mit Stahlband gesichert. Die Materialien, die für die Verpackung verwendet werden, sind recyclebar.
- Wir empfehlen, unsere Paletten nicht aufeinanderzustapeln, obgleich es Modelle gibt, die dieses erlauben.
- Produkte, die in Kartons angeliefert werden, bitte vor Feuchtigkeit schützen.
- Wegen des hohen Zementanteils können an den Oberflächen unserer Produkte Mikrorisse auftreten, die weder die physikalischen Eigenschaften noch die Qualität der Teile beeinträchtigen.
- Bestimmte gefärbte Produkte können aufgrund von Feuchtigkeit Ausblühungen hervorbringen. Es handelt sich lediglich um Kalkausscheidungen an der Oberfläche des Produktes. Dieses Phänomen lässt sich nicht verhindern und ist für alle Qualitätsprodukte aus Zement charakteristisch. Mit der Zeit werden diese vom Regen weggewaschen.
- Wir empfehlen wasserabweisenden Fugenmörtel zu verwenden, um eventuelle Ausblühungen zu vermeiden.
- Nach Ablauf von 8 Tagen nach Auslieferung der Ware können Reklamationen nicht mehr anerkannt werden. Die Verantwortung von SAS beschränkt sich auf Austausch oder Gutschrift für das schadhafte Produkt.
- Da SAS keinen Einfluss auf die Vorbereitung der Flächen und das Anbringen der Produkte hat, kann SAS nur Ersatz im Rahmen der Garantie leisten, wenn das gelieferte Produkt fehlerhaft war und wenn bei der Anbringung die Anleitung unseres Unternehmens beachtet wurden, die Sie unter www.sas-sa.com finden.
- Unsere Haftung für unsere Produkte verfällt, wenn die Verlegung nicht sachgemäß erfolgt ist. Sie finden detaillierte Information zum Thema "Verlegung" auf unsere Webseite: www.sas-sa.com.
- SAS behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung die Merkmale der Produkte zu verändern.
- Die Mehrheit unserer Produkte sind mit dem Markenzeichen SAS versehen.
- Wir verfügen über eine graphische Datenbank unserer Produkte für AUTOCAD . Bei Interesse können Sie diese von unserer Webseite, www.sas-sa.com, kostenlos herunterladen.
- Die auf den Fotos abgebildeten Produktfarben können, je nach Lichteinfalt bei der Aufnahme, von den realen Farben abweichen, so dass hier bezüglich keine Reklamationen akzeptiert werden können.

ANERKENNUNG DER BRANCHE:

- Mitglied im Gremi de Prefabricats i Derivats del Ciment de Barcelona i Catalunya.
- Mitglied im Gremi de Prefabricats de Tarragona.
- Mitglied bei der Cambra de Comerç de Barcelona.
- Mitglied bei der AEOC (Asociación Española de Codificación Comercial).
- Preis "Mejores Iniciativas Empresariales" verliehen durch El Periódico de Catalunya (1998).
- Plakette "Francesc Macià" gewährt durch die Generalitat de Catalunya (2000).

NORMES DE MISE EN PLACE ET D'ENTRETIEN & PROPRIÉTÉS DES PRODUITS SAS

NORME DI COLLOCAZIONE E DI MANTENIMENTO & PROPRIETÀ DEI PRODOTTI SAS

VERLEGE-UND AUFBAURICHLINEN UND VERPLEGUNGSRICHTLINEN & EIGENSCHAFTEN DER SAS- PRODUKTE

PLAATSINGNORMEN EN VLEKKEN & EIGENSCHAPPEN VAN SAS PRODUCTEN

NL

PLAATSINGSNORMEN EN VLEKKEN

ALGEMENE BEPALINGEN

Vermijd hete en koude dagen. Als er wordt gebruik gemaakt van mortel, zowel de losse elementen als de ondergrond bevochtigen. Effen de fundering, begin de pilaren en balustrades op te bouwen. De constructie gedurende twee dagen na plaatsing bevochtigen. Maak de producten waterafstotend door gebruik te maken van **SAS-FUGUE**. Voeg de producten met een waterafstotende mortel. Meer informatie over het plaatsen van onze producten vindt u terug op onze website www.sas-sa.com onder de rubriek "Downloads". Daaronder vindt u de plaatsingsnormen, informatie met betrekking tot het onderhoud van onze producten en enkele video's. Het is belangrijk de technische bouwcode te volgen (Codigo > tecnico de la Edificación), (CTE) om de bouwplaats en de constructie te vrijwaren van vochtproblemen.

DEKSTENEN Mortel gebruiken als binding met de muur. Gebruik de cementlijm om te voegen na 4 uur. Het is wenselijk om de plaatsen naast de voeg af te kleven, om zo bevulling van de mortel te vermijden. Behandel nadien met het waterafstotende **SAS-FUGUE**, dit vooral rond de voegen.

PILAREN EN BLOKKEN Vorm een fundering van ongeveer 40 cm diep en 10 cm breder dan de te plaatsen elementen. Een pilaar wordt ongeveer om de 6 m geplaatst. De pilaren passen op elkaar steeds met de mannelijke kant naar boven. De pilaren wapenen met gegolfde staven die reeds in de fundering verwerkt zit. De binnenkant van de pilaar met plastic of polystyreen bekleden dit om lekken tegen te gaan. De pilaren vullen met een mager beton (lage water/cement verhouding).

BALUSTERS Voorzie 5 balusters per lopende meter en een pilaar om de 4 m. de pilaren vullen met een mager beton. De balusters afwerken met de bijpassende tabletten. Ter versteviging van de balusters en tabletten kan u gebruik maken van de verbindingstukken.

BETEGELING Plaatsing op een mortelbasis: Minimum dikte van de betonnen basis moet 10- 12 cm zijn. Een helling van 2 cm per lopende meter voorzien voor de waterafvoer. De basis versterken met een isolerend materiaal, om een goede drainage te waarborgen. De basismortel moet minimaal 3 tot 5 cm dik zijn. Op de betegeling met een voeg van cementlijm (oppervlakte > 900cm² en dikte < 3 cm) is het voldoende om dubbel te lijmen. Laat een voeg van 5-10 mm. De voegen vastzetten met zand en 10% cement of met **SAS-FIX** op voorwaarde dat de voeg 10mm breed is en 30mm diep. Uitzetvoegen voorzien. Plaatsing op een zandbasis (tegels met een breedte > 4.5 cm): Voorzie een fundering van 20 cm, waarvan 15 cm droge beton, afgewerkt met 5 cm fijn zand. Plaats de tegels, lichtjes aanduwen met rubberen hamer. Voorzie een voeg van 3-6 mm. Voeg met zand en 10% cement.

EIGENSCHAPPEN VAN SAS PRODUCTEN

Laboratoriumtesten SAS heeft een eigen laboratorium voor controle waar de kwaliteit van de grondstoffen en afgewerkte producten getest worden. Deze testen worden dan opnieuw gecontroleerd door het gehomologeerd laboratorium APP LUS LGAI Technological Center SA en PAYMACO TAS van de GROUP Bureau de Veritas(Barcelona).

Samenstelling van het beton SAS maakt enkel gebruik van aggregaten van marmergranulaat en witte en grijze Portland cement type 52,5.

Dichtheid Wit beton: 2.100/2.225 kg/m³ . Grijs beton: 2.125/2.250 kg/m³

Drukweerstand 454 Kp/cm².

Buigweerstand ≥ 5 MPa.

Waterabsorptie ≤ 5% over het gewicht.

Gewichtsafwijkingen ± 5% op het gewicht aangegeven in de catalogus. Getest met een volledig droog element.

Afmetingen van de producten Door de grote diversiteit oppervlakten en afwerkingen, kunnen de afmetingen van onze producten verschillen van de nominale waarden in onze catalogus. Onze producten worden aan geen enkele Europese standaardnorm onderworpen, met uitzondering van TESSERA by SAS die conform zijn aan UNE EN 1339 norm.

Kleurstoffen Kleuren in massa.

Glijd weerstand Klasse 3 volgens UNE EN 1339.

Oppervlakte behandeling Men kan behandelingsproducten gebruiken specifiek voor beton. Men kan ook de producten beschermen door ze te behandelen met een waterafstotend middel.

Vorstweerstand Niet gegeleerd conform de UNE 127.024/1999 EX. Onze producten zijn getest volgens de Duitse norm DIN 52 104-Z (de strengste norm) op de volgende manier: Na 50 cyclussen van bevriezing en ontdooiing wordt geen enkel zichtbaar effect van afschilfering, scheuren, barsten, enz. waargenomen.

Vriesproeven Eén cyclus: de temperatuur in de vrieskamer wordt in een periode van 4 uur naar beneden gebracht tot -15°C. Na een periode van 2 uur worden de elementen ondergedompeld in water van 15°C en dit gedurende 2 uur. Deze tests worden in ons eigen laboratorium doorgevoerd en vergeleken met die van het laboratorium MATERIAL-PRÜFUNGSAMBT NORDRHEIN-FESTFALEN uit Dortmund. Ze worden ook getest door de UNIVERSITEIT VAN SHERBROOKE in Quebec(Canada) naar de norm ASTM C-666/A. Na 300 cyclussen van bevriezing en ontdooiing (tot -50°C), zijn de gemiddelde waarden voor (V/VO)2, 96%, terwijl de norm een minimum van 60% vereist.

Statische Rasistentie Onze balusters (Serie-650 in combinatie met RBR-50, alsook de klassieke kolommen PBR-770) voldoen aan de Duitse normen van statische resistentie ETB-Richtlinie, Fassung Juni 1985, Absatz 3.1 (horizontale, statische lasten), Absatz 3.2.2 (zwakke stoot), Absatz 3.2.3 (harde stoot). Het certificaat werd door MATERIAL-PRÜFUNGSAMBT NORDRHEIN-FESTFALEN uitgereikt.

BELANGRIJKE GEGEVENS

- Onze producten worden met marmeraggregaat gefabriceerd, waardoor kleine kleurschakeringen mogelijk zijn.

MUURBEKLEDINGEN Reinig de ondergrond door gips- en stopverfresten te verwijderen. Gebruik de flexibele cementlijm CCPOT-25 met dubbele verlijming: ondergrond en muurplaat. Begin met de hoekstenen te plaatsen en ga door met de muurplaten van onder naar boven. Vanaf 3 m hoogte, moet men de kwaliteit van de ondergrond verzekeren met mechanische bevestigingen. Voeg met speciale producten voor voegen in muurbekledingen.

Ontwikkeling van algen en schimmel Besproei met een schimmelwerend product volgens de instructies van de fabrikant. Na verloop van enkele dagen kan men de algen of schimmel probleemloos verwijderen, hoewel men mogelijk wat moet krabben of schrobben.

Drankvlekken Boen de vlek weg met water en zeep. Voor hardnekkige vlekken kunt u een oplossing van water en bleekwater gebruiken, met een verhouding van 1:10. Spoel nadien zorgvuldig met zuiver water.

Kauwgum Kauwgum kan men verwijderen door met een spuitbus een gepast koelmiddel aan te brengen en de kauwgum dan weg te wrijven. Gebruik het product volgens de instructies van de fabrikant.

Olievlekken Dep de olie af met een absorberende of papieren doek. Niet wrijven. Bedek de zone vervolgens met een droog absorberend poeder, zoals gewone portlandcement en laat 24 uur trekken. Herhaal tot het poeder al de olie of zo veel mogelijk olie heeft geabsorbeerd. Als de vlek niet verdwijnt, kunt u een schoonmaakmiddel gebruiken, volgens de instructies van de fabrikant.

Verf / methanol / vernis Natte verf – neem de vervlek weg met een absorberende of papieren doek. Niet wrijven. Voor verf moet men de bevelte zone onmiddellijk afvegen met een schoonmaakpoeder en water. Voor methanol of vernis moet men de bevelte zone onmiddellijk afvegen met een schoonmaakmiddel en water. Gebruik geen vlekkenmiddel of oplosmiddel op vlekken die minder dan een week oud zijn, want zo zouden ze dieper in het beton kunnen doordringen.

Droge vlek verwijder zoveel mogelijk. Gebruik een vlekkenmiddel, bij voorkeur in de vorm van dikke gel. Volg de instructies van de fabrikant.

Roest Roest is een veel voorkomend defect in betonnen tegelvloeren en wordt veroorzaakt door ijzeroxidatie. Gebruik een bijtend middel of een schoonmaakmiddel voor beton, volgens de instructies vande fabrikant.

Houtbeschermers Doe terpentijn op de vlek en wrijf met warm water en detergent. Spoel vervolgens grondig af met schoon water.

Vorst Gebruik geen zout om uw plaveisel te ontdooien, omdat zout de duurzaamheid en het uitzicht van de tegels kan aantasten.

- Onze producten worden op houten paletten, met plasticen hoef verpakt. Alle gebruikte verpakkingen zijn recycleerbaar.
- We raden aan onze paletten niet te stapelen, zelfs al laten sommige modellen dat toe.
- De producten geleverd in kartonnen dozen, moeten van vocht gevrijwaard worden.
- Door het hoge cementpercentage in onze producten, is het mogelijk dat er micro breukjes ontstaan aan de oppervlakte. Die hebben weliswaar geen verdere invloed op de fysieke eigenschappen en/of de kwaliteit van onze producten.
- Sommige producten kunnen een kleurafwijking hebben door een vochtigheidsprobleem, het zogenaamde fluorescentie fenomeen. Het gaat hier slechts om een uitslag van witte kristallen aan de oppervlakte van het product. Dit fenomeen is onvermijdelijk en typisch voor alles kwaliteitsproducten gefabriceerd met cement en verdwijnt na verloop van tijd.
- We raden aan om onze producten te voegen met een waterafstotende mortel, dit om de de fluorescentie tegen te gaan.
- Geen enkele schadeklacht wordt aanvaardt 8 dagen na de levering. In geen enkele geval zullen klachten met betrekking tot geplaatste producten aanvaard worden.
- Aangezien SAS geen enkele controle heeft over de voorbereidende werken, alsook de plaatsing van de producten, beperkt de garantie van SAS zich enkel tot het vervangen of crediteren van gebrekkige producten.
- SAS wijst alle verantwoordelijkheid af indien de producten niet correct geplaatst zijn. U kan gedetailleerde plaatsingsnormen terugvinden op de website: www.sas-sa.com.
- SAS behoudt zich het recht, zonder voorafgaande waarschuwing, de kenmerken van zijn producten te veranderen.
- In de meeste producten zit het merkteken SAS.
- Via de website www.sas-sa.com heeft u ook toegang tot een grafische bibliotheek voor Auto-CAD van onze producten.
- De productkleuren op de foto's kunnen verschillen van de reële kleuren. Dit kan door lichtinval, weersomstandigheden, tijdstip van de foto, enz. Daarom zal SAS geen klachten aanvaarden met betrekking tot enige kleurverschillen.

LIDMAATSCHAPPEN EN ERKENNINGEN

- Lid van Gremi de Prefabricats i Derivats del Ciment de Barcelona i Catalunya.
- Lid van Gremi de Prefabricats de Tarragona.
- Lid van Cambra de Comerç de Barcelona.
- Lid van AEOC (Asociación Española de Codificación Comercial).
- De prijs "Mejores Iniciativas Empresariales" ontvangen. Uitgerijkt door El Periódico de Catalunya (1998).
- De prijs "Francesc Macià" ontvangen. Uitgerijkt door de Generalitat de Catalunya (2000).

CARTA DES COULEURS / CARTELLA DEI COLORI / FARBPALLETTE / KLEURENKAART

CARTE DES COULEURS SAS Les couleurs de cette carte sont approximatives. De même, les couleurs des photographies peuvent s'éloigner légèrement des couleurs originales selon la lumière, l'heure, le lieu et les conditions climatologiques. Par conséquent, nous n'accepterons aucune réclamation à ce propos.

CARTELLA COLORI SAS I colori sono approssimativi: differenti grafiche di visualizzazione, e diverse esposizioni alla luce possono dare luogo a leggere differenze nei colori. Le riproduzioni dei campioni non sono vincolanti rispetto alle colorazioni di produzione. Non accetteremo quindi alcun reclamo a tale proposito.

NATURELLE / NATURALE / NATUR / NATURLIJK



CALIZA



DORDOGNE



FLORESTA

BLANC / BIANCO / WEISS / WIT



BLANC SAS



BLANC SABLÉ



NORVÈGE

JAUNE / GIALLO / GELB / GROEN



CRÈME



PÉRIGORD



CHAMPAGNE



ALBERO

VERT / VERDE / GRÜN / GROEN




SABLE



VERT



CHIPRE



VERT GRIS

CARTA DES COULEURS / CARTELLA DEI COLORI / FARBPALETTE / KLEURENKAART

FARBPALETTE SAS Naturgetreue Imitation der alten Ecksteine. Sie begleiten Fassaden, welche mit den Mauerplatten Mansus und Poblet verkleidet sind oder schmücken die, welche durch zeitbedingt gealterte Farben verschönert wurden.

KLEURENKAART SAS De kleuren van deze kaart zijn niet exact. De kleuren van de foto's kunnen van het originele variëren na gelang de hoeveelheid licht, tijdstip van de dag en de weeromstandigheden. Vandaar dat wij hierover geen reclamaties accepteren.

MARRON / MARRONE / BRAUN / BRUN



ROBLE

BEIGE



BEIGE



BRONZE

ROUGE / ROSSO / ROT / ROOD



ROUGE



SIENA-TERRACOTA

NOIR / NERO / SCHWARZ / ZWART



NOIR



NOIR SABLÉ

GRIS / GRIGIO / GRAU / GRIJS



GRIS SAS 1



GRIS SAS 2



PIRINEOS




GRIS SABLÉ



DOLOMITES



ANTHRACITE BICOULEUR



NOIR ANTHRACITE

FR

CHAPERONS / PILIERS & MURETS

CHAPERONS DE MUR / 4

CHAPERONS ARRONDIS / 6
CHAPERONS BOSSELES / 7
CHAPERONS À DEUX PENTES / 5
CHAPERONS À DEUX PENTES POLYMÈRE / 5
CHAPERONS À DEUX PENTES 1M / 6
CHAPERONS À DEUX PENTES "WET-CAST" 1M / 9
CHAPERONS DE TERMINAISON À DEUX PENTES / 6
CHAPERONS DE TERMINAISON PLATS / 5
CHAPERONS DORDOGNE / 8
CHAPERONS PLATS / 5
CHAPERONS PLATS 1M / 5
CHAPERONS PLATS "WET-CAST" / 8
CHAPERONS PLATS "WET-CAST" 1 MÈTRE / 9
CHAPERONS POBLET / 7
CHAPERONS POUR PLATINE / 7
CHAPERONS "U" / 7
CHAPERONS UNE PENTE / 6
CHAPERONS TEGOLA / 8

PILIERS & MURETS / 10

CHAPEAUX POUR PILIERS / 14
CHAPEAUX POUR PILIERS DORDOGNE / 13
CHAPEAUX POUR PILIERS LLICORELLA / 14
CHAPEAUX POUR PILIERS POBLET / 14
CHAPEAUX POUR PILIERS WET-CAST" / 14
CHAPITEAUX / 14
CHAPITEAUX DORDOGNE / 13
COLONNE / 15
INSERT POUR PILIERS / 11 / 12
MURETS BOSSELES / 11
MURETS ELITE / 12
MURETS LISSE / 11
MURETS MARBRE / 12
PIÉDESTAL POUR COLONNE / 15
PILIERS BORGOÑA / 12
PILIERS BOSSELES / 11
PILIERS BRIQUETA / 13
PILIERS DORDOGNE / 13
PILIERS ELITE / 12
PILIERS GRANIT / 11
PILIERS LISSE / 11
PILIERS LLICORELLA / 13
PILIERS MARBRE / 12
PILIERS POBLET / 13
PILIERS RIGATO / 12
TABLETTE D'APPUI POUR COLONNE / 15

BALUSTRES / CLÔTURES

BALUSTRES / 16

BALUSTRADES / 26
BALUSTRES PLATS / 27
BALUSTRES SÉRIE-400 / 25
BALUSTRES SÉRIE-500 / 24
BALUSTRES SÉRIE-600 / 23
BALUSTRES SÉRIE-650 ET SÉRIE-650 TOP / 22
BALUSTRES SÉRIE-750 / 21
BALUSTRES SÉRIE-750 DÉCÔ / 20
BALUSTRES SÉRIE-770 / 19
BALUSTRES SÉRIE-800 / 18
BALUSTRES SÉRIE-850 / 17
CALE POUR BALUSTRE / 17-19 / 21-25
CARRÉ MÉTALLIQUE / 17-19 / 21-22
CHAPEAUX POUR PILIERS CLASSIQUES / 17-19 / 21-22
GOUJONS / 17-19 / 21-25
ORNEMENT / 27
PILIERS CLASSIQUES / 17-19 / 21-22
TABLETTE D'APPUI 17 / 18 / 20 / 21 / 23-27
TABLETTE D'APPUI RBR / 19 / 22

CLÔTURES / 28

CLAUSTRAS / 29
CLAUSTRA LAMES / 29
SASTEAK: SYSTÈME DE CONSTRUCTION DE CLÔTURES + ATTACHE / 30
STICK POUR CLÔTURES AVEC SASTEAK / 31
TABLETTE D'APPUI / 29

PISCINE / JARDIN

PISCINE / 32

DOMUSDRAIN / 34 / 35 / 52
DOMUS MARGELLES DE PISCINE / 34 / 52
DOMUS RECEVEUR DE DOUCHE / 34 / 35
DORDOGNE MARGELLES DE PISCINE / 36 / 53
GARONNE MARGELLES DE PISCINE / 37 / 54
RP MARGELLES DE PISCINE ASPECT SABLÉ / 33 / 50
SASTEAK: MARGELLE DE PISCINE / 39 / 50 / 54
SKIMMER GARONNE / 36 / 37
SPA MARGELLES DE PISCINE / 35
TESSERA MARGELLES DE PISCINE / 38 / 49

JARDIN / 40

BANC ET TABOURET BARCINO / 46
BORDURE CORDA / 42
BORDURE DORDOGNE / 43
BORDURE LIS / 42
BORDURE TRONC / 43
CARRÉ POTAGER + ATTACHE / 45
ÉVIERS / 45
FONTAINE SIMBIO / 46
FONTAINE SOL ET LUNA / 45
JARDINIÈRES / 44
JOCKER BORDURE-ANGLE / 42
LUMINAIRE SIMBIO / 46

MURET MONTBLANC / 43
PIED DE PARASOL / 45
POUF MACLURA / 47
ROBINET DE JARDIN / 45
SACS DE PIERRE DÉCORATIVE / 47
SENTIER FRANCE / 41
SENTIERS BOUTON / 41
SENTIERS DOMUS / 41
SENTIERS FEUILLE / 41
SENTIERS SEND-48 / 41
SENTIERS TRONC / 41
TALUS: MUR DE SOUTÈNEMENT-JARDINIÈRE / 44
TRAVERSE MASSIVE / 42
TRAVERSES / 42

REVÊTEMENTS DE SOL / PAREMENTS

REVÊTEMENTS DE SOL / 48

CANIVEAU / 51
DALLES ASPECT SABLÉ / 50 / 33
DALLES DOMUS / 52 / 34 / 35
DALLES DORDOGNE / 53 / 36
DALLES GARONNE / 54 / 37
PANOT GAUDÍ / 50
PLOTS EN BÉTON / 51
PLOTS POUR PLANCHÈRES D'EXTÉRIEUR / 55
SAS-TRIA / 51
SASTEAK: PLANCHER D'EXTÉRIEUR / 54 / 39
SASTEAK: TRAVERSE POUR PLAGES + ATTACHE / 55
TESSERA ASPECT BOISÉ / 50 / 39
TESSERA BASIC / 49 / 38
TESSERA BASIC MARCHÉ / 49
TESSERA BASIC SOCLÉS / 49
TESSERA BICOULEUR / 49 / 38
TESSERA BICOULEUR MARCHÉ / 49
TESSERA BICOULEUR SOCLÉS / 49

PAREMENTS / 56

BANDEAU DE FAÇADE POBLET / 57
BANDEAU DE FAÇADE POUR PLAQUETTES / 62
BRIQUETTES / 60
BRIQUETTES D'ANGLE / 60
FLORESTA PLAQUETTE + ATTACHE / 63
PAREMENT ARAN / 59
PAREMENT BRICKPLACK / 60
PAREMENT DORDOGNE / 58
PAREMENT LLICORELLA / 59
PAREMENT MANSUS / 59
PAREMENT POBLET / 57
PIERRE D'ANGLE DORDOGNE / 58
PIERRE D'ANGLE POBLET / 57
PLAQUETTE BOSSELEE / 61
PLAQUETTE ELITE / 62
PLAQUETTE LISSE / 61

CHEMINÉES / PRODUITS CONSTRUCTION / DIVERS / PRODUITS DE POSE ET D'ENTRETIEN

CHEMINÉES / 64

ASPIRATEUR STATIQUE MÉTALLIQUE / 67
ASPIRATEURS DÉCORATIFS:
AZAHAR ET FORMENTERA / 69
ASPIRATEURS STATIQUES CARRÉS / 65
ASPIRATEURS STATIQUES RONDOS / 66
CHEMINÉES BRIQUETA / 68
CHEMINÉES LLICORELLA / 68
CHEMINÉES POBLET / 68
CHAPEAUX DE CHEMINÉE / 69
PIÈCE DE BASE / 65 / 66 / 67

PRODUITS CONSTRUCTION / 70

AÉRATEURS / 73
APPUIS DE FENÊTRE / 71
APPUIS DE FENÊTRE DORDOGNE / 71
APPUIS DE FENÊTRE POLYMÈRE / 71
CORBEAU / 73
DÉS / 74
GARGOUILLES / 74
GRILLE D'AÉRATION / 73
LAMIERES / 73
LINTEAUX DORDOGNE / 72
MARCHES / 75
MOULURES DORDOGNE / 72
SOCLÉS / 75
"TOSSUT" BASE EN BÉTON POUR CLÔTURES MÉTALLIQUES / 75

DIVERS / 76

ARCADES DÉCORATIVES / 76
CASIER À VIN / 76

PRODUITS DE POSE ET D'ENTRETIEN / 77

SAS-FIX / 77
SAS-FUGUE / 77
SAS-NET / 77
SAS-WET / 77

AUTRES PRODUITS / 77

INFORMATION / 78

CARTA DES COULEURS / 84

IT

COPERTINE PER MURI / PILASTRI & BLOCCHI

COPERTINE PER MURI / 4

COPERTINE A DOPPIA PENDENZA / 5
COPERTINE A DOPPIA PENDENZA 1M / 6
COPERTINE A DOPPIA PENDENZA "WET-CAST" 1M / 9
COPERTINE A PENDENZA ARROTONDATA / 6
COPERTINE A SEZIONE TRONCOPIRAMIDALE / 7
COPERTINE AD UNA PENDENZA / 6
COPERTINE BUGNATE / 7
COPERTINE DI FINE MURO A DOPPIA PENDENZA / 6
COPERTINE DI FINE MURO PIANE / 5
COPERTINE DI MURO IN MATERIALE POLIMERICO / 9
COPERTINE DI MURO PIANE "WET-CAST" / 8
COPERTINE DI MURO PIANE "WET-CAST" LUNGHEZZA 1 M / 9
COPERTINE DORDOGNE / 8
COPERTINE PIANE / 5
COPERTINE PIANE 1M / 5
COPERTINE POBLET / 7
COPERTINE TEGOLA / 8
COPERTINE "U" A CUFFIA / 7

PILASTRI & BLOCCHI / 10

BLOCCHI BUGNATI / 11
BLOCCHI ELITE / 12
BLOCCHI FACCIA VISTA / 11
BLOCCHI MARMO / 12
CAPITELLO DORDOGNE / 13
CAPITELLI / 14
COPRIPILASTRI / 14
COPRIPILASTRO DORDOGNE / 13
COPRIPILASTRI LLICORELLA / 14
COPRIPILASTRI POBLET / 14
COPRIPILASTRI "WET-CAST" / 14
COLONNA / 15
CORRIMANO RBR PER COLLEGAMENTO ALLA COLONNA / 15
INSERTO DECORATIVO PER PILASTRI / 11 / 12
PIEDISTALLO PER COLONNA / 15
PILASTRI BORGOÑA / 12
PILASTRI BRICK / 13
PILASTRI BUGNATI / 11
PILASTRI DORDOGNE / 13
PILASTRI ELITE / 12
PILASTRI FACCIA VISTA / 11
PILASTRI GRANITO / 11
PILASTRI LLICORELLA / 13
PILASTRI MARMO / 12
PILASTRI POBLET / 13
PILASTRI RIGATO / 12

BALAUSTRÉ / RECINZIONI

BALAUSTRÉ / 16

BALAUSTRÉ SÉRIE-400 / 25
BALAUSTRÉ SÉRIE-500 / 24
BALAUSTRÉ SÉRIE-600 / 23
BALAUSTRÉ SÉRIE-650 & SÉRIE-650 TOP / 22
BALAUSTRÉ SÉRIE-750 / 21
BALAUSTRÉ SÉRIE-750 DÉCÔ / 20
BALAUSTRÉ SÉRIE-770 / 19
BALAUSTRÉ SÉRIE-800 / 18
BALAUSTRÉ SÉRIE-850 / 17
BALAUSTRÉ SQUADRATE / 27
BALAUSTRÉ SQUADRATE ACCOPIATE / 26
COPRIPILASTRI PER PILASTRI CLASSICI / 17-19 / 21-22
CORRIMANO 17 / 18 / 20 / 21 / 23-27
CORRIMANO RBR LINEARE / 19 / 22
CUNEO PER BALAUSTRÉ INCLINATE / 17-19 / 21-25
ORNAMENTO / 27
PERNI / 17-19 / 21-25
PILASTRO CLASSICO / 17-19 / 21-22
TELAIO / 17-19 / 21-22

RECINZIONI / 28

CORRIMANO / 29
GRATICCIATE / 29
GRATICCIATE LAMELLE / 29
SASTEAK: SISTEMA DI RECINZIONE + FISSAGGIO / 30
STICK PER RECINZIONI CON SASTEAK / 31

PISCINE / GIARDINO

PISCINE / 32

DOMUS BORDATURE PER PISCINE / 34 / 52
DOMUS PIATTO DOCCIA / 34 / 35
DOMUSDRAIN / 34 / 35 / 52
DORDOGNE BORDATURE PER PISCINE / 36 / 53
GARONNE BORDATURE PER PISCINE / 37 / 54
RP BORDATURE PER PISCINE ASPETTO SABBIAIO / 33 / 50
SASTEAK: BORDATURA PER PISCINA / 39 / 50 / 54
SKIMMER GARONNE / 36 / 37
SPA BORDATURE PER PISCINE / 35
TESSERA BORDATURE PER PISCINE / 38 / 49

GIARDINO / 40

AIUOLA URBANA VERDE + FISSAGGIO / 45
JOCKER BORDO-ANGOLO / 42
BLOCCO MONTBLANC / 43
BORDO CORDA / 42
BORDO DORDOGNE / 43
BORDO LIS / 42
BORDO TRONC / 43
FIORELLA / 44
FONTANA SOL E LUNA / 45
FONTE SIMBIO / 46

LAVANDINI / 45
LUCE SIMBIO / 46
PANCA E SGABELLO BARCINO / 46
PORTA OMBRELLONI / 45
POUF MACLURA / 47
RUBINETTO / 45
SACCHI DI PIETRA DECORATIVA / 47
SENTIERI BOTTONE / 41
SENTIERI DOMUS / 41
SENTIERI FOGLIA / 41
SENTIERI SEND-48 / 41
SENTIERI TRONC / 41
SENTIERO FRANCE / 41
TALUS: MURO DI CONTENIMENTO-FIORIERA / 44
TRAVERSINE / 42
TRAVERSINE MASSICCE / 42

PAVIMENTI / RIVESTIMENTI

PAVIMENTI / 48

CUNETTA / 51
LASTRE DOMUS / 52 / 34 / 35
LASTRE DORDOGNE / 53 / 36
PANOT GAUDÍ / 50
PAVIMENTAZIONE ASPETTO SABBIAIO / 50 / 33
PAVIMENTO GARONNE / 54 / 37
SAS-TRIA / 51
SASTEAK: LISTONE PER ESTERNI / 54 / 39
SASTEAK: PASSARELLA PER SPIAGGE + FISSAGGIO / 55
SOSTEGNI IN CALCESTRUZZO / 51
SOSTEGNI IN CALCESTRUZZO PER LISTONE / 55
TESSERA ASPETTO LEGNO / 50 / 39
TESSERA BASIC / 49 / 38
TESSERA BASIC SCALINO / 49
TESSERA BASIC ZOCCOLO / 49
TESSERA BICOLOR / 49 / 38
TESSERA BICOLOR SCALINO / 49
TESSERA BICOLOR ZOCCOLO / 49

RIVESTIMENTI / 56

BRICK ANGOLARE / 60
BRICK / 60
FLORESTA RIVESTIMENTO + FISSAGGIO / 63
MODANATURA PER PIASTRE / 62
MODANATURE POBLET / 57
PIASTRA BUGNATA / 61
PIASTRA ELITE / 62
PIASTRA FACCIA VISTA / 61
PIETRE ANGOLARE DORDOGNE / 58
PIETRE ANGOLARE POBLET / 57
RIVESTIMENTI ARAN / 59
RIVESTIMENTI BRICKPLACK / 60
RIVESTIMENTI DORDOGNE / 58
RIVESTIMENTI LLICORELLA / 59
RIVESTIMENTI MANSUS / 59
RIVESTIMENTI POBLET / 57

CAMINI / PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE / ALTRI / PRODOTTI PER COLLOCAZIONI E MANTENIMENTO

CAMINI / 64

ASPIRATEUR STATICO METALLICO / 67
ASPIRATORI DECORATIVI: AZAHAR E FORMENTERA / 69
ASPIRATORI STATICI BRIQUETA / 68
ASPIRATORI STATICI LLICORELLA / 68
ASPIRATORI STATICI POBLET / 68
ASPIRATORI STATICI QUADRATI PER CAMINI / 65
ASPIRATORI STATICI ROTONDI PER CAMINI / 66
COPRICAMINI / 69
PEZZI BASE / 65 / 66 / 67

PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE / 70

ARCHITRAV DORDOGNE / 72
BARBACANI / 73
D'AVANZALI / 71
D'AVANZALI DORDOGNE / 71
D'AVANZALI PER FINESTRE IN MATERIALE POLIMERICO / 71
GOCCIOLATO PER TERRAZZI / 74
GRADINI / 75
GRIGLIA PER AREAZIONE / 73
MODANATURE DORDOGNE / 72
PERSIANE / 73
PLINTI / 74
TAVOLATO SOTTOTETTO / 73
ZOCCOLO / 75
"TOSSUT" BASE DI CALCESTRUZZO PER RECINZIONI MOBILI / 75

ALTRI / 76

PIGNATE DECORATIVE / 76
PORTA BOTTIGLIE / 76

PRODOTTI PER LA COLLOCAZIONE E MANTENIMENTO / 77

SAS-FIX / 77
SAS-FUGUE / 77
SAS-NET / 77
SAS-WET / 77

ALTRI PRODOTTI / 77

INFORMAZIONE / 78

CARTELLA DEI COLORI / 84

DE

MAUERABDECKUNGEN / PFEILER & BLÖCKE

MAUERABDECKUNGEN / 4

ENDSTÜCK, FLACH / 5
ENDSTÜCKE, SATTELDACH / 6
MAUERABDECKUNGEN DORDOGNE / 8
MAUERABDECKUNGEN FLACH / 5
MAUERABDECKUNGEN FLACH 1M / 5
MAUERABDECKUNGEN FLACH "WET-CAST" / 8
MAUERABDECKUNGEN FLACH
"WET-CAST" 1 METER / 9
MAUERABDECKUNGEN GEWÖLBT / 6
MAUERABDECKUNGEN PULTFORM / 6
MAUERABDECKUNGEN POBLET / 7
MAUERABDECKUNGEN POLYMER / 9
MAUERABDECKUNGEN SATTELDACH / 5
MAUERABDECKUNGEN SATTELDACH 1M / 6
MAUERABDECKUNGEN SATTELDACH
"WET-CAST" 1M / 9
MAUERABDECKUNGEN STUMPPFYRIMIDAL / 7
MAUERABDECKUNGEN TEGOLA / 8
MAUERABDECKUNGEN U-FORM / 7
STRUKTURMAUERABDECKUNGEN / 7

PFEILER & BLÖCKE / 10

BLOCKE ELITE / 12
BLOCKE GLATTE / 11
BLOCKE MARMOROPTIK / 12
BLOCKE STRUKTURPFEILER / 11
KAPITELLE DORDOGNE / 13
HAND- UND FUSSLÄUFE FÜR SÄULE / 15
KAPITELLE / 14
KAPITELLE FÜR SÄULE / 15
KLINKERPFEILER / 13
PFEILERABDECKUNGEN / 14
PFEILERABDECKUNGEN DORDOGNE / 13
PFEILERABDECKUNGEN LLICORELLA / 14
PFEILERABDECKUNGEN POBLET / 14
PFEILERABDECKUNGEN "WET-CAST" / 14
PFEILER BORGONA / 12
PFEILER DORDOGNE / 13
PFEILER ELITE / 12
PFEILER GLATTE / 11
PFEILER GRANIT / 11
PFEILER LLICORELLA / 13
PFEILER MARMOROPTIK / 12
PFEILER POBLET / 13
PFEILER RIGATO / 12
STRUKTURPFEILER / 11
SÄULE / 15
ZIERLEISTE FÜR PFEILER / 11 / 12

BALUSTRADEN / ZÄUNE

BALUSTRADEN / 16

FLACHE BALUSTRADEN / 27
BALUSTRADEN SERIE-400 / 25
BALUSTRADEN SERIE-500 / 24
BALUSTRADEN SERIE-600 / 23
BALUSTRADEN SERIE-650 & SERIE-650TOP / 22
BALUSTRADEN SERIE-750 / 21
BALUSTRADEN SERIE-750 DEC0 / 20
BALUSTRADEN SERIE-770 / 19
BALUSTRADEN SERIE-800 / 18
BALUSTRADEN SERIE-850 / 17
HAND- UND FUSSLÄUFE / 17 / 18 / 20 / 21 / 23-27
HAND-UND FUSSLÄUFE RBR / 19 / 22
JUSTIERRAHMEN / 17-19 / 21-22
KELLE FÜR BALUSTRADEN / 17-19 / 21-25
KLASSISCHE PFEILER / 17-19 / 21-22
LANGE BALUSTRADEN / 26
PFEILERABDECKUNGEN FÜR KLASSISCHEN PFEILERN
/ 17-19 / 21-22
PFEILERVERZIERUNG / 27
STIFTE / 17-19 / 21-25

ZÄUNE / 28

HAND- UND FUSSLÄUFE / 29
LAMELLEN-ORNAMENTSTEINE / 29
ORNAMENTSTEINE / 29
SASTEAK: ZAUNBAUSYSTEM
+ BEFESTIGUNGSELEMENT / 30
ZAUNHALTERUNG FÜR SASTEAK / 31

SCHWIMMBAD / GARTEN

SCHWIMMBAD / 32

DOMUS DUSCHEPLATTE / 34 / 35
DOMUS SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / 34 / 52
DOMUSDRAIN / 34 / 35 / 52
DORDOGNE SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / 36 / 53
GARONNE SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / 37 / 54
RP SANDGESTRAHLETE SCHWIMMBAD-RANDSTEIN-
PLATTEN / 33 / 50
SASTEAK: SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / 39
/ 50 / 54
SKIMMER GARONNE / 36 / 37
SPA SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / 35
TESSERA SCHWIMMBAD-RANDSTEINPLATTEN / 38 / 49

GARTEN / 40

JOCKER BEETEINFASSUNG-ECKSTEIN / 42
BEETEINFASSUNG CORDA / 42
BEETEINFASSUNG DORDOGNE / 43
BEETEINFASSUNG LIS / 42
BEETEINFASSUNG TRONC / 43
BRUNNEN SIMBIO / 46
BRUNNEN SOL UND LUNA / 45
DEKORATIVE STEINSÄCKE / 47

GARTENBANK UND HOCKER BARCINO / 46
LEUCHTE SIMBIO / 46
MAUERBLOCK MONTBLANC / 43
PFLANZENKÜBEL / 44
POUF MACLURA / 47
SONNENSCHIRMSTÄNDER / 45
STADTGARTEN-BEETEEINFASSUNG + BEFESTIGUNG-
SELEMENT / 45
TALUS: STÜTZWAND-PFLANZENKÜBEL / 44
TRITTPLATTE BAHNSCHWELLE / 42
TRITTPLATTE FRANCE / 41
TRITTPLATTE HOLZSCHWELLE / 42
TRITTPLATTE BLATT / 41
TRITTPLATTE DOMUS / 41
TRITTPLATTE KNOPF / 41
TRITTPLATTE SEND-48 / 41
TRITTPLATTE TRONC / 41
WASSERHAHN / 45
WASSERTRÖGE / 45

AUßENBELAG / WANDVERKLEIDUNGEN

AUßENBELAG / 48

BETONAUFLEGER / 51
BETONAUFLEGER FÜR AUßENLEISTEN / 55
BODENPLATTE GARONNE / 54 / 37
BODENPLATTEN DOMUS / 52 / 34 / 35
BODENPLATTEN DORDOGNE / 53 / 36
PANOT GAUDI / 50
RINNSTEIN / 51
SAS-TRIA / 51
SASTEAK TRITTBRETT MASSIV
+ BEFESTIGUNGSELEMENT / 55
SASTEAK: AUßENLEISTEN / 54 / 39
TERRAZZOPLATTEN SANDGESTRAHLETE / 50 / 33
TESSERA BASIC / 49 / 38
TESSERA BASIC FÜBLEISTEN / 49
TESSERA BASIC STUFE / 49
TESSERA BICOLOR / 49 / 38
TESSERA BICOLOR FÜBLEISTEN / 49
TESSERA BICOLOR STUFE / 49
TESSERA HOLZ-IMITATION / 50 / 39

WANDVERKLEIDUNGEN / 56

ECKSTEIN DORDOGNE / 58
ECKSTEINE POBLET / 57
ELITE-WANDVERKLEIDUNGEN / 62
FLORESTA SANDSTEINWANDVERKLEIDUNGEN
+ BEFESTIGUNGSELEMENT / 63
GLATTE WANDVERKLEIDUNGEN / 61
STRUKTUR-WANDVERKLEIDUNGEN / 61
KLINKER / 60
WANDVERKLEIDUNGEN ARAN / 59
WANDVERKLEIDUNGEN BRICKPLACK / 60
WANDVERKLEIDUNGEN DORDOGNE / 58
WANDVERKLEIDUNGEN LLICORELLA / 59
WANDVERKLEIDUNGEN MANSUS / 59
WANDVERKLEIDUNGEN POBLET / 57
WINKELRIEMCHEN / 60
ZIERLEISTE FÜR WANDVERKLEIDUNGEN / 62
ZIERLEISTE POBLET / 57

SCHORNSTEINE / PRODUKTE FÜR DEN BAU / VERSCHIEDENES / PRODUKTE FÜR VERLEGUNG UND VERLEGUNG

SCHORNSTEINE / 64

BASISSTEIN / 65 / 66 / 67
DEKORATIVER KAMINENTLÜFTER: AZAHAR UND
FORMENTERA / 69
KAMINENTLÜFTER AUS BLECH / 67
KAMINENTLÜFTER LLICORELLA / 68
KAMINENTLÜFTER POBLET / 68
KAMINENTLÜFTER BRIQUETA / 68
SCHORNSTEINHAUBEN / 69
STATISCHE KAMINENTLÜFTERN QUADRATISCH / 65
STATISCHE KAMINENTLÜFTERN RUND / 66

PRODUKTE FÜR DEN BAU / 70

BELÜFTUNGSFENSTER / 73
BETONFUß / 74
BETONFUß "TOSSUT" FÜR METALLZÄUNE / 75
FENSTERBÄNKE / 71
FENSTERBÄNKE DORDOGNE / 71
FENSTERBÄNKE POLYMER / 71
FENSTERSTURZ DORDOGNE / 72
FÜBLEISTEN / 75
KONSOLEN / 73
LUFTSCHARTE / 73
STUFEN / 75
VORDACHPLATTEN / 73
WASSERSPEIER / 74
ZIERLEISTE DORDOGNE / 72

VERSCHIEDENES / 76

DEKORATIVE GEWÖLBKASSETTENDECKEN / 76
FLASCHENREGAL / 76

PRODUKTE FÜR DIE VERLEGUNG UND VERLEGUNG/ 77

SAS-FIX / 77
SAS-FUGUE / 77
SAS-NET / 77
SAS-WET / 77

SONSTIGE PRODUKTE / 77

INFORMATION / 78

FARBPALETTE / 84

NL

DEKSTENEN / PILAREN EN MUURBLOKKEN

DEKSTENEN / 4

DORDOGNE DEKSTENEN / 8
DEKSTENEN MET EEN SCHUINE ZIJDE / 6
DEKSTENEN POBLET / 7
DEKSTENEN PUNTFORMIG / 5
DEKSTENEN PUNTFORMIG 1M / 6
DEKSTENEN PUNTFORMIG "WET-CAST" 1M / 9
DEKSTENEN PUNTFORMIG POLYMEER / 9
DEKSTENEN BOLVORMIGE / 6
DEKSTENEN TEGOLA / 8
DEKSTENEN VLAK / 5
DEKSTENEN VLAK 1 M / 5
DEKSTENEN VOOR AFSLUITINGEN / 7
EINDSTUKKEN PUNTFORMIG / 6
EINDSTUKKEN VLAK / 5
GEBEITELDE / 7
"U" DEKSTENEN / 7
"WET-CAST" VLAKKE DEKSTENEN / 8
"WET-CAST" VLAKKE DEKSTENEN 1 METER / 9

PILAREN EN MUURBLOKKEN / 10

DORDOGNE KAPITEEL / 13
DORDOGNE KAPPEN VOOR PILAAR / 13
KAPITELEN / 14
KAPPEN VOOR PILAAR / 14
KOLOMZIJL / 15
MUURBLOKKEN ELITE / 12
MUURBLOKKEN GEBEITELDE / 11
MUURBLOKKEN GEMARMERDE / 12
MUURBLOKKEN GLADDE / 11
PIÉDESTAL VOOR KOLOMZIJL / 15
PILAREN BORGONA / 12
PILAREN BRIKET / 13
PILAREN DORDOGNE / 13
PILAREN ELITE / 12
PILAREN GEBEITELDE / 11
PILAREN GEMARMERDE / 12
PILAREN GLADDE / 11
PILAREN GRANIT / 11
PILAREN LLICORELLA / 13
PILARENKAPPEN LLICORELLA / 14
PILARENKAPPEN POBLET / 14
PILAREN POBLET / 13
PILAREN RIGATO / 12
SIERSTRIP VOOR PILAREN / 11 / 12
TABLET VOOR DE KOLOMZIJL / 15
"WET-CAST" PILAARKAPPEN / 14

BALUSTERS / AFSLUITINGEN

BALUSTERS / 16

BALUSTERS SERIE-400 / 25
BALUSTERS SERIE-500 / 24
BALUSTERS SERIE-600 / 23
BALUSTERS SERIE-650 & SERIE-650 TOP / 22
BALUSTERS SERIE-750 / 21
BALUSTERS SERIE-750 DEC0 / 20
BALUSTERS SERIE-770 / 19
BALUSTERS SERIE-800 / 18
BALUSTERS SERIE-850 / 17
BALUSTRADES / 26
HULPSTUK / 17-19 / 21-22
KAPPEN VOOR KLASSIEKE PILAREN / 17-19 / 21-22
KLASSIEKE PILAREN / 17-19 / 21-22
ORNAMENTE / 27
PENNER / 17-19 / 21-25
PLATTE BALUSTERS / 27
SPIE VOOR BALUSTERS / 17-19 / 21-25
TABLET RBR / 19 / 22
TABLET VOOR BALUSTERS 17 / 18 / 20 / 21 / 23-27

AFSLUITINGEN / 28

LAMELLEN SIERSTENEN / 29
TABLET / 29
SASTEAK: SYSTEMEN VOOR AFSLUITINGEN +
METALENTEUN / 30
SIERSTENEN / 29
STICK VOOR AFSLUITINGEN MET SASTEAK / 31

ZWEMBAD / TUIN

ZWEMBAD / 32

DOMUS RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD / 34 / 52
DOMUS STORTBADBAK / 34 / 35
DOMUSDRAIN / 34 / 35 / 52
DORDOGNE RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD / 36 / 53
GARONNE RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD / 37 / 54
RP RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD MET KORRELTEXTUR
/ 33 / 50
SASTEAK: RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD / 39 / 50 / 54
SKIMMER GARONNE / 36 / 37
SPA RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD / 35
TESSERA RANDSTEEN VOOR ZWEMBAD / 38 / 49

TUIN / 40

BANK EN TABOERET BARCINO / 46
BETONNEN MOESTUIN + METALENTEUN / 45
BIELZEN / 42
BLOEMBAKKEN / 44
BLOK MONTBLANC / 43
DEKORATIEVE NATUURSTEEN / 47
JOCKER RANSTENEN-HOEKSTUK / 42
FONTEIN SIMBIO / 46
FONTEIN SOL EN LUNA / 45
LAMP SIMBIO / 46
MACLURA POEF / 47
MASSIEVE STAPTEGEL / 42
PADTEGEL FRANCE / 41

PADTEGELS BLAD / 41
PADTEGELS DOMUS / 41
PADTEGELS KNOP / 41
PADTEGELS SEND-48 / 41
PADTEGELS TRONC / 41
RANDSTENEN CORDA / 42
RANDSTENEN DORDOGNE / 43
RANDSTENEN LIS / 42
RANDSTENEN TRONC / 41
SPOELBAKKEN / 45
TALUS: STEIJNMUUR-BLOEMBAK / 44
TUINKRAAN / 45
VOETSTUK VOOR PARASOL / 45

BETEGELING / MUURBEKLEDING

BETEGELING / 48

BETONNEN STEUNEN / 51
BETONNEN STEUNEN VOOR BUITENVLOER / 55
PANOT GAUDI / 50
SAS-TRIA / 51
TEGELS DOMUS / 52 / 34 / 35
TEGELS DORDOGNE / 53 / 36
TEGELS GARONNE / 54 / 37
STRAATGROOT / 51
SASTEAK: BUITENVLOER / 54 / 39
SASTEAK: VLONDER VOOR STRANDEN
+ METALENTEUN / 55
TERRAZZO MET KORRELTEXTUR / 50 / 33
TESSERA BASIC / 49 / 38
TESSERA BASIC SOKKELS / 49
TESSERA BASIC TRAPPEN / 49
TESSERA BICOLOR / 49 / 38
TESSERA BICOLOR SOKKELS / 49
TESSERA BICOLOR TRAPPEN / 49
TESSERA HOUT LOOK / 50 / 39

MUURBEKLEDING / 56

BRIKETEN / 60
ELITE WANDTEGEL / 62
FLORESTA MUURBEKLEDING + METALENTEUN / 63
GEBEITELDE WANDTEGEL / 61
GLADDE WANDTEGEL / 61
HOEKBRIKETEN / 60
HOEKSTENEN DORDOGNE / 58
HOEKSTENEN POBLET / 57
LJST VOOR WANDTEGELS / 62
LJSTWERK POBLET / 57
MUURBEKLEDING ARAN / 59
MUURBEKLEDING BRICKPLACK / 60
MUURBEKLEDING DORDOGNE / 58
MUURBEKLEDING LLICORELLA / 59
MUURBEKLEDING MANSUS / 59
MUURBEKLEDING POBLET / 57

SCHOORSTENEN / CONSTRUCTIEPRODUCTEN / DIVERSEN / BEVESTIGINGSPRODUCTEN

SCHOORSTENEN / 64

BASISSTEEN / 65 / 66 / 67
DEKORATIEVE ROOKAFZUIGERS:
AZAHAR EN FORMENTERA / 69
METALEN STATISCHE ROOKAFZUIGER / 67
RONDE STATISCHE ROOKAFZUIGERS / 66
SCHOORSTEENKAPPEN / 69
SCHOORSTENEN BRIKET / 68
SCHOORSTENEN LLICORELLA / 68
SCHOORSTENEN POBLET / 68
VIERKANTE STATISCHE ROOKAFZUIGERS / 65

CONSTRUCTIEPRODUCTEN / 70

BETONNEN BASIS "TOSSUT" / 75
BETONVOET / 74
BOVENDORPELS DORDOGNE / 72
DAKOVERSTEEK / 73
LJSTWERK DORDOGNE / 72
PLATEN VOOR DAKOVERSTEEK / 73
RAAMDORPELS / 71
RAAMDORPELS DORDOGNE / 71
RAAMDORPELS POLYMEER / 71
SOKKELS / 75
TRAPPEN / 75
VENTILATIERROOSTER / 73
VENTILATIEVENSTER / 73
WATERAFVOERGROOTEN / 74

DIVERSEN / 76

DEKORATIEVE FLESSENREKKEN / 76
GEWELVEN / 76

BEVESTIGINGSPRODUCTEN / 77

SAS-FIX / 77
SAS-FUGUE / 77
SAS-NET / 77
SAS-WET / 77

ANDERE PRODUCTEN / 77

INFORMATIE / 78

KLEURENKAART / 84



SIÈGE / SEDE
HAUPTSITZ / HOOFDKANTOOR

Pg. Torras i Bages, 106
E-08030 **Barcelona**
Tel. +34 902 458 850
Fax +34 933 461 713
sas@sas-sa.com

SAS IN ITALIA
Via Artigiani, 5
I-39057 Appiano s.s.d.v. (BZ)
Tel. +39 0471 662486
Fax +39 0471 661790
sas@aldolarcher.com
GPS: 46.461094,11.267107

SAS DEUTSCHLAND
Handwerkerstr., 5
I-39057 Eppan a.d.w.s. (BZ) Südtirol
Tel. +39 0471 662486
Fax +39 0471 661790
sas@aldolarcher.com
GPS: 46.461094,11.267107

DÉPOTS / MAGAZZINI
LAGER / MAGAZIJN

FRANCE
Dept. 47 LBP
Font de Pomier
47150 Monflanquin
Tel. +34 93 311 83 99
(ligne directe France)
Fax. +34 93 346 17 13
GPS: 44.531449,0.776118

ITALIA

· **APPIANO**
Via Artigiani, 5
I-39057 Appiano s.s.d.v. (Bolzano)
Tel. +39 0471 662486
Fax. +39 0471 661790
GPS: 46.461245,11.267177

· **CASTELLARANO**
Comprensorio ceramico di Sassuolo
Via Barbolini, 27
I-41049 Castellarano (RE)
Tel. +39 0536 859401
Fax +39 0536 826950
GPS: 44.513018,10.737244

WWW.SAS-SA.COM

PHOTOS: INDEX ESTUDI DE FOTOGRAFIA

SAS

TESSERA
by SAS

SASTEAK

SASSTONE

Sont marques déposées de SAS, Prefabricats de Formigó SA / Sono marchi registrati da SAS, Prefabricats de Formigó SA
Sind eingetragene Schutzmarken der SAS, Prefabricats de Formigó SA / Zijn gedeponeerde merken van SAS, Prefabricats de Formigó SA.