



OSKURA WATERPROOF

IT | FR

SUNROOM IIII

OSKURA
WATERPROOF È
UNA PERGOLA
BIOCLIMATICA
COMPLETAMENTE
APRIBILE CHE
PROTEGGE DALLA
PIOGGIA E GESTISCE
L'INTENSITÀ DEL
SOLE E DELLA LUCE
NATURALE.

OSKURA
WATERPROOF EST
UNE PERGOLA
BIOCLIMATIQUE
COMPLÈTEMENT
OUVRABLE QUI
PROTÈGE DE LA
PLUIE ET GÈRE
L'INTENSITÉ DU
SOLEIL ET DE
LA LUMIÈRE
NATURELLE.



SUNROOM III

02. 03



OSKURA WATERPROOF

È L'UNICO SISTEMA FRANGISOLE DOTATO DI LAME ORIENTABILI E COMPLETAMENTE IMPACCHETTABILI ELETTRICAMENTE CHE PERMETTONO DI REGOLARE L'INTENSITÀ LUMINOSA E L'AERAZIONE. IL SISTEMA OSKURA WATERPROOF, QUANDO IN POSIZIONE DI CHIUSURA TOTALE DELLE LAME, GARANTISCE UNA ECCELLENTE TENUTA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E PROTEGGE DALLA PIOGGIA, MA HA LA POSSIBILITÀ DI ESSERE COMPLETAMENTE APRIBILE.

L'UNICO PRODOTTO SUL MERCATO CHE POSSIEDE QUESTA TRIPLICE FUNZIONE.



C'EST LE SEUL SYSTÈME BRISE-SOLEIL DOTÉ D'AILETTES ORIENTABLES À REPLIAGE ÉLECTRIQUE COMPLET PERMETTANT DE RÉGLER L'INTENSITÉ LUMINEUSE ET L'AÉRATION. LORSQUE SES AILETTES SONT COMPLÈTEMENT FERMÉES, LE SYSTÈME OSKURA WATERPROOF GARANTIT UNE EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET PROTÈGE DE LA PLUIE, MAIS IL OFFRE AUSSI LA POSSIBILITÉ D'ÊTRE ENTIÈREMENT OUVRABLE.

C'EST LE SEUL PRODUIT DU MARCHÉ QUI POSSÈDE CETTE TRIPLE FONCTION.

SUNROOM IIII

04. 05



OSKURA WATERPROOF



E' POSSIBILE INSTALLARE UN SENSORE PIOGGIA O VENTO PER LA CHIUSURA AUTOMATICA DELLA COPERTURA.

IL PEUT ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN CAPTEUR PLUIE OU VENT POUR LA FERMETURE AUTOMATIQUE DE LA TOITURE.

SUNROOM IIII



OSKURA WATERPROOF



OSKURA WATERPROOF PERMETTE DI MANTENERE LO SPAZIO SOVRASTANTE COMPLETAMENTE LIBERO, MENTRE IN CASO DI PIOGGIA, L'IMMEDIATA CHIUSURA DELLE LAMELLE, GARANTISCE UNA TOTALE PROTEZIONE.

LA SUPERFICIE D'IMPACCHETTAMENTO COPRE CIRCA L'11% O IL 22% DELLA PROFONDITÀ, IN BASE AL MODELLO SCELTO.

OSKURA WATERPROOF PERMET DE MAINTENIR L'ESPACE SUPÉRIEUR COMPLÈTEMENT LIBRE ALORS QU'EN CAS DE PLUIE, LA FERMETURE IMMÉDIATE DES AILETTES GARANTIT UNE PROTECTION TOTALE.

LA SURFACE DE REPLIAGE COUVRE ENVIRON 11% OU 22% DE LA PROFONDEUR, EN FONCTION DU MODÈLE CHOISI.

SUNROOM



OSKURA WATERPROOF

LE LAME DI COPERTURA DI OSKURA WATERPROOF SONO SEMPRE COIBENTATE E INSONORIZZATE CON MATERIALE FONOASSORBENTE.

GLI SCARICHI DI ACQUA PIOVANA SONO SEMPRE INTEGRATI NELLE COLONNE DELLA PERGOLA



LES AILETTES DE COUVERTURE DE OSKURA WATERPROOF SONT TOUJOURS ISOLÉES ET INSONORISÉES GRÂCE À L'EMPLOI D'UN MATÉRIAU PHONOABSORBANT.

LES GOUTTIÈRES ET LEURS DESCENTES POUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES SONT TOUJOURS INTÉGRÉES DANS LES COLONNES DE LA PERGOLA.

SUNROOM



OSKURA WATERPROOF

LO SCORRIMENTO È SEMPRE MOTORIZZATO ELETTRICAMENTE. OGNI LAMA SCORRE NELLE RELATIVE GUIDE PER MEZZO DI CUSCINETTI A SFERA SILENZIATI CON RICOPERTURA IN MATERIALE PLASTICO. GLI ACCESSORI SONO REALIZZATI CON MATERIALI INOSSIDABILI.

LE COULISSEMENT EST TOUJOURS À MOTORISATION ÉLECTRIQUE. CHAQUE AILETTE COULISSE DANS SES RAILS AU MOYEN DE ROULEMENTS À BILLES SILENCIEUX REVÊTUS DE MATÉRIEL PLASTIQUE. LES ACCESSOIRES SONT RÉALISÉS DANS DES MATÉRIAUX INOXYDABLES.



OSKURA WATERPROOF PUO' ESSERE INTEGRATO CON CHIUSURE PERIMETRALI IN VETRO E SISTEMI D'ILLUMINAZIONE.


OSKURA WATERPROOF PEUT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR DES FERMETURES PÉRIMÉTRALES EN VERRE ET PAR DES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE.

SUNROOM

ESEMPIO DI TIPOLOGIE REALIZZABILI

EXEMPLES DES TYPOLOGIES RÉALISABLES

PERGOLA AD ISOLA / PERGOLA À ILE





TIPO 1

L LARGHEZZA MASSIMA 4000 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA 6000 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE

TYPE 1

L LARGEUR MAX 4000 mm
P PROFONDEUR MAX 6000 mm
H HAUTEUR SELON DEMANDE




TIPO 2

L LARGHEZZA MASSIMA 4000 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA 6000 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE

TYPE 2

L LARGEUR MAX 4000 mm
P PROFONDEUR MAX 6000 mm
H HAUTEUR SELON DEMANDE





PERGOLA ADDOSSATA A PARETE / PERGOLA À MUR

TIPO 3

L LARGHEZZA MASSIMA	4000 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6000 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

TYPE 3

L LARGEUR MAX	4000 mm
P PROFONDEUR MAX	6000 mm
H HAUTEUR SELON DEMANDE	





TIPO 4

L LARGHEZZA MASSIMA	4000 mm
P PROFONDITÀ MASSIMA	6000 mm
H ALTEZZA RICHIESTA DAL CLIENTE	

TYPE 4

L LARGEUR MAX	4000 mm
P PROFONDEUR MAX	6000 mm
H HAUTEUR SELON DEMANDE	





VETRATE E GIARDINI D'INVERNO

Tender srl

Via Mercadante, 10 - 47841 Cattolica (RN) ITALIA
Tel. +39 0541.834011 - fax +39 0541.833085

www.sunroom.it

