

AIR MATTERS

COLLECTION
2019/2020



FABER
AIR MATTERS

Tecnologie

TECHNOLOGIES



AIRLANE _____ p. 28



SIL&STILL _____ p. 60
p. 156
p. 176



STEAM OFF _____ p. 170
p. 226



ARIES _____ p. 130



NAUTILUS _____ p. 140



GREEN _____ p. 20



UP&DOWN _____ p. 26
p. 58



CONNECTION _____ p. 94



HIGH FILTERING _____ p. 122



SELF-START _____ p. 238

Nell'aria lasciamo un'impronta nuova, sempre più green.

LET'S LEAVE A NEW, GREENER IMPRESSION ON
THE AIR.

Sviluppando soluzioni mirate al **MINORE IMPATTO
AMBIENTALE E AL MAGGIORE RISPARMIO
ENERGETICO, CI PRENDIAMO CURA ANCHE DEL
PIANETA.**

By developing new ways **TO REDUCE ENVIRONMENTAL
IMPACT AND CUT ENERGY CONSUMPTION, WE CAN HELP
SAVE THE PLANET.**

F-LIGHT



Arkea Plus 52



Belle /
Belle Plus 36



Céline /
Céline Plus 40



Glow /
Glow Plus 32



Lybra Plus 48



Nest Plus 50



Odette /
Odette Plus 44



Pareo Plus 49



Zoom Plus 53

SOFFITTO/
CEILING



Heaven 2.0 75



Heaven 2.0 Flat 72



Heaven Glass 2.0 74



Heaven Glass 2.0
Flat 72

NEW



High-Light 66



Onyx-C 62



SkyLift 58



SkyPad 2.0 69

DOWNDRAFT,
COOKTOP
&HOBS



Fabula Plus 78



FBH32 104



FBH64 101



FBH83 103



FBH84 102



FCH32 105



FCH63 GR 96



FCH64 99



FCH83 GR 98



FCH84 GR 97



FCH93 100



Galileo 80

NEW



Galileo Smart 86



HOO-B 88



HOO-B Glass 88

PARETE/
WALL

DESIGN



Bios 123



Chloè 108



Chloè XL 112



Cubia Plus
Cubia Gloss Plus 126



Cylindra 125



Cylindra Gloss Plus 124



Eclipse 127



Lithos 128



Thea 114



Food set 118-200



Kit mensola
119-201



Veil 120

VERTICAL



Black Tie 166



Cocktail 168



Cocktail XS 169



Daisy / Daisy_B 167

NEW



Glam-Fit 148



Glam-Light 152



Grèxia 162



Onyx-V 158



Pyana 138-142



Talisa 144



Twice 132

T-SHAPE



Gemma 189



Glove 185



Look 183



Luft 172



Nice 191



Onyx-T 178



Ray 190



Stilo EV8 186



Stilo 187



Stilo DX-SX/SP 188



Stilux 184



Synthesis 193



Tender 192



T-Light 182



Value 194

ISOLA/
ISLAND

DESIGN



Chloè Isola XL 202



Corinthia Isola 206



Cubia Isola Plus
Cubia Isola Gloss
Plus 211



Cylindra Isola 210

NEW



Cylindra Isola
Gloss Plus 209



Thea Isola 198

T-SHAPE



Glassy Isola 216



Look Isola 214



Stilo Isola/SP 215



T-Light Isola 212



Tratto Isola 217

ANGOLO/
CORNER



Premio Angolo/SP
221



Solaris 223



Stilo Angolo 222

INCASSO/
BUILT-IN



Flexa Hip 253

NEW



Hava 233



Ilma 232

NEW



Ilma Touch 228



In-Light 234



In-Nova Comfort 240



In-Nova Premium 238



In-Nova Smart 241

NEW



In-Nova Touch 237



Inca Lux 2.0 243



Inca Lux Glass 242



Inca Plus 244



Inca Smart 246



Inca Smart C-HC 245



Maxima 252

NEW



Maxima Touch 250



106/35 Plus 247



152 248



2156-2152 249

SOTTOPENSILE/
BUILT-UNDER



TCH04-741 256



2740 257

ASPIRAZIONE
REMOTA/
REMOTE MOTOR

258

ACCESSORI/
ACCESSORIES

262

INSTALLAZIONE/
INSTALLATION

272

3 / FABER

Dal 1955 miglioriamo l'aria per un mondo più felice.

IMPROVING AIR SINCE 1955,
TO MAKE THE WORLD A HAPPIER PLACE.

Noi di FABER ci sappiamo fare con l'aria. Aspirando a farne un'arte, abbiamo inventato la cappa da cucina. Come acciaio, plexiglass, vetro, legno l'abbiamo plasmata in mille forme. Come per magia l'abbiamo concentrata, fatta scomparire, estratta dal nulla. Come quadro, lampadario, climatizzatore, schermo l'abbiamo fatta oggetto di design, dotata di funzioni intelligenti, connessa al futuro. Primi a cogliere l'aria dei tempi che cambiano, continuiamo a innovare le sue performance riproducendo sempre la sua originale purezza.

E con la tecnologia dell'aria facciamo molto di più: miglioriamo il benessere delle persone e la qualità della loro vita. Vivere con una cappa FABER è la sicurezza di sentirsi protetti nel proprio habitat domestico e naturale, è la soddisfazione di scoprire comfort e versatilità che migliorano ogni giorno il saper fare. Perché noi di FABER con l'aria diamo corpo ai desideri, respiro ai sogni. Perché ciascuno è un mondo, e vogliamo farlo felice.

There's nothing we don't know about air at FABER. Our know-how in suction allowed us to invent the kitchen hood. Over the years we've moulded air into a thousand forms, just like steel, plexiglass, glass and wood. As if by magic, we've compressed it, made it disappear and reappear from nowhere. We've turned the kitchen hood into an object of design and a work of art. We've given it smart functions as a light fitting, air conditioner and filter and even connected it to the future. Always quick to see how the world is changing, we're still innovating today, to make tomorrow's air even purer.

We use air technology in another way too: to improve people's wellbeing and their quality of life. Living with a FABER hood means feeling protected in your home and natural environment. It means the satisfaction of comfort and versatility, and improving with every day that passes. FABER works to make your wishes come true, to let you breathe the air of your dreams. Everybody has a world of their own and we want to make it a happy one.

1955

Nasce Faber Plast.
Faber Plast is founded.



1958

La prima cappa in plexiglass.
The first Plexiglas hood.



1976

FL12 e FL15
Le prime cappe estraibili.
The first pull-out hoods.



1986

NOVA
La prima cappa a camino.
The first chimney hood.



1995

AXIA
La prima cappa T-Shape.
The first T-shape hood.



1999

M@STER
La prima cappa intelligente.
The first smart hood.



2004

MATRIX
La prima cappa che si appende come un quadro.
The first hood that hangs like a picture.



2008

KLIMA
La prima cappa climatizzatore.
The first air conditioning hood.



2010

F-LIGHT GENERATION
Le prime cappe lampadario.
The first chandelier hoods.



2014

SKYLIFT
La prima cappa a scomparsa integrata nel soffitto.
The first retractable hood built into the ceiling.



2016

TALÌKA
La prima cappa completamente verticale.
The first totally vertical hood.



2018

F-LIGHT & AIRLANE TECHNOLOGY
Le prime cappe lampadario aspiranti senza tubo.
The first chandelier hoods, ducted version without duct.





Carlo Colombo,
architetto e designer
cappe Glow e Pyana.
Ambassador Faber.

Carlo Colombo
Architect and Designer
of the Glow and Pyana hoods,
Faber ambassador.

NELL'ARIA IO VEDO SOGNI DA REALIZZARE CON I MIEI DISEGNI.

IN AIR, I CAN TURN DREAMS
INTO REALITY THROUGH DESIGN.

Prima di disegnare una cappa la immagino per ore seguendo un filo nell'aria. Da linee essenziali raggiungo forme estreme di sofisticata eleganza, visioni inedite del classico alla luce di tendenze contemporanee. Con l'uso di tecnologie avanzate metto in circolo idee sempre nuove. **PER ME UNA CAPPA FABER DEVE FARSI RICONOSCERE IN OGNI AMBIENTE PER LA SUA ARIA ELEGANTE, LA CLASSE NATURALE, L'ORIGINALITÀ PURA.**

Before I design a hood, I imagine it for hours by following a line through the air. Simple lines can produce sophisticated, elegant shapes and give classic forms a contemporary feel. New technology allows me to put original ideas into practice. **FOR ME, A FABER HOOD ALWAYS STANDS OUT FOR ITS ELEGANCE, CLASS AND PURE ORIGINALITY WHEREVER IT IS INSTALLED.**



Milena Baldassarri,
capitana della
squadra di Ginnastica
ritmica di Fabriano.
Ambassador Faber.

Milena Baldassarri
captain of the Faber
Ginnastica Fabriano
rhythmic gymnastics team,
Faber ambassador.

PER ME L'ARIA È CONQUISTA DI UN'ARMONIA PERFETTA.

I SEE AIR AS THE CONQUEST
OF PERFECT HARMONY.

Nel silenzio affino la mia sensibilità musicale, nell'aria ritocco l'eleganza dei miei gesti. Ho soltanto una manciata di minuti e pochi attrezzi, come in cucina. Ma nella mia squadra affiatata **C'È SEMPRE RITMO PER UN'ESECUZIONE PERFETTA: COME IN UNA CAPPA FABER.** Performance e stile, armoniosamente insieme. Così Ginnastica Fabriano ha vinto in A1. **COSÌ IL MADE IN ITALY DI FABER HA CONQUISTATO IL MONDO.**

I attune my musical sensitivity in silence, and I develop the elegance of my movements in air. We've only got a few minutes and very little equipment, just like life in the kitchen, but our team is perfectly integrated and always achieves **GREAT RHYTHM AND EXECUTION, JUST LIKE A FABER HOOD.** It's performance and style, together in harmony. That's how Ginnastica Fabriano won the A1 championship, and **THAT'S HOW FABER'S ITALIAN STYLE HAS CONQUERED THE WORLD.**

Andrea Mainardi,
chef.
Ambassador Faber.

Chef Andrea Mainardi,
Faber ambassador.

L'ARIA È MOLTO PIÙ BUONA QUANDO LA SAI TRATTARE.

AIR IS SO MUCH BETTER WHEN IT'S
TREATED WELL.

Per le mie ricette scelgo sempre ingredienti sorprendenti: i colori e sapori della natura, ispirazioni fresche e genuine, tecnica pura. **AMO STUPIRE, EPPURE UNA CAPP A FABER ALL'AVANGUARDIA E RISPETTOSA DELL'AMBIENTE È RIUSCITA A STUPIRE ME.** FABER è lo specialista del trattamento dell'aria in cucina. Niente più fumi né vapori, solo buonissima aria pulita. È più facile avere un ottimo rapporto con il cibo, se in cucina hai un'aria di sano divertimento!

I always choose unusual ingredients for my recipes. I love the colours and flavours of nature, original ideas and pure techniques. **I LOVE TO AMAZE OTHERS, BUT THIS ADVANCED AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HOOD FROM FABER HAS CERTAINLY AMAZED ME!** FABER are specialists in kitchen air treatment. No more fumes or steam, just beautifully pure air. It's so much easier to have a close relationship with food when there's an air of healthy enjoyment in the kitchen!

Una visione di respiro globale.

A VISION OF GLOBAL REACH.

 **FABER HEADQUARTER**
Fabriano (AN) - ITALIA

 **FABER PLANT**

 **FABER COMMERCIAL OFFICE**

UNA VISIONE DI RESPIRO GLOBALE.

In tutto il mondo, la presenza di FABER si fa spazio e si diffonde, come l'aria. L'aria è il nostro lavoro da sempre e il mondo sta diventando sempre di più la nostra casa: è naturale per noi aspirare a migliorarli. Alcuni pensano che sia semplice farlo con una cappa da cucina, ma è FABER che l'ha reso così semplice. Siamo stati i primi a produrle, continuiamo a innovarle, manteniamo i primati di massime performance, qualità eccellente, nuovi comfort.

Guidare ovunque, ogni giorno, l'aspirazione a un mondo migliore.

A VISION OF GLOBAL REACH.

FABER has a lot in common with air... both are present all over the world. Air has always been our chosen material. Now the world is our home. So it's only natural we should want to improve them both. Installing a kitchen hood is an easy way to improve the air in your home, of course, but only thanks to Faber. After all, we invented the kitchen hood, and we are making them better every day to provide our customers with the ultimate performance, quality and comfort.

Aspiring to a better world through leadership. Everywhere, every day.

INVESTIAMO NEL MONDO

Sempre in crescendo, al servizio delle persone.

PENSIAMO A LUNGO RAGGIO

Competenza a 360°: automazione, robotica, IT, qualità totale.

INNOVIAMO CONTINUAMENTE

Ricerca ingegneristica, soluzioni avanzate, vantaggi da vivere.

PROGETTIAMO FUTURO

Ergonomia, design, funzionalità, comfort, nuovi stili e benessere d'abitare.

INVESTING IN THE WORLD

Always growing, to serve more people.

THINKING LONG TERM

All-round competence: automation, robotics, IT, total quality.

INNOVATING CONTINUOUSLY

Engineering research, advanced solutions, living benefits.

DESIGNING THE FUTURE

Ergonomics, design, functionality, comfort, style and wellbeing for the home.



Giorgio Rossi,
direttore dello
stabilimento
produttivo FABER
Berbentina
di Sassoferrato.

Giorgio Rossi,
Director of FABER's
Berbentina production
plant in Sassoferrato.

LA ROBOTICA È CON NOI, PER DARE AL FUTURO UN'ARIA PIÙ FAMILIARE.

FABER USES ROBOTICS TO GIVE
THE FUTURE A FRIENDLIER AIR.

La nostra produzione è ispirata alle persone. Un modello riconosciuto d'eccellenza, in cui continuiamo a riconoscerci. Pensare alle persone non è automatico. Noi ci indstriamo a farlo.

Oltre le avveniristiche nanotecnologie di un'intera linea automatizzata, abbiamo il record europeo di sicurezza dell'ambiente di lavoro. Valorizzando il capitale umano, produciamo risultati che contano. Con l'entusiasmo di fare il futuro, arricchiamo ogni giorno la vita di stupore.

Perché siamo sempre concentrati nel nostro mestiere, uniti in ciò che amiamo: fabbricare le cappe più belle del mondo con la migliore tecnologia disponibile.

FABER's production system is built around people, and it's a recognised model of excellence that reflects our way of being. But thinking about people is not something automatic. It's something we have to do consciously.

We have adopted futuristic nanotechnology on a complete, automatic line and we hold the European record for safety in the workplace. We produce better results by valorising our human capital. Our enthusiasm for the future enriches our lives today.

We concentrate on our work, because it's what we love doing: making the world's most beautiful hoods with the best available technology.

L'affidabilità per noi è costante di eccellenza.

FOR US, EXCELLENCE
AND RELIABILITY GO TOGETHER.

L'affidabilità è una qualità costante dei prodotti FABER. A prima vista non appare, eppure in modo trasparente permea tutto l'ambiente. Si vede nel tempo. È una certezza. Dà sicurezza. Quando in casa tutto funziona bene, ci sentiamo soddisfatti. Quando l'aria migliora nel nostro ambiente, il benessere aumenta. Così il tempo per noi, sarà più bello da vivere.

PRIMATI DI ECCELLENZA

- Prima Certificazione di Qualità **ISO 9001** nel mondo delle cappe da cucina
- Attestato di Eccellenza **SGS n°001** primo assoluto nel mondo.
- Sistema Integrato di Qualità **ISO 9001:2015**, Sicurezza **OHSAS 18001** e Ambiente **ISO 14001** certificato da SGS.
- Prodotti conformi ai più severi requisiti di sicurezza e alle norme **EN 61591** e **EN 60704-3**, testati in Laboratorio interno autorizzato, garantiti e riconosciuti dai principali organismi di Certificazione internazionali.

IMQ Marchio Italiano di Qualità

CE Marchio di Sicurezza EU

SEMKO Certificazione Internazionale di Intertek ETL

UL Marchio di Qualità per USA e Canada

CCC Marchio Cinese di Qualità

Reliability is a constant characteristic of all FABER products. You might not see it, but it permeates your kitchen immediately. It becomes easier to appreciate with time, a certainty, a guarantee. When everything is working as it should, home is a more relaxing place. And when the air is pure and clean, home becomes a place of true wellbeing. That's what reliability means to us: making life better for years to come.

RECORDS IN EXCELLENCE

- The first **ISO 9001** Quality Certification in the field of kitchen hoods.
- **SGS Certificate of Excellence no.001:** a worldwide first.
- Integrated Management System for Quality (**ISO 9001:2015**), Occupational Health and Safety (**OHSAS 18001**) and the Environment (**ISO 14001**) certified by SGS.
- Products conforming to the strictest safety requirements and to standards **EN 61591** and **EN 60704-3**, tested in an authorised in-house laboratory, certified and guaranteed by leading international bodies.

IMQ The Italian Quality Mark

CE The EU Safety Mark

SEMKO International Safety Certification by Intertek ETL

UL The Quality Mark for the USA and Canada

CCC The Chinese Quality Mark

Innovazione nell'aria, benessere nella vita.

INNOVATION IN THE AIR,
WELLBEING IN THE HOME.

L'aria, come la materia, è formata da tante particelle. Possiamo vederla come una rete di punti collegati tra loro, che noi muoviamo nello spazio.

Grazie a tecnologie computerizzate la misuriamo e controlliamo. Essendo una materia fluida riusciamo a plasmarla: le diamo forma, movimento, direzione, velocità e potenza. Passando attraverso la ricerca e innovazione, l'aria raggiunge quel punto sempre più lontano che è il nostro fine: migliorare continuamente, insieme al nostro know-how, l'esperienza di chi sceglie FABER.

Le nostre cappe aprono nuovi scenari, donano abilità e benessere, portano un'aria più piacevole e rilassata al vivere quotidiano. La felicità è di casa dove sono accolti i bisogni delle persone, e ascoltati i loro sogni. Noi sappiamo farlo. E tutto il nostro saper fare si concretizza con tocco umano.


Like all matter, air is formed by millions of particles. Think of it as a network of interconnected points that can move through space.

Thanks to the latest computerised technologies, we can measure it and even control it. And because it's a fluid, we can shape it as we wish and give it form, movement, direction, speed and power. Research and innovation allow us to do more and more with air every day. And that's our objective: to continuously improve our know-how along with the experience of all those who choose a FABER hood.

Faber hoods open up new scenarios, bring functionality and wellbeing to the kitchen and create a more pleasant, relaxed air throughout the home. Happiness reigns when your needs are satisfied and your dreams listened to. And this is what FABER does. We give our know-how a human touch.




pag 28



pag 170
pag 226



pag 130



pag 26
pag 58




pag 60
pag 156
pag 176



pag 140




pag 122



pag 20



pag 94




pag 23



pag 238

**SCOPRI SUL NOSTRO CANALE
YOUTUBE [faberairmatters]
TUTTI I VIDEO DELLE
TECNOLOGIE FABER.**

VIEW ALL FABER'S
TECHNOLOGY VIDEOS ON
OUR YOUTUBE CHANNEL
[faberairmatters]




GREEN INNOVATION. Upgrade di classe.

GREEN INNOVATION.
AN UPGRADE IN CLASS.


Da sempre in sintonia con l'innovazione nel settore e in armonia con l'ambiente, **FABER QUEST'ANNO HA EFFETTUATO IL PASSAGGIO DI TUTTE LE SUE CAPPE ALLE CLASSI ENERGETICHE PIÙ ALTE.**

In keeping with their commitment to innovative technology and respect for the environment, **THIS YEAR FABER HAVE UPGRADED ALL THEIR HOODS TO THE HIGHEST ENERGY EFFICIENCY CLASSES.**



ENERGIA DI CLASSE SUPERIORE.

Oggi le cappe Faber si confermano nelle classi energetiche più alte. Assicurano massime performances e consumi minimi di motore aspirante, sistema di filtraggio e illuminazione. Il top di gamma, l'hob extractor Galileo, raggiunge l'eccellenza in classe A+++.



ENERGY LABEL, RISPARMIO TRASPARENTE.

Classe Energetica: l'efficienza energetica migliore (A++, A+, A) ha consumi minori e maggiore rispetto per l'ambiente (colore verde).

Consumo Elettrico Annuo: è calcolato su tempi standard di accensione della cappa (60' d'aspirazione e 120' d'illuminazione al giorno).

Efficienza Fluidodinamica: rivela qualità e potenza della cappa: l'efficienza è tanto migliore quanto maggiore è la capacità aspirante o minore il consumo di energia.

Efficienza Luminosa: indica quanta luce fa la cappa in rapporto alla potenza assorbita; calcolata a pari capacità illuminante, l'efficienza più alta ha i consumi più bassi.

Efficienza Filtrante: indica la capacità del filtro di trattenere il grasso.

Rumorosità: è misurata in dB alla massima velocità (non intensiva) d'aspirazione della cappa.

SUPERIOR ENERGY EFFICIENCY.

Today, all Faber hoods are in the highest classes of energy efficiency. This means unrivalled performance and efficiency from their motors, filtration and lighting systems. The top-of-the-range Galileo hob and hood even achieves an impressive A+++ class rating.

ENERGY LABEL FOR CLEARER SAVINGS.

Energy Efficiency Class: hoods with the highest ratings (A++, A+, A) consume less and are more respectful of the environment (green colour).


Annual Electricity Consumption: calculated for standard hood functioning times (60 minutes of suction and 120 minutes of lighting a day).

Fluid-dynamic efficiency: reveals the quality and power of the hood: efficiency rises as suction power increases or energy consumption decreases.

Lighting efficiency: this indicates how much light the hood produces for the energy it consumes; for the same lighting power, more light-efficient hoods consume less.


Filter efficiency: indicates the filter's capacity to capture grease.

Noise level: measured in dB at the hood's maximum fan speed (not boost).



EVO DIFFUSER, EVOLUZIONE SILENZIOSA.

Tutte le cappe FABER installano diffusori evoluti. Garanzia di prestazioni eccezionali in efficienza energetica, riduzione dei consumi, silenziosità e di efficacia anche con condotti lunghi di uscita dell'aria.



LED LIGHT, VISIONE ILLUMINATA.

Per la prima volta tutte le cappe FABER sono a luce LED. Visione intelligente di un futuro naturalmente più luminoso, il LED consuma pochissimo e la sua piacevole luce naturale riproduce fedelmente i colori per una perfetta visibilità.

EVO FAN UNIT, SILENT EVOLUTION.

All FABER hoods are fitted with evolved fan units. This guarantees exceptional performance in terms of energy efficiency, lower consumption, silence and effectiveness, even with long air exhaust ducts.

LED LIGHT FOR A BRIGHTER VIEW.

For the first time ever, all the hoods in the FABER 2018 collection incorporate LED lighting technology. Smart lighting for a naturally brighter future, LED units consume next to nothing and produce a pleasantly natural light that ensures perfect visibility without altering colours.

Le cappe F-light sono state progettate per integrare perfettamente design e benessere.

Un progetto assolutamente straordinario, che stupisce nella sua capacità di rivoluzionare il concetto di illuminazione nella cappa, trasformandola in un vero punto luce per l'ambiente cucina.

Perfette nella forma che lascia libertà di movimento nella zona cottura, eccellenti nella tecnologia.

Con un semplice movimento l'eleganza diventa funzionalità.

The F-light cooker hoods were created to represent the perfect integration of design and wellbeing.

The design is absolutely extraordinary and astounds the observer due to its ability to revolutionise the concept of cooker hood lighting, transforming it into a real point of light for the kitchen area.

The products are technologically advanced and perfectly shaped, offering the user freedom of movement within the cooking zone.

In a simple movement, elegance becomes functionality.


F-LIGHT

ARKEA PLUS	52
BELLE	36
BELLE PLUS	36
CÈLINE	40
CÈLINE PLUS	40
GLOW	32
GLOW PLUS	32
LYBRA PLUS	48
NEST PLUS	50
ODETTE	44
ODETTE PLUS	44
PAREO PLUS	49
ZOOM PLUS	53

UP & DOWN TECHNOLOGY.

La cappa sospesa scende e la cucina si illumina.

UP & DOWN TECHNOLOGY.
THE HOOD THAT IS MOVED TO ILLUMINATE.



EXCLUSIVE
TECHNOLOGY

UP & DOWN: MOVIMENTO IN CUCINA.

La bellezza delle cappe-lampadario F-LIGHT non è fatta per restare semplicemente sospesa. Pur elevandosi in ogni ambiente, la loro migliore aspirazione è scendere a farsi ammirare, mettendosi in luce per una visione migliore. DOWN: la cappa scende sul piano cottura, illumina e ottimizza l'efficacia d'aspirazione. UP: la cappa risale al soffitto e dona all'ambiente il punto luce perfetto. Tutto con il nuovissimo telecomando FABER.

F-LIGHT: MUOVERSI CON CLASSE A.

A ENERGY

Tutti i modelli F-LIGHT si muovono silenziosamente, e questa è classe, ma c'è di più. Con la loro efficienza energetica arrivano lontano, mentre portano il comfort più vicino.

LED RING

In più nella nuova generazione di cappe F-LIGHT il pannello in vetro è arricchito da un anello di luce: il LED Circolare. Un'idea brillante che illumina intensamente e piacevolmente, esaltando al massimo l'estetica e la visibilità su piano cottura.

UP & DOWN: MOBILE LIGHT FOR YOUR KITCHEN.

The beauty of F-LIGHT hoods is that they don't just hang there. While raising the tone of any kitchen, their real ambition is to descend and be seen, to provide the light needed for perfect visibility. DOWN: the hood descends to illuminate the hob and ensure maximum extraction efficiency. UP: the hood returns to the ceiling to form an elegant light fitting. And FABER's brand-new remote control makes movement easy.

F-LIGHT: MOVING IN CLASS A.

A ENERGY EFFICIENCY

All F-LIGHT models move silently, and this is clear proof of their quality, but there's more. Their energy efficiency places them in a class of their own while bringing comfort to your kitchen.

LED RING

FABER's new F-LIGHT hoods also feature a glass panel with a unique ring of light provided by a circular LED. This bright idea provides pleasant, effective illumination, improves the look of your hob and ensures visibility over the cooking area.

AIRLANE TECHNOLOGY. Massima aspirazione attraverso un passaggio invisibile.

AIRLANE TECHNOLOGY
SUPERB EXTRACTION THROUGH AN INVISIBLE DUCT.



Scopri il video della tecnologia sul
canale youtube [faberairmatters]
Discover the technology video on our
YouTube channel [faberairmatters]

UN NUOVO PLUS PER LE CAPPE F-LIGHT.

Le nuove cappe F-LIGHT in modalità aspirante, sia fisse sia con movimento UP & DOWN dal soffitto, **oggi possono liberarsi del tubo di aspirazione:** scompare completamente **grazie alla tecnologia AIRLANE**, che in più garantisce migliore purificazione dell'aria e performance di Classe energetica A.

LA FORZA PURA NON FA RUMORE, MANTIENE IL SEGRETO.

Con AIRLANE TECHNOLOGY un secondo motore nel controsoffitto si attiva automaticamente all'accensione della cappa. Appena i fumi e i vapori di cottura aspirati nella cappa fuoriescono dalla griglia superiore, s'immettono in un vortice d'aria ascensionale e sono immediatamente captati dal secondo motore soprastante, attraverso una griglia posta in linea d'aria con quella della cappa. Il flusso vorticoso attrae anche altri fumi purificando l'aria di tutto l'ambiente circostante e garantendo il massimo comfort.

L'ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI.

Il secondo motore si nasconde in solo 30 cm di controsoffitto, grazie al kit AIRLANE che permette di scegliere all'atto dell'installazione tra 4 posizioni di uscita dell'aria, attraverso un tubo invisibile collegato con l'esterno della casa.



ANOTHER STEP FORWARD FROM FABER'S F-LIGHT HOODS.

Fixed and mobile (UP&DOWN) versions of **FABER's latest F-LIGHT hoods can now do without a conventional duct even in extraction mode:** the duct disappears completely **thanks to AIRLANE TECHNOLOGY** that guarantees purer air and better performance in energy class A.

PURE POWER MAKES NO NOISE. IT WORKS IN SECRET.

With AIRLANE TECHNOLOGY, a second fan in the false ceiling switches on automatically along with the hood. As soon as fumes and steam emerge from the hood's top grille, they enter a rising vortex that is immediately captured and extracted by the overhead fan through a grille directly above that of the hood. The ascending vortex also draws in fumes from further away, purifying the air throughout the kitchen and delivering unrivalled comfort.


REAL POWER MAKES NO NOISE. IT KEEPS THE SECRET.

A second fan unit is hidden in just 30 cm of false ceiling thanks to the AIRLANE kit. At the time of installation, this can be connected to an outdoor air outlet in any of four different positions. The duct between the two remains completely invisible inside the home.



Il secondo motore si nasconde in solo 30 cm di controsoffitto

A SECOND FAN UNIT IS HIDDEN IN JUST 30 CM OF FALSE CEILING



4 differenti posizioni di uscita esterna.


4 DIFFERENT EXTERNAL OUTLET POSITIONS



KIT AIRLANE TECHNOLOGY


KIT AIRLANE ASPIRANTE cod. 112.0542.875

CARATTERISTICHE FEATURES	
Finitura	Finish
• Acciaio inox	• Stainless steel
Ø uscita aria	Ø of air outlet
150 mm	
Larghezza	Width
840 mm	



IL KIT AIRLANE SOSTITUISCE IL CAMINO/TUBO NECESSARIO PER UNA INSTALLAZIONE SOSPESA IN MODALITA' ASPIRANTE.

THE AIRLANE KIT REPLACES THE CHIMNEY/DUCT NEEDED FOR SUSPENDED INSTALLATION AS AN EXTRACTION HOOD.



F-LIGHT LINE



OPTIONAL SU TUTTI I NUOVI MODELLI F-LIGHT
OPTIONAL ON ALL NEW F-LIGHT MODELS



Nero gloss
Black gloss



Bianco gloss
White gloss



Glow Plus con Kit aspirante
Airline optional
Glow Plus equipped with Airline
ducting Kit optional


UN'IDEA SEMPLICEMENTE
ILLUMINANTE

Dalla tecnologia Up&Down che caratterizza la cappa, alla funzione di vero e proprio punto luce il passo è breve. La fascia circolare che avvolge la base del cilindro illumina lo spazio intorno, esaltando al tempo stesso la ricercatezza di un design esemplare e spettacolare, grazie anche alla finitura bianca e black nichel gloss. Il tutto senza mettere in secondo piano le elevate performance della cappa, in perfetto stile Faber.

A TRULY BRIGHT IDEA

There's only a small step from Up&Down technology to functioning as an effective light fitting. The circular band around the base of this striking cylindrical hood illuminates the kitchen and highlights a striking yet refined design based on a white and black nickel gloss finish. Impressive style complemented by the ultimate in Faber performance.

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



GLOW
PLUS



GLOW PLUS BK GLOSS cod. 345.0541.007
GLOW PLUS WH GLOSS cod. 345.0541.008

GLOW

GLOW BK GLOSS cod. 345.0541.005
GLOW WH GLOSS cod. 345.0541.006



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura · Nero gloss · Bianco gloss	Finish · Black gloss · White gloss	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	240	300	430	640	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimetral LED light	Pressione Pressure	280	410	510	540	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	95	125	185	230	Cod. 112.0542.875 Kit airline aspirante Airline ducting kit
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	51	54	58	68	
Larghezza 646 mm	Width						
Classe energetica A	Energy class						



Gold / grigio scuro caldo opaco
Gold / warm dark grey matt



Grigio opaco / Grigio scuro caldo opaco
Grey matt / Warm dark grey matt




Belle Plus con Kit aspirante
Airlane optional
Belle Plus equipped with Airlane
ducting Kit optional

LA TECNOLOGIA SBOCCIA IN UN DESIGN UNICO
Belle di nome e di fatto, è caratterizzata da un design che premia un'estetica accattivante ed elegante. Un doppio pannello crea un gioco di volumi che rievocano i petali di un fiore. Disponibile in due raffinate nuance, l'originale asimmetria rende inconfondibile la cappa dotata del sistema Up & Down e della tecnologia che ha reso Faber un punto di riferimento nel mondo dell'aria.

ADVANCED TECHNOLOGY, UNIQUE DESIGN
As beautiful as its name suggests, the Belle hood features a design that is both eye-catching and elegant. Its double panel creates an effect reminiscent of the petals of a flower. Available in two refined finishes, the original, asymmetrically shaped Belle hood is made even more desirable by Up & Down action and by the technology that has made Faber the number one name in kitchen hoods.

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



BELLE PLUS



BELLE PLUS GREY MATT/WARM DG MATT cod. 345.0541.067
BELLE PLUS GOLD/WARM DG MATT cod. 345.0541.068

BELLE

BELLE GREY MATT/WARM DG MATT cod. 345.0541.065
BELLE GOLD/WARM DG MATT cod. 345.0541.066

(optional)HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240	
· Grigio opaco/ Grigio scuro caldo opaco · Gold / Grigio scuro caldo opaco	· Grey matt / Warm dark grey matt · Gold / Warm dark grey matt	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	240	300	430	640	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	
Comandi	Controls	Pressione Pressure	280	410	510	540	Cod. 112.0158.127	
Touch control	Touch control	Potenza assorbita Input	95	125	185	230	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	51	54	58	68	Cod. 112.0185.278	
LED perimetrale	Perimetral LED light						FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Filtro antigrasso	Grease filter						Cod. 112.0542.875	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						Kit airlane aspirante Airlane ducting kit	
Ø uscita aria	Ø of air outlet							
150 mm								
Larghezza	Width							
695 mm								
Classe energetica	Energy class							
A								



Bianco caldo / Grigio country opaco
Warm white / Country grey matt



Grigio country opaco
Country grey matt




C line Plus con Kit aspirante
Airlane optional
C line Plus equipped with Airlane
ducting Kit optional

LA CAPPa CONICA, UN CLASSICO CONTEMPORANEO
Una sottile riga in acciaio esalta la parte superiore di questa cappa dalla forma a cono, disponibile anche in una diversa finitura della parte inferiore. C line   caratterizzata da un design essenziale e contemporaneo reso prezioso anche dalla tecnologia Up& Down. Si eleva verso il soffitto quando non serve, per discendere in scena ogni volta che le sue straordinarie performance sono richieste. Country grey matt e warm white le calde nuance fra cui scegliere.

THE CONICAL HOOD. A MODERN CLASSIC.
A thin line of stainless steel embellishes the top part of this original, conical hood, which is also available with a bottom section in a different finish. The contemporary, essential design of C line is made even more striking by Up& Down technology. The hood can be raised to the ceiling when not in use and lowered again whenever its extraordinary performance is needed. C line comes in a choice of matt country grey and warm white.

La cappa   connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



C LINE PLUS



C LINE PLUS CG MATT cod. 345.0541.063
C LINE PLUS WW/CG MATT cod. 345.0541.064

C LINE

C LINE CG MATT cod. 345.0541.061
C LINE WW/CG MATT cod. 345.0541.062



AIRLANE



EVO DIFFUSER



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



DELAY 30



HOURL 24



NEW REMOTE CONTROL



LED LIGHT



CONNECTION



ENERGY

(optional)

HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Grigio country opaco • Bianco caldo / Grigio country opaco	Finish • Country grey matt • Warm white / Country grey matt	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	240	300	430	640	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimetral LED light	Pressione Pressure	280	410	510	540	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	95	125	185	230	Cod. 112.0542.875 Kit airlane aspirante Airlane ducting kit
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	51	54	58	68	
Larghezza 600 mm	Width						
Classe energetica	Energy class						
A							



Nero opaco
Black matt



Grigio opaco
Grey matt




Odette Plus con Kit aspirante
Airlane optional
Odette Plus equipped with Airlane
ducting Kit optional

**UN CILINDRO PIENO DI
TECNOLOGIA**
Nero opaco o grigio opaco? In
entrambe le tonalità il perfetto
cilindro che racchiude la
tecnologia di Odette è pronto a
donare allo spazio che la ospita
un inconfondibile tocco di design
contemporaneo. Il movimento
Up&Down rende la cappa
discreta, funzionale, sempre in
linea con le necessità di ogni
giorno.

**TECHNOLOGY IN CYLINDRICAL
FORM**
Matt black or matt grey? In
either shade, the perfect cylinder
that encloses Odette's high-
tech heart adds a touch of
unmistakable, contemporary
style to any kitchen. Up&Down
action makes Odette discrete,
functional and able to satisfy the
needs of every day cooking.

La cappa è connessa al piano
grazie ai comandi integrati nei
piani cottura Faber
The hood is linked to the hob
due to its controls integrated in
the Faber hobs



ODETTE PLUS



ODETTE

ODETTE PLUS BK MATT cod. 345.0541.053
ODETTE PLUS GREY MATT cod. 345.0541.054

ODETTE BK MATT cod. 345.0541.009
ODETTE GREY MATT cod. 345.0541.010




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE		ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Nero opaco • Grigio opaco	Finish • Black matt • Grey matt	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	240 300 430 640	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance	
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimetral LED light	Pressione Pressure	280 410 510 540	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	95 125 185 230	Cod. 112.0542.875 Kit airlane aspirante Airlane ducting kit	
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	51 54 58 68		
Larghezza 500 mm	Width				
Classe energetica A	Energy class				



Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass



Lybra versione aspirante
Lybra, ducted version



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

LYBRA PLUS

LYBRA PLUS cod. 110.0255.507
LYBRA PLUS BLACK STRIPED cod. 110.0393.250

UP & DOWN

EVO DIFFUSER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

HOUR 24

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

CONNECTION

ENERGY

HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES			
Finitura • Acciaio inox / Vetro • Vetro zebraato	Finish • Stainless steel / Glass • Zebra - striped glass	Velocità Speed Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	1	2	3	INT
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Pressione Pressure	270	340	430	620
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED Lights	Potenza assorbita Input	400	460	530	560
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Rumorosità Noise level	120	150	190	270
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet		52	58	64	71
Larghezza 409 mm	Width					
Classe energetica A	Energy class					

Vetro zebraato
Zebra - striped glass



Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:

- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:


- Hose for installation as a ducted appliance



Acciaio inox
Stainless steel



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



PAREO PLUS

PAREO PLUS cod. 345.0492.593
PAREO PLUS TIBETAN SILVER cod. 345.0492.594

UP & DOWN

EVO DIFFUSER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

HOUR 24

REMOTE CONTROL

MICRO LED

CONNECTION

ENERGY

HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES			
Finitura • Acciaio inox • Argento tibetano	Finish • Stainless steel • Tibetan silver	Velocità Speed Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	1	2	3	INT
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Pressione Pressure	270	340	430	620
Illuminazione Micro LED	Lighting Micro LED Lights	Potenza assorbita Input	400	460	530	560
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Rumorosità Noise level	120	150	190	270
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet		52	58	64	71
Larghezza 500 mm	Width					
Classe energetica A	Energy class					

Argento tibetano
Tibetan silver



Il modello è fornito esclusivamente in modalità aspirante
The model is exclusively available in the extraction version



Nest versione aspirante
Nest, ducted version

NEST PLUS

NEST PLUS cod. 345.0492.592
KIT 6 LED G9 2,5 W cod. 112.0505.117

UP & DOWN

EVO DIFFUSER

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

30 DELAY 30

24 HOUR 24

NEW REMOTE CONTROL

MICRO LED

CONNECTION

A ENERGY

HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Acciaio inox / Vetro	Finish · Stainless steel / Glass	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	270	340	430	620	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione Micro LED	Lighting Micro LED Lights	Pressione Pressure	400	460	530	560	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	120	150	190	270	Cod. 112.0505.117 Kit 6 LED G9 2,5 W Kit 6 LED G9 2,5 W
Ø uscita aria 150 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	52	58	64	71	Cod. 112.0169.216 Kit aspirante F-LIGHT F-LIGHT ducting kit
Larghezza 860 mm	Width						
Classe energetica A	Energy class						

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo. Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:


- Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante
- Kit illuminazione FABER. Qualora si preferisse un'altra tipologia di luce rivolgersi presso un rivenditore di accessori per illuminazione.

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment. Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:

- Hose for installation as a ducted appliance
- FABER lighting kit. If you would prefer to use a different type of lighting, please contact an authorised lighting accessories dealer.



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



ARKEA PLUS

ARKEA PLUS cod. 345.0492.562




HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox / polycarbonato	• Stainless steel / Polycarbonate	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	270 340 430 620	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Pressione Pressure	- - - -	Cod. 112.0158.127
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita Input	120 150 190 270	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	52 58 64 71	Cod. 112.0185.278
Micro LED lampade luce ambiente	Micro LED Lights backlighting lamps			FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 mm				
Larghezza	Width			
600 mm				
Classe energetica	Energy class			
- *				

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version



Zoom versione aspirante
Zoom, ducted version



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

ZOOM PLUS

ZOOM PLUS cod. 345.0492.568



HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
• Acciaio inox	• Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	270 340 430 620	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Pressione Pressure	400 460 530 560	Cod. 112.0158.127
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita Input	120 150 190 270	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	52 58 64 71	Cod. 112.0169.216
Micro LED	Micro LED Lights			Kit aspirante F-LIGHT F-LIGHT ducting kit
Filtro antigrasso	Grease filter			Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 mm				
Larghezza	Width			
400 mm				
Classe energetica	Energy class			
A				

Le cappe F-light sono state progettate per garantire la massima versatilità e adattarsi ad ogni contesto abitativo.
Per questo ogni modello dev'essere completato acquistando, a seconda della versione desiderata, gli appositi accessori:
• Tubo flessibile per l'installazione in modalità aspirante

F-light cooker hoods were designed to offer maximum flexibility, and to adapt to any domestic environment.
Each model should therefore be purchased with the relevant accessories, in order to create the desired version:
• Hose for installation as a ducted appliance

Il progresso si esprime nella pulizia estrema di una struttura perfettamente a scomparsa. L'estetica minimale ed innovativa fanno di questo modello di cappa con installazione a soffitto un oggetto di design che nasconde performance elevate grazie alla tecnologia ad aspirazione perimetrale. Il giusto equilibrio tra funzionalità e forma dove la tecnologia presta il suo linguaggio per assicurare comfort e praticità, con una presenza discreta nell'ambiente cucina.

Progress is expressed in the extremely clear-cut design of a perfect hideaway structure. The innovative, minimal look make this model hood with ceiling installation a design item that hides high performance thanks to the perimeter suction technology employed. The perfect balance of function and form, where technology does its utmost to ensure comfort and practicality, with a discreet presence in the kitchen.


SOFFITTO CEILING

HEAVEN 2.0	75
HEAVEN 2.0 FLAT	72
HEAVEN GLASS 2.0	74
HEAVEN GLASS 2.0 FLAT	72
HIGH-LIGHT	66
ONYX-C	62
SKYLIFT	58
SKYPAD 2.0	69

UP & DOWN TECHNOLOGY.

A comando la cappa scende e sale, aspira, illumina e scompare.

UP & DOWN TECHNOLOGY.
A HOOD THAT MOVES UP AND DOWN, SWITCHES ON AND OFF, LIGHTS UP AND RETRACTS AT YOUR COMMAND



F-LIGHT: SALIRE AL SOFFITTO FINO A SCOMPARIRE.

La tecnologia UP & DOWN porta il movimento in cucina, e la cappa SKYLIFT al top di efficacia, comfort, silenziosità. Attivando la dolce discesa della cappa sul piano cottura, ottimizza l'aspirazione e migliora la visibilità con luce diretta. Facendo silenziosamente risalire la cappa, la lascia sospesa come punto luce o la fa totalmente scomparire nel soffitto, liberando lo spazio sul piano cottura.

SKYLIFT: L'INNOVAZIONE LUMINOSA DI FABER.

Modello unico ed esclusivo di FABER, la cappa aspirante SKYLIFT si trasforma in un vero punto luce. Purifica l'aria mentre arreda con stile e illumina intensamente l'ambiente. Appare e scompare a piacere liberando il movimento e la creatività in cucina, lo spazio e il piacere di vivere il living.

F-LIGHT: HOODS THAT RETRACT INTO THE CEILING.


UP & DOWN technology brings movement to your kitchen, with the super-effective, high-comfort, low-noise SKYLIFT hood. Lower the hood to the hob for more effective suction and a more brightly lit cooking area. Raise the hood again and you can leave it mid-way as an elegant light fitting or retract it completely into the ceiling to create more space in the kitchen.

SKYLIFT: BRIGHT INNOVATION FROM FABER.

A FABER exclusive, the SKYLIFT hood transforms rapidly into an elegant light fitting. This unique hood purifies the air, furnishes with style and provides bright light for your kitchen. Lowered or retracted as needed, SKYLIFT brings movement, creativity, space and wellbeing to your kitchen and home.




La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



SKYLIFT

SKYLIFT cod. 110.0324.939




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura · Vetro bianco	Finish · White glass	Velocità Speed	1 2 3 4 INT	-
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	110 195 260 313 430	
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure	- - - - -	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	30 45 55 70 100	
Ø uscita aria -	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	48 53 58 62 69	
Larghezza 900 mm	Width			
Classe energetica - *	Energy class			



* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version

SIL & STILL TECHNOLOGY. Silenziosità pura quotidiana.

**SIL & STILL TECHNOLOGY.
PURE SILENCE EVERY DAY.**



**52 dB(A)
MAX CAPACITY**



NUOVA TECNOLOGIA PER LE CAPPE ONYX DELLA STILL LINE.

La nuova STILL Line di FABER è composta dai 3 modelli ONYX Ceiling, Vertical e T-Shape tutti in classe A++. Per chi cerca una cappa con installazione a soffitto e vuole trovare il silenzio in cucina, ONYX-C è ideale. Racchiude la tecnologia SIL & STILL, basata sullo studio attento dei flussi aerodinamici all'interno della cappa e l'isolamento mirato dei conseguenti punti di generazione rumore con materiali speciali.

SIL & STILL + ECO FUNCTION: DA 52 A 40 dB(A).

Grazie a SIL & STILL tutte le cappe della linea hanno già una rumorosità alla massima potenza di solo 52 dB(A). Attivando in più la Eco function, che combina gli effetti della SIL & STILL TECHNOLOGY e dell'esclusivo motore BRUSHLESS, le cappe passano al funzionamento in modalità ultra silenziosa: sotto i 40 dB(A), al livello di comfort di una biblioteca e al minimo consumo energetico.

L'ASPIRAZIONE SILENZIOSA CONTINUA. 24 ORE SU 24.

La Eco function si attiva grazie al tasto Eco, posto nell'interfaccia delle cappe. Premendo il tasto Eco si accende una luce verde, e rimane a segnalare che la funzione è attiva, spegnendosi in automatico dopo 24 ore. Questo consente un ricambio continuo dell'aria in cucina senza rumore e con consumi minimi.

STILL LINE HOODS GET NEW TECHNOLOGY.

Faber's STILL line hoods is made up of the models ONYX Ceiling, Vertical and T-Shape (all in energy efficiency class A++). If you are looking for a ceiling hood and love a silent kitchen, ONYX-C is the model for you. Now come with SIL & STILL technology. Developed following careful study of the air flows inside the hood, this new technology incorporates special insulating material at the points responsible for generating most noise.

SIL & STILL + ECO FUNCTION: FROM 52 TO 40 dB(A).

Thanks to SIL & STILL technology, all STILL line hoods produce only 52 dB(A) at full power. On top of this, when you select the Eco function, which combines the effects of SIL & STILL technology with the benefits of FABER's exclusive brushless motor, they switch to ultra-silent mode and produce less than 40 dB(A). As quiet as a library, with the added bonus of minimum consumption!

CONTINUOUS SILENT EXTRACTION. 24 HOURS A DAY.

Eco mode is activated by pressing the Eco button on the hood's control panel. The mode remains active for 24 hours before switching off automatically, and functioning is confirmed by a green light. Eco mode is the ideal way of ensuring a continuous exchange of air in the kitchen, silently and cheaply.

STILL LINE




Onyx-C pag. 62



Onyx-V pag. 158




Onyx-T pag. 178





ONYX-C

Vetro nero/Acciaio inox
Black Glass/Stainless steel




A++
52 DB(A) MAX CAPACITY
ECO FUNCTION: ricambio d'aria al minimo consumo e alla massima silenziosità
change of air with minimum consumption and maximum silence

LA CAPPA CHE SOVRASTA LA ZONA CUCINA SENZA FARSI NOTARE.
Alzando gli occhi al cielo si apprezza il suo design lineare, ma è soltanto in funzione che, senza avvertirne la presenza, si nota davvero tutta la sua potenza.
Onyx-C racchiude infatti l'esclusiva tecnologia Sil & Still che, grazie al tasto Eco function, attiva il funzionamento della cappa in modalità ultra silenziosa, diffondendo nell'ambiente un comfort senza precedenti con il minimo consumo energetico. La luce verde del tasto Eco function è l'unico indizio a conferma della sua attività. Rompe il silenzio un applauso alla tecnologia Faber che, naturalmente, pone la cappa in classe A++

YOUR KITCHEN'S SILENT GUARDIAN.
Look up and you'll appreciate its linear design, but otherwise Onyx-C blends into the background, and all you notice is the pure air.
Onyx-C incorporates FABER's exclusive SIL & STILL technology. This new technology includes an Eco button that activates an ultra-silent mode to bring your kitchen maximum comfort with minimum energy consumption. The button's green light is the sole proof the system is working. The silence is broken only by applause for the Faber technology that places the hood in energy efficiency class A++.

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



ONYX-C

ONYX-C X/V A90 cod. 350.0543.436

A++
ENERGY


HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE		ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura · Vetro nero / Acciaio inox	Finish · Black Glass/ Stainless steel	Velocità Speed	1 2 3 INT BOOST	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	230 320 430 600 780	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance	
Illuminazione LED	Lighting LED light	Pressione Pressure	420 450 430 470 520	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	60 70 75 90 170		
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	40 47 52 61 67		
Larghezza 900 mm	Width				
Classe energetica A++	Energy class				



Nero opaco
Black Matt


La cappa è connessa al piano
grazie ai comandi integrati nei
piani cottura Faber
The hood is linked to the hob
due to its controls integrated in
the Faber hobs



HIGH-LIGHT

HIGH-LIGHT X A91 cod. 110.0456.185
HIGH-LIGHT X A121 cod. 110.0456.205
HIGH-LIGHT WH MATT A91 cod. 110.0456.206
HIGH-LIGHT WH MATT A121 cod. 110.0456.207

HIGH-LIGHT BK MATT A91 cod. 350.0565.191
HIGH-LIGHT BK MATT A121 cod. 350.0565.192



HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0471.608
• Acciaio inox • Bianco opaco • Nero opaco	· Stainless steel · White matt · Black matt	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	165	350	490	700	F18-90 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Pressione Pressure	40	150	320	700	Cod. 112.0471.609
Led Elettronici	Electronic Led	Potenza assorbita Input	10	30	65	145	F18-120 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	40	58	65	72	
LED perimetrale	Perimeter LED light						
Filtro antigrasso	Grease filter						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
220 x 90 mm							
Larghezza	Width						
910 / 1210 mm							
Classe energetica	Energy class						
A+							

Acciaio inox
Stainless steel




Bianco opaco
White matt



La cappa è connessa al piano
grazie ai comandi integrati nei
piani cottura Faber
The hood is linked to the hob
due to its controls integrated in
the Faber hobs

Modello non incassato nel soffitto
Model not built-in into the ceiling



SKYPAD 2.0

SKYPAD 2.0 X/WH F120 cod. 110.0479.462



HOOD&HOB


CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	-
• Acciaio inox / Vetro bianco	• Stainless steel / White glass	Capacità di aspirazione punto IEC					
Comandi	Controls	Air capacity IEC point	440	600	780	850	
Led Elettronici	Electronic Led	Pressione Pressure	-	-	-	-	
Illuminazione	Lighting	Potenza assorbita Input	60	90	140	180	
2 LED	2 LED lights	Rumorosità Noise level	57	64	70	72	
Filtro antigrasso	Grease filter						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
-							
Larghezza	Width						
1200 mm							
Classe energetica	Energy class						
- *							
Motori	Blowers						
2							

* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante.
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version.






La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



Heaven Glass 2.0 Flat



Heaven 2.0 Flat

HEAVEN GLASS 2.0 FLAT

HEAVEN 2.0 FLAT

HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A90 cod. 110.0428.440
HEAVEN GLASS 2.0 WH FLAT A120 cod. 110.0428.451
HEAVEN 2.0 X FLAT A90 cod. 110.0428.452
HEAVEN 2.0 X FLAT A120 cod. 110.0428.453

BRUSHLESS

MINIMAL SPACE

PERIMETER ASPIRATION

INTENSIVE SPEED

DELAY 30

HOUR 24

FILTER ALARM

REMOTE CONTROL

LED LIGHT

CONNECTION

A+
ENERGY


HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0471.608
• Vetro bianco • Acciaio inox	• White glass • Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC					FLL18-90 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
Comandi	Controls	Air capacity IEC point	165	350	490	700	Charcoal filter Long Lasting
Led Elettronici	Electronic Led	Pressione Pressure	40	150	320	700	Cod. 112.0471.609
Illuminazione	Lighting	Potenza assorbita Input	10	30	65	145	FLL18-120 Cartuccia carbone attivo Long Lasting
2 LED 4 LED (modello inox)	2 LED lights 4 LED lights (s. steel model)	Rumorosità Noise level	40	58	65	72	Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
220 x 90 mm							
Larghezza	Width						
900 / 1200 mm							
Classe energetica	Energy class						
A+							



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

Uscita aria orientabile in 4 posizioni
Air outlet adjustable in 4 positions




HEAVEN GLASS 2.0

HEAVEN GLASS 2.0 EV8+ WH A90 cod. 110.0315.503
HEAVEN GLASS 2.0 EV8+ WH A120 cod. 110.0374.230




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Vetro bianco	Finish • White glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 290 400 560 700	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 430 490 530 560	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 190 230 255 270	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 53 62 70 72	
Larghezza 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

Uscita aria orientabile in 4 posizioni
Air outlet adjustable in 4 positions



HEAVEN 2.0

HEAVEN 2.0 EV8+ X 90 cod. 110.0315.792
HEAVEN 2.0 EV8+ X 120 cod. 110.0315.794



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox	Finish • Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 290 400 560 700	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione 4 LED	Lighting 4 LED lights	Pressione Pressure 430 490 530 560	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 190 230 255 270	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 53 62 70 72	
Larghezza 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		

Il progresso si esprime nella pulizia estrema di una struttura perfettamente a scomparsa. L'estetica minimale ed innovativa fanno di questo modello di cappa con installazione a soffitto un oggetto di design che nasconde performance elevate grazie alla tecnologia ad aspirazione perimetrale. Il giusto equilibrio tra funzionalità e forma dove la tecnologia presta il suo linguaggio per assicurare comfort e praticità, con una presenza discreta nell'ambiente cucina.

Progress is expressed in the extremely clear-cut design of a perfect hideaway structure. The innovative, minimal look make this model hood with ceiling installation a design item that hides high performance thanks to the perimeter suction technology employed. The perfect balance of function and form, where technology does its utmost to ensure comfort and practicality, with a discreet presence in the kitchen.

DOWNDRAFT, COOKTOP&HOBS

FABULA PLUS	78
FBH32	104
FBH64	101
FBH83	103
FBH84	102
FCH32	105
FCH63	96
FCH64	99
FCH83	98
FCH84	97
FCH93	100
GALILEO	80
GALILEO SMART	86
HOO-B	88
HOO-B GLASS	88

Acciaio inox / Vetro nero
Stainless steel / Black glass



Acciaio inox / Vetro bianco
Stainless steel / White glass




SOFISTICATO ED ESTREMAMENTE FUNZIONALE, IL MODELLO INSTALLATO DIETRO AI FUOCHI RIVOLUZIONA IL CONCETTO DI ASPIRAZIONE

La cappa downdraft scompare dietro al piano cottura. Fabula è un modello che rompe i classici schemi, collocandosi proprio dietro i fornelli: grazie al meccanismo a scomparsa up&down, il corpo aspirante sale delicatamente, ricomponendosi all'interno dell'incasso una volta terminato l'utilizzo. Risultato? La zona intorno al piano cottura è completamente libera da ingombri e può essere sfruttata in tutta la sua superficie.

SOPHISTICATED AND HIGHLY FUNCTIONAL, THE MODEL, INSTALLED BEHIND THE HOB, REVOLUTIONISES THE CONCEPT OF EXTRACTION

The hood disappears behind the hob. Fabula is a model that breaks away from the classic schemes, fitting in behind the cooker elements: the up&down retractable mechanism gently lifts the extractor body upwards, putting it back together inside the box after use. The result? The area around the hob is left perfectly free so that its entire surface can be used.

Uscita aria orientabile in 4 posizioni, frontale o posteriore
Air outlet adjustable in 4 positions, front or rear side



FABULA PLUS

FABULA PLUS EV8+ BK A90 cod. 340.0492.566
FABULA PLUS EV8+ WH A90 cod. 340.0492.567




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0261.258
• Acciaio inox / Vetro nero • Acciaio inox / Vetro bianco	• Stainless steel / Black glass • Stainless steel / White glass	1 2 3 4 INT	F12 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0540.043
EVO Touch control	EVO Touch control	160 290 350 439 700	Telecomando Remote control
Illuminazione	Lighting	Pressione	Cod. 112.0327.008
LED	LED lights	100 390 460 540 560	Kit aspirazione remota Fabula Remote blower kit Fabula
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	Cod. 112.0470.541*
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	55 120 155 210 270	Kit filtrante tubazione rettangolare Rectangular ducting recycling kit
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120		40 53 54 60 70	
Larghezza	Width		
900 mm			
Classe energetica	Energy class		
A			

*Da acquistare in aggiunta
o in alternativa al filtro
carbone
To be purchased in addition
or as an alternative to the
charcoal filter



GALILEO. Semplicemente geniale.

SIMPLY GENIUS, IN CLASS A+++.



Il piano cappa integrato Galileo è un gioiello di tecnologia che si colloca in **Classe A+++**, indiscusso top di gamma nella categoria induzione. Invisibile ed estremamente funzionale, rappresenta la massima perfezione estetica tra piano e cappa in un unico prodotto dalle grandi performance: massima potenza e sicurezza, minima rumorosità.

The Galileo integrated hob and hood is a true jewel of technology and boasts a Class A+++ energy efficiency rating, the highest ever achieved by an induction hob. The low-profile but extremely effective Galileo achieves perfection of design in a combined hob and hood. It delivers the ultimate in performance too: maximum power and safety with minimum noise.


MOTORE COMPACT CON TECNOLOGIA WATERPROOF

La tecnologia waterproof garantisce il funzionamento e la sicurezza anche in caso di fuoriuscite di liquidi sul piano: queste non interferiscono con la cottura e sono raccolte in un vano di dimensioni strategicamente ridotte. **La dimensione compatta del motore inoltre consente a Galileo di essere l'unico nel suo segmento a garantire nel mobile uno spazio utile maggiore per l'inserimento di un cassetto portautensili.**



COMPACT MOTOR WITH WATERPROOF TECHNOLOGY

Waterproof technology ensures correct functioning and complete safety even if large quantities of liquid are spilled on the hob. Accidental spillages do not interfere with cooking and are collected in a strategically dimensioned tray. Its compact motor also makes Galileo the only hood of its kind that leaves enough space in the base cabinet for a practical utensil drawer.



BRIDGE ZONE

Le zone di cottura sono attivabili in modalità combinata per utilizzarle insieme con lo stesso livello di potenza: l'ideale per cuocere pietanze in pentole i maggiori dimensioni come la pesciera.



BRIDGE ZONE

Different cooking zones can be switched on simultaneously and set to the same power to cook food in large cookware like fish pans.



COMANDI TOUCH SLIDER

I comandi touch slider sono estremamente comodi e immediati.

TOUCH SLIDER CONTROLS

The touch slider controls are both practical and intuitive.



ASPIRAZIONE INTENSIVA CON BOOST

All'aspirazione intensiva Faber ha aggiunto un extra creando la Doppia Intensiva, che incrementa la potenza e porta Galileo a 10 livelli di aspirazione. In pochi minuti i vapori e gli odori di cottura più persistenti sono eliminati.



POWERFUL BOOST SUCTION

Faber has improved on boost suction with the introduction of a new double boost speed, offering even more power and giving Galileo 10 levels of suction. Double Boost has the power to eliminate even the most persistent steam and odours in just a few minutes.



NUOVO FILTRO ANTIGRASSO

Più facile da estrarre grazie alle maniglie. Oggi ancora più performante, con l'aggiunta di 2 lati d'aspirazione per una maggior filtrazione dei grassi. Questa griglia è inoltre una prima barriera waterproof che permette di raccogliere fino a 0,5 litri di liquido. È facilmente rimovibile e lavabile in lavastoviglie. Il reticolato filtrante in alluminio nero mantiene invisibile il motore interno.



NEW GREASE FILTER

Easy to extract thanks to practical handles. The new grease filter offers better-than-ever performance and improved grease capture thanks to 2 suction surfaces. The filter grille also acts as an initial waterproof barrier and can collect up to half a litre of liquid. The filter is easy to remove and is fully dishwasher compatible. The motor is concealed behind a black aluminium filter mesh.




ATTIVAZIONE AUTOMATICA
La cappa si accenderà automaticamente alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al massimo livello di cottura.
Per disattivare la funzione basta premere il tasto A, successivamente si può riattivare premendo lo stesso comando e si illuminerà il LED "A".


AUTOMATIC FUNCTION
The hood will turn on at the most suitable speed automatically, adapting the extraction capacity to the maximum cooking level.
To deactivate this function simply press the key A, later it can be started up again by pressing the same control and the LED "A" will light up.

GALILEO SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60 CM
GALILEO CAN FIT IN 60 CM DEEP WORKTOP



INSTALLAZIONE NON FILOTOP
NOT FLUSH FIT INSTALLATION



INSTALLAZIONE FILOTOP
FLUSH FIT INSTALLATION



Il prodotto è predisposto anche per l'installazione su mobili con profondità 70 cm
The product is also equipped for installation in 70 cm deep worktop



GALILEO

GALILEO BK cod. 340.0540.965



Scopri il video del prodotto sul canale youtube [faberairmatters]
Discover the product video on our YouTube channel [faberairmatters]



CARATTERISTICHE CAPPA FEATURES HOOD		PRESTAZIONI CAPPA PERFORMANCE HOOD						
Finitura •Vetro nero / Griglia ghisa	Finish •Black glass / Cast iron grid							
Comandi Touch slider	Controls Touch slider							
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe							
Ø uscita aria 220x90 mm	Ø of air outlet							
Classe energetica A+++	Energy class							
		Velocità Speed	1	2	3	8	INT	BOOST
		Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	110	150	190	470	590	700
		Pressione Pressure	30	40	50	350	590	800
		Potenza assorbita Input	15	20	25	65	110	145
		Rumorosità Noise level	41	46	49	66	73	76



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE FEATURES INDUCTION HOB		FUNZIONI PIANO INDUZIONE FUNCTIONS INDUCTION HOB	
Finitura •Vetro nero	Finish •Black glass	Zone ponte Bridge zones	2
Dimensioni prodotto LxP (mm) 830x520	Product dimensions LxW (mm)	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Dimensioni incasso LxP (mm) 802x492	Recess dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	1-59 min.
Aree induzione 4	Induction zone	Intensiva Booster (P)	Sì Yes
2100-3700 W singola 4200-7400 W in ponte	single bridged	Spegnimento automatico Auto switch off	Sì Yes
Comandi Touch slider	Controls	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Sì Yes
Potenza (W) 7400	Power (W)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Sì Yes
Voltaggio (V) 220-240	Voltage (V)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Sì Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Sì Yes
		Indicatore accensione Power On indicator	Sì Yes
		Blocco bambini Childlock	Sì Yes

ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE 1 DEI 3 KIT DI INSTALLAZIONE:
ALWAYS TO COMBINE 1 OF THE 3 INSTALLATION KIT:

Aspirante / Ducting cod.112.0540.782

Installazione in modalità aspirante posteriore
Rear ducting version installation

Installazione in modalità aspirante laterale
Lateral ducting version installation

Filtrante / Recycling

cod. 112.0540.730 60 - 80 mm altezza zoccolo / height skirting board
cod. 112.0540.781 100 mm altezza zoccolo / height skirting board

Installazione in modalità filtrante frontale H100
Front recycling version installation H100

Installazione in modalità filtrante frontale H60
Front recycling version installation H60

uteriori specifiche nelle sessione accessori a pagina 264
further specications in the accessory sessions on page 264




ATTIVAZIONE AUTOMATICA
La cappa si accenderà automaticamente alla velocità più idonea, adattando la capacità di aspirazione al massimo livello di cottura.




AUTOMATIC FUNCTION
The hood will turn on at the most suitable speed automatically, adapting the extraction capacity to the maximum cooking level.

GALILEO SMART SI PUO' INSTALLARE IN UN MOBILE CON PROFONDITA' 60 CM
GALILEO SMART CAN FIT IN 60 CM DEEP WORKTOP

INSTALLAZIONE NON FILOTOP
NOT FLUSH FIT INSTALLATION



INSTALLAZIONE FILOTOP
FLUSH FIT INSTALLATION



Il prodotto è predisposto anche per l'installazione su mobili con profondità 70 cm
The product is also equipped for installation in 70 cm deep worktop

ABBINARE SEMPRE AL PIANO ASPIRANTE 1 DEI 3 KIT DI INSTALLAZIONE:
ALWAYS TO COMBINE 1 OF THE 3 INSTALLATION KIT:

Aspirante / Ducting cod.112.0540.782



Installazione in modalità aspirante posteriore
Rear ducting version installation



Installazione in modalità aspirante laterale
Lateral ducting version installation

Filtrante / Recycling

cod. 112.0540.730 60 - 80 mm altezza zoccolo / height skirting board
cod. 112.0540.781 100 mm altezza zoccolo / height skirting board



Installazione in modalità filtrante frontale H100
Front recycling version installation H100



Installazione in modalità filtrante frontale H60
Front recycling version installation H60

GALILEO SMART

GALILEO SMART BK cod. 340.0577.694

DISPONIBILE DA DICEMBRE 2019
AVAILABLE FROM DECEMBER 2019



CARATTERISTICHE CAPPA FEATURES HOOD		PRESTAZIONI CAPPA PERFORMANCE HOOD						
Finitura • Vetro nero / Griglia ghisa	Finish • Black glass / Cast iron grid	Velocità Speed 1 2 3 8 INT BOOST						
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 245 285 350 505 550 700						
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Pressione Pressure 290 370 525 550 555 560						
Ø uscita aria 220x55 mm	Ø of air outlet	Potenza assorbita Input 35 45 65 130 140 220						
Classe energetica A++	Energy class	Rumorosità Noise level 51 55 57 65 66 72						



CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE FEATURES INDUCTION HOB		FUNZIONI PIANO INDUZIONE FUNCTIONS INDUCTION HOB	
Finitura • Vetro nero	Finish • Black glass	Zone ponte Bridge zones	1
Dimensioni prodotto LxP (mm) 830x520	Product dimensions LxW (mm)	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Dimensioni incasso LxP (mm) 802x492	Recess dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	1-59 min.
Aree induzione 4	Induction zone	Intensiva Booster (P)	Sì Yes
Comandi Touch control	Controls Touch control	Spegnimento automatico Auto switch off	Sì Yes
Massima Potenza (W) 7400	Max Power (W)	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Sì Yes
Voltaggio (V) 220-240	Voltage (V)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Sì Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Sì Yes
IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 4 POWER LEVELS (KW)		Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Sì Yes
• 2,8 • 3,5 • 4,5 • 7,4		Indicatore accensione Power On indicator	Sì Yes
		Blocco bambini Childlock	Sì Yes
		Limitatore di potenza Power management	Sì Yes

uteriori specifiche nelle sessione accessori a pagina 264
further specications in the accessory sessions on page 264





Hoo-B Glass
Vetro nero
Black glass

Hoo-B
Vetro nero / Alluminio
Black glass / Aluminium






Il piano cottura integra i comandi della cappa
The hob also integrates the controls of the hood


COOKTOP HOO-B, LA CAPP A INCASSO DI ULTIMA GENERAZIONE
Look sofisticato e minimale per la nuova HOO-B, la cappa a incasso, impreziosita da una particolare rifinitura in alluminio che la rende ancora più raffinata. Il pannello di vetro si inserisce sul piano cottura così da non interromperne la continuità delle forme e delle linee e garantire sempre alti standard qualitativi. I comandi Touch control permettono inoltre di governare la cappa e le piastre a induzione con semplici sfioramenti. Una volta in funzione, HOO-B si apre sollevando un coperchio e svelando la sua superficie d'aspirazione. Concluso l'utilizzo, il coperchio si richiuderà per formare di nuovo un unico piano lavoro. Per chi ama l'essenzialità più pura, il nuovo modello è disponibile anche in versione HOO-B Glass, senza profilo in alluminio.

HOO-B COOKTOP, THE NEXT-GENERATION FITTED HOOD
A sophisticated yet minimalist look for the new fitted HOO-B hood, which is embellished with a special aluminium trim that makes it even more stylish. The glass panel fits over the hob without interrupting the continuity of its forms and lines, guaranteeing the utmost quality at all times. The Touch control commands also make it possible to operate the hood and induction hobs with the touch of a finger. When in use, HOO-B opens, lifting its cover and revealing its extraction surface. When you have finished using it, the cover goes back down to create a single worktop again. For those that love pure minimalism, the new model also comes in the HOO-B Glass version with no aluminium trim.

Installazione parete
Wall installation



Installazione isola
Island installation



HOO-B HOO-B GLASS

HOO-B BK/A A52 cod. 110.0456.212
HOO-B GLASS BK A52 cod. 110.0456.467



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0470.541 Kit filtrante tubazione rettangolare Rectangular ducting recycling kit
· Vetro nero / Alluminio · Vetro nero	· Black glass / Aluminium · Black glass	Capacità di aspirazione punto IEC		
Comandi	Controls	Air capacity IEC point	415 480 540 600	
Touch control	Touch control	Pressione		
Illuminazione	Lighting	Pressure	320 430 550 725	
-		Potenza assorbita Input	55 85 115 145	
Filtro antigrasso	Grease filter	Rumorosità Noise level	62 64 67 70	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
220x90				
Larghezza	Width			
520 mm				
Classe energetica	Energy class			
A+				



Hoo-B va abbinata ai piani induzione FCH32 C
Hoo-B must be combined to FCH32 C induction hobs




Togliere il coperchio in vetro prima di iniziare ad utilizzare la cappa
Remove the glass cover before using the hood




La cappa Hoo-B attrae a sè tutti i vapori della cottura assicurando la massima efficacia di aspirazione completamente incassata nel top della cucina
The Hoo-B hood attracts all cooking streams ensuring the maximum result of extraction completely built-in the kitchen top.

Modalità di installazione
Installation mode

HOO-B




HOO-B + 1 PIANO INDUZIONE FABER FCH32 C
HOO-B + 1 FABER INDUCTION HOB FCH32 C




HOO-B + 2 PIANI INDUZIONE FABER FCH32 C
HOO-B + 2 FABER INDUCTION HOBS FCH32 C

HOO-B GLASS




HOO-B GLASS + 1 PIANO INDUZIONE FABER FCH32
INSTALLAZIONE FILOTOP
HOO-B GLASS + 1 FABER INDUCTION HOB FCH32
FLUSH FIT INSTALLATION




HOO-B GLASS + 2 PIANI INDUZIONE FABER FCH32
INSTALLAZIONE FILOTOP
HOO-B + 2 FABER INDUCTION HOBS FCH32
FLUSH FIT INSTALLATION

INSTALLAZIONE PARETE
WALL INSTALLATION



Uscita aria orientabile sul lato destro o sinistro
Air outlet adjustable on the right side or left side

INSTALLAZIONE ISOLA
ISLAND INSTALLATION




Uscita aria orientabile sul lato destro o sinistro
Air outlet adjustable on the right side or left side

NEW CONNECTION TECHNOLOGY.

Nuove connessioni di tecnologia e stile.

NEW CONNECTION TECHNOLOGY.
NEW CONNECTIONS BETWEEN TECHNOLOGY
AND STYLE.



IL PIANO DI FABER CHE PERFEZIONA LA CUCINA

Abbiamo integrato i comandi della cappa al piano cottura, semplificando i gesti e la vita in cucina. E continuiamo a innovarla con stile contemporaneo.

NUOVA COLLEZIONE, NUOVE CONNESSIONI

Oggi abbiamo esteso la gamma di piani a induzione per una perfetta integrazione alle nuove cappe della Collezione 2018, aggiungendo ai formati originali, altri 3 modelli con differenti misure.
 FCH63: piano quadrato con 2 aree induzione piccole e una grande piastra.
 FCH84: ampio piano rettangolare con 4 differenti zone di cottura.
 FCH83: piano allungato con 3 diverse piastre allineate.

UNA PERFETTA ARMONIA DI STILE GLAMOUR

I 3 nuovi piani a induzione sfoggiano una grafica inedita ed esclusiva, con linee curve e ammiccanti che innovano l'estetica in cucina con gusto contemporaneo. Abbinabili alle splendide cappe F-light o Vertical novità del design 2018, eleganti finiture in Grigio Grafite creano accordi squisiti di colore e di stile.

FABER HOBS ADD THAT FINISHING TOUCH TO YOUR KITCHEN

With hood controls integrated in the hob, the gestures of cooking and kitchen life become so much easier. Only FABER can make improvements with such contemporary style.

NEW COLLECTION, NEW CONNECTION

FABER has just added another three different-size models already able to integrate with 2018 Collection hoods.
 FCH63: a square hob with 2 small induction zones rings and a large hotplate.
 FCH84: a large, rectangular hob with 4 different cooking areas.
 FCH83: an elongated hob with 3 hotplates in line.

PERFECT HARMONY WITH A TOUCH OF GLAMOUR

FABER's three new induction hobs boast original, exclusive graphics with eye-catching, curved lines to give your kitchen a glamorous, contemporary look. When combined with the splendid F-light and Vertical hoods, newly designed for 2018, their elegant Graphite Grey finishes create exquisite matches in colour and style.

FABER CONNECTION: modelli predisposti per la connessione con i piani induzione Faber


FABER CONNECTION: models equipped by connection technology with Faber induction hobs






HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura ·Vetro grigio Zara	Finish · Zara grey glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Dimensioni prodotto LxP (mm) 580x520	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	1-99 min.
Dimensioni incasso LxP (mm) 560x490	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	Sì Yes
Aree induzione 3	Induction zone	Spegnimento automatico Auto switch off	Sì Yes
Comandi Touch control	Controls	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Sì Yes
Dimensione teglia min-max (mm) 110-265	Min-max pan size (mm)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Sì Yes
Potenza (W) 4900	Power (W)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Sì Yes
Voltaggio (V) 230	Voltage (V)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Sì Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Indicatore accensione Power On indicator	Sì Yes
		IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)	
		·2,8	
		·3,5	
		·7,4	




FCH63

FCH63 GR cod. 108.0536.628




Il piano cottura integra i comandi della cappa
The hob also integrates the controls of the hood




HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura ·Vetro grigio Zara	Finish · Zara grey glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Dimensioni prodotto LxP (mm) 780x520	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	1-99 min.
Dimensioni incasso LxP (mm) 750x490	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	Sì Yes
Aree induzione 4	Induction zone	Spegnimento automatico Auto switch off	Sì Yes
Comandi Touch control	Controls	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Sì Yes
Dimensione teglia min-max (mm) 110-265	Min-max pan size (mm)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Sì Yes
Potenza (W) 7100	Power (W)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Sì Yes
Voltaggio (V) 230	Voltage (V)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Sì Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Indicatore accensione Power On indicator	Sì Yes
		IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)	
		·2,8	
		·3,5	
		·7,4	





FCH84

FCH84 GR cod. 108.0536.629



Il piano cottura integra i comandi della cappa
The hob also integrates the controls of the hood





Il piano cottura integra i comandi della cappa
The hob also integrates the controls of the hood

FCH83

FCH83 GR cod. 108.0536.630



HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura • Vetro grigio Zara	Finish • Zara grey glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	1 Zona cottura 1400 W Cooking zone 2000 W Booster
Dimensioni prodotto LxP (mm) 780x400	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	2 Zona cottura 1400 W Cooking zone
Dimensioni incasso LxP (mm) 760x380	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	3 Zona cottura 2300 W Cooking zone 3000 W Booster
Aree induzione 3	Induction zone	Spegnimento automatico Auto switch off	
Comandi Touch control	Controls	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	
Dimensione teglia min-max (mm) 110-265	Min-max pan size (mm)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	
Potenza (W) 6400	Power (W)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	
Voltaggio (V) 230	Voltage (V)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Indicatore accensione Power On indicator	
IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)			
• 2,8			
• 3,5			
• 7,4			




Il piano cottura integra i comandi della cappa
The hob also integrates the controls of the hood


FCH64

FCH64 cod. 108.0456.299



HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS		POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE	
Finitura • Vetro nero	Finish • Black glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	9	1 Zona cottura Cooking zone	2300 W 3000 W Booster Ø 200
Dimensioni prodotto LxP (mm) 580X520	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	1-99 min.	2 Zona cottura Cooking zone	1400 W Ø 160
Dimensioni incasso LxP (mm) 560x490	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	Sì Yes	3 Zona cottura Cooking zone	2300 W 3000 W Booster Ø 200
Aree induzione 4	Induction zone	Spegnimento automatico Auto switch off	Sì Yes	4 Zona cottura Cooking zone	1400 W Ø 160
Comandi Touch control	Controls	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Sì Yes		
Dimensione teglia min-max (mm) 110-225	Min-max pan size (mm)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Sì Yes		
Potenza (W) 7400	Power (W)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Sì Yes		
Voltaggio (V) 230	Voltage (V)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Sì Yes		
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Indicatore accensione Power On indicator	Sì Yes		
IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)					
• 2,8					
• 3,5					
• 7,4					





FCH93

FCH93 cod. 108.0456.300



HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura ·Vetro nero	Finish ·Black glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	1 Zona cottura 1400 W Cooking zone Booster
Dimensioni prodotto LxP (mm)	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	2 Zona cottura 2300 W Cooking zone Booster
900x350		Intensiva Booster (P)	3 Zona cottura 2500 W Cooking zone Booster
Dimensioni incasso LxP (mm)	Recess dimensions LxW (mm)	Spegnimento automatico Auto switch off	
880x335		Protezione surriscaldamento Over temperature protection	
Aree induzione	Induction zone	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	
3		Sistema rilevamento recipiente Container detection system	
Comandi	Controls	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	
Touch control		Indicatore accensione Power On indicator	
Dimensione teglia min-max (mm)	Min-max pan size (mm)		
110-265			
Potenza (W)	Power (W)		
6700			
Voltaggio (V)	Voltage (V)	IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)	
230			
Frequenza (HZ)	Frequency (HZ)		
50/60			





FBH64

FBH64 BK cod. 108.0536.625



CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura ·Vetro nero	Finish ·Black glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	1 Zona cottura 1400 W Cooking zone 1850 W Booster
Dimensioni prodotto LxP (mm)	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	2 Zona cottura 1400 W Cooking zone
580x520		Intensiva Booster (P)	3 Zona cottura 1850 W Cooking zone 2100 W Booster
Dimensioni incasso LxP (mm)	Recess dimensions LxW (mm)	Spegnimento automatico Auto switch off	4 Zona cottura 1400 W Cooking zone
560x490		Protezione surriscaldamento Over temperature protection	
Aree induzione	Induction zone	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	
4		Sistema rilevamento recipiente Container detection system	
Comandi	Controls	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	
Touch control		Indicatore accensione Power On indicator	
Dimensione teglia min-max (mm)	Min-max pan size (mm)		
110-265			
Potenza (W)	Power (W)		
6750			
Voltaggio (V)	Voltage (V)	IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)	
230			
Frequenza (HZ)	Frequency (HZ)		
50/60			







FBH84

FBH84 BK cod. 108.0536.626



CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura · Vetro nero	Finish · Black glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Dimensioni prodotto LxP (mm) 780x520	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	1-99 min.
Dimensioni incasso LxP (mm) 750x490	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	Si Yes
Aree induzione 4	Induction zone	Spegnimento automatico Auto switch off	Si Yes
Comandi Touch control	Controls	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Si Yes
Dimensione teglia min-max (mm) 110-265	Min-max pan size (mm)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Si Yes
Potenza (W) 7100	Power (W)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Si Yes
Voltaggio (V) 230	Voltage (V)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Si Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Indicatore accensione Power On indicator	Si Yes
		IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)	
		· 2,8	
		· 3,5	
		· 7,4	





FBH83

FBH83 BK cod. 108.0536.627



CARATTERISTICHE FEATURES		FUNZIONI FUNCTIONS	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura · Vetro nero	Finish · Black glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Dimensioni prodotto LxP (mm) 780x400	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	1-99 min.
Dimensioni incasso LxP (mm) 760x380	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	Si Yes
Aree induzione 3	Induction zone	Spegnimento automatico Auto switch off	Si Yes
Comandi Touch control	Controls	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Si Yes
Dimensione teglia min-max (mm) 110-265	Min-max pan size (mm)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Si Yes
Potenza (W) 6400	Power (W)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Si Yes
Voltaggio (V) 230	Voltage (V)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Si Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Indicatore accensione Power On indicator	Si Yes
		IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)	
		· 2,8	
		· 3,5	
		· 7,4	






FBH32

FBH32 BK cod. 108.0536.624




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura · Vetro nero	Finish · Black glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Dimensioni prodotto LxP (mm) 320x520	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	1-99 min.
Dimensioni incasso LxP (mm) 290x495	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	Sì Yes
Aree induzione	Induction zone	Spegnimento automatico Auto switch off	Sì Yes
Comandi Touch control	Controls	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Sì Yes
Dimensione teglia min-max (mm) 110-225	Min-max pan size (mm)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Sì Yes
Potenza (W) 3400	Power (W)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Sì Yes
Voltaggio (V) 230	Voltage (V)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Sì Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Indicatore accensione Power On indicator	Sì Yes
		IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)	
		· 2,8	
		· 3,5	
		· 7,4	



FCH32 C
abbinare alla Hoo-B
to combine with Hoo-B



FCH32
abbinare alla
Hoo-B Glass
to combine with
Hoo-B Glass




FCH32

FCH32 cod. 108.0456.298
FCH32 C cod. 108.0456.297



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	POTENZA ZONA COTTURA POWER COOKING ZONE
Finitura · Vetro nero	Finish · Black glass	Livelli di potenza Power setting (stages)	9
Dimensioni prodotto LxP (mm) 290X520	Product dimensions LxW (mm)	Timer min-max Timer min-max	1-99 min.
Dimensioni incasso LxP (mm) 270x500	Recess dimensions LxW (mm)	Intensiva Booster (P)	Sì Yes
Aree induzione	Induction zone	Spegnimento automatico Auto switch off	Sì Yes
Comandi Touch control	Controls	Protezione surriscaldamento Over temperature protection	Sì Yes
Dimensione teglia min-max (mm) 110-225	Min-max pan size (mm)	Protezione anomalia elettricità o voltaggio Over current or voltage abnormality protection	Sì Yes
Potenza (W) 3700	Power (W)	Sistema rilevamento recipiente Container detection system	Sì Yes
Voltaggio (V) 230	Voltage (V)	Protezione spegnimento automatico Automatic shutdown protection	Sì Yes
Frequenza (HZ) 50/60	Frequency (HZ)	Indicatore accensione Power On indicator	Sì Yes
		IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO REGOLABILE SU 3 LIVELLI DI POTENZA (kW) ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING ON 3 POWER LEVELS (KW)	
		· 2,8	
		· 3,5	
		· 7,4	



Le cappe design parete sono curate nelle forme e preziose nei materiali per essere piacevoli alla vista e durature nel tempo; adottano motorizzazioni potenti e sistemi d'aspirazione raffinati per garantire aria pulita e silenzio e mettono a disposizione comode funzioni speciali per avere un ambiente disinquinato, per avere sotto controllo la casa, per gestire al meglio la creatività ai fornelli.

The form and precious materials of our wall hood designs have been carefully studied to be visually pleasant and to last over time. They utilise powerful motorisation and refined aspiration systems to guarantee clean air and silence. Our hoods provide useful special functions for a clean environment, to keep your home under control, to leave you free to manage creativity in your kitchen.

PARETE WALL

BIOS	123	LITHOS	128
BLACK TIE	166	LOOK	183
CHLOÈ	108	LUFT	172
CHLOÈ XL	112	NICE	191
COCKTAIL	168	ONYX-T	178
COCKTAIL XS	169	ONYX-V	158
CUBIA PLUS	126	PYANA	138-142
CUBIA GLOSS PLUS	126	RAY	190
CYLINDRA	125	STILO EV8	186
CYLINDRA GLOSS PLUS	124	STILO	187
DAISY	167	STILO DX-SX	188
DAISY_B	167	STILUX	184
ECLIPSE	127	SYNTHESIS	193
FOOD SET	118	TALÌKA	144
GEMMA	189	TENDER	192
GLAM-FIT	148	THEA	114
GLAM-LIGHT	152	T-LIGHT	182
GLOVE	185	TWICE	132
GRÈXIA	162	VALUE	194
KIT MENSOLA	119	VEIL	120



Ottone anticato - OB
Old brass



Rame anticato - OC
Old copper



Ghisa - CI
Cast iron




Grigio scuro opaco - DG MATT
Dark grey matt



Peltro - OM
Old metal




Grigio country opaco - CG MATT
Country grey matt



Kit uscita aria posteriore (optional)
Rear air outlet kit (optional)



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



CHLOÈ

CHLOÈ EV8+ OM A70 cod. 110.0456.129
CHLOÈ EV8+ OC A70 cod. 110.0456.174
CHLOÈ EV8+ CI A70 cod. 110.0456.175

CHLOÈ EV8+ OB A70 cod. 110.0456.177
CHLOÈ EV8+ DG MATT A70 cod. 110.0458.989
CHLOÈ EV8+ CG MATT A70 cod. 110.0459.033



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE		ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240	Cod. 112.0490.250
• Peltro • Rame anticato • Ghisa • Ottone anticato • Grigio scuro opaco • Grigio country opaco	• Old metal • Old copper • Cast iron • Old brass • Dark grey matt • Country grey matt	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	300 420 590 700	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Kit uscita aria posteriore OC Rear air outlet kit OC
Comandi	Controls	Pressione Pressure	440 500 540 550	Cod. 112.0540.043	Cod. 112.0490.261
Led Elettronici	Electronic Led	Potenza assorbita Input	190 230 255 270	Telecomando Remote control	Kit uscita aria posteriore CI Rear air outlet kit CI
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	51 59 66 69	Cod. 112.0327.007	Cod. 112.0490.262
LED	LED light	Cod. 112.0158.127		Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	Kit uscita aria posteriore OB Rear air outlet kit OB
Filtro antigrasso	Grease filter	Cod. 112.0185.278		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance	Cod. 112.0490.263
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Cod. 112.0185.278		FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	Kit uscita aria posteriore DG MATT Rear air outlet kit DG MATT
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Cod. 112.0490.264		Cod. 112.0490.264	Kit uscita aria posteriore CG MATT Rear air outlet kit CG MATT
150 /120 mm		Cod. 112.0490.249		Kit uscita aria posteriore OM Rear air outlet kit OM	
Larghezza	Width				
700 mm					
Classe energetica	Energy class				
A					



Ghisa - CI
Cast iron




Grigio country opaco - CG MATT
Country grey matt

LA GRANDEZZA DI UN DESIGN
UNCONVENTIONAL.

È più esaltante immergere la propria quotidianità nei grandi valori della tradizione, o riscoprirsi ogni giorno capaci di vivere ancora autentiche grandi emozioni? Nella grandezza di Chloè XL è compreso tutto. Perché sa spaziare tra design contemporaneo e storia personale, dando una dimensione del tutto nuova sia alle performance tecnologiche d'avanguardia, sia alle aspirazioni di stile ed eleganza senza tempo.

THE GREATNESS OF
UNCONVENTIONAL DESIGN.

What would you rather do? Bask in the inspiring warmth of tradition, or experience thrilling new emotions every day? With Chloè XL you can do both. This hood combines exciting design with traditional character and takes high-tech performance and timeless elegance to a whole new level.



CHLOÈ XL

CHLOE' XL CG MATT A110 cod. 321.0506.535
CHLOE' XL CI A110 cod. 321.0506.536



(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE			ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	Cod. 112.0157.240
• Grigio country opaco • Ghisa	• Country grey matt • Cast iron	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	280	420	570	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Pressione Pressure	200	260	320	Cod. 112.0158.127
Knob elettromeccanici	Electromechanical Knob	Potenza assorbita Input	90	105	140	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	51	60	67	Cod. 112.0185.278
LED	LED light					FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter					Cod. 112.0327.007
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe					Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 /120 mm						
Larghezza	Width					
1100 mm						
Classe energetica	Energy class					
C						



Grigio scuro opaco / cornice inox
Dark grey matt / stainless steel frame



Bianco opaco / cornice inox
White matt / stainless steel frame



Bianco opaco / cornice legno rovere
White matt / durmast wood frame




Grigio scuro opaco / cornice legno rovere
Dark grey matt / durmast wood frame




**LO STILE SI VEDE NEI
DETTAGLI, LA TECNOLOGIA SI
RESPIRA TUTTO INTORNO.**
Vero paese oggi è il mondo,
l'attuale villaggio è il pianeta
e il nuovo piacere di vivere
country è arrivato in città e nelle
metropoli. Questo è il tempo
di Thea. Le cappe guardano
oltre le pareti, aprono gli spazi
alla contaminazione degli stili,
ridefiniscono i contorni della
socialità domestica. E accolgono
l'inaspettato: un'anima vintage
finalmente libera di esprimersi
nella modernità dei contesti
industrial.

**STYLE IN EVERY DETAIL,
TECHNOLOGY IN EVERY
BREATH.**
Today, the world is one nation,
the whole planet a global village.
And the pleasure of country
living has reached even the
biggest metropolis. Today is
the era of Thea. This is a hood
that looks beyond the walls of
your kitchen, opening up new
horizons in design and redefining
life in the home. But take
nothing for granted! Despite its
vintage soul, this hood packs the
performance needed for today's
industrial world.



THEA

THEA EV8 WH MATT A80 SC cod. 321.0517.783
THEA EV8 DG MATT A80 SC cod. 321.0517.784



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES	FINITURA TRAVE FRAME FINISH
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240	Cod. 112.0516.433
• Bianco opaco • Grigio scuro opaco	• White matt • Dark grey matt	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	320	480	640	750	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Kit cornice inox Thea parete 800 mm Kit stainless steel frame Thea wall
Comandi	Controls	Pressione	340	460	490	500	Cod. 112.0327.007	
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita Input	145	180	230	250	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	51	61	67	70	Cod. 112.0158.127	Kit cornice rovere Thea parete Kit durmast frame Thea wall
LED	LED light						FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance	
Filtro antigrasso	Grease filter						Cod. 112.0185.278	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Ø uscita aria	Ø of air outlet						Cod. 112.0527.474	
150 /120 mm							Kit mensola rovere Durmast shelf kit	
Larghezza	Width							
800 mm								
Classe energetica	Energy class							
C								



FOOD SET

FOOD SET cod. 112.0524.622

Uno strumento professionale con caratteristiche tecniche di eccellenza ed esclusive, come la base in Krion, realizzata con la **Krion Eco-Active Solid Technology®**. La nuova tecnologia presente in Krion® Eco-Active risiede nell'immissione in tutto il prodotto di una serie di attivatori, che conferiscono nuove proprietà al Krion® Eco-Active quando vi incide qualsiasi tipo di luce: purificazione dell'aria, potere antibatterico, autopulizia ed eliminazione dei prodotti chimici. E' stato, infatti, possibile eliminare un gran numero di sostanze pericolose per la salute quali pesticidi e disinfestanti presenti nel nostro ambiente e in particolare nei cibi che si consumano. La base è conformata ad hoc per ospitare il sacchettino lavabile per alimenti e il tagliere in legno massello. 3 accessori d'uso quotidiano diventano una soluzione unica. Per presentare in tavola il pane e i vari accostamenti di salumi, formaggi e frutta con eleganza. Per servire agli ospiti nelle occasioni importanti un aperitivo rustico o un finger food con gusto semplice e chic.

CARATTERISTICHE FEATURES

Materiale: Base Krion / **Material:** Krion base
Finitura: Bianco / **Finish:** White
Assenza di pori / Non-porous surface
Proprietà antibatteriche / Anti-bacterial properties
Materiale ecologico, riciclabile al 100%
Made from fully recyclable, ecological material
Resistenza e durezza / Tough and long-lasting
Dimensioni / Dimensions: 440x200x10 mm

MANUTENZIONE
Lavabile in lavastoviglie.
Autopulizia: i liquidi e lo sporco possono essere rimossi dalla superficie del materiale con maggiore facilità e riducendo l'impiego di detergenti. Per lo sporco più resistente e per graffi, passare con spugna da cucina asciutta, leggermente abrasiva.
MAINTENANCE
Dishwasher washable.
Self-cleaning: liquids and dirt can be cleaned from the surface of the material with greater ease, reducing the use of detergents. To remove stubborn dirt and surface scratches, clean with a dry, slightly abrasive kitchen sponge.

Materiale: Inserto in legno massello / **Material:** Solid wood insert
Finitura: Rovere / **Finish:** Durmast

MANUTENZIONE ORDINARIA: Lavare con una spugna umida e asciugare con un panno.
ORDINARY MAINTENANCE: Wite with a damp sponge and dry with a cloth.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Per nutrire il legno e mantenere vivo il colore passare un panno con alcune gocce di olio da cucina.
SPECIAL MAINTENANCE: To nourish the wood and keep the colour bright, pass a cloth dipped in a few drops of cooking oil.



This professional food set boasts impressive and exclusive characteristics, including a base made from Krion, produced with the **Krion Eco-Active Solid Technology™**. This new technology present in Krion™ Eco-Active resides in incorporating a series of activators into the product, specially developed by Krion, which when in contact with any type of light, provide Krion™ Eco-Active with the following new properties: Air purification, Anti-bacteria, Selfcleaning and Elimination of chemical products. A large number of compounds that are dangerous to our health have been eliminated, such as pesticides present in our surroundings, and especially in the foods we consume. The base is specially shaped to contain the set's washable food bag and solid wood cutting board. In this set, three practical accessories combine to form a unique solution. The Thea food set is ideal for the elegant presentation of bread, charcuterie, cheese and fruit, and for use as a simple but chic platter to serve guests at important occasions with rustic aperitifs and finger foods.

KIT MENSOLA

SHELF KIT

KIT MENSOLA ROVERE cod. 112.0527.474
DURMAST SHELF KIT

Complemento di grande supporto in cucina: la doppia mensola in legno. Un optional magnificamente abbinabile e capace di unire, con la massima semplicità, la funzione più utile all'estetica più piacevole.

This wood shelf kit is a great way to add value to your kitchen. Simple and compatible with all styles, this accessory blends great functionality and attractive design.

CARATTERISTICHE FEATURES

Materiale: Legno / **Material:** Wood
Finitura: Rovere / **Durmast**
Reggi mensola: A scomparsa / **Shelf bracket:** Internal
Dimensioni / Dimensions: 600x400x30 mm

MANUTENZIONE ORDINARIA: Per la normale pulizia è sufficiente spolverare il piano con un panno morbido.
ORDINARY MAINTENANCE: For normal cleaning, simply dust the top with a soft cloth.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Ogni 2 o 3 mesi la superficie in legno va lucidata con cera d'api che si trova in commercio del colore specifico del legno.
SPECIAL MAINTENANCE: Every 2 or 3 months the wooden surface must be polished using a commercially available beeswax product in a colour specific to the type of wood.

NON utilizzare prodotti detergenti aggressivi, né acqua che a lungo andare può attaccare la verniciature superficiale.
NEVER use aggressive detergents or water, as these may damage the surface varnish over time.



Consigliamo l'abbinamento con le cappe Thea e Thea Isola che hanno la cornice della stessa finitura in legno rovere.

We recommend combining it with Thea and Thea Isola hoods that have frame in the same durmast wood finish.



Bianco opaco - finitura camino: bianco opaco
White matt - chimney finish: white matt



Bianco - finitura camino: inox
White - chimney finish: stainless steel




Nero opaco - finitura camino: inox
Black matt - chimney finish: stainless steel



Cemento - finitura camino: bianco opaco
Concrete - chimney finish: white matt




Argento tibetano - finitura camino: bianco opaco
Tibetan silver - chimney finish: white matt



VEIL

- VEIL WH MATT A90** cod. 110.0324.952
VEIL WH A90 cod. 110.0324.953
VEIL BK A90 cod. 110.0324.954
- VEIL CONCRETE** cod. 110.0393.869
VEIL TIBETAN SILVER cod. 110.0393.872



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Bianco opaco · Bianco · Nero opaco · Cemento · Argento tibetano	· White matt · White · Black matt · Concrete · Tibetan silver	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	300	410	570	700	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Comandi	Controls	Pressione Pressure	420	490	530	550	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione	Lighting	Potenza assorbita Input	190	230	255	270	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter	Rumorosità Noise level	50	58	65	69	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
150 / 120 mm							
Larghezza	Width						
900 mm							
Classe energetica	Energy class						
A+							

HFH TECHNOLOGY.

La nostra aria? 95% inodore, 100% pulita.

HFH TECHNOLOGY
FABER AIR? 95% ODOURLESS, 100% CLEAN.



Scopri il video della tecnologia sul canale youtube [faberairmatters]
Discover the technology video on our YouTube channel [faberairmatters]

SOLO FABER ELIMINA IL 95% DEGLI ODORI.


La massima efficacia nel filtraggio a carboni attivi è una esclusiva FABER: la tecnologia HIGH FILTERING HOOD. Rende la cappa più performante per una purificazione dell'aria da tutti gli odori che rasenta la perfezione, a prova di naso assoluto.

SUPERFICIE PIÙ AMPIA, ULTRAFILTRANTE DOPPIO.

L'efficacia del sistema HFH è maggiore, perché l'aria passa attraverso un filtro cilindrico di superficie più ampia. Ed è due volte migliore, perché impiega 2 pannelli ultrafiltranti a diversa porosità e concentrazione di carbone attivo, per un'azione efficace e mirata sia sulle particelle più grosse, sia sulle più piccole.

SILENZIOSAMENTE, FABER RENDE TUTTO PIÙ SEMPLICE.

Rispetto agli altri sistemi di filtraggio a carbone attivo, HFH garantisce una riduzione del rumore di circa 3 dB(A). E grazie alla forma cilindrica, facilita la rimozione del materiale filtrante per il più comodo lavaggio in lavastoviglie.



ONLY FABER HOODS ELIMINATE 95% OF ODOURS.

What's the most effective activated carbon filtration technology? It's called HFH, which stands for "HIGH FILTERING HOOD". And it's a FABER exclusive, of course. HFH improves hood performance by removing odours from the air almost totally. Your nose is sure to notice the difference!


A LARGER SURFACE AREA AND TWO LAYERS OF ULTRA-EFFICIENT FILTER MATERIAL.

Faber's potent HFH technology is based on a cylindrical filter design with a far larger surface area. It's twice as effective too, because it uses two high-efficiency filtration layers with different porosities and activated carbon concentrations. That's how the filter captures both large and small particles.

FABER MAKES THINGS EASIER... QUIETLY.

Unlike other activated carbon filter systems, HFH also reduces noise by around 3 dB(A). And the smart, cylindrical shape of the filter makes easy work of removing the dishwasher-compatible filter material.

Acciaio inox
Stainless steel



BIOS

BIOS HFH X/BK F32 cod. 110.0255.499
BIOS HFH X/RED F32 cod. 110.0255.500

BIOS HFH WH F32 cod. 110.0255.501
BIOS HFH X F32 cod. 110.0255.502



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES			
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT
• Acciaio inox/nero • Acciaio inox/rosso • Bianco • Acciaio inox	• Stainless steel/Black • Stainless steel/Red • White • Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	165	245	300	330
Comandi	Controls	Pressione Pressure	-	-	-	-
Elettronici retroilluminati	Electronic backlight	Potenza assorbita Input	90	105	125	140
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	53	61	65	67
2 LED	2 LED lights					
Filtro antigrasso	Grease filter					
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe					
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 / 120 mm						
Larghezza	Width					
320 mm						
Classe energetica	Energy class					
- *						

Bianco
White




Nero
Black



Rosso
Red



* Dato non dichiarato perché il modello è fornito esclusivamente in modalità filtrante.
* Data not declared, as the model is exclusively available in the recycling version.



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **55 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **55 cm**.

CYLINDRA GLOSS PLUS

CYLINDRA GLOSS PLUS EV8+ WH A37 cod. 335.0492.565



EVO DIFFUSER



REMOTE BLOWER



REAR OUTLET



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



NEW REMOTE CONTROL




MICRO LED

(optional)



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura · Bianco gloss	Finish · White gloss	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 280 420 580 680	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione Micro LED	Lighting Micro LED Lights	Pressione Pressure 430 500 530 545	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 190 230 255 270	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56 62 68 71	
Larghezza 370 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **55 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **55 cm**.

CYLINDRA

CYLINDRA EV8 X A37 cod. 110.0332.307



EVO DIFFUSER



REMOTE BLOWER



REAR OUTLET



PERIMETER ASPIRATION



INTENSIVE SPEED



FILTER ALARM



NEW REMOTE CONTROL





LED LIGHT

(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura · Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300 460 600 660	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 330 420 470 500	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145 180 230 250	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 52 60 67 70	
Larghezza 370 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		

Bianco
White



Installare ad una distanza minima dal
piano cottura di **55 cm**.
To be installed at a minimum distance
from the hob of **55 cm**.

CUBIA PLUS CUBIA GLOSS PLUS


CUBIA PLUS EV8 X A45 cod. 335.0502.080
CUBIA PLUS EV8 X A60 cod. 335.0502.091
CUBIA PLUS EV8 X A90 cod. 335.0502.092

CUBIA GLOSS PLUS EV8 WH A45 cod. 335.0502.094
CUBIA GLOSS PLUS EV8 WH A60 cod. 335.0502.095




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Bianco	Finish • Stainless steel • White	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi EVO elettronici + Display	Controls EVO elettronici + Display	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300 470 600 670	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 350 440 490 500	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145 180 230 250	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 50 58 65 69	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza 450 / 600 900 (solo inox)	Width 450 / 600 900 (only s. steel)		
Classe energetica B	Energy class		

Acciaio inox
Stainless steel



ECLIPSE

ECLIPSE EV8 LED X A37 cod. 335.0538.983



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox	Finish • Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 280 410 500 540	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 340 440 470 500	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145 180 230 250	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 52 62 68 70	
Larghezza 370 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		

Bianco opaco
White matt




Bianco latte
White milk



Nero
Black



Cemento
Concrete



LITHOS

LITHOS EG6 LED BK A45 cod. 335.0533.563
LITHOS EG6 LED WH MATT A45 cod. 335.0533.564
LITHOS EG6 LED WH A45 cod. 335.0533.565


LITHOS CONCRETE cod. 110.0393.916



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240
• Nero opaco • Bianco opaco • Bianco latte • Cemento	• Black matt • White matt • White milk • Concrete	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	280	440	530	580	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Pressione Pressure	200	280	300	320	Cod. 112.0158.127
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita Input	90	105	125	140	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	54	62	67	69	Cod. 112.0185.278
2 LED	2 LED lights						FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter						
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
150 / 120 mm							
Larghezza	Width						
450 mm							
Classe energetica	Energy class						
C							

ARIES TECHNOLOGY. Una forma naturale di potenza ed efficacia.

**ARIES TECHNOLOGY.
THE NATURAL SHAPE OF POWER AND EFFICIENCY.**



FLAT DESIGN PER LE NUOVE CAPPE VERTICAL.

Le cappe VERTICAL oggi possono avere una nuova dote: lo spessore sottilissimo, di appena 15 cm, per un design ultrapiatto ancora più trendy. Merito della nuova tecnologia ARIES che concentra la massima potenza aspirante e la migliore efficienza energetica nel minimo spazio.

AVANTI TUTTA IN CLASSE ENERGETICA A+.

Grazie alla potenza di 2 motori brushless, ARIES aggiunge performance di oltre 700 m³ di capacità aspirante. E abbatte anche il rumore: a parità di portata di un singolo diffusore. Le superiori performance di ARIES in risparmio energetico e silenziosità, portano le cappe VERTICAL in Classe A+.

L'ENERGIA PRENDE FORMA DALLA NATURA.

La tecnologia ARIES prende il nome dalla forma del diffusore interno dei motori, che ricorda la testa di un ariete. Una forza ispirata dalla natura, una spinta avanti nel rispetto dell'ambiente per raggiungere massima potenza ed efficacia.

FABER'S NEW VERTICAL HOODS FEATURE AN AMAZING FLAT DESIGN.

Now Faber's VERTICAL hoods are becoming even more special, with a thickness of only 15 cm that gives them an ultra-thin, ultra-flat and even trendier look. It's the merit of Faber's new ARIES technology, which concentrates maximum suction power and energy efficiency into a minimum of space.

UNRIVALLED ENERGY EFFICIENCY: CLASS A+.

ARIES technology harnesses the power of 2 brushless motors to achieve suction of over 700 m³/h. It's quieter too, producing 9 dB(A) less noise than an equivalent single motor system. ARIES' superior performance in energy saving and silence earns a class A+ energy efficiency rating for Faber's VERTICAL hoods.

ENERGY SHAPED BY NATURE.

ARIES technology takes its name from the shape of the blower, which looks a bit like the head of a ram. Power inspired by nature, greater respect for the environment and better, more effective extraction.



Acciaio inox / Nero opaco
Stainless steel / Black matt
900 mm



Vetro nero / Acciaio inox
Black glass / Stainless steel




600 mm



**FLAT DESIGN FUORI, ARIES
TECNOLOGIA DENTRO: DUE
VOLTE UNICA.**
Perfetta fusione di design e performance per Twice, la cappa Vertical Flat nata dal designer che ha già siglato il successo di Talika. Il tocco esclusivo si riconosce subito: le forme della cappa sono essenziali e rigorose. Il vetro con cui è realizzata è un elemento in più per renderla maggiormente simile ad un “Touch screen” di ultima generazione. Involucro elegante e raffinato per racchiudere una tecnologia altrettanto accurata e innovativa: Aries è infatti il nuovissimo diffusore creato per rendere ancora più performante la cappa TWICE.
Massima velocità, minima rumorosità per un capolavoro Faber disponibile in due varianti di colore.

**FLAT ON THE OUTSIDE, ARIES
TECHNOLOGY ON THE INSIDE.
TWICE AS UNIQUE.**
Twice is the perfect fusion of design and performance. This flat vertical hood is the work of the designer who created the acclaimed Talika hood, and his unmistakable style emerges clearly from its rigorously essential lines. The glass from which it is made gives Twice the appearance of a latest-generation touch screen device. The hood’s elegant, refined body encloses innovative, precision technology – a brand new Aries blower for superior suction. Maximum performance with minimum noise from a Faber masterpiece available in two different colours.

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



TWICE

TWICE ARIES X/BK MATT A60 cod. 330.0541.076
TWICE ARIES X/BK MATT A90 cod. 330.0541.073
TWICE ARIES BK GLASS/X A60 cod. 330.0541.074
TWICE ARIES BK GLASS/X A90 cod. 330.0541.075



(optional)HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE						ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	BOOST	Cod. 112.0540.783
• Acciaio inox / Nero opaco • Vetro nero / Acciaio inox	• Stainless steel / Black matt • Black glass / Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	180	250	430	500	610	F22 Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi) Charcoal filter (order 2 pieces)
Comandi	Controls	Pressione Pressure	220	290	500	510	540	Cod. 112.0540.043
Squarcle touch	Squarcle touch	Potenza assorbita Input	50	70	140	150	280	Telecomando Remote control
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	40	45	57	61	66	
LED	LED lights							
Filtro antigrasso	Grease filter							
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe							
Ø uscita aria	Ø of air outlet							
150 / 120 mm								
Larghezza	Width							
600 / 900 mm								
Classe energetica	Energy class							
A+								
Motori	Blowers							
2								



Nero gloss / Vetro nero
Black gloss / Black glass



Bisellatura lucida su tutto il
perimetro frontale
Glossy chamfer on all frontal
perimeter




Bianco gloss / Vetro bianco
White gloss / White glass



TECNOLOGIA SENZA COMPROMESSI, DESIGN BY COLOMBO PER LA CAPPA CHE VA OLTRE L'INNOVAZIONE.
Con Pyana, Faber riconferma l'eccellente collaborazione instaurata con il designer di fama internazionale. La cappa verticale firmata Colombo è tanto stilosa quanto performante. Il prezioso involucro in finitura gloss con angoli dolcemente arrotondati e pannello interno in vetro dotato dell'esclusiva apertura è disponibile in due varianti di colori. Come due sono le tecnologie che può indifferentemente ospitare al suo interno: il nuovo Nautilus o il neonato Aries, entrambi garanzia di altissime prestazioni in termini di efficienza, consumi e, non ultimo, comfort.

UNCOMPROMISING TECHNOLOGY AND DESIGN BY COLOMBO FOR A HOOD THAT GOES BEYOND INNOVATION.
The Pyana hood is the result of continuing collaboration between Faber and the internationally famous designer Carlo Colombo. This vertical hood offers the ultimate in style and performance. Pyana features a precious, gloss-finish body with gently rounded corners and an internal glass panel with an exclusive opening system. The hood comes in two colour variants. Customers can also choose between two advanced blower technologies: Nautilus or the new Aries, both guaranteed to deliver superb efficiency with minimum consumption and, of course, maximum comfort.

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



PYANA

PYANA ARIES WH A70 cod. 335.0541.003
PYANA ARIES BN/BK A70 cod. 335.0541.004

REAR
OUTLET

ARIES

DOUBLE
ASPIRATION

PERIMETER
ASPIRATION

BOOST

INTENSIVE
SPEED

NEW
REMOTE
CONTROL

LED LIGHT

CONNECTION

A+
ENERGY

(optional)

HOOD&HOB


CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE						ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed						Cod. 112.0540.783	
• Nero gloss / Vetro nero • Bianco gloss / Vetro bianco	• Black gloss / Black glass • White gloss / White glass	1 2 3 INT BOOST						F22 Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi) Charcoal filter (order 2 pieces)	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point						Cod. 112.0540.043	
Squarcle touch	Squarcle touch	180 250 435 620 750						Telecomando Remote control	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure							
LED	LED lights	210 280 490 520 550							
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input							
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	55 65 130 145 280							
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level							
150 / 120 mm		40 45 57 66 70							
Larghezza	Width								
700 mm									
Classe energetica	Energy class								
A+									
Motori	Blowers								
2									

NEW NAUTILUS TECHNOLOGY. Una natura perfetta e silenziosa.

**NEW NAUTILUS TECHNOLOGY.
PERFECT, SILENT NATURE.**



Scopri il video della tecnologia sul
canale youtube [faberairmatters]
Discover the technology video on our
YouTube channel [faberairmatters]



PIÙ POTENZA, MENO RUMORE.

Il diffusore NEW NAUTILUS evolve la tecnologia FABER per cappe Vertical ultrasottili. Incrementa la capacità di aspirazione di 30 m³/h. Riduce la frequenza sonora. Migliora così il rendimento, sempre con consumi minimi.

MASSIMO COMFORT IN CLASSE A.

NEW NAUTILUS occupa solo 15 cm di spazio e libera tutta l'efficienza della cappa, garantendo il massimo comfort nella stanza. Silenziosamente.

LA TECNOLOGIA MIGLIORA LA NATURA.

Nel design naturalmente ispirato alla sezione aurea della conchiglia del nautilus, con geometrie della girante ottimizzate grazie ad accurati studi di fluidodinamica, FABER fa fluire l'innovazione di migliori comfort e performance.

MORE POWER WITH LESS NOISE.

The NEW NAUTILUS blower is the latest evolution in FABER technology for ultra-thin vertical hoods. NEW NAUTILUS boosts suction power by 30 m³/h, and reduces noise too. That means greater efficiency, with the same miserly consumption as before.

MAXIMUM COMFORT AND ENERGY CLASS A.

NEW NAUTILUS occupies only 15 cm of space but guarantees maximum hood efficiency for amazing comfort in the kitchen. Silently!

NATURE IMPROVED BY TECHNOLOGY.

The basic design of NEW NAUTILUS is still inspired by the cross section of the nautilus shell, but now FABER has optimised the rotor thanks to advanced research into fluid dynamics and improved comfort and performance through other innovations.

Bianco gloss / Vetro bianco
White gloss / White glass




Nero gloss / Vetro nero
Black gloss / Black glass



TECNOLOGIA SENZA COMPROMESSI, DESIGN BY COLOMBO PER LA CAPPA CHE VA OLTRE L'INNOVAZIONE.
Con Pyana, Faber riconferma l'eccellente collaborazione instaurata con il designer di fama internazionale. La cappa verticale firmata Colombo è tanto stilosa quanto performante. Il prezioso involucro in finitura gloss con angoli dolcemente arrotondati e pannello interno in vetro dotato dell'esclusiva apertura è disponibile in due varianti di colori. Come due sono le tecnologie che può indifferentemente ospitare al suo interno: il nuovo Nautilus o il neonato Aries, entrambi garanzia di altissime prestazioni in termini di efficienza, consumi e, non ultimo, comfort.


UNCOMPROMISING TECHNOLOGY AND DESIGN BY COLOMBO FOR A HOOD THAT GOES BEYOND INNOVATION.
The Pyana hood is the result of continuing collaboration between Faber and the internationally famous designer Carlo Colombo. This vertical hood offers the ultimate in style and performance. Pyana features a precious, gloss-finish body with gently rounded corners and an internal glass panel with an exclusive opening system. The hood comes in two colour variants. Customers can also choose between two advanced blower technologies: Nautilus or the new Aries, both guaranteed to deliver superb efficiency with minimum consumption and, of course, maximum comfort.

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



PYANA

PYANA NAUTILUS WH A70 cod. 335.0540.969
PYANA NAUTILUS BK GLOSS/BK A70 cod. 335.0540.968



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Nero gloss / Vetro nero • Bianco gloss / Vetro bianco	Finish • Black gloss / Black glass • White gloss / White glass	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0540.783 F22 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarclè touch	Controls Squarclè touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	200	290	420	560	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione LED	Lighting LED lights	Pressione Pressure	340	460	550	650	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	100	110	120	135	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	53	61	69	75	
Larghezza 700 mm	Width						
Classe energetica A	Energy class						





Grigio scuro opaco - DG MATT
Dark grey matt



Rame anticato - OC
Old copper



Titanio effetto incrociato - CT
Cross titanium



Cemento grigio scuro - DGC
Dark grey concrete




Acciaio inox - X
Stainless steel



MIGLIORARE LA PERFEZIONE È POSSIBILE.
La prima cappa verticale powered by Nautilus è pronta a reinventare il suo ruolo di “finestra sopra il piano cottura”, complice l’innovazione del suo cuore tecnologico. Il nuovo diffusore Nautilus contribuisce a migliorare ulteriormente le performance, e a rendere ancora più gradevole la presenza di Talika in ogni spazio grazie a una ridotta rumorosità. Comfort senza precedenti per la cappa leggera, ultrasottile, disponibile in nuove finiture.

IMPROVING ON PERFECTION.
Faber’s famous vertical hood is re-inventing its role as “window over the hob” by adopting the latest Nautilus technology. The new Nautilus blower not only improves performance but makes Talika an even more desirable addition to your kitchen by reducing noise yet again. Unprecedented comfort from a lightweight, ultra-thin hood now available in new finishes.


Finitura camino:
RAL Design 000 85 00
Chimney finish:
RAL Design 000 85 00



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.

TALÌKA

TALÌKA OC A80 cod. 330.0540.784
TALÌKA CT A80 cod. 330.0540.785
TALÌKA DGC A80 cod. 330.0543.972
TALÌKA X A80 cod. 330.0543.971
TALÌKA DARK GREY CONCRETE A80 cod. 330.0540.786



(optional)



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE				ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Rame anticato • Titanio effetto incrociato • Cemento grigio scuro • Acciaio inox • Grigio scuro opaco	Finish • Old copper • Cross titanium • Dark grey concrete • Stainless steel • Dark grey matt	Velocità Speed	1	2	3 INT	Cod. 112.0540.783 F22 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	200	300	410 560	
Illuminazione LED	Lighting LED lights	Pressione Pressure	360	470	560 650	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input	100	110	120 135	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	51	59	66 72	
Larghezza 800 mm	Width					
Classe energetica A	Energy class					



Vetro nero
Black glass
800 mm



Vetro grigio
Grey glass



Vetro bianco
White glass



550 mm



550 mm




550 mm



VERTICALE LA CAPPA, AI VERTICI DELLA TECNOLOGIA CON NAUTILUS.
Glamour di nome e di fatto, Glam-Fit è caratterizzata da un design contemporaneo e minimale che manifesta tutta la sua eleganza in ogni dettaglio. Linee pulite ed essenziali esaltate dalla superficie in vetro con un'elegante cornice trasparente le conferiscono raffinatezza in ogni spazio e racchiudono la particolare tecnologia Nautilus. La prima verticale in vetro totalmente piatta supera se stessa diventando ultrasottile in soli 15 cm di spazio. Prestazioni e consumi la collocano subito in Classe A. Entrambe le soluzioni, bianco oppure nero, confermano a colpo d'occhio lo stile esclusivo di Faber. Glam-Fit è anche “small” nella versione da 55 cm.

A VERTICAL HOOD WITH THE LATEST NAUTILUS TECHNOLOGY.
Glamorous by name and nature, the Glam-Fit hood is characterised by a minimal, contemporary style that radiates elegance in every detail. Its clean, essential lines, complemented by a glass surface and an elegant clear surround, add refinement to any kitchen and conceal Faber's exclusive Nautilus technology. The first ever completely flat, vertical glass hood, Glam-Fit also features an ultra-thin body of only 15 cm. Impressive performance and miserly consumption place it in energy efficiency class A. Glam-Fit comes in two finishes, black and white, both equally striking and typically Faber. Glam-Fit is also available in a “small” 55 cm version.




Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.



GLAM-FIT GLAM-FIT GREY

GLAM FIT 80 BK cod. 330.0528.269
GLAM FIT 55 BK cod. 330.0528.270
GLAM FIT 80 WH cod. 330.0528.302
GLAM FIT 55 WH cod. 330.0528.301

GLAM FIT 80 GR cod. 330.0576.469
GLAM FIT 55 GR cod. 330.0576.470



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0540.783
• Vetro nero • Vetro grigio • Vetro bianco	• Black glass • Grey glass • White glass	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	190 250 400 570	F22 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Pressione Pressure	300 450 540 650	*Le niture grey possono essere connesse ai seguenti piani induzione faber: *The gray nishes can be connected to the following faber induction hob: FCH64 cod.108.0456.299 FCH93 cod.108.0456.300
Touch control	Touch control	Potenza assorbita Input	100 115 120 125	*Cod. 112.0540.043
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	52 58 67 73	Telecomando (solo finitura grigia) Remote control (only grey version)
2 LED	2 LED lights			
Filtro antigrasso	Grease filter			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
550 / 800 mm				
Classe energetica	Energy class			
A				



Bianco/Warm gray 3C - WH/WG
White/Warm gray 3C



Grigio scuro/Grigio chiaro - DG/LG
Dark grey/Light grey




Rosa/Bianco - PINK/WH
Pink/White



Warm gray 1C/Warm gray 3C - WG1C/WG3C
Warm gray 1C/Warm gray 3C



Bianco/Trasparente - WH/T
White/Transparent



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **50 cm**.

GLAM-LIGHT


GLAM-LIGHT EV8+ WH/WG A80 cod. 110.0456.116
GLAM-LIGHT EV8+ DG/LG A80 cod. 110.0456.119
GLAM-LIGHT EV8+ PINK/WH A80 cod. 110.0456.141
GLAM-LIGHT EV8+ WG1C/WG3C A80 cod. 110.0456.142
GLAM-LIGHT EV8+ WH/T A80 cod. 110.0456.143



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240
• Vetro bianco / Warm gray 3C • Vetro grigio scuro / Grigio chiaro • Vetro rosa / Bianco • Vetro Warm gray 1C / Warm gray 3C • Vetro bianco / Trasparente	• White glass / Warm gray 3C • Dark grey glass / Light grey • Pink glass / White • Warm gray 1C glass / Warm gray 3C • White glass / Transparent	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	310	420	580	720	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Pressione Pressure	440	500	540	550	Cod. 112.0252.439
Touch control	Touch control	Potenza assorbita Input	175	220	255	270	Kit modalità filtrante WH Recycling version kit WH
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	52	56	62	65	Cod. 112.0252.442
LED	LED lights	Kit modalità filtrante BK Recycling version kit BK					Cod. 112.0158.127
Filtro antigrasso	Grease filter	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance					Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting					
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
150 / 120 mm							
Larghezza	Width						
800 mm							
Classe energetica	Energy class						
A+							

SIL & STILL TECHNOLOGY. Silenziosità pura quotidiana.

**SIL & STILL TECHNOLOGY.
PURE SILENCE EVERY DAY.**



52 dB(A)
MAX CAPACITY



NUOVA TECNOLOGIA PER LE CAPPE ONYX DELLA STILL LINE.

La nuova STILL Line di FABER è composta dai 3 modelli ONYX Ceiling, Vertical e T-Shape tutti in classe A++. Per chi cerca una cappa con installazione a parete che liberi lo spazio sul piano cottura, garantendo il massimo silenzio, ONYX-V è l'ideale. Racchiude la tecnologia SIL & STILL, basata sullo studio attento dei flussi aerodinamici all'interno della cappa e l'isolamento mirato dei conseguenti punti di generazione rumore con materiali speciali.

SIL & STILL + ECO FUNCTION: DA 52 A 40 dB(A).

Grazie a SIL & STILL tutte le cappe della linea hanno già una rumorosità alla massima potenza di solo 52 dB(A). Attivando in più la Eco function, che combina gli effetti della SIL & STILL TECHNOLOGY e dell'esclusivo motore BRUSHLESS, le cappe passano al funzionamento in modalità ultra silenziosa: sotto i 40 dB(A), al livello di comfort di una biblioteca e al minimo consumo energetico.

L'ASPIRAZIONE SILENZIOSA CONTINUA. 24 ORE SU 24.

La Eco function si attiva grazie al tasto Eco, posto nell'interfaccia delle cappe. Premendo il tasto Eco si accende una luce verde, e rimane a segnalare che la funzione è attiva, spegnendosi in automatico dopo 24 ore. Questo consente un ricambio continuo dell'aria in cucina senza rumore e con consumi minimi.

STILL LINE



Onyx-C pag. 62



Onyx-V pag. 158



Onyx-T pag. 178

STILL LINE HOODS GET NEW TECHNOLOGY.


Faber's STILL line hoods is made up of the models ONYX Ceiling, Vertical and T-Shape (all in energy efficiency class A++). If you are looking for wall hood that frees up space over the hob and guarantees silence in the kitchen, ONYX-V is the model for you. Now come with SIL & STILL technology. Developed following careful study of the air flows inside the hood, this new technology incorporates special insulating material at the points responsible for generating most noise.

SIL & STILL + ECO FUNCTION: FROM 52 TO 40 dB(A).

Thanks to SIL & STILL technology, all STILL line hoods produce only 52 dB(A) at full power. On top of this, when you select the Eco function, which combines the effects of SIL & STILL technology with the benefits of FABER's exclusive brushless motor, they switch to ultra-silent mode and produce less than 40 dB(A). As quiet as a library, with the added bonus of minimum consumption!


CONTINUOUS SILENT EXTRACTION. 24 HOURS A DAY.

Eco mode is activated by pressing the Eco button on the hood's control panel. The mode remains active for 24 hours before switching off automatically, and functioning is confirmed by a green light. Eco mode is the ideal way of ensuring a continuous exchange of air in the kitchen, silently and cheaply.





Vetro nero / Acciaio inox
Black glass / Stainless steel




A++
52 DB(A) MAX CAPACITY
ECO FUNCTION: ricambio d'aria al minimo consumo e alla massima silenziosità
change of air with minimum consumption and maximum silence

LA POTENZA INCONTRA IL SILENZIO.
Verticale la cappa, elegante ed essenziale il design, straordinaria l'innovazione che racchiude. Onyx-V è infatti dotata di tecnologia SIL & STILL, capace di assicurare il ricambio continuo dell'aria in cucina, senza rumore e con consumi minimi. Accesa o spenta? Ci si accorge del suo funzionamento soltanto da una spia verde che si spegne in automatico dopo 24 ore. Insieme alle elevate prestazioni aspiranti, il silenzio di Onyx-V offre allo spazio circostante un comfort senza precedenti. E performance che elevano la cappa in Classe energetica A++.

THE POWER OF SILENCE.
A vertical hood with elegant, essential design on the outside and amazing innovation inside. Onyx-V features SIL & STILL technology to ensure a continuous exchange of air in the kitchen, in total silence and with miserly consumption. Is it on or off? The only way to know the hood is working is the green function indicator, which turns off automatically after 24 hours. The impressive suction power and amazing silence of Onyx-V creates the ultimate comfort in your home. Onyx-V is as efficient as it is silent, and is rated in energy class A++.

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs




Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.

(optional)HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE						ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	BOOST	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Vetro nero / Acciaio inox	· Black Glass/ Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	210	310	370	590	780	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Comandi	Controls	Pressione Pressure	390	400	420	480	530	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Squarcle touch	Squarcle touch	Potenza assorbita Input	55	60	40	90	170	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	46	51	52	63	69	
2 LED	2 LED lights							
Filtro antigrasso	Grease filter							
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe							
Ø uscita aria	Ø of air outlet							
150 / 120 mm								
Larghezza	Width							
900 mm								
Classe energetica	Energy class							
A++								



Grès grigio scuro / Nero
Dark grey stoneware / Black
600 mm



Grès grigio chiaro / Acciaio inox
Light grey stoneware / Stainless steel
600 mm



900 mm




900 mm




LA FORZA DI UN MATERIALE PREZIOSO
Protagonista un materiale forte e al tempo stesso elegante: la cappa Grexia è realizzata in grès porcellanato che la rende simile al marmo naturale, al quale si associano immediatamente virtù quali facilità di pulizia e particolare resistenza nel tempo. Impossibile non notare subito la purezza estetica e la linea decisa. Una combinazione perfetta per un'altra soluzione firmata Faber.

THE POWER OF A PRECIOUS MATERIAL
The key characteristic of this impressive design is a material that is both tough and elegant. The Grexia hood is made from a porcelain ceramic that emulates the look of natural marble, instantly associated with the qualities of easy cleaning and excellent durability. Its pure style and decisive lines are impossible to miss too. A perfect combination of features from another great Faber hood.



GRÈXIA

GRÈXIA GRES DG/BK A60 cod. 330.0543.464
GRÈXIA GRES DG/BK A90 cod. 330.0543.465
GRÈXIA GRES LG/X A60 cod. 330.0543.467
GRÈXIA GRES LG/X A90 cod. 330.0543.468




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.240
• Grès grigio scuro / Nero • Grès grigio chiaro / Acciaio inox	• Dark grey stoneware / Black • Light grey stoneware / Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	300	480	620	690	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Pressione Pressure	340	430	470	480	Cod. 112.0158.127
Squarcle touch	Squarcle touch	Potenza assorbita Input	145	180	230	250	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	53	64	69	72	Cod. 112.0185.278
2 LED	2 LED lights						FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter						Cod. 112.0540.043
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe						Telecomando Remote control
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
150 / 120 mm							
Larghezza	Width						
600 / 900 mm							
Classe energetica	Energy class						
C							

Vetro bianco
White glass





Vetro nero
Black glass




Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **50 cm**.

Vetro nero
Black glass



BLACK TIE


BLACK TIE BRS+ WH A80 cod. 330.0549.475
BLACK TIE BRS+ BK A80 cod. 330.0549.476



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Vetro bianco • Vetro nero	Finish • White glass • Black glass	Velocità Speed 1 2 3 4 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 200 390 500 620 780	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 400 465 505 495 550	Cod. 112.0252.439 Kit modalità filtrante WH Recycling version kit WH	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 58 61 69 104 180	Cod. 112.0252.442 Kit modalità filtrante BK Recycling version kit BK	
Ø uscita aria 150 / 120	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 43 57 62 67 72	Cod. 112.0327.632 Kit modalità filtrante X Recycling version kit X	
Larghezza 800 mm	Width			
Classe energetica A++	Energy class			

DAISY DAISY_B

DAISY EG6 LED BK A55 FABER cod. 330.0529.561
DAISY EG6 LED BK A80 FABER cod. 330.0529.562
DAISY EG6 LED WH A55 FABER cod. 330.0529.563
DAISY EG6 LED WH A80 FABER cod. 330.0529.564




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Vetro nero • Vetro bianco	Finish • Black glass • White glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 290 430 510 550	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 215 280 300 320	Cod. 112.0327.632 Kit modalità filtrante X Recycling version kit X	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 90 105 125 140	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56 63 68 70	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Larghezza 550 (only Daisy) / 800 mm	Width			
Classe energetica C	Energy class			

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **50 cm**.

Vetro bianco
White glass



Almond
Almond



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **50 cm**.

COCKTAIL

COCKTAIL BK F80 cod. 110.0205.822
COCKTAIL WH F80 cod. 110.0205.831
COCKTAIL ALMOND F80 cod. 110.0314.368



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Vetro bianco • Vetro nero • Warm gray 3C	Finish • White glass • Black glass • Warm gray 3C	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0250.289 Kit camino X Chimney kit X
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 285415500535	Cod. 112.0250.290 Kit camino BK Chimney kit BK
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione 190265280290	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 90105125140	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56626668	
Larghezza 800 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		


Bianco
White



Nero
Black



Nero
Black



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **50 cm**.

COCKTAIL XS

COCKTAIL XS BK F55 cod. 110.0205.833
COCKTAIL XS WH F55 cod. 110.0205.838
COCKTAIL XS ALMOND F55 cod. 110.0335.578



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Vetro bianco • Vetro nero • Warm gray 3C	Finish • White glass • Black glass • Warm gray 3C	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0250.289 Kit camino X Chimney kit X
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 285415500535	Cod. 112.0250.290 Kit camino BK Chimney kit BK
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione 190265280290	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 90105125140	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56626668	
Larghezza 550 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		

Almond
Almond



Bianco
White



STEAM OFF SYSTEM TECHNOLOGY. 100% comfort. Zero condensa.

**STEAM OFF SYSTEM
TOTAL WELLBEING. ZERO CONDENSATION.**




Scopri il video della tecnologia sul
canale youtube [faberairmatters]
Discover the technology video on our
YouTube channel [faberairmatters]

DOPPIA AZIONE D'ARIA. TOTALE ELIMINAZIONE DI CONDENZA.

Contemporaneamente all'aspirazione, la cappa emette getti d'aria controllata in forma elicoidale e a geometria variabile che, creando vorticosità e accelerazione, favoriscono la rapida salita e l'immediato convogliamento di vapori e fumi fino alla completa captazione. L'effetto è: mai più condensa.

È FABER L'ESCLUSIVA SOLUZIONE PER I PIANI A INDUZIONE.

Cucinando a induzione, si crea un differenziale termico tra l'aria calda del piano cottura e l'aria fredda sotto la parte aspirante della cappa che provoca la dispersione del vapore, formando le famigerate goccioline di condensa. Grazie alla tecnologia SOS, esclusiva by FABER, questo problema non esiste più.



DUAL-ACTION AIR FLOW. GOODBYE CONDENSATION!

In parallel with normal suction, SOS hoods inject carefully controlled helical and variable-geometry jets of air into the air flow. This creates a vortex that accelerates the air stream upwards, optimising the suction effect and capturing all cooking fumes and steam. The result? Goodbye condensation!

CONDENSATION-FREE INDUCTION HOODS. ANOTHER FABER EXCLUSIVE.

When you cook on an induction hob, you create a temperature differential between the hot air at the hob and the colder air under the hood. This disperses the steam, causing droplets of condensation to form all around the kitchen. FABER's exclusive SOS technology solves this problem once and for all.



LUFT



Acciaio inox
Stainless steel
900 mm


COMFORT ESCLUSIVO SENZA
CONDENSA

Con Steam Off System, l'esclusiva tecnologia Faber, la cappa non solo aspira ma emette anche dei getti d'aria che creano una vorticosità ed accelerazione e favoriscono il convogliamento e la captazione del vapore. Finita la condensa ed il suo deposito sotto e intorno alla cappa! LA DOPPIA AZIONE DELL'ARIA CHE ELIMINA TOTALMENTE L'EFFETTO CONDENSA

EXCLUSIVE, CONDENSATION-FREE COMFORT

With Steam Off System, the exclusive Faber technology, the hood not only sucks in but also emits air jets that create a vortical motion and acceleration and help to convey and capture the steam. This puts an end to condensation and its depositing under and around the hood! DOUBLE AIR ACTION TO COMPLETELY ELIMINATE CONDENSATION.

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



LUFT

LUFT X A60 cod. 325.0482.910
LUFT X A90 cod. 110.0456.293
LUFT X A120 cod. 325.0482.952



STEAM OFF SYSTEM



INTENSIVE SPEED



REMOTE CONTROL
(optional)



LED LIGHT




CONNECTION
HOOD&HOB




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0459.452
· Acciaio inox	· Stainless steel						F16 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC					Cod. 112.0540.043
Squarcle touch	Squarcle touch	Air capacity IEC point	292	420	565	720	Telecomando Remote control
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	420	470	490	510	
LED	LED lights						
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	171	206	248	275	
Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie	Stainless steel cassettes dishwasher safe						
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	47	57	56	66	
150 mm							
Larghezza	Width						
600 / 900 / 1200 mm							
Classe energetica	Energy class						
A							

1200 mm



SIL & STILL TECHNOLOGY. Silenziosità pura quotidiana.

**SIL & STILL TECHNOLOGY.
PURE SILENCE EVERY DAY.**



52 dB(A)
MAX CAPACITY



NUOVA TECNOLOGIA PER LE CAPPE ONYX DELLA STILL LINE.

La nuova STILL Line di FABER è composta dai 3 modelli ONYX Ceiling, Vertical e T-Shape tutti in classe A++. Per chi cerca una cappa con installazione a parete di modello più tradizionale a T rovesciata, e ama ritrovare silenzio puro in cucina, ONYX-T è ideale. Racchiude la tecnologia SIL & STILL, basata sullo studio attento dei flussi aerodinamici all'interno della cappa e l'isolamento mirato dei conseguenti punti di generazione rumore con materiali speciali.

SIL & STILL + ECO FUNCTION: DA 52 A 40 dB(A).

Grazie a SIL & STILL tutte le cappe della linea hanno già una rumorosità alla massima potenza di solo 52 dB(A). Attivando in più la Eco function, che combina gli effetti della SIL & STILL TECHNOLOGY e dell'esclusivo motore BRUSHLESS, le cappe passano al funzionamento in modalità ultra silenziosa: sotto i 40 dB(A), al livello di comfort di una biblioteca e al minimo consumo energetico.

L'ASPIRAZIONE SILENZIOSA CONTINUA. 24 ORE SU 24.

La Eco function si attiva grazie al tasto Eco, posto nell'interfaccia delle cappe. Premendo il tasto Eco si accende una luce verde, e rimane a segnalare che la funzione è attiva, spegnendosi in automatico dopo 24 ore. Questo consente un ricambio continuo dell'aria in cucina senza rumore e con consumi minimi.

STILL LINE



Onyx-C pag. 62



Onyx-V pag. 158



Onyx-T pag. 178

STILL LINE HOODS GET NEW TECHNOLOGY.

Faber's STILL line hoods is made up of the models ONYX Ceiling, Vertical and T-Shape (all in energy efficiency class A++). If you are looking for a more conventional, 'inverted-T' wall hood and want real silence in the kitchen, ONYX-T is the model for you. Now come with SIL & STILL technology. Developed following careful study of the air flows inside the hood, this new technology incorporates special insulating material at the points responsible for generating most noise.

SIL & STILL + ECO FUNCTION: FROM 52 TO 40 dB(A).

Thanks to SIL & STILL technology, all STILL line hoods produce only 52 dB(A) at full power. On top of this, when you select the Eco function, which combines the effects of SIL & STILL technology with the benefits of FABER's exclusive brushless motor, they switch to ultra-silent mode and produce less than 40 dB(A). As quiet as a library, with the added bonus of minimum consumption!

CONTINUOUS SILENT EXTRACTION. 24 HOURS A DAY.


Eco mode is activated by pressing the Eco button on the hood's control panel. The mode remains active for 24 hours before switching off automatically, and functioning is confirmed by a green light. Eco mode is the ideal way of ensuring a continuous exchange of air in the kitchen, silently and cheaply.







Acciaio inox / Vetro
Stainless steel / Glass




A++
52 DB(A) MAX CAPACITY
ECO FUNCTION: ricambio d'aria al minimo consumo e alla massima silenziosità
change of air with minimum consumption and maximum silence

SILENZIOSA E PREZIOSA COME L'ARIA PULITA.
È la cappa T shape più silenziosa, pronta a stupire per la sua attività tanto performante, quanto discreta. Onyx-T racchiude in un design accurato la straordinaria tecnologia SIL & STILL che assicura il funzionamento della cappa in modalità ultra silenziosa, scendendo addirittura sotto i 40 dB(A). Massimo comfort, minimo consumo energetico, totale libertà di vivere il proprio spazio grazie al ricambio continuo dell'aria segnalato “soltanto” da una luce verde che indica l'attività del tasto Eco function. Attività che termina in automatico dopo 24 ore: che dire? La tecnologia Faber lascia letteralmente senza parole.

AS SILENT AND PRECIOUS AS PURE AIR
Onyx-T is the quietest of all T-Shape hoods and guaranteed to amaze for its high performance and low noise. The hood's stylish design conceals FABER's exclusive SIL & STILL technology which allows functioning in ultra-silent mode at a sound level of less than 40 dB(A). Maximum comfort, minimum energy consumption and complete freedom to enjoy your home thanks to a continuous exchange of air signalled only by a green light in the Eco button. The Eco function even switches off automatically after 24 hours. What more can we say? Faber technology leaves you speechless!

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



ONYX-T

ONYX-T X/V **A90** cod. 325.0541.070

SIL & STILL

BRUSHLESS

BOOST

INTENSIVE SPEED

NEW REMOTE CONTROL (optional)

LED LIGHT

HOOD&HOB CONNECTION




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / Vetro nero	Finish • Stainless steel / Black Glass	Velocità Speed 1 2 3 INT BOOST	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 240 300 380 550 750	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione LED	Lighting LED light	Pressione Pressure 360 400 450 460 500	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie	Grease filter Stainless steel cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 55 60 70 100 170	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 45 50 52 63 68	
Larghezza 900 mm	Width		
Classe energetica A++	Energy class		




Acciaio inox
Stainless steel

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



T-LIGHT

T-LIGHT EV8+ X A90 cod. 110.0456.267
T-LIGHT EV8+ X A120 cod. 110.0456.268
T-LIGHT EV8+ WH MATT A90 cod. 110.0456.269
T-LIGHT EV8+ WH MATT A120 cod. 110.0456.270




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Bianco opaco	Finish • Stainless steel • White matt	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 290 420 580 690	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimeter LED light	Pressione Pressure 410 470 520 530	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 190 230 255 270	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 50 58 65 68	
Larghezza 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		

Bianco opaco
White matt




Acciaio inox/Vetro
Stainless steel/Glass




LOOK

LOOK BRS+ X/V A90 cod. 325.0549.477



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / Vetro	Finish • Stainless steel / Glass	Velocità Speed 1 2 3 4 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi EVO Touch control	Controls EVO Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 200 410 500 620 740	Cod. 112.0157.271 Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 400 465 505 495 550	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 58 61 69 104 180	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 38 56 61 65 70	Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Larghezza 900 mm	Width		Cod. 112.0157.270 Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm
Classe energetica A++	Energy class		

Acciaio inox/Vetro specchiato
Stainless steel/Mirror glass



STILUX

STILUX EV8+ X/V A60 cod. 110.0255.546
STILUX EV8+ X/V A90 cod. 110.0255.547




KIT (optional) (optional)



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Acciaio inox / Vetro specchiato	Finish · Stainless steel / Mirror glass	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300420580700	Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X Upper chimney kit X	Cod. 112.0327.631 Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione 440460500520	Cod. 112.0157.270 Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 190230255270	Cod. 112.0157.271 Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 52596669		
Larghezza 600 / 900 mm	Width			
Classe energetica A+	Energy class			

* Accessori a pag. 262
* Accessories on page 262

Acciaio inox Anti Touch
Anti Touch Stainless steel



GLOVE

GLOVE AF X A90 cod. 110.0255.548
GLOVE AF X A60 cod. 110.0255.549




(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Acciaio inox Anti Touch	Finish · Anti Touch Stainless steel	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 275400480510	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit	
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione 210270290310	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 90105125140		
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 57646870		
Larghezza 600 / 900 mm	Width			
Classe energetica C	Energy class			




Acciaio inox
Stainless steel

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



STILO EV8

STILO/SP EV8 X A60 cod. 110.0255.541
STILO/SP EV8 X A90 cod. 110.0255.542
STILO/SP EV8 X A120 cod. 110.0255.543




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300460620700	Cod. 112.0157.270 Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm	Cod. 112.0327.631 Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Illuminazione 2 LED (600-900 mm) 3 LED (1200 mm)	Lighting 2 LED lights (600-900 mm) 3 LED lights (1200 mm)	Pressione Pressure 330430490500	Cod. 112.0157.271 Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145180230250	Cod. 112.0157.272 Fondale X 1200 mm Splashback X 1200 mm	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 52626971	Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X Upper chimney kit X	
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm	Width			
Classe energetica B	Energy class			

* Accessori a pag. 262
* Accessories on page 262




Acciaio inox
Stainless steel



STILO

STILO/SP SRM X A60 cod. 325.0557.663
STILO/SP SRM X A90 cod. 325.0557.664
STILO/SP SRM X A120 cod. 325.0557.665



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 123	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 240330435	Cod. 112.0157.270 Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm	Cod. 112.0327.631 Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 150190210	Cod. 112.0157.271 Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 8595115	Cod. 112.0157.272 Fondale X 1200 mm Splashback X 1200 mm	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 546168	Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X Upper chimney kit X	
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm	Width			
Classe energetica D	Energy class			

* Accessori a pag. 262
* Accessories on page 262


Stilo SX/SP

Acciaio inox
Stainless steel



Stilo DX/SP


Acciaio inox
Stainless steel



STILO DX-SX

STILO SRM SX/SP A90 cod. 325.0518.927
STILO SRM DX/SP A90 cod. 325.0518.928

STILO SRM SX/SP A120 cod. 325.0518.929
STILO SRM DX/SP A120 cod. 325.0518.930



KIT (optional)


(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE			ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox	• Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	240	330	435	Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X Upper chimmeny kit X
Comandi	Controls	Pressione Pressure	150	190	210	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita Input	85	95	115	Cod. 112.0327.631 Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	54	61	68	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
2 LED	2 LED lights					Cod. 112.0157.271 Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm
Filtro antigrasso	Grease filter					
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe					
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 / 120 mm						
Larghezza	Width					
900 / 1200 mm						
Classe energetica	Energy class					
D						

* Accessori a pag. 262
* Accessories on page 262

Acciaio inox


Stainless steel



GEMMA

GEMMA PB SRM X A60 cod. 325.0556.043
GEMMA PB SRM X A90 cod. 325.0556.044

GEMMA PB SRM X A120 cod. 325.0556.045




KIT (optional)

(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE			ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox	• Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	240	330	435	Cod. 112.0157.252 Kit camino superiore X Upper chimmeny kit X
Comandi	Controls	Pressione Pressure	150	190	210	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Elettromeccanici	Electromechanical	Potenza assorbita Input	85	95	115	Cod. 112.0327.631 Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	54	61	68	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
2 LED (600-900 mm) 3 LED (1200 mm)	2 LED lights (600-900 mm) 3 LED lights (1200 mm)					Cod. 112.0157.271 Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm
Filtro antigrasso	Grease filter					
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe					
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 / 120 mm						
Larghezza	Width					
600 / 900 / 1200 mm						
Classe energetica	Energy class					
D						


* Accessori a pag. 262
* Accessories on page 262

Acciaio inox/Vetro
Stainless steel/Glass



RAY

RAY SRM LED X/V A60 cod. 325.0557.523
RAY SRM LED X/V A90 cod. 325.0557.524




KIT (optional) (optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro	• Stainless steel / Glass	1 2 3	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0157.252
Elettronici	Electronic	200 310 400	Kit camino superiore X Upper chimmeny kit X
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0327.007
2 LED	2 LED lights	140 170 180	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	Cod. 112.0327.631
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	70 100 145	Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm		52 62 67	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
D			


* Accessori a pag. 262
* Accessories on page 262

Acciaio inox/Vetro
Stainless steel/Glass



NICE

NICE SRM LED X/V A60 cod. 325.0557.681
NICE SRM LED X/V A90 cod. 325.0557.682




KIT (optional) (optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro	• Stainless steel / Glass	1 2 3	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0157.252
Elettronici	Electronic	220 300 420	Kit camino superiore X Upper chimmeny kit X
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0327.007
2 LED	2 LED lights	150 190 210	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	Cod. 112.0327.631
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	85 95 115	Kit filtro HFH* HFH Filter kit*
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	Cod. 112.0185.276
150 / 120 mm		54 62 68	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
C			

* Accessori a pag. 262
* Accessories on page 262




Acciaio inox
Stainless steel



TENDER

TENDER X A60 cod. 110.0157.048
TENDER X A90 cod. 110.0157.049
TENDER X A120 cod. 110.0157.050




(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox	• Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	255 320 400	Cod. 112.0157.272 Fondale X 1200 mm Splashback X 1200 mm
Comandi	Controls	Pressione	175 210 235	Cod. 112.0157.262 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Elettromeccanici	Electromechanical	Potenza assorbita Input	70 100 125	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	55 62 68	Cod. 112.0157.270 Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm
2 LED	2 LED lights			Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso	Grease filter			Cod. 112.0157.271 Fondale X 900 mm Splashback X 900 mm
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
600 / 900 / 1200 mm				
Classe energetica	Energy class			
D				




Acciaio inox
Stainless steel



SYNTHESIS

SYNTHESIS X A60 cod. 110.0157.053
SYNTHESIS X A90 cod. 110.0157.054



(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Acciaio inox	• Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	255 320 400	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Comandi	Controls	Pressione	175 210 235	Cod. 112.0157.257 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Elettromeccanici	Electromechanical push button	Potenza assorbita Input	70 100 125	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	55 62 68	Cod. 112.0157.270 Fondale X 600 mm Splashback X 600 mm
2 LED	2 LED lights			Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
600 / 900 mm				
Classe energetica	Energy class			
D				




Bianco
White



Nero
Black



Acciaio inox
Stainless steel



VALUE

VALUE PB X A60 cod. 320.0557.539
VALUE PB X A90 cod. 320.0557.540
VALUE PB W A60 cod. 320.0557.541

VALUE PB W A90 cod. 320.0557.542
VALUE PB BK A60 cod. 320.0557.543
VALUE PB BK A90 cod. 320.0557.544



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Bianco • Nero	Finish • Stainless steel • White • Black	Velocità Speed 1 2 3	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Elettromeccanici	Controls Electromechanical push button	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 255 330 430	Cod. 112.0544.470 FLL3 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 260 290 300	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 95 125 145	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 58 62 67	
Larghezza 600 / 900 mm	Width		
Classe energetica D	Energy class		

Perfette in ogni particolare, estremamente potenti, ideali per la cucina a 360 gradi. La cucina ad isola assume un ruolo centrale nella casa e nella vita familiare: cucinare diventa immediatamente inclinazione personale, passione, scelta, quindi attività intima, privata. Le cappe arredo isola hanno design accattivante da tutti i punti di vista, una forma perfetta in ogni particolare: non c'è un lato in ombra, un angolo in cui gli occhi non arrivano. Caratterizzate da simmetria ed omogeneità illuminano il centro della nostra vita familiare.

Perfect in their every detail, extremely powerful, ideal for all-round kitchen use. Island workstation kitchens take on a central role in the house and in daily family life: cooking instantly develops into personal flair, passion, choice, an intimate, private activity. Island decorative hoods are attractive from all viewpoints, with perfect form in all its features: there is no hidden side or corner not seen by the naked eye. Characterised by symmetry and uniformity, illuminating the centre of our family lives.

ISOLA


ISLAND

CHLOÈ XL ISOLA	202
CORINTHIA ISOLA	206
CUBIA ISOLA PLUS	211
CUBIA ISOLA GLOSS PLUS	211
CYLINDRA ISOLA	210
CYLINDRA ISOLA GLOSS PLUS	209
FOOD SET	200
GLASSY ISOLA	216
LOOK ISOLA	214
KIT MENSOLA	201
STILO ISOLA/SP	215
THEA ISOLA	198
T-LIGHT ISOLA	212
TRATTO ISOLA	217

Grigio scuro opaco / cornice inox
Dark grey matt / stainless steel frame



Grigio scuro opaco / cornice legno rovere
Dark grey matt / durmast wood frame



Modalità aspirante
Ducted installation

Bianco opaco / cornice inox
White matt / stainless steel frame




Bianco opaco / cornice legno rovere
White matt / durmast wood frame



**LO STILE SENZA TEMPO
INCONTRA L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA.**
Essere al centro del mondo,
stando nella propria casa.
Sentirsi protagonisti di uno show,
nel palcoscenico della propria
cucina. Oggi che lo straordinario
è entrato nella quotidianità, il
nuovo esce esaltato dal classico.
Come Thea Isola. Per la sua
essenza così intima alla natura,
è di casa in ogni ambiente.
Per il suo carattere così
sorprendentemente flessibile,
rende vicine e condivisibili le più
alte aspirazioni.

**TIMELESS STYLE MEETS
INNOVATIVE TECHNOLOGY.**
New Country Isola places the
range at the centre of your
world. At last you can play the
lead in a great show, with the
whole kitchen as your stage.
With its modern beauty and
classic style, Thea Isola brings
the extraordinary into your daily
life. Thanks to a deep love of
nature, this hood is at home in
all environments. Amazingly
versatile, Thea Isola delivers
superb performance in any
kitchen.



THEA ISOLA

THEA ISOLA EV8 WH MATT F80 SC cod. 321.0517.781
THEA ISOLA EV8 DG MATT F80 SC cod. 321.0517.782



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE		ACCESSORI ACCESSORIES		FINITURA TRAVE FRAME FINISH		
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0516.428*	Cod. 112.0516.431
• Bianco opaco • Grigio scuro opaco	• White matt • Dark grey matt	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	320	480	640	750	Kit camino isola Bianco opaco Chimney kit island White matt	Kit cornice inox Thea Isola 800 mm Kit stainless steel frame Thea Isola 800mm
Comandi	Controls	Pressione	340	460	490	500	Cod. 112.0516.430*	
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita Input	145	180	230	250	Kit camino isola Grigio scuro opaco Chimney kit island Dark grey matt	
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	51	61	67	70	Cod. 112.0158.127	Cod. 112.0516.432
2 LED	2 LED lights	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance					Kit cornice rovere Thea Isola 800 mm Kit durmast frame Thea Isola 800mm	
Filtro antigrasso	Grease filter	Cod. 112.0185.278					FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe							
Ø uscita aria	Ø of air outlet							
150 /120 mm								
Larghezza	Width							
800 mm								
Classe energetica	Energy class							
C								

*Necessario per
l'installazione
in modalità aspirante
*Needed for ducted
installation



FOOD SET

FOOD SET cod. 112.0524.622

Uno strumento professionale con caratteristiche tecniche di eccellenza ed esclusive, come la base in Krion, realizzata con la **Krion Eco-Active Solid Technology®**. La nuova tecnologia presente in Krion® Eco-Active risiede nell'immissione in tutto il prodotto di una serie di attivatori, che conferiscono nuove proprietà al Krion® Eco-Active quando vi incide qualsiasi tipo di luce: purificazione dell'aria, potere antibatterico, autopulizia ed eliminazione dei prodotti chimici. E' stato, infatti, possibile eliminare un gran numero di sostanze pericolose per la salute quali pesticidi e disinfestanti presenti nel nostro ambiente e in particolare nei cibi che si consumano. La base è conformata ad hoc per ospitare il sacchettino lavabile per alimenti e il tagliere in legno massello. 3 accessori d'uso quotidiano diventano una soluzione unica. Per presentare in tavola il pane e i vari accostamenti di salumi, formaggi e frutta con eleganza. Per servire agli ospiti nelle occasioni importanti un aperitivo rustico o un finger food con gusto semplice e chic.

CARATTERISTICHE FEATURES

Materiale: Base Krion / **Material:** Krion base
Finitura: Bianco / **Finish:** White
Assenza di pori / Non-porous surface
Proprietà antibatteriche / Anti-bacterial properties
Materiale ecologico, riciclabile al 100%
Made from fully recyclable, ecological material
Resistenza e durezza / Tough and long-lasting
Dimensioni / Dimensions: 440x200x10 mm

MANUTENZIONE
Lavabile in lavastoviglie.
Autopulizia: i liquidi e lo sporco possono essere rimossi dalla superficie del materiale con maggiore facilità e riducendo l'impiego di detersivi. Per lo sporco più resistente e per graffi, passare con spugna da cucina asciutta, leggermente abrasiva.
MAINTENANCE
Dishwasher washable.
Self-cleaning: liquids and dirt can be cleaned from the surface of the material with greater ease, reducing the use of detergents. To remove stubborn dirt and surface scratches, clean with a dry, slightly abrasive kitchen sponge.

Materiale: Inserto in legno massello / **Material:** Solid wood insert
Finitura: Rovere / **Finish:** Durmast

MANUTENZIONE ORDINARIA: Lavare con una spugna umida e asciugare con un panno.
ORDINARY MAINTENANCE: Wite with a damp sponge and dry with a cloth.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Per nutrire il legno e mantenere vivo il colore passare un panno con alcune gocce di olio da cucina.
SPECIAL MAINTENANCE: To nourish the wood and keep the colour bright, pass a cloth dipped in a few drops of cooking oil.



This professional food set boasts impressive and exclusive characteristics, including a base made from Krion, produced with the **Krion Eco-Active Solid Technology™**. This new technology present in Krion™ Eco-Active resides in incorporating a series of activators into the product, specially developed by Krion, which when in contact with any type of light, provide Krion™ Eco-Active with the following new properties: Air purification, Anti-bacteria, Selfcleaning and Elimination of chemical products. A large number of compounds that are dangerous to our health have been eliminated, such as pesticides present in our surroundings, and especially in the foods we consume. The base is specially shaped to contain the set's washable food bag and solid wood cutting board. In this set, three practical accessories combine to form a unique solution. The Thea food set is ideal for the elegant presentation of bread, charcuterie, cheese and fruit, and for use as a simple but chic platter to serve guests at important occasions with rustic aperitifs and finger foods.

KIT MENSOLA

SHELF KIT

KIT MENSOLA ROVERE cod. 112.0527.474
DURMAST SHELF KIT

Complemento di grande supporto in cucina: la doppia mensola in legno. Un optional magnificamente abbinabile e capace di unire, con la massima semplicità, la funzione più utile all'estetica più piacevole.

This wood shelf kit is a great way to add value to your kitchen. Simple and compatible with all styles, this accessory blends great functionality and attractive design.

CARATTERISTICHE FEATURES

Materiale: Legno / **Material:** Wood
Finitura: Rovere / **Durmast**
Reggi mensola: A scomparsa / **Shelf bracket:** Internal
Dimensioni / Dimensions: 600x400x30 mm

MANUTENZIONE ORDINARIA: Per la normale pulizia è sufficiente spolverare il piano con un panno morbido.
ORDINARY MAINTENANCE: For normal cleaning, simply dust the top with a soft cloth.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Ogni 2 o 3 mesi la superficie in legno va lucidata con cera d'api che si trova in commercio del colore specifico del legno.
SPECIAL MAINTENANCE: Every 2 or 3 months the wooden surface must be polished using a commercially available beeswax product in a colour specific to the type of wood.

NON utilizzare prodotti detersivi aggressivi, né acqua che a lungo andare può attaccare la verniciatura superficiale.
NEVER use aggressive detergents or water, as these may damage the surface varnish over time.



Consigliamo l'abbinamento con le cappe Thea e Thea Isola che hanno la cornice della stessa finitura in legno rovere.

We recommend combining it with Thea and Thea Isola hoods that have frame in the same durmast wood finish.





Grigio country opaco - CG MATT
Country grey matt



Ghisa - CI
Cast iron




Modalità aspirante
Ducted installation

LA PERSONALITÀ
INEGUAGLIABILE SI RIFLETTE
NELLA GRANDEZZA.

Ci sono idee che nascono per dare nuova luce a tutto: colori, sapori, gesti di ogni giorno. Nella superficie opaca del tempo riflettono il concetto di modernità più autentico, e ispirano bellezza mentre infondono un nuovo senso di grandezza. Basta pensare a Chloè XL Isola. È nata per elevare lo sguardo a uno stile più alto, donare all'emozione un respiro più ampio, scoprire un'altra dimensione in tutte le cose.


UNIQUE PERSONALITY
EXPRESSED IN PERFORMANCE.

Some ideas cast new light on everything around them: even colours, flavours and everyday gestures. In a dull, uniform world they epitomise newness, inspire beauty and establish a new sense of proportion. Chloè XL Isola is one of these ideas. Designed to take style to a higher level, Chloè XL Isola adds the excitement of broader horizons and new dimensions to your kitchen.



CHLOÈ XL ISOLA

CHLOÈ' XL ISOLA CG MATT F110 cod. 321.0506.537
CHLOÈ' XL ISOLA CI F110 cod. 321.0506.538



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE			ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	Cod. 112.0516.426*
• Grigio country opaco • Ghisa	• Country grey matt • Cast iron	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	280	420	570	Kit camino isola Ghisa Chimney kit island Cast iron
Comandi	Controls	Pressione Pressure	200	260	320	Cod. 112.0516.427*
Knob elettromeccanici	Electromechanical Knob	Potenza assorbita Input	90	105	140	Kit camino isola Grigio country opaco Chimney kit island Country grey matt
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	51	60	67	Cod. 112.0158.127
2 LED	2 LED lights					FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso	Grease filter					Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe					FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 /120 mm						
Larghezza	Width					
1100 mm						
Classe energetica	Energy class					
C						


*Necessario per
l'installazione
in modalità aspirante
*Needed for ducted
installation



DG MATT/CONCRETE
Grigio scuro opaco/Cemento
Dark grey matt/Concrete

WH MATT/TS
Bianco opaco/Argento tibetano
White matt/Tibetan silver


La cappa è connessa al piano
grazie ai comandi integrati nei
piani cottura Faber
The hood is linked to the hob
due to its controls integrated in
the Faber hobs



Nero opaco
Black matt




Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **55 cm.**
To be installed at a minimum
distance from the hob of **55 cm.**



CORINTHIA ISOLA


CORINTHIA ISOLA EV8+ WH MATT/TS A37 cod. 110.0456.219
CORINTHIA ISOLA EV8+ DG MATT/CONCRETE A37 cod. 110.0456.220
CORINTHIA ISOLA EV8+ X/OM A37 cod. 110.0456.261



Inox/Peltro - X/OM
Stainless steel/Old metal



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura • Bianco opaco / Argento tibetano • Grigio scuro opaco / Cemento • Inox / Peltro	Finish • White matt / Tibetan silver • Dark grey matt / Concrete • Stainless steel / Old metal	Velocità Speed <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table>	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
1	2	3	INT				
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point <table><tr><td>280</td><td>420</td><td>580</td><td>680</td></tr></table>	280	420	580	680	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
280	420	580	680				
Illuminazione Micro LED	Lighting Micro LED lights	Pressione Pressure <table><tr><td>430</td><td>500</td><td>530</td><td>545</td></tr></table>	430	500	530	545	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
430	500	530	545				
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input <table><tr><td>190</td><td>230</td><td>255</td><td>270</td></tr></table>	190	230	255	270	
190	230	255	270				
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level <table><tr><td>56</td><td>62</td><td>68</td><td>71</td></tr></table>	56	62	68	71	
56	62	68	71				
Larghezza 370 mm	Width						
Classe energetica A	Energy class						



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES				
Finitura • Bianco gloss • Nero opaco • Cemento	Finish • White gloss • Black matt • Concrete	Velocità Speed <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>INT</td></tr></table>	1	2	3	INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
1	2	3	INT				
Comandi Led Elettronici Feel touch (Cemento)	Controls Electronic Led Feel touch (Concrete)	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point <table><tr><td>280</td><td>420</td><td>580</td><td>680</td></tr></table>	280	420	580	680	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
280	420	580	680				
Illuminazione Micro LED	Lighting Micro LED Lights	Pressione Pressure <table><tr><td>430</td><td>500</td><td>530</td><td>545</td></tr></table>	430	500	530	545	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
430	500	530	545				
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input <table><tr><td>190</td><td>230</td><td>255</td><td>270</td></tr></table>	190	230	255	270	Cod. 112.0286.014 Kit camino superiore WH H990 Upper chimney kit WH H990
190	230	255	270				
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level <table><tr><td>56</td><td>62</td><td>68</td><td>71</td></tr></table>	56	62	68	71	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
56	62	68	71				
Larghezza 370 mm	Width						
Classe energetica A	Energy class						

Bianco gloss
White gloss




Cemento
Concrete






CYLINDRA ISOLA

CYLINDRA ISOLA EV8 X A37 ELN cod. 110.0332.308



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300 460 590 650	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 350 450 480 490	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145 180 230 250	Cod. 112.0157.267 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56 62 68 71	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza 370 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		



CUBIA ISOLA PLUS CUBIA ISOLA GLOSS PLUS

CUBIA ISOLA PLUS EV8 X A45 cod. 335.0502.096
CUBIA ISOLA PLUS EV8 X A60 cod. 335.0502.097
CUBIA ISOLA PLUS EV8 X A90 cod. 335.0502.098

CUBIA ISOLA GLOSS PLUS EV8 WH A45 cod. 335.0502.099
CUBIA ISOLA GLOSS PLUS EV8 WH A60 cod. 335.0502.100



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Bianco gloss	Finish · Stainless steel · White gloss	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi EVO elettronici + Display	Controls EVO elettronici + Display	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300 470 610 670	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione 4 LED	Lighting 4 LED lights	Pressione Pressure 340 430 490 500	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145 180 230 250	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 53 60 67 70	
Larghezza 450 / 600 mm 900 mm (solo inox)	Width 450 / 600 mm 900 mm (only s. steel)		
Classe energetica C	Energy class		




T-LIGHT ISOLA



Acciaio inox
Stainless steel




La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



T-LIGHT ISOLA

T-LIGHT ISOLA EV8+ X A100 cod. 110.0456.264
T-LIGHT ISOLA EV8+ WH MATT A100 cod. 110.0456.265




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Bianco opaco	Finish · Stainless steel · White matt	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 290420580690	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimeter LED light	Pressione Pressure 410470520530	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 190230255270	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 50586568	
Larghezza 1000 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		

Bianco opaco
White matt



Acciaio inox/Vetro
Stainless steel/Glass



LOOK ISOLA

LOOK ISOLA BRS+ X/V A90 cod. 325.0549.478




(optional)




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed					Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox / Vetro	• Stainless steel / Glass	1	2	3	4	INT	F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point					Cod. 112.0540.043
EVO Touch control	EVO Touch control	200	410	500	620	740	Telecomando Remote control
Illuminazione	Lighting	Pressione					Cod. 112.0185.276
4 LED	4 LED lights	400	465	505	495	550	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input					
Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie	Stainless steel cassettes dishwasher safe	58	61	69	104	180	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level					
150 / 120 mm		38	56	61	65	70	
Larghezza	Width						
900 mm							
Classe energetica	Energy class						
A+							

Acciaio inox
Stainless steel



STILO ISOLA/SP

STILO ISOLA/SP EV8 X A90 cod. 110.0255.544
STILO ISOLA/SP EV8 X A120 cod. 1110.0255.545




(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed					Cod. 112.0157.243
• Acciaio inox	• Stainless steel	1	2	3	INT		F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point					Cod. 112.0327.007
Elettronici	Electronic	300	460	620	700		Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Pressione					Cod. 112.0185.276
4 LED	4 LED lights	330	430	490	500		FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input					
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	145	180	230	250		
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level					
150 / 120 mm		52	62	69	71		
Larghezza	Width						
900 / 1200 mm							
Classe energetica	Energy class						
B							




Acciaio inox/Vetro
Stainless steel/Glass



GLASSY ISOLA

GLASSY ISOLA/SP EV8 X/V A90 cod. 110.0157.076




(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / Vetro	Finish · Stainless steel / Glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300 480 620 700	Cod. 112.0157.288 Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 confezioni) 1 Baffle filter kit (order 2 kits)
Illuminazione 4 LED	Lighting 4 LED lights	Pressione 330 430 480 500	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145 180 230 250	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 54 64 69 71	
Larghezza 900 mm	Width		
Classe energetica B	Energy class		



Acciaio inox/Vetro
Stainless steel/Glass



TRATTO ISOLA

TRATTO ISOLA/SP EV8 X/V A90 cod. 110.0157.074



(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox / Vetro	Finish · Stainless steel / Glass	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Elettronici	Controls Electronic	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 300 480 620 700	Cod. 112.0157.268 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Illuminazione 4 LED	Lighting 4 LED lights	Pressione 330 430 480 500	Cod. 112.0157.288 Conf. 1 filtro Baffle (ordinare 2 confezioni) 1 Baffle filter kit (order 2 kits)
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145 180 230 250	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 54 64 69 71	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza 900 mm	Width		
Classe energetica B	Energy class		

Eleganti, efficaci, risolutive.
L'angolo cottura a volte non è solo un modo di dire.
È una scelta precisa o un'esigenza particolare e richiede cappe ed elettrodomestici adatti.
Faber ha pensato ad una particolare linea che si armonizza con eleganza alle cucine ad angolo.




Elegant, effective, a winning solution.
Corner kitchens are a reality.
They are carefully-made choices or a special need and require suitable hoods and household appliances.
Faber has created a special line harmonising corner kitchens with elegance.

ANGOLO CORNER

PREMIO ANGOLO/SP	221
SOLARIS	223
STILO ANGOLO	222



Acciaio inox/Vetro
Stainless steel/Glass



PREMIO ANGOLO/SP


PREMIO ANGOLO/SP EV8 LED X/V A90 cod. 325.0537.824
PREMIO ANGOLO/SP EV8 LED X/V A100 cod. 325.0537.825



(optional)


CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE		ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243	Cod. 112.0327.007
• Acciaio inox / Vetro	• Stainless steel / Glass	Capacità di aspirazione punto IEC		F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Comandi	Controls	Air capacity IEC point	300480 620 700	Cod. 112.0157.263	Cod. 112.0185.276
Elettronici	Electronic	Pressione Pressure	330 430 480 500	Kit camino superiore X Upper chimney kit X	FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione	Lighting	Potenza assorbita Input	145 180 230 250	Cod. 112.0157.273	
4 LED	4 LED lights	Rumorosità Noise level	54 64 69 71	Fondale X Splashback X	
Filtro antigrasso	Grease filter			Cod. 112.0157.284	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			Kit adattatore angolo Corner adapter kit	
Ø uscita aria	Ø of air outlet				
150 / 120 mm					
Larghezza	Width				
900x900 / 1000x1000 mm					
Classe energetica	Energy class				
C					

Acciaio inox
Stainless steel




STILO ANGOLO

STILO ANGOLO/SP LED EV8 X A100 cod. 325.0538.982




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Acciaio inox	· Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	300 480 620 700	Cod. 112.0157.263 Kit camino superiore X Upper chimney kit X
Comandi	Controls	Pressione Pressure	330 430 480 500	Cod. 112.0157.274 Fondale X Splashback X
Elettronici	Electronic	Potenza assorbita Input	145 180 230 250	Cod. 112.0157.284 Kit adattatore angolo Corner adapter kit
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	54 64 69 71	
4 LED	4 LED lights			
Filtro antigrasso	Grease filter			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
1000x1000 mm				
Classe energetica	Energy class			
C				

Acciaio inox
Stainless steel



SOLARIS

SOLARIS EG6 LED X A100 cod. 320.0538.968



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Acciaio inox	· Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	300 440 570	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Comandi	Controls	Pressione Pressure	220 280 320	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Elettromeccanici	Electromechanical	Potenza assorbita Input	90 105 140	Cod. 112.0157.274 Fondale X Splashback X
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	57 64 71	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
4 LED	4 LED lights			
Filtro antigrasso	Grease filter			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
1000x1000 mm				
Classe energetica	Energy class			
D				

Discrete, razionali, silenziose.
Le cappe incasso eliminano l'impatto estetico della cappa sulla cucina e si integrano perfettamente nei suoi pensili. L'essenziale è invisibile agli occhi.

Discreet, rational, silent.
Built-in hoods reduce the aesthetic impact of the hood in the kitchen and integrate perfectly with the cupboards. An essential tool that's invisible to the eye.

INCASSO BUILT-IN

FLEXA HIP	253
HAVA	233
ILMA	232
ILMA TOUCH	228
IN-LIGHT	234
IN-NOVA COMFORT	240
IN-NOVA PREMIUM	238
IN-NOVA SMART	241
IN-NOVA TOUCH	237
INCA LUX 2.0	243
INCA LUX GLASS	242
INCA PLUS	244
INCA SMART C-HC	245
INCA SMART	246
MAXIMA	252
MAXIMA TOUCH	250
106/35 PLUS	247
152	248
2156 - 2152	249

STEAM OFF SYSTEM TECHNOLOGY. Mobili d'incasso e pensili liberi dalla condensa

**STEAM OFF SYSTEM.
CONDENSATION-FREE HOODS AND CABINETS.**




Scopri il video della tecnologia sul
canale youtube [fabairmatters]
Discover the technology video on our
YouTube channel [fabairmatters]

DOPPIA AZIONE D'ARIA. TOTALE ELIMINAZIONE DI CONDENSA.

Mentre aspira, la cappa emette
getti d'aria controllata in forma
elicoidale e a geometria variabile che
creano vorticosità e accelerazione,
favorendo e velocizzando la salita e il
convogliamento di fumi e vapori fino alla
completa captazione. Il risultato è: mai
più condensa.

INDUZIONE SENZA CONDENSA. UN'ESCLUSIVA BY FABER.

Il differenziale termico che si crea tra
l'aria calda del piano a induzione acceso
e l'aria fredda sotto la cappa aspirante,
provoca dispersione di vapore: così si
forma l'effetto condensa, che rischia
d'intaccare anche il mobile d'incasso
della cappa e i pensili della cucina.
Grazie alla tecnologia SOS, esclusiva by
FABER, questo problema non c'è più.



DUAL-ACTION AIR FLOW. GOODBYE CONDENSATION!

SOS system hoods inject carefully
controlled helical and variable-
geometry jets of air into the air flow.
This creates a vortex that accelerates
the air stream upwards, optimising the
suction effect and capturing all cooking
fumes and steam. The result? Goodbye
condensation!

CONDENSATION-FREE INDUCTION HOBS. ONLY FROM FABER.

The significant difference in temperature
between the hot air at the induction
hob and the colder air under the hood
creates ideal conditions for dispersing
steam. This leads to widespread
condensation which, in time, damages
the hood cabinet and other kitchen
furniture. FABER's exclusive SOS
technology solves this problem once
and for all.






COMFORT ESCLUSIVO SENZA CONDENZA
Con Steam Off System, l'esclusiva tecnologia Faber, la cappa non solo aspira ma emette anche dei getti d'aria che creano una vorticosità ed accelerazione e favoriscono il convogliamento e la captazione del vapore. Finita la condensa ed il suo deposito sotto e intorno alla cappa! LA DOPPIA AZIONE DELL'ARIA CHE ELIMINA TOTALMENTE L'EFFETTO CONDENZA

EXCLUSIVE, CONDENSATION-FREE COMFORT
With Steam Off System, the exclusive Faber technology, the hood not only sucks in but also emits air jets that create a vortical motion and acceleration and help to convey and capture the steam. This puts an end to condensation and its depositing under and around the hood!
DOUBLE AIR ACTION TO COMPLETELY ELIMINATE CONDENSATION.

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



ILMA TOUCH

ILMA TOUCH X A60 cod. 305.0567.012
ILMA TOUCH X A90 cod. 305.0567.013
ILMA TOUCH X A120 cod. 305.0567.014

Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm.**
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm.**

STEAM OFF SYSTEM

INTENSIVE SPEED

NEW REMOTE CONTROL (optional)

LED LIGHT

CONNECTION HOOD&HOB



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0506.172 F21 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 195 270 378 455	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 240 250 260 270	
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 100 115 200 220	
Ø uscita aria 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 42 52 54 60	
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



COMANDI TOUCH INNOVATIVI
Grazie agli innovativi comandi touch di Faber, posti esternamente sulla veletta, utilizzare la cappa sarà ancora più facile.

INNOVATIVE TOUCH CONTROLS
Faber's touch controls are located at the front of the hood for instant access. These innovative front-edge controls make hood superbly easy to operate.



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

ILMA

ILMA X A60 cod. 305.0482.953
ILMA X A90 cod. 110.0456.294
ILMA X A120 cod. 305.0482.954



STEAM OFF SYSTEM



INTENSIVE SPEED



NEW REMOTE CONTROL



LED LIGHT




CONNECTION

(optional)HOOD&HOB



Installare ad una distanza minima dal piano cottura di **50 cm**.
To be installed at a minimum distance from the hob of **50 cm**.



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE					ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0506.172	F21 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Acciaio inox	· Stainless steel							
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC						Cod. 112.0540.043
Squarcle touch	Squarcle touch	Air capacity IEC point	195	270	378	455		
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	240	250	260	270		Telecomando Remote control
LED	LED lights							
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	100	115	200	220		
Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie	Stainless steel cassettes dishwasher safe	Rumorosità Noise level	42	52	54	60		
Ø uscita aria	Ø of air outlet							
120 mm								
Larghezza	Width							
600 / 900 / 1200 mm								
Classe energetica	Energy class							
A								



HAVA

HAVA X 78 cod. 325.0570.133



STEAM OFF SYSTEM



INTENSIVE SPEED



NEW REMOTE CONTROL




LED LIGHT



CONNECTION

(optional)HOOD&HOB




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE				ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	INT	Cod. 112.0576.982
· Acciaio inox	· Stainless steel						Kit filtrante Filter kit
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC					Cod. 112.0576.981
Squarcle touch	Squarcle touch	Air capacity IEC point	336	453	613	738	F25 Kit filtrante F25 Filter kit
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	428	473	506	526	Cod. 112.0540.043
2 LED	2 LED lights						Telecomando Remote control
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	172	212	247	251	
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Rumorosità Noise level	47	55	57	66	
Ø uscita aria	Ø of air outlet						
150 / 120							
Larghezza	Width						
780 mm							
Classe energetica	Energy class						
A							





La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



IN-LIGHT

IN-LIGHT EV8+ X A52 cod. 110.0456.213
IN-LIGHT EV8+ X A70 cod. 110.0456.215


IN-LIGHT EV8+ WH MATT A52 cod. 110.0456.216
IN-LIGHT EV8+ WH MATT A70 cod. 110.0456.218

HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox • Bianco opaco	Finish · Stainless steel · White matt	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Led Elettronici	Controls Electronic Led	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 260380525635	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Illuminazione LED perimetrale	Lighting Perimeter LED light	Pressione Pressure 390500510530	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 170215245275	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 56657072	
Larghezza 520 / 700 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs



IN-NOVA TOUCH

IN-NOVA TOUCH X A60 cod. 305.0575.418
IN-NOVA TOUCH X A90 cod. 305.0575.419

IN-NOVA TOUCH X A120 cod. 305.0575.420

(optional) HOOD&HOB

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 123INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Squarcle touch	Controls Squarcle touch	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 280420570670	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 420465510520	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 175220255270	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 53626870	
Larghezza 600 / 750 / 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



Gli innovativi comandi touch posti sulla veletta della cappa offrono una più immediata praticità d'uso.
Faber's touch controls are located at the front of the hood for instant access.

SELF - START

Attivazione automatica.

SELF - START
AUTOMATIC HOOD CONTROL.



Scopri il video del prodotto
sul canale Youtube [faberairmatters]
Discover the product video on our
YouTube channel [faberairmatters]

Lui pensa alla cappa, tu cucini
liberamente.

UN DISPOSITIVO SPECIALE ATTIVA LA
CAPPA APPENA LA TEMPERATURA DI
COTTURA ARRIVA A 35°C.

L'innovativo sensore attiva
automaticamente la cappa solo quando
necessario. Cucinare diventa più facile e
anche più piacevole.

Risparmio energetico in Classe A e
aspirazione perimetrale ad elevata
efficacia con un pannello facile da pulire,
che preserva il pensile della cucina.

PIÙ IL SENSO DEL DESIGN.

È la dimostrazione della più avanzata
tecnologia di una cappa arredo in un
modello tradizionale, perfettamente
incassato nel pensile.

Forget about the hood,
Just enjoy the cooking!


A SPECIAL SENSOR SWITCHES THE
HOOD ON AS SOON AS AIR TEMPERA-
TURE REACHES 35°C.

A smart sensor activates your hood
automatically whenever needed. Faber
loves to make cooking easier and more
enjoyable!

Class A energy efficiency, super-
effective perimeter extraction plus an
easy-to-clean panel to keep your kitchen
looking great.

A TALENT FOR DESIGN TOO.

Only Faber offers you designer hood
technology in a traditional canopy
model.



La cappa è connessa al piano
grazie ai comandi integrati nei
piani cottura Faber
The hood is linked to the hob
due to its controls integrated in
the Faber hobs

IN-NOVA PREMIUM

IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A60 cod. 110.0439.940
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A75 cod. 305.0569.170
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A90 cod. 110.0439.951
IN-NOVA PREMIUM EV8+ X A120 cod. 110.0439.952

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **53 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **53 cm**.



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio inox	Finish • Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.243 F9 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Electronic SENSOR	Controls Electronic SENSOR	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 280 420 570 670	Cod. 112.0540.043 Telecomando Remote control
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 420 465 510 520	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 175 220 255 270	Cod. 112.0185.276 FLL9 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 53 62 68 70	
Larghezza 600 / 750 / 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica A	Energy class		



IN-NOVA COMFORT

IN-NOVA COMFORT EG6 X A60 cod. 110.0439.937
IN-NOVA COMFORT EG6 X A90 cod. 110.0439.938
IN-NOVA COMFORT EG6 X A120 cod. 110.0439.939



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Acciaio	Finish · Stainless steel	Velocità Speed 123	Cod. 112.0441.093 F4-14B Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Pull out Knob	Controls Pull out Knob	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 270410540	
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 190260300	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie	Grease filter Stainless steel cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 90105140	
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 566469	
Larghezza 600 / 900 / 1200 mm	Width		
Classe energetica C	Energy class		

Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **53 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **53 cm**.




IN-NOVA SMART

IN-NOVA SMART X A120 cod. 305.0554.567
IN-NOVA SMART X A60 cod. 305.0557.680
IN-NOVA SMART X A90 cod. 305.0557.691



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE			ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	Cod. 112.0067.944 F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Acciaio	· Stainless steel					
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC				Cod. 112.0544.470 FLL3 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Pull out Knob	Pull out Knob	Air capacity IEC point	200260360			
Illuminazione	Lighting	Pressione				
2 LED	2 LED lights	Pressure	220270290			
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	90115145			
Autoportanti inox lavabili in lavastoviglie	Stainless steel cassettes dishwasher safe	Rumorosità Noise level	576268			
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 / 120 mm						
Larghezza	Width					
600 / 900 / 1200 mm						
Classe energetica	Energy class					
D						


Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **53 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **53 cm**.



INCA LUX GLASS


INCA LUX EV8 X/WH A52 cod. 110.0356.481
INCA LUX EV8 X/BK A52 cod. 110.0356.519

INCA LUX EV8 X/WH A70 cod. 110.0356.541
INCA LUX EV8 X/BK A70 cod. 110.0356.558



(optional)

520 mm		700 mm		
CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE		ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
· Acciaio inox / Vetro bianco · Acciaio inox / Vetro nero	· Stainless steel / White glass · Stainless steel / Black glass	Capacità di aspirazione punto IEC		F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC		Cod. 112.0327.007
Elettronici	Electronic	Pressione		Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Pressure		Cod. 112.0158.127
2 LED	2 LED lights	Potenza assorbita Input		FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso	Grease filter	Rumorosità Noise level		Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet			
150 / 120 mm				
Larghezza	Width			
520 / 700 mm				
Classe energetica	Energy class			
B (700 mm) C (520 mm)				



La cappa è connessa al piano
grazie ai comandi integrati nei
piani cottura Faber
The hood is linked to the hob
due to its controls integrated in
the Faber hobs

INCA LUX 2.0

INCA LUX 2.0 EV8 X A52 cod. 110.0327.652
INCA LUX 2.0 EV8 X A70 cod. 110.0327.653




(optional)

(optional)

HOOD&HOB

520 mm		700 mm		
CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE		ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240
· Acciaio inox	· Stainless steel	Capacità di aspirazione punto IEC		F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC		Cod. 112.0540.043
Led Elettronici	Electronic Led	Pressione		Telecomando Remote control
Illuminazione	Lighting	Pressure		Cod. 112.0327.007
2 LED	2 LED lights	Potenza assorbita Input		Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Filtro antigrasso	Grease filter	Rumorosità Noise level		Cod. 112.0158.127
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe			FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Ø uscita aria	Ø of air outlet			Cod. 112.0185.278
150 / 120 mm				FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Larghezza	Width			
520 / 700 mm				
Classe energetica	Energy class			
B (700 mm) C (520 mm)				




INCA PLUS

INCA PLUS HIP X A52 cod. 110.0157.119
INCA PLUS HIP X A70 cod. 110.0157.120



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE			ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità			Cod. 112.0157.242 F4 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
· Acciaio inox	· Stainless steel	Speed	1	2 3	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC			
Elettromeccanici	Electromechanical	Air capacity IEC point	300 400 600		
Illuminazione	Lighting	Pressione			
2 LED	2 LED lights	Pressure	240 270 340		
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita			
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	Input	60 80 205		
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità			
150 / 120 mm		Noise level	56 63 72		
Larghezza	Width				
520 / 700 mm					
Classe energetica	Energy class				
C					



INCA SMART C-HC

INCA SMART C LG A52 cod. 305.0554.557
INCA SMART C LG A70 cod. 305.0554.558
INCA SMART HC X A52 cod. 305.0554.545
INCA SMART HC X A70 cod. 305.0554.546



		GRIGIO CHIARO LIGHT GREY	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	PRESTAZIONI PERFORMANCE
Finitura • Grigio chiaro • Acciaio inox	Finish · Light grey · Stainless steel	Velocità Speed 1 2 3	Velocità Speed 1 2 3
Comandi Elettromeccanici	Controls Electromechanical	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 185 240 300	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 180 270 390
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 230 240 260	Pressione Pressure 220 240 260
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 80 100 125	Potenza assorbita Input 80 90 110
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 61 63 67	Rumorosità Noise level 54 62 70
Larghezza 520 / 700 mm	Width		
Classe energetica D (grigio chiaro / light grey) B (acciaio inox / stainless steel)	Energy class		




INCA SMART

INCA SMART LG A52 cod. 305.0554.553
INCA SMART LG A70 cod. 305.0554.554



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0556.527
· Grigio chiaro	· Light grey	1 2 3	F23 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0556.528
Elettromeccanici	Electromechanical	185 240 300	FLL23 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0157.246
2 LED	2 LED lights	230 240 260	Filtri metallici 520 mm Metal Grease filters 520 mm
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	Cod. 112.0157.247
Sintetico	Synthetic	80 100 125	Filtri metallici 700 mm Metal Grease filters 700 mm
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	Cod. 112.0157.289
150 / 120 mm		61 63 67	Confezione filtro Sintetico Synthetic filter kit
Larghezza	Width		
520 / 700 mm			
Classe energetica	Energy class		
D			




106/35 PLUS

106/35 PLUS SRN LED LG A56 cod. 310.0548.018
106/35 PLUS SRN LED LG A86 cod. 310.0548.019




(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.240
· Grigio chiaro	· Light grey	1 2 3	F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0327.007
Elettromeccanici	Electromechanical	230 330 420	Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0158.127
2 LED	2 LED lights	150 200 210	FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	Cod. 112.0185.278
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe	70 100 145	FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
150 / 120 mm		55 61 68	
Larghezza	Width		
560 / 860 mm			
Classe energetica	Energy class		
D			



Installare ad una distanza minima
dal piano cottura di **53 cm**.
To be installed at a minimum
distance from the hob of **53 cm**.




152

152 SRM LG A60 cod. 315.0547.802
152 SRM LG A90 cod. 315.0547.803

152 SRM LG/X A60 cod. 315.0547.804
152 SRM LG/X A90 cod. 315.0547.805



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.238 F1 Cartuccia carbone Attivo (ordinare 1 pezzo) Charcoal filter (order 1 piece)
• Grigio chiaro • Grigio chiaro / Griglia acciaio	• Light grey • Light grey / Stainless steel grid	1 2 3	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	
Elettromeccanici	Electromechanical	115 160 225	Solo modello 152 LG: Only 152 LG model:
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	Cod. 112.0157.248
LED	LED light	190 310 370	Filtro metallico versione 600 mm Metal Grease filter 600 mm version
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	Cod. 112.0157.249 Filtro metallico versione 900 mm Metal Grease filter 900 mm version
Sintetici Metallici (LG/X)	Synthetic Metal (LG/X)	80 95 115	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	Cod. 112.0157.289
120 mm		52 59 68	Confezione filtro sintetico Synthetic filter kit
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
D			
Motore	Blower		
1			




2156 - 2152

2156 SRM LG/X A60 cod. 315.0547.816
2156 SRM LG/X A90 cod. 315.0547.817

2152 SRM LG A60 cod. 315.0547.814
2152 SRM LG A90 cod. 315.0547.815




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.238 F1 Cartuccia carbone Attivo (ordinare 2 pezzi) Charcoal filter (order 2 pieces)
• Grigio chiaro / Griglia acciaio • Grigio chiaro	• Light grey / Stainless steel grid • Light grey	1 2 3	
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	
Elettromeccanici	Electromechanical	200 260 370	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	
2 LED	2 LED lights	160 280 370	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	
Metallici	Metal	150 175 230	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
120 mm		58 65 72	
Larghezza	Width		
600 / 900 mm			
Classe energetica	Energy class		
D			
Motori	Blowers		
2			



MAXIMA TOUCH

MAXIMA TOUCH EV8 LED X A60 cod. 315.0533.767
MAXIMA TOUCH EV8 LED X A90 cod. 315.0533.769




CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura • Alluminio metallizzato / Frontale acciaio	Finish • Metal aluminium / Stainless steel handle	Velocità Speed 1 2 3 INT	Cod. 112.0157.240 F8 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi Touch control	Controls Touch control	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point 310 490 640 730	Cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota ENERGY ENERGY Remote blower kit
Illuminazione 2 LED	Lighting 2 LED lights	Pressione Pressure 340 450 490 520	Cod. 112.0158.127 FHP8 Cartuccia carbone attivo High Performance Charcoal filter High Performance
Filtro antigrasso Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Grease filter Cassettes dishwasher safe	Potenza assorbita Input 145 180 250 250	Cod. 112.0185.278 FLL8 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Ø uscita aria 150 / 120 mm	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level 51 61 67 70	
Larghezza 600 / 900 mm	Width		
Classe energetica B	Energy class		





MAXIMA

MAXIMA EV8 LED AM/X A60 cod. 315.0534.352
MAXIMA EV8 LED AM/X A90 cod. 315.0534.353




(optional)

CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES		
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3
• Alluminio metallizzato / Frontale acciaio	• Metal aluminium / Stainless steel handle	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	310	490	640
Comandi	Controls	Pressione Pressure	340	450	490
Elettromeccanici	Electromechanical	Potenza assorbita Input	145	180	250
Illuminazione	Lighting	Rumorosità Noise level	51	61	67
2 LED	2 LED lights				
Filtro antigrasso	Grease filter				
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe				
Ø uscita aria	Ø of air outlet				
150 / 120 mm					
Larghezza	Width				
600 / 900 mm					
Classe energetica	Energy class				
B					



FLEXA HIP

FLEXA HIP AM/X A60 cod. 110.0261.456



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE			ACCESSORI ACCESSORIES	
Finitura	Finish	Velocità Speed	1	2	3	Cod. 112.0067.944
• Alluminio metallizzato / Frontale acciaio		Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point				F3 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
• Bianco						
Comandi	Controls	Pressione Pressure				Cod. 112.0544.470
Elettromeccanici	Electromechanical		180 200 220			FLL3 Cartuccia carbone attivo Long Lasting Charcoal filter Long Lasting
Illuminazione	Lighting	Potenza assorbita Input				
2 LED	2 LED lights		90 105 140			
Filtro antigrasso	Grease filter	Rumorosità Noise level				
Autoportanti lavabili in lavastoviglie	Cassettes dishwasher safe		57 65 69			
Ø uscita aria	Ø of air outlet					
150 / 120 mm						
Larghezza	Width					
600 mm						
Classe energetica	Energy class					
D						


Linee semplici e sempre attuali per le cappe sottopensili che si integrano perfettamente con i mobili della cucina.

Simple and timeless lines for under cabinet hoods that integrate perfectly with the furniture of the kitchen.

SOTTOPENSILE

BUILT-UNDER

TCH04-741	256
2740	257




TCH04 -741

TCH04 WH16A 741 cod. 300.0557.487
TCH04 WH19A 741 cod. 300.0557.488
TCH04 SS16A 741 cod. 300.0557.489
TCH04 BK19A 741 cod. 300.0557.490

TCH04 BK16A 741 cod. 300.0557.491
TCH04 SS18A 741 cod. 300.0557.492
TCH04 SS19A 741 cod. 300.0557.493



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0571.379
• Bianco • Nero • Scocca nera / modanatura acciaio	• White • Black • Black body / stainless steel strip	1 2 3	F24 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	Cod. 112.0157.289
Elettromeccanici	Electromechanical	135 200 295	Confezione filtro sintetico Synthetic filter kit
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	
2 LED	2 LED lights	110 230 320	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	
Sintetico	Synthetic	60 80 125	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
100 / 120 mm		56 64 69	
Larghezza	Width		
600 / 800 / 900 mm.			
Classe energetica	Energy class		
D			
Motori	Blowers		
1			



2740


2740 SRM X A60 (VIS) FB EXP cod. 300.0557.576
2740 SRM X A90 (VIS) FB EXP cod. 300.0557.577



CARATTERISTICHE FEATURES		PRESTAZIONI PERFORMANCE	ACCESSORI ACCESSORIES
Finitura	Finish	Velocità Speed	Cod. 112.0157.238
• Acciaio inox	Stainless steel	1 2 3	F1 Cartuccia carbone attivo Charcoal filter
Comandi	Controls	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	
Elettromeccanici	Electromechanical	205 275 380	
Illuminazione	Lighting	Pressione Pressure	
2 LED	2 LED lights	130 240 330	
Filtro antigrasso	Grease filter	Potenza assorbita Input	
Metallici	Metal	155 175 230	
Ø uscita aria	Ø of air outlet	Rumorosità Noise level	
100 / 120 mm		55 63 70	
Larghezza	Width		
600 / 900 mm.			
Classe energetica	Energy class		
D			
Motori	Blowers		
2			

KIT ASPIRAZIONE REMOTA.

Il silenzioso piacere di allontanare il motore.



REMOTE MOTOR KIT THE SILENT PLEASURE OF A REMOTE MOTOR.

TRANQUILLITÀ DA ABITARE. LIBERTÀ DI ARREDARE.

In una cappa FABER il rumore può essere minimizzato allontanando la sua fonte: il motore. Grazie al Kit Aspirazione Remota, il motore è scorporato dalla cappa e installato all'esterno dell'ambiente cucina. Il silenzio così regna tranquillamente. Nessun disturbo per i vicini. Tutto il piacere d'arredare in libertà e di abitare in stile contemporaneo, secondo il nuovo trend urban green.

LA SOLUZIONE SMART CHE TRASFORMA LA CAPP.

Il Kit Aspirazione Remota consente la veloce trasformazione a una nuova versione della cappa, con motore lontano dalla zona in cui si cucina. Una soluzione semplice, comoda, intelligente. Sposta e ricolloca il motore a distanza senza problemi d'installazione o fissaggi. Riduce il rumore e aumenta il comfort nella stanza.

THE JOY OF SILENT LIVING PLUS MORE FLEXIBLE KITCHEN DESIGN.

With a FABER hood, noise can be virtually eliminated by moving away its source - the motor and fan. FABER's Remote Motor Kit allows the motor to be removed from the hood and installed in another room, leaving your kitchen amazingly silent. And there's no risk of annoying your neighbours! Only Faber offers you the freedom to furnish your kitchen as you want and to enjoy the ultimate comfort, in line with the latest trends in urban green living.

THE SMART WAY TO TRANSFORM YOUR HOOD.



FABER's Remote Motor Kit lets you change the configuration of your hood by moving the motor away from the cooking area. A simple, practical and smart solution! The motor can be relocated with no installation or connection problems. The result? Less noise and greater comfort in the kitchen.

CON 6 METRI DI DISTANZA, IL SILENZIO AUMENTA.

Con il Kit Aspirazione Remota il motore si può spostare in un altro ambiente all'interno della casa fino a un massimo di 6 metri di distanza dalla cappa. Minima rumorosità e massimo comfort sono assicurati, oltre che in cucina, in tutta l'area living circostante.

SIX METRES OF SILENCE.

FABER's Remote Motor Kit lets you move the hood's motor to another room, up to a maximum distance of 6 metres. Minimum noise and maximum comfort are guaranteed, not just in the kitchen but throughout the living area.




LA FLESSIBILITÀ TROVA SEMPRE LA POSIZIONE MIGLIORE.

Grazie alla sua massima flessibilità, il Kit Aspirazione Remota può essere orientato o spostato in diversi modi come indicato dalle immagini, trovando la posizione migliore per la più efficace riduzione del rumore.

FLEXIBILITY MEANS FINDING THE RIGHT POSITION.



Thanks to its versatile design, the Remote Motor Kit can be installed in or moved to any of the positions illustrated here, so you can always find the best possible position for reducing noise.



cod. 112.0327.007 Kit aspirazione remota

REMOTE MOTOR KIT

Il Kit Aspirazione Remota è disponibile su gran parte delle cappe FABER.
The Remote Motor Kit is available with most FABER hoods.



INSTALLAZIONE REMOTA ESTERNA. Libertà d'installazione e silenzio da sogno.

**EXTERNAL MOTOR INSTALLATION
FREEDOM OF INSTALLATION PLUS DREAMLIKE SILENCE.**

LA PACE INTERIORE TIENE FUORI TUTTO IL RUMORE.

Nelle abitazioni con zone cottura dotate di cappa FABER - in cucina, area living o qualsiasi altro ambiente indoor - la rumorosità del motore aspirante può essere del tutto eliminata: grazie alla gamma dedicata di cappe FABER disponibile senza motore e alla possibilità di dotarle di motore remoto esterno, da installare completamente al di fuori della casa. Il silenzio nell'habitat domestico è assoluto. Con buona pace anche degli interior e sound designer, liberi di creare ambienti da sogno.

SILENCE INDOORS MEANS KEEPING THE NOISE OUTSIDE.

If your home has an extractor hood in the kitchen, living zone or any other indoor space, motor noise can now be completely eliminated. FABER's range of dedicated motorless hoods can be connected to an external motor installed outside the house. That means total silence throughout the living space indoors. Interior designers and hi-fi enthusiasts will be delighted with their new-found freedom to create dream environments.

Motore remoto esterno


EXTERNAL MOTOR

UN PICCOLO MOTORE PER UN GRANDE COMFORT.

Le piccole dimensioni e il peso leggero (solo 7 kg) riducono l'ingombro, facilitano l'installazione, permettono una migliore collocazione del motore remoto esterno alla casa. All'interno restano solo la cappa come elemento di design e tutti i comfort che essa può offrire: dal piacere più grande di vivere la propria casa, alla bellezza di abitare nella silenziosità più pura. Oltre alla soddisfazione d'aver risolto ogni problema di spazio per le più diverse esigenze di installazione anche negli ambienti più angusti.


A SMALL MOTOR THAT'S BIG IN COMFORT.

The external motor's compact dimensions and light weight (only 7 kg) make installation easy and allow the unit to be located in the ideal position outside the home. All that remains indoors is the stylish, elegant hood and, of course, all the benefits that come with it: the joy of living in perfect silence and the beauty of breathing pure air. Don't forget that external motors also solve so many problems of space and make hood installation possible in even the tightest spaces.



cod. 110.0365.067 MISTRAL OUTDOOR

Colore CREMA
Peso netto 7 kg
Color CREAM
Net weight 7 kg



Cappe motore remoto

REMOTE MOTOR HOODS

SOFFITTO CEILING



Heaven Glass 2.0

HEAVEN GLASS 2.0 WH 90 RB
cod. 110.0360.434



Heaven 2.0

HEAVEN 2.0 X 90 RB
cod. 110.0360.483

BUILT-IN DESIGN



Fabula

FABULA BK 90 RB
cod. 110.0360.581

PARETE WALL



Ray

RAY X/V 90 RB
cod. 110.0360.512



Stilo

STILO X 60 RB
cod. 110.0360.445
STILO X 90 RB
cod. 110.0360.447
STILO X 120 RB
cod. 110.0360.448

ISOLA ISLAND



Stilo Isola

STILO ISOLA X 90 RB
cod. 110.0360.352
STILO ISOLA X 120 RB
cod. 110.0360.353

Per maggiori informazioni consultare il **Leaflet Remote Motor Hoods** nel nostro sito internet: www.faberspa.com, sezione Download
For more information please refer to the **Remote Motor Hoods Leaflet** on our website: www.faberspa.com, Download section

ACCESSORI

ACCESSORIES

TELECOMANDO

REMOTE CONTROL

TELECOMANDO IR 6T SQUARCLE cod. 112.0540.043

- Black Tie
- Chloè
- Corinthia Isola
- Cubia Plus
- Cubia Gloss Plus
- Cubia Isola Plus
- Cubia Isola Gloss Plus
- Cylindra
- Cylindra Gloss Plus
- Cylindra Isola
- Cylindra Isola Gloss Plus
- Fabula Plus

- Ilma
- Inca Lux 2.0
- Look
- Luft
- Onyx-T
- Onyx-V
- Pyana
- T-Light
- T-Light Isola
- Talika
- Twice



NEW

CLIN&CLIN

CLIN&CLIN



CONF. SALVIETTE PULIZIA CLIN&CLIN (5 PEZZI)
CLEANING CLOTHES KIT CLIN&CLIN (5 PIECES)
cod. 112.0157.293

ATTENZIONE / NOTE

Salviette: ordine minimo 30 astucci o multipli di 30
Cloths: minimum order 30 packagings or multiples of 30

PASTA RIGENERANTE / REVITALISING PASTE 55 ML
cod. 112.0157.501

ATTENZIONE / NOTE

Pasta: ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10 (conf 55 ml)
Paste: minimum order 10 pieces or multiples of 10 (55 ml)

PASTA RIGENERANTE / REVITALISING PASTE 200 ML
cod. 112.0157.502

ATTENZIONE / NOTE

Pasta: ordine minimo 6 pezzi o multipli di 6 (conf 200 ml)
Paste: minimum order 6 pieces or multiples of 6 (200 ml)

KIT ILLUMINAZIONE

FABER

FABER LIGHTING KIT

KIT 6 LED G9 2,5 W
cod. 112.0505.117


- Nest Plus

FILTRO SINTETICO

SYNTHETIC FILTER

KIT FILTRO SINTETICO cod. 112.0157.289

- Inca Smart
- TCH04 - 741
- 152 LG




FILTRI ANTIGRASSO

METALLICI

METAL GREASE FILTERS


KIT 2 FILTRI INCA SMART 52 cod. 112.0157.246

- Inca Smart




KIT 2 FILTRI INCA SMART 70 cod. 112.0157.247

- Inca Smart




KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 60 cod. 112.0157.248

- | 1 MOTORE/blower | 2 MOTORI/blowers |
|-----------------|------------------|
| - 152 LG | - 2152 |
| | - 2156 |



KIT 1 FILTRO ESTRAIBILI 90 cod. 112.0157.249

- | 1 MOTORE/blower | 2 MOTORI/blowers |
|-----------------|------------------|
| - 152 LG | - 2152 |
| | - 2156 |




KIT ASPIRAZIONE

REMOTA

REMOTE BLOWER KIT

KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
cod. 112.0327.007


- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Chloè | - Heaven 2.0 |
| - Chloè XL | - Heaven Glass 2.0 |
| - Cylindra | - Inca Lux 2.0 |
| - Cylindra Gloss Plus | - Inca Lux Glass |
| - Cylindra Isola | - In-Nova Comfort |
| - Cylindra Isola Gloss Plus | - In-Nova Premium |
| - Cubia Plus | - Maxima |
| - Cubia Gloss Plus | - Nice |
| - Cubia Isola Plus | - Premio Angolo/SP |
| - Cubia Isola Gloss Plus | - Ray |
| - Daisy | - Solaris |
| - Daisy_B | - Stilo EV8 |
| - Eclipse | - Stilo |
| - Gemma | - Stilo Angolo |
| - Glassy Isola | - Stilo DX-SX |
| - Glove | - Stilo Isola/SP |



- Stilux
- Synthesis
- Tender
- Thea
- Tratto Isola
- Veil

KIT ASPIRAZIONE REMOTA FABULA
cod. 112.0327.008

- Fabula Plus



KIT FILTRANTI

RECYCLING KIT

C.A. HFH cod. 112.0327.631

- Bios
- Gemma
- Nice
- Ray
- Stilo EV8
- Stilo
- Stilo DX-SX
- Stilux



F HFH KIT 1 C.F. PANEL cod. 112.0261.791




KIT FILTRANTE TUBAZIONE RETTANGOLARE cod. 112.0470.541

- Fabula Plus
- Hoo-B
- Hoo-B Glass



Filtro Long Lasting - PANEL KIT C.A. included
Long Lasting Filter- PANEL KIT C.A. included



PANEL KIT C.A. TUBAZIONE RETTANGOLARE cod. 112.0472.396

- Fabula Plus
- Hoo-B
- Hoo-B Glass



KIT FILTRANTE HAVA cod. 112.0576.982


- Hava

Filtro Long Lasting incluso nel kit
Long Lasting Filter filter included



KIT F25 2 C.A. cod. 112.0576.981

- Hava




KIT INSTALLAZIONE GALILEO

GALILEO INSTALLATION KIT

RECYCLING KIT 60H cod. 112.0540.730


- Galileo
- Galileo Smart



Filtro ceramico incluso nel kit
Ceramic filter included

RECYCLING KIT 100H cod. 112.0540.781

- Galileo
- Galileo Smart



Filtro ceramico incluso nel kit
Ceramic filter included

DUCTING KIT cod. 112.0540.782

- Galileo
- Galileo Smart



FILTRO CERAMICA

CERAMIC FILTER

KIT C.A. LONG LASTING H100 GALILEO cod. 112.0548.448

- Galileo
- Galileo Smart



KIT C.A. LONG LASTING H60 GALILEO cod. 112.0548.447

- Galileo
- Galileo Smart



KIT USCITA ARIA POSTERIORE

REAR AIR OUTLET KIT

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ OLD METAL cod. 112.0490.249

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ OLD COPPER cod. 112.0490.250


KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ CAST IRON cod. 112.0490.261

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ OLD BRASS cod. 112.0490.262

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ DG MATT cod. 112.0490.263

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ' CG MATT cod. 112.0490.264

- Chloè



Il Kit è abbinato al colore della cappa
The kit is matched to the color of the hood

KIT MODALITÀ FILTRANTE

RECYCLING VERSION KIT

KIT FILTRANTE WH cod. 112.0252.439


- Black Tie WH
- Daisy WH
- Daisy_B WH
- Glam-Light PINK/WH
- Glam-Light WG1C/WG3C
- Glam-Light WH/T
- Glam-Light WH/WG

KIT FILTRANTE BK cod. 112.0252.442

- Black Tie BK
- Daisy BK
- Daisy_B BK
- Glam-Light DG/LG

KIT FILTRANTE X cod. 112.0327.632

- Black Tie




FONDALI

SPLASHBACKS


KIT FONDALE 60x63 P.15 X (600 mm) cod. 112.0157.270

- Look
- Stilo EV8
- Stilo
- Stilux
- Synthesis
- Tender




KIT FONDALE 90x63 P.15 X (900 mm) cod. 112.0157.271

- Stilo EV8
- Stilo
- Stilo DX-SX
- Stilux
- Synthesis
- Tender



KIT FONDALE 120x63 P.15 X (1200 mm) cod. 112.0157.272

- Look
- Stilo EV8
- Stilo
- Stilo DX-SX
- Tender




ANGOLO / CORNER
KIT FONDALE PREMIO ANGOLO X cod. 112.0157.273

- Premio Angolo/SP A100

ANGOLO / CORNER
KIT 3 FONDALI EGYZIA ANGOLO X cod. 112.0157.274

- Solaris
- Stilo Angolo




ADATTATORE ANGOLO

CORNER ADAPTER

KIT ADATTATORE ANGOLO X cod. 112.0157.284

- Premio Angolo/SP
- Stilo Angolo




CAMINI

CHIMNEYS


SUPERIORE / UPPER
KIT ALTO H990 X cod. 112.0157.252

- Gemma
- Look - Nice
- Ray
- Stilo EV8
- Stilo
- Stilo DX-SX
- Stilux




SUPERIORE / UPPER
KIT H990 X cod. 112.0157.257

- Synthesis




SUPERIORE / UPPER
KIT SOLARIS H990 X cod. 112.0157.261

- Solaris




SUPERIORE / UPPER
KIT TENDER H990 X cod. 112.0157.262

- Tender




SUPERIORE / UPPER
KIT PREMIO ANGOLO H990 X cod. 112.0157.263

- Premio Angolo/SP
- Stilo Angolo




SUPERIORE / UPPER
KIT ISOLA H990 D370 WH cod. 112.0286.014

- Cylindra Isola




SUPERIORE / UPPER
KIT SUP. ISOLA H700 X cod. 112.0157.268

- Tratto Isola




KIT A500+A500 X cod. 112.0250.289

- Black Tie WH
- Cocktail WH
- Cocktail ALMOND
- Cocktail XS WH
- Cocktail XS ALMOND
- Daisy
- Daisy_B



KIT A500+A500 BK cod. 112.0250.290

- Black Tie BK
- Cocktail BK
- Cocktail XS BK



KIT CAMINO ISOLA H450-590 CAST IRON
cod. 112.0516.426

- Chloè XL Isola

KIT CAMINO ISOLA H450-590 COUNTRY GREY MATT
cod. 112.0516.427


- Chloè XL Isola

KIT CAMINO ISOLA H450-590 WHITE MATT
cod. 112.0516.428

- Thea Isola

KIT CAMINO ISOLA H450-590 DARK GREY MATT
cod. 112.0516.430


- Thea Isola



KIT CHIMNEY 300X160 H990 BK cod. 112.0569.164

KIT CHIMNEY 300X160 H990 WH cod. 112.0569.163

- Glam Fit



VALVOLE

VALVE

NO RETURN VALVE D120 cod. 112.0189.207



NO RETURN VALVE D100 cod. 112.0572.297



NO RETURN VALVE 3D D150 cod. 112.0569.781



NO RETURN VALVE 3D D125 cod. 112.0569.782



KIT VALVE D150 cod. 112.0086.450



DUCT W/VALVE HERMETIC D150 cod. 112.0569.783



DUCT W/VALVE HERMETIC D125 cod. 112.0569.784



KIT ASPIRANTE F-LIGHT

F-LIGHT DUCTING KIT

KIT ASPIRANTE F-LIGHT cod. 112.0169.216

- Lybra Plus
- Nest Plus
- Zoom Plus

Ø 150 mm - lunghezza 1 m. / length 1 meter



KIT AIRLANE ASPIRANTE cod. 112.0542.875

- Belle
- Belle Plus
- Celine
- Celine Plus
- Glow
- Glow Plus
- Odette
- Odette Plus



FILTRI AI CARBONI ATTIVI HIGH PERFORMANCE

CHARCOAL FILTERS HIGH PERFORMANCE

Filtro ad alta efficacia, garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata massima di 6 mesi.

High-efficiency filter, it guarantees more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months.

FHP8 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE
cod. 112.0158.127

- Arkea Plus
- Belle
- Belle Plus
- Black Tie
- Celine
- Celine Plus
- Chloè XL
- Chloè XL Isola
- Cocktail
- Cocktail XS
- Cubia Plus
- Cubia Gloss Plus
- Daisy
- Daisy_B
- Glam-Light
- Glow
- Glow Plus
- Grèxia
- Heaven 2.0
- Heaven Glass 2.0
- In-Light
- Inca Lux 2.0
- Inca Lux Glass
- Lithos
- Lybra Plus
- Maxima
- Nest Plus
- Odette
- Odette Plus
- Onyx-C
- Onyx-V
- Solaris
- Synthesis
- Tender
- Thea
- Thea Isola
- Veil
- Zoom Plus
- 106/35 Plus



FILTRI AI CARBONI ATTIVI LONG LASTING

CHARCOAL FILTERS LONG LASTING

Filtro multistrato, garantisce un doppio filtraggio ed una pulizia ottimale dell'aria, ha una durata massima di 3 anni.
Multi-layer filter, it guarantees a double filtration and an optimal air cleanliness, it has a duration of up to 3 years.



FLL3 KIT 2.C.A. LONG LASTING
cod. 112.0544.470

- Flexa HIP
- In-Nova Smart
- Value



FLL8 KIT 2 C.A. LONG LASTING D196 H37
cod. 112.0185.278

- | | |
|--------------------|--------------------|
| - Arkea Plus | - Glow Plus |
| - Belle | - Grèxia |
| - Belle Plus | - Heaven 2.0 |
| - Black Tie | - Heaven Glass 2.0 |
| - Cèline | - In-Light |
| - Cèline Plus | - Inca Lux 2.0 |
| - Chloè XL | - Inca Lux Glass |
| - Chloè XL Isola | - Lithos |
| - Cocktail | - Lybra Plus |
| - Cocktail XS | - Maxima |
| - Cubia Plus | - Nest Plus |
| - Cubia Gloss Plus | - Odette |
| - Daisy | - Odette Plus |
| - Daisy_B | - Onyx-C |
| - Glam-Light | - Onyx-V |
| - Glow | - Solaris |
- Synthesis
 - Tender
 - Thea
 - Thea Isola
 - Veil
 - Zoom Plus
 - 106/35 Plus



KIT FLL23 C.A. D125 cod. 112.0556.528

- Inca Smart
- Inca Smart C - HC



FLL9 KIT 1 C.A. LONG LASTING EASY CUBE 267x235
cod. 112.0185.276

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Corinthia Isola | - Nice |
| - Cubia Isola Plus | - Onyx-T |
| - Cubia Isola Gloss Plus | - Premio Angolo/SP |
| - Cylindra | - Ray |
| - Cylindra Isola | - Stilo EV8 |
| - Cylindra Gloss Plus | - Stilo |
| - Cylindra Isola Gloss Plus | - Stilo Angolo |
| - Eclipse | - Stilo DX-SX |
| - Gemma | - Stilo Isola/SP |
| - Glassy Isola | - Stilux |
| - Glove | - T-Light |
| - In-Nova Premium | - T-Light Isola |
| - Look | - Tratto Isola |
| - Look Isola | |



FLL12 KIT C.A. FABULA cod. 112.0261.258

- Fabula Plus



FLL18-90 KIT C.A. 90 CM cod. 112.0471.608

FLL18-120 KIT C.A. 120 CM cod. 112.0471.609

- Heaven 2.0 Flat
- Heaven Glass 2.0 Flat
- High-Light



FILTRI AI CARBONI ATTIVI

CHARCOAL FILTERS

Filtro composto da una combinazione di carboni attivi e va sostituito ogni 2-3 mesi.
Filter composed by a combination of charcoals and it should be replaced every 2-3 months.

KIT F23 C.A. D125 cod. 112.0556.527

- Inca Smart
- Inca Smart C - HC



KIT F24 C.A. NAUTILUS L cod. 112.0571.379

- TCH04-741



FILTRI AI CARBONI ATTIVI

CHARCOAL FILTERS

Filtro composto da una combinazione di carboni attivi e va sostituito ogni 2-3 mesi.
Filter composed by a combination of charcoals and it should be replaced every 2-3 months.

F1 KIT 1 C.A. D233 H20 cod. 112.0157.238

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 MOTORE - 1 blower | 2 MOTORI - 2 blowers |
| - 152 | - 2152 - 2156 |
| | - 2740 |



Per le cappe a 2 motori occorre ordinare 2 confezioni
Order 2 filters for 2 motor hoods

F3 KIT 2 C.A. SMILE cod. 112.0067.944

- Flexa HIP
- In-Nova Smart
- Value




F4 KIT 2 C.A. 195x139 cod. 112.0157.242

- Inca Plus



F4-14B KIT 2 C.A. 195x139 cod. 112.0441.093

- In-Nova Comfort



F8 KIT 2 C.A.D196 H37 cod. 112.0157.240

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Arkea Plus | - In-Light |
| - Belle | - Inca Lux 2.0 |
| - Belle Plus | - Inca Lux Glass |
| - Black Tie | - Lithos |
| - Cèline | - Lybra Plus |
| - Cèline Plus | - Maxima |
| - Chloè XL | - Nest Plus |
| - Chloè XL Isola | - Odette |
| - Cocktail | - Odette Plus |
| - Cocktail XS | - Onyx-C |
| - Cubia Plus | - Onyx-V |
| - Cubia Gloss Plus | - Solaris |
| - Daisy | - Synthesis |
| - Daisy_B | - Tender |
| - Glam-Light | - Thea |
| - Glow | - Thea Isola |
| - Glow Plus | - Veil |
| - Grèxia | - Zoom Plus |
| - Heaven 2.0 | - 106/35 Plus |
| - Heaven Glass 2.0 | |



F9 KIT 1 C.A. 263x237 cod. 112.0157.243

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| - Corinthia Isola | - In-Nova Premium |
| - Cubia Isola Plus | - Look |
| - Cubia Isola Gloss Plus | - Look Isola |
| - Cylindra | - Nice |
| - Cylindra Isola | - Onyx-T |
| - Cylindra Gloss Plus | - Premio Angolo/SP |
| - Cylindra Isola Gloss Plus | - Ray |
| - Eclipse | - Stilo EV8 |
| - Gemma | - Stilo |
| - Glassy Isola | - Stilo Angolo |
| - Glove | - Stilo DX-SX |
- Stilo Isola/SP
 - Stilux
 - T-Light
 - T-Light Isola
 - Tratto Isola



FHP13 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE SKYLIFT
cod. 112.0329.927

- SkyLift



FHP14 KIT 2 C.A. HIGH PERFORMANCE SKYPAD
cod. 112.0329.928

- SkyPad 2.0



F16 KIT 2 C.A. cod. 112.0459.452

- Luft



F21 KIT 2 C.A. cod. 112.0506.172

- Ilma
- Ilma Touch



F22 KIT C.A. NAUTILUS cod. 112.0540.783

- Glam-Fit
- Pyana
- Talika
- Twice



ATTENZIONE / NOTE
Per le cappe con ARIES Technology occorre ordinare due confezioni
Order 2 filters for ARIES Technology



INSTALLAZIONE

INSTALLATION



ABC DELLA CAPPA

ABC OF THE HOOD

La cappa aspirante espelle i fumi e i vapori aspirati fuori della cucina. È la soluzione più efficace.
The extraction hood expels fumes and steam out of the kitchen. It is the most effective solution.



La cappa filtrante aspira l'aria, ne filtra i fumi e i vapori, poi la reimmette in cucina.
The recycling hood filters the fumes and steam from the air and then returns it to the kitchen.



SCEGLI LA CAPPA GIUSTA

CHOOSE THE RIGHT HOOD

Il volume della cucina determina la capacità d'aspirazione necessaria. Una cappa efficace ricambia l'aria della cucina 10 volte in un'ora. Un motore potente garantisce più silenzio e meno consumo energetico perché è efficace alle basse velocità.

- Una cappa non disturba se aspira a sufficienza senza superare i 55 dB(A) di potenza sonora.

-Un motore potente può essere efficace anche alle basse velocità più silenziose.

1 Fan Handbook - F. Bleier 1998

The necessary extraction capacity is determined by the volume of the kitchen. An effective hood changes the air of the kitchen 10 times per hour. A powerful motor is quieter and uses less energy because it is effective at low speeds.

-A hood does not create noise disturbance if its capacity is sufficient without exceeding 55 dB(A) of sound power.

-A powerful motor can be efficient even at lower, quieter speeds.


1 Fan Handbook - F. Bleier 1998

$$\text{EFFICACIA} = \text{m}^3 \text{ cucina} \times \frac{\text{altezza}}{\text{cucina}} \times \frac{10}{\text{ricambi d'aria}}$$
$$\text{EFFECTIVENESS} = \text{kitchen m}^3 \times \frac{\text{kitchen high}}{\text{high}} \times \frac{10}{\text{changes of air}}$$

Esempio: Una cucina di 15 m2, alta 3 m ha bisogno di una cappa che aspiri almeno 450 m3/h. Infatti: 15 m2 x 3 m x 10 = 450 m3/h. Ora consulta la tabella delle prestazioni nella scheda dei prodotti. La cappa è efficace se nella tabella trovi un valore di capacità di aspirazione uguale o superiore in una delle colonne delle velocità.

Example: A 15 m2 kitchen which is 3 m tall requires a hood which aspirates at least 450 m3/h. Infact: 15 m2 x 3 m x 10 = 450 m3/h. Now consult the performance table found in the product catalogue. The hood is efficient if an equal or higher capacity value is found in one of the speed columns.


Velocità Speed	1	2	3	4	INT
Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point	110	195	260	313	430
Pressione Pressure	-	-	-	-	-
Potenza assorbita input input	30	45	55	70	100
Rumorosità Noise level	48	53	58	62	69



INSTALLAZIONE


INSTALLATION

La corretta installazione inizia dal sopralluogo. Per scegliere la cappa devi conoscere:
Proper installation begins with an inspection. When choosing a hood, you should know:




Il volume della cucina (che determina la capacità d'aspirazione necessaria). Vedi la sezione "scegli la cappa giusta"

Kitchen volume (which determines the necessary aspiration capacity). See section "Choosing the right hood."




La larghezza del piano cottura (la cappa è in genere larga come il piano cottura)

Length of the cooking top (the hood is generally as long as the cooking top area).



La posizione e la distanza del foro d'uscita (tubazioni molto lunghe e con molte curve ad angolo retto limitano l'efficacia della cappa)

The position and distance of the exit hole (very long and very curved right-angled tubes limit hood efficiency).



Il D.M. 37/08 impone due fori di aerazione che comunicano con la parete esterna in presenza di apparecchiature a gas.

1. un foro in entrata per l'ossigenazione dell'ambiente da praticare nella parte bassa della parete che comunica all'esterno.
 2. un foro in uscita per lo scarico dei fumi da praticare nella parte alta della parete che comunica all'esterno (o in una canna fumaria dedicata esclusivamente a tale uso).
- Se la cappa è aspirante puoi utilizzare il foro d'uscita come terminale del condotto che porta l'aria all'esterno.

Italian D.M. 37/08 requires two aeration holes which communicate with the external wall in the presence of gas-working equipment.

1. an entrance hole for oxygenising the area, to be made in the lower part of the wall of the room which communicates externally.
 2. an exit hole for fume discharge, to be made in the upper part of the wall which communicates externally (or in a chimney flue dedicated exclusively to this use).
- If the hood aspirates, the exit hole can be used as a terminal conduit that carries the air outside.

Integrità all'apertura

- Verificare l'integrità della cappa all'apertura dell'imballo.

- Assicurarsi che la cappa sia integra e non danneggiata nel trasporto.

- La cappa deve avere garanzia e manuale di istruzioni a corredo. Verificare la presenza di eventuali optional (telecomando).

ATTENZIONE: Non installare la cappa se danneggiata. Farla sostituire gratuitamente con una nuova, altrimenti si potrebbe dover pagare il servizio assistenza.

Non staccare le pellicole protettive prima dell'installazione.


Product integrity

- Check the integrity of the hood upon opening.
- Make sure that the hood is in good conditions and has not been damaged during transport.

- The hood must arrive with its guarantee and instruction manual. Verify the receipt of any optionals (i.e. remote control).

ATTENTION: Do not install the hood if it is damaged. Have it substituted at no charge with a new one, otherwise you may be required to pay for any service assistance. Do not remove any protective films prior to installation.

Distanza di installazione
Installation distance



La cappa va installata ad una misura minima di 65 cm. dal piano cottura, tranne in casi particolari in cui viene specificato nel disegno tecnico e libretto istruzioni.

ATTENZIONE: la garanzia non è valida se tale distanza di sicurezza non è rispettata.

La cappa non garantisce le prestazioni dichiarate se la distanza dal piano cottura supera i 75 cm.

Alcuni modelli ad installazione verticale (es. Cocktail) devono essere installati ad un'altezza inferiore.

Verificare il libretto istruzioni del prodotto.

The hood is to be installed at a minimum distance of 65 cm from the cooking top, except for particular models where is specified in the technical drawing and instructions manual.

ATTENTION: the product guarantee will not be considered valid if this distance is not respected. The hood may not reach declared performance levels if the distance from the cooking top exceeds 75 cm. Some vertical-installation models (ex. Cocktail) are to be installed lower. Check the product's technical manual.

Collaudo
Inspection

1 - Mettere in funzione il motore

2 - Accendere le luci

Se la cappa è aspirante verificare che sia ben collegata alla tubazione d'uscita.

Se la cappa è filtrante verificare che ci siano i filtri carbone.

1 - Turn on the motor

2 - Switch on the lights

If the hood is an extraction hood, verify that it is properly connected to the exit tubing.

If the hood is a filtering hood, verify that the charcoal filters have been inserted.

Prima pulizia
First cleaning

- Staccare le pellicole protettive

- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro

- Risciacquare con un panno umido

- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura dell'acciaio

- Si può dare alla cappa inox un trattamento protettivo con la salvietta Faber Clin&Clin

- Remove the protective films

- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap


- Rinse with a damp cloth

- Dry with a soft cloth. If the hood is in stainless steel, continue with a steel glaze


- You can give stainless steel hoods a protective treatment with the Faber Clin&Clin tissue

EASY CUBE


Le cappe Faber ti aiutano nell'installazione perché hanno EASY CUBE:
Faber hoods are easy to install because they have EASY CUBE:




Appendere la cappa
Hang the hood



Mettere a squadro
Align




Collegare la tubazione
Connect tubing



Inserire il camino
Insert the chimney

USO E MANUTENZIONE

USE AND MAINTENANCE



Accendere la cappa un minuto prima di iniziare a cucinare per creare un flusso d'aria che convogli fumi e vapori verso la superficie di aspirazione.

Lasciare, se serve, la cappa accesa anche dopo la cottura fino a che siano stati aspirati tutti i vapori e gli odori.

Switch on the hood a minute before cooking begins to create air flow that channels fumes and steam toward the aspiration surfaces. If necessary, leave the hood switched on even after cooking is finished so that all steam and odours can be properly aspirated.



- Lavare a mano o in lavastoviglie ogni 2 mesi i filtri antigrasso metallici

- Sostituire ogni 2 mesi i filtri antigrasso sintetici, per un efficace utilizzo della cappa

- Sostituire ogni tre mesi i filtri antiodore (solo in versione filtrante)

ATTENZIONE: il grasso che si deposita sui filtri è infiammabile: effettuare sempre la loro manutenzione.

¹ Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso normale della cappa, circa 3 ore al giorno


- Wash the metal anti-grease filters by hand or in the dishwasher every two months¹

- Replace synthetic anti-grease filters every two months

- Regular filter maintenance guarantees efficient hood use

ATTENTION: grease deposited on the filters is inflammable: be sure to perform regular maintenance

¹ These intervals of time refer to a regular use of the hood, approximately 3 hours per day



Pulire la cappa

- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro²

- Risciacquare con un panno umido

- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la satinatura del metallo

- Pulire il condotto interno della cappa una volta l'anno

² Prodotti per la pulizia a base acida possono danneggiare la superficie della tua cappa

Hood cleaning

- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of neutral soap²

- Rinse with a damp cloth

- Dry with a soft cloth, if the hood is in stainless steel, follow the steel brushing

- Clean the internal hood conduit once a year


² Acid-based cleaning products can damage hood surfaces

FILTRI ANTIODORE

ANTI-ODOURS FILTERS

Long lasting
Long lasting

High performance
High performance




3
ANNI
MAX

Faber ha sviluppato un nuovo filtro a carboni attivi che può essere utilizzato più volte. Grazie alla tecnologia multistrato il filtro Long Lasting aumenta ulteriormente l'efficacia di filtrazione, il doppio strato infatti, attraverso un pre-filtraggio iniziale, cattura le particelle più grosse e con un secondo filtraggio a maggiore concentrazione, garantisce una pulizia ottimale dell'aria. Il filtro è lavabile in lavastoviglie ogni 3-4 mesi¹, per una durata massima di 3 anni e si asciuga a temperatura ambiente tenendolo in posizione verticale, per facilitare la fuoriuscita d'acqua, o in alternativa si può inserire in forno a temperatura di 50° C.

¹ Normale uso della cappa, circa 3 ore al giorno

Faber has developed a new, re-usable active carbon filter. Thanks to the multi-layer technology, the Long Lasting filter further increases filtration efficiency, with the double layer using an initial pre-filtration to capture the largest particles, and a second, more concentrated filtration to guarantee optimal air cleanliness. The filter can be washed in the dishwasher every 3-4 months¹, for a maximum of 3 years and dries at room temperature in a vertical position to allow the water to drain out. Alternatively, it can be placed in an oven at 50°C.

¹ Normal use cooker hood, by around 3 hours per day




6
MESI
MAX

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l'80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio economico di oltre il 20%.

High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-granular structure that can guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%.

FILTRO CERAMICA

CERAMIC FILTER



Innovativo filtro carbone che si rigenera in forno a 200° ogni 2-3 mesi e che permette di raggiungere un'elevata efficienza di assorbimento

Innovative charcoal filter that can be regenerated in the oven at 200° every 2-3 months and allows to reach high absorption efficiency

LINEA CLIN & CLIN PER LA PULIZIA

CLIN & CLIN CLEANING LINE

Pasta rigenerante Clin&Clin
Clin&Clin revitalising paste

Salvietta protettiva Clin&Clin
Clin&Clin protective tissues



Toglie gli aloni, le macchie, le piccole ossidazioni dovute all'uso quotidiano e ridona la naturale brillantezza alle superfici in acciaio.

Removes marks, spots and small rust stains caused by daily use, restoring a natural shine to steel surfaces.



Protegge e mantiene nel tempo la bellezza delle superfici in acciaio. Pratiche e monouso si applicano su superfici già pulite ed asciutte.

Protect and maintain the beauty of steel surfaces over time. Practical and disposable. To be applied on clean, dry surfaces.

QUALITÀ E SICUREZZA

QUALITY AND SAFETY


60 anni di competenza nel trattamento dell'aria in cucina
Faber hoods benefit from 60 years of competence in the treatment of kitchen air

- Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione ISO 9001 del sistema qualità aziendale.
- Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall'Ente SGS rispetto alle norme ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14001.
- Abbiamo l'Attestato di eccellenza SGS, il primo in assoluto nel mondo, il numero 001.
- Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio CE), sono inoltre certificate dall'IMQ, un ente indipendente ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio IMQ).

- We were the first in the kitchen hood sector to obtain an ISO 9001 company qualitysystem certificate.
- System integrated with Quality, Safety and Environment certified by SGS respecting the ISO 9001:2000, OHSAS 18001 and ISO 14001 norms.
- We have received the SGS Excellence Certificate, the absolute first in the world, number 001.
- All Faber hoods conform to European safety standards (EC mark of conformity), and have also been certified by the IMQ, a reliable, independent organisation further guaranteeing clients on quality (IMQ mark of security).


LE CAPPE FABER SONO PROGETTATE PER LA SICUREZZA

FABER HOODS ARE DESIGNED FOR SAFETY



Bordi interni ribattuti e vetri temprati evitano rischi di taglio.

Hammered internal edges and tempered glass to avoid risks of cutting.



Motori termoprotetti e plastiche autoestinguenti evitano rischi d'incendio. Elettroniche allo stato solido, cablaggi e connessioni alloggiati correttamente evitano folgorazioni e pericolosi inneschi.

Thermo-protected motors and self-extinguishing plastics help avoid any risk of fire. Electronics are solid state, cables and connections are all placed correctly to avoid electric shock or dangerous sparks.

Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni. La capacità d'aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo le norme:
- EN 61591
- EN 60704-3
le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle cappe da cucina. ATTENZIONE: I confronti tra cappe di marche differenti vanno fatti su dati completi ottenuti secondo queste norme. Il laboratorio Faber è certificato NEMKO e IMQ.

All Faber hoods have undergone safety and performance tests. Aspiration and noise capacity have been measured according to standard norms:
- EN 61591
- EN 60704-3
unique specifications for surveying kitchen hood performance. ATTENTION: Comparisons between different brand hoods should be carried out on complete data obtained according to these standards. The Faber laboratory is NEMKO and IMQ certified.

ASSISTENZA

ASSISTANCE

Contact Number
0732.691691

Il nostro Contact Number è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 per i seguenti servizi:

- Informazioni sui prodotti
- Informazioni sui punti vendita
- Informazioni su dove acquistare ricambi e accessori
- Attivazione richieste intervento tecnico
- Lamentele sui prodotti o sul servizio

Il costo della chiamata può variare a seconda dell'operatore utilizzato. Consultare le tariffe del vostro operatore.

Our toll Contact Number can be reached from Monday to Friday from 8am to 8pm and Saturday from 8am to 2pm for the following service assistance:
- Information about products
- Information about shop branches
- Information about where to purchase spare parts and accessories
- Activation of technical assistance request
- Product or service complaints

The cost of the call may vary depending on the operator used. Please consult the rates of your operator.

L'Assistenza Tecnica Faber è attiva anche in Europa
Faber Technical Assistance is also active in Europe

I riferimenti telefonici li trovi sul sito www.faberspa.com
Check the website www.faberspa.com for phone numbers

Tutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni
All Faber products are covered with a 2-year "Full guarantee"

"Full guarantee" che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo. La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelli derivanti dall'errata installazione o dall'uso non conforme a quanto riportato nel manuale istruzioni o danni da trasporto.

"Full guarantee" that covers any compliant defects which might be revealed on the hood over this period. This guarantee does not cover defects not attributable to Faber such as those caused by erred installation, by any use not compliant with the instructions detailed in the instruction manual or by damage caused during transport.

FINITURE SPECIALI


SPECIAL FINISHES




Nero gloss / Black gloss
GLOW
GLOW PLUS
PYANA




Nero opaco / Black matt
ODETTE
ODETTE PLUS



Bianco opaco / White matt
CORINTHIA ISOLA **THEA** **VEIL**
HIGH-LIGHT **THEA ISOLA**
IN-LIGHT **T-LIGHT**
LITHOS **T-LIGHT ISOLA**




Bianco / White
GLOW
GLOW PLUS
PYANA



Bianco caldo / Warm white
CÈLINE
CÈLINE PLUS



Grigio opaco / Grey matt
BELLE
BELLE PLUS
ODETTE
ODETTE PLUS



Grigio scuro opaco / Dark grey matt
CHLOÈ
TALIKA
THEA
THEA ISOLA



Grigio country opaco / Country grey matt
CÈLINE
CÈLINE PLUS
CHLOÈ
CHLOÈ XL
CHLOÈ XL ISOLA



Ghisa / Cast iron
CHLOÈ
CHLOÈ XL
CHLOÈ XL ISOLA



Peltro / Old metal
CHLOÈ



Cemento / Concrete
LITHOS
VEIL



Cemento grigio scuro / Dark grey concrete
TALIKA



Titanio effetto incrociato / Cross titanium
TALIKA



Grès grigio scuro / Dark grey stoneware
GRÈXIA



Grès grigio chiaro / Light grey stoneware
GRÈXIA

Le immagini sono puramente indicative e non sono perfettamente rappresentative della finitura del prodotto.
The images are indicative only and are not fully representative of the product finish.



Gold / Gold
BELLE
BELLE PLUS



Ottone anticato / Old brass
CHLOÈ




Rame anticato / Old copper
CHLOÈ
TALIKA




Argento tibetano /
Tibetan Silver
PAREO PLUS
VEIL




Vetro zebrato /
Zebra-Striped glass
LYBRA PLUS




Bianco/Warm gray 3C - WH/WG
White/Warm gray 3C
GLAM-LIGHT



Bianco/Trasparente - WH/T
White/Transparent
GLAM-LIGHT



Warm gray 1C/Warm gray 3C - WG1C/WG3C
Warm gray 1C/Warm gray 3C
GLAM-LIGHT



Rosa/Bianco - PINK/WH
Pink/White
GLAM-LIGHT



Grigio scuro/Grigio chiaro - DG/LG
Dark grey/Light grey
GLAM-LIGHT

I dati di prestazione dichiarati in questo catalogo sono stati misurati secondo il nuovo Codice di Condotta sottoscritto dai più qualificati costruttori europei in ambito CECED (Associazione Europea Produttori Apparecchi Domestici e Professionali), un rigoroso codice a favore della trasparenza che stabilisce per i dati di capacità e rumorosità delle cappe chiare regole di misurazione, comuni a tutti i produttori:

- capacità di aspirazione secondo il metodo IEC/EN 61591 (cappa in versione aspirante, quindi con tubazione di uscita aria)
- rumorosità secondo il metodo IEC/EN 60704-3 (potenza sonora)

The performance shown in this catalogue is declared in accordance with the new Code of Conduct signed by the most qualified European manufacturers members of CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers), a strict code for transparency which establishes clear rules to measure air flow and noise level for hoods, common to all cooker hoods manufacturers:

- air capacity according to IEC/EN 61591 method (with the hood fitted using a ducting pipe)
- noise level according to IEC/EN 60704-3 method (sound power)

FINITURE | FINISHES

AM/X	alluminio metallizzato/frontale inox metal aluminium/stainless steel handle
BK	nero black
BK GLASS/A	vetro nero/alluminio black glass/aluminium
BK GLOSS	nero gloss black gloss
CG	grigio country country grey
CI	ghisa cast iron
CT	titanio effetto incrociato cross titanium
DG	grigio scuro dark grey
DG/C	grigio scuro/cemento dark grey/concrete
DGC	cemento grigio scuro dark grey concrete
LG	grigio chiaro light grey
LG/X	grigio chiaro/maniglia inox light grey/stainless steel handle
OB	ottone anticato old brass
OC	rame anticato old copper
OM	peltro old metal
SS	scocca nera/modanatura acciaio black body/stainless steel strip
WG	warm gray warm gray
WH	bianco white
WH MATT/TS	bianco opaco/argento tibetano white matt/tibetan silver
WW	bianco caldo warm white
X	acciaio inox stainless steel
X/OM	acciaio inox/peltro stainless steel/old metal
X/V	acciaio inox/vetro stainless steel/glass

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

SPEED	Velocità Speed
M³/H	Capacità di aspirazione punto IEC Air capacity IEC point
PA	Pressione Pressure
W	Potenza assorbita Input
dB(A)	Rumorosità Noise level

16	1 motore, larghezza 600 mm 1 motor, width 600 mm
18	1 motore, larghezza 800 mm 1 motor, width 800 mm
19	1 motore, larghezza 900 mm 1 motor, width 900 mm

Plus tecnologici

TECHNOLOGICAL PLUS



Performance e silenzio insieme.

Performance and silence, together.



Silenzioso ed efficace.

Silent and efficient blower.



Efficiente anche con lunghi condotti.

Efficiency even with long ducting.



Doppio filtro. Doppia efficacia.

Double filter. Double aspiration.



Massima efficacia grazie all'effetto Venturi.

Maximum efficiency from the Venturi effect.



Uscita aria posteriore.

Air channelled to the back of the hood.




Doppia intensità e 5 livelli di aspirazione.

Double boost and 5 suction speeds.



6 minuti di super aspirazione.

6 minutes of super-suction.



Sempre accesa. Con discrezione.

Always on. Silently.



Finisce dopo.

With auto switch-off.



Avviso cambio filtro.

Filter change warning.



Luce di cortesia a minimo consumo.

Luce di cortesia a minimo consumo.



Luce di cortesia a intensità regolabile.

Luce di cortesia a intensità regolabile.



L'acqua non ti teme.

No need to fear spills.



Acciaio antimpronta.

Stainless steel without finger-prints.



Nuove possibilità a distanza.

New control functions, from a distance.

