

SAFE

**WORKING IN
COVID19 EMERGENCY**



I ❤️ SEBACH

I  **SEBACH**

CON SEBACH, SEMPRE IN REGOLA!



SERVIZIO **COMPLETO** E **PROFESSIONALE**

Il servizio Sebach comprende **CONSEGNA**, **POSIZIONAMENTO**, **INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERIODICA** e **RITIRO**.




CLIENTI AL PRIMO POSTO **DA OLTRE 30 ANNI**

Sebach è al servizio dei suoi clienti dal 1987: **PROFESSIONALITÀ**, **ESPERIENZA** e **QUALITÀ**.



LA TUA SALUTE **PRIMA DI TUTTO!**

Sebach utilizza un sistema di igienizzazione ad **ACQUA PULITA**, l'unico che può garantire igiene e salubrità.



CI TROVI **PROPRIO VICINO A TE!**

Sebach ha **80 CONCESSIONARI** capaci di movimentare fino a 25000 bagni al giorno su tutto il territorio nazionale



AFFIDATI ALLE **MANI GIUSTE!**

Sebach è dotata di un Sistema di Certificazione Integrata: **SICUREZZA** (OHSAS 18001), **AMBIENTE** (ISO 14001) e **QUALITÀ** (ISO 9001).



UNA SCELTA **RESPONSABILE PER IL TUO FUTURO!**

Sebach ha da tempo introdotto la **CARTA DEGLI IMPEGNI PER LA SOSTENIBILITÀ** e dispone della **DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (EPD)**.

RIFERIMENTI

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL 24/04/2020, PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI DEL 24/04/2020 E CIRCOLARE DEL MDS N. 5443 DEL 22/02/2020

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti nonché con il personale presente nel cantiere con integrazione in appendice nel PSC.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Tali prescrizioni si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti non sanitari, dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Il datore di lavoro, nei cantieri, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali

luoghi, mediante l'utilizzo di prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute secondo cui, tra l'altro, luoghi ed aree devono essere sottoposti ad una pulizia completa con acqua e detersivi, raccomandando, altresì, l'utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, in alternativa, etanolo al 70%, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad es. muri, porte, finestre, servizi igienici, ecc...); ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Il datore di lavoro deve, altresì, verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.

- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali e/o del cantiere, si procede alla pulizia e sanificazione dei locali stessi, degli alloggiamenti e dei mezzi, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
- L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti in azienda e/o in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- L'azienda/datore di lavoro mette a disposizione idonei mezzi detersivi per le mani.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- Si raccomanda la dislocazione di appositi distributori di gel alcolici, nei luoghi affollati (stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, mercati, ecc...).



SERVIZIO STANDARD

Ogni intervento di pulizia prevede:

1

L'ASPIRAZIONE REFLUI

con successivo smaltimento presso depuratori autorizzati

2

LA PULIZIA

e la manutenzione del wc

3

IL REINTEGRO DEI MATERIALI DI CONSUMO

tramite rifornimento e/o sostituzione di:

- carta igienica
- soluzione disgregante



SERVIZIO COVID-19

L'intervento di pulizia standard viene integrato con:

4

LA PULIZIA DELLA CABINA WC

con prodotti disinfettanti a Presidio Medico Chirurgico su:

- tutte le superfici interne del WC (compresi accessori interni)
- maniglia esterna della porta di accesso
- chiusura interna della porta di accesso

5

REINTEGRO DEI MATERIALI DI CONSUMO

- detergente per lavamano interno a pedale
- gel igienizzante con soluzione idroalcolica per dispenser

Queste operazioni permettono di inattivare la presenza di microrganismi patogeni, rendendo il **wc sano e igienizzato**

BAGNO MOBILE

TOP SAN NO TOUCH

Top San No Touch è l'ultima evoluzione del bagno mobile. Non richiede l'allacciamento alla rete idrico-fognaria; è pertanto adatto a qualsiasi tipo di cantiere, zona pubblica, industriale o agricola. Inoltre, il dispositivo di scarico a pedale, recentemente rinnovato, lo rende ancora più igienico e funzionale.



Cabina

HDPE - Polietilene ad alta densità



Peso

83 kg



Misure esterne

106x106x242 cm ca (LxPxH)



Capienza serbatoio reflui

220 lt ca




Lavamano interno a pedale con aggiunta di detergente (optional)



Dispenser gel igienizzante con soluzione idroalcolica (optional)



Step one



Step two



Step three

LAVAMANO ESTERNO DOPPIA POSTAZIONE

AQUASTAND

Aquastand, facile da usare e leggero da trasportare, è ideale per cantieri, zone industriali o agricole, aree pubbliche e molto altro. Ha una doppia postazione in cui l'acqua pulita viene erogata tramite un semplice meccanismo a pedale per garantire funzionalità ed igiene.



Aquastand

HDPE - Polietilene ad alta densità



Peso

29 kg



Misure esterne

82x58x140 cm ca (LxPxH)



Capienza serbatoio acqua sporca

87 lt ca



Erogazione di acqua
con aggiunta di
detergente



Azionamento
a pedale



Dispenser gel
igienizzante con
soluzione idroalcolica
(optional)



TRAILER 12 LAVAMANI

AQUATRILER

Aquatrailer, pratico da trasportare e facile da installare, è il nuovo trailer Sebach con 12 postazioni lavamani. La migliore soluzione per lavarsi le mani in tutta sicurezza e praticità ovunque necessario, senza fare la fila.



Dispenser gel igienizzante con soluzione idroalcolica (optional)



Composizione

N. 12 Postazioni lavamani con rubinetti temporizzati.
N. 6 dispenser sapone o soluzione idroalcolica



Misure

460x212x200 cm (LxPxH)



Alimentazione

Elettrica a batteria con ricarica a pannello solare



Capienza serbatoio acqua pulita

1.000 lt



Funzionamento

Autonomo



Peso

500 kg circa (a vuoto)




Capienza serbatoio acqua sporca

1.000 lt

SISTEMA MODULARE STAYBOX


Stay Box è il pratico monoblocco utilizzabile come ufficio o area stoccaggio in qualunque occasione. Il box può essere dotato di condizionatore su richiesta. Necessita di allacciamento elettrico.




Termoconvettore
di serie



Condizionatore
optional



Accessori optional
disponibili



Semplice
da movimentare



Peso

STAY BOX 3: 900 kg
STAY BOX 4: 1060 kg
STAY BOX 6: 1360 kg



Misure

STAY BOX 3: 2990x2440x2605 cm (LxPxH)
STAY BOX 4: 4000x2440x2605 cm (LxPxH)
STAY BOX 6 : 6055x2440x2605 cm (LxPxH)




Alimentazione


Elettrica 230V - 16A - 3kW



TRANSENNA BORDER



La transenna Border è sinonimo di resistenza, sicurezza ed adattabilità. La soluzione ideale per mettere in sicurezza cantieri, zone industriali o agricole, aree pubbliche e molto altro. Oltre al tradizionale servizio di consegna, posizionamento e ritiro a fine locazione, il noleggio delle transenne Border offre la possibilità di avere a disposizione squadre specializzate per il posizionamento.



Giunto innovativo



Piedi rotanti



Border

HDPE - Polietilene ad alta densità



Peso

12,5 kg



Misure esterne

214x110 cm ca (LxH)

STAY

I  **SEBACH**

SAFE

servizio.covid19@sebach.it