

Tabella colori

Colours chart

pag. 3

Elementi a giorno

Open units

pag. 7

Accessori per cassetti/cestoni

Accessories for drawers/deep drawers

pag. 19

Pattumiere

Waste bins

pag. 47

Luci

Lights

pag. 89

Accessori sottopensili

Under wall unit accessories

pag. 153

Canali attrezzati

Accessorised channels

pag. 213

Libreria "Totem"

"Totem" bookcase

pag. 217

Sostegni per penisola

Peninsula supports

pag. 223

Accessori per mensole

Shelf accessories

pag. 239

Ripiani

Shelves

pag. 243

Cerniere

Hinges

pag. 247

Accessori vari

Various accessories

pag. 251

Laccato opaco
Matt lacquered

pag. 4

Laccato lucido
Glossy lacquered

pag. 5

Laccato peltro
Pewter lacquered

pag. 6

Finiture gole e zoccoli
Finger rail and plinth finishes

pag. 6



N.B.: ante laccate di modelli diversi, aventi la stessa opzione colore, non possono essere abbinate nella medesima composizione.

Note: do not insert lacquered doors of different versions in the same composition, even if they have the same colour option.

LACCATI OPACHI ante e mensole





MATT LACQUERED for doors and shelves


COLORI FREDDI OPACHI
MATT COLD COLOURS

						
bianco assoluto (opz.740S) absolute white	cenere (opz.9547) ash	argilla (opz.9503) clay	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	lavagna (opz.9543) slate grey	nero (opz.7892) black	blu notte (opz.8375) midnight blue


blu fiordaliso (opz.8377) cornflower blue

COLORI CALDI OPACHI
MATT WARM COLOURS

						
bianco caldo (opz.7401) warm white	polvere (opz.9539) powder	canapa (opz.8531) hemp	platino (opz.7773) platinum	tortora (opz.8991) dove grey	nocciola (opz.7775) hazel	grigio kenya (opz.9501) kenya grey

						
visone (opz.946S) mink	castoro (opz.8907) beaver	cuoio (opz.8897) leather	fumo (opz.9531) smoke	grigio piombo (opz.9537) lead grey	fango (opz.8905) mud	verde lichene (opz.8463) lichen green

					
verde positano (opz.8471) positano green	giallo ambra (opz.327S) amber yellow	terra di siena (opz.8161) siena earth	rosso toscano (opz.8157) tuscan red	rosso (opz.125S) red	rubino (opz.8151) ruby

colori a campione RAL maggiorazione del 25%
RAL sample colours with 25% surcharge



colore a campione Ral (opz.998)
RAL sample colours
CONSEGNA: MINIMO 5 SETTIMANE DALLA CONFERMA DELL'ORDINE
DELIVERY: MINIMUM 5 WEEKS FROM THE ORDER CONFIRMATION

LACCATI LUCIDI ante e mensole

GLOSSY LACQUERED for doors and shelves

COLORI FREDDI LUCIDI

GLOSSY COLD COLOURS



bianco assoluto (opz.741) absolute white
cenere (opz.9548) ash
argilla (opz.9504) clay
grigio bromo (opz.9534) bromine grey
lavagna (opz.9544) slate grey
nero (opz.7893) black
blu notte (opz.8376) midnight blue




blu fiordaliso (opz.8378) cornflower blue

COLORI CALDI LUCIDI


GLOSSY WARM COLOURS



bianco caldo (opz.7402) warm white
canapa (opz.8532) hemp
tortora (opz.8992) dove grey
grigio kenya (opz.9502) kenya grey
visone (opz.947) mink
castoro (opz.8908) beaver
fumo (opz.9532) smoke



grigio piombo (opz.9538) lead grey
fango (opz.8906) mud
verde lichene (opz.8464) lichen green
verde positano (opz.8472) positano green
giallo ambra (opz.328) amber yellow
terra di siena (opz.8162) siena earth
rosso toscano (opz.8158) tuscan red



rosso (opz.126) red
rubino (opz.8152) ruby

colori a campione RAL maggiorazione del 25%
RAL sample colours with 25% surcharge



colore a campione Ral (opz.998)
RAL sample colours


CONSEGNA: MINIMO 5 SETTIMANE DALLA CONFERMA DELL'ORDINE
DELIVERY: MINIMUM 5 WEEKS FROM THE ORDER CONFIRMATION

LACCATO PELTRO ante e mensole

PEWTER LACQUERED for doors and shelves

DISPONIBILE SOLO PER IL MODELLO KYRA

AVAILABLE ONLY FOR KYRA MODEL




peltro
(opz.9549)
pewter

FINITURE GOLE E ZOCCOLI VERNICIATI A POLVERE OPACHI

MATT FINGER RAIL AND PLINTH POWDER COATED FINISHES




bianco assoluto
(opz.740S)
absolute white




nero
(opz.7892)
black



giallo ambra
(opz.8225)
amber yellow




grigio bromo
(opz.9533)
bromine grey



rosso toscano
(opz.8157)
tuscan red



bianco caldo
(opz.7401)
warm white



blu fiordaliso
(opz.8377)
cornflower blue



fumo
(opz.9531)
smoke




grigio piombo
(opz.9537)
lead grey




verde positano
(opz.8471)
positano green




castoro
(opz.8907)
beaver




cuoio
(opz.8897)
leather



polvere
(opz.9539)
powder



platino
(opz.7773)
platinum



nocciola
(opz.7775)
hazel



terra di siena
(opz.8161)
siena earth

Elementi a giorno

Open units

ELEMENTI A GIORNO SP. 14 MM

OPEN ELEMENTS TH.14 MM



polimerici opachi
matt polymeric

bianco assoluto (opz.740P) absolute white	acquamarina (opz.8323) acquamarine	giallo ambra (opz.8225) amber yellow	rosa quarzo (opz.8171) quartz pink	rosso corallo (opz.8131) coral red	salvia (opz.8443) sage
bruno antilope (opz.9451) antelope brown	vulcano (opz.9615) volcano				

laccati opachi matt lacquered

cenere (opz.9547) ash	grigio traffico (opz.9511) traffic grey	argilla (opz.9503) clay	bianco caldo (opz.7401) warm white	fumo (opz.9531) smoke	giallo mais (opz.8251) corn yellow
grigio piombo (opz.9537) lead grey	castoro (opz.8907) beaver	rosso toscano (opz.8157) tuscan red	grigio bromo (opz.9533) bromine grey	conchiglia (opz.7403) shell	bistro (opz.9535) bistro
bianco assoluto (opz.740S) absolute white	nero (opz.7892) black	giallo ambra (opz.327S) amber yellow	creta (opz.9515) clay	blu fiordaliso (opz.8377) cornflower blue	grigio kenya (opz.9501) kenya grey
terra di siena (opz.8161) siena earth	verde lichene (opz.8463) lichen green	verde positano (opz.8471) positano green	lino (opz.9513) linen	cuoio (opz.8897) leather	nocciola (opz.7775) hazel
platino (opz.7773) platinum	polvere (opz.9539) powder				

ELEMENTI A GIORNO STRUTTURA SP.14 MM

OPEN UNITS WHIT TH. 14 MM STRUCTURE

		COD.	
	pensile H 36 a giorno con 1 vano attaccaglie a scomparsa open wall unit H 36 with 1 compartment concealed hangers		
		L 30 H 36 - polimerico polymeric	E7700709
		laccato lacquered	E7701709
	pensile a giorno con 2 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit with 2 compartments concealed hangers	L 45 H 24 - polimerico polymeric	E7700705
		laccato lacquered	E7701705
		L 60 H 24 - polimerico polymeric	E7700706
		laccato lacquered	E7701706
		L 45 H 36 - polimerico polymeric	E7700710
		laccato lacquered	E7701710
		L 60 H 36 - polimerico polymeric	E7700711
		laccato lacquered	E7701711
	pensile a giorno con 3 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit with 3 compartments concealed hangers	L 90 H 24 - polimerico polymeric	E7700707
		laccato lacquered	E7701707
		L 90 H 36 - polimerico polymeric	E7700712
		laccato lacquered	E7701712
	pensile a giorno con 4 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit with 4 compartments concealed hangers	L 120 H 24 - polimerico polymeric	E7700708
		laccato lacquered	E7701708
		L 120 H 36 - polimerico polymeric	E7700713
		laccato lacquered	E7701713
	pensile H 24 a giorno aperto sopra con 2 vani attaccaglie a scomparsa top open wall unit H 24 with 2 compartments concealed hangers	L 60 H 24 - polimerico polymeric	E7700716
		laccato lacquered	E7701716
	pensile H 24 a giorno aperto sopra con 3 vani attaccaglie a scomparsa top open wall unit H 24 with 3 compartments concealed hangers	L 90 H 24 - polimerico polymeric	E7700717
		laccato lacquered	E7701717
	pensile H 24 a giorno aperto sopra con 4 vani attaccaglie a scomparsa top open wall unit H 24 with 4 compartments concealed hangers	L 120 H 24 - polimerico polymeric	E7700718
		laccato lacquered	E7701718

ELEMENTI A GIORNO STRUTTURA SP.14 MM

OPEN UNITS WHIT TH. 14 MM STRUCTURE

		COD.	
 pensile H 60 a giorno con 3 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 60 with 3 compartments concealed hangers	L 60 H 60 - polimerico polymeric laccato lacquered		
		E7700720	
		E7701720	
 pensile H 48 a giorno con 2 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 48 with 2 compartments concealed hangers	L 30 H 48 - polimerico polymeric laccato lacquered		
		E7700732	
		E7701732	
 pensile H 60 a giorno con 2 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 60 with 2 compartments concealed hangers	L 30 H 60 - polimerico polymeric laccato lacquered		
		E7700733	
		E7701733	
 pensile H 72 a giorno con 3 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 72 with 3 compartments concealed hangers	L 30 H 72 - polimerico polymeric laccato lacquered		
		E7700734	
		E7701734	
 pensile H 96 a giorno con 4 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 96 with 4 compartments concealed hangers	L 30 H 96 - polimerico polymeric laccato lacquered		
		E7700735	
		E7701735	
 pensile H 120 a giorno con 5 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 120 with 5 compartments concealed hangers	L 30 H 120 - polimerico polymeric laccato lacquered		
		E7700736	
		E7701736	
 pensile H 132 a giorno con 5 vani attaccaglie a scomparsa open wall unit H 132 with 5 compartments concealed hangers	L 30 H 132 - polimerico polymeric laccato lacquered		
		E7700737	
		E7701737	

ELEMENTI A GIORNO STRUTTURA SP.14 MM

OPEN UNITS WHIT TH. 14 MM STRUCTURE

		COD.	
 base a giorno con 3 vani open base unit with 3 compartments			
 colonna a giorno con 4 vani open column with 4 compartments			
 colonna a giorno con 5 vani open column with 5 compartments			
 colonna a giorno con 8 vani open column with 8 compartments			

		COD.	
	terminale composto L 33,4 base con anta apertura push-pull elemento a giorno composed end unit W 33,4 base unit with push-pull opening for door open unit		
		L 33,4 H 88 piedini H 13 - polimerico feet H 13 - polymeric	E7701008/9
		laccato lacquered	E7702008/9
	terminale composto L 33,4 colonna con anta apertura push-pull elemento a giorno composed end unit W 33,4 column unit with push-pull opening for door open unit		
		L 33,4 H 109 piedini H 13 - polimerico feet H 13 - polymeric	E7701011/2
		laccato lacquered	E7702011/2
	terminale composto L 33,4 colonna con anta apertura push-pull elemento a giorno composed end unit W 33,4 column unit with push-pull opening for door open unit		
		L 33,4 H 145 piedini H 13 - polimerico feet H 13 - polymeric	E7701021/2
		laccato lacquered	E7702021/2
	terminale composto L 33,4 colonna con anta apertura push-pull elemento a giorno composed end unit W 33,4 column unit with push-pull opening for door open unit		
		L 33,4 H 217 piedini H 13 - polimerico feet H 13 - polymeric	E7701031/2
		laccato lacquered	E7702031/2
	terminale composto colonna L 30 e anta L 60 elemento a giorno L 30 N.B.: disponibile solo nelle finiture polimerico composed end unit column unit W 30 and door W 60 open unit W 30 Note: only available in polymeric finishes		
		piedini H 13 L 60 H 109 feet H 13	E7700951/2
		L 60 H 145	E7700961/2
		L 60 H 217	E7700971/2

TERMINALI STRUTTURA SP.14 MM

END UNITS WHIT TH. 14 MM STRUCTURE

N.B.: disponibile solo per modello Tablet Melaminico
Note: available only for Melamine Tablet model

		COD.	
	terminale composto L 33,4 base con anta apertura push-pull elemento a giorno N.B.: senza profilo maniglia composed end unit W 33,4 base unit with push-pull opening for door open unit Note: without handle profile		
		L 33,4 H 88 piedini H 15 - polimerico feet H 15 - polymeric laccato lacquered	E7701001/2
			E7702001/2
	terminale composto L 33,4 colonna con anta apertura push-pull elemento a giorno N.B.: senza profilo maniglia composed end unit W 33,4 column unit with push-pull opening for door open unit Note: without handle profile		
		L 33,4 H 111 piedini H 15 - polimerico feet H 15 - polymeric laccato lacquered	E7701011/2
			E7702011/2
	terminale composto L 33,4 colonna con anta apertura push-pull elemento a giorno N.B.: senza profilo maniglia composed end unit W 33,4 column unit with push-pull opening for door open unit Note: without handle profile		
		L 33,4 H 147 piedini H 15 - polimerico feet H 15 - polymeric laccato lacquered	E7701021/2
			E7702021/2
	terminale composto L 33,4 colonna con anta apertura push-pull elemento a giorno N.B.: senza profilo maniglia composed end unit W 33,4 column unit with push-pull opening for door open unit Note: without handle profile		
		L 33,4 H 219 piedini H 15 - polimerico feet H 15 - polymeric laccato lacquered	E7701031/2
			E7702031/2
	terminale composto colonna L 30 e anta L 60 elemento a giorno L 30 N.B.: disponibile solo nelle finiture polimerico composed end unit column unit W 30 and door W 60 open unit W 30 Note: only available in polymeric finishes		
		piedini H 15 L 60 H 109 feet H 15	E7700951/2
		L 60 H 145	E7700961/2
		L 60 H 217	E7700971/2

ELEMENTI A GIORNO in metallo con ripiani in vetro bronzato o melaminici


METAL OPEN UNITS whit bronzed glass or melamine shelves



finiture struttura structure finishes



finiture ripiani in vetro glass shelf finishes








finiture ripiani sp.18 mm in melaminico th.18 mm melamine shelf finishes



per le finiture vedi i seguenti modelli: TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY
for the finishes look to the following models: TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY





ELEMENTI A GIORNO IN METALLO

METAL OPEN UNITS

	Elemento a giorno open elements L 60 H 48	<i>CODICE / CODE No.</i> E7861260
	Elemento a giorno open elements L 60 H 60	E7861360
	Elemento a giorno open elements L 60 H 72	E7861460
	Elemento a giorno open elements L 60 H 96	E7861560
	Elemento a giorno open elements L 60 H 132	E7861660

ELEMENTI A GIORNO IN METALLO

METAL OPEN UNITS

 Elemento a giorno open elements L 60 H 24	CODICE / CODE No. E7861060	
 Elemento a giorno open elements L 90 H 24	E7861090	
 Elemento a giorno open elements L 60 H 36	E7861160	
 Elemento a giorno open elements L 90 H 36	E7861190	


Accessori per cassettei/cestoni

Accessories for drawers/deep drawers

ACCESSORI PER CASSETTI Prof. 50
ACCESSORIES FOR DRAWERS CM 50 DEPTH

Portaposate in plastica per cassetto (di serie) Plastic cutlery tray for drawer (standard size) L 30 L 40 L 45	CODICE / CODE No. 08700030X 08700040X 08700050X	
Portaposate in plastica per cassetto 60 (di serie) Plastic cutlery tray for drawer 60 (standard size) L 60	08700060X	
Portaposate in plastica con divisori regolabili (a richiesta) Plastic cutlery tray with adjustable partitions (on request) L 45 L 60	08700065X 08700068X	
Portaposate in plastica con divisori regolabili (a richiesta) Plastic cutlery tray with adjustable partitions (on request) L 90	08700070X	
Tappetino in gomma antiscivolo per cassetto e cestone Non-slip rubber drawer and deep drawer mat L 30 L 40 L 45 L 60 L 90	08700148X 08700149X 08700150X 08700160X 08700170X	

ACCESSORI PER CASSETTI Prof. 50
ACCESSORIES FOR DRAWERS CM 50 DEPTH

	104.00 Portaposate in faggio Beech cutlery tray cassetto da 45 drawer 45	CODICE / CODE No. 08707590	
	104.01 Portaposate in faggio Beech cutlery tray cassetto da 60 drawer 60	08707591	
	104.02 Portaposate in faggio con portaspezie Beech cutlery tray with spice holder cassetto da 60 drawer 60	08707592	
	104.03 Portaposate in faggio con portacoltelli Beech cutlery tray with knife rack cassetto da 60 drawer 60	08707593	
	104.04 Portaposate in faggio con portaspezie e portacoltelli Beech cutlery tray with spice holder and knife rack cassetto da 90 drawer 90	08707594	

ACCESSORI PER CESTONI Prof. 50

ACCESSORIES FOR DEEP DRAWERS CM 50 DEPTH

	104.06 Portapadelle con colonnine color faggio Pan holder with beech colour small columns per cestone H 36-48 da 60 for 60 cm deep drawer H36-48	CODICE / CODE No. 08707596	
	104.07 Portapadelle con colonnine color faggio Pan holder with beech colour small columns per cestone H 36-48 da 90 for 90 cm deep drawer H36-48	08707597	
	104.08 Portapiatti color faggio Plate holder, beech colour per cestone H 48 da 60 for 60 cm deep drawer H48	08707598	
	104.09 Portapiatti color faggio Plate holder, beech colour per cestone H 48 da 90 for 90 cm deep drawer H48	08707599	

PORTAPOSATE “PLUS”
“PLUS” CUTLERY TRAY



PORTAPOSATE “PLUS” PER CASSETTI
“PLUS” CUTLERY TRAY FOR DRAWERS

	Portaposate 45 Cutlery tray 45	CODICE / CODE No.	
		08709102	
	Portaposate 60 Cutlery tray 60		
		08709104	
	Portaposate 90 Cutlery tray 90		
		08709106	

PORTAPOSATE “PLUS” PER CASSETTI


	Portacoltelli Knives holder	CODICE / CODE No.	
	Portamattarello Rolling pin holder	08709120	
	Portapellicola Film dispenser	08709121	
	Tagliere per cassetto Chopping board	08709122	
		08709123	

PORTAPOSATE “PLUS” PER CESTONI
“PLUS” CUTLERY TRAY FOR DEEP DRAWERS

 	Porta bottiglie per cestone Bottles rack for deep drawer 60 90	CODICE / CODE No. 08709130 08709131	
 	Porta piatti-padelle per cestone Plates rack for deep drawer 60 90	08709135 08709136	
	Coppia cilindri per fondo forato Dividers for plates rack (2 pcs)	08709139	

Ricercato sistema porta stoviglie da cassetto in Acciaio Inox AISI 304 composto da una vasca raccogli gocce in acciaio spazzolato elettrosaldato con all'interno una griglia porta piatti, una griglia porta coperchi in filo d'acciaio ed una bacinella forata di servizio (che può esser utilizzata anche per trasportare gli oggetti dal cassetto alla tavola). Linee minimali e materiali nobili per un prodotto top di gamma.

Sophisticated system of plates and dishes housings made out of stainless steel AISI 304 composed of a drip tray in welded brushed steel with on the inside a plate rack, a pan rack in chrome steel wire and a perforated glass tray (which can be used also to carry items from the drawers to the table). Minimal lines and noble materials for a product top of a range.



Wizard X


Caratteristiche:

1. Vasca raccogli gocce in acciaio spazzolato AISI 304 elettrosaldato.
2. Accessori porta piatti e porta coperchi in filo d'acciaio AISI 304
3. Bacinella forata di servizio con supporti in gomma.
4. Semplicità di installazione.
5. Facile da pulire.

Features:

1. Drip tray welded and brushed stainless steel AISI 304.
2. Accessories plate rack and lid holder made out of steel wire AISI 304
3. Perforated service tray with rubber support on the wire legs.
4. Easy installation.
5. Easy to clean.





Bacinella forata di servizio con
supporti in gomma.
*Perforated service tray with rubber
support on wire legs.*

Facile da pulire.
Easy to clean.


Accessori porta piatti e porta coperchi in
filo d'acciaio AISI 304
*Accessories plate rack and lid holder made
out of steel wire AISI 304*

Vasca raccogli gocce in acciaio
spazzolato AISI 304 elettrosaldata
*Drip tray welded in brushed stainless
steel AISI 304.*

kg 3,5

Ax

45



Cod. 08708650




I500 X045


kg 4,5

Ax

60



Cod. 08708652




I500 X060


kg 6,5

Ax

90



Cod. 08708654



I500 X090

Da utilizzare:

Per modelli senza gola con frontale cestone minimo H. 36

Per modelli con gola con frontale cestone minimo H. 38,7

To use:

For models without finger rail with front basket minimum H. 36

For models with finger rail with front basket minimum H. 38.7

Sistema porta stoviglie da cassettone composto da una vasche in plastica che assemblate insieme fungono da un ermetico raccogli gocce con all'interno una griglia porta piatti e griglie porta bicchieri in filo d'acciaio AISI 304. Tutte le griglie possono esser utilizzare per trasportare gli oggetti dal cassettone alla tavola.

System of plates and dishes housings consisting out of plastic trays that assembled together act as a hermetic drip container with inside a plate rack a glass rack in chrome steel wire in AISI 304. All the wire elements can be removed to transport the tableware from the drawers to the table.



Wizard P


Caratteristiche:

1. Vasche isolanti in polipropilene dotate di guarnizioni flessibili sul perimetro.
2. Accessori porta piatti e porta bicchieri in filo d'acciaio AISI 304.
3. Disponibile per basi larghe 600 mm, 900 mm e 1200 mm
4. Semplicità d'installazione.
5. Facile da pulire.

Features:

1. Polypropylene trays equipped with flexible seals on their outside.
2. Plate rack and glass rack accessories in chrome steel wire AISI 304.
3. Available for base unite 600 mm, 900 mm and 1200 mm
4. Easy installation.
5. Easy to clean.





Accessori porta piatti e porta bicchieri
in filo d'acciaio AISI 304 trasportabili.



*Plate rack and glass rack accessories in
chrome steel wire AISI 304 transportable.*

Facile da pulire
Easy to clean.

Vasche collegabili fornite in kit
The kit includes attachable trays

Vasche isolanti in polipropilene dotate di guarnizioni flessibili sul perimetro
Polypropylene trays equipped with flexible seals on their outside.



Guarnizione flessibile blocca
vassoio su tre lati
*Flexible seal to block trays on three
sides*




Cod. 08708660



I500 P060



Cod. 08708662



I500 P090

Da utilizzare:

Per modelli senza gola con frontale cestone minimo H. 36

Per modelli con gola con frontale cestone minimo H. 38,7

To use:

For models without finger rail with front basket minimum H. 36

For models with finger rail with front basket minimum H. 38.7

Linea di porta posate da cassetto prodotta in faggio massello dal design semplice e minimale. I divisori realizzati in 3 altezze differenti conferiscono un aspetto ricercato e ne agevolano l'utilizzo. La serie è disponibile nelle finiture Faggio naturale, Faggio tinto nero e Faggio laccato bianco. Tutti i vani contenitori sono studiati per ottimizzare gli spazi e permettono l'inserimento degli optional in acciaio inox AISI 430 quali porta coltelli o porta spezie con vasetti in vetro temperato.

Line of cutlery trays produced in solid beech wood with a simple and minimal design. The dividers are made in 3 different heights which give it a sophisticated look and facilitate the use. This series is available in natural beech finish, stained black beech and white lacquered beech. All compartments are designed to maximize space and allows the insertion of the optional in stainless steel AISI 430 like knives block or glass (tempered) spice jars.



Wood Line

Caratteristiche:


1. Realizzato in faggio massello completamente riciclabile.
2. Disponibile per cassetti di larghezza 450 mm, 600 mm, 900 mm e 1200 mm.
3. I divisori in faggio massello hanno uno spessore di 8 mm
4. Disponibile nelle finiture faggio naturale, faggio tinto nero o faggio laccato bianco
5. Le vernici utilizzate sono tutte eco sostenibile e certificate per alimenti.
6. Disponibile come optional gli accessori in acciaio inox AISI 430 quali porta coltelli o i vasetti porta spezie in vetro temperato.
7. Semplicità di installazione.
8. Facile da pulire.

Features:


1. Made of solid beech (recyclable).
2. Available for drawers with width of 450 mm, 600 mm, 900 mm and 1200 mm.
3. The dividers are of solid beech with a thickness of 8 mm
4. Available in natural beech, stained black beech or white lacquered beech
5. The paints used are environmentally sustainable and certified for food.
6. As optional available stainless steel AISI 430 accessories such as knife block or spice jars glass (tempered) tray.
7. Easy installation.
8. Easy to clean.



Wood Line



Faggio massello finitura naturale
Solid beech wood, natural finish



Faggio massello finitura tinta nero
Solid beech stained black finish



Faggio massello finitura bianco laccato
Solid beech wood white lacquered finish



Accessorio porta spezie in acciaio inox
AISI 430 con 4 vasetti in vetro temperato
*Accessory stainless steel AISI 430 spice tray
with jars made out of tempered glass*




Accessorio porta coltelli in acciaio inox
AISI 430
*Accessory stainless steel AISI 430 knives
block*

Faggio massello finitura naturale
Solid beech wood, natural finish

kg 1,3

45



Cod. 08708670




PLA N50045 BLT18

Faggio massello finitura naturale
Solid beech wood, natural finish

kg 2,3

60



Cod. 08708671




PLA N50060 BLT18

Predisposto per più accessori - Can contain accessories

Faggio massello finitura naturale
Solid beech wood, natural finish

kg 4,3

90



Cod. 08708672



PLA N50090 BLT18

Predisposto per più accessori - Can contain accessories

Cod. 08708711



PLE PS

Porta spezie
Spice tray.

Per moduli 60, 90, 120 - For modules 60, 90, 120

Cod. 08708710




PLE PC

Porta coltelli
Knife block

Per moduli 60, 90, 120 - For modules 60, 90, 120

PLA T50045 BLT18




Cod. 08708675

Faggio massello finitura tinto nero
Solid beech stained black finish

kg 1,3



PLA T50060 BLT18



Cod. 08708676


Faggio massello finitura tinto nero
Solid beech stained black finish

kg 2,3



Predisposto per più accessori - Can contain accessories

PLA T50090 BLT18



Cod. 08708677

Faggio massello finitura tinto nero
Solid beech stained black finish

kg 4,3



Predisposto per più accessori - Can contain accessories

Cod. 08708711



PLE PS

Porta spezie
Spice tray.

Per moduli 60, 90, 120 - For modules 60, 90, 120

Cod. 08708710



PLE PC


Porta coltelli
Knife block

Per moduli 60, 90, 120 - For modules 60, 90, 120

Faggio massello finitura bianco laccato
Solid beech wood white lacquered finish

 1,3

 45



Cod. 08708620




PLC M50045 BLT18

Faggio massello finitura bianco laccato
Solid beech wood white lacquered finish

 2,3

 60



Cod. 08708621




PLC M50060 BLT18

Predisposto per più accessori - Can contain accessories

Faggio massello finitura bianco laccato
Solid beech wood white lacquered finish

 4,3

 90



Cod. 08708622



PLC M50090 BLT18

Predisposto per più accessori - Can contain accessories

Cod. 08708711



PLE PS

Porta spezie
Spice tray.

Per moduli 60, 90, 120 - For modules 60, 90, 120

Cod. 08708710



PLE PC

Porta coltelli
Knife block

Per moduli 60, 90, 120 - For modules 60, 90, 120

Portaposate in acciaio inox satinato (AISI 430) dal design elegante e curato.

Il fondo in acciaio satinato agevola la pulizia, i divisori in plastica sono rimovibili e permettono di personalizzare gli spazi.


Flexo si adatta ad ogni cassetto grazie alle sponde laterali mobili.

Nato dalla collaborazione con i designers "Lineaguida"

Cutlery holder made of stainless steel (AISI 430) with an elegant and elaborated design.

The satin stainless steel base makes it easy to clean. The plastic dividers are removable and allow you to customise the space.

Flexo fits in all drawers thanks to its movable sides. Developed in collaboration with the "Lineaguida" designers



Flexo

Caratteristiche:

1. Prodotto in acciaio inox e plastica completamente riciclabile.
2. Disponibile per cassetti da 400 mm. a 1200 mm.
3. Fissaggio senza bisogno di forature
4. I divisori in plastica si possono spostare adattandosi alle diverse esigenze di spazio.
5. Facile da pulire.

Features:

1. Stainless steel and recyclable plastic product.
2. Availability of 400 mm. to 1200 mm drawers.
3. Can be assembled without the need of fixing materials.
4. The plastic dividers can be moved to adapt to different space requirements.
5. Easy to clean.



Flexo



Sistema a molle laterali permette il fissaggio all'interno del cassetto.
Lateral springs system which allows adaptation inside drawers.




I divisori in plastica si possono spostare adattandosi alle diverse esigenze di spazio.
The plastic dividers can be moved to adapt to different space requirements.



Spazi progettati per porta coltelli e porta mestoli.
Spaces designed for a knives holder and a ladles holder.

R245/S



Cod. 08708640




C11

kg 2

AxS+P



R260/S



Cod. 08708641




C11

kg 2

AxS+P



R290/S



Cod. 08708642



C11

kg 3,4

AxS+P






Pattumiere

Dustbins


1 9 5 4

Sistemi integrati per la raccolta differenziata

Integrated systems for the recycling



Swing 2.0 50



Tower - Ring 54



City 58



Street 62



Eco il 66




Drive 70



Square 2.0 74



Metropolis 78



Compo - Compo Evo 82

Il sistema gire-vole ad Apertura Automatica con l'anta è un sistema innovativo che permette la chiusura ermetica del contenitore. Completamente realizzato in polimeri di Polipropilene e Nylon caricato in fibra di vetro, oltre che funzionale si presenta come estremamente robusto e durevole nel tempo. Un prodotto semplice dal design minimale, che nasce da importanti analisi di utilizzo in risposta alla richieste sia dei rivenditori, sia dei clienti finali. Studiato per scaricare tutto il peso del contenitore sul fianco della base anziché sullo sportello e non ledere nel tempo l'anta della cucina. Il sistema di trascinamento è adattabile a tutte le tipologie di anta grazie ad un pratico sistema che ne permette la regolazione. L'oggetto può esser montato sia sul fianco destro che sul fianco sinistro della base, o sovrapposto. E' Disponibile con contenitori da 12, 15, 18 e da 24 litri, i quali per le proprie caratteristiche intrinseche, possono ulteriormente esser suddivisi per effettuare raccolta differenziata all'interno di un solo contenitore.

The Automatic Opening with the door is an innovative system that allows the container to be sealed. Completely made of Polypropylene and Nylon with fiberglass, as well as functional it looks extremely solid and durable over time. A basic product with minimal design, a result from an usage analysis in response to the demands of retailers and end customers. Designed to relieve the weight of the container on the kitchen base wall instead of the door and will not damage the kitchen door in time. The pull out system is suitable for all types of doors thanks to a practical system that allows it's adjustment. The system can be mounted either on the right side or on the left side of the base, or one on top of the other. It is available with 12, 15, 18 and 24 liters bins, which for their own intrinsic characteristics can be further subdivided into a waste separate system within a single container.



Swing 2.0

Caratteristiche:

1. Robusto supporto girevole del secchio in polimeri caricati.
2. Apertura e Chiusura automatica tramite l'apertura dell'anta.
3. Disponibile per contenitori da 24, 18, 15 e 12 litri.
4. Idoneo al montaggio sia sul fianco destro che sul fianco sinistro della base.
5. Trascinatore regolabile per tutte le tipologie di anta.
6. Idoneo per tutte cerniere (consente le massime aperture).

Caratteristiche:

1. Robust rotating bucket support made out of reinforced polymers.
2. Automatic opening and closing lid by opening the door.
3. Available for containers with a capacity of 24, 18, 15 and 12 liters.
4. Available on both the right and the left side of the kitchen base.
5. Adjustable pull out regulator for all types of doors.
6. Suitable for all hinges (allows maximum openings).



Apertura e Chiusura automatica tramite l'apertura dell'anta
Automatic opening and closing lid by opening the door

Robusto supporto girevole del secchio
in polimeri caricati
*Robust rotating bucket support made out
of reinforced polymers*

Trascinatore regolabile per tutte
le tipologie di anta
*Adjustable pull out regulator for all
types of doors*

Disponibile per contenitori da 24, 18, 15 e 12 litri
*Available for containers with a capacity of 24, 18,
15 and 12 liters*

Swing 2.0



C10




P

45



24



Cod. 08710507



PBN ASG44



C10




P

45



18



Cod. 08710505



PBN ASG34

Linea di pattumiere per la raccolta differenziata ad estrazione a carrello. Apertura automatica del coperchio all'estrazione.

Ampia scelta di finiture in plastica, acciaio inox, alluminio o lamiera pre-verniciata bianca. Disponibili in più moduli (da 1 a 4 secchi).

A dustbins product line for the separate collection of waste with an extractable basket. Automatic opening of the lid when the bin is extracted.

Wide choice of finishes: plastic, stainless steel, aluminium or white pre-painted steel. Available in a number of modules (with from 1 to 4 buckets).



Tower - Ring

Caratteristiche:

1. Prodotto in materiali completamente riciclabile.
2. Guide nascoste e ad estrazione totale in metallo.
3. Fornito in differente larghezze, altezze e profondità.
4. Semplicità installazione con solo 4 viti.

Features:

1. Product made of fully recyclable materials.
2. Hidden metal runners for full extraction.
3. Supplied in different widths, heights and depths.
4. Easy to assemble with only 4 screws.





Tower - Ring




kg 4



P



Ax+P



17

Cod. 08710490



PAI609/1




kg 5,5



P/M



Ax



16

10

Cod. 08710492



PAI605/1



kg 1,6




Al+P



10

Cod. 08710494



PPI606/1 ALL



kg 1,8



Al+P



10

Cod. 08710496



PPI607/1 ALL

Inconfondibile sistema ad estrazione totale per la raccolta differenziata dal design originale. Accurato studio di linee e forme per un prodotto perfettamente ergonomico e di facile utilizzo, nato dalla collaborazione con "Lineaguida"

A unique system for complete removal of waste that needs to be separated, with an original design. Careful study of the design and shapes to make a product that is totally ergonomic and easy to use, developed in collaboration with "Lineaguida".



City

Caratteristiche:

1. Prodotto in plastica completamente riciclabile.
2. Guide ad estrazione totale in metallo.
3. Fornito in 3 larghezze e 2 profondità.
4. Sportello a ribalta, unico nel suo genere, per gettare i rifiuti di piccole dimensioni.
5. Ripiano superiore utilizzabile come portaoggetti (detersivi, spugne...).
6. Tutte le pattumiere sono dotate di un secchio con coperchio con filtro antiodore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).
7. Fianco sagomato salva spazio.
8. Semplicità di installazione con solo 4 viti.

Features:

1. Fully recyclable plastic product.
2. Runners and extraction device made only of metal.
3. Supplied in 3 widths and 2 depths.
4. A unique hatch with a flap to dispose of small pieces of waste.
5. Upper shelf that can be used to keep objects (detergents, sponges, etc.).
6. All the bins have a bucket and a lid with an odour filter (which can be regenerated by washing for up to 50 times).
7. Space saving shaped side.
8. Easy to assemble with just 4 screws.





Vaschetta superiore porta oggetti
Upper shelf for holding objects

Sportello a ribalta per piccoli rifiuti
A hatch which flips open for the disposal of small waste

Coperchio con filtro rigenerabile anti-odore
Lid with an anti-odour filter that can be regenerated

Fianco sagomato salva spazio
Space saving shaped side

Supporto predisposto per il fissaggio
Support ready for fitting

Guida in acciaio ad estrazione totale
Steel slide for full extraction

City




Fianco sagomato salva spazio.
Space saving shaped sides.



Sportello a ribalta per rifiuti di piccole dimensioni.
A hatch which flips open for the disposal of small waste.



Vaschetta superiore utilizzabile come portaoggetti.
Upper tray for holding objects.




12 8

Cod. 08710440



PTA 3040A





18 12

Cod. 08710443



PTA 4040A





12 8 8

Cod. 08710441



PTA 4040B



12 12 8 8

Cod. 08710442



PTA 5040A

Sistema ad estrazione totale in acciaio inox per la raccolta differenziata. Design lineare, cura nei dettagli, attenta scelta di finiture e accoppiamenti, per un prodotto elegante e raffinato.

A total extraction system in stainless steel for the separate collection of waste. Linear design, attention to detail, careful selection of finishes and couplings, for an elegant and refined product.



Street

Caratteristiche:

1. In acciaio inox anodizzato completamente riciclabile
2. Guide invisibili in metallo ad estrazione totale con ritorno.
3. Fornito in differente larghezze, altezze e profondità.
4. Semplicità di installazione con solo 4 viti.
5. Tutte le pattumiere sono dotate di un secchio con coperchio con filtro antiodore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).

Features:

1. In completely recyclable stainless steel.
2. Fully extractable invisible metal runners with return.
3. Supplied in different widths, heights and depths.
4. Easy to assemble with just 4 screws.
5. All the bins have a bucket which has a lid with an odour filter (which can be regenerated by washing for up to 50 times).





Struttura in alluminio anodizzato
Anodized aluminium frame

Coperchio con filtro rigenerabile anti-odore
Lid with an anti-odour filter that can be regenerated

Guide invisibili in metallo ad estrazione totale con ritorno
Fully extractable invisible metal runners with return

Sportello in acciaio inox con rifinitura di precisione
Stainless steel hatch with excellent finishing

Street




Guide invisibili ad estrazione totale con ritorno. Sistema di fissaggio con solo 4 viti.
Fully extractable invisible runners with return. Assembly system with just 4 screws.



Sportello in acciaio inox con rifinitura di precisione.
Stainless steel hatch with excellent finishing.





Un prodotto elegante e raffinato dal design lineare.
An elegant and refined product with a linear design.



Cod. 08710444





PA2 INL424326A



Cod. 08710445



PA2 INL424333A



Cod. 08710446



PA2 INL424348A

Linea di pattumiere da base realizzate in filo di acciaio cromato per raccolta differenziata. Offre un'ampia gamma di soluzioni utilizzando i secchi della serie CoverBox.

A dustbin product line made of chromed steel wire for the separate collection of waste. It offers a wide range of solutions using the Coverbox series buckets.



Ecofil

Caratteristiche:

1. Struttura in filo di acciaio cromato riciclabile.
2. Guide ad estrazione totale in acciaio
3. Fornito in differenti larghezze e profondità.
4. Varie combinazioni di secchi della serie CoverBox.
5. Facile da pulire.
6. Semplicità di installazione con l'utilizzo di sole 4 viti.

Features:


1. Frame made of recycled chromed steel wire.
2. Full extraction runners made of steel.
3. Supplied in different width-and depths.
4. Various combinations of Coverbox series buckets.
5. Easy to clean.
6. Easy to assemble with just 4 screws.








Ecofil




PF01 34A1




PF01 34B1



PF01 34B2



PF01 34B3



PF01 44B2

Sistema di pattumiere di grandissima capacità (da 32 e 43 litri) che permette di inserire contenitori da 43 litri già nella basi di modulo 400 mm fino ad arrivare ad una capienza di 86 litri in basi di modulo 600 mm. Disponibili 2 versioni, ad estrazione frontale con maniglia cromata o predisposta per il fissaggio diretto all'anta. Il vassoio estraibile è realizzato in lamiera di acciaio zincato verniciata a polveri epossidiche ed è dotato di guide BLUM® ad estrazione totale con soft-closing di portata massima di 50 kg. I contenitori realizzati in polipropilene finitura argento sono dotati di coperchio a ribalta rimuovibile.

The large volume dustbins system (32 and 43 liters) which permits to place containers of 43 liters in base units 400 mm up to a 86 liter capacity in 600mm base units. Available in 2 versions, with front extraction with chrome handle or for direct fixation to the front door. The pull out tray is made of galvanized sheet steel which is epoxy painted, and is equipped with full extension soft-closing BLUM® sliders with a maximum capacity of 50 kg. The containers made out of polypropylene in silver finish are provided with a removable flap cover.



Drive

Caratteristiche:

1. Sistema in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche completamente riciclabile.
2. Per basi modulo 450 e 600 mm da 32 a 86 litri
3. Massima ottimizzazione dello spazio disponibile all'interno della base
4. Ogni articolo è fornito con kit per la versione manuale (maniglia) o automatica (attacco anta) con possibilità di registro.
5. Dotato di guide BLUM® ad estrazione totale con soft-closing e portata massima 50 kg.
6. Contenitori da 32 e 43 litri; capienza complessiva fino a 86 litri.
7. Semplicità di installazione con sole 8 viti.
8. Facile da pulire.

Features:

1. System made out of an epoxy painted galvanized plate steel completely recyclable.
2. For kitchen cabinets 450 and 600 mm from 32 to 86 liters.
3. Maximum optimization of the available space within the base cabinet.
4. Each item is provided with the kit for the manual version (handle) or automatic (front door) with horizontal or vertical adjusting possibilities.
5. Equipped with full extension BLUM® guides with soft-closing and maximum 50 kg capacity.
6. Containers 32 and 43 liters; total capacity of 86 liters.
7. Easy installation with only 8 screws.
8. Easy to clean.







Maniglia in acciaio cromato
Handle steel chromed

Coperchio a ribalta rimovibile
Hinged removable cover

Struttura in lamiera di acciaio zincato
verniciato a polveri epossidiche
*Structure in galvanized sheet steel and
painted epoxy powder*

Guide BLUM in metallo ad estrazione
totale con soft-closing
*Equipped with full extension BLUM guides
with soft-closing and maximum 50 kg capacity.*

 kg 5,3	 Bmr  AV+P+Acr			PBM 4545L35
 45	 32	Cod. 08710480		
 kg 6,5	 Bmr  AV+P+Acr			PBM 4545L50
 45	 43	Cod. 08710482		
 kg 7,5	 Bmr  AV+P+Acr			PBM 4560L35
 60	 32 32	Cod. 08710484		
 kg 8	 Bmr  AV+P+Acr			PBM 4560L50
 60	 43 43	Cod. 08710486		

Linea di pattumiere per raccolta differenziata di Grande Capacità da cassetto con collegamento all'anta. Il sistema è composto da un telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche che si integra perfettamente nei cassetti di tutti i più importanti produttori, sostituendo il normale fondo in melaminico. Il sistema offre la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizza lo spazio disponibile. La versione SQUARE 2.0 ha subito un restyling portando i contenitori a filo delle sponde dei cassetti. Tutti i modelli sono provvisti di coperchio automatico che, dotato di cuscinetti scorrevoli, permette la chiusura/apertura automatica dei contenitori. La sede di alloggio dei contenitori è caratterizzata da un profilo imbutito che oltre ad irrobustire la struttura la rende anche più gradevole.

Product line of Large Capacity waste bins for waste separation for drawers with fixation for the door front. The system consists of a metal galvanized steel frame epoxy powder painted that integrates perfectly in the drawers of all the major manufacturers, replacing the normal melamine bottom of the drawer. The system offers the possibility to organize the waste separation in dedicated kitchen bases and to optimizes the available space. The SQUARE 2.0 version has undergone a makeover bringing the inner bins to top of the drawer sides. All models are equipped with automatic lid that is equipped with sliding bearings, which allows the closing/opening automatically of the containers. The seat of accommodation of the containers is characterized by a deep-drawn profile which strengthen the structure makes gives it a clean aspect.

Features:


Square 2.0

Caratteristiche:

1. Struttura in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche realizzata in un monoblocco.
2. Alloggi dei contenitori realizzati con profilo imbutito.
3. Il sistema prevede il fissaggio all'anta con possibilità di registro.
4. Sistema prodotto per i più importanti produttori di cassetti (BLUM®; HETTICH®; GRASS®; ..)
5. Versione anche per i cassetti ad apertura elettrica (BLUM® Servo Drive)
6. Contenitori in polipropilene completamente riciclabile da 8 a 43 litri (capacità complessiva fino a 86 litri).
7. Tutte le pattumiere sono dotate di un secchio con coperchio con filtro divora odore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte)
8. Disponibile il coperchio automatico per una chiusura ermetica dei contenitori.
9. Semplicità di installazione.
10. Facile da pulire.

1. Structure in galvanized sheet steel and epoxy powder painted realized in a single block.
2. Location for bins finished with a deep-drawn profile.
3. The system provides fixing to the front door with registry possibility.
4. Product system for the most important manufacturers of drawers (BLUM®; HETTICH®; GRASS®; ..)
5. Version also for the drawers with electric opening (BLUM® Servo Drive)
6. Inner bins in recyclable polypropylene from 8 till 43 liters (total capacity up to 86 liters).
7. All waste bins have a bin with lid with anti odour filter (regenerable by washing up to 50 times)
8. Available as an automatic cover for an closer .
9. Easy installation.
10. Easy to clean.






Monoblocco in lamiera di acciaio
zincato verniciato a polveri
epossidiche
*Single block in steel galvanized sheet
and epoxy powder painted .*

Alloggi dei contenitori realizzati con profilo imbutito.
Location for bins finished with a deep-drawn profile.

Telaio che sostituisce il fondo del cassetto.
Frame, which replaces the bottom chipboard of the drawer.

Coperchio scorrevole con cuscinetti
per chiusura ermetica.
*Sliding cover with nylon runner for a
perfect closing.*




PA3 INC5045B + PA3 AE45

Maggiorazione da aggiungere alla base da 45cm con 1 anta
Increase to add to the 45cm kitchen cabinet with 1 door

Codice Base modelli S/gola H 72 al fianco - Code Kitchen Cabinet models Without gorge H 72 at the side E421545P

Codice Base modelli C/gola H 75 al fianco- Code Kitchen Cabinet models With gorge H 75 at the side G421545P



PA3 INC5060A + PA 3AE60

Maggiorazione da aggiungere alla base da 60cm con 1 anta
Increase to add to the 60cm kitchen cabinet with 1 door

Codice Base modelli S/gola H 72 al fianco - Code Kitchen Cabinet models Without gorge H 72 at the side E421560P

Codice Base modelli C/gola H 75 al fianco- Code Kitchen Cabinet models With gorge H 75 at the side G421560P

Unico nel suo genere il Sistema di pattumiere Metropolis è un accessorio da inserire direttamente nei cassettoni.

Un sistema flessibile che si adatta alle svariate misure interne dei cassetti, completamente modulabile e dal montaggio estremamente semplice.

The unique Metropolis dustbins system is an accessory that fits directly into drawers.

A flexible system that adapts to various internal sizes of drawers, completely modular and extremely easy to assemble.



Metropolis

Caratteristiche:

1. Disponibile in 2 altezze e 3 larghezze.
2. Fornito con guarnizione flessibile per compensare le eventuali differenze di misura bloccando perfettamente il vassoio.
3. Il modello in plastica è dotato di più vasche componibili, fornite in kit di montaggio, con una notevole riduzione di ingombro dell'imballo.
4. La possibilità di spostare i divisori garantisce estrema flessibilità.
5. È possibile l'aggiunta di accessori in filo d'acciaio cromato (porta detersivo, porta vaschette, porta carta).
6. Tutte le pattumiere sono dotate di un secchio con coperchio con filtro antiodore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).

Features:

1. Available in 2 widths and 3 heights.
2. Supplied with a flexible seal to compensate any differences in terms of size, fully blocking the tray.
3. The plastic model has a number of modular trays supplied in kit form, with a significant reduction of the overall size of the packaging.
4. The dividers can be re-positioned to ensure flexibility.
5. Accessories in chromed steel wire can be added (detergents holder, trays holder, paper holder).
6. All the bins have with a bucket with a lid with an odour filter (which can be regenerated by washing for up to 50 times).







Coperchio con filtro assorbi odori
Lid with odour absorbing filter

Vasche collegabili fornite in kit
The kit includes attachable trays



Guarnizione flessibile blocca
vassoio su tre lati
*Flexible seal to block trays on three
sides*

Divisorio posizionabile
per un'estrema flessibilità
nell'organizzazione degli spazi.
*Divider which can be positioned for
extreme space flexibility*





Cod. 08710463

PTC22 06050 1F





Cod. 08710464

PTC22 09050 1F



Cod. 08710466

PTC28 06050 2F



Cod. 08710467

PTC28 09050 2F

Nuovo sistema monoblocco in acciaio verniciato a polvere ideale per organizzare il proprio cassetto in modo semplice e funzionale. Caratterizzato da un disegno essenziale si adatta perfettamente ad ogni modello di cucina.

New single piece system made of powder painted steel that is ideal for organising your drawers in an easy and functional manner. Featuring a simple design that fits perfectly in any kitchen model.



Compo - Compo Evo


Caratteristiche:

1. Monoblocco in acciaio verniciato a polvere.
2. Alloggi dei contenitori con bordi arrotondati.
3. Disponibile per cassetti da 600, 900 e 1200 mm .
4. Altezze dei secchi 220 e 280 mm.
5. La serie è completata da contenitori per riporre detersivi e altro.
6. Disponibile nel colore grigio.
7. Facile da pulire.

Features:

1. Single piece system made of powder painted steel.
2. Container holders with rounded edges.
3. Available for 600, 900 and 1200 mm drawers.
4. Heights of the buckets 220 and 280 mm.
5. The series includes containers for detergents, and other objects.
6. Available in grey.
7. Easy to clean.







Coperchio con filtro assorbi odori
Lid with odour absorbing filter

Contenitori per detersivi e oggetti
Containers for detergents and objects

Monoblocco in acciaio verniciato a polvere
Single piece made of powder painted steel

Disponibile in due altezze
220 mm. e 280 mm.
Available in two heights
220mm and 280 mm.



Disponibile per cassetti da 600,
900 e 1200 mm.
Available for 600, 900 and 1200
mm drawers.



Cod. 08710470





PBA28 06050A



Cod. 08710471





PBA28 09050B



Cod. 08710473



PBE22 06050



Cod. 08710474



PBE22 09050


PATTUMIERE

DUSTBINS

	Pattumiera in plastica Plastic dustbin	<i>CODICE</i>	
	Pattumiera estraibile con 1 cesto Pull-out dustbin with 1 bucket	08710600	
	Pattumiera differenziata estraibile con 2 cesti Pull-out recycling dustbin with 2 buckets	08710620	
	Pattumiera differenziata estraibile con 3 cesti Pull-out recycling dustbin with 3 buckets	08710680	
	Pattumiera inox estraibile 1 cesto Stainless steel pull-out dustbin with 1 bucket	08710690	
	Pattumiera inox estraibile 1 cesto Stainless steel pull-out dustbin with 1 bucket per basi sottolavello H 60-63 for H 60-63 sink base units	08710625	
		08710627	

PATTUMIERE

DUSTBINS


	Pattumiera differenziata per cestone da 90 Recycling dustbin for deep drawer 90 cm 	per cestone P 50 for deep drawer D 50 modelli con gola H 23 models with finger rail opening H 23 modelli senza gola H 30 models without finger rail opening H 30	<i>CODICE</i> 08710697X 08710695X	
	Pattumiera sottolavello lt 15 Sink base unit dustbin lt 15 dimensioni dimensions: 26,5x26,5x32		08710610	
	Filtro ricambio per pattumiera N.B.: utilizzabile per le seguenti pattumiere: City, Street, Square 2.0, Metropolis, Compo-Compo Evo Dustbin spare part filter Note: usable for the following dustbin: City, Street, Square 2.0, Metropolis, Compo-Compo Evo		08710601	

PATTUMIERE

DUSTBINS

	Pattumiera "Tank 40" con vassoio "Tank 40" dustbin with tray L 35,5 P 48,5 H 42,8	<i>CODICE</i>	
	1 secchio bucket (1x34LT) 2 secchi buckets (2x16LT) 3 secchi buckets (1x16LT+2x8LT) 4 secchi buckets (4x8LT)	08710518 08710520 08710521 08710519	
	Pattumiera "Ekko Easy 40" "Ekko Easy 40" dustbin L 33,9 P 48,6 H 33,2		
	2 secchi buckets (2x16LT) 3 secchi buckets (2x8LT+1x16LT)	08710523 08710524	
	Pattumiera "Ekko 40" "Ekko 40" dustbin L 35,5 P 47,3 H 36,5		
	1 secchio bucket (1x34LT) 2 secchi buckets(2x16LT) 3 secchi buckets (2x8LT+1x16LT) 4 secchi buckets (4x8LT)	08710526 08710527 08710528 08710529	
	Pattumiera "Aladin 40" "Aladin 40" dustbin L 28,7 P 33,3 H 36,2		
	1 secchio bucket (1x16LT) 2 secchi buckets (2x8LT)	08710540 08710541	
	Pattumiera "Patty 30" "Patty 30" dustbin L 23,6 P 47 H 36		
	2 secchi buckets (1x16LT+1x8LT) 3 secchi buckets (3x8LT)	08710536 08710537	
	Pattumiera "Ecomini Inox 30" "Ecomini Inox 30" dustbin L 23,7 P 33,8 H 25,8		
	1 secchio bucket (1x12LT) 2 secchi buckets (2x5LT)	08710561 08710560	

CIRCLE
CIRCLE

 		Farretti incasso a led Led recessed spotlights	<i>CODICE / CODE No.</i>	
		Cromo/ Chrome Nichel satinato/ Satin nickel Ottone antico/ Antique brass	08610010 08610011 08610012	
 		Alimentatore per Power LED 350 mA 6W Power supply for Power LED 350 mA 6W		
Alimentatore per Power LED 350 mA 6W cablato con distributore fino a 6 connessioni con c vo bipolare L 35 cm Power supply for Power LED 350 mA 6W wired distributor with up to 6 connections with bipolar cable W 35 cm		max 6 faretti / max 6 spotlight	08610015	


STRISCIA LED ADESIVA
LED ADHESIVE STRIP



STRISCIA LED ADESIVA RESISTENTE ALL'ACQUA COMPLETA DI ALIMENTATORE
LED ADHESIVE STRIP WATER RESISTANT COMPLETE WITH POWER SUPPLY

Nella versione sottotop utilizzare esclusivamente per i modelli con gola,
mentre nel fondo base interrompere in presenza di lavastoviglie nella composizione
Use the under-worktop version only for the models with finger rail,
while in the bottom base stop in case of dishwasher in the composition.

	<i>CODICE / CODE</i>	
L 100	08609403	
L 150	08609404	
L 200	08609405	
L 250	08609406	
L 300	08609407	

Fondo luminoso led per pensile finitura brill (opz.055) compreso di alimentatore utilizzabile per mercato USA e Canada N.B.: da richiedere montato al mobile  Vista superiore Top view  Vista inferiore Lower view		Illuminous for wall unit brill finish (opz.055) power supply included suitable for US and Canada markets Note: to be ordered assembled to the cabinet	CODICE / CODE No.	
Maggiorazione L 45 L 60 L 90		Surcharges L 45 L 60 L 90		


FILO4_sottopensile *under wall units*

Caratteristiche tecniche

profil	alluminio anodizzato finitura argent
diffusore	polycarbonato opalino
fissaggi	mediante clips a scomparsa
lunghezze profil	da 300mm a 3000mm
LED	240 LED/m 20W/m
colore luce temperatura	luce naturale_4000 K +/- 200 K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300mm + cavo da 2800mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
certificazione fotobiologic	classe 0
resa cromatica	CRI>80

Technical features

profile	<i>matt anodized aluminium</i>
diffuser	<i>opal polycarbonate</i>
fastening	<i>by means of hidden clips</i>
profile length	<i>from 300mm up to 3000mm</i>
LED	<i>240 LED/m 20W/m</i>
colour temperature	<i>natural white_4000 K +/- 200 K</i>
power supply	<i>24V - DC</i>
cable length	<i>300mm cable + 2800mm extension cable</i>
light features	<i>uniform and seamless light, with no interruptions</i>
photobiological safety	<i>RG (risk group) 0</i>
chromaticity Index	<i>CRI>80</i>



foro per passaggio cavo diam. 10,5 mm
Ø 10,5 mm drillhole for connecting cable routing



Idoneo per pensili colapiatti e cappe di aspirazione
Suitable for wall units with drainer racks and hoods

IP44

TOUCH BUTTON

Il touch button è di tipo capacitivo e funziona al rilascio del dito. Memorizza l'ultima posizione impostata.

Dopo un black-out la lampada ritorna nella stessa posizione in cui si trovava prima dello spegnimento. A lampada spenta una luce blu identifica la posizione del touch button. La luce blu si spegne a lampada accesa.

TOUCH BUTTON CON DIMMERAZIONE FISSA

- 1 – toccando il touch button la lampada si accende al 100% dell'intensità;
- 2 – toccando di nuovo il touch button la luminosità si riduce del 50%
- 3 – toccando il touch button la lampada si spegne.

TOUCH BUTTON

The touch button is capacitive, and works on release. It saves the last position set. After a power cut, the lamp returns to the same position as before the interruption. When the lamp is off, a blue light indicates the position of the touch button. The blue light goes off when the lamp is turned on.


3 STEP DIMMING

- 1 – touching the diffuser where blue LED/spring are visible, light turns on at 100% of its brightness;
- 2 – touching the diffuser again the brightness is reduced by 50%
- 3 – touching the diffuser light turns off.


Tutte le nostre lampade con touch button possono essere comandate da un interruttore esterno.
All our lighting units with touch button can be turned on and off by an external switch.



LAMPADA SPENTA
 LIGHT OFF



FILO4_sottopensile *under wall units*



FILO 4 è una lampada da appoggio sottopensile in alluminio anodizzato satinato.

Il montaggio avviene con clips a scomparsa che assicurano la tenuta senza viti intermedie a vista e senza interruzione di luce. Il grado di protezione IP44 da vapore ed acqua rende la lampada ideale anche sotto elementi scolapiatti e in composizioni intere con cappe di aspirazione.

Il comando touch button integrato di serie a destra nel diffusore non sottrae luce alla barra.

FILO 4 is a surface mounted LED light for wall-units and shelves.

It is fastened underneath wall units, against the backsplash, by means of a hidden fixing system which ensures maximum adherence without visible intermediate screws and with no interruption to the light. IP44 protection makes this product ideal also for the underside of draining racks and integrated into units with hoods. The integrated touch button control does not diminish the light provided by the LED.

CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	LUNGH mm LENGTH mm	WATT/h	VOLT
08616000	FILO4 CM.30 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		300	6	24 V
08616002	FILO4 CM.45 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		450	9	24 V
08616004	FILO4 CM.60 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		600	12	24 V
08616006	FILO4 CM.90 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		900	18	24 V
08616008	FILO4 CM.120 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		1200	24	24 V
08616010	FILO4 CM.150 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		1500	30	24 V
08616012	FILO4 CM.180 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		1800	36	24 V
08616014	FILO4 CM.210 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		2100	42	24 V
08616016	FILO4 CM.240 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		2400	48	24 V
08616018	FILO4 CM.270 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		2700	54	24 V
08616020	FILO4 CM.300 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		3000	60	24 V

VERSIONE UL LISTED per Stati Uniti e Canada - File E364009

CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	LUNGH mm LENGTH mm	WATT/h	VOLT
08616001	UL LISTED FILO4 CM.30 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		300	6	24 V
08616003	UL LISTED FILO4 CM.45 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		450	9	24 V
08616005	UL LISTED FILO4 CM.60 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		600	12	24 V
08616007	UL LISTED FILO4 CM.90 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		900	18	24 V
08616009	UL LISTED FILO4 CM.120 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		1200	24	24 V
08616011	UL LISTED FILO4 CM.150 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		1500	30	24 V
08616013	UL LISTED FILO4 CM.180 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		1800	36	24 V
08616015	UL LISTED FILO4 CM.210 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		2100	42	24 V
08616017	UL LISTED FILO4 CM.240 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		2400	48	24 V
08616019	UL LISTED FILO4 CM.270 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		2700	54	24 V
08616021	UL LISTED FILO4 CM.300 L.NEUTRA / NATURAL WHITE TOUCH BUTTON		3000	60	24 V

IMPORTANTE: ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE

Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED. Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.


IMPORTANT NOTICE - POWER SUPPLIES NOT INCLUDED - TO BE ORDERED SEPARATELY

Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt. It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.


					
CODICE ITEM CODE	08616190	CODICE ITEM CODE	08616192	CODICE ITEM CODE	08616194
VOLT	220-240 Vac/24V	VOLT	220-240 Vac/24V	VOLT	220-240 Vac/24V
MAX WATT	20W (0,84 A)	MAX WATT	50W (2,8 A)	MAX WATT	75W (3,1 A)

PER VERSIONE UL VEDI
PAG. 114 ALIMENTATORI
FOR UL VERSION SEE PAGE 114
POWER SUPPLIES


240 LED/m 20W/m - 4000 K



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
The above value in LUX is referred to a 1200mm long lighting unit



FILO 4 - Basi con ante e/o cestoni
Base units with hinged doors or pull-outs



CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	LUNGH mm LENGTH mm	WATT/h	VOLT
08616038	FILO4 413mm L.NEUTRA/NATURAL SENS.PROSSIMITÀ/PROXIMITY		413	4	24 V
08616040	FILO4 563mm L.NEUTRA/NATURAL SENS.PROSSIMITÀ/PROXIMITY		563	5	24 V
08616042	FILO4 863mm L.NEUTRA/NATURAL SENS.PROSSIMITÀ/PROXIMITY		863	8	24 V
08616046	FILO4 863mm L.NEUTRA/NATURAL 2 SENS. PROSSIMITÀ/PROXIMITY		863	8	24 V

VERSIONE UL LISTED per Stati Uniti e Canada - File E364009

CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	LUNGH mm LENGTH mm	WATT/h	VOLT
08616039	UL- FILO4 413mm L.NEUTRA/NATURAL SENS.PROSSIMITÀ/PROXIMITY		413	4	24 V
08616041	UL- FILO4 563mm L.NEUTRA/NATURAL SENS.PROSSIMITÀ/PROXIMITY		563	5	24 V
08616043	UL- FILO4 863mm L.NEUTRA/NATURAL SENS.PROSSIMITÀ/PROXIMITY		863	8	24 V
08616047	UL- FILO4 863mm L.NEUTRA/NATURAL 2 SENS. PROSSIMITÀ/PROXIMITY		863	8	24 V


SENSORE DI PROSSIMITÀ INTEGRATO
La lampada deve essere posizionata non più distante di 5 mm dall'anta o frontalino. **In caso di ante in vetro o con finitura nera opaca, è necessario applicare un adesivo di colore argento (fornito a corredo) in corrispondenza del sensore per garantire un corretto funzionamento.** Qualora l'anta restasse involontariamente aperta il sensore spegne la lampada dopo 12 ore. In presenza di due ante battenti, è necessario ordinare il modello con 2 sensori ad entrambi i lati.

INTEGRATED PROXIMITY SENSOR
The lighting unit with integrated proximity sensor must be positioned at no more than 5 mm from the front door or drawer. **In the case of glass doors or doors with mat black finish, the siver tape supplied must be sticked close to the sensor to ensure that it functions efficiently.** If the door is left open accidentally or intentionally, the sensor switches off after 12 hours. In case of base units with two hinged doors, a lighting unit with two sensors at both sides is necessary.

IMPORTANTE: ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE
Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED. Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

IMPORTANT NOTICE - POWER SUPPLIES NOT INCLUDED - TO BE ORDERED SEPARATELY
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt. It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.


STRIP-LED 120 LED/m 10W/m - 4000 K



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in Lux refer to 1200 mm long lighting units



SENSORE DI PROSSIMITÀ
Proximity sensor



CAN_PASSACAVO
cable guide

	
CODICE ITEM CODE	08616190
VOLT	220-240 Vac/24V
MAX WATT	20W (0,84 A)

	
CODICE ITEM CODE	08616192
VOLT	220-240 Vac/24V
MAX WATT	50W (2,8 A)

PER VERSIONE UL VEDI PAG. 114 ALIMENTATORI
FOR UL VERSION SEE PAGE 114
POWER SUPPLIES

ITAL PEK s.r.l.

FILO4



questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

le lampade di questo dispositivo
non sono sostituibili

874/2012

MADE IN ITALY

EXT30_ interno pensile / *inside wall units*




Caratteristiche tecniche

profil	alluminio anodizzato finitura argent
diffusore	polycarbonato opalino
fissaggi	mediante viti a scomparsa
lunghezze profil	da 413mm a 1163mm
LED	STRIP LED 180 LED/metro 15 Watt/metro
colore luce temperatura	luce naturale_4000 K +/- 200 K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300mm + prolunga1800mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza punti LED, senza interruzioni
certificazione fotobiologic	classe 0
resa cromatica	CRI>80

Technical features

profile	<i>matt anodised aluminium</i>
diffuser	<i>opal polycarbonate</i>
fastening	<i>by means of hidden screws</i>
profile length	<i>from 413 mm up to 1163 mm</i>
LED	<i>STRIP LED 180 LED/m 15 Watt/m</i>
colour temperature	<i>natural white_4000 K +/- 200 K</i>
power supply	<i>24V - DC</i>
cable length	<i>300mm cable + 1800mm extension cable</i>
light features	<i>uniform and seamless light, without interruptions</i>
photobiological safety	<i>RG (risk group) 0</i>
chromaticity Index	<i>CRI>80</i>



CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	   	LUNGH mm LENGTH mm	WATT/h	VOLT
08616026	EXT30 413mm L.NEUTRA / NATURAL WHITE SENSORE PIR SENSOR		413	6	24 V
08616028	EXT30 563mm L.NEUTRA / NATURAL WHITE SENSORE PIR SENSOR		563	8	24 V
08616030	EXT30 863mm L.NEUTRA / NATURAL WHITE SENSORE PIR SENSOR		863	12,5	24 V

VERSIONE UL LISTED per Stati Uniti e Canada - File E364009

CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	   	LUNGH mm LENGTH mm	WATT/h	VOLT
08616027	UL - EXT30 413mm L.NEUTRA / NATURAL WHITE SENSORE PIR SENSOR		413	6	24 V
08616029	UL - EXT30 563mm L.NEUTRA / NATURAL WHITE SENSORE PIR SENSOR		563	8	24 V
08616031	UL - EXT30 863mm L.NEUTRA / NATURAL WHITE SENSORE PIR SENSOR		863	12,5	24 V

**IMPORTANTE: ALIMENTATORI NON INCLUSI,
DA ORDINARE SEPARATAMENTE**

Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED. Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

**IMPORTANT NOTICE - POWER SUPPLIES
NOT INCLUDED - TO BE ORDERED SEPARATELY**

Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt. It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

			
CODICE ITEM CODE	08616190	CODICE ITEM CODE	08616192
VOLT	220-240 Vac/24V	VOLT	220-240 Vac/24V
MAX WATT	20W (0,84 A)	MAX WATT	50W (2,8 A)

**PER VERSIONE UL VEDI PAG. 114 ALIMENTATORI
FOR UL VERSION SEE PAGE 114
POWER SUPPLIES**


SENSORE PIR PANASONIC INTEGRATO

All'apertura dell'anta il sensore PIR ad infrarossi accende la lampada che resta accesa fino a quando questo rileva il movimento dell'utilizzatore. Dopo 30 secondi dall'ultimo rilevamento la lampada si spegne. È importante che la barra sia posizionata il più vicino possibile all'anta onde evitare che oggetti e abiti coprano il sensore impedendone il funzionamento.

INTEGRATED PIR PRESENCE SENSOR


When the door is opened, the infrared presence sensor (PIR) turns on the light that stays on for as long as any movement by the user is detected.

30 seconds after the last movement is detected, the light turns off. The lighting unit must be installed as close as possible to the front door, thus avoiding that objects or clothes inside the cabinet cover the sensor, as this could prevent correct functioning.



sensore PIR Panasonic ©
PIR sensor Panasonic ©

STRIP 180L 15W/m 4000 K



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in Lux refer to 1200 mm long lighting units

ITAL PEK s.r.l. EXT30

 questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate

 } LED

le lampade di questo dispositivo
non sono sostituibili

874/2012

MADE IN ITALY


REGLEDDE_ECO



REGLEDDE è una lampada da appoggio sottopensile con luce asimmetrica caratterizzata da LED singoli a passo costante. Le lenti antiabbagliamento concentrano la luce sul top cucina ed evitano la formazione di riflessi e coni d'ombra sullo schienale. È molto facile da installare in serie e permette di creare composizioni lineari senza limiti e senza soluzione di continuità.

REGLEDDE is a surface-mounted under-unit lamp with asymmetrical light featuring regularly-spaced individual LEDs. Anti-glare lenses concentrate the light on the work surface and prevent reflections and shadows on the splashback panel. It is extremely easy to install as standard and allows the creation of unlimited linear combinations without continuity issues.






IP20

Non adatta all'installazione sotto pensile colapiatti e/o cappa di aspirazione - evitare l'esposizione diretta a fonti di vapore e umidità.

Avoid installation under wall-units with dish drainer, hoods or in moist / damp locations.



CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	LUNGH. mm LENGTH mm	N. LED LED no.	WATT/h WATT/h	VOLT
08616060	REGLEDDE ECO CM 30 BIANCO FREDDO/COOL WHITE TOUCH BUTTON		300	3	4	12 V
08616062	REGLEDDE ECO CM 45 BIANCO FREDDO/COOL WHITE TOUCH BUTTON		450	4	9	12 V
08616064	REGLEDDE ECO CM 60 BIANCO FREDDO/COOL WHITE TOUCH BUTTON		600	6	8	12 V
08616066	REGLEDDE ECO CM 90 BIANCO FREDDO/COOL WHITE TOUCH BUTTON		900	9	12	12 V
08606068	REGLEDDE ECO CM120 BIANCO FREDDO/COOL WHITE TOUCH BUTTON		1200	12	15	12 V

CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	LUNGH. mm LENGTH mm	N. LED LED no.	WATT/h WATT/h	VOLT
08616061	REGLEDDE ECO CM 30 BIANCO CALDO/WARM WHITE TOUCH BUTTON		300	3	4	12 V
08616063	REGLEDDE ECO CM 45 BIANCO CALDO/WARM WHITE TOUCH BUTTON		450	4	9	12 V
08616065	REGLEDDE ECO CM 60 BIANCO CALDO/WARM WHITE TOUCH BUTTON		600	6	8	12 V
08616067	REGLEDDE ECO CM 90 BIANCO CALDO/WARM WHITE TOUCH BUTTON		900	9	12	12 V
08616069	REGLEDDE ECO CM120 BIANCO CALDO/WARM WHITE TOUCH BUTTON		1200	12	15	12 V

IMPORTANTE: ALIMENTATORE NON INCLUSO, DA ORDINARE SEPARATAMENTE
Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

**IMPORTANT NOTICE - POWER SUPPLY NOT INCLUDED
- TO BE ORDERED SEPARATELY**
It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

	
CODICE ITEM CODE	08616196
VOLT	220-240 Vac/12V
MAX WATT	40W (3,3 A)


Caratteristiche prodotto

Applicazione da appoggio con viti a scomparsa e terminali.
LED di potenza 1W montati su PCB in alluminio spessore 1,6mm.
LED distanziati ogni 10 cm - Modularità con interasse costante tra tutte le lunghezze ad eccezione della barra da 450mm.
Luce asimmetrica senza coni di luce né ombre nello schienale.
Interconnessione di più barre grazie ai connettori intermedi e alimentazione in parallelo fino a max 1,8 m
Pratico touch button con dimmerazione fissa (ON - 50% DIMMER - OFF)
Cavo di alimentazione 2,8 mt per collegamento al trasformatore in dotazione.


Product features

Surface-mounted using hidden screws and terminals.
1 Watt LEDs mounted on aluminium PCB thickness 1.6 mm.
LEDs 10 cm apart - Regular spacing between LEDs at both end sides in all units, except for ECO REGLEDDE 45cm.
Asymmetrical light without cones of light or shadow on the splashback.
Several units can be connected using intermediate connectors and parallel power feed, up to a maximum of 1.8 m.
Practical touch button with fixed dimmer function.
Power cable 2.8 m for connection to the transformer provided.

Tutte le nostre lampade con touch button possono essere comandate da un interruttore esterno.
All our lighting units with touch button can be turned on and off by an external switch.



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm
Values in Lux refer to 1200 mm long lighting units



MICRO



MICRO, come dice il nome, è un profilo da incasso in polycarbonato di piccolissime dimensioni - 9,2 mm - H 10,8mm. Nasce dall'esigenza di incassare in spessori minimi una luce continua, senza punti LED visibili, che si possa guardare direttamente senza esserne disturbati. Indicato per illuminare gli interni colonne e vetrine o per ripiani e mensole.

MICRO, as its name suggests, is an extremely small recessed polycarbonate profile, dimensions 9,2 mm - H 10,8 mm. It arises from the need to provide continual recessed light in minimal thickness, without visible LED points, which can be looked at directly without difficulty. Recommended for lighting interiors of tall units or glass cupboards or underneath shelves.







Caratteristiche tecniche

diffusore	polycarbonato opalino
fissaggi	a pressione e/o con gocce di adesivo
lunghezze profil	da 413mm a 1163mm
LED	STRIP-LED 180 LED/m 14 W/m
colore luce temperatura	luce naturale_4000 K +/- 200 K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300mm + cavo da 2800mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
certificazione fotobiologic	classe 0
resa cromatica	CRI>80

Technical features

diffuser	opal polycarbonate
fastening	press fitting and/or with some glue drops
profile length	from 413 mm up to 1163 mm
LED	STRIP-LED 180 LED/m 14 W/m
colour temperature	natural white_4000 K +/- 200 K
power supply	24V - DC
cable length	300mm cable + 2800mm extension cable
light features	uniform and seamless light
photobiological safety	RG (risk group) 0
chromaticity Index	CRI>80



CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	LUNGH mm LENGTH mm	WATT/h	VOLT
08616110	MICRO 413mm L.NEUTRA/NATURAL WHITE - TOUCH BUTTON		413	6	24 V
08616112	MICRO 563mm L.NEUTRA/NATURAL WHITE - TOUCH BUTTON		563	8	24 V
08616114	MICRO 863mm L.NEUTRA/NATURAL WHITE - TOUCH BUTTON		863	12	24 V

VERSIONE UL LISTED per Stati Uniti e Canada - File E364009

CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	LUNGH mm LENGTH mm	WATT/h	VOLT
08616111	UL - MICRO 413mm L.NEUTRA/NATURAL WHITE - TOUCH BUTTON		413	6	24 V
08616113	UL - MICRO 563mm L.NEUTRA/NATURAL WHITE - TOUCH BUTTON		563	8	24 V
08616115	UL - MICRO 863mm L.NEUTRA/NATURAL WHITE - TOUCH BUTTON		863	12	24 V

**IMPORTANTE: ALIMENTATORI NON INCLUSI,
DA ORDINARE SEPARATAMENTE**
Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED. Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

**IMPORTANT NOTICE - POWER SUPPLIES
NOT INCLUDED - TO BE ORDERED SEPARATELY**
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt. It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

					
CODICE <i>ITEM CODE</i>	08616190	CODICE <i>ITEM CODE</i>	08616192	CODICE <i>ITEM CODE</i>	08616194
VOLT	220-240 Vac/24V	VOLT	220-240 Vac/24V	VOLT	220-240 Vac/24V
MAX WATT	20W (0,84 A)	MAX WATT	50W (2,8 A)	MAX WATT	75W (3,1 A)

PER VERSIONE UL VEDI PAG. 114 ALIMENTATORI
FOR UL VERSION SEE PAGE 114 POWER SUPPLIES



TOUCH BUTTON
Il touch button è di tipo capacitivo e funziona al rilascio del dito. Memorizza l'ultima posizione impostata. Dopo un black-out la lampada ritorna nella stessa posizione in cui si trovava prima dello spegnimento.
A lampada spenta una luce LED identifica la posizione del touch button. La luce blu si spegne a lampada accesa.
TOUCH BUTTON CON DIMMERAZIONE FISSA
1 – toccando il touch button la lampada si accende al 100% dell'intensità;
2 – toccando di nuovo il touch button la luminosità si riduce del 50%
3 – toccando il touch button la lampada si spegne.

Tutte le nostre lampade con touch button possono essere comandate da un interruttore esterno.

TOUCH BUTTON
The touch button is capacitive, and works on release. It saves the last position set. After a power cut, the lamp returns to the same position as before the interruption. When the lamp is off, a small LED light indicates the position of the touch button. The LED signal goes off when the lamp is turned on.
3 STEP DIMMING
1 – touching the diffuser where LED/spring are visible, light turns on at 100% of its brightness;
2 – touching the diffuser again the brightness is reduced by 50%
3 – touching the diffuser light turns off.



All our lighting units with touch button can be turned on and off by an external switch.

Il valore in LUX indicato è riferito
ad una barra L=1200mm
Values in Lux refer to 1200 mm
long lighting units





Il valore in LUX indicato è riferito
ad una barra L=1200mm
*Values in Lux refer to 1200 mm
long lighting units*



CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	MENSOLA mm SHELF mm	WATT/h	VOLT
08616120	MICRO 260mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		300	4	24 V
08616122	MICRO 410mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		450	6	24 V
08616124	MICRO 560mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		600	8	24 V
08616126	MICRO 860mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		900	12	24 V
08616128	MICRO 1160mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		1200	16	24 V
08616130	MICRO 1460mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		1500	20	24 V
08616132	MICRO 1760mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		1800	25	24 V
08616134	MICRO 2060mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		2100	29	24 V
08616136	MICRO 2360mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		2400	33	24 V
08616138	MICRO 2660mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		2700	37	24 V
08616140	MICRO 2960mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		3000	41	24 V

VERSIONE UL LISTED per Stati Uniti e Canada - File E364009

CODICE ITEM CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	MENSOLA mm SHELF mm	WATT/h	VOLT
08616121	UL - MICRO 260mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		300	4	24 V
08616123	UL - MICRO 410mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		450	6	24 V
08616125	UL - MICRO 560mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		600	8	24 V
08616127	UL - MICRO 860mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		900	12	24 V
08616129	UL - MICRO 1160mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		1200	16	24 V
08616131	UL - MICRO 1460mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		1500	20	24 V
08616133	UL - MICRO 1760mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		1800	25	24 V
08616135	UL - MICRO 2060mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		2100	29	24 V
08616137	UL - MICRO 2360mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		2400	33	24 V
08616139	UL - MICRO 2660mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		2700	37	24 V
08616141	UL - MICRO 2960mm LUCE NEUTRA/NATURAL WHITE		3000	41	24 V

**IMPORTANTE: ALIMENTATORI NON INCLUSI,
DA ORDINARE SEPARATAMENTE**
Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED. Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

**IMPORTANT NOTICE - POWER SUPPLIES
NOT INCLUDED - TO BE ORDERED SEPARATELY**
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt. It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

					
CODICE <i>ITEM CODE</i>	08616190	CODICE <i>ITEM CODE</i>	08616192	CODICE <i>ITEM CODE</i>	08616194
VOLT	220-240 Vac/24V	VOLT	220-240 Vac/24V	VOLT	220-240 Vac/24V
MAX WATT	20W (0,84 A)	MAX WATT	50W (2,8 A)	MAX WATT	75W (3,1 A)

PER VERSIONE UL VEDI PAG. 114 ALIMENTATORI
FOR UL VERSION SEE PAGE 114 POWER SUPPLIES

CODICE ITEM CODE
COD. 08616079 - DIMMER CON RADIOCOMANDO / WIRELESS DIMMER CONTROL



Questo radiocomando a bassa tensione permette di comandare insieme una o più lampade a LED fino a 200 Watt di assorbimento. E' possibile accendere, spegnere, dimmerare da 0 a 100% e memorizzare due diverse intensità a scelta.
Importante: un ricevitore può essere collegato ad un solo trasformatore max 200W. Il radiocomando wireless può controllare anche più ricevitori.
*This low voltage remote control device allows more LED lighting units to be controlled, up to a total of 200 Watt power consumption. It allows lights to be turned on and off and dimmed from 0 to 100%, and stores two different selected light intensities.
IMPORTANT: one receiver can be connected only to a single 220-24V power supply. It is possible to synchronize a single wireless control to more receivers.*

Dimensioni	Dimensions
Ricevitore	Receiver
Telecomando	Wireless Control
	L 135 x W 30 x P H 20 mm
	L 93 x P 60 x H 8 mm

ITAL PEK s.r.l. MICRO

 questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate

 LED

le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012

MADE IN ITALY

MICRO12_x11 interno colonne e pensili / *inside tall units and wall units*



Caratteristiche tecniche


diffusore	polycarbonato opalino
fissaggi	a pressione e/o con gocce di adesivo
lunghezze profil	vedi tabella
LED	STRIP-LED 180 LED/m 10 W/m
colore luce temperatura	luce naturale_4000 K +/- 200 K
alimentazione	24V - DC
lunghezza cavo	cavetto 300mm + cavo da 1800mm con connettori
caratteristica	luce continua, senza interruzioni
certificazione fotobiologic	classe 0
resa cromatica	CRI>80

Technical features


diffuser	opal polycarbonate
fastening	press fitting and/or with some glue drops
profile length	see chart
LED	STRIP-LED 180 LED/m 10 W/m
colour temperature	natural white_4000 K +/- 200 K
power supply	24V - DC
cable length	300mm cable + 1800mm extension cable
light features	uniform and seamless light
photobiological safety	RG (risk group) 0
chromaticity Index	CRI>80



fianco sinistro
left side



fianco destro
right side



CODICE ITEM CODE FIANCO DESTRO RIGHT SIDE	CODICE ITEM CODE FIANCO SINISTRO LEFT SIDE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	H PENSILE /COLONNA mm H CABINET mm	WATT/h	VOLT
08616150D	08616150S	MICRO 12X11 323 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		360	3	24 V
08616152D	08616152S	MICRO 12X11 643 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		480	4	24 V
08616154D	08616154S	MICRO 12X11 563 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		600	5	24 V
08616156D	08616156S	MICRO 12X11 683 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		720	6	24 V
08616158D	08616158S	MICRO 12X11 923 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		960	9	24 V
08616160D	08616160S	MICRO 12X11 1063 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		1080	10	24 V
08616162D	08616162S	MICRO 12X11 1163 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		1200	11	24 V
08616164D	08616164S	MICRO 12X11 1283 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		1320	12,5	24 V
08616166D	08616166S	MICRO 12X11 1403mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		1440	13,5	24 V
08616168D	08616168S	MICRO 12X11 2003 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		2040	19,5	24 V
08616170D	08616170S	MICRO 12X11 2123 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		2160	21	24 V
08616172D	08616172S	MICRO 12X11 2243 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		2280	22	24 V

VERSIONE UL LISTED per Stati Uniti e Canada - File E364009

CODICE ITEM CODE FIANCO DESTRO RIGHT SIDE	CODICE ITEM CODE FIANCO SINISTRO LEFT SIDE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	    	H PENSILE /COLONNA mm H CABINET mm	WATT/h	VOLT
08616151D	08616151S	MICRO 12X11 323 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		360	3	24 V
08616153D	08616153S	MICRO 12X11 643 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		480	4	24 V
08616155D	08616155S	MICRO 12X11 563 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		600	5	24 V
08616157D	08616157S	MICRO 12X11 683 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		720	6	24 V
08616159D	08616159S	MICRO 12X11 923 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		960	9	24 V
08616161D	08616161S	MICRO 12X11 1063 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		1080	10	24 V
08616163D	08616163S	MICRO 12X11 1163 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		1200	11	24 V
08616165D	08616165S	MICRO 12X11 1283 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		1320	12,5	24 V
08616167D	08616167S	MICRO 12X11 1403mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		1440	13,5	24 V
08616169D	08616169S	MICRO 12X11 2003 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		2040	19,5	24 V
08616171D	08616171S	MICRO 12X11 2123 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		2160	21	24 V
08616173D	08616173S	MICRO 12X11 2243 mm 4000 K SENSORE PIR / PIR SENSOR		2280	22	24 V



IMPORTANTE: ALIMENTATORI NON INCLUSI, DA ORDINARE SEPARATAMENTE
Scegliere l'alimentatore in relazione al consumo totale in Watt delle lampade LED. Si consiglia di tenere un margine di sicurezza di circa 10% rispetto alla potenza massima del trasformatore.

IMPORTANT NOTICE - POWER SUPPLIES NOT INCLUDED - TO BE ORDERED SEPARATELY
Please choose the adequate power supply considering the total power consumption in Watt. It is recommended to keep a 10% safety margin below the maximum power output of the power supply.

					
CODICE ITEM CODE	08616190	CODICE ITEM CODE	08616192	CODICE ITEM CODE	08616194
VOLT	220-240 Vac/24V	VOLT	220-240 Vac/24V	VOLT	220-240 Vac/24V
MAX WATT	20W (0,84 A)	MAX WATT	50W (2,8 A)	MAX WATT	75W (3,1 A)

PER VERSIONE UL VEDI PAG. 114 ALIMENTATORI
FOR UL VERSION SEE PAGE 114 POWER SUPPLIES

Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200mm
Values in Lux refer to 1200 mm long lighting units



Centralina domotica / *Smart Home control unit*

ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING

APP TO YOU

**Domanda di Brevetto Depositata
Patent Pending**



scarica gratis / download for free

CASAMBI



Le lampade con sensore della tua vetrina o pensile in vetro diventano una elegante illuminazione d'ambiente. Decidi tu quando accenderle dal tuo smartphone.

La centralina **App to You** permette di accendere, spegnere e dimmerare a distanza dal proprio smartphone tutte le lampade di un mobile con ante in vetro, sebbene dotate di sensori di accensione integrati.

Una app dedicata del gruppo CASAMBI, scaricabile gratis per iOS e Android, controlla la centralina mediante Bluetooth. Una volta disattivata la App, le lampade saranno nuovamente azionate dai sensori all'apertura delle ante.

LED lights inside your glass units turn into a pleasant ambient lighting. It is up to you to turn them on from your smartphone.

*The smart home control unit **App to You** makes it possible to switch and dim from your smartphone all LED lights inside a glass unit, even if they are equipped with integrated sensors. A free downloadable app by CASAMBI for iOS and Android communicates with the control unit through Bluetooth. Once the app is deactivated the sensor will turn on all lighting units when doors are opened.*

Kit per 2 barre LED - 2 LED lighting units kit

ITAL PEK
ATELIER LED LIGHTING

N. 2 barre LED
(escluse)
Vedi pag. 111

No. 2 LED
lighting units
(not included)
See page 111




2 Prolunghe L. 280 cm in dotazione
No. 2 280 cm connection cables included

Codice / Item no. 08616212

Kit per 4 barre LED - 4 LED lighting units kit

N. 4 barre LED
(escluse)
Vedi pag. 111

No. 4 LED
lighting units
(not included)
See page 111




4 Prolunghe L. 280 cm in dotazione
No. 4 280 cm connection cables included

Codice / Item no. 08616214

Kit per 6 barre LED - 6 LED lighting units kit

N. 6 barre LED
(escluse)
Vedi pag. 111

No. 6 LED
lighting units
(not included)
See page 111




6 Prolunghe L. 280 cm in dotazione
No. 6 280 cm connection cables included

Codice / Item no. 08616216

Kit per 8 barre LED - 8 LED lighting units kit

N. 8 barre LED
(escluse)
Vedi pag. 111

No. 8 LED
lighting units
(not included)
See page 111



8 Prolunghe L. 280 cm in dotazione
No. 8 280 cm connection cables included

Codice / Item no. 08616218

ALIMENTATORI POWER SUPPLIES **CE**



Codice/ *Item no.* 08616190
 Input / Output 220 - 240 Vac / 24 V
 Potenza/Max Power 20 W (0,84 A)
 Cavo input / *Input cable* L. 1,5 m spina CE / CE plug
 Cavo output / *Output cable* 22 cm connettore 1 uscita / *22 cm with 1-out connector*
 Dimensioni / *Dimensions* spessore max 20 mm / *thickness max 20 mm*
 IP



SOLO PER REGLEDDE ECO / ONLY FOR REGLEDDE ECO
 Codice/ *Item no.* 08616196
 Input / Output 220 - 240 Vac / 12 V
 Potenza/Max Power 40 W (3,3 A)
 Cavo input / *Input cable* L. 1,5 m spina CE / CE plug
 Cavo output / *Output cable* 22 cm + distributore AMP 6-uscite / *6-out distributor box*
 Dimensioni / *Dimensions* spessore max 30 mm / *thickness max 30 mm*
 IP



Codice/ *Item no.* 08616192
 Input / Output 220 - 240 Vac / 24 V
 Potenza/Max Power 50 W (2,8 A)
 Cavo input / *Input cable* L. 1,5 m spina CE / CE plug
 Cavo output / *Output cable* 22 cm + distributore AMP 6-uscite / *6-out distributor box*
 Dimensioni / *Dimensions* spessore max 25 mm / *thickness max 25 mm*
 IP



Codice/ *Item no.* 08616194
 Input / Output 220 - 240 Vac / 24 V
 Potenza/Max Power 75 W (3,1 A)
 Cavo input / *Input cable* L. 1,5 m spina CE / CE plug
 Cavo output / *Output cable* 22 cm + distributore AMP 6-uscite / *6-out distributor box*
 Dimensioni / *Dimensions* spessore max 33 mm / *thickness max 33 mm*
 IP



Codice/ *Item no.* 08616180
 Prolunga L = 280 cm universale per tutte le barre LED
 del catalogo da utilizzare in aggiunta al cavo di collegamento
 in caso di distanze maggiori tra barra e alimentatore.
280 cm extension cable

08616181
 Prolunga L = 280 cm universale versione UL per USA e Canada
280 cm extension cable - UL Listed for United States and Canada



Codice/ *Item no.* 08616198
 Input / Output 100 - 120 Vac / 24 V
 Potenza/ *Max Power* 30 W (1,25 A)
 Cavo input / *Input cable* 1,5 m + spina USA "A" / 'A' USA plug
 Cavo output / *Output cable* 15 cm + DISTRIBUTORE AMP 6 vie / 6-out AMP distributor box
 Dimensioni / *Dimensions* spessore max 23 mm / *thickness max 23 mm*

IP

IP 20

U.S. and CANADA

  UL8750, UL1310, FCC 15A




Codice/ *Item no.* 08616200
 Input / Output 100 - 120 Vac / 24 V
 Potenza/ *Max Power* 75 W (3 A)
 Cavo input / *Input cable* 1,5 m + spina USA "A" / 'A' USA plug
 Cavo output / *Output cable* 15 cm + DISTRIBUTORE AMP 6 vie / 6-out AMP distributor box
 Dimensioni / *Dimensions* spessore max 33 mm / *thickness max 33 mm*

IP

IP 20

U.S. and CANADA

  UL8750, UL1310, FCC 15A



TITAN

design
DOMUS Line

Apparecchio EDGE FLAT LED per illuminazione sotto pensile



Materiali
polimeri termoplastici, acciaio
Finiture
acciaio
Sorgenti luminose
SMD EDGE LED
Tipo di applicazione
sotto pensile, sotto mensola
Installazione
in superficie

TITAN

design
DOMUS Line

Flat EDGE LED luminaire for under cabinet lighting


Materials
thermoplastic polymers, steel
Finishes
steel
Light sources
SMD EDGE LED
Type of application
under cabinet, under shelf
Installation
on surface



Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4000 Kelvin
Flusso luminoso 270lm
Efficienza luminosa 45 lm/W
CRI Ra ≥ 90

Color appearance natural white
Color temperature 4000 Kelvin
Luminous flux 270lm
Luminous efficiency 45 lm/W
CRI Ra ≥ 90





Codice - Code	Watt & Volt	Finitura - Finish	
08617160	6W @ 12Vdc	acciaio - steel	

**ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.**



TITAN

senza interruttore / *accensione esterna (non fornita) / anche accensione a muro
without switch / *external switching (not supplied) / also wall switch



Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



ST30/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617142	30W @ 12Vdc	

**PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 5 APPARECCHI.
IT CAN FEED UP TO 5 DEVICES.**



SL60/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617144	60W @ 12Vdc	

**PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 10 APPARECCHI.
IT CAN FEED UP TO 10 DEVICES.**



ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
VEDI PAGINA 140
ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED
FOR US AND CANADA (110-120Vac)
SEE PAGE 140

POLAR

design
DOMUS Line

Apparecchio LED ultrapiatto per applicazione sotto pensile

Materiali

alluminio

Finiture

alluminio

Sorgenti luminose

modulo LED SMD

Tipo di applicazione

sotto pensile, sotto mensola

Installazione

in superficie

POLAR

DOMUS Line
design

Ultraflat LED luminaire for under cabinet application

Materials

aluminium

Finishes

aluminium

Light sources



SMD LED module

Type of application

under cabinet, under shelf

Installation

on surface




Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4000 Kelvin
Efficienza luminosa	400lm
CRI	80 lm/W
	Ra ≥ 80

Color appearance	natural white
Color temperature	4000 Kelvin
Luminous efficiency	400lm
CRI	80 lm/W
	Ra ≥ 80

**POLAR SWS**

L'interruttore master permette di accendere e spegnere contemporaneamente tutti gli apparecchi POLAR collegati.

The master switch allows to simultaneously switching on and off all the POLAR connected to it.



POLAR SWS (obbligatorio) (obligatory)

con interruttore e distributore **SLOTTY**
with switch and **SLOTTY** distributor

Codice - Code	Modello - Model	Watt & Volt
08617169	SWS master	5W @ 24Vdc


ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.



SLOTTY

POLAR SWS viene fornito con uno speciale distributore (SLOTTY), grazie al quale è possibile realizzare dei SET in cui **POLAR SWS accende e spegne contemporaneamente tutti gli apparecchi collegati.**

POLAR SWS comes with a special distributor (SLOTTY) which allows to create POLAR sets where **POLAR SWS simultaneously switches on and switches off all the devices connected to it.**




POLAR (max.5)

senza interruttore
without switch

Codice - Code	Modello - Model	Watt & Volt
08617168	slave	5W @ 24Vdc

ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.



SET POLAR SWS 3X

con interruttore master che accende e spegne contemporaneamente tutti gli apparecchi collegati.
with master switch that simultaneously switches on and off all the devices connected to it.

Codice - Code	Modello - Model	Watt & Volt
08617170	set 3X	3 x 5W @ 24Vdc

ALIMENTATORE COMPRESO. CONVERTER INCLUDED.



Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



FLAT 15/24D

Codice - Code	Watt & Volt
08617150	15W @ 24Vdc

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 3 APPARECCHI.
IT CAN FEED UP TO 3 DEVICES.




ST30/24D

Codice - Code	Watt & Volt
08617152	30W @ 24Vdc

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 6 APPARECCHI.
IT CAN FEED UP TO 6 DEVICES.



ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
VEDI PAGINA 140
ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED
FOR US AND CANADA (110-120Vac)
SEE PAGE 140



LEAF HE TLD

design
DOMUS Line

Profilo LED per sotto pensile

Materiali

alluminio

Finiture

alluminio

Sorgenti luminose

LED a modulo HE

Tipo di applicazione

sotto pensile, sotto mensola

Installazione

in superficie

LEAF HE TLD

DOMUS Line
design

Under cabinet LED profile

Materials

aluminium

Finishes

aluminium

Light sources


HE LED module

Type of application

under cabinet, under shelf


Installation

surface




Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4300 Kelvin
Efficienza luminosa	85 lm/W
CRI	Ra 80

Color appearance	natural white
Color temperature	4300 Kelvin
Luminous efficiency	85 lm/W
CRI	Ra 80



* valori di illuminamento riferiti al modello LEAF HE TLD 1160mm

* illuminance values referring to LEAF HE TLD 1160mm



LEAF HE TLD

con interruttore touch dimmerabile
with dimmable touch switch



Codice - Code	Lunghezza - Length	Watt & Volt	
08617000	410mm	3,24W @ 12Vdc	
08617002	560mm	4,86W @ 12Vdc	
08617004	860mm	8,10W @ 12Vdc	
08617006	1160mm	11,34W @ 12Vdc	

ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.




Installazione

LEAF HE TLD è u profilo LED a proiezione asimmetrica che si installa sottopensile e contro parete con viti a scomparsa. Il cavo, da 2000mm di lunghezza completo di connettore Micro12, può uscire sia radiale che assiale al piano di appoggio. LEAF HE TLD incorpora un interruttore touch che accende, spegne e regola la luminosità del profilo.

Installation

LEAF HE TLD is LED profile with asymmetric projection that is installed under cabinet and against wall with concealed screws. The cable is 2000mm long and complete with a polarized Micro12 connector. This can exit radially or axially from the supporting surface. LEAF HE TLD integrates a touch switch with on, off and light dimmable functions.



LEAF HE TLD integra la nuova tecnologia LED ad elevata densità lineare che annulla l'effetto puntinato dei diodi luminosi.

LEAF HE TLD integrates the new high linear density LED technology that cancels the dot-effect of diodes.

Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



ST30/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617142	30W @ 12Vdc	



SL60/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617144	60W @ 12Vdc	



SCEGLIERE L'ALIMENTATORE DOPO AVER SOMMATO IL CONSUMO (WATT) DEI PROFILI SELEZIONATI. IL CONSUMO TOTALE NON DOVRÀ MAI SUPERARE LA MASSIMA PORTATA DELL'ALIMENTATORE.
CHOOSE THE CONVERTER AFTER HAVE BEEN ADD TOGETHER THE CONSUMPTION (WATT) OF THE SELECTED PROFILES. THE TOTAL CONSUMPTION CAN NEVER EXCEED THE MAXIMUM LOAD OF THE CONVERTER.

ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
VEDI PAGINA 140
ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED
FOR US AND CANADA (110-120Vac)
SEE PAGE 140

LEAF HE US

design
DOMUS Line

Profilo LED per interno base

Materiali

alluminio

Finiture

alluminio

Sorgenti luminose

LED a modulo HE

Tipo di applicazione

basi con anta battente

Installazione

sui fianchi della scocca

LEAF HE US

DOMUS Line
design

LED profile for application inside base unit

Materials

aluminium

Finishes

aluminium

Light sources



HE LED module

Type of application

base units with wing door

Installation

to the sides of the cabinet's frame




Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4300 Kelvin
Efficienza luminosa 85 lm/W
CRI Ra 80

Color appearance natural white
Color temperature 4300 Kelvin
Luminous efficiency 85 lm/W
CRI Ra 80

* valori riferiti al modello LEAF HE US 1200mm

* values referring to LEAF HE US 1200mm




LEAF HE US

con sensore di prossimità retro anta
with door sensor switch




Codice - Code	Lunghezza - Length	Watt & Volt	
08617010	450mm	3,78W @ 24Vdc	
08617012	600mm	5,40W @ 24Vdc	
08617014	900mm	8,64W @ 12Vdc	

**ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.**



Installazione

LEAF HE US si installa direttamente sui fianchi della scocca del mobile con apposite staffe e viti a scomparsa. Le staffe permettono di applicare l'apparecchio all'interno di basi con fianchi dello spessore di 16mm, 18mm e 19mm. Il montaggio è semplice e rapido. LEAF HE US integra nel profilo un sensore di prossimità che accende e spegne automaticamente l'apparecchio con l'apertura e la chiusura dell'anta.



proiezione luminosa interno vano
inside cabinet lighting projection

Installation

LEAF HE US is directly installed to the sides of the base unit with concealed brackets and screws. The brackets allow for an application to the frame sides with a thickness of 16mm, 18mm and 19mm. The assembly is quick and simple. The profile of the LEAF HE US integrates an electronic proximity sensor that automatically turns the LED profile on and off when the door is being opened or closed.

Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



ST30/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617142	30W @ 12Vdc	



SL60/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617144	60W @ 12Vdc	



SCEGLIERE L'ALIMENTATORE DOPO AVER SOMMATO IL CONSUMO (WATT) DEI PROFILI SELEZIONATI. IL CONSUMO TOTALE NON DOVRÀ MAI SUPERARE LA MASSIMA PORTATA DELL'ALIMENTATORE.
CHOOSE THE CONVERTER AFTER HAVE BEEN ADD TOGETHER THE CONSUMPTION (WATT) OF THE SELECTED PROFILES. THE TOTAL CONSUMPTION CAN NEVER EXCEED THE MAXIMUM LOAD OF THE CONVERTER.

ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
VEDI PAGINA 140
ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED
FOR US AND CANADA (110-120Vac)
SEE PAGE 140

LEAF HE DR

design
DOMUS Line

Profilo LED per illuminazione cassetti e cestoni estraibili

Materiali

alluminio

Finiture

alluminio

Sorgente luminosa

LED a modulo HE

Tipo di applicazione

basi con cassetti o cestoni estraibili

Installazione

sui fianchi della scocca

LEAF HE DR

design
DOMUS Line

LED profile for application inside drawers and basket pull-outs

Materials

aluminium

Finishes

aluminium

Light source



HE LED module

Type of application

base units with drawer or basket pull-out

Installation

to the sides of the cabinet's frame




Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4300 Kelvin
Efficienza luminosa 85 lm/W
CRI Ra 80

Color appearance natural white
Color temperature 4300 Kelvin
Luminous efficiency 85 lm/W
CRI Ra 80

* valori riferiti al modello LEAF HE DR 1200mm

* values referring to LEAF HE DR 1200mm



LEAF HE DR

con sensore di prossimità retro anta
with door sensor switch



Codice - Code	Lunghezza - Length	Watt & Volt	
08617020	450mm	3,78W @ 12Vdc	
08617022	600mm	5,40W @ 12Vdc	
08617024	900mm	8,64W @ 12Vdc	

ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATEMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.




Installazione

LEAF HE US si installa direttamente sui fianchi della scocca del mobile con apposite staffe e viti a scomparsa. Le staffe permettono di applicare l'apparecchio all'interno di basi con fianchi dello spessore di 16mm, 18mm e 19mm. Il montaggio è semplice e rapido. LEAF HE US integra nel profilo un sensore di prossimità che accende e spegne automaticamente l'apparecchio con l'apertura e la chiusura dell'anta.

Installation

LEAF HE DR is directly installed to the sides of the base unit's frame with concealed brackets and screws. The brackets allow for an application to the frame sides with a thickness of 16mm, 18mm and 19mm. The assembly is quick and simple. LEAF HE DR integrates an electronic proximity sensor that automatically turns the LED profile on and off when the drawer or basket pull-out is opened or closed.



proiezione luminosa interno vano
inside cabinet lighting projection

Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



ST30/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617142	30W @ 12Vdc	



SL60/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617144	60W @ 12Vdc	



ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
VEDI PAGINA 140
ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED
FOR US AND CANADA (110-120Vac)
SEE PAGE 140

SCEGLIERE L'ALIMENTATORE DOPO AVER SOMMATO IL CONSUMO (WATT) DEI PROFILI SELEZIONATI. IL CONSUMO TOTALE NON DOVRÀ MAI SUPERARE LA MASSIMA PORTATA DELL'ALIMENTATORE.
CHOOSE THE CONVERTER AFTER HAVE BEEN ADD TOGETHER THE CONSUMPTION (WATT) OF THE SELECTED PROFILES. THE TOTAL CONSUMPTION CAN NEVER EXCEED THE MAXIMUM LOAD OF THE CONVERTER.

APEX SD SHE

design
DOMUS Line

Profilo LED in metacrilato per fresata

Materiali

PMMA, polimeri termoplastici

Finitura

bianco

Sorgenti luminose

modulo LED SHE (180 LED/metro)

Tipo di applicazione

sotto pensile, sotto mensola

Installazione

incasso

APEX SD SHE

DOMUS Line
design

Methacrylate LED profile for recessed installation

Materials

PMMA, thermoplastic polymers

Finish

white

Light sources


SHE LED module (180 LED/metro)

Type of application

under cabinet, under shelf


Installation

recessed




Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4100 Kelvin
Efficienza luminosa	76 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Color appearance	natural white
Color temperature	4100 Kelvin
Luminous efficiency	76 lm/W
CRI	Ra ≥ 80



* valori riferiti al modello APEX SD SHE 1126mm
* values referring to APEX SD SHE 1126mm



APEX SD SHE

con interruttore elettronico touchless dimmerabile
with dimmable touchless switch



Codice - Code	Lunghezza - Length	Watt & Volt	
08617180	376mm	4,3W @ 24Vdc	
08617182	526mm	6,2W @ 24Vdc	
08617184	826mm	10,5W @ 24Vdc	
08617186	1126mm	14,9W @ 24Vdc	

**ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.**



APEX SD SHE per fresata cieca

Integra un interruttore elettronico touchless dimmerabile. Accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità luminosa avvengono avvicinando la mano al sensore.

Installazione


APEX SD SHE è progettato per l'installazione ad incasso in battuta su fresata da 9mm di larghezza e 11mm di profondità.

APEX SD SHE for blind milled groove

Integrates a dimmable electronic touchless switch. Switching on and off and light intensity adjustment are activated approaching the hand to the sensor.

Installation

APEX SD SHE is designed for recessed installation in abutment on milled 9mm wide and 11mm deep.



NO-DOT EFFECT TECHNOLOGY

L'apparecchio integra una strip LED SHE a 180 LED/metro ad elevata densità lineare che annulla l'effetto puntinato dei diodi luminosi.

NO-DOT EFFECT TECHNOLOGY

The appliance integrates a high linear density SHE 180 LED/metre strip which eliminates the dot-effect of light emitting diodes.

Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



ST30/24D

Codice - Code	Watt & Volt	
08617152	30W @ 24Vdc	



SL60/24D

Codice - Code	Watt & Volt	
08617154	60W @ 24Vdc	



SCEGLIERE L'ALIMENTATORE DOPO AVER SOMMATO IL CONSUMO (WATT) DEI PROFILI SELEZIONATI. IL CONSUMO TOTALE NON DOVRÀ MAI SUPERARE LA MASSIMA PORTATA DELL'ALIMENTATORE.

CHOOSE THE CONVERTER AFTER HAVE BEEN ADD TOGETHER THE CONSUMPTION (WATT) OF THE SELECTED PROFILES. THE TOTAL CONSUMPTION CAN NEVER EXCEED THE MAXIMUM LOAD OF THE CONVERTER.

ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
VEDI PAGINA 140
ATTENTION! FOR COVERTERS APPROVED
FOR US AND CANADA (110-120Vac)
SEE PAGE 140

APEX HI IR SHE

design
DOMUS Line

Profilo LED in metacrilato per fresata

Materiali

PMMA, polimeri termoplastici

Finitura

bianco

Sorgenti luminose

modulo LED SHE (180 LED/metro)

Tipo di applicazione

interno colonna cucina

Installazione

incasso

APEX HI IR SHE

DOMUS Line
design

Methacrylate LED profile for recessed installation

Materials

PMMA, thermoplastic polymers

Finish

white

Light sources



SHE LED module (180 LED/metro)

Type of application

inside larder unit

Installation

recessed



Colore apparente	bianco naturale
Temperatura colore	4100 Kelvin
Efficienza luminosa	85 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Color appearance	natural white
Color temperature	4100 Kelvin
Luminous efficiency	85 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

* valori riferiti al modello APEX HI IR SHE 1972mm
* values referring to APEX HI IR SHE 1972mm

**APEX CON SENSORE IR**

APEX HI IR è dotato di un sensore ad infrarossi con funzione fine-corsa per installazione interno colonna. L'accensione e lo spegnimento avviene con l'apertura e la chiusura dell'anta. Il sensore ha una sensibilità che varia in base al materiale e alla finitura dell'anta posta di fronte ad esso.

APEX WITH IR SENSOR

APEX HI IR has an infrared sensor with limit-switch set-up for installation in larder unit. The device is turned on and off by opening and closing the door. The sensitivity of the sensor varies according to the material of which the door is made and its finish.

**TECNOLOGIA LED SENZA EFFETTO PUNTINATO**

L'apparecchio integra una strip LED SHE a 180 LED/metro ad elevata densità lineare che annulla l'effetto puntinato dei diodi luminosi.

NO-DOT EFFECT LED TECHNOLOGY

The appliance integrates a high linear density SHE 180 LED/metre strip which eliminates the dot-effect of light emitting diodes.



DOMUS Line®

FIANCO SX
SIDE LH



APEX HI IR SHE SXU-DXD

con sensore di prossimità retro anta
with door proximity sensor switch




Codice - Code	Lunghezza - Length	Watt & Volt	Finitura - Finish	
08617220S	323mm	3,8W @ 24Vdc	white	
08617221S	443mm	5,3W @ 24Vdc	white	
08617222S	563mm	7,2W @ 24Vdc	white	
08617223S	683mm	9,1W @ 24Vdc	white	
08617224S	923mm	12,4W @ 24Vdc	white	
08617225S	1043mm	13,9W @ 24Vdc	white	
08617226S	1163mm	15,8W @ 24Vdc	white	
08617227S	1283mm	17,7W @ 24Vdc	white	
08617228S	1403mm	19,2W @ 24Vdc	white	
08617229S	2003mm	27,8W @ 24Vdc	white	
08617230S	2123mm	29,7W @ 24Vdc	white	
08617231S	2243mm	31,1W @ 24Vdc	white	

**ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.**



24Vdc



FIANCO DX
SIDE RH



APEX HI IR SHE DXU-SXD

con sensore di prossimità retro anta
with door proximity sensor switch




Codice - Code	Lunghezza - Length	Watt & Volt	Finitura - Finish	
08617220D	323mm	3,8W @ 24Vdc	white	
08617221D	443mm	5,3W @ 24Vdc	white	
08617222D	563mm	7,2W @ 24Vdc	white	
08617223D	683mm	9,1W @ 24Vdc	white	
08617224D	923mm	12,4W @ 24Vdc	white	
08617225D	1043mm	13,9W @ 24Vdc	white	
08617226D	1163mm	15,8W @ 24Vdc	white	
08617227D	1283mm	17,7W @ 24Vdc	white	
08617228D	1403mm	19,2W @ 24Vdc	white	
08617229D	2003mm	27,8W @ 24Vdc	white	
08617230D	2123mm	29,7W @ 24Vdc	white	
08617231D	2243mm	31,1W @ 24Vdc	white	

**ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.**



24Vdc




FIANCO SX
SIDE LH
SXU-DXD

Sensore retro anta sinistra in alto
Door sensor switch left top



FIANCO DX
SIDE RH
DXU-SXD

Sensore retro anta destra in alto
Door sensor switch right top



Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



ST30/24D

Codice - Code	Watt & Volt	
08617152	30W @ 24Vdc	

SL60/24D

Codice - Code	Watt & Volt	
08617154	60W @ 24Vdc	

SCEGLIERE L'ALIMENTATORE DOPO AVER SOMMATO IL CONSUMO (WATT) DEI PROFILI SELEZIONATI. IL CONSUMO TOTALE NON DOVRÀ MAI SUPERARE LA MASSIMA PORTATA DELL'ALIMENTATORE.

CHOOSE THE CONVERTER AFTER HAVE BEEN ADD TOGETHER THE CONSUMPTION (WATT) OF THE SELECTED PROFILES. THE TOTAL CONSUMPTION CAN NEVER EXCEED THE MAXIMUM LOAD OF THE CONVERTER.



ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
VEDI PAGINA 140
ATTENTION! FOR COVERTERS APPROVED
FOR US AND CANADA (110-120Vac)
SEE PAGE 140

SLIDE

design
DOMUS Line

Faretti a LED da incasso



Materiali
polimeri termoplastici
Finiture
opalino
Sorgenti luminose
LED di potenza
Tipo di applicazione
sotto pensile, sotto mensola
Installazione
ad incasso

SLIDE

DOMUS Line
design


LED spotlight for recessed installation

Materials
thermoplastic polymers
Finishes
opaline
Light sources
Power LED
Type of application
under cabinet, under shelf
Installation
recessed



Colore apparente bianco freddo
Temperatura colore 5400 Kelvin
Efficienza luminosa 118 lm/W
CRI Ra 80

Color appearance cool white
Color temperature 5400 Kelvin
Luminous efficiency 118 lm/W
CRI Ra 80



Codice - Code	Finitura - Finish	Watt & Ampere	
08617130	opalino - opaline	1,2W @ 350mA	

ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.



SLIDE

senza interruttore / *accensione esterna anche a muro
*without switch / *external switching also wall switch*



Alimentatori consigliati 220-240 Vac - *Suggested 220-240Vac converters*



SL6/350B

Codice - Code	Watt & Ampere	
08617146	7,2W @ 350mA	

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 6 FARETTI.
IT CAN FEED UP TO 6 SPOTLIGHTS.



ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
 OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
 VEDI PAGINA 140
 ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED
 FOR US AND CANADA (110-120Vac)
 SEE PAGE 140

POSH

design
DOMUS Line

Faretti a LED da incasso

Materiali

polimeri termoplastici

Finiture

opalino

Sorgenti luminose

LED di potenza

Tipo di applicazione

sotto pensile, sotto mensola

Installazione

ad incasso

POSH

DOMUS Line
design

LED spotlight for recessed installation

Materials

thermoplastic polymers

Finishes

opaline

Light sources



Power LED

Type of application

under cabinet, under shelf


Installation

recessed



Colore apparente bianco freddo
Temperatura colore 5400 Kelvin
Efficienza luminosa 118 lm/W
CRI Ra 80

Color appearance cool white
Color temperature 5400 Kelvin
Luminous efficiency 118 lm/W
CRI Ra 80



Codice - Code	Finitura - Finish	Watt & Ampere	
08617120	opalino - opaline	1,2W @ 350mA	

ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.



POSH

senza interruttore / *accensione esterna anche a muro
*without switch / *external switching also wall switch*



Alimentatori consigliati 220-240 Vac - *Suggested 220-240Vac converters*



SL6/350B

Codice - Code	Watt & Ampere	
08617146	7,2W @ 350mA	

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 6 FARETTI.
IT CAN FEED UP TO 6 SPOTLIGHTS.



ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
 OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
 VEDI PAGINA 140
 ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED
 FOR US AND CANADA (110-120Vac)
 SEE PAGE 140

ATOM

design
DOMUS Line

Faretto EDGE LED da incasso

Materiali

polimeri termoplastici

Finiture

alluminio, cromo lucido

Sorgente luminosa

SMD EDGE LED

Tipo di applicazione

sotto pensile, sotto mensola

Installazione

ad incasso

ATOM

DOMUS Line
design

EDGE LED spotlight for recessed installation

Materials

thermoplastic polymers

Finishes

aluminium, chrome plated

Light source



SMD EDGE LED

Type of application

under cabinet, under shelf

Installation

recessed



Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4000 Kelvin
Flusso luminoso 65 lm/W
Efficienza luminosa Ra ≥ 80
CRI


Color appearance natural white
Color temperature 4000 Kelvin
Luminous flux 65 lm/W
Luminous efficiency Ra ≥ 80
CRI



ALLUMINIO - ALUMINIUM



CROMO LUCIDO - CHROME PLATED



Codice - Code	Finitura - Finish	Watt & Volt	
08617084	cromo lucido - chrome plated	3W @ 24Vdc	
08617086	alluminio - aluminium	3W @ 24Vdc	

ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.



ATOM

senza interruttore / *accensione esterna anche a muro
*without switch / *external switching also wall switch*



Installazione

ATOM è un faretto studiato per installazione ad incasso per foro Ø57mm e profondità di soli 8mm. Si installa su pannelli in legno sia con foro passante che cieco. Il sistema di fissaggio, mediante due molle in acciaio a pressione laterale, è rapido e non richiede l'utilizzo di utensili.

Installation

ATOM is a LED diffused lighting appliance designed for flush mounting with a Ø57mm hole and an installation depth of only 8mm. Can be installed in wooden panels with both through and blind hole. The fixing system, with two lateral steel springs, is quick and does not require any tools.



ATOM ha una proiezione luminosa omogenea, diffusa e priva dell'effetto puntinato tipico dei tradizionali faretti a LED. Integra inoltre una speciale ottica che appare neutra e uniforme anche ad apparecchio spento.

ATOM has a homogeneous and diffused light projection which is devoid of the dot effect typical of traditional LED spotlights. ATOM also integrates a special optic, which appears neutral and uniform even when the appliance is off.

Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



FLAT 15/24D

Codice - Code	Watt & Volt	
08617150	15W @ 24Vdc	

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 5 FARETTI.
IT CAN FEED UP TO 5 SPOTLIGHTS.



ST30/24D

Codice - Code	Watt & Volt	
08617152	15W @ 24Vdc	

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 10 FARETTI.
IT CAN FEED UP TO 10 SPOTLIGHTS.



ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)
VEDI PAGINA 140
ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED
FOR US AND CANADA (110-120Vac)
SEE PAGE 140

DATE 2.0 PLUS

design
DOMUS Line

Faretti a LED Plug&Play da incasso

Materiali

polimeri termoplastici

Finiture

alluminio, cromo lucido

Sorgenti luminose

modulo LED SMD

Tipo di applicazione

sotto pensile, sotto mensola

Installazione

ad incasso

DATE 2.0 PLUS

design
DOMUS Line

Plug&Play LED spotlight for recessed installation

Materials

thermoplastic polymers

Finishes

aluminium, chrome plated

Light sources



SMD LED module

Type of application

under cabinet, under shelf

Installation

recessed



Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4300 Kelvin
Flusso luminoso 130 lm/W
Efficienza luminosa Ra > 80
CRI


Color appearance natural white
Color temperature 4300 Kelvin
Luminous flux 130 lm/W
Luminous efficiency Ra > 80
CRI



ALLUMINIO - ALUMINIUM



CROMO LUCIDO - CHROME PLATED



Codice - Code	Finitura - Finish	Watt & Volt	
08617100	cromo lucido - chrome plated	3W @ 12Vdc	
08617102	alluminio - aluminium	3W @ 12Vdc	

ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.



DATE 2.0 PLUS

senza interruttore / *accensione esterna anche a muro
*without switch / *external switching also wall switch*



Installazione

DATE 2.0 PLUS è studiato per l'applicazione ad incasso per foro da 68mm e profondità di soli 12mm con un funzionale sistema di fissaggio a pressione.


Installation

DATE 2.0 PLUS is designed for recessed installation with holes of 68mm and 12mm depth.



La configurazione DATE 2.0 PLUS è dotata dell'innovativo **sistema Plug&Play**. Grazie a questa novità il cavo di alimentazione può essere facilmente disinserito dal faretto. Questo consente una facile installazione e permette allo stesso tempo di scollegare e rimuovere facilmente il singolo apparecchio anche quando già installato nel mobile. Brevettato.

*The DATE 2.0 Plus configuration is equipped with the innovative **Plug&Play system**. Thanks to this innovation the power cord can be easily unplugged from the spotlight. This makes installation easier and at the same time allows for easy unplugging and removal of the fitting even when already fixed to the furniture. Patented.*



DATE 2.0 PLUS ha una proiezione luminosa omogenea, diffusa e priva dell'effetto puntinato tipico dei tradizionali faretti a LED. Integra inoltre una speciale ottica che appare neutra e uniforme anche ad apparecchio spento.

DATE 2.0 PLUS has a homogeneous and diffused light projection which is devoid of the dot effect typical of traditional LED spotlights. DATE also integrates a special optic, which appears neutral and uniform even when the appliance is off.

Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



FLAT 15/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617140	15W @ 12Vdc	

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 5 FARETTI.
IT CAN FEED UP TO 5 SPOTLIGHTS.



ST30/12R

Codice - Code	Watt & Volt	
08617142	30W @ 12Vdc	

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 10 FARETTI.
IT CAN FEED UP TO 10 SPOTLIGHTS.



ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac) VEDI PAGINA 140
 ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED FOR US AND CANADA (110-120Vac) SEE PAGE 140

AKOYA 2.0

design
DOMUS Line

Faretti a LED per illuminazione diffusa

Materiali

lega metallica

Finiture

argento orientale, oro antico e peltro antico

Sorgenti luminose

modulo LED SMD

Tipo di applicazione

under cabinet, under shelf

Installazione

ad incasso

AKOYA 2.0

DOMUS Line
design

LED spotlights for diffuse lighting

Materials

metal alloy

Finishes

oriental silver, antique gold, antique pewter

Light sources



SMD LED module

Type of application

under cabinet, under shelf

Installation

recessed



Colore apparente bianco naturale
Temperatura colore 4300 Kelvin
Flusso luminoso 130 lm/W
Efficienza luminosa Ra ≥ 80
CRI

Color appearance natural white
Color temperature 4300 Kelvin
Luminous flux 130 lm/W
Luminous efficiency Ra ≥ 80
CRI




ARGENTO ORIENTALE - ORIENTAL SILVER



ORO ANTICO - ANTIQUE GOLD



PELTRO ANTICO - ANTIQUE PEWTER



Codice - Code	Finitura - Finish	Watt & Volt	
08617110	argento orientale - oriental silver	3W @ 12Vdc	
08617112	oro antico - antique gold	3W @ 12Vdc	
08617114	peltro antico - antique pewter	3W @ 12Vdc	

**ALIMENTATORE NON COMPRESO. DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.**



AKOYA 2.0

senza interruttore / *accensione esterna anche a muro
*without switch / *external switching also wall switch*




Installazione

AKOYA 2.0 è un faretto a LED con anello di decoro in lega metallica disponibile in tre diverse finiture, ideali per l'installazione in cucine classiche. AKOYA è studiato per l'applicazione ad incasso, per foro da 68mm e profondità di soli 12mm, con un funzionale sistema di fissaggio a pressione.

Installation

AKOYA 2.0 is a LED downlight with decorative ring in metal alloy, available in three different finishes and recommended for classic style kitchens. AKOYA is designed for recessed installation with holes of 68mm and 12mm depth.



AKOYA 2.0 ha una proiezione luminosa omogenea, diffusa e priva dell'effetto puntinato tipico dei tradizionali faretti a LED. Integra inoltre una speciale ottica che appare neutra e uniforme anche ad apparecchio spento.

AKOYA 2.0 has a homogeneous and diffused light projection which is devoid of the dot effect typical of traditional LED spotlights. AKOYA 2.0 also integrates a special optic, which appears neutral and uniform even when the appliance is off.

Alimentatori consigliati 220-240Vac - Suggested 220-240Vac converters



FLAT 15/12R

Codice	Watt & Volt	
08617140	15W @ 12Vdc	

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 5 FARETTI.
IT CAN FEED UP TO 5 SPOTLIGHTS.



ST30/12R

Codice	Watt & Volt	
08617142	30W @ 12Vdc	

PUÒ ALIMENTARE FINO AD UN MAX DI 10 FARETTI.
IT CAN FEED UP TO 10 SPOTLIGHTS.



**ATTENZIONE! PER GLI ALIMENTATORI
OMOLOGATI USA E CANADA (110-120Vac)**
VEDI PAGINA 140
**ATTENTION! FOR CONVERTERS APPROVED
FOR US AND CANADA (110-120Vac)**
SEE PAGE 140




FLAT 15/12R

CE SELV

Codice - Code	08617140
Input - Input	220 - 240 Vac
Output - Output	12Vdc
Carico - Load	15W

Completo di cavo di alimentazione 2000mm ed eurospina.
Supplied with 2000mm power cord and euro plug.



12Vdc

230V




ST30/12R

CE SELV

Codice - Code	08617142
Input - Input	220 - 240 Vac
Output - Output	12Vdc
Carico - Load	30W

Completo di cavo di alimentazione 2000mm ed eurospina.
Supplied with 2000mm power cord and euro plug.



12Vdc

230V




SL60/12R

CE SELV

Codice - Code	08617144
Input - Input	220 - 240 Vac
Output - Output	12Vdc
Carico - Load	60W

Completo di cavo di alimentazione 2000mm ed eurospina.
Supplied with 2000mm power cord and euro plug.



12Vdc

230V




FLAT15/24D

CE SELV

Codice - Code	08617150
Input - Input	220 - 240 Vac
Output - Output	24Vdc
Carico - Load	15W

Completo di cavo di alimentazione 2000mm ed eurospina.
Supplied with 2000mm power cord and euro plug.



24Vdc

230V




ST30/24D

CE SELV

Codice - Code	08617152
Input - Input	220 - 240 Vac
Output - Output	24Vdc
Carico - Load	30W

Completo di cavo di alimentazione 2000mm ed eurospina.
Supplied with 2000mm power cord and euro plug.



24Vdc

230V




SL60/24D

CE SELV

Codice - Code	08617154
Input - Input	220 - 240 Vac
Output - Output	24Vdc
Carico - Load	60W

Completo di cavo di alimentazione 2000mm ed eurospina.
Supplied with 2000mm power cord and euro plug.



24Vdc

230V




SL6/350B

CE SELV

Codice - Code	08617146
Input - Input	220 - 240 Vac
Output - Output	350mA
Carico - Load	1-6 LED

Completo di cavo di alimentazione 2000mm ed eurospina.
Supplied with 2000mm power cord and euro plug.



350mA

230V

ALIMENTATORI LED 110-120Vac _ 110-120Vac LED CONVERTERS
PER STATI UNITI E CANADA _ FOR UNITED STATES AND CANADA




SL30/12R UL



Codice - Code	08617148
Input - Input	110 - 120 Vac
Output - Output	12Vdc
Carico - Load	15W

Completo di cavo di alimentazione 2000mm e spina NEMA.
Supplied with 2000mm power cord and NEMA plug.



12Vdc

110V




SL30/24D UL



Codice - Code	08617156
Input - Input	110 - 120 Vac
Output - Output	24Vdc
Carico - Load	30W

Completo di cavo di alimentazione 2000mm e spina NEMA.
Supplied with 2000mm power cord and NEMA plug.



24Vdc

110V




SLIM60/24D UL



Codice - Code	08617158
Input - Input	110 - 120 Vac
Output - Output	24Vdc
Carico - Load	60W

Completo di cavo di alimentazione 2000mm e spina NEMA.
Supplied with 2000mm power cord and NEMA plug.



24Vdc

110V




SL6/350B UL



Codice - Code	08617149
Input - Input	110 - 120 Vac
Output - Output	350mA
Carico - Load	1-6 LED

Completo di cavo di alimentazione 2000mm ed eurospina.
Supplied with 2000mm power cord and euro plug.



350mA

110V

Classificazione degli apparecchi secondo il grado di protezione della scossa elettrica - *Appliance classification according to degree of electric shock protection*



Apparecchio di classe I *Class I luminaire*

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare, costituita dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra) che fa parte dell'impianto elettrico fisso, in modo tale che le parti conduttrici conduttrici accessibili non possano andare in tensione in caso di guasto dell'isolamento principale.

Luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which includes an additional safety precaution in such a way that means are provided for the connection of accessible conductive parts to the protective (earthing) conductor in the fixed wiring of the installation in such a way that accessible conductive parts cannot become live in the event of a failure of the basic insulation.



Apparecchio di classe II *Class II luminaire*

Apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza, quali il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra o non dipendono dalle condizioni di installazione.

Luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but in which additional safety precautions such as double insulation or reinforced insulation are provided, there being no provision for protective earthing or reliance upon installation conditions.



Apparecchio di classe III *Class III luminaire*

Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.

Altri simboli - *Other symbols*



Unità di alimentazione indipendente *Independent lamp controlgear*

Unità di alimentazione di lampada, costituita da uno o più elementi separati, progettati in modo da poter essere montati separatamente all'esterno di un apparecchio di illuminazione, con una protezione conforme alla marcatura dell'unità di alimentazione e senza l'utilizzo di ulteriori involucri.

Lamp controlgear consisting of one or more separate elements so designed that it can be mounted separately outside a luminaire, with protection according to the marking of the lamp controlgear and without any additional enclosure.

SELV

SELV - bassissima tensione di sicurezza *Safety Extra Low Voltage*

Tensione ELV (tensione che non supera 50 V efficaci in corrente alternata o 120 V in corrente continua piatta, tra i conduttori, o tra qualsiasi conduttore e la terra - banda di tensione I della IEC 60449) in un circuito isolato dalla rete di alimentazione da un isolamento non inferiore a quello tra i circuiti primario e secondario di un trasformatore di sicurezza in accordo con la IEC 61558-2-6 o equivalente.

ELV (voltage which does not exceed 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. between conductors, or between any conductor and earth voltage band I of IEC 60449) in a circuit which is insulated from the mains supply by an insulation not less than that between the primary and secondary circuits of a safety isolating transformer according to IEC 61558-2-6 or equivalent.



Uso interno *Indoor use*

Apparecchiature progettate solo per uso interno.

Equipment designed for indoor use only.

Norme e direttive - *Norms and directives*



CE

Tutti gli apparecchi di illuminazione pubblicati in questo catalogo con la marcatura CE, sono stati progettati e costruiti in conformità alle Direttive Europee di riferimento (2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU). Questo garantisce il diritto per questi prodotti di essere liberamente commercializzati in tutti gli stati membri dell'Unione Europea. DOMUS Line attesta la conformità alle direttive seguendo i requisiti delle norme tecniche Europee Armonizzate EN (e di conseguenza a quelle internazionali IEC).

All the lighting appliances published in this catalog with the corresponding CE mark, have been designed and manufactured in compliance to the applicable European Directive (2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU). It guarantees the right of this product to be freely commercialized in all the states members of the European Union. DOMUS Line guarantee the compliance following the demand of the European-EN technical standard (and consequently international-IEC).



ETL

Questo marchio dimostra la conformità ai requisiti delle norme tecniche per USA e CANADA, attestata tramite test indipendenti e ispezioni periodiche di un ente abilitato.

This certification marks demonstrate compliance to the requirements of widely accepted product safety standards for USA and CANADA, as determined through independent testing and periodic follow-up inspections by a certification body.



cURus

Questo marchio dimostra la conformità ai requisiti delle norme tecniche per USA e CANADA, attestata tramite test indipendenti e ispezioni periodiche di un ente abilitato.

This certification marks demonstrate compliance to the requirements of widely accepted product safety standards for USA and CANADA, as determined through independent testing and periodic follow-up inspections by a certification body.




WEEE (Waste of electric and electronic equipment)

Il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani consegnandolo ai centri di raccolta previsti dalla normativa in vigore. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.


The product must be disposed of separately from household waste. The item should be handed for recycling centers according to the local environmental rule for waste disposal. Appropriate separate collection of waste contributes to preventing negative effects on the environment and health and it encourages the reuse and/or recycling of materials. Illegal disposal entails the application of administrative sanctions provided by local law.

Note

Tutti gli apparecchi di illuminazione di DOMUS Line possono essere montati su superfici normalmente infiammabili come ad esempio i mobili.
All DOMUS Line luminaires are suitable for direct mounting on normally flammable surfaces such as that of the furniture.



Apparecchi muniti di modulo a LED non sostituibile
Classe di efficienza energetica: A++, A+, A
Direttiva EU n. 2009/125/EC e relativo Regolamento (No. 1194/2012/UE, No. 1428/2015/UE)



Devices with non-replaceable LED module
Energy efficiency class: A++, A+, A
EU Directive 2009/125/EC and relative Regulation : No. 1194/2012/UE, No. 1428/2015/UE.

Torretta estraibile a scomparsa

Retractable power socket




Caratteristiche tecniche Technical features

9175


- Torretta estraibile a scomparsa dotata di:
 - 3 prese Schuko 10/16A - 250V - 3500 W max
 - 2 prese USB 5 V - 1000 mA per caricare Smartphones e tablet
 - Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm² lungo 2 metri
 - Montaggio su top, diametro del foro 80 mm
 - Struttura in alluminio
 - Coperchio in inox satinato
-
- Retractable Power Socket including
 - 3 sockets Schuko 10/16 A 250 V - 3500 W
 - 2 USB 5V ports 1000 mA to charge smartphones and tablets
 - With power cord 3 x 1,5 mm² Long 2 meters
 - Hole dimensions: Diam 80 mm
 - Body in aluminium
 - Cover in stainless steel finishing

Montaggio con tutti i tipi di materiale, **laminato, granito, quarzo, etc.**

Installation possible on all types of the worktop materials:
Laminated, granit, quartz, concrete, composite.




• Installation



Codice	Descrizione	
08616700	Torretta estraibile a scomparsa	

**PORTAPRESE
ELETTRICHE**

POWER
SOCKET
HOLDER




Torretta portaprese estraibile rotonda
Round extractable power socket tower
con 3 prese Schuko
with 3 Schuko sockets

coperchio acciaio inox satinato AISI 304
AISI 304 satin stainless steel cover

1TPE

cod. 08721080




Torretta portaprese estraibile quadrata
Square extractable power socket tower
con 3 prese Schuko
with 3 Schuko sockets

coperchio acciaio inox satinato AISI 304
AISI 304 satin stainless steel cover

1TPQE

cod. 08721081



Portaprese da top Up
Up top power socket holder
con 2 prese Schuko + 1 porta USB
with 2 Schuko sockets + 1 USB port

coperchio acciaio inox satinato AISI 304
AISI 304 satin stainless steel cover

1PPTU

cod. 08721082

Presa da incasso

Built-in power strip



Caratteristiche tecniche Technical features

9171

- EIGHT: Presa da incasso composta da 2 prese Schuko 10/16 A 250 V - 3500 W max
 - Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm² lung 1 metro.
 - Grazie allo spessore di solo 40 mm è ideale per il montaggio su top anche sopra i cassetti.
 - Dimensioni della fresatura: 60 x 135 mm
 - Struttura e coperchio in metallo finitura acciaio.
 - Articolo brevettato
-
- EIGHT: Power Strip with 2 sockets Schuko 10/16 A 250 V - 3500 W max
 - With power cord 3 x 1,5 mm² Long 1 meter.
 - Thanks to the installation depth of only 40 mm it's the ideal product to install on kitchen worktops also above a drawer.
 - Hole dimensions: 60 x 135 mm
 - Metal body and cover in stainless steel finishing.
 - Patented

Codice	Descrizione	
08616710	Preso incasso satinata	
08616715	Preso incasso nera	



9171 USB

- EIGHT: Presa da incasso composta da 1 presa Schuko 10/16 A 250 V - 3500 W max
 - 1 presa USB 5V 1000 mA per caricare Smartphone e tablet.
 - Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm² lung 1 metro.
 - Grazie allo spessore di solo 40 mm è ideale per il montaggio su top anche sopra i cassetti.
 - Dimensioni della fresatura: 60 x 135 mm
 - Struttura e coperchio in metallo finitura acciaio.
 - Articolo brevettato
-
- EIGHT: Power Strip with 1 socket Schuko 10/16 A 250 V - 3500 W max
 - 1 socket USB 5 V 1000 mA, to charge Smartphone and tablet.
 - With power cord 3 x 1,5 mm² Long 1 meter.
 - Thanks to the installation depth of only 40 mm it's the ideal product to install on kitchen worktops also above a drawer.
 - Hole dimensions: 60 x 135 mm
 - Metal body and cover in stainless steel finishing.
 - Patented

Codice	Descrizione	
08616720	Preso incasso con USB satinata	
08616725	Preso incasso con USB nera	

Presa da incasso


Built-in power strip




Caratteristiche tecniche Technical features

Apertura coperchio per 40.000 cicli 40.000 cycles tested on cover



Montaggio con tutti i tipi di materiale, laminato, granito, quarzo, etc.
Installation possible on all types of the worktop materials:
Laminated, granit, quartz, concrete, composite.




Top da
5 a 15 mm
Thin worktop
of 5 to 15 mm




Montaggio con cornice
Installation with spacer



• Installation





MULTIPRESA A SCOMPARSA “TWIST” CON COPERTURA GIREVOLE
“TWIST” HIDDEN MULTIPLE SOCKET WITH TURNABLE COVER




Codice	Descrizione	
08615175	Presa 2 schuko simil inox 2 similar stainless steel schuko socket	



MULTIPRESA A SCOMPARSA “VERSAHIT DUAL”
“VERSAHIT DUAL” HIDDEN MULTIPLE SOCKET



Dimensioni di montaggio(mm)
Cut-out dimensions(mm)








Codice	Descrizione	
08609032	Presa VersaHit tipo “F” acciaio inox “F” type stainless steel VersaHit socket	



PASSACAVO
WIRE-THREADING

Passacavo (anche per presa shuco)
Wire-threading (suitable for schuko socket)



bianco
white



nero
black



zinco
zinc




Articolo / Item no.	Descrizione Description	
08609005	BIANCO OPACO 22 cm MATT WHITE 22 cm	
08609006	NERO OPACO 22 cm MATT BLACK 22 cm	
08609007	ZINGO OPACO METALLIZZATO 22 cm MATT METALLIZED ZINC 22 cm	




Accessori sottopensili

Under wall unit accessories


RETROTOP "MODULAR" PER BASI H.75 ZOCCOLO H.13 e BASI H. 84 ZOCCOLO H. 6
 "MODULAR RETROTOP" FOR H 75 BASE UNITS WITH H 13 PLINTH AND H 84 BASE UNITS WITH H 6 PLINTH




RETROTOP "MODULAR" SOSPESO
 HANGING "MODULAR RETROTOP"



RETROTOP "MODULAR" PER BASI H.72 ZOCCOLO H.13
 "MODULAR RETROTOP" FOR H 72 BASE UNITS WITH H 13 PLINTH



RETROTOP "MODULAR" SOSPESO
 HANGING "MODULAR RETROTOP"



Modulo cm 60-90-120 P 13
tra base e pensile con ripiano.
3 ganci predisposto per
accessori

Rack element
cm 60-90-120 D 13
between base unit and wall
unit with shelf.
3 hooks, suitable for
accessories

CODICE
CODE No.



TIPO A1
L 60

H 53 top sp.4
H 54 top sp.3
H 54,6 top sp.2,4
H 55 top sp.2
H 55,8 top sp.1,2

L 90

H 53 top sp.4
H 54 top sp.3
H 54,6 top sp.2,4
H 55 top sp.2
H 55,8 top sp.1,2

L 120

H 53 top sp.4
H 54 top sp.3
H 54,6 top sp.2,4
H 55 top sp.2
H 55,8 top sp.1,2

TIPO A2
L 60

H 56 top sp.4
H 57 top sp.3
H 57,6 top sp.2,4
H 58 top sp.2
H 58,8 top sp.1,2

L 90

H 56 top sp.4
H 57 top sp.3
H 57,6 top sp.2,4
H 58 top sp.2
H 58,8 top sp.1,2

L 120

H 56 top sp.4
H 57 top sp.3
H 57,6 top sp.2,4
H 58 top sp.2
H 58,8 top sp.1,2

TYPE A1
L 60

H 53 worktop th.4
H 54 worktop th.3
H 54,6 worktop th.2,4
H 55 worktop th.2
H 55,8 worktop th.1,2

L 90

H 53 worktop th.4
H 54 worktop th.3
H 54,6 worktop th.2,4
H 55 worktop th.2
H 55,8 worktop th.1,2

L 120

H 53 worktop th.4
H 54 worktop th.3
H 54,6 worktop th.2,4
H 55 worktop th.2
H 55,8 worktop th.1,2

TYPE A2
L 60

H 56 worktop th.4
H 57 worktop th.3
H 57,6 worktop th.2,4
H 58 worktop th.2
H 58,8 worktop th.1,2

L 90

H 56 worktop th.4
H 57 worktop th.3
H 57,6 worktop th.2,4
H 58 worktop th.2
H 58,8 worktop th.1,2

L 120

H 56 worktop th.4
H 57 worktop th.3
H 57,6 worktop th.2,4
H 58 worktop th.2
H 58,8 worktop th.1,2

086MA1160
086MA1360
086MA1560
086MA1760
086MA1960

086MA1190
086MA1390
086MA1590
086MA1790
086MA1990

086MA1195
086MA1395
086MA1595
086MA1795
086MA1995

086MA2160
086MA2360
086MA2560
086MA2760
086MA2960

086MA2190
086MA2390
086MA2590
086MA2790
086MA2990

086MA2195
086MA2395
086MA2595
086MA2795
086MA2995


Finiture “MODULAR”
“MODULAR”finishe



Acciaio (opz.A)
Stainless Steel



Titanio (opz.T)
Titanium



Brunito (opz.B)
Burnished

Modulo cm 60-90-120 P 13
in appoggio con cielo e ripiano.

Lean on rack element
cm 60-90-120 D 13
with top panel and shelf.

CODICE
CODE No.



TIPO B1
L 60

H 65 top sp.4
H 66 top sp.3
H 66,6 top sp.2,4
H 67 top sp.2
H 67,8 top sp.1,2

L 90

H 65 top sp.4
H 66 top sp.3
H 66,6 top sp.2,4
H 67 top sp.2
H 67,8 top sp.1,2

L 120

H 65 top sp.4
H 66 top sp.3
H 66,6 top sp.2,4
H 67 top sp.2
H 67,8 top sp.1,2

TIPO B2
L 60

H 68 top sp.4
H 69 top sp.3
H 69,6 top sp.2,4
H 70 top sp.2
H 70,8 top sp.1,2

L 90

H 68 top sp.4
H 69 top sp.3
H 69,6 top sp.2,4
H 70 top sp.2
H 70,8 top sp.1,2

L 120

H 68 top sp.4
H 69 top sp.3
H 69,6 top sp.2,4
H 70 top sp.2
H 70,8 top sp.1,2

TYPE B1
L 60

H 65 worktop th.4
H 66 worktop th.3
H 66,6 worktop th.2,4
H 67 worktop th.2
H 67,8 worktop th.1,2

L 90

H 65 worktop th.4
H 66 worktop th.3
H 66,6 worktop th.2,4
H 67 worktop th.2
H 67,8 worktop th.1,2

L 120

H 65 worktop th.4
H 66 worktop th.3
H 66,6 worktop th.2,4
H 67 worktop th.2
H 67,8 worktop th.1,2

TYPE B2
L 60

H 68 worktop th.4
H 69 worktop th.3
H 69,6 worktop th.2,4
H 70 worktop th.2
H 70,8 worktop th.1,2

L 90

H 68 worktop th.4
H 69 worktop th.3
H 69,6 worktop th.2,4
H 70 worktop th.2
H 70,8 worktop th.1,2

L 120

H 68 worktop th.4
H 69 worktop th.3
H 69,6 worktop th.2,4
H 70 worktop th.2
H 70,8 worktop th.1,2

086MA3160
086MA3360
086MA3560
086MA3760
086MA3960

086MA3190
086MA3390
086MA3590
086MA3790
086MA3990

086MA3195
086MA3395
086MA3595
086MA3795
086MA3995

086MA4160
086MA4360
086MA4560
086MA4760
086MA4960

086MA4190
086MA4390
086MA4590
086MA4790
086MA4990

086MA4195
086MA4395
086MA4595
086MA4795
086MA4995



MODULAR SENZA SCHIENA
MODULAR WITHOUT BACK PANEL

Modulo cm 60-90-120 P 13
in appoggio con cielo e 2 ripiani.

Lean on rack element
cm 60-90-120 D 13
with top panel and 2 shelves.

CODICE
CODE No.



TIPO C1
L 60

H 77 top sp.4
H 78 top sp.3
H 78,6 top sp.2,4
H 79 top sp.2
H 79,8 top sp.1,2

L 90

H 77 top sp.4
H 78 top sp.3
H 78,6 top sp.2,4
H 79 top sp.2
H 79,8 top sp.1,2

L 120

H 77 top sp.4
H 78 top sp.3
H 78,6 top sp.2,4
H 79 top sp.2
H 79,8 top sp.1,2

TIPO C2
L 60

H 80 top sp.4
H 81 top sp.3
H 81,6 top sp.2,4
H 82 top sp.2
H 82,8 top sp.1,2

L 90

H 80 top sp.4
H 81 top sp.3
H 81,6 top sp.2,4
H 82 top sp.2
H 82,8 top sp.1,2

L 120

H 80 top sp.4
H 81 top sp.3
H 81,6 top sp.2,4
H 82 top sp.2
H 82,8 top sp.1,2

TYPE C1
L 60

H 77 worktop th.4
H 78 worktop th.3
H 78,6 worktop th.2,4
H 79 worktop th.2
H 79,8 worktop th.1,2

L 90

H 77 worktop th.4
H 78 worktop th.3
H 78,6 worktop th.2,4
H 79 worktop th.2
H 79,8 worktop th.1,2

L 120

H 77 worktop th.4
H 78 worktop th.3
H 78,6 worktop th.2,4
H 79 worktop th.2
H 79,8 worktop th.1,2

TYPE C2
L 60

H 80 worktop th.4
H 81 worktop th.3
H 81,6 worktop th.2,4
H 82 worktop th.2
H 82,8 worktop th.1,2

L 90

H 80 worktop th.4
H 81 worktop th.3
H 81,6 worktop th.2,4
H 82 worktop th.2
H 82,8 worktop th.1,2

L 120

H 80 worktop th.4
H 81 worktop th.3
H 81,6 worktop th.2,4
H 82 worktop th.2
H 82,8 worktop th.1,2

086MA5160
086MA5360
086MA5560
086MA5760
086MA5960

086MA5190
086MA5390
086MA5590
086MA5790
086MA5990

086MA5195
086MA5395
086MA5595
086MA5795
086MA5995

086MA6160
086MA6360
086MA6560
086MA6760
086MA6960

086MA6190
086MA6390
086MA6590
086MA6790
086MA6990

086MA6195
086MA6395
086MA6595
086MA6795
086MA6995

Finiture “MODULAR”


“MODULAR”finishe



Acciaio (opz.A)
Stainless Steel



Titanio (opz.T)
Titanium



Brunito (opz.B)
Burnished

Modulo cm 60-90-120 P 13
in appoggio con cielo e 2 ripiani.

Lean on rack element
cm 60-90-120 D 13
with top panel and 2 shelves.

CODICE
CODE No.



TIPO D1
L 60

H 89 top sp.4
H 90 top sp.3
H 90,6 top sp.2,4
H 91 top sp.2
H 91,8 top sp.1,2

L 90

H 89 top sp.4
H 90 top sp.3
H 90,6 top sp.2,4
H 91 top sp.2
H 91,8 top sp.1,2

L 120

H 89 top sp.4
H 90 top sp.3
H 90,6 top sp.2,4
H 91 top sp.2
H 91,8 top sp.1,2

TIPO D2
L 60

H 92 top sp.4
H 93 top sp.3
H 93,6 top sp.2,4
H 94 top sp.2
H 94,8 top sp.1,2

L 90

H 92 top sp.4
H 93 top sp.3
H 93,6 top sp.2,4
H 94 top sp.2
H 94,8 top sp.1,2

L 120

H 92 top sp.4
H 93 top sp.3
H 93,6 top sp.2,4
H 94 top sp.2
H 94,8 top sp.1,2

TYPE D1
L 60

H 89 worktop th.4
H 90 worktop th.3
H 90,6 worktop th.2,4
H 91 worktop th.2
H 91,8 worktop th.1,2

L 90

H 89 worktop th.4
H 90 worktop th.3
H 90,6 worktop th.2,4
H 91 worktop th.2
H 91,8 worktop th.1,2

L 120

H 89 worktop th.4
H 90 worktop th.3
H 90,6 worktop th.2,4
H 91 worktop th.2
H 91,8 worktop th.1,2

TYPE D2
L 60

H 92 worktop th.4
H 93 worktop th.3
H 93,6 worktop th.2,4
H 94 worktop th.2
H 94,8 worktop th.1,2

L 90

H 92 worktop th.4
H 93 worktop th.3
H 93,6 worktop th.2,4
H 94 worktop th.2
H 94,8 worktop th.1,2

L 120

H 92 worktop th.4
H 93 worktop th.3
H 93,6 worktop th.2,4
H 94 worktop th.2
H 94,8 worktop th.1,2

086MB1160
086MB1360
086MB1560
086MB1760
086MB1960

086MB1190
086MB1390
086MB1590
086MB1790
086MB1990

086MB1195
086MB1395
086MB1595
086MB1795
086MB1995

086MB2160
086MB2360
086MB2560
086MB2760
086MB2960

086MB2190
086MB2390
086MB2590
086MB2790
086MB2990

086MB2195
086MB2395
086MB2595
086MB2795
086MB2995


Finiture “MODULAR”
“MODULAR”finishe



Acciaio (opz.A)
Stainless Steel



Titanio (opz.T)
Titanium



Brunito (opz.B)
Burnished

Modulo cm 60-90-120 P 13
in appoggio con cielo e 2 ripiani.

Lean on rack element
cm 60-90-120 D 13
with top panel and 2 shelves.

CODICE

CODE No.



TIPO E1

L 60

H 101 top sp.4

H 102 top sp.3

H 102,6 top sp.2,4

H 103 top sp.2

H 103,8 top sp.1,2

L 90

H 101 top sp.4

H 102 top sp.3

H 102,6 top sp.2,4

H 103 top sp.2

H 103,8 top sp.1,2

L 120

H 101 top sp.4

H 102 top sp.3

H 102,6 top sp.2,4

H 103 top sp.2

H 103,8 top sp.1,2

TIPO E2

L 60

H 104 top sp.4

H 105 top sp.3

H 105,6 top sp.2,4

H 106 top sp.2

H 106,8 top sp.1,2

L 90

H 104 top sp.4

H 105 top sp.3

H 105,6 top sp.2,4

H 106 top sp.2

H 106,8 top sp.1,2

L 120

H 104 top sp.4

H 105 top sp.3

H 105,6 top sp.2,4

H 106 top sp.2

H 106,8 top sp.1,2

TYPE E1

L 60

H 101 worktop th.4

H 102 worktop th.3

H 102,6 worktop th.2,4

H 103 worktop th.2

H 103,8 worktop th.1,2

L 90

H 101 worktop th.4

H 102 worktop th.3

H 102,6 worktop th.2,4

H 103 worktop th.2

H 103,8 worktop th.1,2

L 120

H 101 worktop th.4

H 102 worktop th.3

H 102,6 worktop th.2,4

H 103 worktop th.2

H 103,8 worktop th.1,2

TYPE E2

L 60

H 104 worktop th.4

H 105 worktop th.3

H 105,6 worktop th.2,4

H 106 worktop th.2

H 106,8 worktop th.1,2

L 90

H 104 worktop th.4

H 105 worktop th.3

H 105,6 worktop th.2,4

H 106 worktop th.2

H 106,8 worktop th.1,2

L 120

H 104 worktop th.4

H 105 worktop th.3

H 105,6 worktop th.2,4

H 106 worktop th.2

H 106,8 worktop th.1,2

086MB3160

086MB3360

086MB3560

086MB3760

086MB3960

086MB3190

086MB3390

086MB3590

086MB3790

086MB3990

086MB3195

086MB3395

086MB3595

086MB3795

086MB3995

086MB4160

086MB4360

086MB4560

086MB4760

086MB4960

086MB4190

086MB4390

086MB4590

086MB4790

086MB4990

086MB4195

086MB4395

086MB4595

086MB4795

086MB4995

Finiture “MODULAR”

“MODULAR”finishe




Acciaio (opz.A)

Stainless Steel



Titanio (opz.T)

Titanium



Brunito (opz.B)

Burnished

MODULAR

SENZA SCHIENA

MODULAR WITHOUT BACK PANEL

Modulo cm 60-90 P 13
in appoggio con cielo e 3 ripiani.

Lean on rack element
cm 60-90-120 D 13
with top panel and 3 shelves.

CODICE

CODE No.



TIPO F1

L 60

H 125 top sp.4

H 126 top sp.3

H 126,6 top sp.2,4

H 127 top sp.2

H 127,8 top sp.1,2

L 90

H 125 top sp.4

H 126 top sp.3

H 126,6 top sp.2,4

H 127 top sp.2

H 127,8 top sp.1,2

TIPO F2

L 60

H 128 top sp.4

H 129 top sp.3

H 129,6 top sp.2,4

H 130 top sp.2

H 130,8 top sp.1,2

L 90

H 128 top sp.4

H 129 top sp.3

H 129,6 top sp.2,4

H 130 top sp.2

H 130,8 top sp.1,2

TYPE F1

L 60

H 125 worktop th.4

H 126 worktop th.3

H 126,6 worktop th.2,4

H 127 worktop th.2

H 127,8 worktop th.1,2

L 90

H 125 worktop th.4

H 126 worktop th.3

H 126,6 worktop th.2,4

H 127 worktop th.2

H 127,8 worktop th.1,2

TYPE F2

L 60

H 128 worktop th.4

H 129 worktop th.3

H 129,6 worktop th.2,4

H 130 worktop th.2

H 130,8 worktop th.1,2

L 90

H 128 worktop th.4

H 129 worktop th.3

H 129,6 worktop th.2,4

H 130 worktop th.2

H 130,8 worktop th.1,2

086MA7160

086MA7360

086MA7560

086MA7760

086MA7960

086MA7190

086MA7390

086MA7590

086MA7790

086MA7990

086MA8160

086MA8360

086MA8560

086MA8760

086MA8960

086MA8190

086MA8390

086MA8590

086MA8790

086MA8990

Finiture “MODULAR”

“MODULAR”finishe




Acciaio (opz.A)

Stainless Steel



Titanio (opz.T)

Titanium



Brunito (opz.B)

Burnished

MODULAR SOSPESO

MODULAR SUSPENDED

SENZA SCHIENA

WITHOUT BACK PANEL

Modulo H 132 P 13
sospeso con cielo e 4 ripiani.

Hanging rack element
H 132 D 13
with top panel and 4 shelves.

CODICE
CODE No.



L 60
L 90

W 60
W 90

086MB9060
086MB9090



MODULAR CON SCHIENALI

MODULAR WITH BACK PANELS



MODULAR COLORI SCHIENALI


MODULAR COLOURS BACK PANELS

COLORI MELAMICI

MELAMINE COLOURS



malta bianco cristallo
(opz.7445)
cristal white mortar



malta grigio nebbia
(opz.9626)
fog grey mortar




malta castoro (opz.8862)
beaver mortar



malta lavagna (opz.9627)
slate grey mortar



malta juta (opz.8863)
jute mortar



bianco (opz.001)
white



visone (opz.948M)
mink



lavagna (opz.9620)
slate grey



fango (opz.8860)
mud

COLORI FENIX

FENIX COLOURS



bianco caldo (opz.0032)
warm white



castoro (opz.0717)
beaver



fumo (opz.0718)
smoke



nero (opz.0720)
black



grigio bromo (opz.0724)
bromine grey



bronzo doha (opz.2629)
doha bronze



beige arizona (opz.0748)
arizona beige



cacao orinoco (opz.0749)
orinoco cocoa



rosso jaipur (opz.0751)
jaipur red



verde commodoro (opz.0750)
commodoro green



grigio antrim (opz.0752)
antrim grey

Modulo cm 60-90-120 P 15,3
tra base e pensile con ripiano.
3 ganci predisposto per
accessori

Rack element
cm 60-90-120 D 15,3
between base unit and wall
unit with shelf.
3 hooks suitable for
accessories.

CODICE
CODE No.



SCHIENALI FENIX
FENIX BACK PANELS

TIPO A1
L 60

- H 53 top sp.4
- H 54 top sp.3
- H 54,6 top sp.2,4
- H 55 top sp.2
- H 55,8 top sp.1,2

L 90

- H 53 top sp.4
- H 54 top sp.3
- H 54,6 top sp.2,4
- H 55 top sp.2
- H 55,8 top sp.1,2

L 120

- H 53 top sp.4
- H 54 top sp.3
- H 54,6 top sp.2,4
- H 55 top sp.2
- H 55,8 top sp.1,2

TIPO A2
L 60

- H 56 top sp.4
- H 57 top sp.3
- H 57,6 top sp.2,4
- H 58 top sp.2
- H 58,8 top sp.1,2

L 90

- H 56 top sp.4
- H 57 top sp.3
- H 57,6 top sp.2,4
- H 58 top sp.2
- H 58,8 top sp.1,2

L 120

- H 56 top sp.4
- H 57 top sp.3
- H 57,6 top sp.2,4
- H 58 top sp.2
- H 58,8 top sp.1,2

TYPE A1
L 60

- H 53 worktop th.4
- H 54 worktop th.3
- H 54,6 worktop th.2,4
- H 55 worktop th.2
- H 55,8 worktop th.1,2

L 90

- H 53 worktop th.4
- H 54 worktop th.3
- H 54,6 worktop th.2,4
- H 55 worktop th.2
- H 55,8 worktop th.1,2

L 120

- H 53 worktop th.4
- H 54 worktop th.3
- H 54,6 worktop th.2,4
- H 55 worktop th.2
- H 55,8 worktop th.1,2

TYPE A2
L 60

- H 56 worktop th.4
- H 57 worktop th.3
- H 57,6 worktop th.2,4
- H 58 worktop th.2
- H 58,8 worktop th.1,2

L 90

- H 56 worktop th.4
- H 57 worktop th.3
- H 57,6 worktop th.2,4
- H 58 worktop th.2
- H 58,8 worktop th.1,2

L 120

- H 56 worktop th.4
- H 57 worktop th.3
- H 57,6 worktop th.2,4
- H 58 worktop th.2
- H 58,8 worktop th.1,2

086MC1160
086MC1360
086MC1560
086MC1760
086MC1960

086MC1190
086MC1390
086MC1590
086MC1790
086MC1990

086MC1195
086MC1395
086MC1595
086MC1795
086MC1995

086MC2160
086MC2360
086MC2560
086MC2760
086MC2960

086MC2190
086MC2390
086MC2590
086MC2790
086MC2990

086MC2195
086MC2395
086MC2595
086MC2795
086MC2995



MODULAR CON SCHIENALE
MODULAR WITH BACK PANEL

Modulo cm 60-90-120 P 15,3
in appoggio con cielo e ripiano.

Lean on rack element
cm 60-90-120 D 15,3
with top panel and shelf.

CODICE
CODE No.



SCHIENALI FENIX
FENIX BACK PANELS

TIPO B1
L 60

H 65 top sp.4
H 66 top sp.3
H 66,6 top sp.2,4
H 67 top sp.2
H 67,8 top sp.1,2

L 90

H 65 top sp.4
H 66 top sp.3
H 66,6 top sp.2,4
H 67 top sp.2
H 67,8 top sp.1,2

L 120

H 65 top sp.4
H 66 top sp.3
H 66,6 top sp.2,4
H 67 top sp.2
H 67,8 top sp.1,2

TIPO B2
L 60

H 68 top sp.4
H 69 top sp.3
H 69,6 top sp.2,4
H 70 top sp.2
H 70,8 top sp.1,2

L 90

H 68 top sp.4
H 69 top sp.3
H 69,6 top sp.2,4
H 70 top sp.2
H 70,8 top sp.1,2

L 120

H 68 top sp.4
H 69 top sp.3
H 69,6 top sp.2,4
H 70 top sp.2
H 70,8 top sp.1,2

TYPE B1
L 60

H 65 worktop th.4
H 66 worktop th.3
H 66,6 worktop th.2,4
H 67 worktop th.2
H 67,8 worktop th.1,2

L 90

H 65 worktop th.4
H 66 worktop th.3
H 66,6 worktop th.2,4
H 67 worktop th.2
H 67,8 worktop th.1,2

L 120

H 65 worktop th.4
H 66 worktop th.3
H 66,6 worktop th.2,4
H 67 worktop th.2
H 67,8 worktop th.1,2

TYPE B2
L 60

H 68 worktop th.4
H 69 worktop th.3
H 69,6 worktop th.2,4
H 70 worktop th.2
H 70,8 worktop th.1,2

L 90

H 68 worktop th.4
H 69 worktop th.3
H 69,6 worktop th.2,4
H 70 worktop th.2
H 70,8 worktop th.1,2

L 120

H 68 worktop th.4
H 69 worktop th.3
H 69,6 worktop th.2,4
H 70 worktop th.2
H 70,8 worktop th.1,2

086MC3160
086MC3360
086MC3560
086MC3760
086MC3960

086MC3190
086MC3390
086MC3590
086MC3790
086MC3990

086MC3195
086MC3395
086MC3595
086MC3795
086MC3995

086MC4160
086MC4360
086MC4560
086MC4760
086MC4960

086MC4190
086MC4390
086MC4590
086MC4790
086MC4990

086MC4195
086MC4395
086MC4595
086MC4795
086MC4995


Finiture "MODULAR"
"MODULAR"finishe



Acciaio (opz.A)
Stainless Steel



Titanio (opz.T)
Titanium



Brunito (opz.B)
Burnished

MODULAR CON SCHIENALE
MODULAR WITH BACK PANEL

Modulo cm 60-90-120 P 15,3
in appoggio con cielo e 2 ripiani.

Lean on rack element
cm 60-90-120 D 15,3
with top panel and 2 shelves.

CODICE
CODE No.



SCHIENALI FENIX
FENIX BACK PANELS

TIPO C1
L 60

H 77 top sp.4
H 78 top sp.3
H 78,6 top sp.2,4
H 79 top sp.2
H 79,8 top sp.1,2

L 90

H 77 top sp.4
H 78 top sp.3
H 78,6 top sp.2,4
H 79 top sp.2
H 79,8 top sp.1,2

L 120

H 77 top sp.4
H 78 top sp.3
H 78,6 top sp.2,4
H 79 top sp.2
H 79,8 top sp.1,2

TYPE C1
L 60

H 77 worktop th.4
H 78 worktop th.3
H 78,6 worktop th.2,4
H 79 worktop th.2
H 79,8 worktop th.1,2

L 90

H 77 worktop th.4
H 78 worktop th.3
H 78,6 worktop th.2,4
H 79 worktop th.2
H 79,8 worktop th.1,2

L 120

H 77 worktop th.4
H 78 worktop th.3
H 78,6 worktop th.2,4
H 79 worktop th.2
H 79,8 worktop th.1,2

086MC5160
086MC5360
086MC5560
086MC5760
086MC5960

086MC5190
086MC5390
086MC5590
086MC5790
086MC5990

086MC5195
086MC5395
086MC5595
086MC5795
086MC5995

TIPO C2
L 60

H 80 top sp.4
H 81 top sp.3
H 81,6 top sp.2,4
H 82 top sp.2
H 82,8 top sp.1,2

L 90

H 80 top sp.4
H 81 top sp.3
H 81,6 top sp.2,4
H 82 top sp.2
H 82,8 top sp.1,2

L 120

H 80 top sp.4
H 81 top sp.3
H 81,6 top sp.2,4
H 82 top sp.2
H 82,8 top sp.1,2

TYPE C2
L 60

H 80 worktop th.4
H 81 worktop th.3
H 81,6 worktop th.2,4
H 82 worktop th.2
H 82,8 worktop th.1,2

L 90

H 80 worktop th.4
H 81 worktop th.3
H 81,6 worktop th.2,4
H 82 worktop th.2
H 82,8 worktop th.1,2

L 120

H 80 worktop th.4
H 81 worktop th.3
H 81,6 worktop th.2,4
H 82 worktop th.2
H 82,8 worktop th.1,2

086MC6160
086MC6360
086MC6560
086MC6760
086MC6960

086MC6190
086MC6390
086MC6590
086MC6790
086MC6990

086MC6195
086MC6395
086MC6595
086MC6795
086MC6995


Finiture "MODULAR"
"MODULAR"finishe



Acciaio (opz.A)
Stainless Steel



Titanio (opz.T)
Titanium



Brunito (opz.B)
Burnished

MODULAR CON SCHIENALE
MODULAR WITH BACK PANEL

Modulo cm 60-90-120 P 15,3
in appoggio con cielo e 2 ripiani.

Lean on rack element
cm 60-90-120 D 15,3
with top panel and 2 shelves.

CODICE
CODE No.



SCHIENALI FENIX
FENIX BACK PANELS

TIPO D1
L 60

H 89 top sp.4
H 90 top sp.3
H 90,6 top sp.2,4
H 91 top sp.2
H 91,8 top sp.1,2

L 90

H 89 top sp.4
H 90 top sp.3
H 90,6 top sp.2,4
H 91 top sp.2
H 91,8 top sp.1,2

L 120

H 89 top sp.4
H 90 top sp.3
H 90,6 top sp.2,4
H 91 top sp.2
H 91,8 top sp.1,2

TYPE D1
L 60

H 89 worktop th.4
H 90 worktop th.3
H 90,6 worktop th.2,4
H 91 worktop th.2
H 91,8 worktop th.1,2

L 90

H 89 worktop th.4
H 90 worktop th.3
H 90,6 worktop th.2,4
H 91 worktop th.2
H 91,8 worktop th.1,2

L 120

H 89 worktop th.4
H 90 worktop th.3
H 90,6 worktop th.2,4
H 91 worktop th.2
H 91,8 worktop th.1,2

086MD1160
086MD1360
086MD1560
086MD1760
086MD1960

086MD1190
086MD1390
086MD1590
086MD1790
086MD1990

086MD1195
086MD1395
086MD1595
086MD1795
086MD1995

TIPO D2
L 60

H 92 top sp.4
H 93 top sp.3
H 93,6 top sp.2,4
H 94 top sp.2
H 94,8 top sp.1,2

L 90

H 92 top sp.4
H 93 top sp.3
H 93,6 top sp.2,4
H 94 top sp.2
H 94,8 top sp.1,2

L 120

H 92 top sp.4
H 93 top sp.3
H 93,6 top sp.2,4
H 94 top sp.2
H 94,8 top sp.1,2

TYPE D2
L 60

H 92 worktop th.4
H 93 worktop th.3
H 93,6 worktop th.2,4
H 94 worktop th.2
H 94,8 worktop th.1,2

L 90

H 92 worktop th.4
H 93 worktop th.3
H 93,6 worktop th.2,4
H 94 worktop th.2
H 94,8 worktop th.1,2

L 120

H 92 worktop th.4
H 93 worktop th.3
H 93,6 worktop th.2,4
H 94 worktop th.2
H 94,8 worktop th.1,2

086MD2160
086MD2360
086MD2560
086MD2760
086MD2960

086MD2190
086MD2390
086MD2590
086MD2790
086MD2990

086MD2195
086MD2395
086MD2595
086MD2795
086MD2995


Finiture "MODULAR"
"MODULAR"finishe



Acciaio (opz.A)
Stainless Steel



Titanio (opz.T)
Titanium



Brunito (opz.B)
Burnished

MODULAR CON SCHIENALE
MODULAR WITH BACK PANEL

Modulo cm 60-90-120 P 15,3
in appoggio con cielo e 2 ripiani.

Lean on rack element
cm 60-90-120 D 15,3
with top panel and 2 shelves.

CODICE
CODE No.



TIPO E1
L 60

H 101 top sp.4
H 102 top sp.3
H 102,6 top sp.2,4
H 103 top sp.2
H 103,8 top sp.1,2

L 90

H 101 top sp.4
H 102 top sp.3
H 102,6 top sp.2,4
H 103 top sp.2
H 103,8 top sp.1,2

L 120

H 101 top sp.4
H 102 top sp.3
H 102,6 top sp.2,4
H 103 top sp.2
H 103,8 top sp.1,2

TYPE E1
L 60

H 101 worktop th.4
H 102 worktop th.3
H 102,6 worktop th.2,4
H 103 worktop th.2
H 103,8 worktop th.1,2

L 90

H 101 worktop th.4
H 102 worktop th.3
H 102,6 worktop th.2,4
H 103 worktop th.2
H 103,8 worktop th.1,2

L 120

H 101 worktop th.4
H 102 worktop th.3
H 102,6 worktop th.2,4
H 103 worktop th.2
H 103,8 worktop th.1,2

086MD3160
086MD3360
086MD3560
086MD3760
086MD3960

086MD3190
086MD3390
086MD3590
086MD3790
086MD3990

086MD3195
086MD3395
086MD3595
086MD3795
086MD3995

SCHIENALI FENIX
FENIX BACK PANELS

TIPO E2
L 60

H 104 top sp.4
H 105 top sp.3
H 105,6 top sp.2,4
H 106 top sp.2
H 106,8 top sp.1,2

L 90

H 104 top sp.4
H 105 top sp.3
H 105,6 top sp.2,4
H 106 top sp.2
H 106,8 top sp.1,2

L 120

H 104 top sp.4
H 105 top sp.3
H 105,6 top sp.2,4
H 106 top sp.2
H 106,8 top sp.1,2

TYPE E2
L 60

H 104 worktop th.4
H 105 worktop th.3
H 105,6 worktop th.2,4
H 106 worktop th.2
H 106,8 worktop th.1,2

L 90

H 104 worktop th.4
H 105 worktop th.3
H 105,6 worktop th.2,4
H 106 worktop th.2
H 106,8 worktop th.1,2

L 120

H 104 worktop th.4
H 105 worktop th.3
H 105,6 worktop th.2,4
H 106 worktop th.2
H 106,8 worktop th.1,2

086MD4160
086MD4360
086MD4560
086MD4760
086MD4960

086MD4190
086MD4390
086MD4590
086MD4790
086MD4990

086MD4195
086MD4395
086MD4595
086MD4795
086MD4995



MODULAR CON SCHIENALE
MODULAR WITH BACK PANEL

Modulo cm 60-90 P 15,3
in appoggio con cielo e 3 ripiani.

Lean on rack element
cm 60-90 D 15,3
with top panel and 3 shelves.

CODICE
CODE No.



SCHIENALI FENIX
FENIX BACK PANELS

TIPO F1
L 60

H 125 top sp.4
H 126 top sp.3
H 126,6 top sp.2,4
H 127 top sp.2
H 127,8 top sp.1,2

L 90

H 125 top sp.4
H 126 top sp.3
H 126,6 top sp.2,4
H 127 top sp.2
H 127,8 top sp.1,2

TIPO F2
L 60

H 128 top sp.4
H 129 top sp.3
H 129,6 top sp.2,4
H 130 top sp.2
H 130,8 top sp.1,2

L 90

H 128 top sp.4
H 129 top sp.3
H 129,6 top sp.2,4
H 130 top sp.2
H 130,8 top sp.1,2

TYPE F1
L 60

H 125 worktop th.4
H 126 worktop th.3
H 126,6 worktop th.2,4
H 127 worktop th.2
H 127,8 worktop th.1,2

L 90

H 125 worktop th.4
H 126 worktop th.3
H 126,6 worktop th.2,4
H 127 worktop th.2
H 127,8 worktop th.1,2

TYPE F2
L 60

H 128 worktop th.4
H 129 worktop th.3
H 129,6 worktop th.2,4
H 130 worktop th.2
H 130,8 worktop th.1,2

L 90

H 128 worktop th.4
H 129 worktop th.3
H 129,6 worktop th.2,4
H 130 worktop th.2
H 130,8 worktop th.1,2

086MC7160
086MC7360
086MC7560
086MC7760
086MC7960

086MC7190
086MC7390
086MC7590
086MC7790
086MC7990

086MC8160
086MC8360
086MC8560
086MC8760
086MC8960

086MC8190
086MC8390
086MC8590
086MC8790
086MC8990


Finiture "MODULAR"
"MODULAR"finishe



Acciaio (opz.A)
Stainless Steel



Titanio (opz.T)
Titanium



Brunito (opz.B)
Burnished

MODULAR SOSPESO

MODULAR SUSPENDED

CON SCHIENALE

WITH BACK PANEL

Modulo H 132 P 15,3
sospeso con cielo e 4 ripiani.

Hanging rack element
H 132 D 15,3
with top panel and 4 shelves.

CODICE
CODE No.



SCHIENALI FENIX
FENIX BACK PANELS

L 60
L 90

W 60
W 90

086MD9060
086MD9090


Finiture “MODULAR”
“MODULAR”finishe



Acciaio (opz.A)
Stainless Steel



Titanio (opz.T)
Titanium



Brunito (opz.B)
Burnished

MODULAR ACCESSORI

ACCESSORIES MODULAR

Reggi tablet Tablet holder  L 14 P 10,7 H 16,3 W 14 D 10,7 H 16,3 CODICE CODE No. 086M02			
Porta calici da 4 Stem rack (for 4 pcs)  L 43 P 8 H 3,5 W 43 D 8 H 3,5 CODICE CODE No. 086M03			
Porta calici da 6 Stem rack (for 6 pcs)  L 58 P 8 H 3,5 W 58 D 8 H 3,5 CODICE CODE No. 086M04			

MODULAR ACCESSORI
ACCESSORIES MODULAR

Porta rotolo Roll holder  L 24 P 9 H 9,5 W 24 D 9 H 9,5 CODICE CODE No. 086M05			
Porta capsule caffè Coffee pod holder  L 22 P 3,1 H 19,5 W 22 D 3,1 H 19,5 CODICE CODE No. 086M06			
Porta contenitore alluminio/inox Alluminium/stainless steel can holder  L 14 P 12,9 H 25 W 14 D 12,9 H 25 CODICE CODE No. 086M07			

MODULAR ACCESSORI

ACCESSORIES MODULAR

Mensola vetro/alluminio  L 27 P 10,6 H 20,2	Glass/Aluminium shelf W 27 D 10,6 H 20,2	CODICE CODE No. 086M08			
Set ganci 	Hooks kit	086M01			

SCHIENALI "MAGNETOLAB" VETRO

"MAGNETOLAB" BACK PANEL GLASS

COLORI VETRO LUCIDI (di serie) GLOSSY GLASS COLOURS (standard)



bianco caldo (opz.7402)
warm white



grigio kenia (opz.9502)
kenya grey



fumo (opz.9532)
smoke



grigio antrim (opz.0753)
antrim grey

COLORI VETRO RAL RAL GLASS COLOURS




SCHIENALI "MAGNETOLAB"

"MAGNETOLAB" BACK PANEL

N.B.: schienale rifinito con profilo su tre lati
Note: back panel with profile finished on three side

Schienale magnetico in vetro
dimensioni max. L 320 x H 120 cm
Magnetic glass back panel
maximum sizes W 320 x H 120 cm




vetro di serie al mq
standard glass per m²

086089MV

vetro colori ral al mq
colours glass ral per m²

08608908

Schienale magnetico in vetro luminoso a LED
dimensioni max. L 320 x H 120 cm
LED light magnetic glass back panel
maximum sizes W 320 x H 120 cm




vetro di serie al mq
standard glass per m²

086089LV


vetro colori ral al mq
colours glass ral per m²

08608903

Telecomando ON-OFF + dimmer
ON-OFF remote control + dimmer



Trasformatore elettronico *(aggiungere sempre al pannello luminoso)
1 trasformatore alimenta led fino ad un max. di 500 cm
Electronic transformer * (always be added to lighting panel)
1 transformer loads led lights up to max. cm 500



telecomando
remote control

08608936

trasformatore
transformer





08608937

trasformatore U.S./Canada
U.S./Canada transformer

08608938

SCHIENALI “MAGNETOLAB”

“MAGNETOLAB” BACK PANEL

Accensione gestuale per schienale luminoso in vetro identificato da un led Gestural lighting for luminous glass back panel identified by a led N.B.: al momento dell'ordine specificare la posizione dell'accensione gestuale Note: when you make the order please specify the gestural lighting position  Dopo il collegamento alla rete elettrica attendere 10 sec. che il software effettui il settaggio. ON: passare la mano dal basso verso l'alto a circa 5 mm di distanza dal LED OFF: passare la mano dall'alto verso il basso a circa 5 mm di distanza dal LED Dimmer+: ruotare la mano in senso orario a circa 5 mm dal LED Dimmer-: ruotare la mano in senso antiorario a circa 5 mm dal LED After connecting to the power supply wait 10 seconds for the software set up. ON: move the hand from bottom to top about 5 mm away from the LED OFF: move the hand from top to bottom about 5 mm away from the LED Dimmer +: turn the hand clockwise about 5 mm from the LED Dimmer-: turn the hand counterclockwise about 5 mm from the LED	CODICE / CODE No. 08608939	
Lavorazione per foro rettangolare oltre alla posizione specificare sempre tipo o dimensione della scatola Rectangular drilling in addition to the position always specify the type or the dimension of the box  cadauno each vetro glass composito composite	08608910 08608915	
Lavorazione per foro circolare oltre alla posizione specificare il diametro del foro (max.5 cm) Circular drilling, in addition to the position alsa specify the hole diameter (max.cm 5)  cadauno each vetro glass composito composite	08608911 08608916	
Lavorazione laterale l'angolo del taglio avrà una raggittura minima di 10 mm Lateral cutting the cut angle will have a 10 mm minimum rounded edge  cadauno each vetro glass composito composite	08608912 08608917	

ACCESSORI PER PANNELLO “MAGNETOLAB”

ACCESSORIES FOR “MAGNETOLAB” PANEL

Porta iPad o libro dimensioni L 30 x H 14,3 x P 6,4 cm I-pad or book holder dimensions W 30 x H 14,3 x D 6,4 cm  acciaio spazzolato brushed steel	CODICE / CODE No. 08608941A	
Portascottex dimensioni L 28,5 x H 5,5 x P 10,4 cm Paper holder dimensions W 28,5 x H 5,5 x D 10,4 cm  acciaio spazzolato brushed steel	08608942A	
Mensola dimensioni L 30 x H 6,4 x P 10,8 cm Shelf dimensions W 30 x H 6,4 x D 10,8 cm  acciaio spazzolato brushed steel	08608943A	
Portamestoli dimensioni L 30 x H 14,9 x P 9,6 cm Ladles holder dimensions W 30 x H 14,9 x D 9,6 cm  acciaio spazzolato brushed steel	08608944A	
Oliera dimensioni L 31,3 x H 10,3 x P 8,5 cm Oil bottle dimensions W 31,3 x H 10,3 x D 8,5 cm  acciaio spazzolato brushed steel	08608945A	

ACCESSORI PER PANNELLO “MAGNETOLAB”

ACCESSORIES FOR “MAGNETOLAB” PANEL

Portaspezie (6 contenitori) dimensioni L 31,3 x H 15 P 8,1 cm Spice rack (6 jars) dimensions W 31,3 x H 15 D 8,1 cm  acciaio spazzolato brushed steel	CODICE / CODE No. 08608946A	
Barra appendi e aggancia dimensioni L 30 x H 8,8 P 3,2 cm Hanging and hooking bar dimensions W 30 x H 8,8 D 3,2 cm  acciaio spazzolato brushed steel	08608947A	
Portascottex + barra appendi e aggancia dimensioni L 60 x H 12,4 x P 10,2 cm paper holder + hanging and hooking bar dimensions W 60 x H 12,4 x W 10,2 cm  acciaio spazzolato brushed steel	08608948A	
Ceppo portacoltelli (5 coltelli) dimensioni L 12 x H 23 x P 6 cm Knife block (5 knives) dimensions W 12 x H 23 x W 6 cm  faggio beech	08608935	


PANNELLI E SCHIENALI COOLORS
COOLORS BACK PANEL AND PANELS

IL PANNELLO COME COMPLEMENTO PER L'ARREDAMENTO DI INTERNI
THE PANEL AS A COMPLEMENT FOR THE INTERIOR FURNITURE

I pannelli Coolors possono essere tagliati su misura (ad opera del rivenditore di mobili o del falegname) per essere posizionati in alternativa alle piastrelle oppure applicati a parete con un sistema di fissaggio.
I pannelli Coolors diventano originali oggetti per arredare l'intera casa.
Gli schienali sono pannelli di spessore 3 mm composti da un sandwich di due lamine in lega di alluminio con un nucleo in polietilene bianco Flame Retardant; sono protetti esteriormente con resine silconiche che permettono la resistenza alla alte temperature (180°C non prolungati).
Prodotto completo di classificazione antincendio, protetti e verniciato su un lato con trasparente lucido od opaco.
Coolors panels can be customized (by the furniture retailer or carpenter) to be positioned as an alternative to the tiles or applied to the wall with a fixing system.
Coolors panels become original objects to furnish the whole house.
The back panels are 3 mm thick and composed by two aluminum alloy plates with a Flame Retardant white polyethylene core; they are protected externally with silicone resins that allow high resistance temperatures (180 degrees C not prolonged).
The product boasts fire classification, and it is protected and painted on one side with glossy or matt transparent paint.



			CODICE / CODE No.	
			Colori bianco/ silver eco White/silver eco colours L 305 H 74,5 W 305 H 74,5 L 405 H 74,5 W 405 H 74,5	086CL305 086CL405
			Colori food vintage Food vintage colours L 305 H 74,5 W 305 H 74,5 L 405 H 74,5 W 405 H 74,5	086CL305 086CL405
			Colore lavagna nera Slate grey colours L 305 H 74,5 W 305 H 74,5 L 405 H 74,5 W 405 H 74,5	086CL305 086CL405
			Colori metalli liquidi Liquid metal colours L 305 H 74,5 W 305 H 74,5 L 405 H 74,5 W 405 H 74,5	086CL305 086CL405
			Colori cemento Cement colours L 305 H 74,5 W 305 H 74,5 L 405 H 74,5 W 405 H 74,5	086CL305 086CL405



COLORI PANNELLI E SCHIENALI COLOURS COLOURS BACK PANEL AND PANELS COLOURS

COLORI BIANCO/SILVER ECO FINITURA SEMILUCIDA SEMIGLOSSY WHITE / SILVER ECO COLOURS FINISH



bianco (opz.BIA)
white



silver (opz.SIL)
silver

COLORI FOOD VINTAGE FINITURA LUCIDA GLOSSY FOOD VINTAGE COLOURS FINISH



vintage creta (opz.VCR) clay vintage



vintage grigio efeso (opz.VGE) grey efeso vintage



total black (opz.VTB) total black




vintage grigio pietra (opz.VGP) grey stone vintage




total white (opz.VTW) total white

COLORE LAVAGNA NERA FINITURA LUCIDA GLOSSY SLATE GREY COLOURS FINISH




lavagna (opz.LAV)
slate grey

COLORI METALLI LIQUIDI FINITURA OPACA MATT LIQUID METAL COLOURS FINISH



rame (opz.RAM)
copper



bronzo (opz.BRO)
bronze




stagno (opz.STA)
pond




ferro (opz.FER)
iron

COLORI CEMENTO CEMENT COLOURS




malta bianco cristallo
(opz.7445)
crystal white mortar



malta grigio nebbia
(opz.9626)
fog grey mortar



malta lavagna (opz.9627)
slate grey mortar



malta juta (opz.8863)
jute mortar

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PANNELLI

Il **Pannello Coolors** può esser tagliato a misura utilizzando seghetto alternativo (1) con lama per alluminio (no flessibile!) e lima (2) per le operazioni di finitura sui bordi tagliati in alluminio.

1.



2.




Per evitare di graffiare il **Pannello Coolors** nella parte stampata/verniciata, consigliamo di usare l'alternativo (1) sul retro non stampato/verniciato del pannello.

N.B. Prima del fissaggio rimuovere la pellicola protettiva dal lato opposto alla grafica



Non risponderemo di pannelli montati con i bruciatori del piano cottura posizionati a ridosso dello stesso.

SILICONE steso a punti, NO a righe



Manuale di uso e manutenzione Pannelli Coolors

Il **Pannello Coolors** è un prodotto dalle eccellenti caratteristiche tecniche di durezza e resistenza straordinaria, una brillantezza e luminosità esclusivi.

Il **Pannello Coolors** è un prodotto con il più basso assorbimento di liquidi (praticamente nullo) rispetto a tutti gli altri materiali esistenti sul mercato, resiste a flessione e sbalzi termici.

PRECAUZIONI

È possibile posizionare i **Pannelli Coolors** anche in ambienti esterni o esposti a raggi ultravioletti, in quanto la vernice trasparente protettiva è dotata di filtri resistenti ai raggi UV.

Non utilizzare per la pulizia dei **Pannelli Coolors** i seguenti prodotti: soda caustica, solventi per unghie, solventi per vernici, candeggina, prodotti decapanti, e sgrassanti come i detergenti utilizzati per pulire il forno.

I **Pannelli Coolors** sono in grado di resistere a temperatura elevate per brevi periodi di tempo fino ad un massimo di 180 °C.

Per questo motivo si raccomanda di non esporre il prodotto ad un contatto continuato con una fonte di calore o vapore, né di appoggiarvi di fianco pentole calde, padelle friggitrice, ecc.

La superficie, non assorbente, si pulisce con estrema facilità e non sono richieste procedure particolari.

Ecco qui di seguito alcune semplici istruzioni da seguire per proteggere lo splendore dei vostri **Pannelli Coolors** per molti anni.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DI TUTTI I GIORNI

Per pulire sporco normale e spargimenti casuali utilizzare un normale panno soffice, lavare con acqua calda e sapone liquido e asciugare.

RIMOZIONE DI MACCHIE DIFFICILI E OSTINATE

Per rimuovere le sostanze incrostate o collose, raschiare delicatamente con una spatola in plastica.

Pulire poi il **Pannello Coolors** con una spugnetta NON ABRASIVA e un detergente liquido per cucina.

Sciacquare bene con acqua calda e asciugare la superficie con un panno pulito e ripetere l'operazione se necessario.

RIMOZIONE DI MACCHIE DI GRASSO E OLIO

Usare un detergente per cucina (sgrassatore) o Cif liquido e lasciare agire per 30 secondi.

RIMOZIONE DI MACCHIE MOLTO RESISTENTI

Per le macchie che non si riescono a togliere con la pulizia ordinaria, utilizzare Cif liquido.

PANEL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The **Coolors panels** can be cut to size using an electric jigsaw (1) with a blade for aluminium (not flexible!) and a metal file (2) for finishing operations on aluminium cut edges.

1.



2.



To avoid scratching the **Coolors panel** in the printed/painted side, we recommend using electric jigsaw (1) on the back of the not printed/painted panel.

Warning: remove first the protective film from the side opposite to the graphics.




We will not be held responsible for panels mounted or positioned close to the stove burners.

WARNING!

**DO NOT APPLY SILICON
IN THE HOB AREA**

SILICON should be applied with points, not stripes.



Operation and maintenance of the Coolors Panels

The **Coolors Panels** are products with excellent technical characteristics, hardness and resistance of extraordinary brilliance and brightness.

The **Coolors Panels** have a very low absorption of liquids (virtually none) when compared to all other existing materials on the market. It is resistant to bending and to thermal shocks..

PRECAUTIONS

The **Coolors Panels can also be placed outdoor**. They can be exposed to ultraviolet rays since their transparent protective varnish is equipped with UV-resistant filters.

Do not use the following products to clean the **Coolors Panels**: caustic soda, nail varnish remover, paint thinner, bleach or pickling such as detergents and degreasers used to clean the oven.

The **Coolors Panels** are able to withstand high temperatures for short periods of time up to a maximum of 180°C.

For this reason it is recommended not to expose the product to a continued contact with a source of heat or steam, or to lean on the side of hot pots, pans, fryers, etc. .

The surface, being not-absorbent, can be easily cleaned and do not require any special attention.

Here are some simple instructions to follow to protect the splendour of your **Coolors Panels** for many year.

INSTRUCTIONS FOR DAILY CLEANING

To clean dirt and spills use a soft cloth, rinse well with warm soapy water then dry.

REMOVAL OF DIFFICULT AND STUBBORN STAINS

To remove caked or sticky substances, gently scrape with a plastic spatula.

Then wipe the **Coolors Panels** with a **NON ABRASIVE sponge** and a liquid detergent.

Rinse well with warm water and dry the surface with a clean cloth. Repeat if necessary.

STAIN REMOVAL OF GREASE AND OIL






Use a liquid degreaser detergent and leave up for up to 30 seconds.

STAIN REMOVAL OF VERY STRONG STAINS

For stains that you can not remove with normal cleaning you may try Cif liquid.

ACCESSORI SOTTOPENSILI “CLEW”

“CLEW” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

	Kit 60 completo di: 1 barra da 60 2 terminali 2 supporti 2 ganci singoli Cromo Satinato Ottone antico Argento antico	Kit 60 complete with: 1 60 cm rod 2 end caps 2 supports 2 single hooks Chrome Satin Antique brass Antique silver	CODICE / CODE No. 08600900 08600901 08600904 08600905	
	Kit 90 completo di: 1 barra da 90 2 terminali 2 supporti 3 ganci singoli Cromo Satinato Ottone antico Argento antico	Kit 90 complete with: 1 90 cm rod 2 end caps 2 supports 3 single hooks Chrome Satin Antique brass Antique silver	08600910 08600911 08600914 08600915	
	Multiuso 1 Cromo Satinato Ottone antico Argento antico	Multifunctional set 1 Chrome Satin Antique brass Antique silver	08600950 08600951 08600954 08600955	
	Multiuso 2 Cromo Argento antico	Multifunctional set 2 Chrome Antique silver	08600930 08600935	
	Mensola con 1 portarotolo Cromo Satinato Ottone antico Argento antico	Shelf with 1 tissue roll holder Chrome Satin Antique brass Antique silver	08600920 08600921 08600924 08600925	
 Cromo Chrome Satinato Satin Ottone antico Antique brass Argento antico Antique silver	Ganci per barra Gancio Cromo cad. Gancio Satinato cad. Gancio Ottone antico cad. Gancio Argento antico cad.	Hooks for rod Chrome hook (each) Satin hook (each) Antique brass hook (each) Antique silver hook (each)	08600880 08600881 08600884 08600885	

ACCESSORI SOTTOPENSILI “EASY”

“EASY” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

Kit barra con 4 ganci e 2 portamestoli inox Kit: bar with 4 hooks and 2 ladles holder  L 60 W 60 L 90 W 90	CODICE / CODE No. 08608660 08608661	
Portarotolo inox (barra non inclusa) Stainless steel roll holder (bar not included)  L 38 P 14,5 W 38 D 14,5	08608662	
Mensola inox (barra non inclusa) Stainless steel shelf (bar not included)  L 35 P 13 W 35 D 13 L 50 P 13 W 50 D 13	08608663 08608664	
Kit 2 Porta mestoli + 4 ganci inox (barra non inclusa) Kit: 2 ladles holder + 4 stainless steel hooks (bar not included) 	08608665	



ACCESSORI SOTTOPENSILI “PIANO 2.0”

“PIANO 2.0” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

 Barra con supporto L 60 (4 ganci finitura nera) inox satinato 37S ghisa 66P Barra con supporto L 90 (6 ganci finitura nera) inox satinato 37S ghisa 66P Barra con supporto L 120 (6 ganci finitura nera) inox satinato 37S ghisa 66P Gancio ricambio nero	Bar with support W 60 (4 hooks black finish satin stainless steel 37S cast iron 66 P Bar with support W 90 (6 hooks black finish satin stainless steel 37S cast iron 66 P Bar with support W 120 (6 hooks black finish satin stainless steel 37S cast iron 66 P Replacement hook black	CODICE / CODE No. 08607140X 08607140G 08607142X 08607142G 08607144X 08607144G 08607146G
Mensola ripiano  L 28 H 23,5 P 15 inox satinato 37S ghisa 66P L 43 H 23,5 P 15 inox satinato 37S ghisa 66P	Shelf W 28 H 23,5 D 15 satin stainless steel 37S cast iron 66 P W 43 H 23,5 D 15 satin stainless steel 37S cast iron 66 P	08607150X 08607150G 08607152X 08607152G
Portarotolo  L 28 H 23,5 P 15 inox satinato 37S ghisa 66P	Roll holder W 28 H 23,5 D 15 satin stainless steel 37S cast iron 66 P	08607154X 08607154G
Portaspezie  L 28 H 23,5 P 15 inox satinato 37S ghisa 66P	Spice holder W 28 H 23,5 D 15 satin stainless steel 37S cast iron 66 P	08607156X 08607156G

ACCESSORI SOTTOPENSILI “TITAN”

“TITAN” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

	Kit barra alluminio (completa di supporti, tappi e 3 ganci) Kit for aluminium bar (including brackets, caps and 3 hooks) acciaio spazzolato brushed steel L 60 W 60 L 90 W 90 L 120 W 120 L 180 W 180 titanio titanium L 60 W 60 L 90 W 90 L 120 W 120 L 180 W 180 brunito burnished L 60 W 60 L 90 W 90 L 120 W 120 L 180 W 180	CODICE / CODE No. 08607810 08607813 08607816 08607819 08607810T 08607813T 08607816T 08607819T 08607810B 08607813B 08607816B 08607819B	
	Mensola alluminio con supporti (barra non inclusa) Aluminium shelf including brackets (bar not included) acciaio spazzolato brushed steel L 35 P 16 W 35 D 16 L 50 P 16 W 50 D 16 titanio titanium L 35 P 16 W 35 D 16 L 50 P 16 W 50 D 16 brunito burnished L 35 P 16 W 35 D 16 L 50 P 16 W 50 D 16	08607823 08607825 08607823T 08607825T 08607823B 08607825B	
	Mensola portascottex alluminio (barra non inclusa) Aluminium tissue roll holder shelf (bar not included) acciaio spazzolato brushed steel L 35 P 16 W 35 D 16 titanio titanium L 35 P 16 W 35 D 16 brunito burnished L 35 P 16 W 35 D 16	08607840 08607840T 08607840B	
 Finiture Finishes  Acciaio Spazzolato Brushed steel  Titanio Titanium  Brunito Burnished	Ganci alluminio Aluminium hooks acciaio spazzolato brushed steel set ganci 3 pezzi set hooks 3 piece titanio titanium set ganci 3 pezzi set hooks 3 piece brunito burnished set ganci 3 pezzi set hooks 3 piece	08607820 08607820T 08607820B	

“FIRKANT” “FIRKANT”				
	Kit: barra finitura bronzo titanio brill	Kit: bar titan bronze brill finis	CODICE / CODE No.	
	bronzo titanio L 90 (3 ganci) L 120 (4 ganci)	titanium bronze W 90 (3 hooks) W 120 (4 hooks)	08608771 08608772	
	brill L 60 (2 ganci) L 90 (3 ganci) L 120 (4 ganci)	brill W 60 (2 hooks) W 90 (3 hooks) W 120 (4 hooks)	08608780 08608781 08608782	
	Mensola finitura bronzo titanio brill (barra non inclusa)	Shelf titan bronze brill finis (bar not included)		
	bronzo titanio L 30	titanium bronze W 30	08608775	
	brill L 30	brill W 30	08608785	
	Kit: mensola con due barattoli bronzo titanio brill (barra non inclusa)	Kit: shelf with 2 cans titan bronze brill finis (bar not included)		
	bronzo titanio L 30	titanium bronze W 30	08608776	
	brill L 30	brill W 30	08608786	
	Kit: mensola con quattro barattoli bronzo titanio brill (barra non inclusa)	Kit: shelf with 4 cans titan bronze brill finis (bar not included)		
	bronzo titanio L 30	titanium bronze W 30	08608777	
	brill L 30	brill W 30	08608787	

“FIRKANT”
“FIRKANT”

	Portarotoli finitura bronzo titanio brill (barra non inclusa) Roll holder titan bronze brill finis (bar not included)	CODICE / CODE No.	
	bronzo titanio L 30 brill L 30	titanium bronze W 30 brill W 30	08608778 08608788
	Gancio alluminio finitura bronzo titanio brill (barra non inclusa) Aluminium hook titan bronze brill finis (bar not included)		
	bronzo titanio brill brill con calamita	titanium bronze brill brill with magnet	08608773 08608783 08608784



ACCESSORI SOTTOPENSILI “ELLE SYSTEM”

“ELLE SYSTEM” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

Kit: barra + 2 attacchi a muro + tappi terminali +3 ganci alluminio

Kit: bar+2 wall mounting supports+end caps+3 hooks aluminium finis




finitura acciaio A66	steel finish A6
L 60	W 60
L 90	W 90
L 120	W 120
set ganci 3 pezzi	set hooks 3 piece
finitura nero	black finis
L 60	W 60
L 90	W 90
L 120	W 120
set ganci 3 pezzi	set hooks 3 piece
finitura titanio	titanium finish
L 60	W 60
L 90	W 90
L 120	W 120
set ganci 3 pezzi	set hooks 3 piece

CODICE / CODE No.

08608951
08608952
08608953
08608950
08608951N
08608952N
08608953N
08608950N
08608951T
08608952T
08608953T
08608950T

Mensola alluminio (barra non inclusa)

Shelf aluminium (bar not included)




finitura acciaio A66	steel finish A6
L 45	W 45
L 60	W 60
finitura nero	black finis
L 45	W 45
L 60	W 60
finitura titanio	titanium finis
L 45	W 45
L 60	W 60

08608955
08608956
08608955N
08608956N
08608955T
08608956T

Kit: mensola con due barattoli completi di coperchio alluminio (barra non inclusa)

Kit: shelf with 2 capped cans aluminium (bar not included)




finitura acciaio A66	steel finish A6
L 45	W 45
L 60	W 60
finitura nero	black finis
L 45	W 45
L 60	W 60
finitura titanio	titanium finis
L 45	W 45
L 60	W 60

08608960
08608961
08608960N
08608961N
08608960T
08608960T

Portarotolo alluminio (barra non inclusa)

Roll holder aluminium (bar not included)




finitura acciaio A66	steel finish A6
L 32,5	W 32,5
finitura nero	black finis
L 32,5	W 32,5
finitura titanio	titanium finis
L 32,5	W 32,5

08608965
08608965N
08608965T

Portacoltelli in alluminio (barra non inclusa)

Aluminium knives holder (bar not included)








finitura acciaio A66	steel finish A6
L 30	W 30
finitura nero	black finis
L 30	W 30
finitura titanio	titanium finis
L 30	W 30

08608966
08608966N
08608966T





ACCESSORI SOTTOPENSILI “ELLE SYSTEM”

“ELLE SYSTEM” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

Porta i-Pad alluminio finitura acciaio (barra non inclusa) I-Pad holder aluminium finish (bar not included)		CODICE / CODE No.	
	finitura acciaio A66 cadauno	steel finish A6 each	08608967
	finitura nero cadauno	black finis each	08608967N
	finitura titanio cadauno	titanium finis each	08608967T
Porta i-Phone alluminio finitura acciaio (barra non inclusa) I-Phone holder aluminium finish (bar not included)			
	finitura acciaio A66 cadauno	steel finish A6 each	08608968
	finitura nero cadauno	black finis each	08608968N
	finitura titanio cadauno	titanium finis each	08608968T
Coperchio in alluminio Aluminium cover			
 	finitura acciaio A66 cadauno	steel finish A6 each	08608969
	finitura nero cadauno	black finis each	08608969N
	finitura titanio cadauno	titanium finis each	08608969T
Barattolo Jar			
 	finitura acciaio A66 L 32,5	steel finish A6 W 32,5	08608970
Finiture Finishes			
			
Acciaio A66 A66 Steel	Titanio Titanium	Nero Black	


ACCESSORI SOTTOPENSILI “PRATIKA”

	CODICE CODE No			CODICE CODE No	
Kit barra completa di supporti e tappi (esempio con 3 ganci) Kit bar including brackets and caps (example with 3 hooks)					
					
L 60 P 2,3 H 4 (2 ganci) (2 hooks) finitura brill brill finis	08608751				
L 90 P 2,3 H 4 (3 ganci) (3 hooks) finitura brill brill finis	08608752				
Set ganci brill 3 pezzi Set hooks brill 3 piece	08608731				
Portabarattoli (barra non inclusa) Jar-rack (bar not included)					
					
L 27 P 14 H 7,5 W 27 D 14 H 7,5	08608755				
Portarotolo (barra non inclusa) Tissue-roll (bar not included)					
					
L 24,5 P 13 H 6 W 24,5 D 13 H 6	08608759				
Portaposate (barra non inclusa) Cutlery (bar not included)					
					
L 13 P 7,5 H 10 W 13 D 7,5 H 10	08608757				

Colori opachi Matt colors:			
 bianco assoluto (opz.740) white absolute	 giallo ambra (opz.8225) amber	 rosso corallo (opz.8131) red coral	 acquamarina (opz.8323) aquamarine
 salvia (opz.8443) sage	 verde positano (opz.8401) positano green	 fumo (opz.9531) smoke	 castoro (opz.8907) beaver
 grigio bromo (opz.9533) bromine grey			

ACCESSORI SOTTOPENSILI “WING-SYSTEM”

“WING-SYSTEM” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

	Barra alluminio finitura acciaio spazzolato con 4 ganci Aluminium brushed steel finish ba , with 4 hooks	CODICE / CODE No.															
	<table><tr><td>L 60 H 4,5 P 1,5</td><td>W 60 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 90 H 4,5 P 1,5</td><td>W 90 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 120 H 4,5 P 1,5</td><td>W 120 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 150 H 4,5 P 1,5</td><td>W 150 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 180 H 4,5 P 1,5</td><td>W 180 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 210 H 4,5 P 1,5</td><td>W 210 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>set ganci 5 pezzi</td><td>set hooks 5 piece</td></tr></table>	L 60 H 4,5 P 1,5	W 60 H 4,5 D 1,5	L 90 H 4,5 P 1,5	W 90 H 4,5 D 1,5	L 120 H 4,5 P 1,5	W 120 H 4,5 D 1,5	L 150 H 4,5 P 1,5	W 150 H 4,5 D 1,5	L 180 H 4,5 P 1,5	W 180 H 4,5 D 1,5	L 210 H 4,5 P 1,5	W 210 H 4,5 D 1,5	set ganci 5 pezzi	set hooks 5 piece	08608670 08608671 08608672 08608673 08608674 08608690 08608680	
L 60 H 4,5 P 1,5	W 60 H 4,5 D 1,5																
L 90 H 4,5 P 1,5	W 90 H 4,5 D 1,5																
L 120 H 4,5 P 1,5	W 120 H 4,5 D 1,5																
L 150 H 4,5 P 1,5	W 150 H 4,5 D 1,5																
L 180 H 4,5 P 1,5	W 180 H 4,5 D 1,5																
L 210 H 4,5 P 1,5	W 210 H 4,5 D 1,5																
set ganci 5 pezzi	set hooks 5 piece																
	Barra alluminio finitura acciaio spazzolato con 4 ganci, sistema illuminazione led con interruttore touch e trasformatore incorporato (13W 220-240 Vac) Aluminium brushed steel finish bar with 4 hooks, led lighting system with touch switch and built-in transformer (13W 220-240 Vac)																
	<table><tr><td>L 60 H 4,5 P 1,5</td><td>W 60 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 90 H 4,5 P 1,5</td><td>W 90 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 120 H 4,5 P 1,5</td><td>W 120 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 150 H 4,5 P 1,5</td><td>W 150 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 180 H 4,5 P 1,5</td><td>W 180 H 4,5 D 1,5</td></tr><tr><td>L 210 H 4,5 P 1,5</td><td>W 210 H 4,5 D 1,5</td></tr></table>	L 60 H 4,5 P 1,5	W 60 H 4,5 D 1,5	L 90 H 4,5 P 1,5	W 90 H 4,5 D 1,5	L 120 H 4,5 P 1,5	W 120 H 4,5 D 1,5	L 150 H 4,5 P 1,5	W 150 H 4,5 D 1,5	L 180 H 4,5 P 1,5	W 180 H 4,5 D 1,5	L 210 H 4,5 P 1,5	W 210 H 4,5 D 1,5	08608675 08608676 08608677 08608678 08608679 08608691			
L 60 H 4,5 P 1,5	W 60 H 4,5 D 1,5																
L 90 H 4,5 P 1,5	W 90 H 4,5 D 1,5																
L 120 H 4,5 P 1,5	W 120 H 4,5 D 1,5																
L 150 H 4,5 P 1,5	W 150 H 4,5 D 1,5																
L 180 H 4,5 P 1,5	W 180 H 4,5 D 1,5																
L 210 H 4,5 P 1,5	W 210 H 4,5 D 1,5																
	Mensola porta oggetti alluminio finitura acciaio spazzolato (barra non inclusa) Aluminium brushed steel finish glove box-shelf (bar not included)																
	<table><tr><td>L 32 H 4,2 P 16</td><td>W 32 H 4,2 D 16</td></tr><tr><td>L 25 H 4,2 P 11</td><td>W 25 H 4,2 D 11</td></tr><tr><td>L 35 H 4,2 P 11</td><td>W 35 H 4,2 D 11</td></tr></table>	L 32 H 4,2 P 16	W 32 H 4,2 D 16	L 25 H 4,2 P 11	W 25 H 4,2 D 11	L 35 H 4,2 P 11	W 35 H 4,2 D 11	08608683 08608685 08608684									
L 32 H 4,2 P 16	W 32 H 4,2 D 16																
L 25 H 4,2 P 11	W 25 H 4,2 D 11																
L 35 H 4,2 P 11	W 35 H 4,2 D 11																
	Mensola alluminio finitura acciaio spazzolato con portacoltelli in legno di faggio (barra non inclusa) Aluminium brushed steel finish shelf with knives holder in beech wood (bar not included)																
	<table><tr><td>L 45,5 H 4,2 P 16</td><td>W 45,5 H 4,2 D 16</td></tr></table>	L 45,5 H 4,2 P 16	W 45,5 H 4,2 D 16	08608687													
L 45,5 H 4,2 P 16	W 45,5 H 4,2 D 16																

ACCESSORI SOTTOPENSILI “WING-SYSTEM”

“WING-SYSTEM” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

	Mensola portascottex alluminio finitura acciaio spazzolato (barra non inclusa) Aluminium brushed steel finish scottex-holder shel (bar not included)	CODICE / CODE No.	
	Mensola portapellicole alluminio finitura acciaio spazzolato (barra non inclusa) Foil/film aluminium dispenser-brushed steel finish (bar not included)	08608688	
	Mensola alluminio finitura acciaio spazzolato 3 barattoli in vetro con tappi in faggio (barra non inclusa) Aluminium brushed steel finish shelf 3 glass jars with beech wood caps (bar not included)	08608689	
	Mensola portapresa, (1 presa), ricarica batteria telefono wireless (barra non inclusa) Socket-holder shelf, (1 socket), wireless power charging (bar not included)	08608696	
	Ricevitore con connettore 	Receiver with connector	MICRO USB iPHONE 3-4 iPHONE 5-6
		08608698A 08608698B 08608698C	

ACCESSORI SOTTOPENSILI “WING-SYSTEM”

“WING-SYSTEM” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

	Portaspezie orizzontale 3 barattoli acciaio spazzolato (barra non inclusa) Horizontal spice rack 3 brushed steel jars (bar not included)	CODICE / CODE No.	
	Mensola portaposate acciaio spazzolato completa di 3 barattoli acciaio inox (barra non inclusa) Cutlery tray shelf, brushed steel finish, including 3 stainless steel jars (bar not included)	08608692	
	Mensola porta i-pad finitura acciaio spazzolato (barra non inclusa) Brushed steel shelf i-pad holder (bar not included)	08608683 08608694	
	Mensola portaprese, completa di 2 prese-tubo mm 246, boccole fissaggio, terminali acciaio spazzolato (barra non inclusa) Sockets-holder shelf including 2 "tube" sockets mm 246, fixing anchors, brushed steel terminals (bar not included)	08608695	

“ANTIGO 1” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

	Kit: barra + 2 attacchi a muro +3 ganci finitura nero e titanio	Kit: bar+2 wall mounting supports +3 hooks black and titanium finishes	CODICE / CODE No.	
	Finitura nero L 60 H 3 L 90 H 3 L 120 H 3 set ganci 3 pezzi Finitura titanio L 60 H 3 L 90 H 3 L 120 H 3 set ganci 3 pezzi	Black finis W 60 H 3 W 90 H 3 W 120 H 3 set hooks 3 piece Titanium finis W 60 H 3 W 90 H 3 W 120 H 3 set hooks 3 piece	08607551N 08607552N 08607553N 08607555N 08607551T 08607552T 08607553T 08607555T	
	Mensola alluminio finitura nero e titanio	Shelf aluminium black and titanium finishe		
	Finitura nero L 35 H 14 P 18 Finitura titanio L 35 H 14 P 18	Black finis W 35 H 14 D 18 Titanium finis W 35 H 14 D 18	08607561N 08607561T	
	Portarotolo alluminio finitura nero e titanio	Roll holder aluminium black and titanium finishe		
	Finitura nero L 35 H 14 P 18 Finitura titanio L 35 H 14 P 18	Black finis W 35 H 14 D 18 Titanium finis W 35 H 14 D 18	08607562N 08607562T	
	Mensola alluminio con barra+3 ganci finitura nero e titanio	Shelf aluminium with bar+3 hooks black and titanium finishe		
	Finitura nero L 60 H 19 P 12 L 90 H 19 P 12 Finitura titanio L 60 H 19 P 12 L 90 H 19 P 12	Black finis W 60 H 19 D 12 W 90 H 19 D 12 Titanium finis W 60 H 19 D 12 W 90 H 19 D 12	08607565N 08607566N 08607565T 08607566T	



ACCESSORI SOTTOPENSILI "ANTIGO 2"

“ANTIGO 2” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES




	Griglia alluminio +3 ganci finitura nero e titanio Finitura nero L 45 H 40 P 2 L 60 H 40 P 2 L 90 H 40 P 2 Finitura titanio L 45 H 40 P 2 L 60 H 40 P 2 L 90 H 40 P 2	Grid aluminium +3 hooks black and titanium finishe Black finis W 45 H 40 D 2 W 60 H 40 D 2 W 90 H 40 D 2 Titanium finis W 45 H 40 D 2 W 60 H 40 D 2 W 90 H 40 D 2	CODICE / CODE No. 08607580N 08607581N 08607582N 08607580T 08607581T 08607582T	
	Mensola alluminio per griglia finitura nero e titanio Finitura nero L 35 H 8 P 15 Finitura titanio L 35 H 8 P 15	Shelf aluminium for grid black and titanium finishe Black finis W 35 H 8 D 15 Titanium finis W 35 H 8 D 15	08607585N 08607585T	
	Portarotolo alluminio per griglia finitura nero e titanio Finitura nero L 35 H 8 P 15 Finitura titanio L 35 H 8 P 15	Roll holder aluminium for grid black and titanium finishe Black finis W 35 H 8 D 15 Titanium finis W 35 H 8 D 15	08607586N 08607586T	
Finiture “ANTIGO” “ANTIGO” finishe  Nero Black  Titanio Titanium				

“RITMO”

“RITMO”

	Confezione Barra porta mestoli con 4 ganci Cromata L 56 L 86 L 116 Titanio L 56 L 86 L 116 Antracite L 56 L 86 L 116	Ladle holder bar set with 4 hooks Chromed W 56 W 86 W 116 Titanium W 56 W 86 W 116 Anthracite W 56 W 86 W 116	CODICE / CODE No. 08607983 08607985 08607987 08607999 08608000 08608001 08607982 08607986 08607989	
	Porta-barattoli L 290 x P 155 x H 235	Can holder W 290 x D 155 x H 235 Cromato Titanio Antracite	Chromed Titanium Anthracite 08607990 08608002 08607992	
	Porta-spezie L 270 x P 100 x H 235	Spice rack W 270 x D 100 x H 235 Cromato Titanio Antracite	Chromed Titanium Anthracite 08607993 08608003 08607998	
	Porta-rotolo cromato L 290 x P 130 x H 200	Tissue roll holder chromed W 290 x D 130 x H 200 Cromato Titanio Antracite	Chromed Titanium Anthracite 08607995 08608004 08607997	
	Confezione n. 4 ganci ad “S”	Set of 4 S-shaped hooks Cromato Titanio Antracite	Chromed Titanium Anthracite 08607980 08608005 08607979	
Finiture Finishes    Cromato Chromed Titanio Titanium Antracite Anthracite				

ACCESSORI SOTTOPENSILI “IMPERO”
“IMPERO” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

Portamestoli “IMPERO” composto da: 1 barra cm 60 o da cm 90 3 ganci singoli 1 confezione di fissaggio 		“IMPERO” ladles holder including: 1 x 60 or 90 cm rod 3 single hooks 1 fixing se	CODICE / CODE No.	
Simil Oro L 60 L 90 Simil Argento L 60 L 90 Ottone antico L 60 L 90 Argento antico L 60 L 90		Gold like W 60 W 90 Silver like W 60 W 90 Antique brass W 60 W 90 Antique silver W 60 W 90	08600502 08600512 08600503 08600513 08600504 08600514 08600505 08600515	
set ganci oro 3 pezzi set ganci argento 3 pezzi set ganci ottone antico 3 pezzi set ganci argento antico 3 pezzi 		set hooks gold 3 pcs set hooks silver 3 pcs set hooks antique brass 3 pcs set hooks antique silver 3 pcs	08600498 08600499 08600500 08600501	
Mensola portabarattoli “IMPERO” Simil Oro Simil Argento Ottone antico Argento antico		“IMPERO” jar holder shelf Gold like Silver like Antique brass Antique silver	08600562 08600563 08600564 08600565	
Mensola portarotolo “IMPERO” 		“IMPERO” roll holder shelf Simil Oro Simil Argento Ottone antico Argento antico Gold like Silver like Antique brass Antique silver	08600552 08600553 08600554 08600555	



ACCESSORI SOTTOPENSILI “COUNTRY”

“COUNTRY” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

Confezione portamestoli “COUNTRY” “COUNTRY” package ladle holder		CODICE / CODE No.	
 L 55 Ottone antico Argento antico L 85 Ottone antico Argento antico L 115 Ottone antico Argento antico set ganci ottone antico 4 pezzi set ganci argento antico 4 pezzi W 55 Antique brass Antique silver W 85 Antique brass Antique silver W 115 Antique brass Antique silver set hooks antique brass 4 pcz set hooks antique silver 4 pcz		08600604 08600605 08600614 08600615 08600624 08600625 08600600 08600601	
Portabarattoli “COUNTRY” “COUNTRY” jars holder			
 L 45 H 21 P 17 Ottone antico Argento antico W 45 H 21 D 17 Antique brass Antique silver		08600654 08600655	
Portarotolo “COUNTRY” “COUNTRY” roll holder			
 L 35 H 24,5 P 17 Ottone antico Argento antico W 35 H 24,5 D 17 Antique brass Antique silver		08600664 08600665	

ACCESSORI SOTTOPENSILI “GRID”

“GRID” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

Il sottopensile “Grid” è un accessorio che lavora a pressione tra il top e il fondo del pensile.

È disponibile in due altezze: H 53 e H 56 regolabili (escursione piedini +/- 1,5) in altezza e due larghezze (L 60 e L 90).

Sono disponibili in quattro finiture: due metalliche (titanio e brill), due verniciate opoche (nero e bianco).

Ogni elemento è composto di serie da 2 vaschette trasparenti in plastica, in appoggio su una cornice metallica verniciata nei 12 colori previsti.


The “Grid” under wall unit is an accessory that works by pressure between the worktop and the bottom of the wall units. It is available in two heights: H 53 and H 56 adjustable (foot +/- 1,5) both in height and two widths: (W 60 and W 90). It is available in four different finishes. Two of them (titanium and brill) are metal finish, while others are matt painted (black and white).

Each element is made up as standard with 2 transparent plastic trays, leaning on to a painted metal frame available in 12 expected colors.







ACCESSORI SOTTOPENSILI “GRID”

“GRID” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

 cornice metallica verniciata painted metal frame	modulo singolo tipo “A” (esempio modularità vedi pag.206) Type “A” single module (for the modularity example see page 206) <table><tr><td>finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>brill finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr></table>	finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56	brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56	brill finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56	black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56	white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56	CODICE / CODE No. 08600700T 08600701T 08600700B 08600701B 08600700N 08600701N 08600700W 08600701W	
finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56	brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56	brill finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56	black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56	white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56										
 cornice metallica verniciata painted metal frame	modulo iniziale tipo “B” (esempio modularità vedi pag.206) Type “B” initial module (for the modularity example see page 206) <table><tr><td>finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>brill finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr></table>	finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56	brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56	brill finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56	black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56	white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56	08600705T 08600706T 08600705B 08600706B 08600705N 08600706N 08600705W 08600706W	
finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56	brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56	brill finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56	black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56	white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56										
 cornice metallica verniciata painted metal frame	modulo centrale tipo “C” (esempio modularità vedi pag.206) Type “C” central module (for the modularity example see page 206) <table><tr><td>finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>brill finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr></table>	finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56	brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56	brill finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56	black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56	white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56	08600710T 08600711T 08600710B 08600711B 08600710N 08600711N 08600710W 08600711W	
finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56	brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56	brill finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56	black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56	white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56										
 cornice metallica verniciata painted metal frame	modulo di chiusura tipo “D” (esempio modularità vedi pag.206) Type “D” closing module (for the modularity example see page 206) <table><tr><td>finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>brill finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56</td><td>white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56</td></tr></table>	finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56	brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56	brill finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56	black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56	finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56	white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56	08600715T 08600716T 08600715B 08600716B 08600715N 08600716N 08600715W 08600716W	
finitura titanio spazzolato L 60 H 53 L 60 H 56	brushed titanium finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura brill L 60 H 53 L 60 H 56	brill finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura verniciato nero L 60 H 53 L 60 H 56	black painted finis W 60 H 53 W 60 H 56										
finitura verniciato bianco L 60 H 53 L 60 H 56	white painted finis W 60 H 53 W 60 H 56										


ACCESSORI SOTTOPENSILI “GRID”

“GRID” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

 cornice metallica verniciata painted metal frame	modulo singolo tipo “A” (esempio modularità vedi pag.206) Type “A” single module (for the modularity example see page 206) <table><tr><td>finitura titanio spazzolato</td><td>brushed titanium finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura brill</td><td>brill finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato nero</td><td>black painted finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato bianco</td><td>white painted finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr></table>	finitura titanio spazzolato	brushed titanium finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura brill	brill finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura verniciato nero	black painted finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura verniciato bianco	white painted finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	CODICE / CODE No. 08600720T 08600721T 08600720B 08600721B 08600720N 08600721N 08600720W 08600721W	
finitura titanio spazzolato	brushed titanium finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura brill	brill finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura verniciato nero	black painted finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura verniciato bianco	white painted finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
 cornice metallica verniciata painted metal frame	modulo iniziale tipo “B” (esempio modularità vedi pag.206) Type “B” initial module (for the modularity example see page 206) <table><tr><td>finitura titanio spazzolato</td><td>brushed titanium finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura brill</td><td>brill finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato nero</td><td>black painted finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato bianco</td><td>white painted finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr></table>	finitura titanio spazzolato	brushed titanium finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura brill	brill finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura verniciato nero	black painted finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura verniciato bianco	white painted finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	08600725T 08600726T 08600725B 08600726B 08600725N 08600726N 08600725W 08600726W	
finitura titanio spazzolato	brushed titanium finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura brill	brill finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura verniciato nero	black painted finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura verniciato bianco	white painted finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
 cornice metallica verniciata painted metal frame	modulo centrale tipo “C” (esempio modularità vedi pag.206) Type “C” central module (for the modularity example see page 206) <table><tr><td>finitura titanio spazzolato</td><td>brushed titanium finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura brill</td><td>brill finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato nero</td><td>black painted finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato bianco</td><td>white painted finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr></table>	finitura titanio spazzolato	brushed titanium finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura brill	brill finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura verniciato nero	black painted finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura verniciato bianco	white painted finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	08600730T 08600731T 08600730B 08600731B 08600730N 08600731N 08600730W 08600731W	
finitura titanio spazzolato	brushed titanium finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura brill	brill finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura verniciato nero	black painted finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura verniciato bianco	white painted finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
 cornice metallica verniciata painted metal frame	modulo di chiusura tipo “D” (esempio modularità vedi pag.206) Type “D” closing modular (for the modularity example see page 206) <table><tr><td>finitura titanio spazzolato</td><td>brushed titanium finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura brill</td><td>brill finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato nero</td><td>black painted finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr><tr><td>finitura verniciato bianco</td><td>white painted finis</td></tr><tr><td>L 90 H 53</td><td>W 90 H 53</td></tr><tr><td>L 90 H 56</td><td>W 90 H 56</td></tr></table>	finitura titanio spazzolato	brushed titanium finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura brill	brill finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura verniciato nero	black painted finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	finitura verniciato bianco	white painted finis	L 90 H 53	W 90 H 53	L 90 H 56	W 90 H 56	08600735T 08600736T 08600735B 08600736B 08600735N 08600736N 08600735W 08600736W	
finitura titanio spazzolato	brushed titanium finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura brill	brill finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura verniciato nero	black painted finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										
finitura verniciato bianco	white painted finis																										
L 90 H 53	W 90 H 53																										
L 90 H 56	W 90 H 56																										

ACCESSORI SOTTOPENSILI “GRID”

“GRID” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

mensola in alluminio aluminium shelf  L 25 P 15 H 2 finitura titanio spazzolato finitura brill finitura verniciato nero finitura verniciato bianco W 25 D 15 H 2 brushed titanium finis brill finis black painted finis white painted finis	CODICE / CODE No. 08600750T 08600750B 08600750N 08600750W	
portarotoli roll holder  L 27 P 5,7 H 12,5 finitura titanio spazzolato finitura brill finitura verniciato nero finitura verniciato bianco W 27 D 5,7 H 12,5 brushed titanium finis brill finis black painted finis white painted finis	08600751T 08600751B 08600751N 08600751W	
portacalici stem rack  L 27 P 15 H 2 finitura titanio spazzolato finitura brill finitura verniciato nero finitura verniciato bianco W 27 D 15 H 2 brushed titanium finis brill finis black painted finis white painted finis	08600752T 08600752B 08600752N 08600752W	
gancio basso set 3 ganci in alluminio lower hook set 3 aluminium hook  finitura titanio spazzolato finitura brill finitura verniciato nero finitura verniciato bianco brushed titanium finis brill finis black painted finis white painted finis	08600753T 08600753B 08600753N 08600753W	

ACCESSORI SOTTOPENSILI “GRID”

“GRID” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

 gancio alto set 3 ganci in alluminio top hook set 3 aluminium hook finitura titanio spazzolato finitura brill finitura verniciato nero finitura verniciato bianco brushed titanium finis brill finis black painted finis white painted finis	CODICE / CODE No. 08600754T 08600754B 08600754N 08600754W	
--	--	--

colori disponibili per cornice metallica verniciata

available colours for painted metal frame




bianco assoluto
(opz.740S)
absolute white

argilla (opz.9503)
clay

nero (opz.7892)
black

terra di siena
(opz.8161)
siena earth




verde positano
(opz.8471)
positano green

giallo ambra
(opz.8225)
amber yellow

rosso toscano
(opz.8157)
tuscan red

cuoio
(opz.8897)
leather



polvere
(opz.9539)
powder

nocciola
(opz.7775)
hazel


platino
(opz.7773)
platinum

acquamarina
(opz.8323)
acquamarine

MODULARITÀ ACCESSORI SOTTOPENSILI "GRID"

"GRID" UNDER WALL UNIT ACCESSORIES MODULARITY

MODULO SINGOLO "TIPO A"
SINGLE MODULE "TYPE A"




ESEMPIO COMPOSIZIONE CON DUE MODULI

EXAMPLE OF COMPOSITION WITH TWO MODULES

MODULO INIZIALE "TIPO B"
INITIAL MODULE "TYPE B"

MODULO DI CHIUSURA "TIPO D"
CLOSING MODULE "TYPE D"




ESEMPIO COMPOSIZIONE CON UNO O PIU' MODULI CENTRALI

EXAMPLE OF COMPOSITION WITH ONE OR MORE CENTRAL MODULES

MODULO INIZIALE "TIPO B"
INITIAL MODULE "TYPE B"

MODULO CENTRALE "TIPO C"
CENTRAL MODULE "TYPE C"

MODULO DI CHIUSURA "TIPO D"
CLOSING MODULE "TYPE D"



MODULARITÀ ACCESSORI SOTTOPENSILI “GRID”

MODULARITY OF “GRID” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES



ACCESSORI SOTTOPENSILI “DAMA”

“DAMA” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

	Cremagliera da parete in alluminio verniciato	Aluminium painted wall rack system	CODICE CODE No.	
			H 60 L 60 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	H 60 W 60 White Brill Titanium Bronze Black Titanium
			H 60 L 90 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	H 60 W 90 White Brill Titanium Bronze Black Titanium
			H 60 L 120 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	H 60 W 120 White Brill Titanium Bronze Black Titanium
	Cremagliera da parete in alluminio verniciato	Aluminium painted wall rack system	CODICE CODE No.	
			H 72 L 60 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	H 72 W 60 White Brill Titanium Bronze Black Titanium
			H 72 L 90 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	H 72 W 90 White Brill Titanium Bronze Black Titanium
			H 72 L 120 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	H 72 W 120 White Brill Titanium Bronze Black Titanium
	Cremagliera da parete in alluminio verniciato	Aluminium painted wall rack system	CODICE CODE No.	
			H 96 L 60 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	H 96 W 60 White Brill Titanium Bronze Black Titanium
			H 96 L 90 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	H 96 W 90 White Brill Titanium Bronze Black Titanium
			H 96 L 120 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	H 96 W 120 White Brill Titanium Bronze Black Titanium

ACCESSORI SOTTOPENSILI “DAMA”

“DAMA” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

	Set 3 ganci in alluminio verniciato Kit of 3 aluminium painted hooks	CODICE / CODE No.	
	Set 3 ganci portapentole in alluminio verniciato Kit of 3 aluminium painted pan holder hooks	08600795W 08600795B 08600795Z 08600795N 08600795T	
	Portarotolo in alluminio verniciato con corpo in legno faggio Aluminium roll holder Painted, with beech wooden body	08600796W 08600796B 08600796Z 08600796N 08600796T	
	Portabottiglie con binario portacalici Bottles rack with stem glasses holder	08600798W 08600798B 08600798Z 08600798N 08600798T	

ACCESSORI SOTTOPENSILI “DAMA”

“DAMA” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

	Sacchetti contenitori Set 3 ganci in alluminio verniciato non compreso da ordinare separatamente Container bags Kit of 3 painted aluminium hooks is not included, must be ordered sepataely 14x9,5 H 16 Grigio Marrone 14x9,5 H 16 Grey Brown 9x9,5 H 16 Grigio Marrone 9x9,5 H 16 Grey Brown	CODICE / CODE No. 08600800G 08600800M 08600799G 08600799M	
	Mensola in alluminio verniciato Aluminium painted shelf L 27 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio W 27 White Brill Titanium Bronze Black Titanium L 45 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio W 45 White Brill Titanium Bronze Black Titanium L 60 Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio W 60 White Brill Titanium Bronze Black Titanium	08600801W 08600801B 08600801Z 08600801N 08600801T 08600802W 08600802B 08600802Z 08600802N 08600802T 08600803W 08600803B 08600803Z 08600803N 08600803T	



ACCESSORI SOTTOPENSILI “DAMA”
“DAMA” UNDER WALL UNIT ACCESSORIES

  Adattatore per portabarattoli Jar rack adapter	Portabarattoli L 27 P 14 H 7,5	Jar rack W 27 D 14 H 7,5	CODICE / CODE No.													
	Bianco Brill Bronzo Titanio Nero Titanio	White Brill Titanium Bronze Black Titanium	08600794W 08600794B 08600794Z 08600794N 08600794T													
Colori opachi disponibili per portabarattoli		Available matt colours for Jar rack														
<table><tr><td>bianco assoluto (opz.740) white absolute</td><td>giallo ambra (opz.8225) amber</td><td>rosso corallo (opz.8131) red coral</td><td>acquamarina (opz.8323) aquamarine</td></tr><tr><td>salvia (opz.8443) sage</td><td>verde positano (opz.8401) positano green</td><td>fumo (opz.9531) smoke</td><td>castoro (opz.8907) beaver</td></tr><tr><td>grigio bromo (opz.9533) bromine grey</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		bianco assoluto (opz.740) white absolute	giallo ambra (opz.8225) amber	rosso corallo (opz.8131) red coral	acquamarina (opz.8323) aquamarine	salvia (opz.8443) sage	verde positano (opz.8401) positano green	fumo (opz.9531) smoke	castoro (opz.8907) beaver	grigio bromo (opz.9533) bromine grey						
bianco assoluto (opz.740) white absolute	giallo ambra (opz.8225) amber	rosso corallo (opz.8131) red coral	acquamarina (opz.8323) aquamarine													
salvia (opz.8443) sage	verde positano (opz.8401) positano green	fumo (opz.9531) smoke	castoro (opz.8907) beaver													
grigio bromo (opz.9533) bromine grey																





Canale Attrezzato

Accessorised Channel

CANALI ATTREZZATI

ACCESSORISED CHANNELS

	Canale in appoggio 2 Portaspezie 1 Portaoggetti (barattoli non inclusi)	Lean on channel 2 spice holder 1 object holder (jars not included)	CODICE CODE No.	
L 78 x P 18,6 x H 5 W 78 x D 18,6 x H 5		Canale alluminio aluminium channel Canale bianco white channel Canale piombo lead channel	08652900A 08652900B 08652900P	
	Canale in appoggio 1 Portaspezie 2 Portaoggetti (barattoli non inclusi)	Lean on channel 1 spice holder 2 object holder (jars not included)		
L 110,3 x P 18,6 x H 5 W 110,3 x D 18,6 x H 5		Canale alluminio aluminium channel Canale bianco white channel Canale piombo lead channel	08652905A 08652905B 08652905P	
	Canale in appoggio 3 Portaspezie 2 Portaoggetti (barattoli non inclusi)	Lean on channel 3 spice holder 2 object holder (jars not included)		
L 140,3 x P 18,6 x H 5 W 140,3 x D 18,6 x H 5		Canale alluminio aluminium channel Canale bianco white channel Canale piombo lead channel	08652910A 08652910B 08652910P	

CANALI ATTREZZATI

ACCESSORISED CHANNELS

	Canale addizionale superiore in appoggio 2 Portaspezie 1 Portaoggetti (barattoli non inclusi)	Lean on upper additional channel 2 spice holder 1 object holder (jars not included)	CODICE CODE No.	
L 78 x P 18,6 x H 31 W 78 x D 18,6 x H 31	Canale alluminio Canale bianco Canale piombo	aluminium channel white channel lead channel	08652920A 08652920B 08652920P	
	Canale addizionale superiore in appoggio 1 Portaspezie 2 Portaoggetti (barattoli non inclusi)	Lean on upper additional channel 1 spice holder 2 object holder (jars not included)		
L 110,3 x P 18,6 x H 31 W 110,3 x D 18,6 x H 31	Canale alluminio Canale bianco Canale piombo	aluminium channel white channel lead channel	08652925A 08652925B 08652925P	
	Canale addizionale superiore in appoggio 3 Portaspezie 2 Portaoggetti (barattoli non inclusi)	Lean on upper additional channel 3 spice holder 2 object holder (jars not included)		
L 140,3 x P 18,6 x H 31 W 140,3 x D 18,6 x H 31	Canale alluminio Canale bianco Canale piombo	aluminium channel white channel lead channel	08652930A 08652930B 08652930P	





Libreria “Totem”

“Totem” Bookcase

LIBRERIA “TOTEM”

“TOTEM” BOOKCASE

La libreria “TOTEM” è un accessorio a parete che viene fissato tramite apposita attaccaglia.

Sono disponibili in due moduli : H 178 e H 130, ognuno è provvisto di reggimensole utile ad appoggiare i due accessori di completamento disponibili:

1) VASCHETTA MELAMINICA disponibile in tutte le finiture incluse nei seguenti modelli:

TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY.

2) LAMIERA PIEGATA verniciata nei 12 colori opachi previsti, supportata da una mensola in melaminico sp.18 mm disponibile in tutti i colori delle finiture incluse nei seguenti modelli:

TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY.

The “TOTEM” bookcase is a wall accessory that installed with a special hanging system.

They are available in two different modules: H 178 and H 130 and each one is equipped with shelves-holder to support the two complementary accessories available:

1) MELAMINE TRAY made as folding and available in all the finishes of the following models:

TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY.

2) BENDED SHEET painted in the 12 matt colours provided, supported by a th.18 mm melamine shelf available in all the colours of the following models:

TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY.



LIBRERIA “TOTEM”

“TOTEM” BOOKCASE

	Libreria realizzata in lamiera piegata. Comprensiva di attaccaglia a parete e ferramenta per il fissaggio. (N.B.: reggimensola non inclusi)	Bookcase made of folded metal sheet. Including wall hanging system and hardware for the fixing (Note: shelf-holder not included)	CODICE / CODE No.	
	L 12 P 1,2 H 130 titanio bianco assoluto nero	W 12 D 1,2 H 130 titanium absolute white black	0890800T 0890800B 0890800N	
	Libreria realizzata in lamiera piegata. Comprensiva di attaccaglia a parete e ferramenta per il fissaggio (N.B.: reggimensola non inclusi)	Bookcase made of folded metal sheet. Including wall hanging system and hardware for the fixing (Note: shelf-holder not included)		
	L 12 P 1,2 H 178 titanio bianco assoluto nero	W 12 D 1,2 H 178 titanium absolute white black	0890801T 0890801B 0890801N	

ACCESSORI LIBRERIA “TOTEM”


“TOTEM” BOOKCASE ACCESSORIES

 DX RH  SX LH  reggimensola incluso shelf holder included L 37,4 P 25 H 30,6 L 37,4 P 25 H 30,6 W 37,4 D 25 H 30,6 W 37,4 D 25 H 30,6		Modulo 1 in lamiera piegata portaoggetti con mensola Module 1 made of folded metal sheet. Glove box with shelf.	CODICE / CODE No. 0890810D 0890810S	
 DX RH  SX LH  reggimensola incluso shelf holder included L 44 P 25 H 38,6 L 44 P 25 H 38,6 W 44 D 25 H 38,6 W 44 D 25 H 38,6		Modulo 2 in lamiera piegata portaoggetti con mensola Module 2 made of folded metal sheet. Glove box with shelf.	0890811D 0890811S	
  reggimensola incluso shelf holder included L 52 P 25 H 8,4 W 52 D 25 H 8,4		Vaschetta in melaminico lavorata folding disponibile in tutte le finiture dei seguenti modelli: TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY. Melamine tray manufactured as folder available in all the finishes of the following models: TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY.	0890816	


ACCESSORI LIBRERIA “TOTEM”

“TOTEM” BOOKCASE ACCESSORIES

colori disponibili lamiera piegata
folded metal sheet available colours



bianco assoluto
(opz.740S)
absolute white



nero (opz.7892)
black



argilla (opz.9503)
clay



terra di siena
(opz.8161)
siena earth




verde positano
(opz.8471)
positano green



giallo ambra
(opz.8225)
amber yellow




rosso toscano
(opz.8157)
tuscan red




cuoio
(opz.8897)
leather




acquamarina
(opz.8323)
acquamarine



polvere
(opz.9539)
powder



nocciola
(opz.7775)
hazel



platino
(opz.7773)
platinum

N.B.: mensola in melaminico disponibile in tutte le finiture dei seguenti modelli:
TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY.

Note: melamine shelf available in all finishes of the following models:
TABLET, REWIND, KYRA, ANK, JEY.




Sostegni per penisola


Supports for peninsula

SOSTEGNI PER PENISOLA

SUPPORTS FOR PENINSULA


		Gambone per penisola "ONG" regolabile Colori disponibili vedi pag.237	"ONG" adjustable support for peninsula See available colours at page 237	CODICE / CODE No.	
		satinato nero ottone anticato argento anticato	satin black antique brass antique silver	08800250 08800100 08800260 08800270	

Schema foratura per fissaggi
Drilling diagram for fixin




SOSTEGNI PER PENISOLA


SUPPORTS FOR PENINSULA

		Piede penisola "SOTTILE 42" "SOTTILE 42" peninsula foot satinato satin	CODICE / CODE No 08790085	
---	---	--	---	--

Schema foratura per fissaggi


Drilling diagram for fixin



		Piede penisola "80" regolabile Colori disponibili vedi pag.237 "80" adjustable peninsula foot See available colours at page 237 cromo chrome	08790080	
--	--	---	---------------------	--

Schema foratura per fissaggi

Drilling diagram for fixin



GAMBONE “STEN”

“STEN” SUPPORT



Gambone regolabile “STEN”. Colori disponibili vedi pag.236
 “STEN” adjustable support. See available colours at page 236


CODICE / CODE No.



- | | |
|-----------------|----------------|
| cromo | chrome |
| fumo | smoke |
| bianco assoluto | absolute white |
| nero | black |
| bistro | bistro |

- 08790180
- 08790185
- 08790182
- 08790183
- 08790186


Schema foratura per fissaggi
 Drilling diagram for fixin



GAMBONE “QUOD”
“QUOD” SUPPORT



Gambone “QUOD”. Colori disponibili vedi pag.236
“QUOD” support. See available colours at page 236



Finitura urban	Urban finis
L 59 H 73 min. - H 78 max	W 59 H 73 min. - H 78 max.
L 80 H 73 min. - H 78 max	W 80 H 73 min. - H 78 max.
L 59 H 85 min. - H 95 max	W 59 H 85 min. - H 95 max.
L 80 H 85 min. - H 95 max	W 80 H 85 min. - H 95 max.

CODICE / CODE No.

08791205
08791215

08791255
08791265

Finitura titanio	Titanium finis
L 59 H 73 min. - H 78 max	W 59 H 73 min. - H 78 max.
L 80 H 73 min. - H 78 max	W 80 H 73 min. - H 78 max.
L 59 H 85 min. - H 95 max	W 59 H 85 min. - H 95 max.
L 80 H 85 min. - H 95 max	W 80 H 85 min. - H 95 max.

08791201
08791211



08791251
08791261

Finitura nero	Black finis
L 59 H 73 min. - H 78 max	W 59 H 73 min. - H 78 max.
L 80 H 73 min. - H 78 max	W 80 H 73 min. - H 78 max.
L 59 H 85 min. - H 95 max	W 59 H 85 min. - H 95 max.
L 80 H 85 min. - H 95 max	W 80 H 85 min. - H 95 max.

08791203
08791213

08791253
08791263

Schemi foratura per fissaggi
Drilling diagrams for fixin



GAMBONE “RAM”

“RAM” SUPPORT



Gambone “RAM”. Colori disponibili vedi pag.236
 “RAM” support. See available colours at page 236


CODICE / CODE No.

Finitura cromata		Chrome finis
L 63 H 71 min. - H 85 max	W 63 H 71 min. - H 85 max.	08791000 08791010 08791020
L 79 H 71 min. - H 85 max	W 79 H 71 min. - H 85 max.	
L 121 H 71 min. - H 85 max	W 121 H 71 min. - H 85 max.	
L 63 H 85 min. - H 95 max	W 63 H 85 min. - H 95 max.	08791050 08791060 08791070
L 79 H 85 min. - H 95 max	W 79 H 85 min. - H 95 max.	
L 121 H 85 min. - H 95 max	W 121 H 85 min. - H 95 max.	


Finitura titanio		Titanium finis
L 63 H 71 min. - H 85 max	W 63 H 71 min. - H 85 max.	08791001 08791011 08791021
L 79 H 71 min. - H 85 max	W 79 H 71 min. - H 85 max.	
L 121 H 71 min. - H 85 max	W 121 H 71 min. - H 85 max.	
L 63 H 85 min. - H 95 max	W 63 H 85 min. - H 95 max.	08791051 08791061 08791071
L 79 H 85 min. - H 95 max	W 79 H 85 min. - H 95 max.	
L 121 H 85 min. - H 95 max	W 121 H 85 min. - H 95 max.	

Finitura verniciato alluminio		Aluminium painted finis
L 63 H 71 min. - H 85 max	W 63 H 71 min. - H 85 max.	08791002 08791012 08791022
L 79 H 71 min. - H 85 max	W 79 H 71 min. - H 85 max.	
L 121 H 71 min. - H 85 max	W 121 H 71 min. - H 85 max.	
L 63 H 85 min. - H 95 max	W 63 H 85 min. - H 95 max.	08791052 08791062 08791072
L 79 H 85 min. - H 95 max	W 79 H 85 min. - H 95 max.	
L 121 H 85 min. - H 95 max	W 121 H 85 min. - H 95 max.	



Finitura nero		Black finis
L 63 H 71 min. - H 85 max	W 63 H 71 min. - H 85 max.	08791003 08791013 08791023
L 79 H 71 min. - H 85 max	W 79 H 71 min. - H 85 max.	
L 121 H 71 min. - H 85 max	W 121 H 71 min. - H 85 max.	
L 63 H 85 min. - H 95 max	W 63 H 85 min. - H 95 max.	08791053 08791063 08791073
L 79 H 85 min. - H 95 max	W 79 H 85 min. - H 95 max.	
L 121 H 85 min. - H 95 max	W 121 H 85 min. - H 95 max.	



Schemi foratura per fissaggi
 Drilling diagrams for fixin



GAMBONE “STAND”
“STAND” SUPPORT



Gambone “STAND”, finitu e
bronzo titanio/nero.
Colori disponibili vedi
pag.236

“STAND”
support, titanium
bronze/black
finishes
See available
colours at page 236

CODICE / CODE No.

bronzo titanio
da H 73 a 90

titanium bronze
from H 73 to 90


08790240

nero
da H 73 a 90


black
from H 73 to 90

08790244

Schema foratura per fissaggi
Drilling diagram for fixin



GAMBONE “LANH” “LANH” SUPPORT



Gambone "LANH"
regolabile con piantana
nera.
Colori disponibili vedi
pag.236

"LANH" adjustable support with black pedestal. See available colours at page 236


CODICE / CODE No.

cromo
verniciato alluminio

chrome
aluminium painted

08800005
08800000

Schema foratura per fissaggi
Drilling diagram for fixin




GAMBONE “TILC”

“TILC” SUPPORT



Gambone “TILC”. Colori disponibili vedi pag.236
 “TILC” support. See available colours at page 236

CODICE / CODE No.



Finitura cromata	Chrome finis
L 70 H 71 min. - H 85 max	W 70 H 71 min. - H 85 max.
L 80 H 71 min. - H 85 max	W 80 H 71 min. - H 85 max.
L 90 H 71 min. - H 85 max	W 90 H 71 min. - H 85 max.
L 70 H 85 min. - H 95 max	W 70 H 85 min. - H 95 max.
L 80 H 85 min. - H 95 max	W 80 H 85 min. - H 95 max.
L 90 H 85 min. - H 95 max	W 90 H 85 min. - H 95 max.

08791100
 08791110
 08791120

 08791150
 08791160
 08791170

Finitura titanio	Titanium finis
L 70 H 71 min. - H 85 max	W 70 H 71 min. - H 85 max.
L 80 H 71 min. - H 85 max	W 80 H 71 min. - H 85 max.
L 90 H 71 min. - H 85 max	W 90 H 71 min. - H 85 max.
L 70 H 85 min. - H 95 max	W 70 H 85 min. - H 95 max.
L 80 H 85 min. - H 95 max	W 80 H 85 min. - H 95 max.
L 90 H 85 min. - H 95 max	W 90 H 85 min. - H 95 max.

08791101
 08791111
 08791121


 08791151
 08791161
 08791171

Finitura nero	Black finis
L 70 H 71 min. - H 85 max	W 70 H 71 min. - H 85 max.
L 80 H 71 min. - H 85 max	W 80 H 71 min. - H 85 max.
L 90 H 71 min. - H 85 max	W 90 H 71 min. - H 85 max.
L 70 H 85 min. - H 95 max	W 70 H 85 min. - H 95 max.
L 80 H 85 min. - H 95 max	W 80 H 85 min. - H 95 max.
L 90 H 85 min. - H 95 max	W 90 H 85 min. - H 95 max.

08791103
 08791113
 08791123

 08791153
 08791163
 08791173

Schemi foratura per fissaggi
 Drilling diagrams for fixin




GAMBONE “TRIS”

“TRIS” SUPPORT



Gambone cromato “TRIS”. Colori disponibili vedi pag.236
 “TRIS” chromed support. See available colours at page 236


CODICE / CODE No.



cromo
 chrome
 H 75
 H 87

08800068
 08800070

Schema foratura per fissaggi
 Drilling diagram for fixin



GAMBONE “VET”


“VET” SUPPORT



Gambone “VET” finitura laccata opaca ve niciata a polvere. Colori disponibili vedi pag.236

“VET” support, painted powder matt lacquered finish. See available colours at page 23


CODICE / CODE No.



H 73	08790300
H 75	08790301
H 87	08790305
H 88	08790306

Schema foratura per fissaggi

Drilling diagram for fixin




GAMBONE “CROSS”

“CROSS” SUPPORT



Gambone regolabile “CROSS”. Colori disponibili vedi pag.237
 “CROSS” adjustable support. See available colours at page 237

CODICE / CODE No.



H 71 L 60	H 71 W 60	08791280
H 71 L 90	H 71 W 90	08791281
H 85 L 60	H 85 W 60	08791284
H 85 L 90	H 85 W 90	08791285
H 88 L 60	H 88 W 60	08791288
H 88 L 90	H 88 W 90	08791289

ELEMENTI DI FISSAGGIO



MOUNTING HARDWARE



Piastra per fissaggio a parete

Wall mounting plate

CODICE / CODE No.



L 22

W 22

099108

L 44

W 44

099109

L 58

W 58

099110

FINITURE GAMBONI

SUPPORT FINISHES

CROMO
CHROME

ACCIAIO SATINATO
SATIN STAINLESS STEEL

TITANIO
TITANIUM

URBAN
URBAN

VERNICIATO
ALLUMINIO
PAINTED ALUMINUM

BRONZO TITANIO
TITANIUM BRONZE

FINITURE GAMBONI VERNICIATI A POLVERE OPACHI

POWDER COATED MATT FINISH SUPPORTS

BIANCO ASSOLUTO
(OPZ.740S)
ABSOLUTE WHITE
(OPT.740S)

ARGILLA
(OPZ.9503)
CLAY
(OPT.9503)

GRIGIO
BROMO (OPZ.9533)
BROMINE GREY
(OPT.9533)

NERO
(OPZ.7892)
BLACK
(OPT.7892)

CASTORO
(OPZ.8907)
BEAVER
(OPT.8907)

FUMO
(OPZ.9531)
SMOKE
(OPT.9531)

CANAPA
(OPZ.8531)
HEMP
(OPT.8531)


VERDE POSITANO
(OPZ.8471)
POSITANO GREEN
(OPT.8471)

ROSSO TOSCANO
(OPZ.8157)
TUSCAN RED
(OPT.8157)


TITANIO (OPZ.414V)
TITANIUM
(OPT.414V)

CENERE
(OPZ.9547)
ASH
(OPT.9547)

FINITURE GAMBONI “OTTANTA” E “ONG”
“OTTANTA” AND “ONG” FINISH SUPPORTS



FINITURE GAMBONE “CROSS”
“CROSS” FINISH SUPPORTS








Accessori per mensola

Shelf accessories





ACCESSORI PER MENSOLE

SHELF ACCESSORIES





	Reggimensola a scomparsa Fully integrated shelf bracket cadauno each	CODICE / CODE No. 08610400	
	Reggimensola ad angolo Corner shelf bracket Bianco Nero White Black	08610360 08610350	
	Reggimensola kalabrone (portata 25 kg per reggimensola con mensola prof. 31) Kalabrone shelf bracket (capacity 25 kg per bracket with 31 cm deep shelf) confezione da 2 pezzi nickel satinato cromo pack of 2 pcs satin nickel chrome	08610435 08610436	
	Reggimensola kaiman (portata 25 kg per reggimensola con mensola prof. 31) Kaiman shelf bracket (capacity 25 kg per bracket with 31 cm deep shelf) min. 18 max. 41 confezione da 2 pezzi nickel satinato cromo pack of 2 pcs satin nickel chrome	08610437 08610438	
	Reggimensola RM 30 (per mensole in cristallo) RM 30 shelf holder (for crystal shelves) confezione da 2 pezzi nickel satinato pack of 2 pcs satin nickel	08610445	

ACCESSORI PER MENSOLE

SHELF ACCESSORIES

	CODICE / CODE No.	
 Reggimensola 424 forma triangolare con inserto interno H 220 x L 220 SP. 15 424 triangular shaped shelf hoder with internal insertion H 220 x W 220 TH.15 Bronzo Nero Urban Titanio Bronze Urban Black Titanium	08610464 08610466 08610468	
		
 Reggimensola 427 clessidra H 243 x L 238 SP. 15 427 hourglass shaped shelf hoder H 243 x W 238 TH.15 Bronzo Nero Urban Titanio Bronze Urban Black Titanium	08610470 08610472 08610474	

ACCESSORI PER MENSOLE
SHELF ACCESSORIES


	Reggimensola ad angolo Corner shelf bracket	CODICE / CODE No.	
	argento anticato cadauno ottone anticato cadauno	antique silver (each) antique brass (each)	08610385 08610380
	Reggimensola "Quick" regolabile per mensole soprapenisola "Quick" adjustable shelf bracket for over peninsula shelf		
	Ottone Antico Cromo Satinato	Antique Brass Satin Chrome	08610325 08610327
	Reggimensola in zama H 19 x L 24 Zama shelf bracket H 19 x W 24		
	bronzi cadauno cromo lucido cadauno argento anticato cadauno argento lucido cadauno bagno oro 24 K cadauno	bronze each glossy chrome each antique silver each glossy silver each bath gold 24 K each	08610390 08610391 08610392 08610393 08610394
	Reggimensola "vintage triangolare" in abbinamento con il modello KYRA "vintage triangle-shaped" shelf bracket in combination with the model KYRA		
	confezione da 2 pezzi Bronzo titanio	pack of 2 pcs Titanium bronze	08610330



Ripiani

Shelves

RIPIANI SHELVES

	Maggiorazioni per ripiani in vetro (opz.990)	Surcharges for glass shelves (opt.990)	CODICE / CODE No.	
	per pensile L 45 L 60 L 90 per colonna L 45 L 60 L 90	for wall unit W 45 W 60 W 90 for column W 45 W 60 W 90		
	Ripiani in vetro (opz.990) con supporti	Glass shelves (opt.990) with brackets		
	per pensile P.33 (28) L 45 L 60 L 90 per base e colonna P.60 (50) L 45 L 60 L 90	for wall unit depth 33 (28) W 45 W 60 W 90 for column depth 60 (50) W 45 W 60 W 90	4361040 4361050 4361070 4362040 4362050 4362070	
	Ripiani in nobilitato con supporti: bianco (opz.001) avorio (opz.930)	Coated shelves with brackets: white (opt.001) ivory (opt.930)		
	per pensile P.33 (28) L 15 L 30 L 40 L 45 L 60 L 80 L 90 angolo diagonale 65x65 angolo libretto 65x65 per base e colonna P.60 (52) L 30 L 40 L 45 L 60 L 80 L 90 L 105 L 120	for wall unit depth 33 (28) W 15 W 30 W 40 W 45 W 60 W 80 W 90 diagonal corner 65x65 folding corner 65x65 for base and column depth 60 (52) W 30 W 40 W 45 W 60 W 80 W 90 W 105 W 120	4310010 4310020 4310030 4310040 4310050 4310060 4310070 4330030 4330035 4355020 4355030 4355040 4355050 4355060 4355070 4355090 4355080	



Cerniere

Hinges

NUOVE CERNIERE NEW HINGES

Tutte le nuove cerniere sono **ammortizzate di serie**
All new hinges are **fitted with shock-absorbers as standard equipment**

CERNIERA APERTURA 110° AMMORTIZZATA HINGE, ANGLE 110°, SHOCK-ABSORBER

(cod./code 5643101)



Ammortizzatore integrato
Integrated shock-absorber



L'ammortizzatore sulla nuova cerniera può essere **disattivato** agendo sull'apposito selettore. È possibile in questo modo regolare la chiusura ammortizzata a seconda della dimensione dell'anta, peso e n° di cerniere.

Link filmato: <http://www.lubeservice.it/spot/cerniera-ammortizzata-BLUM.wmv>

The shock-absorber on the new hinge can be disabled with a switch. This enables the user to adjust the shock absorbing function to the size and weight of the panel and the number of hinges used.

Video link: <http://www.lubeservice.it/spot/cerniera-ammortizzata-BLUM.wmv>

Le nuove cerniere sono anche **clip** ed hanno tutte la **regolazione verticale della basetta e quindi dell'anta con vite ed eccentrico**:

The new hinges are also **clip-on** and all have **vertical adjustment of the base plate (and hence the panel) with a screw and cam system**:



Vite per regolazione verticale
Vertical adjuster screw

NUOVA BASETTA CLIP NEW CLIP-ON BASE PLATE (cod./code 5648010)

Anche tutte le altre regolazioni delle cerniere si effettueranno tramite vite ed eccentrico

All other hinge adjustments are also done with a screw and cam system



CERNIERE CLIP CLIP-ON HINGES

cerniera normale 110° con
ammortizzatore integrato
standard 110° hinge with integrated shock-absorber



(cod. /code 5643101)

cerniera 135° con ammortizzatore
integrato (per angolo pensile in diagonale)
135° hinge with integrated shock-absorber
(for diagonal corner wall unit)



(cod./code 5643105)

cerniera pilastro con ammortizzatore
integrato (per basi angolo)
pillar hinge with integrated shock-absorber
(for corner base units)



(cod. /code 5643107)


cerniera 155° con ammortizzatore integrato
a protusione O e quindi utilizzabile per le ante
con i cassetti interni
155° hinge with integrated shock-absorber O protrusion,
usable for doors with internal drawers



(cod. /code 5643003)

cerniera per telaio alluminio 20x20 mm
hinge for aluminium frame 20x20 mm

ammortizzatore ad aggancio
Hook-on shock-absorber



(cod. /code 5646001)

(cod. /code 5645001)



basetta per cerniere clip / base plate for clip-on hinge



(cod. /code 5648010)

CERNIERE FRIGO REFRIGERATOR HINGES


NON sono ammortizzate
NOT soft-closing



(cod. /code 5643109)

La basetta **NON** è CLIP, ma è
avvitata e compresa sulla cerniera.
Le regolazioni sono spostate per
permettere il loro facile accesso
con il frigo montato.

The base plate is **NOT** clip-on, but bolt-
on, and forms part of the hinge itself.
The adjustments are offset to permit
easy access with the refrigerator already
installed.






Accessori vari

Various accessories

ACCESSORI
ACCESSORIES

		Barra reggipensili da 2 mt	Wall unit support bar, 2 m	CODICE / CODE No.	
		cadauna	each	08610501	
		Tirante per pensile 90	Tie-rod or wall unit 90		
		Pensile	Wall unit height		
		H 36	H 36	5620900	
		H 48	H 48	5620905	
		H 60	H 60	5620907	
		H 72	H 72	5620909	
		H 96	H 96	5620911	
		H 120	H 120	5620914	
		H 132	H 132	5620916	
		Colonna	Column		
		H 204	H 204	5620920	
		Protezione per base sottolavello	Protection for sink base unit		
		L 045	W 045	5590001	
		L 060	W 060	5590002	
		L 080	W 080	5590003	
		L 090	W 090	5590004	
		L 95x95	W 95x95	5590018	
		L 110x110	W 110x110	5590019	
		Portabottiglie cromato con fissaggio a parete	Chromed bottle holder for wall installation		
		L 27 H 47 P 25	W 27 H 47 D 25		
		N.B.: esempio foto con nr. 4 moduli	N.B.: example in picture with 4 modules		
		cadauno	each	08703200	

ACCESSORI PER CASSETTI E CESTONI
ACCESSORIES FOR DRAWERS AND DEEP DRAWERS

	Placchetta per cassetto	Drawer plaque	CODICE / CODE No.	
				
	cadauna	each	5730461	

LIMITATORI DI APERTURA PER MECCANISMI
OPENING LIMITERS FOR MECHANISMS



APERTURA ANTE A PACCHETTO
LIFT-UP FOLDING DOOR

Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod.5620005 € 10


In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005 € 10



SCHEMA DI MONTAGGIO DEL LIMITATORE
LIMITER INSTALLATION DIAGRAM





RICAMBI SCOLAPIATTI
DRAINING RACKS REPLACEMENT PARTS

Kit completo per scolapiatti H 60-72-96		Complete kit for draining racks H 60-72-96		CODICE / CODE No.	
		Kit scolapiatti con raccogliocce plastica	Kit draining racks with plastic drip-catcher tray		
Griglia superiore Upper rack		Kit L 45 Kit L 60 Kit L 80 Kit L 90	Kit W 45 Kit W 60 Kit W 80 Kit W 90	5700445 5700460 5700480 5700490	
		Kit scolapiatti con raccogliocce inox	Kit draining racks with stainless steel drip catcher tray	5700645 5700660 5700680 5700690	
Griglia inferiore con telaio Lower rack with frame		Kit L 45 Kit L 60 Kit L 80 Kit L 90	Kit W 45 Kit W 60 Kit W 80 Kit W 90		
					
Staffe reggigriglia superiore Upper rack support brackets					

Kit completo per scolapiatti multiuso H 36-48		Complete kit for all-purpose draining racks H 36-48			
		Kit scolapiatti con raccogliocce plastica	Kit draining racks with plastic drip-catcher tray		
		Kit L 60 Kit L 90	Kit W 60 Kit W 90	5700760 5700790	
		Kit scolapiatti con raccogliocce inox	Kit draining racks with stainless steel drip catcher tray	5700860 5700890	
		Kit L 60 Kit L 90	Kit W 60 Kit W 90		

RICAMBI SCOLAPIATTI
DRAINING RACKS REPLACEMENT PARTS

Kit completo per scolapiatti ad angolo 65x65 H 72-96 Complete kit for corner draining racks 65x65 H 72-96		CODICE / CODE No.	
 Griglia superiore Upper rack  Reggi griglia Rack-supports			
 Griglia inferiore con telaio Lower rack with frame  Raccogli gocce inox Stainless steel drip catcher tray			
65x65 65x65		5706420	


RICAMBI SCOLAPIATTI
DRAINING RACKS REPLACEMENT PARTS

Luce incasso led per scolapiatti completo di alimentatore Built-in led light for draining racks include power supply		CODICE / CODE No.	
 Led Led's  Particolare led Led's detail		L 45 L 60 L 80 L 90 W 45 W 60 W 80 W 90 5701345 5701360 5701380 5701390 solo alimentatore only power supply 5701320	

Istruzioni montaggio Lampada a LED

LED Lamps assembly instructions

LED KIT



LAMPADA LED
LED Lamp

ALIMENTATORE
Power Supply
In 230 VAC
Out 12 VDC




Le operazioni descritte in questo foglio di istruzioni devono essere eseguite PRIMA di appendere il mobile alla parete

The operations reported on this paper must be performed BEFORE hanging up the cabinet on the wall

1

Rimuovere con un cacciavite lo sportellino in plastica per permettere il passaggio del cavo della lampada LED


Remove the plastic cover with a screwdriver to allow the way out of the LED lamp cable



2

Inserire il cavo della lampda a LED all'interno del foro quadrato


Insert the LED lamp cable into the square hole





256

RICAMBI SCOLAPIATTI DRAINING RACKS REPLACEMENT PARTS


- 3** Infilare il cavo facendo passare il connettore nell'apertura che si crea tra lo schienale ed il telaio dello scolapiatti
Insert the wire passing the connector in the hole located between back panel and side support of dish rack frame



- 4** Inserire la lampada LED ad incastro sul profilo posteriore dello scolapiatti
Fit the LED lamp on the back profile of the draining rack.



- 5**




Si informa che per le composizioni acquistate prima del mese di settembre 2014 è obbligatorio ordinare i ricambi per scolapiatti (kit completi e luce led) indicati alle pagg. 254, 255 e 256.

Please note that for the compositions bought before September 2014 is required to order the draining racks replacement parts shown on pages 254, 255 and 256 (complete kits and LED Light).

RICAMBI SCOLAPIATTI

DRAINING RACKS REPLACEMENT PARTS

	Griglie inox per scolapiatti H 60-72-96 inox L 45 L 60 L 80 L 90	Stainless steel racks for draining racks H 60-72-96 stainless steel W 45 W 60 W 80 W 90	CODICE / CODE No. 5700046 5700061 5700081 5700091	
	Griglie inox multiuso per scolapiatti a ribalta H 36-48 inox L 60 L 90	All-purpose stainless steel racks for draining racks H 36-48 flapdoor openin stainless steel W 60 W 90	5705061 5705091	

RICAMBI SCOLAPIATTI
DRAINING RACKS REPLACEMENT PARTS

Raccogli gocce in plastica		Plastic drip-catcher tray	CODICE / CODE No.	
	L 45	W 45	5703045	
	L 60	W 60	5703060	
	L 80	W 80	5703080	
	L 90	W 90	5703090	
Raccogli gocce inox		Stainless steel drip catcher tray		
	L 45	W 45	5703145	
	L 60	W 60	5703160	
	L 80	W 80	5703180	
	L 90	W 90	5703190	
Telaio per griglia scolapiatti		Frame for draining racks		
	L 45	W 45	5701045	
	L 60	W 60	5701060	
	L 80	W 80	5701080	
	L 90	W 90	5701090	
Staffa reggigriglia superiore		Upper rack support bracket		
				
	cadauno	each	5702000	

ACCESSORI
ACCESSORIES

Kit protezione fianchi
per lavastoviglie

Protection kit sides
to dishwasher

CODICE / CODE No.



coppia

couple

08630090

ACCESSORI
ACCESSORIES

Profilo finitura acciaio a
“L” per rifinire il ripiano
del forno e micronde

L-shaped steel finishing
profile for oven shelf and
microwave

CODICE / CODE No.



L 60 inox
L 90 inox

W 60 stainless steel
W 90 stainless steel

L 60 nero
L 60 bianco

W 60 black
W 60 white

08660100
08660105

08660101
08660102

Kit protezione fianchi
per forno

Protection kit sides
to oven



coppia

couple

08630095