



CREARE VALORE

ATTRAVERSO INNOVAZIONE, ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ

Think Trespa

TRESPA®

A PROPOSITO DI TRESPA

“L’innovazione è elemento fondante del nostro “modus operandi” e lo sarà sempre anche in futuro”.

Andre Horbach, CEO, Trespa International B.V.

- Trespa International B.V. è un’azienda leader nella produzione di pannelli di alta qualità per facciate esterne e scientific surface solutions con oltre 55 anni di esperienza.
- Presenza globale in oltre 80 paesi, un unico sito produttivo a Weert, Paesi Bassi, per garantire la massima qualità.

A PROPOSITO DI TRESPA

“ Crediamo fortemente nella necessità di condividere le conoscenze su argomenti quali le facciate ventilate, le soluzioni per superfici con applicazioni in ambito scientifico, il risparmio energetico e la sostenibilità”.

- Trespas ha sviluppato esclusive tecnologie proprietarie (Electron Beam Curing di seconda generazione, Dry Forming) e tutti i suoi prodotti sono sottoposti a test di resistenza estremi, il che consente di offrire una garanzia condizionata di 10 anni.
- Forte orientamento al servizio con un'affidabilità di consegna pari al 98%.

L'INNOVAZIONE PRIMA DI TUTTO



LA TECNOLOGIA ELECTRON BEAM CURING (EBC)

Una tecnologia sviluppata e brevettata da Trespa, che conferisce l'aspetto eccellente e la stabilità cromatica ai prodotti Trespa per esterni e assicura ai prodotti della linea Scientific Surface Solutions la resistenza chimica. La tecnologia EB2, presentata nel 2015, consentirà a Trespa di sviluppare la sua nuova generazione di prodotti.



SETTORI IN CUI TRESPA OPERA



SOLUZIONI PER ESTERNI

PER FACCIATE E APPLICAZIONI IN ESTERNI,
BALCONI, PARASOLE; DOGHE PER APPLICAZIONI
DOMESTICHE E COMMERCIALI



SCIENTIFIC SURFACE SOLUTIONS

LABORATORI, RICERCA,
FORMAZIONE E ALTRI
CONTESTI ISTITUZIONALI


A photograph of a modern building with a complex, geometric facade made of large, angular panels in shades of brown and gold. The building has many windows and a prominent overhang on the left side. In the foreground, there is a playground with a red slide and a wooden structure. The sky is a pale blue.

SOLUZIONI PER ESTERNI

INFINITE POSSIBILITÀ
PROGETTUALI CON UNA
QUALITÀ CHE DURA NEL TEMPO

SOLUZIONI TRESPA PER ESTERNI

TRESPA® METEON® • TRESPA® IZEON® • Trespa Pura NFC®



DURATA

RESISTERE ALLA PROVA DEL TEMPO



24
ANNI




DATA DI COSTRUZIONE: 1990

DATA DI REVISIONE: 2014

UMC St. Radboud
Nijmegen, Paesi Bassi

PULIZIA

MINIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E FACILE PULIZIA





LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE

AMPIA SCELTA DI COLORI E FINITURE



ALTA QUALITÀ

QUALITÀ GARANTITA A LIVELLO GLOBALE PER MEZZO DI TEST DI LABORATORIO:
INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE



SOLUZIONI PER ESTERNI




TRESPA® METEON®

FACCIE
BALCONI
PARASOLE



TRESPA® IZEON®

ELEMENTI PER FACCIE
GRONDE
ABBAINI



Trespa Pura NFC®

DOGHE PER APPLICAZIONI
DOMESTICHE E COMMERCIALI



TRESPA® METEON®

COLORIAMO IL MONDO




AMPIA SCELTA DI COLORI E DI FINITURE



MOLTE POSSIBILITÀ DI SCELTA
ALL'INTERNO DI UNA PALETTA DI
OLTRE 150 COLORI E DECORATIVI


PANNELLI DISPONIBILI IN 4 FORMATI

PANNELLI IN DIVERSI FORMATI RIDUZIONE
DEGLI SCARTI DOVUTI AL TAGLIO



1. 2550 x 1860 mm
2. 3050 x 1530 mm
3. 3650 x 1860 mm
4. 4270 x 2130 mm

COLORI PERSONALIZZABILI



I PANNELLI POSSONO ESSERE
REALIZZATI IN COLORI SU RICHIESTA
PER LA PROGETTAZIONE DI FACCIATE
PIÙ ORIGINALI ED ESPRESSIVE

TRESPA®

FACCIAIE VENTILATE

OLTRE IL MERO ESERCIZIO DI STILE, GRAZIE A EFFICIENZA ENERGETICA E LUNGA DURATA

○ LA QUALITÀ DELL'ARIA NEGLI INTERNI


Residenti e frequentatori si trovano a vivere in un contesto che richiede un basso grado di manutenzione, inoltre le condizioni di clima asciutto e confortevole che si determinano nell'edificio possono contribuire positivamente alla qualità generale degli ambienti interni.

○ RIVESTIMENTO ANTIPIOGGIA

Il rivestimento antipioggia blocca in parte anche le radiazioni solari e crea un isolamento costante che può contribuire a migliorare la performance energetica complessiva dell'edificio.

○ UN FLUSSO D'ARIA COSTANTE

Un flusso d'aria costante crea un fenomeno di ventilazione attraverso le cavità, facilitando la rimozione del calore e dell'umidità generata da pioggia e condensa.



TRESPA® METEON®

EFFICIENZA ENERGETICA

EDIFICI CHE "RESPIRANO"




**RIDUZIONE
DEL 47,9%**
DEL FABBISOGNO
DI APPORTO
TERMICO



*Pablo Larain, architetto e
partner di BL Arquitectos
Asociados*

“Era necessaria la
più alta certificazione
LEED® possibile al
costo più contenuto”.

**FABBISOGNO ENERGETICO PER IL
RISCALDAMENTO (ROSSO) E PER IL
RAFFREDDAMENTO (BLU)**



Edificio Microsoft
Santiago, Cile




TRESPA® IZEON®

ELEMENTI PER FACCIATE,
GRONDE E ABBAINI



TRESPA® IZEON®

SEMPLICE, RESISTENTE E FACILE DA MONTARE



FACILE DA LAVORARE E DA INSTALLARE



SOLIDO E ROBUSTO



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI



NON È RICHIESTA ALCUNA VERNICIATURA



GARANZIA DI 10 ANNI



DISPONIBILE A MAGAZZINO



FORMATI DEI PANNELLI DI
DIMENSIONI OTTIMALI

1. 2130 x 1420 x 6 mm (MONODECORATIVO)
2. 3050 x 1530 x 6 mm (MONO E BIDECORATIVO)



UNA SOLUZIONE
INTELLIGENTE
PER I
RIVESTIMENTI



Trespa Pura NFC®

DOGHE PER
APPLICAZIONI DOMESTICHE
E COMMERCIALI



TRESPA PURA NFC®

SOLUZIONI SEMPLICI PER FACCIE D'EFFETTO



DOGHE GIÀ FRESATE



FACILE INSTALLAZIONE



SOLIDITÀ E ROBUSTEZZA



RESISTENZA AGLI
AGENTI ATMOSFERICI



NON È RICHIESTA
ALCUNA VERNICIATURA




GARANZIA DI 10 ANNI


MASSIMA LIBERTÀ CREATIVA

COLORI

WOOD DECORS FINITURA MATT



UNI COLOURS FINITURA SATIN




TRESPA PURA NFC®

UNA SOLUZIONE SEMPLICE E VERSATILE


DUE SISTEMI

RIVESTIMENTO CON DOGHE SCANALATE



FORMATO	3050 x 186 mm
SPESSORE	8 mm
PER DOGA (LORDI)	0,57 m²
PER DOGA (NETTI)	0,55 m²
1 PALLET	36 Confezioni / 144 Doghe
1 CONFEZIONE	4 Doghe

RIVESTIMENTO CON DOGHE PIENE



FORMATO	3050 x 187 mm
SPESSORE	8 mm
PER DOGA (LORDI)	0,57 m²
PER DOGA (NETTI)	0,48 m²
1 PALLET	36 Confezioni / 144 Doghe
1 CONFEZIONE	4 Doghe

RIVESTIMENTO VERTICALE



COMPONENTI COORDINATI



PROFILI

CLIP

VITI



PROGETTI

LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI
DA OLTRE 55 ANNI

CENTRE EUROPEEN DE LA CERAMIQUE
LIMOGES | FRANCIA



ABITAZIONE PRIVATA
SCHINDELLI | SVIZZERA



FOURSIDE
ERLANGEN | GERMANIA



GRAN MUSEO DEL MUNDO MAYA
MÉRIDA | MESSICO



MALL AIRES DE PLAZA OESTE
SANTIAGO | CILE



CENTRO DI TECNOLOGIA E CULTURA
TONGHUA | CINA



BEERENSHEUVEL I EN II
MAASMECHELEN | BELGIO



CENTRO DIURNO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
TIELT-WINGE | BELGIO



ONS HOFJE
OIRSCHOT | PAESI BASSI






SCIENTIFIC SURFACE SOLUTIONS

LA SCELTA IDEALE IN TERMINI DI
SICUREZZA E RESISTENZA PER IL
LABORATORIO, GLI AMBIENTI DESTINATI
ALLA RICERCA E ALLA FORMAZIONE
E ALTRI CONTESTI ISTITUZIONALI

SCIENTIFIC SOLUTIONS TRESPA

TRESPA® TOPLAB®PLUS • TRESPA® TOPLAB®BASE • TRESPA® TOPLAB®VERTICAL



ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI*

MINIMA MANUTENZIONE. FACILI DA PULIRE

**vale per TOPLAB®PLUS e TOPLAB®VERTICAL*



FLESSIBILITÀ NELLA PROGETTAZIONE

AMPIA SCELTA DI COLORI CLASSICI, CONTEMPORANEI E DI TENDENZA



ALTA QUALITÀ

TEST E CERTIFICAZIONI



Trespa International B.V. è membro di SEFA (Scientific Equipment and Furniture Association), EGNATON (European Association for Sustainable Laboratory Technologies) e VIP3000 (Associazione per la costruzione di camere bianche e di strutture per il settore farmaceutico).

EGNATON

SEFA
MEMBER

VIP
3000

SCIENTIFIC SURFACE SOLUTIONS



TRESPA[®]
TOPLAB[®]PLUS

ANTIBATTERICO E ALTAMENTE
RESISTENTE APPLICAZIONI PIÙ
AGLI AGENTI CHIMICI



TRESPA[®]
TOPLAB[®]VERTICAL

IDEALE PER CAPPE ASPIRANTI
ED ELEMENTI VERTICALI DA
LABORATORIO



TRESPA[®]
TOPLAB[®]BASE

UNA SUPERFICIE
ROBUSTA PER LE
IMPEGNATIVE

ANTIBATTERICO E ALTAMENTE RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI



RESISTENTE
PER 24 ORE
AGLI AGENTI
CHIMICI



NON
ALIMENTA LA
PROLIFERAZIONE
BATTERICA



IDONEO AL
CONTATTO
CON I CIBI



FACILE DA
PULIRE



RESISTENTE
AI GRAFFI E
ALL'USURA



RESISTENTE
AGLI URTI



DI RAPIDA
INSTALLAZIONE



ESTREMAMENTE
FACILE DA
LAVORARE



IDEALE PER CAPPE ASPIRANTI ED ELEMENTI VERTICALI DA LABORATORIO



RESISTENTE
PER 24 ORE
AGLI AGENTI
CHIMICI



NON
ALIMENTA LA
PROLIFERAZIONE
BATTERICA



IDONEO AL
CONTATTO
CON I CIBI



FACILE DA
PULIRE



RESISTENTE
AI GRAFFI E
ALL'USURA




RESISTENTE
AGLI URTI



DI RAPIDA
INSTALLAZIONE



ESTREMAMENTE
FACILE DA
LAVORARE



UNA SUPERFICIE ROBUSTA PER LE APPLICAZIONI PIÙ IMPEGNATIVE



IDONEO AL
CONTATTO
CON I CIBI



FACILE DA
PULIRE



RESISTENTE
AI GRAFFI E
ALL'USURA




RESISTENTE
AGLI URTI



DI RAPIDA
INSTALLAZIONE



ESTREMAMENTE
FACILE DA
LAVORARE





PROGETTI

LA SCELTA IDEALE PER IL
LABORATORIO IN TERMINI DI
SICUREZZA E RESISTENZA

B. BRAUN
BERLINO | GERMANIA



CENTRE FOR STUDIES ALIGNED FOR ENVIRONMENT
AND LIFE DELL'UNIVERSITÀ DI UTRECHT
UTRECHT | PAESI BASSI



CENTRE FOR STUDIES ALIGNED FOR ENVIRONMENT
AND LIFE DELL'UNIVERSITÀ DI UTRECHT
UTRECHT | PAESI BASSI





BUCK INSTITUTE PER LA RICERCA
SULL'INVECCHIAMENTO
NOVATO CA. | USA


UNIVERSITÀ DI YORK
YORK | REGNO UNITO



INCONTRARE, IMMAGINARE, SPERIMENTAR



FOLLOW US



Disclaimer

Trespa does not warrant that the information in this document is suitable for the purpose for which it is consulted by the other party. This document does not contain any design, structural calculation, estimate or other warranty or representation that customers and third parties may rely on.

This document does not guarantee any properties of Trespa products.

Customers and third parties must have a professional adviser inform them about (the suitability of) the Trespa products for all desired applications and about applicable laws and regulations. Trespa does not warrant the above. The most recent version of the current delivery programme and the Material Properties Datasheet can be found at www.trespa.info. Only the information in the most recent and valid Material Properties Datasheet should be used to select and provide advice regarding Trespa products. Trespa reserves the right to change (the specifications for) its products without prior notice.

Intellectual property

All intellectual property rights and other rights regarding the content of this document (including logos, text and photographs) are owned by Trespa and/or its licensors. Any use of the content of this document, including distribution, reproduction, disclosure, storage in an automated data file or the dispatch of such a file without Trespa's prior written consent is explicitly prohibited. ® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Virtuo, Izeon, Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials and Mystic Metallics are registered trademarks of Trespa.

PLEASE VISIT **TRESPA.COM** OR **TRESPA.INFO** FOR THE MOST UP TO DATE INFORMATION.