



Africa Style

*Heartmade with Africa*







“Questo catalogo si augura di generare idee.  
Le idee vengono dall’alto e vivono fuori di noi, libere.  
Esistono nella vastità dell’essere.  
Quando colpiscono, se accolte, fecondano e  
rendono l’uomo creativo.”

“This catalogue is meant to raise ideas.  
Ideas come from above, living beyond ourselves, free.  
They do exist in the infinity of the human being.  
When they hit us, if welcomed, they proliferate and make men creative”

*Amorletto*



[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)

# Storia di vera passione

---

## Histoy of real passion



I S T R I O N I C O  
I N D E C I F R A B I L E  
I M P R E V E D I B I L E

H I S T R I O N I C  
E N I G M A T I C  
U N P R E D I C T A B L E

ERA IL 1966 QUANDO EMANUELE LASCIO' L'ITALIA CON DESTINAZIONE JOHANNESBURG, SUD AFRICA, UN LUOGO DOVE SI FORMO' NELL'ORGANIZZAZIONE DI MOLTEPLICI ATTIVITA', PRIMARIAMENTE INDIRIZZATE AGLI "IMMIGRANTS" ITALIANI. MA NON SOLO: LA SUA ATTENZIONE PER OGNI TIPO DI IMPEGNO VERSO LE LOCALI "BLACK COMMUNITIES" LO HA SEMPRE PROFONDAMENTE COINVOLTO E RESO ATTORE FONDAMENTALE DELLE INVIZIATIVE AVVIATE.

NEL 1994 MOTIVI PERSONALI LO COSTRINSERO A LASCIARE IL SUD AFRICA. PER L'OCCASIONE EBBE A DIRE: "SONO TORNATO IN PATRIA CON LA GIOIA DI CHI TORNA A VIVERE CON LA VECCHIA MADRE, E CON LA NOSTALGIA DI CHI LASCIA UN AMORE". MA IL CORDONE OMBELICALE CON LA TERRA DA LUI RITENUTA LA CULLA DELL'UMANITA', NON POTEVA ESSERE SPEZZATO.

LE OPPORTUNITA' DI LAVORO NON MANCARONO E DECISE QUINDI DI DEDICARSI AL BUSINESS NEL MODO PASSIONALE ED UNICO CHE GLI E' SEMPRE STATO PROPRIO. GRAZIE AD UNO SPECIALE AMICO SUD AFRICANO CHE ERA NEL MONDO DELLE COPERTURE FATTE CON LA TRADIZIONALE CANNA DEL CAPO, LUI PENSO' DI PORTARLE IN ITALIA.

SUONAVA COME UNA SFIDA ... E LO ERA. IL SOGNO DIVENNE REALTA' CON MATTEO, CHE CREDETTE IN LUI, LA SUA STORIA, E LA SUA PASSIONE.

IT WAS 1966 WHEN EMANUELE LEFT ITALY TO REACH JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, A PLACE WHERE HE PROVED HIMSELF IN ORGANIZING A LOT OF ACTIVITIES, PRIMARILY FOR THE ITALIAN IMMIGRANTS. MOREOVER, ALL SORT OF COMMITMENT TOWARDS THE LOCAL BLACK COMMUNITIES RAISED IN HIM CURIOSITY AND DEEP INVOLVMENT. IN 1994, HE HAD TO LEAVE SOUTH AFRICA FOR PERSONAL REASONS, BUT, AS HE SAYS "I RETURNED TO ITALY WITH THE JOY OF SEEING THE OLD MUM, BUT WITH THE NOSTALGIA OF WHO IS LEAVING A LOVE". BUT THE UMBILICAL CORD COULD NOT BE CUT WITH A COUNTRY HE CONSIDERED THE CRADLE OF MAN KIND.

JOB OPPORTUNITIES DID NOT MISSED, AND FINALLY HE DECIDED TO DEDICATE HIMSELF TO BUSINESS , IN HIS OWN, WARM, AND UNIQUE WAY. THANKS TO A SPECIAL SOUTH AFRICAN FRIEND WHO WAS IN THE ROOF BUSINESS, HE THOUGHT TO BRING THE SOUTH AFRICAN TRADITIONAL REED COVERING IN ITALY.

IT COULD SOUND A CHALLENGE. ACTUALLY ... IT WAS A CHALLENGE.

THE DREAM CAME TRUE WITH MATTEO, WHO BELIEVED IN HIM, HIS HISTORY, AND HIS PASSION.





# Storia di vera passione

---

## History of real passion

M I S T E R I O S O  
S P E R I M E N T A T O R E  
C R E A T I V O

M Y S T E R I O U S  
V I S I O N A R Y  
C R E A T I V E



MATTEO ERA OCCUPATO CON LA SUA ATTIVITA' DI CARPENTERIA CON IL FRATELLO GIUSEPPE, QUANDO CONOBBE EMANUELE. COMINCIARONO COSI', SEMPLICEMENTE COMBINANDO LE STRUTTURE METALLICHE A SUPPORTO DELLE "TEGOLE" IN CANNA DEL CAPO. LAVORARE CON PASSIONE E GUARDARE AD UN ORIZZONTE COMUNE ALLEGGERIRONO LE DIFFICOLTA', E FORTIFICARONO GLI ANIMI. FIN DAL PRINCIPIO IL MERCATO RICONOBBE IL VALORE AGGIUNTO DI TALE LAVORO, LA FORZA DEL BRAND E DEL GRUPPO DI PERSONE DIETRO AFRICA STYLE. E NON E' FINITA. SI CONTINUA A CAMMINARE VERSO UN NUOVO CONCETTO: CREARE LUOGHI UNICI, ISPIRATI DA MATERIALI AFRICANI. ED E' MATTEO, SCOPRENDO UN INNATO GUSTO PER L'ARCHITETTURA ED IL DESIGN, CHE VALORIZZA E TRASFORMA I LUOGHI CHE PROGETTA CON GLI ELEMENTI DELL' AFRICA, ED UN INCONFONDIBILE TOCCO ITALIANO.

MATTEO USED TO RUN HIS OWN BUSINESS OF IRON CARPENTRY WITH HIS BROTHER GIUSEPPE, WHEN HE MET EMANUELE. THEY STARTED WORKING TOGETHER, SIMPLY COMBINING IRON STRUCTURES TO SUPPORT THE SO CALLED "CAPE REED" TILES. WORKING WITH PASSION AND BELIEVING IN A COMMON GOAL MADE ALL PROBLEMS LESS HEAVY, AND THE SPIRITS EVEN STRONGER. THE MARKET, POSITIVELY HIT SINCE THE BEGINNING BY THESE EXTRAORDINARY ITEMS, STARTS TO RECOGNIZE THE BRAND, AND THE GROUP OF PEOPLE BEHIND IT. BUT THE JOB DID NOT FINISH THERE. THEY EVOLVED TOWARDS A NEW CONCEPT: THE CREATION OF AN UNIQUE, AFRICAN INSPIRED, RESORT. AND IT WAS MATTEO, DISCOVERING AN INNATE SENSE OF ARCHITECTURAL DESIGN, WHO SHIFTED THE IMAGE AND LOOK OF ALL PLACES HE PROJECTED FOR.







## Le soluzioni “su misura” Africa Style

## Africa Style “tailor made” solutions

- P. 8 - Progetto “chiavi in mano”: dall’idea alla realizzazione  
“Turnkey” project: from the idea to the execution
- P. 51 - La copertura “su misura”  
Custom-made covering
- Naturale / Natural
  - Sintetico / Synthetic fiber

## Materiali da Copertura

## Roof coverings

- P. 58 - Canna del capo / Cape reed
- P. 60 - Pittura colorata esclusiva / Exclusive coloured painting
- P. 62 - Combination / Combination
- P. 64 - Canna del capo sintetica / Synthetic cape reed
- P. 66 - Canna del capo tropical / Tropical cape reed
- P. 68 - Makuti / Makuti
- P. 70 - Eucalipto sudafricano / South african eucalyptus
- P. 72 - Resistenza all’acqua e al fuoco  
Water and fire - resistance



# Indice

---

## Index

### Pali in legno

---

#### Wooden poles

- P. 76 - Eucalipto sudafricano  
South african eucalyptus
- P. 77 - Pino nordico / Nordic pine

### Kit Ombreggianti

---

#### Shady kits

- P. 80 - Ombrellone / Umbrella
- P. 88 - Capanna / Capanna
- P. 95 - Gazebo / Gazebo
- P. 102 - Chiringuitos e Gazebo allestiti  
Chiringuitos and gazebo, furnished version
- P. 106 - Grandi realizzazioni / Great realizations

### Kit Ombreggianti - panoramica accessori

---

#### Shady kits - accessories overview

- P. 108 - Accessori / Accessories

### Rivestimenti

---

#### Covering materials

- P. 112 - Canna del capo / Cape reed
- P. 113 - Eucalipto Sudafricano  
South african eucalyptus





# Indice

---

## Index

### Ambienti

---

### Places

P. 116 - Spiaggia / Beach

- Prendisole / Sun bath
- Cabina / Beach cabin
- Doccia / Shower
- Torretta di salvataggio / Life guard tower
- Ordine e pulizia / Cleaning items

P. 124 - Dining & Cocktail / Dining & Cocktail

- Basic dining / Basic dining
- Nembu dining / Nembu dining
- Cocktail set / Cocktail set

P. 128 - Relax / Relax

- Eucalyptus relax / Eucalyptus relax
- Nembu relax / Nembu relax
- Lazy boy relax / Lazy boy relax
- "Dugout canoe" / Dugout canoe

P. 134 - Notte / Night



# Indice

---

## Index

### Complementi

---

### Complements

- P. 138 - Illuminazione / Lighting
- Applique / Applique
  - Lampadari appesi / Hanging lampshades
  - Lampadari da terra / Ground lampshades
- P. 142 - Giardino / Garden
- P. 143 - Oggettistica / Objects

### Soluzioni

---

### Solutions

- P. 146 - Ingressi, Camminatoi, Recinzioni e Divisori  
Entrances, Walkways, Fences and Partition walls
- Ingressi / Entrances
  - Camminatoi / Walkways
  - Recinzioni e divisori / Fences and partition walls
- P. 152 - Noleggio / Rent



P. 156 - Kids' corner / Kids' corner

## Dati tecnici

---

## Technical data

P. 160 - DT Su misura Africa Style / TD custom-made

P. 166 - DT Materiali da copertura / TD Covering materials

P. 176 - DT Pali in legno / TD Wooden poles

P. 178 - DT Kit ombreggianti / TD Shady kits

P. 212 - DT Rivestimenti / TD Coverings

P. 214 - DT Ambienti / TD Places

P. 230 - DT Complementi / TD Complements

P. 234 - DT Soluzioni / TD Solutions

P. 240 - DT Kids' corner / TD Kids' corner





# Le soluzioni “su misura” Africa Style Africa Style “tailor made” solutions





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Rainbow Magicland, Roma  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Rainbow Magicland, Roma



# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Rainbow Magicland, Roma  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Rainbow Magicland, Roma





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Rainbow Magicland, Roma  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Rainbow Magicland, Roma



# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Rainbow Magicland, Roma  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Rainbow Magicland, Roma





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Rist. La Scogliera, La Maddalena (OT)  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Rist. La Scogliera, La Maddalena (OT)



# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Rist. La Scogliera, La Maddalena (OT)  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Rist. La Scogliera, La Maddalena (OT)





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Tiki Beach club, Ragusa  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Tiki Beach club, Ragusa



# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Parco Natura Viva, Verona  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Parco Natura Viva, Verona





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Solara, Otranto  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Solara, Otranto



# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: Moon beach, Catania  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: Moon beach, Catania





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: La spiaggia bianca, Olbia (progetto)  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: La spiaggia bianca, Olbia (project)



# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti “chiavi in mano” Africa Style: La spiaggia bianca, Olbia (realizzazione)  
Examples of Africa Style “turnkey” projects: La spiaggia bianca, Olbia (realization)






# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



L'IDEA - Richiedi una visita senza impegno al tuo Consulente Africa Style...

THE IDEA - Feel free to contact your Africa Style's Consultant for a visit ...



IL PROGETTO - ... Africa Style provvederà a fornirti il progetto completo ...

THE PROJECT - ... Africa Style will supply you with the whole project ...



LA REALIZZAZIONE - ... e ad eseguirne tutte le fasi con il suo personale qualificato.

THE EXECUTION - ... and will carry out all its stages, with Africa Style's skilled staff.



# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Es. FASE 1 - Montaggio impalcato metallico modulare  
Ex. STEP 1 - Mounting of metal and modular scaffolding



Es. FASE 2 - Montaggio pareti e realizzazione impiantistica idraulica ed elettrica  
Ex. STEP 2 - Walls mounting, plumbing and electrical system installation



Es. FASE 3 - Completamento e finiture  
Ex STEP 3 - Accomplishment and finishing





# Progetto "chiavi in mano" Africa Style

## Africa Style "turnkey" project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Bagni Capannina, Chioggia - VE*  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Bagni Capannina, Chioggia - VE*





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Fino Beach, Golfo Oranci* - OT  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Fino Beach, Golfo Oranci* - OT





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Zoom, Torino*  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Zoom, Torino*





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Ocean Surf, Cerveteri - RM*  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Ocean Surf, Cerveteri - RM*





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Ocean Surf, Cerveteri - RM*  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Ocean Surf, Cerveteri - RM*



# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Ocean Surf, Cerveteri - RM*  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Ocean Surf, Cerveteri - RM*





# Progetto "chiavi in mano" Africa Style

## Africa Style "turnkey" project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Giardino Privato, Grosseto - GR*  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Giardino Privato, Grosseto - GR*





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Beach Space, Savigliano - CN*  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Beach Space, Savigliano - CN*





# Progetto "chiavi in mano" Africa Style

## Africa Style "turnkey" project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: Zoom, Torino - TO  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: Zoom, Torino - TO





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: Parco Natura Viva, *Bussolengo* - VR  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: Parco Natura Viva, *Bussolengo* - VR





# Progetto "chiavi in mano" Africa Style

## Africa Style "turnkey" project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: La Valicella, Moriani - Francia  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: La Valicella, Moriani - France





# Progetto "chiavi in mano" Africa Style

## Africa Style "turnkey" project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: Le Roc 72, *Coti-Chiavari - Francia*  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: Le Roc 72, *Coti-Chiavari - France*





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: Camping Pino Mare, *Lignano* - UD  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: Camping Pino Mare, *Lignano* - UD





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Camping Pino Mare, Lignano Sabbiadoro - UD*  
 Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Camping Pino Mare, Lignano Sabbiadoro - UD*



# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: *Ultima Spiaggia, Igea Marina - RN*  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: *Ultima Spiaggia, Igea Marina - RN*





# Progetto "chiavi in mano" Africa Style

## Africa Style "turnkey" project





# Progetto “chiavi in mano” Africa Style

## Africa Style “turnkey” project



Esempi di progetti "chiavi in mano" Africa Style: Mamba Beach Club, *Limone sul Garda* - BS  
Examples of Africa Style "turnkey" projects: Mamba Beach Club, *Limone sul Garda* - BS





# La copertura su misura Africa Style

## Africa Style custom-made covering



Eucalipto sudafricano / South african eucalyptus

La copertura su misura AFRICA STYLE:  
soluzioni personalizzate per rispondere  
alle piu' svariate esigenze.

Disponibile in versione:

- copertura su misura naturale (v. oltre)
- copertura su misura sintetico (v. oltre)

AFRICA STYLE tailor made roof coverings:  
customized solutions to fulfill  
all expectations and needs.

Available in version:

- custom-made natural covering (see following pages)
- custom-made synthetic covering (see following pages)



Es. di realizzazione in Canna del capo sintetica / Ex. of Synthetic cape reed realization





# La copertura su misura Africa Style

## Africa Style custom-made covering



Sopra: Canna d.c.+Eucalipto sudafricano; Sotto: Makuti / Above: Cape reed+South african eucalyptus; Below: Makuti



v. "Dati tecnici" p. 160 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 160 for more info





# La copertura su misura Africa Style / Naturale

## Africa Style custom-made covering / Natural



Sinistra: Eucalipto sudafricano; destra: Canna del capo / Left: south african eucalyptus; right: Cape reed





# La copertura su misura Africa Style / Naturale

Africa Style custom-made covering / Natural



Tutto Makuti / All Makuti



v. "Dati tecnici" p. 160 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 160 for more info





# La copertura su misura Africa Style / Sintetico

Africa Style custom-made / Synthetic fiber



Es. di realizzazioni in Canna del capo sintetica / Ex. of Synthetic cape reed realizations





La copertura su misura Africa Style / Sintetico

Africa Style custom-made / Synthetic fiber



v. "Dati tecnici" p. 164 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 164 for more info









# Materiali da copertura

---

## Roof coverings





# Canna del capo

## Cape reed



Raccolta di Canna del capo / Above: Cape reed harvest

“*Thamnochortus insignis mast*”: la Canna del capo è un arbusto ligneo di circa 2 mm di diametro, che cresce spontaneo in una particolare zona del Sud Africa. Tale materiale, utilizzato in Africa per la copertura di capanne e tetti, si presta per flessibilità e resistenza all'utilizzo in tegole modulari, presentando una naturale durata nel tempo e regalando un ambiente fresco anche in presenza di alte temperature esterne. La pianta viene tagliata (e non sradicata), favorendone la naturale ricrescita.

- durata media: 10 anni
- temperatura zona d'ombra: fino a 8° in meno
- vantaggi della tegola versione con clips: non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici; facilità di montaggio e smontaggio; resistenza al vento

“*Thamnochortus insignis mast*”: Cape reed is a wooden plant of 2 mm of diameter, which naturally blooms only in a particular area of South Africa. This material is used in Africa to cover huts and roofs, and for its flexibility and resistance is ideal to make modular tiles. Naturally long-lasting, it grants a fresher climate also in the hottest hours. Cape reed plants are cut (never uprooted), to help natural growth.

- average last: 10 years
- shadow area temperature: up to 8° minus
- advantages of tile with clips version: not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose; easy to install / uninstall; wind-resistance



Es. di realizzazioni in Canna del capo / Ex. of Cape reed realizations





# Canna del capo

## Cape reed



v. "Dati tecnici" p. 166 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 166 for more info





# Canna del capo / Pittura colorata esclusiva

## Cape reed / Exclusive coloured paint



Es. di Canna del capo colorata / Ex. of Coloured Cape reed

AFRICA STYLE colora la tua estate!

Con la formula esclusiva di pittura per Canna del Capo AFRICA STYLE sarà possibile regalare un tocco diverso alla tua copertura naturale.

- esclusivamente elaborata per Africa Style
- resistente all'esterno, anti-muffa, anti-alga
- durata media: 1-2 stagioni
- applicabile su materiale nuovo o usato

AFRICA STYLE colours your summer!

Give your Cape reed covering a fresh touch by painting it with this exclusive formula.

- exclusively made for Africa Style
- weather-resistant, anti-mildew, anti-algae
- average last: 1-2 season
- applicable on new or used material



Pittura colorata esclusiva Africa Style per Canna del capo / Africa Style Exclusive painting for Cape reed





Canna del capo / Pittura colorata esclusiva

Cape reed / Exclusive coloured paint



Es. di Canna del capo colorata / Ex of coloured Cape reed



v. "Dati tecnici" p. 167 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 167 for more info





# Combination

## Combination



Materiale che mixa una parte in Canna del capo naturale (lato inferiore) ed una parte in Canna del capo sintetica (lato superiore), combinando in modo perfetto l'esigenza di un ambiente naturalmente fresco e la necessità di una maggiore resistenza all'uso esterno e ai raggi UV.  
Disponibile solo in versione con clips.

- durata media: 15 anni
- temperatura zona d'ombra: fino a 8° in meno
- vantaggi della tegola con clips: non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici; facilità di montaggio e smontaggio; resistenza al vento

Material which mixes a part in natural Cape reed (bottom side) and a part in Synthetic cape reed (top side), combining in the perfect way a naturally fresh climate with the request of a major UV and outdoor use resistance.

Only with clips version available.

- average last: 15 years
- shadow area temperature: up to 8° minus
- advantages of tile with clips: not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose; easy to install / uninstall; wind-resistance

Foto vista laterale di tegola in Combination / Side picture of Combination tile



Es. di realizzazioni in Combination / Ex of Combination realizations





Combination

Combination



Es. di realizzazioni in Combination / Ex. of Combination realizations



v. "Dati tecnici" p. 168 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 168 for more info





# Canna del capo sintetica

## Synthetic cape reed



Canna d.c. sintetica colore yellow-brown / Synthetic c.r., yellow-brown colour

Canna del capo in versione sintetica, per rispondere a maggiori esigenze di durata, senza rinunciare all'immagine esotica del prodotto naturale. L'ingrediente di base, il Polyolephin, presenta notevoli caratteristiche tecniche di resistenza allo strappo, sbalzi di temperatura e raggi UV, rendendolo particolarmente indicato per strutture fisse (tegola senza clips)

- durata media: 25 anni
- resistenza ai raggi UV

Synthetic Cape reed is the long-lasting and high-performing version of the natural product. Main features such as tear and UV resistance, together with the strenght against climate changes make it the ideal product for fixed structures (tile without clips)

- average last: 25 years
- UV resistance



Canna d.c. sintetica colore esclusivo per Africa Style white-brown / Synthetic c.r., white-brown colour exclusive for Africa Style

La tegola in Canna del capo sintetica creata in esclusiva per AFRICA STYLE mixa in modo unico il colore naturale della terra con l'effetto fresco e leggero del bianco, per un'immagine completamente nuova ed originale.

Altre colorazioni disponibili su richiesta.

Synthetic cape reed tile, made in exclusive for AFRICA STYLE mixes in an unique way the brown tone of earth with the fresh lightness of the white colour. A completely new and original touch. Other colour options on request.





# Canna del capo sintetica

## Synthetic cape reed



Es di realizzazioni in Canna d.c. sintetica (yellow-brown) / Ex. of Synthetic c.r. realizations (yellow-brown)



v. "Dati tecnici" p. 169 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 169 for more info





# Canna del capo tropical

## Tropical cape reed



“Thamnochortus insignis mast”: la Canna del capo è un arbusto ligneo di circa 2 mm di diametro, che cresce spontaneo in una particolare zona del Sud Africa. Tale materiale, utilizzato in Africa per la copertura di capanne e tetti, si presta per flessibilità e resistenza all'utilizzo in tegole modulari, presentando una naturale durata nel tempo e regalando un ambiente fresco anche in presenza di alte temperature esterne.

La versione “tropical” mantiene le naturali infiorescenze della pianta, per un aspetto ancor più originale.

- durata media: 8 anni
- temperatura zona d'ombra: fino a 8° in meno
- vantaggi della tegola versione con clips: non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici; facilità di montaggio e smontaggio; resistenza al vento

“Thamnochortus insignis mast”: Cape reed is a wooden plant of 2 mm of diameter, which naturally blooms only in a particular area of South Africa. This material is used in Africa to cover huts and rooves, and for its flexibility and resistance is ideal to make modular tiles. Naturally long-lasting, it grants a fresher climate also in the hottest hours.

“Tropical” version is cape reed with its natural blooms.

- average last: 8 years
- shadow area temperature: up to 8° minus
- advantages of tile with clips version: not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose; easy to install / uninstall; wind-resistance

Cespuglio naturale di Canna d.c., con relative infiorescenze / Natural Cape reed bush, with the relevant inflorescences



Es. di realizzazioni in Canna del capo tropical / Ex. of Tropical cape reed realizations





# Canna del capo tropical

## Tropical cape reed



v. "Dati tecnici" p. 170 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 170 for more info





# Makuti

## Makuti



La foglia di palma da cocco africana, in lingua originale “makuti”, viene prelevata solo quando secca, aiutando pertanto il rinnovamento della pianta stessa. Contrariamente alle foglie di palma provenienti da altri continenti, il makuti africano presenta caratteristiche esemplari in termini di lunghezza, resistenza, flessibilità ed aspetto. Come per gli altri materiali africani sotto forma di tegola, regala un clima fresco anche nelle giornate piu’ calde.

- durata media: 7 anni
- temperatura zona d’ombra: fino a 8° in meno
- vantaggi della tegola versione con clips: non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici; facilità di montaggio e smontaggio; resistenza al vento

African coconut palm leaves, “makuti” in the native language, are collected only once dried, to help the plant itself in its renovation. Unlike same leaves coming from other countries, african makuti has extraordinary features in terms of length, resistance, flexibility and look. Like all other natural materials in tiles, it grants a fresh climate also in the hottest hours.

- average last: 7 years
- shadow area temperature: up to 8° minus
- advantages of tile with clips version: not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose; easy to install / uninstall; wind-resistance

Particolarità della foglia di Makuti: larghezza e lunghezza / Peculiarities of Makuti leaf: length and width



Es. di realizzazioni in Makuti / Ex. of Makuti realizations







v. "Dati tecnici" p. 171 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 171 for more info





# Eucalipto sudafricano

## South african eucalyptus



Eucalipto (Eucalyptus Grandis) sudafricano, trattato in autoclave per esterno, proveniente da foreste controllate ed autorizzate dell'Africa meridionale. Sotto forma di "rotolo" o "pannello" si presta come materiale da copertura.

- durata media: 20 anni
- vantaggi della versione ombreggiante (singolo strato di materiale): non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici
- facilità di montaggio e smontaggio, resistenza al vento
- maggiore duttilità e flessibilità per la versione in rotolo
- diversa resa al filtraggio della luce (volutamente irregolari ed aperti i paletti per il rotolo; più dritti e serrati i selezionati paletti da pannello)

South african eucalyptus (Eucalyptus Grandis), autoclave treated for outdoor use, from authorized and controlled South african forests. In "rolls" or "panels" is ideal as a covering material.

- average last: 20 years
- advantages of shadow version (one single layer of material): not considered in terms of cubic meters for volume calculations purpose
- easy to install / uninstall, wind-resistant
- more adaptability and flexibility for the roll
- difference at light filtration (intentionally irregular and opened poles for the roll, straighter and closer the selected poles for panels)



Es. di resa della copertura a rotolo / Ex. of roll covering results





# Eucalipto sudafricano

## South african eucalyptus



Sopra: rotolo waterproof, Sotto: copertura a pannello / Above: waterproof roll; Below: panel covering



v. "Dati tecnici" p. 174 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 174 for more info





# Resistenza all'acqua e al fuoco

## Water and fire - resistance

### Resistenza all'acqua / “Doppia tegola” e “sistema waterproof”

#### Water - resistance / “Double tile” and “waterproof system”

I materiali naturali africani nascono come coperture ombreggianti. E' tuttavia possibile ridurre la permeabilità fino al 95%, in due modi: con la copertura a “doppia tegola” o con la copertura “sistema waterproof” (v. oltre per maggiori dettagli). Trattandosi di materiali naturali, sensibili all'umidità / aerazione del loro intorno, è consigliabile adottare la tipologia “doppia tegola”, qualora sussistano i requisiti tecnici richiesti e che permette una maggior durata media del prodotto (12-14 anni). In caso contrario, sarà possibile optare per la tipologia “sistema waterproof” (durata media: 7-9 anni).

Natural material tiles are meant to be shady coverings. Nevertheless, it is possible to reduce up to 95% its permeability, in two different ways: with the “double tile” covering, or with the “waterproof system” covering (see further for more details). For natural material, which conditions are strongly related to humidity and ventilation of its surrounding, it is recommended to adopt the “double tile” covering, when technical requirements are met, which extends product lifespan (12-14 years). If not, the “waterproof system” will be the alternative (average last: 7 - 9 years).

### Resistenza all'acqua / “Doppia tegola”

#### Water - resistance / “Double tile”

Requisiti tecnici necessari per l'adozione della copertura “doppia tegola”:

- mantenere l'inclinazione minima originaria di 30° necessaria per lo scivolamento dell'acqua sulla superficie
- portare la distanza massima da fila a fila pari a 220 mm (anziché a 350 mm come per le coperture ombreggianti).

Nb.: questa prassi può essere applicata anche su coperture esistenti, inserendo un ulteriore fila di tegole.

\*Il sistema può essere adottato da tutte le coperture naturali previste in forma di tegola.

Technical requirements for the adoption of “double tile” covering, to reduce permeability:

- keep the 30° inclination in order to let rain flow and
- put tiles row at a distance of 220 mm from one to another (instead of the usual 350 mm meant for shadow coverings).

Nb.: this technical advice may be applied also on existing frames, inserting a second layer of tiles in between.

\*All natural coverings may take advantage of the system once shaped in tile.



Fig. a)



Fig. b)

“DOPPIA TEGOLA” - fig. a) distanza massima raccomandata tra file di tegole nelle coperture ombreggianti; fig. b) distanza massima raccomandata tra file di tegole nelle coperture “doppia tegola” per la riduzione della permeabilità

“DOUBLE TILE” covering - fig. a) maximum recommended distance between tiles row in the shadow coverings; fig. b) maximum recommended distance between tiles row in the “double tile” water-resistant coverings

v. “Dati tecnici” p. 175 per maggiori informazioni / Please see “Technical data” p. 175 for more info





# Resistenza all'acqua e al fuoco

## Water and fire - resistance

Resistenza all'acqua / Il sistema waterproof

Water-resistance / Waterproof system

Qualora non sussistano i requisiti tecnici previsti dalla soluzione raccomandata "doppia tegola" (di fatto, per pendenze inferiori ai 30°), i materiali naturali si prestano alla riduzione della permeabilità grazie all'inserimento di una pellicola trasparente all'interno dell'unità modulare (tegola o rotolo) in cui si presentano.

Cio' accade rispettivamente per:

- tegola in Canna del capo (e potenzialmente per gli altri materiali sottoforma di tegola): con 5 fogli di pellicola trasparente per tegola, parzialmente sovrapposti e piu' lunghi ai lati, soluzione ideale per le strutture rotonde. Riduzione della permeabilità anche su pendenze minime (ad es. del 5%)
- rotolo di eucalipto sudafricano: con lastra in policarbonato

When technical requirements of "double tile" covering recommended solution cannot be satisfied (as a matter of fact, inclination less than 30°), natural materials are suitable to become waterproof by inserting a transparent film in the modular unit they are shaped in (tile or roll). This is true for

- Cape reed tile (and potentially for other materials which come tile-shaped): with 5 transparent film sheets per tile, partially overlapped and longer at sides, the ideal solution for round kits. Permeability reduction also on minimum inclination (for ex. of 5%)
- South african eucalyptus roll: with polycarbonate sheet



Es. di realizzazioni con "sistema waterproof" - sopra: tegole in Canna del capo; sotto: rotolo in Eucalipto sudafricano  
Ex. of "waterproof system" creations - above: Cape reed tile; below: South african eucalyptus roll

## Ritardante di fiamma

### Fire - retardancy

E' possibile trattare alcuni materiali naturali in modo che resistano al fuoco.  
Chiedi al tuo Consulente AFRICA STYLE o in sede centrale AFRICA STYLE per maggiori dettagli.

It is possible to make some of the natural materials fire-retardant.  
Feel free to ask your AFRICA STYLE Consultant or directly AFRICA STYLE headquarters for more info.

v. "Dati tecnici" p. 137 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 137 for more info









# Pali in legno

---


## Wooden poles





# Eucalipto sudafricano

## South african eucalyptus



Pali di Eucalipto (*Eucalyptus Grandis*) sudafricano, trattato in autoclave per esterno, proveniente da foreste controllate ad autorizzate dell'Africa meridionale. Sotto forma di "pali" di vari diametri si presta a qualsiasi uso suggerisca la creatività.

- durata media: 20 anni
- duttilità d'uso

South african eucalyptus (*Eucalyptus Grandis*) poles, autoclave treated for outdoor use, from authorized and controlled South african forests. In "poles" of various diameters it becomes suitable for any use the creativity may suggest.

- average last: 20 years
- functional adaptability



Es. di realizzazioni con pali di eucalipto sudafricano / Ex. of realizations with south african eucalyptus poles





# Eucalipto sudafricano

## South african eucalyptus



## Pino nordico

## Nordic pine

Pali trattati in autoclave per esterno, con estremità smussate, adottati principalmente a sostegno delle strutture Africa Style. Questo legno, come tutti i tipi di legno, è un prodotto naturale in continuo movimento, dal momento del taglio alle successive lavorazioni. Ne deriva che attorno all'anima si sviluppino tensioni, che portano alla formazione di fessure che, comunque, non compromettono la durata del prodotto e le sue caratteristiche meccaniche.

Autoclave treated poles, for outdoor use, round ended, mainly adopted to support Africa Style frames. This wood, like all type of wood, is a natural product, always in movement, from the cutting till the following manufacture. Consequently, around its soul tensions and breaks may develop, but without compromising last and mechanical features anyway.



v. "Dati tecnici" p. 176 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 176 for more info









# Kit ombreggianti

---

## Shady kits





# Ombrellone

## Umbrella

### Rotondo / Round



L'ombrellone rotondo, il classico.

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione dotata di aste e collare per maggiore stabilità
- palo centrale di supporto in legno di pino trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: piattino in legno, piastre di ancoraggio, copripalo e pennacchio

The classic round umbrella.

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment and supplied with arms and collar for more stability
- supporting central pole, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
- covering modules in tiles

Optionals: wooden table, fixing plate, surrounding poles, plume.

Ombrellone rotondo in Canna del capo / Round umbrella in Cape reed



Sopra: Makuti; Pag. a fianco (sotto) Canna d.c. colorata / Above: Makuti; Side page (below) coloured Cape reed





# Ombrellone

## Umbrella

### Rotondo / Round



Sinistra: Eucalipto sudafricano; Destra: Canna d.c. tropical / Left: South african eucalyptus; Right Tropical cape reed



v. "Dati tecnici" p. 178 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 178 for more info





# Ombrellone

## Umbrella

### Appeso / Hanging



L'ombrellone rotondo, il classico, in versione sospesa.

Ogni kit è completo di

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- struttura a doppio palo esterno in legno di pino nordico autoclavato e relative staffe di aggancio in ferro
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: piastra di ancoraggio

NB: per ragioni tecniche disponibile solo con copertura in Makuti

The classic round umbrella, hanging version.

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment
- double external poles, nordic pine wood, autoclave treated with the relevant hooking clamps
- covering modules in tiles

Optionals: fixing plate

NB: for technical reasons available only with Makuti covering

Ombrellone appeso: disponibile solo in Makuti / Hanging umbrella: available in Makuti only



v. "Dati tecnici" p. 180 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 180 for more info





# Ombrellone

## Umbrella

### Quadrato / Square

L'ombrellone quadrato, generoso ed originale.

- ottimizzazione spazi: per posizionamento tavoli e area ombreggiante in caso di affiancamento ombrelloni

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione, aste e collare per maggiore stabilità
- palo centrale in pino nordico trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: piattino, piastra ancoraggio, copripalo, pennacchio

The square umbrella, wide and original.

- optimization of space: for tables and shadow area in case of more square umbrella

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment, arms and collar for more stability
- supporting central pole, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
- covering modules in tiles

Optionals: table, fixing plate, surrounding poles, plume.



Ombrellone quadrato: es. in Canna del capo / Square umbrella: ex. in Cape reed



v. "Dati tecnici" p. 181 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 181 for more info





# Ombrellone

## Umbrella



Ombrellone rotondo: es. in Canna del capo / Round umbrella: ex. in Cape reed



v. "Dati tecnici" p. 178 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 178 for more info







Ombrellone rotondo: es. in Makuti / Round umbrella: ex. in Makuti



v. "Dati tecnici" p. 179 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 179 for more info





# Ombrellone

## Umbrella



Ombrellone rotondo: es. in Canna del capo / Round umbrella: ex. in Cape reed



v. "Dati tecnici" p. 178 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 178 for more info







Ombrellone rotondo: es. in Canna del capo verniciata bianca / Round umbrella: ex. in Cape reed white varnished



v. "Dati tecnici" p. 178 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 178 for more info





# Capanna

## Capanna

### Rotonda / Round



La Capanna rotonda, piu' spazio al tuo relax.

- ambiente naturalmente fresco, ideale per le situazioni di convivio
- massimo sfruttamento dello spazio interno per assenza palo centrale

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- pali perimetrali di supporto in legno di pino nordico trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- moduli di copertura in tegole

The Round Capanna, more space for your relax.

- naturally fresh place, ideal for dining
- max use of internal space for lack of central pole

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment
- supporting perimetrical poles, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
- covering modules in tiles

Sopra: Es. di Capanna in Canna del capo; Sotto: Makuti / Above: Ex. of Capanna in Cape reed; Below: Makuti



v. "Dati tecnici" p. 186 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 186 for more info





Capanna

Capanna

Maxi / Maxi



Sopra: es. di Capanna in Canna del capo; Sotto: in Makuti / Above: ex. of Capanna in Cape reed; Below: in Makuti



v. "Dati tecnici" p. 192 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 192 for more info





# Capanna

## Capanna

### Ovale / Oval



La Capanna ovale, ideale per momenti di convivio.

- modularità: possibilità di aggiungere moduli al kit di partenza, anche in momenti successivi all'acquisto iniziale
- temperatura zona d'ombra

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- pali perimetrali di supporto in legno di pino nordico trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- moduli di copertura in tegole

The Oval Capanna, ideal for lunchtime.

- modular kit: possibility of adding additional units at the main kit, even after the first buying
- shadow area temperature

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment
- supporting perimetrical poles, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
- covering modules in tiles

Es. di Capanne ovali in Canna del capo / Ex. of Capannas in Cape reed



v. "Dati tecnici" p. 186 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 186 for more info





Capanna

Capanna

Moduli aggiuntivi / Additional units



Aumenta lo spazio, con i moduli aggiuntivi AFRICA STYLE / Add even more space, with the AFRICA STYLE additional units



v. "Dati tecnici" p. 188 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 188 for more info





# Capanna

## Capanna

### Fortemarmina / Fortemarmina



Dalle rinomate spiagge toscane, La Capanna Fortemarmina.

Capanna da spiaggia realizzata interamente con pali in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.

Copertura in telo acrilico per esterno, color Sabbia.

Opzionale: pedana in pino nordico.

Durata media della struttura: 20 anni

From the well-known beaches of Tuscany,  
the Fortemarmina Capanna.

Beach capanna completely formed by south african eucalyptus,  
autoclave treated, for outdoor use. Covering fabric in acrylic  
for outdoor use, colour Sand.

Optional: nordic pine platform

Average last: 20 years

Sopra: Fortemarmina; Sotto: Beach hut / Above: Fortemarmina; Below: Beach hut

### Beach hut / Beach hut



Il fresco rifugio da spiaggia, il Beach hut.

Capanna da spiaggia realizzata interamente con pali in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.

Copertura realizzata con rotolo di eucalipto sudafricano  
trattato in autoclave per esterno

Opzionale: pedana in pino nordico

Durata media: 20 anni

The freshest Beach hut.

Beach hut completely formed by south african eucalyptus,  
autoclave treated for outdoor use. Covering in south african  
eucalyptus rolls, autoclave treated for outdoor use.

Optional: nordic pine platform

Average last: 20 years

v. "Dati tecnici" p. 193 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 193 for more info





# Capanna

# Capanna

## Garden hut / Garden hut

Il fresco rifugio da giardino, il Garden hut.

Capanna da giardino realizzata interamente con pali in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Copertura realizzata con rotolo di eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.

Opzionale: pedana in pino nordico, piastre in metallo zincate e verniciate.

Durata media: 20 anni

The freshest Garden hut.

Garden hut completely formed by south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use. Covering in south african eucalyptus rolls, autoclave treated for outdoor use.

Optional. nordic pine platform, zinc-plated and varnished metal plates

Average last: 20 years



Garden hut (sopra) e Garden hut con moduli aggiuntivi (sotto) / Garden hut (above) and garden hut additional units (below)

## Moduli aggiuntivi / Additional units



v. "Dati tecnici" p. 193 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 193 for more info





# Capanna

## Capanna

Zulu / Zulu



Capanna Zulu / Zulu hut

L'unica, originale, capanna Zulu AFRICA STYLE.

Un'alternativa al bungalow, un'idea per la zona massaggi, o semplicemente la tua personale area relax.

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: supporto abbaino, finestra amovibile, porta con telaio in legno e tessuto da esterno con doppia cerniera

The unique, original, Zulu hut AFRICA STYLE.

An alternative to bungalow, an idea for massage room or simply your personal relax zone

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment
- covering modules in tiles

Optional: dormer window, removable windows, wooden frame door with outdoor double-zipped fabric



v. "Dati tecnici" p. 195 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 195 for more info





Duttile ed eclettico, il Gazebo AFRICA STYLE.

- autoportante: non richiede sistemi di ancoraggio
- praticità di montaggio / smontaggio

Ogni kit è completo di:

- pareti modulari in pino nordico, rifiniture in eucalipto sudafricano, piano di mescita
- struttura in ferro zincata a caldo con trattamento anticorrosione e staffe di supporto per il fissaggio della struttura ai moduli di eucalipto
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: pennacchio, abbaino, chiusura serale, pedana, piani collassabili, piani portabicchieri

Flexible and versatile, the AFRICA STYLE Gazebo.

- self-standing: it does not require fixing system
- easy to install / uninstall

Each kit is formed by:

- modular nordic pine wall, south african eucalyptus finishing, wine counter
- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment and supporting clamps for modules hooking
- covering modules in tiles

Optional: plume, dormer and closing window, platform, closable shelf, glassholder shelf



Es. di Gazebo / Ex. of Gazebo



v. "Dati tecnici" p. 195 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 195 for more info





# Gazebo

## Gazebo

### Mini - rotondo / Mini - round



Il Mini gazebo rotondo,  
per una "Dj console" o una "Reception"

Mini round gazebo,  
as a "Dj console" or "Reception"

Entrambe le foto: "Reception" / Both pictures: "Reception"



v. "Dati tecnici" p. 198 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 198 for more info





# Gazebo

## Gazebo

### Mini - ovale / Mini - oval

Il Mini gazebo ovale,  
per una "Dj large console" o un vero e proprio "Info point"

Mini oval gazebo,  
for a "Large dj console" or as an "Info point"



Sopra: "Large console"; Sotto: "Info point" / Above: "Large console"; Below: "Info point"



v. "Dati tecnici" p. 198 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 198 for more info





# Gazebo

## Gazebo

Mid - rotondo / Mid - round



Il Mid gazebo rotondo,  
per l' "Happy hour" o un "Fast bar"

Mid round gazebo,  
as a "Happy hour set" or a "Fast bar"

Sopra: "Fast bar"; Sotto: "Happy hour" / Above "Fast bar"; Below "Happy hour"



v. "Dati tecnici" p. 198 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 198 for more info





# Gazebo

## Gazebo

### Mid - ovale / Mid - oval

Il Mid gazebo ovale,  
per l' "Happy night" o un "Beach bar"

Mid oval gazebo,  
as a "Happy night set" or a "Beach bar"



Sopra: "Beach bar"; Sotto: "Happy night" / Above: "Beach bar"; Below: "Happy night"



v. "Dati tecnici" p. 198 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 198 for more info





# Gazebo

## Gazebo

Maxi - rotondo, ovale / Maxi - round, oval



Sopra: "Beach pub"; Sotto: "Hangar" / Above: "Beach pub"; Below " Hangar"



v. "Dati tecnici" p. 198 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 198 for more info





Per un angolo minimal - esotico, il gazebo New garden

- autoportante: non richiede sistemi di ancoraggio

Ogni kit è completo di:

- struttura in acciaio zincata e verniciata
- copertura in eucalipto sudafricano, trattato in autoclave per esterno, verniciato col. Bianco
- pavimentazione in iroko Tanzania
- pali per tende e fermatende in acciaio inox

Opzionale: tende

For a minimal-esotic corner, the New garden gazebo

Each kit is formed by:

- hot-zinc plated and varnished steel frame
- south african eucalyptus covering, autoclave treated for outdoor use, varnished col. White
- iroko Tanzania platform
- stainless steel curtain poles and curtains holder

Optional: curtains



Gazebo rettangolare "New garden" / Rectangular gazebo "New garden"



v. "Dati tecnici" p. 198 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 198 for more info





# Chiringuitos e gazebo allestiti

## Chiringuitos and gazebos - furnished version

Open / Open



Es. di Chiringuito "Open" / Ex. of Chiringuito "Open"

Il chiringuito "Open",  
la soluzione per la tua voglia di cocktail bar.

- risolutivo per i problemi di concessione urbanistica (ombrellone + banco mescita)

Ogni kit è completo di:

- doppio piano di lavoro e mescita
- struttura portante in ferro zincato
- piani in multistrato di pino verniciato con finitura idrorepellente

"Open" chiringuito,  
the solution for your dream of a cocktail bar.

- the solution for the urbanistic - planning problem (umbrella + wine counter)

Each kit is formed by:

- double work-shelf and wine-shelf
- main frame in zinc-plated iron
- nordic pine varnished plywood shelves, waterproof finishing



v. "Dati tecnici" p. 204 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 204 for more info





# Chiringuitos e gazebos allestiti

## Chiringuitos and gazebos - furnished version

Closed / Closed

Il chiringuito "Closed",  
la soluzione per il food&beverage.

Ogni kit è completo di:

- struttura portante in ferro zincata
- piani in multistrato di pino verniciato con finitura idrorepellente

Opzionale: unico piano di lavoro e mensola o doppio piano di lavoro

"Closed" chiringuito,  
the solution for the food&beverage.

Each kit is formed by:

- main frame in zinc-plated iron
- nordic pine varnished plywood shelves, waterproof finishing

Optional: single or double work and wine shelf



Es. di Chiringuito "Closed" / Ex. of Chiringuito "Closed"



v. "Dati tecnici" p. 204 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 204 for more info





# Chiringuitos e gazebos allestiti

## Chiringuitos and gazebos - furnished version

Prince / Prince



Il Principe dei gazebo.

Esagonale, pareti modulari rifinite in eucalipto sudafricano trattato in autoclave, copertura in tegole. Attrezzato con:

- pedana interna in pino trattato per esterno
- piani di lavoro collassabili in legno
- ripiani alti porta-bicchieri e bottiglie
- pannelli asportabili per la chiusura serale
- rivestimento "doppia tegola" (riduzione permeabilità)

The Prince of gazebo.

Hexagonal gazebo made of modular walls, south african eucalyptus finishing, autoclave treated for outdoor use, roof covering in tiles. Furnished with:

- internal pine platform, outdoor treated
- closable wooden work-shelves
- high work-shelves for glass and bottles
- closing window
- double covering (water-resistant)

Entrambe le foto: gazebo "Prince" / Both pictures: "Prince" gazebo



v. "Dati tecnici" p. 206 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 206 for more info





# Chiringuitos e gazebo allestiti

## Chiringuitos and gazebo - furnished version

King / King

Il Re dei gazebo.

Esagonale, pareti modulari rifinite in eucalipto sudafricano trattato in autoclave, copertura in tegole.

Attrezzato con:

- pedana interna in pino trattato per esterno
- piani di lavoro collassabili in legno
- ripiani alti porta-bicchieri e bottiglie
- pannelli asportabili per la chiusura serale
- rivestimento "doppia tegola" (riduzione permeabilità)
- palo centro-pedana attrezzato con ripiani rotondi, dettagli in corda

The King of gazebo.

Hexagonal gazebo made of modular walls, south african eucalyptus finishing, autoclave treated for outdoor use, roof covering in tiles.

Furnished with:

- internal pine platform, outdoor treated
- closable wooden work-shelves
- high work-shelves for glass and bottles
- closing window
- double covering (water-resistant)
- central platform pole with tables, cord details



Entrambe le foto: gazebo "King" / Both pictures: "King" gazebo



v. "Dati tecnici" p. 206 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 206 for more info





# Grandi realizzazioni

## Great realizations

### Lodge / Lodge



Il Lodge,  
la soluzione abitativa Africa Style, in perfetto stile safari

The Lodge,  
the residential Africa Style solution, in a perfect safari mood

Sopra: Lodge; Sotto: dettaglio dell'interno / Above: Lodge; Below: inside detail



v. "Dati tecnici" p. 210 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 210 for more info





# Grandi realizzazioni

## Great realizations

Pemba / Pemba

Pemba,  
l'area eventi della tua location

Pemba,  
the happenings area of your place



Entrambe le foto: "Pemba" beach bar / Both pictures: "Pemba" beach bar



v. "Dati tecnici" p. 210 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 210 for more info





## Tavoli e Ripiani / Tables & Shelves





## Accessori - panoramica

## Accessories - overview

### Finitura e abbellimento / Finishing and embellishment



### Piastre di sostegno e pedane / Supporting plates and platforms



Si prega di fare riferimento ai "Dati tecnici" del kit scelto per la presentazione dei relativi accessori  
Please refer to "Technical data" of the chosen shady kit for the relevant accessories









# Rivestimenti

---

## Covering materials





# Canna del capo

## Cape reed



“Thamnochortus insignis mast”: la Canna del capo è un arbusto ligneo di circa 2 mm di diametro, che cresce spontaneo in una particolare zona del Sud Africa. Tale materiale, utilizzato in Africa per la copertura di capanne e tetti, si presta per flessibilità e resistenza all'utilizzo anche in lastre. La pianta viene tagliata (e non sradicata), favorendone la naturale ricrescita.

Sotto forma di “lastra” si presta come materiale da rivestimento modulare. Per interno.

- lastra composta da Canna del Capo su pannello MDF
- facilità di taglio
- leggerezza e facilità di posa in opera

“Thamnochortus insignis mast”: Cape reed is a wooden plant of 2 mm of diameter, which naturally blooms only in a particular area of South Africa. This material is used in Africa to cover huts and roofs, and for its flexibility and resistance is ideal to make also modular sheets. Cape reed plants are cut (never uprooted), to help natural growth.

In sheet is ideal as a modular covering material. Indoor use.

- sheet made of cape reed on a MDF panel
- easy to cut
- light and easy to lay

Sopra: lastra in Canna del capo; Sotto: es. di realizzazione / Above: cape reed sheet: Below: ex. of realization



v. “Dati tecnici” p. 212 per maggiori informazioni / Please see “Technical data” p. 212 for more info





# Eucalipto Sudafricano

## South african eucalyptus

Eucalipto (Eucalyptus Grandis) sudafricano, trattato in autoclave per esterno, proveniente da foreste controllate ed autorizzate dell'Africa meridionale.

Sotto forma di "rotolo" o "pannello" si presta come materiale da rivestimento.

- facilità di montaggio e smontaggio
- maggiore duttilità e flessibilità per la versione in rotolo
- diversa resa al filtraggio della luce (volutamente irregolari ed aperti i paletti per il rotolo; più dritti e serrati i selezionati paletti da pannello)

South african eucalyptus (Eucalyptus Grandis), autoclave treated for outdoor use, from authorized and controlled South african forests.

In "rolls" or "panels" is ideal as a covering material.

- easy to install / uninstall
- more adaptability and flexibility for the roll
- difference at light filtration (intentionally irregular and opened poles for the roll, straighter and closer the selected poles for panels)



Sopra e sotto a sinistra: rotolo; Sotto a destra: pannello / Above and below leftside: roll; Below and right: panel



v. "Dati tecnici" p. 212 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 212 for more info









# Ambienti

---

## Places





# Spiaggia

## Beach

### Prendisole / Sun bath



Dettaglio di "Eucalyptus sunbed" / "Eucalyptus sunbed" detail



Il rito del sole, secondo AFRICA STYLE.  
Ancora una volta i materiali africani s'intrecciano per regalarti  
il massimo del benessere.

The ritual of the sun, for AFRICA STYLE.  
Again, african materials play together to give you the top of  
wellness



Sinistra / Left: "Canvas sunbed"; Destra / Right: "Eucalyptus sunbed double"







Sopra / Above: "Brandina", "Canvas sunbed", "Eucalyptus deckchair" (part./det.); Sotto / Below: panoramica / overview



v. "Dati tecnici" p. 214 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 214 for more info





# Spiaggia

## Beach

### Prendisole / Sun bath



Da sinistra / From left: "Eucalyptus deckchair", "Eucalyptus umbrella", "Eucalyptus sunbed single"



Eucalyptus deckchair (particolare) / Eucalyptus deckchair (detail)







Lettone doppio con baldacchino / Double canopied sunbed



v. "Dati tecnici" p. 214 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 214 for more info





# Spiaggia

## Beach

### Cabina / Beach cabin



Cabine e doccie per contare su un ambiente originale e riconoscibile.

Beach cabin and shower to count on an original and recognizable place.

Sopra: Cabina con portico; Sotto: Cabina (senza portico) / Above: Beach cabin with porch; Below: Beach cabin (without porch)



v. "Dati tecnici" p. 216 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 216 for more info







Sinistra e in alto / Left and above: LogShower  
Sotto / Below: Summer Shower



v. "Dati tecnici" p. 217 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 217 for more info



# Spiaggia

## Beach

### Torretta di salvataggio / Life guard tower



Quello che serve in spiaggia, senza dimenticare come AFRICA STYLE possa sempre inserirsi armoniosamente nell'ambiente circostante.

- autoportante
- facilità di montaggio / smontaggio

What a beach needs, always remembering how easy is for AFRICA STYLE to adapt itself to the environment.

- self-standing
- easy to install / uninstall



v. "Dati tecnici" p. 218 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 218 for more info







“Beach ash tray”, “Dustbin” / “Beach ash tray”, “Dustbin”



v. “Dati tecnici” p. 218 per maggiori informazioni / Please see “Technical data” p. 218 for more info



# Dining & Cocktail

## Dining & Cocktail

### Basic dining / Basic Dining



Per il pranzo, per la cena, per un cocktail,  
le proposte AFRICA STYLE per i momenti di convivio.  
“Basic dining”, l’alternativa facile e veloce che risponde ad  
esigenze di praticità in modo contenuto,  
senza perdere il dna Africa Style.  
L’opzione “Nembu dining”, per rendere identificabile il gusto  
per le cose belle, l’amore per l’Africa e  
cio’ che la sua terra puo’ offrire.  
I “Cocktail set”, per godersi ... magari un gin&tonic.

Lunchtime, dinnertime, or cocktail...AFRICA STYLE proposal  
for your moments.

“Basic dining”, the fast and easy alternative,  
to fulfill practical expectations at the right price,  
without missing Africa Style dna.

“Nembu dining” option, to make the place recognizable for  
the beauty of its taste, the love for Africa and  
what its land can offer.

“Cocktail set”...enjoy your gin&tonic.

Entrambe le foto “Basic dining” / Both pictures “Basic dining”



v. “Dati tecnici” p. 219 per maggiori informazioni / Please see “Technical data” p. 219 for more info





# Dining & Cocktail

## Dining & Cocktail

Nembu dining / Nembu dining



"Nembu dining" (tutto) / "Nembu dining" (all)



v. "Dati tecnici" p. 220 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 220 for more info





# Dining & Cocktail

## Dining & Cocktail

### Mojito cocktail set / Mojito cocktail set



"Mojito cocktail set": tavoli e sgabelli alti / "Mojito cocktail set" high tables and stools



v. "Dati tecnici" p. 222 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 222 for more info





# Dining & Cocktail

## Dining & Cocktail

Log cocktail set / Log cocktail set



“Log cocktail set”: tavolo basso, puff / “Log cocktail set”: low table and stools



v. “Dati tecnici” p. 222 per maggiori informazioni / Please see “Technical data” p. 222 for more info





# Relax

## Relax

### Eucalipto relax / Eucalyptus relax



“Pancaccio alto” (sinistro) / “High bench” (left)

Una piacevole conversazione,  
la dolcezza di una coccola, o semplicemente  
la magia di un sogno ad occhi aperti.  
Tutto è possibile nel morbido abbraccio di  
relax AFRICA STYLE.

Dal set “Eucalyptus”, passando per il particolare stile  
“Nembu” fino al simpatico “Lazy boy”...

A pleasant conversation,  
a sweet cuddle or simply  
the charm of a daydream.  
Everything is possible with the soft relax  
of an AFRICA STYLE embrace.  
From the “Eucalyptus set” and the peculiar “Nembu” style, till  
the easy-going “Lazy boy” ...



“Eucalyptus relax”: divani e poltrone / “Eucalyptus relax”: sofa and armchair





Relax

Relax



"Eucalyptus light sofa" / "Eucalyptus light sofa"



v. "Dati tecnici" p. 223 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 223 for more info





# Relax

## Relax

### Nembu relax / Nembu relax



“Nembu relax”: divani e poltrone / “Nembu relax”: sofa and armchair



v. “Dati tecnici” p. 225 per maggiori informazioni / Please see “Technical data” p. 225 for more info





Relax

Relax

Lazy boy relax / Lazy boy relax



“Lazy boy”: poltrona e tavolino / “Lazy boy”: armchair and table



v. “Dati tecnici” p. 223 per maggiori informazioni / Please see “Technical data” p. 223 for more info





# Dugout canoe (Piroga)

## Dugout canoe (Pirogue)



"Grown by wild nature,  
handmade by local craftsmen, enhanced by AFRICA STYLE.  
This "Dugout - Canoe", carved from one single tree trunk,  
abandoned in far shores, came from kenyan coasts  
to live again, lying on this beach".

Godi dell'esclusività del pezzo unico, un capolavoro della  
natura che viene personalizzato e numerato per rendere  
speciale te ed il tuo ambiente.

Segui la rotta della Piroga Africa Style su  
[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)

"Grown by wild nature,  
handmade by local craftsmen, enhanced by AFRICA STYLE.  
This "Dugout - Canoe", carved from one single tree trunk,  
abandoned in far shores, came from kenyan coasts t  
o live again, lying on this beach".

Enjoy the exclusivity of an unique item, a masterpiece of  
nature which comes numbered to make special also you and  
your place.

Follow Africa Style pirogue route on  
[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)



Dugout canoe (piroga) / Dugout canoe (pirogue)





## Dugout canoe (Piroga)

## Dugout canoe (Pirogue)



v. "Dati tecnici" p. 226 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 226 for more info





# Notte

## Night



“Le stelle sono alte nel cielo,  
quando si ode il fruscio del vento sulle acacie,  
ed un leggero, innocuo calpestio ci circonda curioso”

E' la sensazione di una notte in un safari quella che si  
puo' provare addormentandosi con  
AFRICA STYLE ... sogni d'oro ...

“Stars are high in the sky, when wind blows on wattles,  
and a light, and a harmless trample surrounds us with  
curiosity”

Sleeping in an Africa Style place is like spending a night  
in a safari camp ... good night ...



“Notte”: letto matrimoniale, comodino, armadio / “Night”: double bed, bedside table, wardrobe





# Notte

## Night



Da sinistra: "Notte"- portatende, scrittoio, panoramica / From left: "Night"- curtains holder, writing table, overview



v. "Dati tecnici" p. 227 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 227 for more info










# Complementi

---

## Complements







Giochi di luce che illuminano, riscaldano, creano atmosfera.  
Intrecci, forme, colori che prendono nuova vita.

Light plays with materials mix, shapes, colours, to glow, warm,  
and create atmosphere.







v. "Dati tecnici" p. 229 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 229 for more info





# Illuminazione

## Lighting

### Lampadari appesi / Hanging lampshades



Sopra: Lampadario in Canna del capo; Sotto: in corteccia d'acacia / Above: Cape reed lamp; Below: Wattle lamp



v. "Dati tecnici" p. 231 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 231 for more info







Sopra / Above: "Horn light", "Humprey light"\*: Sotto / Below: "Faretto", "Segnapasso"



v. "Dati tecnici" p. 232 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 232 for more info

\*Art CILTP01 "Horn Light", design Alberto Brogliato; Art. CILTP02 "Humprey Light", design Joe Velluto (JVLt)





# Giardino

## Garden



Un semplice vaso, una piccola aiuola,  
o un vero e proprio giardino.  
Scopri come AFRICA STYLE puo' aiutarti  
ad inventare i tuoi spazi verdi.

A simple vase, a small flower bed or  
a proper garden.

Find out how AFRICA STYLE can  
help you inventing your green place.

Es. di fioriere su misura e bordura da giardino / Ex. of tailor-made flower boxes and garden edge



v. "Dati tecnici" p. 233 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 233 for more info





Regalati un oggetto AFRICA STYLE, per arredare,  
per aggiungere un tocco esotico ai tuoi ambienti,  
o semplicemente per il gusto di  
godere delle cose belle dell'Africa.

NB: l'offerta qui rappresentata è meramente esemplificativa.  
Trovi la disponibilità completa di tutta l'oggettistica  
AFRICA STYLE sul sito  
[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)

Give yourself a present, with an AFRICA STYLE object:  
to furnish, to add your place an exotic touch,  
or simply to enjoy of the beautiful things of Africa.

NB: offer hereby presented has to be considered a mere  
example. Find out the complete range of  
AFRICA STYLE objects at [www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)



v. "Dati tecnici" p. 233 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 233 for more info









# Soluzioni Solutions

---





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls

### Ingressi / Entrances



Ingresso con lampioni / Entrance with lamps

Le soluzioni AFRICA STYLE sono la risposta pratica alle esigenze che nascono con la creazione degli ambienti. Non solo valide alternative per l'ingresso, ma idee esteticamente impattanti per dividere e valorizzare gli spazi.

AFRICA STYLE solutions are the practical answers to those needs which arise together with a place project. Not only the right alternative for entrances, but also strong ideas to enhance rather than divide your spaces.



v. "Dati tecnici" p. 234 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 234 for more info





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls

### Camminatoi / Walkways



Pavimentazione "Paving log" / "Paving log" flooring



Sotto: camminatoio a rotolo / Below: roll walkway



v. "Dati tecnici" p. 235 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 235 for more info





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls

### Recinzioni e divisori / Fences and partition walls



Sopra: "No climbing fence"; Sotto: "Solid fence" / Above: "No climbing fence"; Below: "Solid fence"





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls



Sopra, da sinistra / Above, from left: "Fence triple rail"; "Fence double rail", "African fence"



v. "Dati tecnici" p. 236 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 236 for more info





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls



Parete "log wall" (particolari) / "Log wall" partition wall (details)



Parete "log wall" (panoramica) / "Log wall" partition wall (overview)





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls



Balastra; Sotto: frangivento / Balauster; Below: Windbreak



v. "Dati tecnici" p. 239 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 239 for more info





# Noleggjo

## Rent



AFRICA STYLE ti permette di circondarti di un ambiente unico e riconoscibile grazie alla soluzione Noleggjo, per un evento, uno shooting, un set fotografico, o la tua personalissima festa.

Chiedi al tuo Consulente o in sede centrale Africa Style per maggiori dettagli.

AFRICA STYLE enable you to be surrounded with an unique and recognizable place thanks to Africa Style rent solution. For a special event, a shooting, a film set or your very personal party. Ask your Consultant or Africa Style headquarters for more info.







Per le condizioni del servizio contatta il tuo Consulente Africa Style / For service terms pls contac your Africa Style Consultant









Kids' corner

---


Kids' corner





## Kids' corner

## Kids' corner



Costruisci per i più piccoli uno spazio tutto da scoprire con i materiali ed i prodotti Africa Style

Build for children a place to discover, with Africa Style products and materials



Capanna Zulu / Zulu hut





Kids' corner

Kids' corner



Sopra / Above: GiocoJungle / Jungle Play Africa Style by Pozza; Sotto / Below: tavolino e sgabelli bassi / low table and stools



v. "Dati tecnici" p. 240 per maggiori informazioni / Please see "Technical data" p. 240 for more info









# Dati Tecnici

---

## Technical Data





# La copertura su misura Africa Style / Naturale

## Africa Style custom-made covering / Natural



Fase 1. Realizzazione struttura primaria portante in eucalipto sudafricano / Step 1: South african eucalyptus main frame



Fase 2: Realizzazione orditura secondaria orizzontale / Step 2: Second frame, horizontal





# La copertura su misura Africa Style / Naturale

Africa Style custom-made covering / Natural



Fase 3: Fissaggio del materiale di copertura con rotolo o tegola / Step 3: Fixing of covering material, in rolls or tiles



Fase 4: Rifinitura interna / Step 4: Internal finishing






# La copertura su misura Africa Style / Sintetico

## Africa Style custom-made / Synthetic fiber

### Creazione struttura nuova / New roof



orditura a 42 cm  
42 cm distance



1 ^ fase:

Realizzazione struttura in eucalipto  
primaria e secondaria

1st step:

Main and second frame in  
south african eucalyptus

2 ^ fase:

Posizionamento 1° strato interno in  
materiale naturale

2nd step:

Natural material first layer  
positioning



Si possono optare per diversi  
tipi di materiali:  
Material options:

3 ^ fase:

Fissaggio pannello in multistrato fe-  
nolico con possibilità di isolamento  
termico/acustico

3rd step:


Fixing of multilayer phenolic panel,  
with acustic and thermal insulation



Canna del capo  
Cape reed



Makuti  
Makuti



Pannello in Canna del capo  
Cape reed panel



# La copertura su misura Africa Style / Sintetico

Africa Style custom-made / Synthetic fiber



4<sup>a</sup> fase:  
Posizionamento guaina isolante  
4th step:  
Waterproofing material is stapled



5<sup>a</sup> fase:  
Fissaggio delle tegole in Polyolephin con semplici graffe, chiodi o viti; eventuale aggiunta del cornicione nella parte terminale per un effetto piu' corposo.  
5th step:  
Polyolephin tiles can be fixed with staples, nails or screws. Eave section can be added to give a thick thatch look



Alternativa con cornicione  
Roof with eave section option



Alternativa senza cornicione  
Roof without eave section option





# La copertura su misura Africa Style / Sintetico

## Africa Style custom-made / Synthetic fiber

### Copertura su struttura esistente / Covering on existing roof

Il custom-made in Canna del capo sintetica può essere effettuato anche sull'esistente e con diversa tipologia di struttura da quella descritta nella sezione "creazione struttura nuova".

Synthetic custom-made cape reed may be placed also on an existing frame and on different frameworks respectful to those previously described on section "new roof".



Esempio di copertura esistente in lamiera grecata tipo "sandwich" con applicazione custom-made in Canna del capo sintetica nella sola parte esterna

Example of existing covering in corrugated plate (sandwich type). Synthetic custom-made cape reed is applied only in the external part



Alternativa con cornicione  
Roof with eave section option



Alternativa senza cornicione  
Roof without eave section option



# La copertura su misura Africa Style / Sintetico

Africa Style custom-made / Synthetic fiber



Esempio di copertura su materiale naturale pre-esistente con applicazione di custom-made in Canna del capo sintetica nella sola parte esterna

Example of natural existing covering.

Synthetic custom-made cape reed is applied only in the external part





# Canna del capo

## Cape reed



Art. TCCC



Art. TCCCX



Art. TCCCW



Art. TCAN



Art. TCTM - TCTS

| Nome<br>Name                              | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)              | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommend-<br>ed inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommend-<br>ed distance<br>(mm) | Q.tà tegole per tipo copertura (per mq)<br>Tile q.ty per covering type (per sqm) |                                              |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                           |                |                                     |                                                          |                                                             | ombreggiante<br>shady covering                                                   | resistente all'acqua<br>water-resistant cov. |
| Tegola<br>Tile                            | TCCC           | 800x450x25<br>con / with clips      | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 6,5                                          |
|                                           | TCSC           | 800x450x25<br>senza / without clips | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 6,5                                          |
| Tegola XL*<br>XL Tile*                    | TCCCX          | 800x750x25<br>con / with clips      | 30°                                                      | 500                                                         | 2,5                                                                              | 4,5                                          |
| Tegola angolo<br>Corner tile              | TCAN           | 450x450x25<br>con / with clips      | 30°                                                      | 350                                                         | -                                                                                | -                                            |
| Top cone<br>Top cone                      | TCTS           | Ø 650                               | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                            |
|                                           | TCTM           | Ø 850                               | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                            |
| Tegola / Tile<br>Waterproof<br>Waterproof | TCCCW          | 800x450x25<br>con / with clips      | min 15°                                                  | 350                                                         | -                                                                                | 3,5                                          |

Quantità per scatola / pallet / Quantity per box / pallet: TCCC - TCSC - TCCCW 6/120; TCCCX 3/51; TCAN 6/42; TCTS, TCTM 10 (pallet).

NB.: le virate di colore che il materiale puo' presentare nel tempo sono da considerarsi tipiche del prodotto naturale

NB: colour changes that material may present with the passing of time have to be considered typical of the natural product

\*v. "Kit ombreggianti - Ombrellone Rotondo per maggiori info / \* Pls see "Shady-kits - Umbrella Round" for more details.



Nb: la "tegola con clips" per sua natura non rientra nel calcolo del cubaggio a fini volumetrici

Nb: "tile with clips" is not considered in terms of cubic meters for volume calculation purpose



# Canna del capo / Pittura colorata esclusiva

## Cape reed / Exclusive coloured paint



Art. serie CCCOL

Es. interno colorato / Ex. inside coloured

Formula esclusiva per AFRICA STYLE.  
Pittura a base d'acqua studiata per resistere all'esterno, anti-muffa, anti-alga, e adatta ad essere applicata su parti metalliche zincate a caldo o trattate preventivamente con primer anti-ruggine.

Durata media: 1-2 stagioni.

Importante: la durata del prodotto dipende dalla manutenzione degli articoli sui quali è applicata (es. rimozione tegole a fine stagione, conservazione in luogo protetto e asciutto) e le condizioni atmosferiche alle quali è sottoposto in stagione.

Applicazione: con compressore e pistola a spruzzo, sia su Canna del capo nuova che usata.

Resa: 1 lt = 3 mq (indic.te per un ombrellone in Canna del capo da 2000mm -KBR200\_C- è sufficiente il kit da 2,5 lt)

Colore a catalogo: Bianco Ottico. Altre colorazioni sono disponibili su richiesta.

Per quantitativi da valutare è possibile richiedere l'applicazione direttamente ad AFRICA STYLE.

Contattare la sede per maggiori dettagli.

Exclusive formula for AFRICA STYLE.

Water-base painting for outdoor use, anti-mildew, anti-algae, suitable for application on hot zinc-plated or primer rust-proof treated metal parts.

Average last: 1-2 seasons.

Important: product will last more, depending on care instructions followed (ex. taking tiles in a dried and protected area after the end of the season) and weather conditions the product will have to bear.

Application: with compressor and spray gun, both on new such as used Cape reed.

1 lt covers 3 sqm (for a 2000mm diameter cape reed umbrella -KBR200\_C- a 2,5 kit is required)

Colours available: Optical white. Other colours available upon request.

For quantity to be evaluated the service can be provided directly from AFRICA STYLE.

Feel free to ask at AFRICA STYLE headquarters for more info.

| Codice<br>Code | Capacità (lt)<br>Capacity (lt) |
|----------------|--------------------------------|
| CCCOL01_2,5    | 2,5                            |
| CCCOL02_5      | 5                              |
| CCCOL03_15     | 15                             |





# Combination

## Combination



Art. TFCCC vista laterale / side section

Foto sezione laterale tegola

Parte interna in Canna del capo naturale (12,5mm) + parte esterna in Canna del capo sintetica (12,5mm)

Side section picture of tile

Internal part in natural Cape reed (12,5mm) + external part in Synthetic cape reed (12,5mm)



450 mm

Art. TFCCAN



Art. TFCCC vista frontale / front side section



Art. TFCTM

| Nome<br>Name                 | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)         | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommend-<br>ed inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommend-<br>ed distance<br>(mm) | Q.tà tegole per tipo copertura (per mq)<br>Tile q.ty per covering type (per sqm) |                                              |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                              |                |                                |                                                          |                                                             | ombreggiante<br>shady covering                                                   | resistente all'acqua<br>water-resistant cov. |
| Tegola<br>Tile               | TFCCC          | 800x450x25<br>con / with clips | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 6,5                                          |
| Tegola angolo<br>Corner tile | TFCCAN         | 450x450x25<br>con / with clips | 30°                                                      | 350                                                         | -                                                                                | -                                            |
| Top cone<br>Top cone         | TFCTM          | Ø 850                          | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                            |

Quantità per scatola / pallet / Quantity per box / pallet: TFCCC 6/120; TFCCAN 6/42; TFCTM 10 (pallet)



Nb: la "tegola con clips" per sua natura non viene calcolata in cubatura a fini volumetrici  
Nb: "tile with clips" is not considered in terms of cubic meters for volume calculation purpose




# Canna del capo sintetica


## Synthetic cape reed



Art. TFCT



Art. TFCT02 esclusiva / exclusive "Colour mix Africa Style"



Art. TFCTCR12 / TFCTCR23



Art. TFTMCT

| Per strutture fisse<br>For not removable structure                                                                          |                        |                        |                                                        |                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                | Codice<br>Code         | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommended<br>inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommended<br>distance (mm) | Q.tà tegole<br>per mq<br>Tile q.ty per sqm |
| Tegola<br>Tile                                                                                                              | TFCT                   | 800x450x12             | 30°                                                    | 250                                                    | 5                                          |
|                                                                                                                             | TFCT02<br>"Colour mix" | 800x450x12             | 30°                                                    | 250                                                    | 5                                          |
| Cornicione<br>Eave section                                                                                                  | TFCTCR12               | 450x125x125            | -                                                      | -                                                      | -                                          |
|                                                                                                                             | TFCTCR23               | 450x125x230            | -                                                      | -                                                      | -                                          |
| Top cone<br>Top cone                                                                                                        | TFTMCT                 | Ø 850                  | -                                                      | -                                                      | -                                          |
| Quantità per scatola / pallet / Quantity per box / pallet: TFCT, TFCT02 23/460; TFCTCR12, TFCTCR23 4/40; TFTMCT 10 (pallet) |                        |                        |                                                        |                                                        |                                            |


Per min. 100 mq è possibile realizzare la Canna del capo sintetica in altri colori, chiedere in sede.  
For a minimum order of 100 sqm is possible to develop other colours, ask AFRICA STYLE for more info





# Canna del capo tropical

## Tropical cape reed



Art. TTCC



Art. TTAN



Art. TTTS / TTTL

| Nome<br>Name                 | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)         | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommend-<br>ed inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommend-<br>ed distance<br>(mm) | Q.tà tegole per tipo copertura (per mq)<br>Tile q.ty per covering type (per sqm) |                                              |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                              |                |                                |                                                          |                                                             | ombreggiante<br>shady covering                                                   | resistente all'acqua<br>water-resistant cov. |
| Tegola<br>Tile               | TTCC           | 800x750x25<br>con / with clips | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 5,5                                          |
| Tegola angolo<br>Corner tile | TTAN           | 500x750x25<br>con / with clips | 30°                                                      | 350                                                         | -                                                                                | -                                            |
| Top cone<br>Top cone         | TTTS           | Ø 1000                         | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                            |
|                              | TTTL           | Ø 450                          | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                            |

Quantità per scatola / pallet / Quantity per box / pallet: TTCC 68 (pallet); TTAN 4 (scatola); TTTS, TTTL 10 (pallet)



Nb: la "tegola con clips" per sua natura non viene calcolata in cubatura a fini volumetrici  
Nb: "tile with clips" is not considered in terms of cubic meters for volume calculation purpose





Art. TMCC

5000 mm



Art. TMRC5



Art. TMTS

| Nome<br>Name         | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)                                                                             | Inclinazione<br>ottimale<br>Recommend-<br>ed inclination | Passo<br>ottimale (mm)<br>Recommend-<br>ed distance<br>(mm) | Q.tà tegole per tipo copertura (per mq)<br>Tile q.ty per covering type (per sqm) |                                              |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                      |                |                                                                                                    |                                                          |                                                             | ombreggiante<br>shady covering                                                   | resistente all'acqua<br>water-resistant cov. |
| Tegola<br>Tile       | TMCC           | 800x1100x12<br>con / with clips                                                                    | 30°                                                      | 350                                                         | 3,5                                                                              | 5,5                                          |
|                      | TMSC           | 800x1100x12<br>senza clips, per<br>strutture fisse<br>without clips for not<br>removable structure |                                                          |                                                             |                                                                                  |                                              |
|                      | TMRC5          | 600x5000x5<br>rotolo                                                                               |                                                          | 150                                                         | 1                                                                                | 2                                            |
| Top cone<br>Top cone | TMTS           | Ø 1000                                                                                             | -                                                        | -                                                           | -                                                                                | -                                            |

Quantità per scatola / pallet / Quantity per box / pallet: TMCC, TMSC 4/68; TMRC5 10-30-50 (pallet)

Nb: la "tegola con clips" per sua natura non viene calcolata in cubatura a fini volumetrici

Nb: "tile with clips" is not considered in terms of cubic meters for volume calculation purpose





# Makuti sintetico

## Synthetic makuti



Art. TMSSC



Art. TMSTS

| Nome<br>Name                                                                              | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Inclinazione ottimale<br>Recommended<br>inclination | Passo ottimale (mm)<br>Recommended<br>distance (mm) | Q.tà tegole per mq<br>Tile q.ty per sqm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tegola<br>Tile                                                                            | TMSSC          | 800x600x25             | 30°                                                 | 300/350                                             | 3,5                                     |
| Top Cone<br>Top Cone                                                                      | TMSTS          | Ø 850                  | -                                                   | -                                                   | -                                       |
| Quantità per scatola / pallet / Quantity per box / pallet: TMSSC_6/102 TMSTS_10 (pallets) |                |                        |                                                     |                                                     |                                         |





# Elephant Grass sintetico

## Synthetic Elephant Grass



Art. TESSC



Art. TESTS

| Nome<br>Name                                                                              | Codice<br>Code | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Inclinazione ottimale<br>Recommended<br>inclination | Passo ottimale (mm)<br>Recommended<br>distance (mm) | Q.tà tegole per mq<br>Tile q.ty per sqm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tegola<br>Tile                                                                            | TESSC          | 800x600x25             | 30°                                                 | 300/350                                             | 3,5                                     |
| Top Cone<br>Top Cone                                                                      | TESTS          | Ø 850                  | -                                                   | -                                                   | -                                       |
| Quantità per scatola / pallet / Quantity per box / pallet: TESSC_6/102 TESTS_10 (pallets) |                |                        |                                                     |                                                     |                                         |





# Eucalipto sudafricano

## South african eucalyptus



Art. serie KSREUC



Es. di copertura a rotolo / Ex. of roll covering

Rotolo in Eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno, formato da paletti volutamente non selezionati (naturalmente irregolari nella lunghezza), ideale per la creazione di rivestimenti e coperture ombreggianti. Facilità di montaggio e smontaggio, maggiore duttilità e flessibilità di utilizzo (curvature e pareti irregolari). Filtraggio luce: discreta e irregolare. Confrontare con "Pannello" (v.p. 174)

South african eucalyptus roll, autoclave treated for outdoor use, made intentionally of not selected poles (naturally irregular length), ideal for coverings. Easy to install / uninstall, adaptability and flexibility (bending and irregular walls). Light filtration: fair and irregular. Compare "Panel" (see p. 174)

| Altezza (cm)<br>Height (cm) | Lunghezza (cm)<br>Length (cm) | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                                                                                                       | Codice<br>Code |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 60 cm                       | 100 cm                        | Pali di eucalipto sudafricano non verniciati, Ø variabile 32-50 mm, trattati in autoclave per esterno, legati con filo di ferro zincato.<br>Unvarnished south african eucalyptus poles, variable Ø 30-45 mm, autoclave treated for outdoor use, bound with zinc-plated wire | KSREUC_060     |
| 120 cm                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_120     |
| 150 cm                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_150     |
| 180 cm                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_180     |
| 210 cm                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_210     |
| 240 cm                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_240     |

Rotolo su misura (1 mq) in Eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.

Forma e lunghezza su richiesta

South african eucalyptus roll, tailor made version (1 mq).

Shape and length on request

| Materiale<br>Material                                                                                                                                                                                                                                                            | Codice<br>Code |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eucalipto sudafricano non verniciato, Ø var. 32-50 mm, trattati in autoclave per esterno, legati con fetuccina in plastica di h. 2 cm.<br>Unvarnished south african eucalyptus, var. Ø 30-45 mm, autoclave treated for outdoor use, bound with plastic binding of 2 cm of height | KSREUC         |





# Resistenza all'acqua e al fuoco

## Water and fire - resistance

### Sistema Waterproof / Waterproof system



Sinistra / Left: Art. TCCCW; Destra: doppio rotolo + lastra policarbonato / Right: double roll + polycarbonate layer

#### SISTEMA WATERPROOF

- Tegola in Canna del capo Waterproof: 5 fogli trasparenti, parzialmente sovrapposti (ideali per le strutture rotonde) e più lunghe ai lati (per congiunzione tegole)

- Eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno: possibilità di inserire uno strato intermedio in policarbonato tra i due rotoli. Per quotazioni chiedi al tuo Consulente Africa Style o alla sede centrale Africa Style

#### WATERPROOF SYSTEM

- Waterproof Cape reed tile: 5 transparent films, partially overlapped (ideal for round frames), longer at sides (for tiles junction)

- South african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use: Double south african eucalyptus roll with a middle polycarbonate layer For quotations ask your Africa Style Consultant or Africa Style headquarters

Resistenza all'acqua con "DOPPIA TEGOLA": le unità modulari (tegole) restano quelle per le coperture ombreggianti, cambia solo la modalità di applicazione. Per gli accorgimenti tecnici del caso v. pag. 40  
Per ciascun kit ombreggiante si troverà segnalata la possibilità di ordinare la versione con "doppia tegola".

Water-resistance with "DOUBLE TILE" covering: modular units (tiles) remain those of the shadow coverings. Only method of application changes. For technical advices please refer to page 40  
For each shady kit you'll find the relevant reference for "double tile" covering version

## Resistenza al fuoco / Fire - resistance

E' possibile trattare alcuni materiali naturali in modo che resistano al fuoco. Chiedi al tuo Consulente AFRICA STYLE o in sede centrale AFRICA STYLE per maggiori dettagli.

It is possible to treat some of the natural materials fire-retardant. Feel free to ask your AFRICA STYLE Consultant or directly AFRICA STYLE headquarters for more info.





# Eucalipto sudafricano

## South african eucalyptus



Sinistra: Pali di Eucalipto sudafricano tagliati; Destra: piantagione / Left: cut south african eucalyptus poles; Right: plantation

| Ø mm    | Lungh / Length | Codice / Code | Confezioni disponibili<br>Available packaging  |
|---------|----------------|---------------|------------------------------------------------|
| 20-40   | 1200 mm        | PLE03212      | pacco / pack 10 pcs<br>pallet / pallet 300 pcs |
|         | 1800 mm        | PLE03218      |                                                |
|         | 3600 mm        | PLE03236      |                                                |
|         | 4500 mm        | PLE03245      |                                                |
| 50-75   | 1800 mm        | PLE05018      | pacco / pack 10 pcs<br>pallet / pallet 200 pcs |
|         | 2400 mm        | PLE05024      |                                                |
|         | 3600 mm        | PLE05036      |                                                |
| 75-100  | 2100 mm        | PLE07521      | pacco / pack 10 pcs<br>pallet / pallet 50 pcs  |
|         | 3000 mm        | PLE07530      |                                                |
|         | 4200 mm        | PLE07542      |                                                |
|         | 2100 mm        | PLE07521      |                                                |
|         | 3000 mm        | PLE07530      |                                                |
|         | 4200 mm        | PLE07542      |                                                |
| 100-125 | 2400 mm        | PLE10024      | pacco / pack 10 pcs<br>pallet / pallet 30 pcs  |
|         | 3600 mm        | PLE10036      |                                                |
|         | 4800 mm        | PLE10048      |                                                |
| 125-150 | 2400 mm        | PLE12524      | pacco / pack 10 pcs<br>pallet / pallet 30 pcs  |
|         | 3600 mm        | PLE12536      |                                                |
|         | 4800 mm        | PLE12548      |                                                |
| 150-175 | 3000 mm        | PLE15030      | pacco / pack 5 pcs<br>pallet / pallet 20 pcs   |
|         | 4800 mm        | PLE15048      |                                                |
|         | 6000 mm        | PLE15060      |                                                |





# Eucalipto sudafricano

## South african eucalyptus



Es. di creazioni con paletti di eucalipto sudafricano / Ex. of creations with south african eucalyptus

## Pino nordico

## Nordic pine



Sinistra: Es. d'uso del Pino nordico; Destra: smussatura del palo / Left: Ex. of use of Nordic pine; Right: rounded edge pole

Palo con diametro di varie misure, lunghezza proporzionale.  
Disponibile singolarmente o in pacchi  
(v. tabella per dettaglio quantità)

Single pole, diameter of variable size, length in proportion.  
Single pole or pack available (pls see table for quantity details)

| Ø mm | Lungh / Length | Codice / Code | Q.tà per pacco /<br>Q.ty per pack |
|------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 80   | 3000           | PL0830        | 25                                |
| 80   | 4000           | PL0840        | 25                                |
| 100  | 4000           | PL1040        | 20                                |
| 120  | 4000           | PL1240        | 16                                |
| 140  | 4000           | PL1440        | 12                                |
| 160  | 4000           | PL1640        | 12                                |
| 160  | 5000           | PL1650        | 6                                 |





# Ombrellone

## Umbrella

### Rotondo / Round

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione dotata di aste e collare per maggiore stabilità
- palo centrale di supporto in legno di pino trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- moduli di copertura in tegole

Opzionale (v. p. 144-147): piattino in legno, piastre di ancoraggio, copripalo e pennacchio

Nb.: resistenza al vento migliore nella versione in Canna del Capo

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment and supplied with arms and collar for more stability
- supporting central pole, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
- covering modules in tiles

Optionals (see p. 144-147): wooden table, fixing plate, surrounding poles, plume.

Nb.: better wind-resistance with the Cape reed version

### Canna del capo, ExtraLarge, Combination / Cape reed, ExtraLarge, Combination



Art. KBR200\_C



tegola / tile of Art. KBR200\_CX



Art. KBR330\_FC



| Mat. copertura<br>Covering mat. | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                        |                                          | Nr                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Canna<br>del capo<br>Cape reed  | KBR155_C*              | 1550                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                 | KBR200_C*              | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                 | KBR230_C*              | 2300                                     | 1                                         | 80     | 4000   |
|                                 | KBR280_C               | 2800                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                 | KBR330_C               | 3300                                     | 1                                         | 120    | 4000   |
|                                 | KBR380_C               | 3800                                     | 1                                         | 140    | 4000   |
|                                 | KBR500_C               | 5000                                     | 1                                         | 160    | 5000   |

| Mat. copertura<br>Covering mat. | Codice Kit<br>Kit Code                                                                                                                                                                   | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                                                                                                                                                                                          |                                          | Nr                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Canna<br>del capo<br>Cape reed  | KBR200_CX*                                                                                                                                                                               | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                 | KBR260_CX*                                                                                                                                                                               | 2600                                     | 1                                         | 80     | 4000   |
|                                 | Versione economica con tegola EXTRALARGE. Per ragioni tecniche la durata è inferiore.<br>Cheaper version of Art. KBR200_C, with EXTRALARGE tile.<br>For technical reasons, less durable. |                                          |                                           |        |        |

| Mat. copertura<br>Covering mat. | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                        |                                          | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Combination<br>Combination      | KBR155_FC*             | 1550                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                 | KBR200_FC*             | 2000                                     | 1                                         | 80     | 3000   |
|                                 | KBR230_FC*             | 2300                                     | 1                                         | 80     | 4000   |
|                                 | KBR280_FC              | 2800                                     | 1                                         | 100    | 4000   |
|                                 | KBR330_FC              | 3300                                     | 1                                         | 120    | 4000   |
|                                 | KBR380_FC              | 3800                                     | 1                                         | 140    | 4000   |
|                                 | KBR500_FC              | 5000                                     | 1                                         | 160    | 5000   |



Canna del capo tropical, Makuti / Tropical cape reed, Makuti

| Mat. copertura<br>Covering mat.               | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm) /<br>Supporting poles |        |        |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
|                                               |                        |                                          | NR                                          | Ø (mm) | H (mm) |
| Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KBR185_T*              | 1850                                     | 1                                           | 80     | 3000   |
|                                               | KBR230_T*              | 2300                                     | 1                                           | 80     | 3000   |
|                                               | KBR260_T*              | 2600                                     | 1                                           | 80     | 4000   |
|                                               | KBR310_T               | 3100                                     | 1                                           | 100    | 4000   |
|                                               | KBR360_T               | 3600                                     | 1                                           | 120    | 4000   |
|                                               | KBR410_T               | 4100                                     | 1                                           | 140    | 4000   |
|                                               | KBR530_T               | 5300                                     | 1                                           | 160    | 5000   |



Art. KBR260\_T

| Mat. copertura<br>Covering mat. | Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm) /<br>Supporting poles |        |        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
|                                 |                        |                                          | NR                                          | Ø (mm) | H (mm) |
| Makuti<br>Makuti                | KBR200_M*              | 2000                                     | 1                                           | 80     | 3000   |
|                                 | KBR230_M*              | 2300                                     | 1                                           | 80     | 4000   |
|                                 | KBR260_M*              | 2600                                     | 1                                           | 80     | 4000   |
|                                 | KBR310_M               | 3100                                     | 1                                           | 100    | 4000   |
|                                 | KBR360_M               | 3600                                     | 1                                           | 120    | 4000   |
|                                 | KBR410_M               | 4100                                     | 1                                           | 140    | 4000   |
|                                 | KBR530_M               | 5300                                     | 1                                           | 160    | 5000   |



Art. KBR230\_M

\*Struttura completa di appendiabiti

\*Clothes hanger included

\*\* For frame small dimensions, arms and collar not necessary

Eucalipto sudafricano / South african eucalyptus

| Mat. copertura<br>Covering mat.                   | Codice Kit<br>Kit Code                                                                                                                                                 | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                   |                                                                                                                                                                        |                                          | Nr                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Eucalipto sudafricano<br>South african eucalyptus | KBR200_EU                                                                                                                                                              | 2000                                     | 1                                         | 75-100 | 3000   |
|                                                   | Copertura, struttura e palo in Eucalipto sudafricano trattato per esterno.<br>Covering, frame and pole in South african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use. |                                          |                                           |        |        |



Art. KBR200\_EU





# Ombrellone

## Umbrella

### Appeso / Hanging

Ogni kit è completo di

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- struttura a doppio palo esterno in legno di pino autoclavato e relative staffe di aggancio in ferro
- moduli di copertura in tegole di Makuti. NB: per motivi tecnici è realizzabile solo con copertura in Makuti

Opzionale: piastra di ancoraggio Art. SMPF6X\_F6

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment
- double external pole frame, nordic pine autoclave treated, with relevant hanging iron clamps
- covering modules in Makuti tiles. NB: for technical reasons only Makuti is suitable for this kit



Optionals: fixing plate Art. SMPF6X\_F6



Art. KBR230\_M00

| Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona<br>d'ombra<br>(mm)<br>Ø Shady<br>area (mm) | Pali di supporto (mm) /<br>Supporting poles |           |        |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------|
|                        |                                                   | NR                                          | Ø<br>(mm) | H (mm) |
| KBR230_M00             | 2300                                              | 1                                           | 100       | 4000   |
| KBR230_M090            | 2300                                              | 2                                           | 100       | 4000   |
| KBR230_M180            | 2300                                              | 2                                           | 100       | 4000   |

Opzionale: piastra di ancoraggio Art. SMPF6X\_F6  
Optionals: fixing plate Art. SMPF6X\_F6



Art. SMPF6X\_F6



# Ombrellone

## Umbrella

### Quadrato / Square

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione dotata di aste e collare per maggiore stabilità
- palo centrale di supporto in legno di pino nordico trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
  - moduli di copertura in tegole di Canna del capo

Opzionale (v. p. 144-147): piattino in legno, piastre di ancoraggio, copripalo e pennacchio

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment supplied with arms and collar for more stability
- supporting central pole, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
  - covering modules in Cape reed tiles

Optionals (see p. 144-147): wooden table, fixing plate, surrounding poles, plume.

| Codice Kit<br>Kit Code | Ø Zona<br>d'ombra<br>(mm)<br>Ø Shady<br>area (mm) | Pali di supporto (mm) /<br>Supporting poles |           |        |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------|
|                        |                                                   | NR                                          | Ø<br>(mm) | H (mm) |
| KBQ300_C               | 3000x3000                                         | 1                                           | 120       | 4000   |
| KBQ400_C               | 4000x4000                                         | 1                                           | 140       | 4000   |



Art. KBQ300\_C





# Ombrelloni - Accessori

## Umbrella - Accessories

### Piattini e tavolini / Small tables



Art. serie ACPR

Piattino portaoggetti. I piattini di Ø 600 - 800 mm sono comprensivi di piastra di supporto in ferro zincato  
Wooden small table. For table Ø 600 - 800 mm, zinc-plated iron supporting plate incl.

| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Materiale<br>Material                                             | Codice<br>Code |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ø 450 x 24 mm per palo 80 mm       | Pino trattato con vernici marine<br>Marine varnished treated pine | ACPR4508       |
| Ø 450 x 24 mm per palo 100 mm      |                                                                   | ACPR4510       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 80 mm       |                                                                   | ACPR6008       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 100 mm      |                                                                   | ACPR6010       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 120 mm      |                                                                   | ACPR6012       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 140 mm      |                                                                   | ACPR6014       |
| Ø 600 x 24 mm per palo 160 mm      |                                                                   | ACPR6016       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 80 mm       |                                                                   | ACPR8008       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 100 mm      |                                                                   | ACPR8010       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 120 mm      |                                                                   | ACPR8012       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 140 mm      |                                                                   | ACPR8014       |
| Ø 800 x 30 mm per palo 160 mm      |                                                                   | ACPR8016       |



Art. ACS4508

Piattino "SAFE" a doppio disco in legno di pino trattato con vernici marine con piccolo vano porta valori richiudibile con lucchetto (non fornito). Per palo Ø 80 mm  
Small round table "SAFE", double pine plate, marine varnish treated. Closable secret box (padlock not included). For Ø 80 mm pole.

| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Materiale<br>Material                                           | Codice<br>Code |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Ø 450 x 300                        | Pino trattato con vernici marine<br>Marine varnish treated pine | ACS4508        |



Art. ACPQ8008

Tavolo "SABIE" quadrato in legno trattato con vernici per esterno con foro centrale per palo da 80 mm e sistema di ancoraggio in ferro zincato e verniciato  
Square table "SABIE", pine outdoor varnish treated. Central hole for pole Ø 80 mm and zinc-plated and varnished hooking system

| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Materiale<br>Material                                                    | Codice<br>Code |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 800 x 800                          | Pino trattato con vernici per esterno<br>Pine, varnished for outdoor use | ACPQ8008       |



Art. ACPR9708

Tavolo rotondo "LOWER SABIE", con foro centrale per palo Ø 80 mm  
Small round table "LOWER SABIE", with central hole for pole Ø 80 mm

| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Materiale<br>Material                                                    | Codice<br>Code |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ø 970 x h. 530                     | Pino trattato con vernici per esterno<br>Pine, varnished for outdoor use | ACPR9708       |





| Tavolino quadrato con piano in abete a 3 strati e gambe in Eucalipto sudafricano.<br>Verniciato col. Bianco.<br>Small square table, top in 3-layered deal wood, south african eucalyptus legs.<br>Varnished col. White. |                                                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm)                                                                                                                                                                                      | Materiale<br>Material                                              | Codice<br>Code |
| 500x500x400                                                                                                                                                                                                             | Abete, Eucalipto sudafricano<br>Fir tree, South african eucalyptus | ACPQT50        |



Art. ACPQT50

| Tavolino quadrato, eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.<br>Square table, south african eucalyptus autoclave treated for outdoor use. |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm)                                                                                                                       | Materiale<br>Material                             | Codice<br>Code |
| 450x450x450                                                                                                                                              | Eucalipto sudafricano<br>South african eucalyptus | AMECT          |



Art. AMECT

| Tavolo rettangolare in pino dim. 600 x 1200 x 500 mm<br>Rectangular table in pine dim. 600 x 1200 x 500 mm |                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ø foro (mm)<br>Ø hole (mm)                                                                                 | Materiale<br>Material                                                    | Codice<br>Code |
| 80                                                                                                         | Pino trattato con vernici per esterno<br>Pine, varnished for outdoor use | ACPRT1208      |
| 100                                                                                                        |                                                                          | ACPRT1210      |
| 120                                                                                                        |                                                                          | ACPRT1212      |
| 140                                                                                                        |                                                                          | ACPRT1214      |
| 160                                                                                                        |                                                                          | ACPRT1216      |



Art. serie ACPRT

| Tavolino rettangolare, piano in iroko trattato per esterno e gambe in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno<br>Large table, shelf in iroko for outdoor use, legs in South african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use. |                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm)                                                                                                                                                                                                                 | Materiale<br>Material                                                | Codice<br>Code                 |
| 500x900xh.450                                                                                                                                                                                                                                      | Iroko ed Eucalipto sudafricano<br>Iroko and South african eucalyptus | AMNCTS_O<br>Outdoor<br>Outdoor |



Art. AMNCTS\_O





# Ombrelloni - Accessori

## Umbrella - Accessories

Piastre di sostegno / Supporting plates



Art. serie SMPF



Art. PTGRA\_08

| Guida alla scelta della piastra in ferro con fissaggio a tasselli. Piastra zincata a caldo e verniciata col. Antracite<br>Guide to choose the iron plate with plugs fixing. Zinc-plated plate, varnished col. Charcoal |                        |                                                            |         |         |         |           |                                                     |                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tipo kit<br>Kit type                                                                                                                                                                                                   | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Dimensione piastra (lato mm)<br>Plate dimensions (side mm) |         |         |         |           | Spessore<br>piastra (mm)<br>Plate thickness<br>(mm) | Peso<br>(kg)<br>Weight (kg) | Codice<br>piastra<br>Plate code |
|                                                                                                                                                                                                                        |                        | 400x400                                                    | 500x500 | 600x600 | 700x700 | 1000x1000 |                                                     |                             |                                 |
| Ombrellone / Round<br>Umbrella                                                                                                                                                                                         | Rotondo / Round        | Ø 1550-2000                                                | x       |         |         |           | 5                                                   | 10                          | SMPF4_F5                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                        | Ø 2300-2600                                                |         | x       |         |           | 6                                                   | 15,5                        | SMPF5_F6                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                        | Ø 2800-3100                                                |         |         | x       |           | 6                                                   | 24,5                        | SMPF6_F6                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                        | Ø 3300-3600                                                |         |         | x       |           | 8                                                   | 37                          | SMPF7_F8                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                        | Ø 3800-4100                                                |         |         |         | x         | 8                                                   | 70                          | SMPF10_F8                       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                        | Ø > 4100                                                   |         |         |         | x         | 10                                                  | 87                          | SMPF10_F10                      |
|                                                                                                                                                                                                                        | Quadrato / Square      | 3000x3000                                                  |         |         | x       |           | 8                                                   | 37                          | SMPF7_F8                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                        | 4000x4000                                                  |         |         |         | x         | 8                                                   | 70                          | SMPF10_F8                       |

| Guida alla scelta della piastra in ferro autoportante (senza tasselli). Piastra zincata a caldo e verniciata col. Antracite<br>Guide to choose the selfstanding iron plate (without plugs). Zinc-plated plate, varnished col. Charcoal |                        |                                                                           |         |         |           |                                                     |                             |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Tipo kit<br>Kit type                                                                                                                                                                                                                   | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Dimensione piastra (lato mm)<br>Plate dimensions (side mm)                |         |         |           | Spessore piastra<br>(mm)<br>Plate thickness<br>(mm) | Peso<br>(kg)<br>Weight (kg) | Codice<br>piastra<br>Plate code |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 500x500                                                                   | 600x600 | 800x800 | 1000x1000 |                                                     |                             |                                 |
| Ombr. rotondo<br>Round umbr.                                                                                                                                                                                                           | Ø 1550-2600            |                                                                           | x       |         |           | 15                                                  | 47                          | SMPA6_F15                       |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Ø 2800-3100            |                                                                           |         | x       |           | 15                                                  | 87                          | SMPA8_F15                       |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Ø 3300-4100            |                                                                           |         |         | x         | 15                                                  | 126                         | SMPA10_F15                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Ø > 4100               | (NON UTILIZZARE PIASTRE AUTOPORTANTI)<br>(DO NOT USE SELF-STANDING PLATE) |         |         |           |                                                     |                             |                                 |
| Ombr. Quadrato<br>Square umbrella                                                                                                                                                                                                      | 3000x3000              |                                                                           |         |         |           |                                                     |                             |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 4000x4000              |                                                                           |         |         |           |                                                     |                             |                                 |





| Guida alla scelta della piastra in ghiaino autoportante.<br>Piastra autoportante in ghiaia lavata con innesto palo in ferro zincato a caldo e copripalo in eucalipto.<br>Guide to choose the selfstanding chipping plate.<br>Selfstanding plate in washed chipping with zinc-plated iron pole clutch, south african eucalyptus coverpole |                  |                               |                             |                                         |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Tipo kit<br>Kit type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Ø piatto (mm)<br>Plate Ø (mm) | Peso<br>(kg)<br>Weight (kg) | Innesto palo Ø mm<br>Clutch pole Ø (mm) | Codice piastra<br>Plate code |
| Ombrellone / Umbrella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rotondo / Round  | 1550-1850                     | 50                          | 80                                      | PTGRA_08                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 2000-2300                     |                             |                                         |                              |

### Abbellimento e rifinitura / Accessories and finishing

| Copripalo, per coprire i bicchieri di eventuali piastre, rifiniture in corda africana mkeka<br>Cover poles, for plate covering, african mkeka rope details |                                                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (h)<br>Dimensions (h)                                                                                                                           | Materiale<br>Material                                           | Codice<br>Code |
| 450 mm                                                                                                                                                     | Eucalipto sudafricano, mkeka<br>South african eucalyptus, mkeka | ACCPEU         |



Art. ACCPEU

| Pennacchio fatto a mano per sommità ombrellone, rifiniture in corda africana mkeka.<br>Handmade plume fot top of umbrella, african mkeka rope details |                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                                                              | Materiale<br>Material                     | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                                                   | Canna del capo, mkeka<br>Cape reed, mkeka | ACPN_C         |



Art. ACPN\_C

| Pennacchio fatto a mano per sommità ombrellone, rifiniture in corda africana mkeka.<br>Handmade plume fot top of umbrella, african mkeka rope details |                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                                                              | Materiale<br>Material          | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                                                   | Makuti, mkeka<br>Makuti, mkeka | ACPN_M         |



Art. ACPN\_M





# Capanna

## Capanna

### Rotonda, Ovale / Round, Oval

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione; moduli di copertura in tegole
  - pali perimetrali di supporto in legno di pino trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati
- Opzionale (v. p. 158-159): piastra di ancoraggio, copripalo, pennacchio, tende, fermatende

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment; covering modules in tiles
  - supporting perimetric poles, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion
- Optionals (see p. 158-159): fixing plate, coverpole, plume, curtains, curtain holder



Art. KCV230\_Mi



Art. KCR330\_C



Art. KCV330\_FC



Art. KCV410\_T, KCR330\_T



Art. KCR530\_M



Art. KCV530\_Mi + Nr. 2 Art. KCM530\_Mi





| Materiale di copertura<br>Covering material   | Tipo<br>Type                                                                                   | Codice Kit<br>Kit code | Codice kit "doppia tegola"<br>"double tile" covering kit code | Zona d'ombra (mm)<br>Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                               |                                                                                                |                        |                                                               |                                      | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| Canna del Capo<br>Cape reed                   | Rotonde<br>   | KCR230_C               | KCR230_Ci                                                     | 2300                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR280_C               | KCR280_Ci                                                     | 2800                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR330_C               | KCR330_Ci                                                     | 3300                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR380_C               | KCR380_Ci                                                     | 3800                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR500_C               | KCR500_Ci                                                     | 5000                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                               | Ovali<br>     | KCV230_C               | KCV230_Ci                                                     | 2300 x 4000                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV280_C               | KCV280_Ci                                                     | 2800 x 4500                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV330_C               | KCV330_Ci                                                     | 3300 x 5000                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV380_C               | KCV380_Ci                                                     | 3800 x 6000                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV500_C               | KCV500_Ci                                                     | 5000 x 7000                          | 8                                         | 140    | 3000   |
| Combination<br>Combination                    | Rotonde<br>   | KCR230_FC              | KCR230_FCi                                                    | 2300                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR280_FC              | KCR280_FCi                                                    | 2800                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR330_FC              | KCR330_FCi                                                    | 3300                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR380_FC              | KCR380_FCi                                                    | 3800                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR500_FC              | KCR500_FCi                                                    | 5000                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                               | Ovali<br>   | KCV230_FC              | KCV230_FCi                                                    | 2300 x 4000                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV280_FC              | KCV280_FCi                                                    | 2800 x 4500                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV330_FC              | KCV330_FCi                                                    | 3300 x 5000                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV380_FC              | KCV380_FCi                                                    | 3800 x 6000                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV500_FC              | KCV500_FCi                                                    | 5000 x 7000                          | 8                                         | 140    | 3000   |
| Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | Rotonde<br> | KCR260_T               | KCR260_Ti                                                     | 2600                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR310_T               | KCR310_Ti                                                     | 3100                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR360_T               | KCR360_Ti                                                     | 3600                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR410_T               | KCR410_Ti                                                     | 4100                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR530_T               | KCR530_Ti                                                     | 5300                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                               | Ovali<br>   | KCV260_T               | KCV260_Ti                                                     | 2600 x 4300                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV310_T               | KCV310_Ti                                                     | 3100 x 4800                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV360_T               | KCV360_Ti                                                     | 3600 x 5300                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV410_T               | KCV410_Ti                                                     | 4100 x 6300                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV530_T               | KCV530_Ti                                                     | 5300 x 7300                          | 8                                         | 140    | 3000   |
| Makuti<br>Makuti                              | Rotonde<br> | KCR260_M               | KCR260_Mi                                                     | 2600                                 | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR310_M               | KCR310_Mi                                                     | 3100                                 | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR360_M               | KCR360_Mi                                                     | 3600                                 | 4                                         | 120    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR410_M               | KCR410_Mi                                                     | 4100                                 | 4                                         | 140    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCR530_M               | KCR530_Mi                                                     | 5300                                 | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                               | Ovali<br>   | KCV260_M               | KCV260_Mi                                                     | 2600 x 4300                          | 4                                         | 80     | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV310_M               | KCV310_Mi                                                     | 3100 x 4800                          | 4                                         | 100    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV360_M               | KCV360_Mi                                                     | 3600 x 5300                          | 6                                         | 120    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV410_M               | KCV410_Mi                                                     | 4100 x 6300                          | 6                                         | 140    | 3000   |
|                                               |                                                                                                | KCV530_M               | KCV530_Ti                                                     | 5300 x 7300                          | 8                                         | 140    | 3000   |





# Capanna

## Capanna

### Moduli aggiuntivi / Additional units

Con i moduli aggiuntivi AFRICA STYLE si può creare con facilità la copertura delle dimensioni più adatte alle tue esigenze.  
**IMPORTANTE:** i moduli di aggiunta devono essere sommati al relativo kit di partenza (Capanne Ovali)  
Tutti i kit sono disponibili in versione copertura "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità

With the additional AFRICA STYLE units you can easily create covering of the dimensions required.  
**IMPORTANT:** additional units have to be added at the relevant main kit (Oval Capanna)  
All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance



Art. KCV500\_Ci + Nr. 3 Art. KCM500\_Ci





Art. KCV500\_Ci + Nr. 3 Art. KCM500\_Ci (vista interna / inside view)





|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                            |                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| CAPANNA MODULARE largh 2300 / 2600 mm x lungh variabile<br>Capanna ovale allungabile con l' aggiunta di moduli dritti da 1700 mm.<br>MODULAR CAPANNA width 2300 / 2600 mm, variable length.<br>Straight units of 1700 mm may be added to extedn oval capanna length |                |                                                                                            |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                              |                | Kit di partenza<br>Main kit code                                                           |                          | Descrizione<br>Description      |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                             |                | KCV230_C                                                                                   |                          | Capanna ovale 2300 x 4000 mm    |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                           |                | KCV230_FC                                                                                  |                          | Capanna ovale 2300 x 4000 mm    |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                      |                | KCV260_T                                                                                   |                          | Capanna ovale 2600 x 4300 mm    |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                     |                | KCV260_M                                                                                   |                          | Capanna ovale 2600 x 4300 mm    |
| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit)                                                                                                                                             |                |                                                                                            |                          |                                 |
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                                                                                                                                                                |                | Sviluppo misure della capanna modulare<br>(mm)<br>Size development of modular capanna (mm) |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                              | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add. ut                                                                  | + 2 Moduli<br>+2 Add uts | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                             | KCM230_C       | Lungh 5700                                                                                 | Lungh 7400               | +1700 di lungh.                 |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                           | KCM230_FC      | Lungh 5700                                                                                 | Lungh 7400               | +1700 di lungh.                 |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                      | KCM260_T       | Lungh 6000                                                                                 | Lungh 7700               | +1700 di lungh.                 |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                     | KCM260 M       | Lungh 6000                                                                                 | Lungh 7700               | +1700 di lungh.                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                            |                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| CAPANNA MODULARE largh 2800/3100 mm x lungh variabile<br>Capanna ovale allungabile con l' aggiunta di moduli dritti da 1700 mm.<br>MODULAR CAPANNA width 2800 / 3100 mm, variable length.<br>Straight units of 1700 mm may be added to extedn oval capanna length |                |                                                                                            |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                            |                | Cod. kit di<br>partenza<br>Main kit code                                                   |                          | Descrizione<br>Description      |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                           |                | KCV280_C                                                                                   |                          | Capanna ovale 2800 x 4500 mm    |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                         |                | KCV280_FC                                                                                  |                          | Capanna ovale 2800 x 4500 mm    |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                    |                | KCV310_T                                                                                   |                          | Capanna ovale 3100 x 4800 mm    |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                   |                | KCV310_M                                                                                   |                          | Capanna ovale 3100 x4800 mm     |
| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit)                                                                                                                                           |                |                                                                                            |                          |                                 |
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                                                                                                                                                              |                | Sviluppo misure della capanna modulare<br>(mm)<br>Size development of modular capanna (mm) |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                            | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add.<br>unit                                                             | + 2 Moduli<br>+2 Add uts | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                           | KCM280_C       | Lungh 6200                                                                                 | Lungh 7900               | +1700 di lungh.                 |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                         | KCM280_FC      | Lungh 6200                                                                                 | Lungh 7900               | +1700 di lungh.                 |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                    | KCM310_T       | Lungh 6500                                                                                 | Lungh 8200               | +1700 di lungh.                 |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                   | KCM310 M       | Lungh 6500                                                                                 | Lungh 8200               | +1700 di lungh.                 |




NB.: Tutti i kit sono disponibili in versione "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità  
NB.: All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance






# Capanna

## Capanna



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                            |                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| CAPANNA MODULARE largh 3300 / 3600 mm x lungn variabile<br>Capanna ovale allungabile con l' aggiunta di moduli dritti da 1700 mm.<br>MODULAR CAPANNA width 3300 / 3600 mm, variable length.<br>Straight units of 1700 mm may be added to extedn oval capanna length |                |                                                                                            |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                              |                | Kit di partenza<br>Main kit code                                                           |                          | Descrizione<br>Description      |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                             |                | KCV330_C                                                                                   |                          | Capanna ovale 3300 x 5000 mm    |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                           |                | KCV330_FC                                                                                  |                          | Capanna ovale 3300 x 5000 mm    |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                      |                | KCV360_T                                                                                   |                          | Capanna ovale 3600 x 5300 mm    |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                     |                | KCV360_M                                                                                   |                          | Capanna ovale 3600 x 5300 mm    |
| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit)                                                                                                                                             |                |                                                                                            |                          |                                 |
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                                                                                                                                                                |                | Sviluppo misure della capanna modulare<br>(mm)<br>Size development of modular capanna (mm) |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                              | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add. ut                                                                  | + 2 Moduli<br>+2 Add uts | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                             | KCM330_C       | Lungh 6700                                                                                 | Lungh 8400               | +1700 di lungh.                 |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                           | KCM330_FC      | Lungh 6700                                                                                 | Lungh 8400               | +1700 di lungh.                 |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                      | KCM360_T       | Lungh 7000                                                                                 | Lungh 8700               | +1700 di lungh.                 |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                     | KCM360 M       | Lungh 7000                                                                                 | Lungh 8700               | +1700 di lungh.                 |




|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                            |                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| CAPANNA MODULARE largh 3800/4100 mm x lungn variabile<br>Capanna ovale allungabile con l' aggiunta di moduli dritti da 2200 mm.<br>MODULAR CAPANNA width 3800 / 4100 mm, variable length.<br>Straight units of 2200 mm may be added to extedn oval capanna length |                |                                                                                            |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                            |                | Cod. kit di<br>partenza<br>Main kit code                                                   |                          | Descrizione<br>Description      |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                           |                | KCV380_C                                                                                   |                          | Capanna ovale 3800 x 6000 mm    |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                         |                | KCV380_FC                                                                                  |                          | Capanna ovale 3800 x 6000 mm    |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                    |                | KCV410_T                                                                                   |                          | Capanna ovale 4100 x 6300 mm    |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                   |                | KCV410_M                                                                                   |                          | Capanna ovale 4100 x 6300 mm    |
| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit)                                                                                                                                           |                |                                                                                            |                          |                                 |
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                                                                                                                                                              |                | Sviluppo misure della capanna modulare<br>(mm)<br>Size development of modular capanna (mm) |                          |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                            | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add.<br>unit                                                             | + 2 Moduli<br>+2 Add uts | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                           | KCM380_C       | Lungh 8200                                                                                 | Lungh 10400              | +2200 di lungh                  |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                         | KCM380_FC      | Lungh 8200                                                                                 | Lungh 10400              | +2200 di lungh                  |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                    | KCM410_T       | Lungh 8500                                                                                 | Lungh 10700              | +2200 di lungh                  |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                   | KCM410 M       | Lungh 8500                                                                                 | Lungh 10700              | +2200 di lungh                  |



NB.: Tutti i kit sono disponibili in versione "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità  
NB.: All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance



| CAPANNA MODULARE larghezza 5000 / 5300 mm X lunghezza variabile<br>Capanna ovale con possibilità di estendere la lunghezza con l'aggiunta di moduli dritti da 2000 mm.<br>MODULAR CAPANNA width 5000 / 5300 mm, variable length.<br>Straight units of 2000 mm may be added to extend oval capanna length |                |                                                                                         |                            |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Cod. kit di partenza<br>Main kit code                                                   | Descrizione<br>Description |                                 |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | KCV500_C                                                                                | Capanna ovale 5000x7000 mm |                                 |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | KCV500_FC                                                                               | Capanna ovale 5000x7000 mm |                                 |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | KCV530_T                                                                                | Capanna ovale 5300x7300 mm |                                 |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | KCV530_M                                                                                | Capanna ovale 5300x7300 mm |                                 |
| Sviluppo del kit (aggiungere moduli ulteriori al Kit di partenza)<br>Kit development (add additional units to main kit)                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                         |                            |                                 |
| Modulo aggiuntivo<br>Additional unit                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sviluppo misure della capanna modulare (mm)<br>Size development of modular capanna (mm) |                            |                                 |
| Mat. di copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codice<br>Code | + 1 Modulo<br>+ 1 Add. unit                                                             | + 2 Moduli<br>+ 2 Add uts  | Moduli ulteriori<br>Further uts |
| Canna d. C. / Cape reed                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KCM500_C       | Largh 5000 / Lungh 9000                                                                 | Largh 5000 / Lungh 11000   | + 2000 mm di lungh              |
| Combination / Combination                                                                                                                                                                                                                                                                                | KCM500_FC      | Largh 5000 / Lungh 9000                                                                 | Largh 5000 / Lungh 11000   | + 2000 mm di lungh              |
| Canna tropical / Tropical reed                                                                                                                                                                                                                                                                           | KCM530_T       | largh 5300 / Lungh 9300                                                                 | Largh 5300 / Lungh 11300   | + 2000 mm di lungh              |
| Makuti / Makuti                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KCM530 M       | Largh 5300 / Lungh 9300                                                                 | Largh 5300 / Lungh 11300   | + 2000 mm di lungh              |



NB.: Tutti i kit sono disponibili in versione "doppia tegola" per la riduzione della permeabilità  
NB.: All kits are available also in "double tile" covering version, for water-resistance





# Capanna

## Capanna

### Maxi / Maxi

Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione; moduli di copertura in tegole
- pali perimetrali di supporto in legno di pino trattato in autoclave del diametro e lunghezza consigliati

Opzionale (v. p. 158-159): piastra di ancoraggio, copripalo, pennacchio, tende, fermatende

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment; covering modules in tiles
- supporting perimeter poles, nordic pine, autoclave treated, with diameter and length in proportion

Optionals (see p. 158-159): fixing plate, coverpole, plume, curtains, curtain holder



Art. KCR1000\_C



Art. KCR0900\_M

| M. copertura<br>Covering m.                   | Codice Kit<br>Kit code | Kit "doppia tegola"<br>"Double tile" kit | Zona d'ombra (mm)<br>Shady area (mm) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        | H. max<br>Max h.<br>(mm) |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------------------------|
|                                               |                        |                                          |                                      | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |                          |
| Canna del Capo<br>Cape reed                   | KCR0600_C              | KCR0600_Ci                               | 6000                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                     |
|                                               | KCR0700_C              | KCR0700_Ci                               | 7000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                     |
|                                               | KCR0800_C              | KCR0800_Ci                               | 8000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                     |
|                                               | KCR0900_C              | KCR0900_Ci                               | 9000                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                     |
|                                               | KCR1000_C              | KCR1000_Ci                               | 10000                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                     |
| Combination<br>Combination                    | KCR0600_FC             | KCR0600_FCi                              | 6000                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                     |
|                                               | KCR0700_FC             | KCR0700_FCi                              | 7000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                     |
|                                               | KCR0800_FC             | KCR0800_FCi                              | 8000                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                     |
|                                               | KCR0900_FC             | KCR0900_FCi                              | 9000                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                     |
|                                               | KCR1000_FC             | KCR1000_FCi                              | 10000                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                     |
| Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KCR0630_T              | KCR0630_Ti                               | 6300                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                     |
|                                               | KCR0730_T              | KCR0730_Ti                               | 7300                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                     |
|                                               | KCR0830_T              | KCR0830_Ti                               | 8300                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                     |
|                                               | KCR0930_T              | KCR0930_Ti                               | 9300                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                     |
|                                               | KCR1030_T              | KCR1030_Ti                               | 10300                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                     |
| Makuti<br>Makuti                              | KCR0630_M              | KCR0630_Mi                               | 6300                                 | 6                                         | 160    | 4000   | 3900                     |
|                                               | KCR0730_M              | KCR0730_Mi                               | 7300                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4200                     |
|                                               | KCR0830_M              | KCR0830_Mi                               | 8300                                 | 8                                         | 160    | 4000   | 4500                     |
|                                               | KCR0930_M              | KCR0930_Mi                               | 9300                                 | 10                                        | 160    | 4000   | 4800                     |
|                                               | KCR1030_M              | KCR1030_Mi                               | 10300                                | 10                                        | 160    | 4000   | 5000                     |





## Fortemarmina, Beach hut / Fortemarmina, Beach hut

Capanna Fortemarmina

Capanna da spiaggia realizzata con struttura in pali di eucalipto sudafricano trattato in autoclave e copertura con telo acrilico colore bianco panna. Tutto il kit completo di bulloneria in acciaio inox

Fortemarmina beach capanna, made of south african eucalyptus autoclave treated.  
Stainless steel nuts and bolts

| Materiali copertura<br>Covering material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Codice Kit<br>Kit code | Dim.<br>interne<br>(mt)<br>Internal<br>dim. (mt) | Alt. utile<br>(mt)<br>Max<br>functional<br>h. (mt) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                  |                                                    | NR                                        | Ø<br>(mm) | H<br>(mm) |
| Telo acrilico<br>col. Sabbia<br>Acrylic fabric<br>col. Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KSCEF_200              | 2x2                                              | 2,2                                                | 4                                         | 50-75     | 3200      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KSCEF_250              | 2,5x2,5                                          | 2,2                                                | 4                                         | 50-75     | 3200      |
| <p>Opzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedana in pino nordico trattato in autoclave, verniciatura neutra o col. Bianco Art. ACPDCE_200 (KSCEF_200) / ACPDCE_250 (KSCEF_250)</li> <li>Coppia di tende in tessuto acrilico da esterno, col. Sabbia 90x210 cm Art ACTDCE_2025</li> </ul> <p>Optionals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Platform in nordic pine, autoclave treated for outdoor use, neutral or col. White varnished. Art. ACPDCE_200 for KSCEF_200 / ACPDCE_250 for KSCEF_250</li> <li>Curtains in acrylic fabric for outdoor use, col. Sand 90x210 cm Art ACTDCE_2025</li> </ul> |                        |                                                  |                                                    |                                           |           |           |



Art. KSCEF\_200

Beach hut

Capanna da spiaggia realizzata interamente con pali di eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.  
Copertura con paletti Ø 32-50 mm legati a rotolo con filo di ferro zincato  
Tutto il kit completo di bulloneria in acciaio inox.

Beach hut made of south african eucalyptus autoclave treated for outdoor use.  
Covering with poles Ø 32-50 mm bound in roll with zinc-plated iron thread. Stainless steel nuts and bolts.

| Codice Kit<br>Kit code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dim. interne<br>(mt)<br>Internal dim.<br>(mt) | Alt. utile<br>(mt)<br>Max func-<br>tional h.<br>(mt) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                      | NR                                        | Ø (mm) | H (mm) |
| KSCE_200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2x2                                           | 2,2                                                  | 4                                         | 50-75  | 3200   |
| KSCE_250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,5x2,5                                       | 2,2                                                  | 4                                         | 50-75  | 3200   |
| <p>Opzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pedana in pino nordico trattato in autoclave per esterno, verniciatura neutra o col. Bianco. Art. ACPDCE_200 per KSCE_200 / ACPDCE_250 per KSCE_250</li> <li>Coppia di tende in tessuto acrilico da esterno, col. Sabbia 90x210 cm Art ACTDCE_2025</li> </ul> <p>Optionals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Platform in nordic pine, autoclave treated for outdoor use, neutral or col. White varnished. Art. ACPDCE_200 for KSCE_200 / ACPDCE_250 for KSCE_250</li> <li>Curtains in acrylic fabric for outdoor use, col. Sand 90x210 cm Art ACTDCE_2025</li> </ul> |                                               |                                                      |                                           |        |        |



Art. KSCE\_200





# Capanna

## Capanna

### Garden hut / Garden hut

#### Garden hut

Capanna realizzata interamente con pali in eucalipto sudafricano trattato in autoclave.

Copertura con paletti Ø 32-50 mm legati a rotolo con filo di ferro zincato.

Tutto il kit completo di bulloneria zincata e di corda in canapa per rifinitura.

Garden hut made of south african eucalyptus autoclave treated.

Covering with poles Ø 32-50 mm bound in roll with zinc plated iron thread.

Zinc-plated nuts and bolts, hemp rope for finishing details.



Art. KSCE\_300

| Codice Kit<br>Kit code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dim. esterne<br>(mt)<br>External<br>dim. (mt) | Alt. utile<br>(mt)<br>Func-<br>tional h.<br>(mt) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |         |        | Kit modulo<br>aggiuntivo<br>Additional<br>unit kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                  | NR                                        | Ø (mm)  | H (mm) |                                                    |
| KSCE_300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3x3                                           | 2,2                                              | 4                                         | 100-125 | 3200   | KSCEA_300                                          |
| KSCE_400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4x4                                           | 2,2                                              | 4                                         | 100-125 | 3200   | KSCEA_400                                          |
| <b>Opzionale</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pedana, pino nordico trattato in autoclave per esterno, Art. ACPDCE_300 per KSCE_300 / ACPDCE_400 per KSCE_400</li><li>Piastrine in metallo zincate e verniciate Art. SMPF4_F5D</li><li>Coppia di tende, acrilico da esterno, col. Sabbia 120 x 210 cm Art ACTDCE_3040</li></ul> <b>Optionals</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Platform in nordic pine, autoclave treated for outdoor use, Art. ACPDCE_200 for KSCE_200 / ACPDCE_250 for KSCE_250</li><li>Curtains in acrylic fabric for outdoor use, col. Sand 90x210 cm Art ACTDCE_2025</li></ul> |                                               |                                                  |                                           |         |        |                                                    |

### Garden hut - Moduli aggiuntivi / Garden hut - additional units

Con i moduli aggiuntivi AFRICA STYLE si può creare con facilità la copertura delle dimensioni più adatte alle tue esigenze.


IMPORTANTE: i moduli di aggiunta devono essere sommati al relativo kit di partenza

NB.: su richiesta è possibile creare la copertura con sistema "waterproof"

With the additional AFRICA STYLE units you can easily create covering of the dimensions required.

IMPORTANT: additional units have to be added at the relevant main kit

NB.: possibility of creating the "waterproof" version, on request



Es. applicazione modulo aggiuntivo / Ex. of application of additional units

| Codice Kit<br>Kit code | Dim. esterne<br>(mt)<br>External<br>dim. (mt) | Alt. utile<br>(mt)<br>Func-<br>tional h.<br>(mt) | Pali di supporto (mm)<br>Supporting poles |         |        | Kit modulo<br>aggiuntivo<br>Additional<br>unit kit |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------|
|                        |                                               |                                                  | NR                                        | Ø (mm)  | H (mm) |                                                    |
| KSCE_300               | 3x3                                           | 2,2                                              | 4                                         | 100-125 | 3200   | KSCEA_300                                          |
| KSCE_400               | 4x4                                           | 2,2                                              | 4                                         | 100-125 | 3200   | KSCEA_400                                          |





Ogni kit è completo di:

- struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione
- moduli di copertura in tegole

Opzionale: supporto abbaino, finestra amovibile, porta con telaio in legno e tessuto da esterno con doppia cerniera

Each kit is formed by:

- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment
- covering modules in tiles

Optional: dormer window, removable windows, wooden frame door with outdoor double-zipped fabric

| Codice Kit<br>Kit code | Codice kit<br>"doppia tegola"<br>"Double tile" covering kit code | Ø interno<br>Internal Ø | Altezza interna<br>Internal height |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| KCZR350_C              | KCZR350_Ci                                                       | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZR480_C              | KCZR480_Ci                                                       | 4800 mm                 | 3250 mm                            |
| KCZR350_FC             | KCZR350_FCi                                                      | 3500 mm                 | 2400 mm                            |
| KCZR480_FC             | KCZR480_FCi                                                      | 4800 mm                 | 3250 mm                            |



Art. KCZR350\_C

Zulu - accessori / Zulu - accessori

| Porta con struttura in legno, chiusura in tessuto a doppia cerniera.<br>Wooden frame door, double-zipped closing fabric |                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ø mm Capanna Zulu<br>Ø mm Zulu hut                                                                                      | Materiale<br>Material                                                       | Codice<br>Code |
| 3500, 4800                                                                                                              | Telo acrilico da esterno col. Ecu'<br>Acrylic fabric outdoor use, col. Ecu' | ACZPRT         |



Art. ACZPRT

| Finestra, supporto metallico zincato a caldo<br>Window, zinc-plated iron frame |                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Ø mm Capanna Zulu<br>Ø mm Zulu hut                                             | Materiale<br>Material               | Codice<br>Code |
| 3500, 4800                                                                     | Ferro zincato<br>Zinc - plated iron | ACZFN          |



Art. ACZFN

| Abbaino, supporto metallico zincato a caldo<br>Dormer window, zinc-plated iron frame |                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Ø mm Capanna Zulu<br>Ø mm Zulu hut                                                   | Materiale<br>Material               | Codice<br>Code |
| 3500, 4800                                                                           | Ferro zincato<br>Zinc - plated iron | ACZBB          |



Art. ACZBB





# Capanne - Accessori

## Capanna - Accessories

Piastre di sostegno / Supporting plates



Art. serie SMPF



Art. serie PTGRA

Guida alla scelta della piastra in ferro con fissaggio a tasselli. Piastra zincata a caldo e verniciata col. Antracite  
Guide to choose the iron plate with plugs fixing. Zinc-plated plate, varnished col. Charcoal

| Tipo kit<br>Kit type | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Dimensione piatto (lato mm)<br>Plate dimensions (side mm) |         | Spessore piatto (mm)<br>Plate thickness (mm) | Peso (kg)<br>Weight (kg) | Codice piastra<br>Plate code |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                      |                  | 400x400                                                   | 500x500 |                                              |                          |                              |
| Capanna<br>Capanna   | 2300-4100        | x                                                         |         | 5                                            | 10                       | SMPF4_F5                     |
|                      | > 4100           |                                                           | x       | 6                                            | 15,5                     | SMPF5_F6                     |

Guida alla scelta della piastra in ferro autoportante (senza tasselli). Piastra zincata a caldo e verniciata col. Antracite  
Guide to choose the selfstanding iron plate (without plugs). Zinc-plated plate, varnished col. Charcoal

| Tipo kit<br>Kit type | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Dimensione piatto (lato mm)<br>Plate dimensions (side mm) |         | Spessore piatto (mm)<br>Plate thickness (mm) | Peso (kg)<br>Weight (kg) | Codice piastra<br>Plate code |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                      |                  | 500x500                                                   | 600x600 |                                              |                          |                              |
| Capanna<br>Capanna   | 2300-3100        | x                                                         |         | 6                                            | 15,5                     | SMPA5_F6                     |
|                      | 3300-4100        |                                                           | x       | 6                                            | 24,5                     | SMPA6_F6                     |
|                      | > 4100           |                                                           | x       | 10                                           | 35                       | SMPA6_F10                    |

Guida alla scelta della piastra in ghiaio autoportante.

Piastra autoportante in ghiaia lavata con innesto palo in ferro zincato a caldo e copripalo in eucalipto.

Guide to choose the selfstanding chipping plate.

Self-standing plate in washed chipping with zinc-plated iron pole clutch, south african eucalyptus coverpole

| Tipo kit<br>Kit type | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Ø piatto (mm)<br>Plate Ø (mm)                                             | Peso<br>(kg)<br>Weight (kg) | Innesto palo Ø<br>(mm)<br>Clutch pole Ø<br>(mm) | Codice piastra<br>Plate code |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Capanna<br>Capanna   | 2300- 2600       | 590                                                                       | 50                          | 80                                              | PTGRA_08                     |
|                      | 2800-3100        |                                                                           |                             | 100                                             | PTGRA_10                     |
|                      | 3300-3600        |                                                                           |                             | 120                                             | PTGRA_12                     |
|                      | 3800-4100        |                                                                           |                             | 140                                             | PTGRA_14                     |
|                      | > 4100           | (NON UTILIZZARE PIASTRE AUTOPORTANTI)<br>(DO NOT USE SELF-STANDING PLATE) |                             |                                                 |                              |





| Copripalo in Eucalipto sudafricano, per coprire i bicchieri di eventuali piastre<br>South african eucalyptus cover poles, for plate covering |                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (h)<br>Dimensions (h)                                                                                                             | Materiale<br>Material                                                 | Codice<br>Code |
| 450 mm                                                                                                                                       | Eucalipto sudafricano,<br>mkeka<br>South african eucalyptus,<br>mkeka | ACCPEU         |



Art. ACCPEU

| Pennacchio fatto a mano per sommità Capanne, finiture in corda africana mkeka.<br>Handmade plume for Capanna top, details in african mkeka rope, |                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                                                         | Materiale<br>Material      | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                                              | Canna del capo / Cape reed | ACPN_C         |
|                                                                                                                                                  | Makuti / Makuti            | ACPN_M         |




Art. ACPN\_C

| Abbaino circolare per sommità Capanne, eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno su struttura in ferro zincato.<br>Circular dormer window for Capanna top, south african eucalyptus autoclave treated for outdoor use on zinc-plated iron frame. |                                                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>(Ø copertura)<br>Dimensions (Ø covering)                                                                                                                                                                                                         | Materiale<br>Material                             | Codice<br>Code |
| 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | Eucalipto sudafricano<br>South african eucalyptus | ACABB          |



Art. ACABB

| Coppia di tende. (compreso di paletti in eucalipto per il fissaggio tende)<br>Couple of curtains. (including eucalyptus poles for curtains fixation) |                                                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dim. Capanna<br>Dim. Capanna                                                                                                                         | Materiale<br>Material                                         | Codice<br>Code                |
| 2000x2000<br>/ 3000x3000 mm                                                                                                                          | Tessuto acrilico da esterno<br>Acrylic fabric for outdoor use | ACTDCE_2025<br>(900x2100 cm)  |
| 3000x3000 /<br>4000x4000 mm                                                                                                                          |                                                               | ACTDCE_3040<br>(1200x2100 cm) |



Art. serie ACTDCE

| Coppia di porta tende a forma di testa di elefante / leone<br>Two curtains holder elephant / lion head - shaped |                                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Per palo Ø<br>For poles Ø                                                                                       | Materiale<br>Material                                         | Codice<br>Code                  |
| 80 - 100 - 120 - 140 - 160                                                                                      | Vetroresina su struttura in ferro<br>Fiberglass on iron frame | AMMTBE<br>(Elefante / Elephant) |
|                                                                                                                 |                                                               | AMMTBL<br>(Leone / Lion)        |



Art. serie AMMT





# Gazebo

## Gazebo

Ogni kit è completo di:

- pareti modulari di pino rifinite in Eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno, piano di mescolta
- struttura in ferro zincata a caldo con trattamento anticorrosione
- staffe di supporto per il fissaggio della struttura ai moduli di eucalipto
- moduli di copertura in tegole

Opzionale (v. p. 170-171): pennacchio, abbaino, chiusura serale, pedana, piani collassabili, piani portabicchieri

Each kit is formed by:

- modular pine wall, south african eucalyptus finishing, autoclave treated for outdoor use, wine shelf
- hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment
- supporting clamps for modules hooking
- covering modules in tiles

Optional (see p. 170-171): plume, dormer window, closing window, platform, closable shelf, glassholder shelf



Art. KGR280\_C



Art. KGV310\_M



Art. KGR330\_C



Art. KGR360\_M



Art. KGV530\_T



Art. KGRT400\_EU







New garden Art. KGRT400\_EU

Kit gazebo rettangolare 4000 x 3000 mm, con copertura in Eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Struttura in acciaio zincata e verniciata, pavimentazione in Iroko Tanzania. Pali tende in acciaio inox AISI 316

New garden Art. KGRT400\_EU

Kit rectangular gazebo 4000 x 3000 mm, with south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use. Hot zinc-plated and varnished frame, platform in Iroko Tanzania. Curtains poles in stainless steel AISI 316

Mini - Rotondo: Consolle, Reception / Mini - Round: Consolle, Reception

| Nome kit<br>Kit name                                                                | Totale pareti: 6<br>Total walls: 6            |                           |                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Consolle<br>Consolle                                                                | Mis. moduli (lxh)<br>Modules sizes (lxh)      | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                            | Porta<br>Door                                    |
|   | 825 x 2100                                    | 2                         | 3                                             | 1                                                |
|                                                                                     | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                     | Staffe di supporto<br>Supporting clamps          |
|                                                                                     | 1,7                                           | 1.440                     | 1.650                                         | 12 (6dx + 6sx) 100 mm<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm |
|                                                                                     | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Kit "doppia tegola"<br>"Double tile" kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)         |
|                                                                                     | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGR230_C                  | KGR230_Ci                                     | 2300                                             |
|                                                                                     | Combination<br>Combination                    | KGR230_FC                 | KGR230_FCi                                    | 2300                                             |
|                                                                                     | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGR260_T                  | KGR260_Ti                                     | 2600                                             |
|                                                                                     | Makuti<br>Makuti                              | KGR260_M                  | KGR260_Mi                                     | 2600                                             |
| Nome kit<br>Kit name                                                                | Totale pareti: 6<br>Total walls: 6            |                           |                                               |                                                  |
| Reception<br>Reception                                                              | Mis. moduli (lxh)<br>Modules sizes (lxh)      | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                            | Porta<br>Door                                    |
|  | 1100 x 2100                                   | 2                         | 3                                             | 1                                                |
|                                                                                     | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                     | Staffe di supporto<br>Supporting clamps          |
|                                                                                     | 3,1                                           | 1.910                     | 2.200                                         | 12 (6dx + 6sx) 100 mm<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm |
|                                                                                     | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Kit "doppia tegola"<br>"Double tile" kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)         |
|                                                                                     | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGR280_C                  | KGR280_Ci                                     | 2800                                             |
|                                                                                     | Combination<br>Combination                    | KGR280_FC                 | KGR280_FCi                                    | 2800                                             |
|                                                                                     | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGR310_T                  | KGR310_Ti                                     | 3100                                             |
|                                                                                     | Makuti<br>Makuti                              | KGR310_M                  | KGR310_Mi                                     | 3100                                             |







# Gazebo



## Gazebo

Mini - Ovale: Large consolle, Info point / Mini - Oval: Large consolle, Info point

| Nome kit<br>Kit name                                                                | Totale pareti: 8<br>Total walls: 8            |                           |                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Large consolle<br>Large consolle                                                    | Mis. moduli (l x h)<br>Modules sizes (l x h)  | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                                               | Porta<br>Door                                                                       |
|    | 825 x 2100                                    | 2                         | 3                                                                | 1                                                                                   |
|                                                                                     | 1700 x 2100                                   | 1                         | 1                                                                | -                                                                                   |
|                                                                                     | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                                        | Staffe di supporto<br>Supporting clamps                                             |
|                                                                                     | 4,5                                           | 3.130                     | 1.650                                                            | 12 (6dx + 6sx) 100 mm+4 staffe centrali<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm+4 central clamps |
|                                                                                     | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Codice kit<br>"doppia tegola"<br>"Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)                                            |
|                                                                                     | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGV230_C                  | KGV230_Ci                                                        | 2300 x 4000                                                                         |
|                                                                                     | Combination<br>Combination                    | KGV230_FC                 | KGV230_FCi                                                       | 2300 x 4000                                                                         |
|                                                                                     | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGV260_T                  | KGV260_Ti                                                        | 2600 x 4300                                                                         |
|                                                                                     | Makuti<br>Makuti                              | KGV260_M                  | KGV260_Mi                                                        | 2600 x 4300                                                                         |
| Nome kit<br>Kit name                                                                | Totale pareti: 8<br>Total walls: 8            |                           |                                                                  |                                                                                     |
| Info Point<br>Info point                                                            | Mis. moduli (l x h)<br>Modules sizes (l x h)  | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                                               | Porta<br>Door                                                                       |
|  | 1100 x 2100                                   | 2                         | 3                                                                | 1                                                                                   |
|                                                                                     | 1700 x 2100                                   | 1                         | 1                                                                | -                                                                                   |
|                                                                                     | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                                        | Staffe di supporto<br>Supporting clamps                                             |
|                                                                                     | 6,8                                           | 3.600                     | 2.200                                                            | 12 (6dx + 6sx) 100 mm+4 staffe centrali<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm+4 central clamps |
|                                                                                     | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Codice kit "doppia tegola"<br>"Double tile" covering kit code    | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)                                            |
|                                                                                     | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGV280_C                  | KGV280_Ci                                                        | 2800 x 4500                                                                         |
|                                                                                     | Combination<br>Combination                    | KGV280_FC                 | KGV280_FCi                                                       | 2800 x 4500                                                                         |
|                                                                                     | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGV310_T                  | KGV310_Ti                                                        | 3100 x 4800                                                                         |
|                                                                                     | Makuti<br>Makuti                              | KGV310_M                  | KGV310_Mi                                                        | 3100 x 4800                                                                         |



Mid - Rotondo: Happy hour, Fast bar / Mid - Round: Happy hour, Fast bar

| Nome kit<br>Kit name                                                                | Totale pareti: 10<br>Total walls: 10          |                           |                                                                  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Happy hour<br>Happy hour                                                            | Mis. moduli (lxh)<br>Modules sizes (lxh)      | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                                               | Porta<br>Door                                        |
|    | 825 x 2100                                    | 3                         | 6                                                                | 1                                                    |
|                                                                                     | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                                        | Staffe di supporto<br>Supporting clamps              |
|                                                                                     | 5,2                                           | 2.670                     | 2.540                                                            | 20 (10dx + 10sx) 100 mm<br>20 (10rgt + 10lft) 100 mm |
|                                                                                     | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Codice kit<br>"doppia tegola"<br>"Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)             |
|                                                                                     | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGR330_C                  | KGR330_Ci                                                        | 3300                                                 |
|                                                                                     | Combination<br>Combination                    | KGR330_FC                 | KGR330_FCi                                                       | 3300                                                 |
|                                                                                     | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGR360_T                  | KGR360_Ti                                                        | 3600                                                 |
|                                                                                     | Makuti<br>Makuti                              | KGR360_M                  | KGR360_Mi                                                        | 3600                                                 |
| Nome kit<br>Kit name                                                                | Totale pareti: 6<br>Total walls: 6            |                           |                                                                  |                                                      |
| Fast bar<br>Fast bar                                                                | Mis. moduli (lxh)<br>Modules sizes (lxh)      | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                                               | Porta<br>Door                                        |
|  | 1700 x 2100                                   |                           | 5                                                                | 1                                                    |
|                                                                                     | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                                        | Staffe di supporto<br>Supporting clamps              |
|                                                                                     | 7,5                                           | 2.950                     | 3.400                                                            | 0                                                    |
|                                                                                     | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Codice kit<br>"doppia tegola"<br>"Double tile" covering kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)             |
|                                                                                     | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGR380_C                  | KGR380_Ci                                                        | 3800                                                 |
|                                                                                     | Combination<br>Combination                    | KGR380_FC                 | KGR380_FCi                                                       | 3800                                                 |
|                                                                                     | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGR410_T                  | KGR410_Ti                                                        | 4100                                                 |
|                                                                                     | Makuti<br>Makuti                              | KGR410_M                  | KGR410_Mi                                                        | 4100                                                 |







# Gazebo

## Gazebo


Mid - Ovale: Happy night, Beach bar / Mid - Oval: Happy night, Beach bar


| Nome kit<br>Kit name                                                                | Totale pareti: 12<br>Total walls: 12          |                           |                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Happy Night<br>Happy night                                                          | Mis. moduli (l x h)<br>Modules sizes (l x h)  | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                                                  | Porta<br>Door                                                                           |
|    | 825X2100                                      | 4                         | 5                                                                   | 1                                                                                       |
|                                                                                     | 1700X2100                                     | 1                         | 1                                                                   | -                                                                                       |
|                                                                                     | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                                           | Staffe di supporto<br>Supporting clamps                                                 |
|                                                                                     | 9,7                                           | 4.240                     | 2.660                                                               | 20 (10dx + 10sx) 100 mm+4 staffe centrali<br>20 (10rgt + 10lft) 100 mm+4 central clamps |
|                                                                                     | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Codice kit<br>"doppia tegola"<br>"Double tile" covering<br>kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)                                                |
|                                                                                     | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGV330_C                  | KGV330_Ci                                                           | 3300 x 5000                                                                             |
|                                                                                     | Combination<br>Combination                    | KGV330_FC                 | KGV330_FCi                                                          | 3300 x 5000                                                                             |
|                                                                                     | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGV360_T                  | KGV360_Ti                                                           | 3600 x 5300                                                                             |
|                                                                                     | Makuti<br>Makuti                              | KGV360_M                  | KGV360_Mi                                                           | 3600 x 5300                                                                             |
| Nome kit<br>Kit name                                                                | Totale pareti: 10<br>Total walls: 10          |                           |                                                                     |                                                                                         |
| Beach Bar<br>Beach bar                                                              | Mis. moduli (l x h)<br>Modules sizes (l x h)  | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                                                  | Porta<br>Door                                                                           |
|  | 1100 x 2100                                   | 2                         | 2                                                                   | -                                                                                       |
|                                                                                     | 1700 x 2100                                   | 2                         | 3                                                                   | 1                                                                                       |
|                                                                                     | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                                           | Staffe di supporto<br>Supporting clamps                                                 |
|                                                                                     | 14,9                                          | 5.160                     | 3.400                                                               | 12 (6dx + 6sx) 100 mm+8 staffe centrali<br>12 (6rgt + 6lft) 100 mm+8 central clamps     |
|                                                                                     | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Codice kit<br>"doppia tegola"<br>"Double tile" covering<br>kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)                                                |
|                                                                                     | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGV380_C                  | KGV380_Ci                                                           | 3800 x 6000                                                                             |
|                                                                                     | Combination<br>Combination                    | KGV380_FC                 | KGV380_FCi                                                          | 3800 x 6000                                                                             |
|                                                                                     | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGV410_T                  | KGV410_Ti                                                           | 4100 x 6300                                                                             |
|                                                                                     | Makuti<br>Makuti                              | KGV410_M                  | KGV410_Mi                                                           | 4100 x 6300                                                                             |





Maxi: Beach pub, Hangar / Maxi: Beach pub, Hangar

| Nome kit<br>Kit name                                                              | Totale pareti: 8<br>Total walls: 8            |                           |                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beach Pub<br>Beach pub                                                            | Mis. moduli (l x h)<br>Modules sizes (l x h)  | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                                                  | Porta<br>Door                                    |
|  | 1700 x 2100                                   | 3                         | 4                                                                   | 1                                                |
|                                                                                   | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                                           | Staffe di supporto<br>Supporting clamps          |
|                                                                                   | 13,9                                          | 4.100                     | 4.400                                                               | 16 (8dx + 8sx) 100 mm<br>16 (8rgt + 8lft) 100 mm |
|                                                                                   | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Codice kit<br>"doppia tegola"<br>"Double tile" covering<br>kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)         |
|                                                                                   | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGR500_C                  | KGR500_Ci                                                           | 5000                                             |
|                                                                                   | Combination<br>Combination                    | KGR500_FC                 | KGR500_FCi                                                          | 5000                                             |
|                                                                                   | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGR530_T                  | KGR530_Ti                                                           | 5300                                             |
|                                                                                   | Makuti<br>Makuti                              | KGR530_M                  | KGR530_Mi                                                           | 5300                                             |

| Nome kit<br>Kit name                                                                | Totale pareti: 10<br>Total walls: 10          |                           |                                                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hangar<br>Hangar                                                                    | Mis. moduli (l x h)<br>Modules sizes (l x h)  | Chiuso<br>Closed          | Finestra<br>Window                                                  | Porta<br>Door                                                                                     |
|  | 1700 x 2100                                   | 3                         | 6                                                                   | 1                                                                                                 |
|                                                                                     | Mq Interni<br>Internal Sqm                    | Mis 1 (mm)<br>Dim. 1 (mm) | Mis 2 (mm)<br>Dim. 2 (mm)                                           | Staffe di supporto<br>Supporting clamps                                                           |
|                                                                                     | 21,5                                          | 6.140                     | 4.440                                                               | 16 (8dx + 8sx) 300 mm+8 staffe centrali 150 mm<br>16 (8rgt + 8lft) 300 mm+8 central clamps 150 mm |
|                                                                                     | Materiali copertura<br>Covering materials     | Cod. Kit<br>Kit code      | Codice kit<br>"doppia tegola"<br>"Double tile" covering<br>kit code | Ø Zona d'ombra (mm)<br>Ø Shady area (mm)                                                          |
|                                                                                     | Canna del Capo<br>Cape reed                   | KGV500_C                  | KGV500_Ci                                                           | 5000 X 7000                                                                                       |
|                                                                                     | Combination<br>Combination                    | KGV500_FC                 | KGV500_FCi                                                          | 5000 X 7000                                                                                       |
|                                                                                     | Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | KGV530_T                  | KGV530_Ti                                                           | 5300 X 7300                                                                                       |
|                                                                                     | Makuti<br>Makuti                              | KGV530_M                  | KGV530_Mi                                                           | 5300 X 7300                                                                                       |





# Chiringuitos e gazebos allestiti

## Chiringuitos and gazebos - furnished version

Open / Open



Art. KCHIO400

### Chiringuito "Open"

Realizzazione modulare, adatto per ombrellone Ø 5000 mm.

NB.: ombrellone venduto separatamente, da scegliersi a parte per Ø zona d'ombra e tipo di copertura

- struttura portante in ferro zincato
- pino nordico verniciato idrorepellente
- 3 piani interni in multistrato di pino nordico Ø 4000 mm, verniciato con finitura idrorepellente
- rivestimento frontale realizzato con pacchetto composto da paletti di eucalipto sudafricano, pannello intermedio in multistrato fenolico e pannello interno in laminato lavabile

Opzionale: pedana esterna in pino nordico trattato in autoclave per esterno, verniciato neutro o col. Bianco Art. ACPDCHIO

### "Open" chiringuito

Modular structure suitable for umbrella Ø 5000 mm.

NB.: umbrella sold separately, to be chosen for Ø of shady area and type of covering material

- main frame in hot zinc-plated iron
- nordic pine waterproof varnished
- 3 multilayer nordic pine shelves inside, Ø 4000 mm, varnished and with waterproof finishing
- front covering made of south african eucalyptus, medium panel in phenolic multilayer and internal laminated and washable panel

Optional: platform in nordic pine, autoclave treated for outdoor use, varnished neutral or col. White Art. ACPDCHIO

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rifinitura Pareti<br>Walls finishing | Cod Kit CHIRINGUITO "OPEN"<br>Kit code CHIRINGUITO "OPEN" |
| Paletti Eucalipto / Eucalyptus poles | KCHIO400                                                  |





# Chiringuitos e gazebos allestiti

## Chiringuitos and gazebos - furnished version

Closed / Closed



Art. KCHIBE500\_Ci

- Realizzazione modulare eseguita sulla base delle coperture standard AFRICA STYLE (Ø 3800 mm e Ø 5000 mm)
- struttura portante in ferro zincato
  - pino nordico verniciato idrorepellente
  - bancone ottagonale in moduli di metallo con 7 sezioni finestrate +1 sezione porta
    - pannelli per chiusura serale asportabili con fissaggio a gancio
  - copertura in tegole di Canna del Capo, con impermeabilizzazione tramite copertura con "doppia tegola"
    - piano di miscita in legno di pino, piano di lavoro in acciaio inox, ripiani interni
      - pedana interna in legno

Modular realizations based on AFRICA STYLE standard coverings (Ø 3800 mm e Ø 5000 mm)

- main frame in hot zinc-plated iron
- nordic pine waterproof varnished
- octagonal desk, 7 zinc-plated windowed modules + 1 zinc-plated door module
  - removable night closing panels, with hook fixing
- Cape reed tiles covering, with water - resistant "double tile" covering
- serving shelf in nordic pine, stainless steel work shelf, internal shelves
  - internal wood platform

| Ø Zone d' ombra<br>Ø Shady area | Rifinitura Pareti<br>Walls finishing | Cod Kit CHIRINGUITO "CLOSED"<br>Kit code CHIRINGUITO "CLOSED" |                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                                      | Piano unico<br>Single-shelf                                   | Doppio piano<br>Double- shelves |
| 3800 mm                         | Paletti Eucalipto / Eucalyptus poles | KCHIE380_Ci                                                   | KCHIBE380_Ci                    |
| 5000 mm                         |                                      | KCHIE500_Ci                                                   | KCHIBE500_Ci                    |





# Chiringuitos e gazebo allestiti

## Chiringuitos and gazebos - furnished version

Prince / Prince




Art. KGR360S\_Mi



Piani di lavoro collapsabili  
Closable work shelves



Ripiano alto porta bicchieri e porta bottiglie  
Top bottles and glasses holders shelf



### Gazebo "Prince"

Chiosco esagonale, attrezzato con:

- 6 pareti modulari rifinite in Eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno
- pedana interna in pino nordico trattato per esterno
- piani di lavoro collapsabili in legno impregnato e trattato con resine atossiche sorretto da corde
- 5 ripiani alti porta-bicchieri e bottiglie
- pannelli asportabili per la chiusura serale
- copertura: "doppia tegola" (Makuti o Tropical)

### "Prince" gazebo

Exagonal kiosk made of:

- 6 modular walls, South african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use finishing
- internal nordic pine platform for outdoor use
- closable work shelves, treated wood (non toxic resins), hanged by ropes (on 5 sides)
- 5 top bottles and glasses holder
- night closing panels
- covering: "double tile" (Makuti or Tropical cape reed)

| Ø Zone d' ombra<br>Ø Shady area | Makuti<br>Makuti | Canna d.c.<br>tropical<br>Tropical cape reed |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 3600 mm                         | KGR360S_Mi       | KGR360S_Ti                                   |



# Chiringuitos e gazebos allestiti

## Chiringuitos and gazebos - furnished version

King / King



Piani di lavoro collapsabili,  
palo centrale attrezzato  
con due ripiani rotondi  
Closable work shelves,  
central platform pole furnished  
with 2 round shelves



Ripiano alto porta bicchieri e porta bottiglie  
Top bottles and glasses holder shelf



Art. KGR530S\_Mi

### Gazebo "King"


Chiosco esagonale, attrezzato con:

- 6 pareti modulari rifinite in eucalipto sudafricano
- pedana interna in pino nordico trattato per esterno
- piani di lavoro collapsabili in legno impregnato e trattato con resine atossiche sorretto da corde
- 5 ripiani alti porta-bicchieri e bottiglie
- pannelli asportabili per la chiusura serale
- copertura: "doppia tegola" (Makuti o Tropical)
- solo per Art. "KING": palo centro-pedana attrezzato con 2 ripiani rotondi (Ø 800 e Ø 450 mm) e base rivestita in corda

### "King" gazebo

Exagonal kiosk made of:

- 6 modular walls, s.a. eucalyptus finishing
- internal nordic pine platform for outdoor use
- closable work shelves, treated wood (non toxic resins), hanged by ropes (on 5 sides)
- 5 top bottle and glasses holder
- night closing panels
- covering: "double tile" (Makuti or Tropical cape reed)
- only for Art. "KING": central platform pole furnished with 2 round shelves (Ø 800 e Ø 450 mm) and rope covered base



| Ø Zone d' ombra<br>Ø Shady area | Makut<br>Makuti | Canna d.c. tropi-<br>cal<br>Tropical cape reed |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 5300 mm                         | KGR530S_Mi      | KGR530S_Ti                                     |





# Gazebo - Accessori

## Gazebo - Accessories

### Ripiani / Shelves



Art. serie ACPL

| Ripiani di lavoro collapsabili<br>Closable work shelves |                                   |                                             |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Per moduli da<br>For modules of                         | Profondità ripiano<br>Shelf depth | Materiale<br>Material                       | Codice<br>Code |
| 825                                                     | 300 mm                            | Pino trattato con vernici<br>Varnished pine | ACPL825        |
| 1100                                                    | 300 mm                            |                                             | ACPL110        |
| 1700                                                    | 400 mm                            |                                             | ACPL170        |



Art. serie ACPB

| Ripiani portabottiglia<br>High bottle shelf |                                   |                                             |                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Per moduli da<br>For modules of             | Profondità ripiano<br>Shelf depth | Materiale<br>Material                       | Codice<br>Code |
| 825                                         | 200 mm                            | Pino trattato con vernici<br>Varnished pine | ACPB825        |
| 1100                                        |                                   |                                             | ACPB110        |
| 1700                                        |                                   |                                             | ACPB170        |

### Pedane / Platforms



Art. serie ACPDG

| Pedana a doghe<br>Platform with slats |                                                                         |                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kit Gazebo<br>Gazebo kit              | Materiale<br>Material                                                   | Codice<br>Code |
| KGR230 - KGR260                       | Pino trattato con vernici per esterno<br>Varnished pine for outdoor use | ACPDGR230      |
| KGR280 - KGR310                       |                                                                         | ACPDGR280      |
| KGR330 - KGR360                       |                                                                         | ACPDGR330      |
| KGR380 - KGR410                       |                                                                         | ACPDGR380      |
| KGR500 - KGR530                       |                                                                         | ACPDGR500      |
| KGV230 - KGV260                       |                                                                         | ACPDGV230      |
| KGV280 - KGV310                       |                                                                         | ACPDGV280      |
| KGV330 - KGV360                       |                                                                         | ACPDGV330      |
| KGV380 - KGV410                       |                                                                         | ACPDGV380      |
| KGV500 - KGV530                       |                                                                         | ACPDGV500      |



| Pennacchio fatto a mano per sommità gazebo, e rifinito con corda africana mkeka.<br>Handmade plume for top of Gazebo, african mkeka rope details. |                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                                                          | Materiale<br>Material          | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                                               | Makuti, mkeka<br>Makuti. mkeka | ACPN_M         |



Art. ACPN\_M

| Pennacchio fatto a mano per sommità gazebo, e rifinito con corda africana mkeka.<br>Handmade plume for top of Gazebo, african mkeka rope details. |                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>Dimensions                                                                                                                          | Materiale<br>Material                     | Codice<br>Code |
| 600 mm (irregolare)                                                                                                                               | Canna del capo, mkeka<br>Cape reed, mkeka | ACPN_C         |



Art. ACPN\_C

| Abbaino circolare per sommità Gazebo, Eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno su struttura in ferro zincato.<br>Circular dormer window for Gazebo top, South african eucalyptus autoclave treated for outdoor use on zinc-plated iron frame. |                                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni<br>(Ø copertura)<br>Dimensions (Ø covering)                                                                                                                                                                                                       | Materiale<br>Material                             | Codice<br>Code |
| 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | Eucalipto sudafricano<br>South african eucalyptus | ACABB          |



Art. ACABB

| Chiusura serale. Pannelli asportabili con fissaggio a ganci, maniglie in corda di canapa.<br>Night closing. Removable panels hook hanging, hemp rope for handles |                                                                                                                                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (per modulo<br>Finestra e Porta da)<br>Dimensions (for Window<br>and Door modules of)                                                                 | Materiale<br>Material                                                                                                                 | Codice<br>Code |
| 825 mm                                                                                                                                                           | Legno trattato con vernici ad acqua<br>col. Verde Prato, corda in canapa<br>Water varnish treated wood col.<br>Green Field, hemp rope | ACCH825        |
| 1100 mm                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | ACCH110        |
| 1700 mm                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | ACCH170        |



Art. serie ACCH






# Grandi realizzazioni

## Great realizations

Pemba / Pemba



| Pemba                       | Codice kit |
|-----------------------------|------------|
| senza arredo<br>unfurnished | KSPBB      |
| arredato<br>furnished       | KSPBBX     |





| Lodge                       | Codice kit |
|-----------------------------|------------|
| senza arredo<br>unfurnished | KLDG       |
| arredato<br>furnished       | KLDGX      |





# Rivestimenti

## Coverings

Pannello in Eucalipto sudafricano / South african eucalyptus panel



Art. serie KSPEUC

Pannello in Eucalipto sudafricano, formato da paletti accuratamente selezionati (piu' dritti e regolari possibile), ideale per la creazione di recinzioni, pannellature, separè e pannelli decorativi. Facilità di montaggio e smontaggio.

Filtraggio luce: scarso e regolare

Confrontare con "Rotolo" alla pagina seguente

South african eucalyptus panels, made of selected poles (as much possible straight and regular) for fence, panels, separè and decorations. Easy to install / uninstall.

Light filtration: weak and regular

Compare with "Roll" at the following page

| Altezza (cm)<br>Height (cm) | Lunghezza (cm)<br>Length (cm) | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                                                                                                         | Codice<br>Code |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 60                          | 100                           | Eucalipto sudafricano non verniciato, Ø 32-50 mm, trattati in autoclave per esterno, fissati con tondino passante in acciaio inox Ø 6 mm.<br>Unvarnished south african eucalyptus poles, Ø 32-50 mm, autoclave treated for outdoor use, fixed with stainless steel rod Ø 6 mm | KSPEUC_060     |
| 90                          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | KSPEUC_090     |
| 120                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | KSPEUC_120     |
| 150                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | KSPEUC_150     |
| 180                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | KSPEUC_180     |
| 210                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | KSPEUC_210     |
| 240                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | KSPEUC_240     |

Pannello su misura (1 mq) in Eucalipto sudafricano non verniciato, Ø 32-50 mm, trattati in autoclave per esterno, fissati con tondino passante in acciaio inox Ø 6 mm.

Forma e lunghezza su richiesta

Tailor-made panel (1 mq) made with unvarnished south african eucalyptus poles, Ø 32-50 mm, autoclave treated for outdoor use, fixed with stainless steel rod Ø 6 mm

Shape and length on request

Codice  
Code

KSPEUC



Art. serie KSPEUC





### Rotolo in Eucalipto sudafricano / South african eucalyptus roll



Art. serie KSREUC



Art. KSPNC

| <p>Rotolo in Eucalipto sudafricano, formato da paletti volutamente non selezionati (naturalmente irregolari nella lunghezza), ideale per la creazione di rivestimenti e coperture ombreggianti. Facilità di montaggio e smontaggio, maggiore duttilità e flessibilità di utilizzo (curvature e pareti irregolari). Filtraggio luce: discreta e irregolare. Confrontare con "Pannello"</p> <p>South african eucalyptus roll, made intentionally of not selected poles (naturally irregular length), ideal for coverings. Easy to install / uninstall, adaptability and flexibility (bending and irregular walls). Light filtration: fair and irregular. Compare "Panel"</p> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altezza (cm)<br>Height (cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lunghezza (cm)<br>Length (cm) | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                                                                                                       | Codice<br>Code |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                           | Pali di eucalipto sudafricano non verniciati, Ø variabile 32-50 mm, trattati in autoclave per esterno, legati con filo di ferro zincato.<br>Unvarnished south african eucalyptus poles, variable Ø 32-50 mm, autoclave treated for outdoor use, bound with zinc-plated wire | KSREUC_060     |
| 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_120     |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_150     |
| 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_180     |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_210     |
| 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | KSREUC_240     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>Rotolo su misura (1 mq) in Eucalipto sudafricano non verniciato, Ø var. 32-50 mm, trattati in autoclave per esterno, legati con fetuccina in plastica di h. 2 cm. Forma e lunghezza su richiesta</p> <p>Tailor-made roll, made of unvarnished south african eucalyptus, var. Ø 32-50 mm, autoclave treated for outdoor use, bound with plastic binding of 2 cm of height. Shape and length on request</p> | Codice<br>Code |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KSREUC         |

### Lastra in Canna del Capo / Cape reed sheet

| <p>Lastra MDF con Canna del capo incollata. Facilità di taglio, leggerezza e facilità di posa in opera. Per interno.</p> <p>MDF sheet with glued Cape reed. Easy to cut, light and easy to lay. Indoor use.</p> |                                                                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm)                                                                                                                                                                              | Materiale<br>Material                                                                | Codice<br>Code |
| 1200 x 2400                                                                                                                                                                                                     | Fibra a media densità (MDF), Canna del capo<br>Medium density fiber (MDF), Cape reed | KSPNC          |





# Spiaggia

## Beach

### Prendisole / Sun bath



Art. AMSED



Art. AMSES



Art. AMCS



Art. AMBRD



Art. ACPQT50



Art. AMECT

Lettini, eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Seduta in paletti di eucalipto. Schienale regolabile. Materassino in tessuto acrilico lavabile col. Sabbia  
South african eucalyptus sunbeds, autoclave treated for outdoor use. Adjustable back in eucalyptus poles. Mat in washable acrylic fabric, col. Sand

| Nome<br>Name             | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| Eucalyptus Sunbed Double | 2000x1500xh.400                    | AMSED          |
| Eucalyptus Sunbed Single | 2000x750xh.400                     | AMSES          |

Lettino singolo, eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.  
Seduta in tessuto per esterno lavabile, col. Sabbia.  
Single sunbed, south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use.  
Back in washable outdoor fabric, col. Sand

| Nome<br>Name  | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| Canvas Sunbed | 2000x750xh.400                     | AMCS           |

Brandina, struttura in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Seduta in tessuto lavabile per esterno col. Sabbia.  
Sunbed, south african eucalyptus frame, autoclave treated for outdoor use.  
Back in washable outdoor fabric, col. Sand

| Nome<br>Name | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| Brandina     | 1900x750xh.600                     | AMBRD          |

Tavolino quadrato, eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.  
Square table, south african eucalyptus autoclave treated for outdoor use.

| Nome<br>Name                 | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Eucalyptus Carved Side Table | 450x450xh.450                      | AMECT          |

Tavolino quadrato con piano in abete a 3 strati e gambe in Eucalipto sudafricano. Verniciato col. Bianco.  
Small square table, top in 3-layered fir, south african eucalyptus legs. Varnished col. White.

| Nome<br>Name                       | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Eucalyptus / Fir Carved Side Table | 500x500x400                        | ACPQT50        |





Sdraio con seduta ergonomica, eucalipto sudafricano  
trattato in autoclave per esterno.

Schienale regolabile.

Ergonomic deckchair, south african eucalyptus, autoclave  
treated for outdoor use. Adjustable back

| Nome<br>Name          | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Eucalyptus Deck Chair | 1000x700xh.950                     | AMDCE          |



Art. AMDCE

Sdraio, eucalipto sudafricano  
trattato in autoclave per esterno.  
Seduta in tessuto lavabile col. Sabbia.

Deckchair, south african eucalyptus autoclave treated for  
outdoor use. Back in washable outdoor fabric, col. Sand

| Nome<br>Name      | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Canvas Deck Chair | 1000x700xh.950                     | AMCDC          |



Art. AMCDC

Lettone doppio con baldacchino,  
struttura in eucalipto sudafricano  
trattato in autoclave per esterno.

Schienale reclinabile per entrambi i lati.

Vano portaoggetti e vassoio portavivande.

Materassino in canvas africano lavabile col. Sabbia.

Double canopied sunbed, south african eucalyptus frame,  
autoclave treated for outdoor use.

Adjustable back on both sides.

Secret box and food tray.

Mat in washable outdoor fabric, col. Sand

| Nome<br>Name                                                                                                                                                    | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm)             | Codice<br>Code |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| Eucalyptus daybed<br>Doppio / Double                                                                                                                            | testiera / bedhead<br>2200 x l.2160<br>xh.2240 | AMSETDV        |
| Disponibile anche senza vano portaoggetti<br>e senza vassoio portavivande Art. AMSETD<br>Also available without secret box<br>and without food tray Art. AMSETD |                                                |                |



Art. AMSETDV







Art. KSCB

Cabina da spiaggia in legno d'abete rifinito a grezzo, con innesti in legno di eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Copertura in Canna del capo su struttura in ferro zincato a caldo  
Beach cabin in fir tree, raw finishing, with south african eucalyptus inserts, autoclave treated for outdoor use. Cape reed covering on zinc-plated frame.

| Nome<br>Name          | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Cabina<br>Beach Cabin | v. immagine<br>pls see picture     | KSCB           |



Art. KSCBX

Cabina da spiaggia con portico in legno d'abete rifinito a grezzo, con innesti in legno di eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Copertura in Canna del capo su struttura in ferro zincato a caldo  
Beach cabin with porch in fir tree, raw finishing, with south african eucalyptus inserts, autoclave treated for outdoor use. Cape reed covering on zinc-plated frame.

| Nome<br>Name                                 | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Cabina con portico<br>Beach Cabin with porch | v. immagine<br>pls see picture     | KSCBX          |





Struttura completa per innesto diretto su sabbia / terreno.  
Palo in pino nordico (Ø 80 mm),  
trattato in autoclave per esterno.  
Tubature interne in ferro zincato e raccordi  
in acciaio cromato.


Rifinita con corda di canapa e  
copertura in Canna del capo tropical.

NB: Le misure della struttura devono essere considerate al  
loro di uno sprofondamento medio di  
600 mm nel terreno.

Complete structure for direct fixing on ground / sand.  
nordic pine pole, (Ø 80 mm) autoclave treated for  
outdoor use. Zinc-plated water pipe inside, chromium-  
plated steel joints. Hemp rope details,  
tropical cape reed covering.

NB: dimensions have to be considered before the inserting  
of an average 600 mm of depth in the ground

| Nome<br>Name  | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| Summer Shower | v. immagine<br>pls see picture     | KSSS           |



Art. KSSS

Doccia ricavata da piroga africana, legno non identificabile,  
provenienza: centro Africa. Uso originario: imbarcazione  
delle popolazioni locali.

Metallerie in acciaio inox e rame, piedini di sostegno a  
forma di zampa di geko.  
Piatto doccia in iroko Tanzania.

Ogni articolo ha pregio di pezzo unico.  
Chiedere in sede per disponibilità.

Shower from african pirogue, unidentified wood from  
central Africa. A boat for local people in origin.  
Stainless steel and copper metal parts, geko's foot-  
shaped supports. Platform in iroko Tanzania.

Each article has to be consider an unique piece.  
Ask Africa Style HQ for more info and availability.

| Nome<br>Name | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm)               | Codice<br>Code |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|
| LogShower    | h. media<br>2500-3000<br>average h.<br>2500-3000 | AMLS           |



Art. AMLS






# Spiaggia

## Beach

### Torretta di salvataggio / Life guard tower



Torretta di salvataggio, struttura perimetrale in abete ed eucalipto sudafricano. Pedana di calpestio in larice siberiano, copertura con pannello in eucalipto sudafricano. I tipi di legno descritti sono tutti trattati in autoclave per esterno. Autoportante, semplicità di montaggio / smontaggio.

Finitura: Outdoor

Life guard tower, perimetral frame in fir tree and south african eucalyptus. Walking platform in siberian larch, south african eucalyptus panel covering. Wood described are all autoclave treated for outdoor use.

Self-standing, easy to install / uninstall.

Finishing: Outdoor

| Nome<br>Name                                | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Torretta di salvataggio<br>Life guard tower | v. immagine<br>pls see picture     | KSBT_EU        |

### Ordine e pulizia / Cleaning items



Art. ACAMDB



Art. ACAMBA



Art. ACAMPB

Porta-rifiuti, eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno, verniciato trasparente lucido.

Dustbin, south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use, transparent and shiny varnished.

| Nome<br>Name | Contenitore (mm)<br>Bin (mm) | Codice<br>Code |
|--------------|------------------------------|----------------|
| Dustbin      | h.980, Ø est. 530            | ACAMDB         |

Struttura in ferro zincato. Coperchio in legno trattato con vernici marine. Adatto per l'utilizzo di sacchi condominiali. Zinc-plated frame. Marine varnished cover. Suitable for bigger bag.

|              |                 |        |
|--------------|-----------------|--------|
| Paper basket | h.400 Ø est.400 | ACAMPB |
|--------------|-----------------|--------|

Struttura in ferro zincato. Doppio palo Ø 80 mm. Adatto anche per piccoli cestini in plastica.

Zinc-plated frame. Double pole Ø 80 mm, suitable for small plastic bags.

|                |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|
| Beach ash tray | h.150 Ø est.130 | ACAMBA |
|----------------|-----------------|--------|

Struttura in legno verniciato scuro. Completo di cestino in plastica. Finiture in corda naturale intrecciata.

Wooden frame, dark varnished. Small bin included. Natural twisted rope finishing



# Dining & Cocktail

## Dining & Cocktail

Basic Dining / Basic Dining



Art. AMBC\_W



Art. AMBTS\_W

| Nome<br>Name                       | Materiale<br>Material                                                                                                                                | Note / Dim (cm)<br>Notes / Dim (cm) | Codice<br>Code            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Regista<br>Elbow chair             | Frassino e canvas africano<br>Ash tree wood, african fabric                                                                                          | -                                   | AMBC_W<br>Bianco<br>White |
| Tavolo quadrato<br>Small table     | Ripiano in okumé marino, gambe in eucalipto sudafricano.<br>Gambe svitabili<br>Marine okoumé shelf, south african eucalyptus legs.<br>Removable legs | 900x900<br>h.790                    | AMBTS_W                   |
| Tavolo rettangolare<br>Large table |                                                                                                                                                      | 900x1800<br>h.790                   | AMBTL_W                   |





# Dining & Cocktail

## Dining & Cocktail

### Nembu dining / Nembu dining



Art. AMPCPC\_B



Art. AMMPC\_W



Art. AMNTL\_W



Art. AMNTS\_O

#### Riferimento finiture / Finishing reference

| Bianco / White | Marrone / Brown | Outdoor / Outdoor |
|----------------|-----------------|-------------------|
|                |                 |                   |

| Nome<br>Name                     | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                    | Note / Dim (mm)<br>Notes / Dim (mm)                                                                                                                                | Codice<br>Code                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Campaign chair<br>Campaign chair | Eucalipto sudafricano trattato base Boron e verniciato con finitura superficiale (da interno)<br>South african eucalyptus, Boron based treatment with superficial finishing (indoor use) | Minuteria in acciaio inox, telo in tessuto per esterno lavabile col. Sabbia<br>Stainless steel metal parts, washable outdoor fabric col. Sand<br>Dim. 600x580xh880 | AMCPC_W<br>Bianco<br>White    |
|                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | AMCPC_B<br>Marrone<br>Brown   |
|                                  | Eucalipto sudafricano trattato in autoclave (da esterno)<br>South african eucalyptus, autoclave treated (outdoor use)                                                                    |                                                                                                                                                                    | AMCPC_O<br>Outdoor<br>Outdoor |
| Mponda chair<br>Mponda chair     | Eucalipto sudafricano trattato base Boron e verniciato con finitura superficiale (da interno)<br>South african eucalyptus, Boron based treatment with superficial finishing (indoor use) | Disponibili solo in versione da interno<br>Available only for indoor use<br>Dim. 520x550xh.1090                                                                    | AMMPC_W<br>Bianco<br>White    |
|                                  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | AMMPC_B<br>Marrone<br>Brown   |





# Dining & Cocktail

## Dining & Cocktail

| Nome<br>Name                       | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                    | Note / Dim (mm)<br>Notes / Dim (cm) | Codice<br>Code                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tavolo rettangolare<br>Large table | Eucalipto sudafricano trattato base Boron e verniciato con finitura superficiale (da interno)<br>South african eucalyptus, Boron based treatment with superficial finishing (indoor use) | 900x1800xh750                       | AMNTL_W<br>Bianco<br>White    |
|                                    |                                                                                                                                                                                          |                                     | AMNTL_B<br>Marrone<br>Brown   |
|                                    | Eucalipto sudafricano trattato in autoclave (da esterno)<br>South african eucalyptus, autoclave treated (outdoor use)                                                                    |                                     | AMNTL_O<br>Outdoor<br>Outdoor |
| Tavolo quadrato<br>Small table     | Eucalipto sudafricano trattato base Boron e verniciato con finitura superficiale (da interno)<br>South african eucalyptus, Boron based treatment with superficial finishing (indoor use) | 900x900xh750                        | AMNTS_W<br>Bianco<br>White    |
|                                    |                                                                                                                                                                                          |                                     | AMNTS_B<br>Marrone<br>Brown   |
|                                    | Eucalipto sudafricano trattato in autoclave (da esterno)<br>South african eucalyptus, autoclave treated (outdoor use)                                                                    |                                     | AMNTS_O<br>Outdoor<br>Outdoor |

## Cocktail set / Cocktail set



Art. AMSGA



Art. serie ACPR



Art. AMSGB



Art. ACPR9708

| Nome<br>Name                                 | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                                                        | Note / Dim (mm)<br>Notes / Dim (mm)                                                                                                                    | Codice<br>Code        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sitting on the beach<br>Sitting on the beach | Seduta in pino nordico e gambe in eucalipto sudafricano.<br>Produzione artigianale, rifiniture con corda di canapa<br>Sitting top in nordic pine, leg in south african eucalyptus.<br>Handmade production, hemp rope details | Seduta quadra 370xh.770.<br>Ideale per tavolino ombrellone serie ACPR<br>Square sitting top 370xh.770.<br>Suitable for umbrella table range ACPR       | AMSGA<br>Alto<br>High |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                              | Seduta quadra 370xh.370.<br>Ideale per tavolino ombrellone Art. ACPR9708<br>Square sitting top 370xh.370.<br>Suitable for umbrella table Art. ACPR9708 | AMSGB<br>Basso<br>Low |





# Dining & Cocktail

## Dining & Cocktail

### Log e Mojito cocktail set / Log and Mojito cocktail set



Art. AMCLP\_O + AMCLT\_O



Art. AMAPFF



Art. AMCMTS\_B + AMCMSC

| Nome<br>Name                                                     | Materiale<br>Material                                                                                                                                                                                                                 | Note / Dim (mm)<br>Notes / Dim (mm)                                                                                                                                                            | Codice<br>Code |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| LogSet - Puff<br>LogSet - Stool                                  | Eucalipto sudafricano<br>South african eucalyptus                                                                                                                                                                                     | Seduta in ecopelle nautica col. Bianco. Finiture in corda vegetale intrecciata. Vano interno.<br>Nautical ecoleather sitting top, col. White. Natural rope details, box inside.<br>Ø 450xh.400 | AMAPFF         |
| LogSet - Puff<br>LogSet - Stool                                  | Eucalipto sudafricano<br>South african eucalyptus                                                                                                                                                                                     | Struttura in ferro zincato<br>Zinc-plated iron frame<br>Ø 400xh. 450                                                                                                                           | AMCLP_O        |
| LogSet - Tavolo<br>LogSet - Table                                | Eucalipto sudafricano<br>South african eucalyptus                                                                                                                                                                                     | Ripiano in vetro, struttura in ferro zincato a caldo.<br>Glass top, zinc-plated frame<br>Ø 800xh.450                                                                                           | AMCLT_O        |
| MojitoSet - Sgabello<br>MojitoSet - Stool                        | Eucalipto sudafricano, acciaio per la struttura<br>South african eucalyptus, steel for frame                                                                                                                                          | Seduta in ecopelle nautica col. Bianco.<br>Nautical ecoleather sitting, col. white<br>370x370xh.780                                                                                            | AMCMSC         |
| MojitoSet - Tavolo rettangolare<br>MojitoSet - Rectangular table | Piano in okumé marino, gambe in abete, poggiapiedi in eucalipto sudafricano. Personalizzazione.<br>Finitura: Marrone<br>Marine okoumé counter, fir wood legs, south african eucalyptus feet holder. Personalization. Finishing: Brown | 400x800xh.1100                                                                                                                                                                                 | AMCMTR_B       |
| MojitoSet - Tavolo quadrato<br>MojitoSet - Square table          |                                                                                                                                                                                                                                       | 600x600xh.1100                                                                                                                                                                                 | AMCMTS_B       |





## Eucalyptus relax / Eucalyptus relax

Panca in Eucalipto "Eucalyptus Bench" sudafricano trattato in autoclave per esterno, seduta dogata in pino verniciato. Cuscineria (seduta+2 cilindri) in ecopelle nautica col. Bianco

Opzionale: cuscini 40x40 cm

Art ACCN4040\_B (Bianco) or ACCN4040\_M (Marrone)

South african eucalyptus bench, autoclave treated for outdoor use, sitting with varnished pine slats.

Mat + 2 cylindric cushions in nautical ecoleather, col. White

Optional: cushions 40x40

Art ACCN4040\_B (White) or ACCN4040\_M (Brown)

| Nome<br>Name                  | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)               | Codice<br>Code |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Alto Centrale<br>High Central | 2200x1400x<br>h.seduta / sit<br>770  | AMEBN          |
| Alto Destro<br>High Right     |                                      | AMEBN_DX       |
| Alto Sinistro<br>High Left    |                                      | AMEBN_SX       |
| Basso centrale<br>Low central | 2200x1400x<br>h. seduta / sit<br>470 | AMEBNL         |
| Basso destro<br>Low right     |                                      | AMEBNL_DX      |
| Basso sinistro<br>Low left    |                                      | AMEBNL_SX      |

NB: l'indicazione "destro" o "sinistro" del bracciolo è da considerarsi guardando l'articolo di fronte a sè.

NB: "right" or "left" indication for armrest has to be considered looking at the item in front

Divano 3 posti e Poltrona in Eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno, seduta dogata in pino verniciato.

Cuscineria rimovibile rivestita in ecopelle nautica col Bianco (Poltrona: seduta + 1 cuscino / Divano: seduta + 3 cuscini da 600x600mm).

Opzionale: cuscini 40x40 cm

Art ACCN4040\_B (Bianco) or ACCN4040\_M (Marrone)

South african eucalyptus 3-sits-Sofa and Armchair, autoclave treated for outdoor use, sitting with varnished pine slats. Removable cushions in nautical ecoleather, col. White (Sofa: seat + 3 cushions / Armchair: seat + 1 cushion 600x600mm).

Optional: cushions 40x40

Art ACCN4040\_B (White) or ACCN4040\_M (Brown)

| Nome<br>Name     | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|------------------|------------------------|----------------|
| Eucalyptus Sofa  | 2000x800xh.<br>850     | AMESF          |
| Eucalyptus Chair | 800x800xh.<br>850      | AMECH          |



Art. AMEBN\_DX



Art. AMEBNL\_DX



Art. AMESF



Art. AMECH

Art. Serie ACCN4040

Tavoli in abbinamento / Matching tables: Art AMNCTS\_O (p. 187) , AMCMTS\_B (p. 184), AMCFTB (p.186)





# Relax

## Relax



Divano 4 posti, struttura in ferro zincato e verniciato col. Bianco, braccioli e schienale di tronchi in Eucalipto sudafricano. Seduta "old style"+ 10 cuscini. Finitura: White  
4-seats sofa, zinc-plated frame, varnished col. White, elbow and back made of south african eucalyptus logs. "old style" mat + 6 cushions. Finishing: White

| Nome<br>Name          | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)                                                                          | Codice<br>Code |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eucalyptus light sofa | Acciaio, Eucalipto sudafricano.<br>Steel, south african eucalyptus<br>Dim.<br>940x2270xh.670 mm | AMESL_W        |

Art. AMESL\_W. Tavolo in abbinamento / Matching table: Art AMNCTS\_W (p. 187)

## Lazy boy relax / Lazy boy relax



Art. AMCFTB

Art. AMLZBY

Poltrona con seduta ergonomica rifinita con corda in canapa, entrambi in Eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.  
Armchair ergonomic seat, hemp rope details with table, both in south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use.

| Nome<br>Name   | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|----------------|------------------------|----------------|
| Lazy Boy Chair | 950x800xh. 120         | AMLZBY         |

Tavolino basso in eucalipto sudafricano e piano in pino  
Low table made of South African eucalyptus, pine top.

| Nome<br>Name          | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Lazy Boy Coffee Table | 1100x450x 350          | AMCFTB         |





## Nembu relax / Nembu relax

Divano e Poltrona in eucalipto stagionato, trattato e verniciato con impregnante. Seduta e schienale in fibra naturale. Cuscineria rimovibile in microfibra col. Ecrú (Divano: seduta + 2 cuscini; Poltrona: seduta + 1 cuscino). Seasoned south african eucalyptus Sofa and Armchair, varnished and impregnated. Sitting and back in natural fibre. Removable cushions in microfibre col. Ecrú (Sofa: seat + 2 cushions; Armchair: seat + 1 cushion).

| Nome<br>Name | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code              |
|--------------|------------------------|-----------------------------|
| Nembu sofa   | 1100x700xh.<br>800     | AMNBS_W<br>Bianco<br>White  |
|              |                        | AMNBS_B<br>Marrone<br>Brown |
| Nembu Chair  | 650x700xh.<br>800      | AMNBC_W<br>Bianco<br>White  |
|              |                        | AMNBC_B<br>Marrone<br>Brown |



Art. AMNBS\_W



Art. AMNBC\_B

Tavolino rettangolare e quadrato in legno di eucalipto sudafricano.

Trattamento di base Boron e verniciatura con finitura superficiale (uso interno) per finiture Bianco / Marrone; trattamento per in autoclave (per esterno) per finitura Outdoor (v. pag 182).

South african eucalyptus Large and Small table. Boron based varnished with superficial finishing (inside) for White and Brown version.

Autoclave treatment (outdoor use) for Outdoor version (see pg 182 for reference)

| Nome<br>Name                                                | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Nembu Coffee<br>rettangolare<br>Nembu Coffee Table<br>Small | 500x900xh.<br>450      | AMNCTS_W<br>Bianco<br>White    |
|                                                             |                        | AMNCTS_B<br>Marrone<br>Brown   |
|                                                             |                        | AMNCTS_O<br>Outdoor<br>Outdoor |
| Nembu Coffee<br>quadrato<br>Nembu Coffee Table<br>Large     | 1000x1000x<br>h.450    | AMNCTL_W<br>Bianco<br>White    |
|                                                             |                        | AMNCTL_B<br>Marrone<br>Brown   |



Art. AMNCTS\_W



Art. AMNCTL\_W





# Relax

## Relax

### Dugout Canoe (Piroga) / Dugout canoe (Pirogue)

Da ogni piroga possono essere ricavati diversi spazi funzionali a seconda delle diverse esigenze (sedute, tavolini, portafrutta...).

Ciascun pezzo, unico per definizione, viene accompagnato da una targa identificativa in ottone naturale che riporta storia dell'oggetto, numerazione progressiva, luogo e nome di destinazione, per la massima personalizzazione.

- Materiale: legno non identificabile
- Provenienza: centro Africa
- Uso originario: imbarcazione
- Età: 20 anni circa
- Dim: min. lung 2,5mt circa fino a 4-5mt (e oltre); min. largh: 50cm circa fino a 70-80 cm (e oltre)
- Cuscineria: ecopelle nautica su misura, col. Bianco.
- Disponibilità: da verificare con la sede centrale Africa Style

NB: per disponibilità e relative quotazioni rivolgersi alla sede centrale Africa Style

From each Pirogue different functional places may be obtained (seats, small tables, food holders...).

Every piece, unique by definition, comes with an identification plate in natural brass which reports history of the objects, sequenced number, place and name of destination, for top of personalization

- Material: unidentified wood
- From: central Africa
- Original use: boat for locals
- Age: +/- 20 years
- Dim.: min. length around 2,5mt up to 4-5mt (or more); min. width around 50cm up to 70-80cm (or more)
- Cushions: tailor made nautical ecoleather, col. White
- Availability: to be verified with Africa Style HQ

NB. ask Africa Style headquarters for the relevant availability and quotation



Art. AMPRG



Targa personalizzata in ottone naturale  
Personalized plate in natural brass

Segui la rotta della Piroga Africa Style su  
[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)

Follow Africa Style pirogue route on  
[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)





Serie Notte in legno di eucalipto sudafricano stagionato, trattamento base Boron e verniciatura con finitura superficiale  
Night items in seasoned south african eucalyptus, Boron based treatment and varnished with special finishing

| Nome<br>Name                                                                | Dim. (cm)<br>Dim. (cm)   | Codice<br>Code              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Mozambican<br>Queen Bed<br>(rete e materasso esclusi)<br>(mat not included) | 180x190<br>(rete / base) | AMMQB_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                             |                          | AMMQB_B<br>Marrone<br>Brown |
| Mozambican<br>Wardrobe                                                      | 95x55xh.195              | AMMWR_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                             |                          | AMMWR_B<br>Marrone<br>Brown |
| Mozambican<br>Bedside Table                                                 | 45x45xh.45               | AMMBT_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                             |                          | AMMBT_B<br>Marrone<br>Brown |
| Mozambican<br>Luggage Rack                                                  | 40x40xh.45               | AMMLR_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                             |                          | AMMLR_B<br>Marrone<br>Brown |
| Mozambican<br>Dressing Table                                                | 120x50xh.75              | AMMDT_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                             |                          | AMMDT_B<br>Marrone<br>Brown |



Art. AMMQB\_B



Art. AMMWR\_B



Art. AMMBT\_B



Art. AMMLR\_B



Art. AMMDT\_B





# Notte

## Night



Art. AMMLB\_W



Art. AMMDM\_W



Art. AMMSP\_W



Art. AMMPH\_W



Art. AMMTR\_W



Art. AMMTBL



Art. AMMTBE

Serie Notte in legno di eucalipto sudafricano stagionato, trattamento base Boron e verniciatura con finitura superficiale

Night items in seasoned south african eucalyptus, Boron based treatment and varnished with special finishing

| Nome<br>Name                                                                                                                                                                       | Dim. (cm)<br>Dim. (cm) | Codice<br>Code              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Mozambican<br>Lowboy                                                                                                                                                               | 110x55xh. 100          | AMMLB_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                                                                                                                                    |                        | AMMLB_B<br>Marrone<br>Brown |
| Mozambican<br>Dress Mirror                                                                                                                                                         | 90x120                 | AMMDM_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                                                                                                                                    |                        | AMMDM_B<br>Marrone<br>Brown |
| Mozambican<br>Separè                                                                                                                                                               | 165xh.185              | AMMSP_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                                                                                                                                    |                        | AMMSP_B<br>Marrone<br>Brown |
| Mozambican<br>Toilet paper Holder                                                                                                                                                  | 40x40xh.45             | AMMPH_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                                                                                                                                    |                        | AMMPH_B<br>Marrone<br>Brown |
| Mozambican<br>Towel Rail                                                                                                                                                           | 9,5x5,5xh.19,5         | AMMTR_W<br>Bianco<br>White  |
|                                                                                                                                                                                    |                        | AMMTR_B<br>Marrone<br>Brown |
| Coppia di porta tende a forma di testa di elefante / leone.<br>Vetroresina su struttura in ferro<br>Two curtains holder elephant / lion head - shaped.<br>Fiberglass on iron frame |                        |                             |
| Portatende Elefante<br>Elephant Tie Back                                                                                                                                           | 10x10                  | AMMTBE                      |
| Portatende Leone<br>Lion Tie Back                                                                                                                                                  | 10x10                  | AMMTBL                      |



| Applique a muro, struttura in ferro con decorazione a tema africano, in resina.<br>Paralume in corda vegetale. DA INTERNO<br>Wall applique, iron frame african-concept shaped.<br>Details in natural rope. FOR INDOOR USE |                        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                              | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
| Elefante<br>Elephant                                                                                                                                                                                                      | 150x150xh.<br>550      | ACAMAPEN       |
| Zanna di elefante<br>Tusk                                                                                                                                                                                                 |                        | ACAMAPTN       |



Art. ACAMAPTN



Art. ACAMAPEN

| Applique a muro, struttura in ferro con decorazione a tema africano, in resina.<br>Paralume in vetroresina.<br>Wall applique, iron frame african-concept shaped.<br>Lampshade in natural fiberglass |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                        | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
| Elefante<br>Elephant                                                                                                                                                                                | 250x350x700            | ACAMAPE        |
| Assagai<br>Assagai                                                                                                                                                                                  | 250x250x800            | ACAMAPA        |



Art. ACAMAPE



Art. ACAMAPA

| Applique a muro, struttura in ferro con decorazione a forma di animali africani in resina.<br>Paralume in uovo di struzzo. DA INTERNO<br>Wall applique, iron frame african-head shaped.<br>Lampshade in ostrich egg. FOR INDOOR USE |                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Nome<br>Name                                                                                                                                                                                                                        | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
| Elefante & Struzzo<br>Elephant & Ostrich                                                                                                                                                                                            | 150x150xh.<br>550      | ACAMAPEH       |
| Zanna di elefante & Struzzo<br>Tusk & Ostrich                                                                                                                                                                                       |                        | ACAMAPTH       |



Art. ACAMAPTH



Art. ACAMAPEH

Dove non diversamente specificato, le lampade s'intendono per esterno  
 Where unspecified, lamps are understood for outdoor use





# Illuminazione

## Lighting



Art. ACAMLPWP



Art. ACAMLPWT



Art. ACAMAP\_C



Art. ACAMAP\_T

Applique a muro, corteccia di Acacia intrecciata a mano.  
Wall applique, handmade woven natural wattle bark

| Nome<br>Name                          | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Pyramide d'Acacia<br>Wattle Pyramid   | 350x350x400            | ACAMLPWP       |
| Triangolo d'Acacia<br>Wattle Triangle | 250x250x400            | ACAMLPWT       |

Applique, fissaggio a muro con tasselli. Componenti in ferro zincato a caldo, verniciato col. Nero, resine termoindurenti. Paraluce in materiale naturale a scelta (Canna del capo o Canna del capo tropical)

NB: si consigliano lampade a fluorescenza

Wall applique, wall plug fixing. Zinc-plated iron parts, varnished col Black, thermohardened resin. Natural lampshade (Cape reed, Tropical cape reed).

NB: fluorescence lamp strongly recommended

| Nome<br>Name                                                                          | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Codice<br>Code |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| African Applique<br>Canna del capo<br>African Applique<br>Cape reed                   | 800              | ACAMAP_C       |
| African Applique<br>Canna del capo tropical<br>African Applique<br>Tropical cape reed | 1000             | ACAMAP_T       |

## Lampadari appesi / Hanging lampshades



Art. ACAMLPWB



Art. ACAMHLR\_T



Art. ACAMHLR\_C

Lampadario, corteccia di Acacia intrecciata a mano.  
Lampshades, handmade woven natural wattle bark

| Nome<br>Name                       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|------------------------------------|------------------------|----------------|
| Ovale d'Acacia<br>Wattle Oval lamp | 250x250x420            | ACAMLPWB       |

Lampadario, supporto in ferro zincato, verniciato con resine termoindurenti.

NB: si consigliano lampade a fluorescenza

lampshades, zinc-plated iron support, thermohardened resin varnish

NB: fluorescence lamp strongly recommended

| Nome<br>Name                                                       | Ø (mm)<br>Ø (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| African lampshade<br>Canna del capo<br>Cape reed                   | 650              | ACAMHLR_C      |
| African lampshade<br>Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | 450              | ACAMHLR_T      |



Dove non diversamente specificato, le lampade s'intendono per esterno  
Where unspecified, lamps are understood for outdoor use



### Lampade da terra / Ground lampshades

Lampione con palo portante in pino nordico autoclavato per esterno. Componenti in ferro zincate a caldo e verniciate col. Nero con resine termoindurenti.

NB: materiale elettrico escluso. Si consiglia lampada a fluorescenza. Opzionale: piastre di appoggio Art.SMPKNAL5\_F5

Lamppost with supporting pole in nordic pine, autoclave treated for outdoor use. Metal parts in zinc-plated iron, thermohardened resin varnish col. Black.

NB: electric material not included. Cold lamp strongly recommended. Optional: base plate Art. SMPKNAL5\_F5

| Nome<br>Name                                                       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| African lampshade<br>Canna del capo<br>Cape reed                   | h. 4000<br>Ø 850       | ACAMAL_C       |
| African lampshade<br>Canna del capo tropical<br>Tropical cape reed | h. 4000<br>Ø 1000      | ACAMAL_T       |

Torcia in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Predisposizione palo Ø 80 mm per fissaggio a terra. Rifinitura esterna in corda naturale in canapa.

South african eucalyptus torch, autoclave treated for outdoor use. Place for Ø 80mm pole for ground fixing. Hemp rope details.

| Nome<br>Name   | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|----------------|------------------------|----------------|
| Torcia / Torch | Ø 600xh.1600           | AMTRE          |

Lanterna in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno, vetri e cappuccio amovibile in ferro zincato e verniciato.

South african eucalyptus lantern, autoclave treated for outdoor use. Glasses and removable top in zinc-plated and varnished iron.

| Nome<br>Name       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------|------------------------|----------------|
| Lanterna / Lantern | 380x380x650            | AMLNT          |

Braciere con maniglie in ferro forato a motivo, cestello per raccolta braci e cenere.

Perforated iron brazier with handles. Bin for ashes

| Nome<br>Name       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------|------------------------|----------------|
| Braciere / Brazier | Ø 600                  | AMBRC          |



Art. ACAMAL\_C



Art. AMTRE



Art. AMLNT



Art. AMBRC

Dove non diversamente specificato, le lampade s'intendono per esterno  
Where unspecified, lamps are understood for outdoor use





## Lighting



CILTF100



CILTF050



CILTS03\_F



CILTS04\_F



CILTS01



CILTS02\_F

Faretto Africa Style, acciaio inox ed eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Tecnologia a led a basso consumo, corpo lampada protezione IP68  
Africa Style light, stainless steel and south african eucalyptus autoclave treated for outdoor use. Led technology lighting, low energy, body lamp IP68 protected

| Nome<br>Name         | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|----------------------|------------------------|----------------|
| Faretto Africa Style | Ø102xh.500             | CILTF050       |
| Africa Style light   | Ø102xh.1000            | CILTF100       |

Segnapasso, acciaio inox 304, tecnologia a led a basso consumo, protezione IP68, certificazione CE.

Kit luce compreso.

Walking lamp, stainless steel 304, led technology lighting, low energy, IP68 protection, CE certification. Light incl.

| Nome<br>Segnapasso<br>Walking lamp<br>Name | Dim. (mm),<br>h. intesa<br>"fuori terra"<br>Dim. (mm)<br>functional height | Codice<br>Code                            |                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                            |                                                                            | a piantare<br>to be driven                | con flangia e tasselli<br>with flange and plug |
| Micro                                      | Ø102xh.77                                                                  | CILTS01<br>(solo incasso / built-in only) |                                                |
| Mini                                       | Ø102xh.190                                                                 | CILTS02                                   | CILTS02_F                                      |
| Medium                                     | Ø102xh.540                                                                 | CILTS03                                   | CILTS03_F                                      |
| Maxi                                       | Ø102xh.1040                                                                | CILTS04                                   | CILTS04_F                                      |

Opzionale per Faretto Art serie CILTF e Segnapasso Art serie CILTS: alimentatore

Optional for light Art CILTF range and Walking lamp Art CILTS range: power supply unit

Art. CILA1 60W 18V: per n° lampade / for lamps nr. 1 - 7

Art. CILA2 100W 18V: per n° lampade / for lamps nr. 8 - 14

Lampade in resina da esterno, col. Neutro. Protezione IP67, certificazione CE

Outdoor resin lamps, col. Neutral. IP67 protection, CE certification

| Nome<br>Name                                | Dim. (cm)<br>Dim. (cm) | Codice<br>Code |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Horn / Horn design: Alberto Brogliato       | Ø base 68x h. 180      | CILTP01        |
| Humprey / Humprey design: Joe Velluto (JVL) | Ø max 65x h. 126       | CILTP02        |

Opzionale: kit luce da esterno Art. CILTPKL

Guscio in policarbonato, guarnizione a tenuta, spina Shuko antispuzzo, predisposizione per base di stabilizzazione.

Optional: Outdoor light kit Art CILTPKL.

Polycarbonate shell, gasket seal, antispash Shuko plug, arrangement for stability base



Art. CILTP01



Art. CILTP02



Dove non diversamente specificato, le lampade s'intendono per esterno  
Where unspecified, lamps are understood for outdoor use



Rotolo in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno, legati l'uno all'altro con filo di ferro passante.  
South african eucalyptus roll, autoclave treated for outdoor use, bound with iron thread.

| Nome<br>Name           | Dim. (cm)<br>Dim. (cm) | Codice<br>Code |
|------------------------|------------------------|----------------|
| Bordura<br>Garden edge | Ø 3,2/5x200xh.20       | KSREUCBF_20    |
|                        | Ø 3,2/5x200xh.30       | KSREUCBF_30    |
|                        | Ø 4,5/5,5x200xh.40     | KSREUCBF_40    |



Art. serie KSREUCBF

Fioriera in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno, verniciato col. Bianco. Vendita a mq (per il calcolo dei mq: diametro x 3,14 x altezza)  
South african eucalyptus flower box, autoclave treated for outdoor use, varnished col. White. Sale per sqm (to calculate sqm: diameter x 3,14 x height)

| Nome<br>Name           | Dim. (cm)<br>Dim. (cm)    | Codice<br>Code |
|------------------------|---------------------------|----------------|
| Fioriera<br>Flower box | a richiesta<br>on request | CGF            |



Art. CGF

## Oggettistica

## Special items

Oggettistica proveniente dall'Africa.  
Visita il sito [www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)  
per l'offerta aggiornata e completa

Original objects from Africa.  
Go to [www.africastyle.it](http://www.africastyle.it) for the complete, up-date offer



Art. AMKMR

Art. AMKT



Art. AMKFB



Art. AMFB



Art. AMKBC





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls

### Ingressi / Entrances



Art. KSBE

Ingresso con copertura e fence interna in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Struttura portante in ferro zincato a caldo e verniciato. Pali di supporto pino nordico autoclavato Ø 80 mm per altezza 3000 mm. Rifiniture con corda in canapa.  
Entrance with south african eucalyptus covering and fence, autoclave treated for outdoor use. Zinc-plated and varnished iron main frame. Supporting poles in nordic pine autoclave treated, Ø 80 mm per h. 3000 mm  
Hemp rope details.

| Nome<br>Name                     | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Beach Entrance<br>Beach Entrance | v. immagine<br>pls see picture     | KSBE           |



Art. KSBEX

Ingresso con copertura e fence interna in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Struttura portante in ferro zincato a caldo e verniciato. Pali di supporto in pino nordico autoclavato Ø 80 mm per altezza 3000 mm. 2 lampioni (v. Art. ACAMAL\_C) Rifiniture con corda in canapa. Opzionale: piastra speciale con fissaggio a tasselli, 40 x 40 cm codice: SMPFKSBEX5\_F5  
Entrance with south african eucalyptus covering and fence, autoclave treated for outdoor use. Zinc-plated and varnished iron main frame. Supporting poles in nordic pine autoclave treated, Ø 80 mm per h. 3000 mm. 2 lamposts (see Art. ACAMAL\_C) Hemp rope details. Optional: special fixing plate with plugs 40 x 40 cm Art. SMPFKSBEX5\_F5

| Nome<br>Name                                 | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Beach Entrance Extra<br>Beach Entrance Extra | v. immagine<br>pls see picture     | KSBEX          |

Art. SMPFKSBEX5\_F5





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls

### Camminatoi / Walkways

Mattonelle, sezioni di eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno, su cartone. Per pavimentazioni con fondo rigido (da coprire con terra o sabbia), per posa permanente. Ideale anche per percorsi personalizzati.  
Tile, south african eucalyptus logs, autoclave treated for outdoor use, on carton. For rigid-based floor (soil or sand covering), and permanent installation. Ideal also for creative path.

| Nome<br>Name             | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| Paving log<br>Paving log | 500x500x90<br>(4 pcs/mq)           | ACAMPVEU       |



Art. ACAMPVEU

Camminatoio in iroko tanzaniano stagionato e trattato per esterno con facciata antiscivolo, pedane fissate su listelli in alluminio anodizzato rivettati. Ganci in pvc per fissaggio.  
Iroko tanzania walkway, seasoned and treated for outdoor use. Anti-skid surface, platform place on anodized aluminium with rivets. Pvc hook for fixing.

| Nome<br>Name                        | Dimensioni (cm)<br>Dimensions (cm) | Codice<br>Code |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Camminatoio Iroko<br>Iroko walkways | 95,5x100                           | AMCMRK_100     |
|                                     | 95,5x150                           | AMCMRK_150     |
|                                     | 95,5x200                           | AMCMRK_200     |



Art. serie AMCMRK

Rotolo per camminatoio composto da doghe in pino nordico 10x2cm alternate a paletti di eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno. Unione data da fettuccia in nylon, che permettere l'adattabilità al suolo.  
Modular path in roll, nordic pine slats 10x2cm alternate with south african eucalyptus poles, autoclave treated for outdoor use. Binding given by a nylon ribbon, for ground adaptability

| Nome<br>Name                      | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Camminatoio Pino<br>Pine walkways | 1000x1000<br>h.20                  | ACAMCMEU       |



Art. ACAMCMEU

Modulo rigido per camminatoio, doghe in larice siberiano 14x3,5 cm alternate a paletti in eucalipto sudafricano, trattati in autoclave per esterno. Unione assicurata da muraletto 8x8cm in larice, per massima stabilità al suolo.  
Rigid modular walkway, siberian larch slats 14x3,5cm alternate with south african eucalyptus poles, both autoclave treated for outdoor use. Binding assured by small larch wall 8x8cm, ideal for ground stability

| Nome<br>Name                         | Dimensioni (mm)<br>Dimensions (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Camminatoio Larice<br>Larch walkways | 1000xlargh.1200x<br>h.100          | AMCMLR         |



Art. AMCMLR





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls

### Recinzioni e Divisori / Fence and Partition walls



Art. serie ACAMAF

Fence modulare in eucalipto sudafricano grezzo, trattato in autoclave per esterno. Corda naturale in canapa lavorata manualmente ad intreccio. Compreso di un palo montante  
Modular fence in raw south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use. Natural hemp rope, handmade woven.

| Nome<br>Name                   | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|--------------------------------|------------------------|----------------|
| African Fence<br>African Fence | 2000xh.600             | ACAMAF060      |
|                                | 2000xh.1200            | ACAMAF120      |
|                                | 2000xh.1800            | ACAMAF180      |



Art. serie ACAMNCF

Fence modulare in eucalipto sudafricano grezzo, trattato in autoclave per esterno. Particolarità di pali intrecciati tra loro, intervallati da pali trasversali. Compreso di un palo montante

Modular fence in raw south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use. Detail of woven poles, crossed by other poles

| Nome<br>Name                           | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|
| No climbing Fence<br>No climbing Fence | 2000xh.1200            | ACAMNCF120     |
|                                        | 2000xh.1800            | ACAMNCF180     |



Art. serie ACAMSF

Fence modulare in eucalipto sudafricano grezzo, trattato in autoclave per esterno. Pali affiancati fissati con doppio tondino in ferro passante e con mezzo palo in eucalipto fissato nel retro con viti da legno. Compreso di un palo montante

Modular fence in raw south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use. Poles side by side, fixed by double iron passing rod and half eucalyptus pole, fixed with screw for wood.

| Nome<br>Name               | Dim. (mm)<br>Dim. (mm) | Codice<br>Code |
|----------------------------|------------------------|----------------|
| Solid Fence<br>Solid Fence | 2000xh.1200            | ACAMSF120      |
|                            | 2000xh.1800            | ACAMSF180      |





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls


| Soluzioni disponibili<br>Available solutions |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Tipo<br>Type                                 | Fig.<br>Fig. |
| Angolo 90°<br>90° Corner                     |              |
| Paletto finale<br>Ending pole                |              |
| Palo intermedio<br>Middle pole               |              |
| Angolo 30°<br>30° Corner                     |              |
| Paletto a "T"<br>"T" junction                |              |



Art. ACAMFBB



Art. ACAMFSR



1800 mm

Staccionata balastra / Fence balauster

1000 mm



500 mm

1800 mm


Staccionata singola / Fence single rail



Art. ACAMFDR



Art. ACAMFTR



1800 mm

Staccionata doppia / Fence double rail

1000 mm



1300 mm

1800 mm

Staccionata tripla / Fence triple rail

Fence modulare in eucalipto sudafricano grezzo, trattato in autoclave per esterno.  
Lunghezza modulo 1800 mm per altezza variabile come da tabella.  
Modular fence in raw south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use.  
Module length 1800 mm x variable height as per table below.

| Nome<br>Name                                       | h. utile<br>staccionata (mm)<br>Functional fence h.<br>(mm) | Palo montante<br>Doorpost |      | Ø Palo staccionata<br>orizzontale (mm)<br>Horizontal fence<br>pole Ø (mm) | Codice<br>Code |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                    |                                                             | Ø (mm)                    | h.   |                                                                           |                |
| Staccionata singola<br>Fence Single Rail           | 50                                                          | 125-150                   | 100  | +/- 70                                                                    | ACAMFSR        |
| Staccionata doppia<br>Fence Double Rail            | 100                                                         |                           | 150  |                                                                           | ACAMFDR        |
| Staccionata tripla<br>Fence Triple Rail            | 130                                                         |                           | 1800 |                                                                           | ACAMFTR        |
| Staccionata balastra<br>Fence Balauster or Balcony | 100                                                         |                           | 1500 |                                                                           | ACAMFBB        |





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls

Pareti modulari in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.

Esistono 3 tipologie di parete modulare:

- "Chiuso"
- "Finestra" (con pianale per la mescita)
- "Porta" (con pianale per la mescita)

Per ogni tipologia sono disponibili 3 diverse larghezze:

- 1700 mm
- 1100 mm
- 825 mm

Modular walls in south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use.

There are 3 types of walls:

- "Close"
- "Window"
- "Door"

Every type of walls counts on 3 width:

- 1700 mm
- 1100 mm
- 825 mm



Art. serie MC



Art. serie MF



Art. serie MP

Disponibile in confezioni da 2 / 6 / 10 pcs

Available in packaging of 2 / 6 / 10 pcs

| Nome<br>Name    | Altezza<br>(mm)<br>Height<br>(mm) | Lunghezza<br>(mm)<br>Length<br>(mm) | Profondità<br>(mm)<br>Depth<br>(mm) | Codice<br>Code |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Chiuso<br>Close | 2100                              | 1700                                | 85                                  | MC170          |
|                 |                                   | 1100                                |                                     | MC110          |
|                 |                                   | 825                                 |                                     | MC825          |

Completo di pianale di mescita di largh media 300 mm.

Disponibile in confezioni da 4 / 8 / 12 pcs

Serving shelf of average 300 mm included

Available in packaging of 4 / 8 / 12 pcs

| Nome<br>Name       | Altezza<br>(mm)<br>Height<br>(mm) | Lunghezza<br>(mm)<br>Length<br>(mm) | Profondità<br>(mm)<br>Depth<br>(mm) | Codice<br>Code |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Finestra<br>Window | 2100                              | 1700                                | 85                                  | MF170          |
|                    |                                   | 1100                                |                                     | MF110          |
|                    |                                   | 825                                 |                                     | MF825          |

Completo di pianale di mescita di largh media 300 mm e  
chiavistello di chiusura.

Disponibile in confezioni da 2 e 6 pcs

Serving shelf of average 300 mm and key included

Available in packaging of 2 and 6 pcs

| Nome<br>Name  | Altezza<br>(mm)<br>Height<br>(mm) | Lunghezza<br>(mm)<br>Length<br>(mm) | Profondità<br>(mm)<br>Depth<br>(mm) | Codice<br>Code |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Porta<br>Door | 2100                              | 1700                                | 85                                  | MP170          |
|               |                                   | 1100                                |                                     | MP110          |
|               |                                   | 825                                 |                                     | MP825          |





# Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

## Entrances, walkways, fences, partition walls

Balaustra modulare, montante in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno Ø10cm, h.108cm (distanza massima l'uno dall'altro di 170cm). Corrente Ø12mm e corrimano Ø30mm in acciaio inox AISI 316. Ferramenta e bulloneria in acciaio inox AISI 316. Vendita a mt lineare.

Modular balauster, south african eucalyptus poles autoclave treated for outdoor use Ø10cm, h.108cm (max distance from one pole to another: 170cm).

Rod Ø12mm and hand rail Ø30mm in stainless steel AISI 316. Nuts and bolts in stainless steel AISI 316.

Sale per linear mt.

| Nome<br>Name                                     | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)                                     | Codice<br>Code |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Balaustra Africa Style<br>Africa Style balauster | h.108,<br>lungh. a richiesta<br>h.108<br>length on request | SRDB           |



Art. SRDB

Frangivento modulare di h.200cm totali. Montante a piantare in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno Ø12cm, ribassamento basso con telaio in abete e pannellatura in eucalipto h.100cm. Tamponamento alto in vetro antisdondamento stratificato trasparente 6+6 PVB 1,52 con molatura a filo lucido nella parte lunga libera. Distanza massima tra montanti: 200cm. Vendita a mt lineare.

Modular windbreak, h. 200cm in total. South african eucalyptus poles Ø12cm (to be driven in) autoclave treated for outdoor use, low base in fir tree frame and south african eucalyptus panel h.100cm. Top part in breakingproof, stratified and transparent glass 6+6 PVB 1,52 with polished grinding on free length. Max distance between poles: 200cm. Sale per linear mt

| Nome<br>Name                                       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)                                     | Codice<br>Code |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Frangivento Africa Style<br>Africa Style windbreak | h.200,<br>lungh. a richiesta<br>h.200<br>length on request | SRDF           |



Art. SRDF

Rivestimento pareti composta da sezioni di eucalipto sudafricano di diametri diversi e posti su pannello in multistrato marino attraverso apposita resina.

PRODOTTO DA INTERNO

Wall covering made of South African eucalyptus logs of different diameters, autoclave treated for outdoor use, fixed on marine plywood panel with resin.

INDOOR PRODUCT

| Nome<br>Name       | Dim. (mm)<br>Dim. (mm)    | Codice<br>Code |
|--------------------|---------------------------|----------------|
| Logwall<br>Logwall | 1 mq<br>(spessore 100 mm) | SRDLW          |



Art. SRDLW





# Kids' corner

## Kids' corner

In questa sezione si trovano raggruppati anche articoli già presenti a catalogo in altre sezioni e che, per loro natura e una volta opportunamente combinati tra loro, si prestano a creare aree di interesse per i più piccoli.  
Per ciascun articolo, di seguito il rimando alla pagina di riferimento per i relativi dettagli.

**IMPORTANTE:** per tutti gli articoli qui elencati resta comunque ferma la sorveglianza da parte degli adulti.

Africa Style ricorda che anche per questi articoli, come per tutti gli altri presentati a catalogo, declina ogni responsabilità per danni (v. "Condizioni generali di fornitura" della Copia Commissione)

In this section are presented also items already shown in previous pages. These items, for their own features and once combined together, become suitable to create a space for children.  
Pls find for each of them the page reference for more details.

**IMPORTANT:** for all items here listed, surveillance of adults is always required.

Africa Style reminds that for these items, like all others presented in the catalogue, deny liability for any damages (pls see "General sales conditions" of the Commission Copy)



Art. serie KCZR

Capanna Zulu, disponibile con copertura Canna del capo / Canna del capo "doppia tegola", Ø 3500 / 4800 mm. Ogni kit è completo di struttura in ferro zincato a caldo con trattamento anticorrosione, moduli di copertura in tegole. Opzionale: supporto abbaino, finestra amovibile, porta con telaio in legno e tessuto da esterno con doppia cerniera

Zulu hut, Cape reed / Cape reed, "double tile" coverings available, both with Ø 3500 / 4800 mm. Each kit is formed by hot zinc-plated frame with anti-corrosion treatment, covering modules in tiles. Optional: dormer window, removable windows, wooden frame door with outdoor double-zipped fabric

| Nome<br>Name             | Codice<br>Serie<br>Range<br>Code | Rif.to pg<br>Page ref |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Capanna Zulu<br>Zulu hut | KCZR                             | 157                   |

Tavolini e sgabelli bassi in legno di eucalipto sudafricano, disponibili in varie finiture.

Low tables and stool, south african eucalyptus.  
Different finishing available

| Nome<br>Name          | Codice<br>Serie<br>Range<br>Code | Rif.to pg<br>Page ref |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Lazy Boy Coffee Table | AMCFTB                           | 186                   |
| LogSet - Puff         | AMAPFF                           | 184                   |
| Sitting on the beach  | AMSGB                            | 183                   |



Art. AMCFTB



Art. AMAPFF



Art. AMSGB







Art. KCGCE

Gioco collettivo da esterno Africa Style by Pozza.

- età d'uso: 3-12 anni
- gioco conforme alle normative UNI EN 1176
  - montanti pentagonali antispiangolo
- pino nordico e polietilene ad alta densità per la struttura
- copertura ombreggiante in Canna del Capo

Collective outdoor play Africa Style by Pozza

- age: 3 - 12 years
- in compliance with UNI EN 1176 regulations
  - pentagonal main poles, edgeproof
- nordic pine e high density polyethylene
  - Cape reed covering

| Nome<br>Name               | Dim. (cm)<br>Dim. (cm) | Codice<br>Code |
|----------------------------|------------------------|----------------|
| GiocoJungle<br>Jungle play | 450x640xh.640          | KCGCE          |




altezza di caduta / falling heigh: 1900 mm (11,5 mq)



altezza di caduta / falling heigh: 1400 mm (22,5 mq)

area d'impatto: 34 mq / impact area: 34 sqm

spazio minimo sicurezza / minimum safety space: 7,5x9,6 mt





Le foto presenti in questo catalogo sono da intendersi meramente indicative ed esemplificative delle realizzazioni eseguite da AFRICA STYLE.  
AFRICA STYLE si riserva la facoltà di apportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso e senza che ciò possa costituire causa di contestazione.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2019.  
Catalogo valido fino a nuova emissione.

Pictures of this catalogue are merely an example of AFRICA STYLE products and services.  
AFRICA STYLE reserves the right to modify them without notice, consequently, no claims will be accepted.

Printed in October 2019.  
Valid till next edition.





**Africa Style Srl**  
Via delle Industrie, 84  
36050 - Cartigliano - Vicenza  
Italia  
Phone: +39.0424.59.21.75  
[info@africastyle.it](mailto:info@africastyle.it)  
[www.africastyle.it](http://www.africastyle.it)