

L'ALTRA[®] PIETRA

THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING





THICK, **SINTERED STONE** SURFACE FOR THE OUTDOORS,
THE BEST REPRODUCTION OF **NATURAL STONE**
WITH THE EXCELLENT TECHNICAL FEATURES OF **PORCELAIN STONEWARE**

Superficie in pietra sinterizzata ad alto spessore per gli spazi esterni,
la migliore riproduzione della pietra naturale con le superlative caratteristiche tecniche del gres porcellanato.

Oberfläche aus sehr dickem gesintertem Stein,
die beste Nachbildung des Natursteins mit den hervorragenden technischen Merkmalen des Feinsteinzeugs.

Surface en pierre sinterisée avec un haut épaisseur pour les espaces extérieurs,
la meilleure reproduction de la pierre naturelle avec les magnifiques caractéristiques techniques du grès cérame.



COLOSSEO GRIGIONI

INDEX

INDICE
INHALTSVERZEICHNIS
INDEX

• DESCRIPTION

DESCRIZIONE
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

pag. 6

• FEATURES

CARATTERISTICHE
MERKMALE
CARACTERISTIQUES

pag. 8

• THE RANGE

LA GAMMA
DIE PRODUKTPALETTE
LA GAMME

pag. 18

• SIZES RANGE

FORMATI DI GAMMA
ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE
FORMATS DE GAMME

pag. 20

• L'ALTRA PIETRA 2 cm

FORTEZZA	pag. 22
DUOMO	pag. 28
MUSEO	pag. 38
TORRE	pag. 42
CASTELLO	pag. 46
COLOSSEO	pag. 49
CATTEDRALE	pag. 67
ARENA	pag. 72

pag. 22

• XXL GRANDI LASTRE

LARGE SIZE SLABS
GRANDI FORMATI
GROSSEN PLATTENFORMATEN
GRANDS FORMATS

pag. 80

• SPECIAL PIECES

PEZZI SPECIALI
BESONDERE STÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

pag. 98

• COMBINE

INDOOR & OUTDOOR 1 CM

pag. 108

• COLOR RANGE

GAMMA COLORI
DIE PRODUKTPALETTE
GAMME

pag. 126

• LAYING

POSA
VERLEGUNG
POSE

pag. 132

• LEGEND

LEGENDA
ZEICHENERKLÄRUNG
LÉGENDE

pag. 144

• TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

pag. 145

• SALES SUPPORT

SUPPORTI ALLA VENDITA
VERKAUFSFÖRDERUNG
SUPPORTS A LA VENTE

pag. 150

3

STRONG POINTS

6



L'Altra Pietra is characterised by great versatility, even for color range and formats, but 3 are the characteristics that make it unique: **beauty**, for furnishing outdoor areas with the elegance of a real Made in Italy product, **sustainability** as a guarantee of maintenance low costs and **functionality** that derives from all its technical characteristics. These 3 aspects make L'Altra Pietra the best choice.

3 PUNTI DI FORZA

L'Altra Pietra è un prodotto caratterizzato da una grande versatilità, anche come gamma cromatica e di formati. Ma sono 3 le caratteristiche che lo rendono unico: **bellezza**, per arredare con l'eleganza di un vero Made in Italy gli spazi all'aperto, **sostenibilità** a garanzia di bassi costi di manutenzione e **funzionalità** data dalle numerose caratteristiche tecniche che L'Altra Pietra può dare. Questi 3 aspetti rendono assolutamente vincente la scelta di questo prodotto.



3 ARGUMENTE

L'Altra Pietra zeichnet sich durch große Vielseitigkeit aus, auch was Farbauswahl und Formen betrifft. Aber 3 Eigenschaften machen den Stein wirklich einzigartig: **Schönheit**, um den Außenbereich mit der Eleganz des wahren Made in Italy zu gestalten, **Nachhaltigkeit** zur Gewährleistung geringer Wartungskosten und **Funktionalität** durch die zahlreichen technischen Eigenschaften, die L'Altra Pietra bietet. Diese 3 Aspekte machen die Wahl dieses Produkts zu einem absoluten Volltreffer.

3 ATOUTS

L'Altra Pietra est un produit marqué par sa grande polyfonctionnalité qui offre une vaste gamme de couleurs et de formats. 3 caractéristiques en font un élément unique en son genre : **beauté**, pour décorer avec l'élégance d'un « Made in Italy » authentique les espaces en plein air, **durabilité**, pour garantir de faibles coûts d'entretien, et **fonctionnalité** assurée par les nombreuses caractéristiques techniques que « L'Altra Pietra » peut fournir. Ces 3 aspects font que choisir ce produit sera un choix à 100% gagnant.

L'ALTRA PIETRA: TECHNICAL FEATURES

LE CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

8



DRIVE-OVER

CARRABILE - BEFAHRBARKEIT - CARROSSABLE



RESISTANT TO HEAVY LOADS

RESISTENTE AI CARICHI ELEVATI - BESTÄNDIG GEGEN
HOHE LASTEN - RÉISTANT AUX CHARGES LOURDES



RECTIFIED WITH BEVEL

RETTIFICATO CON SMUSSO - REKTIFIZIERT -
RECTIFIÉ AVEC BISEAU



ANTISLIP

ANTISCIVOLO - RUTSCHFEST - ANTIDÉRAPANT



LOW WATER ABSORPTION

BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA - ABSORBIERT NICHT -
FAIBLE ABSORPTION D'EAU



NO TREATMENTS REQUIRED

NON RICHIEDE TRATTAMENTI - KEINE WEITERE BEHANDLUNG
NOTWENDIG - AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE - PFLEGELEICHT - FACILE À NETTOYER



RESISTANT TO MILDEW AND MOSS

RESISTENTE A MUFFA E MUSCHIO - KEINE BESCHÄDIGUNG
DURCH SCHIMMEL UND MOOS - RÉISTANT À LA
MOISSURE ET À LA MOUSSE



RESISTANT TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS)

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO (ACIDI, BASI E SALI) -
BESTÄNDIG GEGEN SÄURE, CHEMISCHE PRODUKTE UND SALZE
RÉISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES (ACIDE, SEL)



STAIN RESISTANT

RESISTENTE ALLE MACCHIE - BESTÄNDIG GEGEN FLECKEN -
RÉISTANT AUX TÂCHES



ABRASION RESISTANT

RESISTENTE ALL'ABRASIONE - ABRIEBFEST -
RÉISTANT À L'ABRASION



THERMAL SHOCK RESISTANT

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI - WIDERSTANDSFÄHIG
BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RÉISTANT AUX CHOC
THERMIQUES



FROST RESISTANT

RESISTENTE AL GELO - FROSTFEST - ANTIGEL



COLOR RESISTANCE TO LIGHT

RESISTENZA CROMATICA ALLA LUCE - KEINE FARBÄNDERUNG
DURCH LICHTEINSTRALHUNG COULEUR RÉISTANTE AUX UV



FIREPROOF

IGNIFUGO - FEUERHEMMEND - RÉISTANT AU FEU



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



COLOSSEO BASALT GRAU



COLOSSEO QUARZITE WHITE

NO MORE BROKEN EXTERNAL PAVING



Paving with increased thickness to 2 cm guarantees high mechanical and resilience (ability to absorb shocks) properties, to avoid any breakages due to the inability to take heavy loads, such as vehicle crossing and stresses caused by temperatures below zero. These inabilityes are typical for pavings with lower thickness. Therefore, L'Altra Pietra is the perfect paving for many different uses in outdoor environments.

Aesthetic and formal quality, high durability and load capacity: characteristics that constitute the added value of these floorings, distinguished by their indisputable aesthetic and performance values.

MAI PIÙ PAVIMENTAZIONI PER ESTERNO ROTTE

La pavimentazione a spessore maggiorato 2 cm garantisce elevate proprietà di resistenza meccanica e di resilienza (capacità di assorbire gli urti) evitando così le rotture dovute all'incapacità, tipiche delle pavimentazioni a spessore inferiore, di sopportare carichi elevati come quello del passaggio veicolare e gli stress alle temperature inferiori allo zero. L'Altra Pietra è quindi la pavimentazione ideale nei differenti utilizzi in ambiente esterno.

Caratteristiche di qualità estetica e formale, di durata e resistenza ai carichi elevati, costituiscono il valore aggiunto di queste pavimentazioni dalle indiscutibili valenze estetiche e prestazionali.



FROST RESISTANT

Resistente al gelo.
Frostbeständig.
Résiste au gel.



DRIVE-OVER

Carrabile.
Befahrbar.
Carrossable.



WITHSTANDS SUDDEN TEMPERATURE CHANGES

Resistente agli sbalzi termici.
Beständig
gegenüber temperaturschwankungen.
Résiste aux chocs thermiques.



HIGH MECHANICAL RESISTANCE

Elevata resistenza meccanica.
Hohe mechanische festigkeit.
Resistance mecanique elevee.

NIE MEHR KAPUTTE BODENBELÄGE IM AUSSENBEREICH

Der Bodenbelag von 2 cm Dicke garantiert hohe mechanische Festigkeit und Belastbarkeit (Fähigkeit, Stöße zu absorbieren), wodurch Risse vermieden werden. Die Risse sind typisch für Bodenbeläge geringerer Dicke, die nicht in der Lage sind, hohe Belastungen wie das Befahren durch Fahrzeuge und den Stress durch Temperaturen unter Null auszuhalten. L'Altra Pietra ist also der ideale Bodenbelag für die unterschiedlichsten Verwendungen im Außenbereich. Die Eigenschaften ästhetischer und förmlicher Qualität, die Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Belastungen stellen den Mehrwert dieser Bodenbeläge von unbestrittener Schönheit und hohem Leistungsgrad dar.

FINI LES PAVEMENTS D'EXTÉRIEUR CASSÉS !

Le pavement à épaisseur majorée de 2 cm garantit des propriétés de résistance mécanique et de résilience (capacité d'absorber les chocs) élevées, empêchant ainsi les ruptures dues à l'incapacité, typique des revêtements d'épaisseur inférieure, de supporter des charges élevées telles que celle du passage des véhicules et les tensions aux températures inférieures à zéro. L'Altra Pietra est donc le pavement idéal pour toute utilisation en extérieur. Des caractéristiques de qualité esthétique et formelle, de durée et de résistance aux charges élevées, tout ceci représente la valeur ajoutée de ces pavements aux valeurs esthétiques et performances indiscutables.



DUOMO BLUESTONE NOIR / COLOSSEO GRIGIONI

THE PERFECT SURFACE FOR **INFINITE USES**, FOR HOUSEHOLD OR PUBLIC AREAS

- **SHOPPING CENTERS**
- **INDUSTRIAL BUILDINGS**
- **OFFICE BUILDINGS**
- **HOTELS**
- **TERTIARY**
- **SQUARES**
- **RESIDENTIAL AREAS**
- **TERRACES AND POOLS**

- **CENTRI COMMERCIALI**
- **EDIFICI INDUSTRIALI**
- **EDIFICI DIREZIONALI**
- **ALBERGHI**
- **TERZIARIO**
- **PIAZZE**
- **AREE RESIDENZIALI**
- **TERRAZZE E PISCINE**

- **EINKAUFSZENTREN**
- **INDUSTRIEGEBÄUDE**
- **BÜROGEBÄUDE**
- **HOTELS**
- **TERTIÄR**
- **ÖFFENTLICHE PLÄTZE**
- **WOHNGEBIETE**
- **TERRASSEN UND SCHWIMMBÄDER**


- **CENTRES COMMERCIAUX**
- **BATIMENTS INDUSTRIELS**
- **BUREAUX**
- **HÔTELS**
- **ETABLISSEMENTS PUBLICS**
- **PARCS**
- **ZONES RÉSIDENTIELLES**
- **TERRASSES ET PISCINES**



A perfect surface for many different uses, thanks to its undisputed aesthetic and performance features, that makes the space for people more and more comfortable. **Shopping centres, squares and residential areas** are the main environments of intervention but L'Altra Pietra furnishes outdoor spaces with elegance and, in particular, for: shops, restaurants, bars, urban furniture, hotels, bathing establishments, wellness centres, pools, terraces, stairs. A paving characterised by charm and performance and that may be supplied worldwide.

LA SUPERFICIE PERFETTA PER INFINITE DESTINAZIONI D'USO, PER LA CASA O NEGLI SPAZI PUBBLICI

Una superficie perfetta per inserimenti in numerose destinazioni d'uso grazie alle sue indiscusse caratteristiche estetiche e prestazionali, capaci di rendere sempre più accoglienti gli ambienti destinati alla permanenza di persone. **Centri commerciali, piazze e aree residenziali** sono i principali ambiti di intervento ma L'Altra Pietra arreda con eleganza tanti spazi all'aperto, in particolare per realizzare negozi, ristoranti, bar, arredo urbano, alberghi, stabilimenti balneari, centri benessere, piscine, terrazze, scale. Fascino e performance in una pavimentazione che può essere distribuita in tutto il mondo.



DUOMO SOLNHOFEN



ARENA HOLZ GRIGIO

DIE PERFEKTE OBERFLÄCHE FÜR UNZÄHLIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN, PRIVAT ODER IN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN

Eine perfekte Oberfläche für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, dank ihrer unbestrittenen ästhetischen und Leistungsmerkmale, durch die Umgebungen, in denen sich Personen aufhalten, immer einladender werden. **Einkaufszentren, Plätze und Wohngebiete** sind die wichtigsten Einsatzbereiche, aber L'Altra Pietra verkleidet viele Außenbereiche mit Eleganz, vor allem für Geschäfte, Restaurants, Bars, städtische Anlagen, Hotels, Badeanstalten, Wellnesszentren, Schwimmbäder, Terrassen, Treppen. Faszination und Performance eines Bodenbelags, der auf der ganzen Welt vertrieben werden kann.

LA SURFACE PARFAITE POUR D'INFINIES DESTINATIONS D'UTILISATION, POUR LA MAISON OU DANS LES ESPACES PUBLICS

Une surface parfaite destinée à de nombreuses destinations d'utilisation grâce à ses caractéristiques esthétiques et de performances indiscutables, en mesure de rendre les espaces destinés aux gens de plus en plus accueillants. **Centres commerciaux, places et zones résidentielles** sont les principaux domaines d'intervention mais « L'Altra Pietra » décore avec élégance bien d'autres espaces à ciel ouvert, notamment pour réaliser boutiques, restaurants, bars, design urbain, hôtels, établissements balnéaires, centres de bien-être, piscines, terrasses, escaliers. Charme et performance dans un revêtement de sol qui peut être distribué dans le monde entier.



TORRE BOTTICINO



ARENA HOLZ GRIGIO



MUSEO PIERRE BLUE GREY



DUOMO BLUESTONE GREY


FORTEZZA




DIORITE



MONTORFANO



BIASCA



MAGGIA

DUOMO



VALSTONE DARK



VALSTONE LIGHT



EVOLUTION SLATE



MINT



PERLA



OMBRA



SABBIA



PIETRA



BLUESTONE NOIR



BLUESTONE GREY



SOLNHOFEN



TRAVERTINO BEIGE

MUSEO



TRAVERTINO NOCE



ARDESIA NERA



ARDESIA GRIGIA



PIERRE BLUE NOIR



PIERRE BLUE GREY



BOTTICINO



MOKA



QUARZITE GRIGIA

TORRE



BIANCA



BEIGE



GREY



ANTRAZYT



GRIGIONI



QUARZITE GIALLA



BASALT GRAU



GLETCHER GRAU

CASTELLO

COLOSSEO



PIETRA DI
GERUSALEMME



TOSCANO



BRESSA



PORPHYRBRAUN



SILVERGRAU



BARGE



QUARZITE SVEDESE



DORATO



QUARZITE WHITE



FIORA



TIPOVALS



PORFIDO LAVIS



LUSERNA BAGNOLO



GREY



ANTRAZYT



MOKA



AVORIO



CEMENTO



CALANCA LIGHT



CALANCA DARK



SAND STONE BEIGE



ARDESIA GRIGIA



HOLZ NOCE



HOLZ GRIGIA



HOLZ MARRONE

CATTEDRALE

ARENA


SIZE RANGE

THE WIDEST 2CM (¾") RANGE ON THE MARKET




60x60
24"x 24"

- FORTEZZA DIORITE
- FORTEZZA MONTORFANO
- MUSEO ARDESIA NERA
- MUSEO ARDESIA GRIGIA
- MUSEO PIERRE BLUE NOIR
- MUSEO PIERRE BLUE GREY
- CASTELLO BEIGE
- CASTELLO GREY
- CASTELLO ANTRAZYT
- COLOSSEO QUARZITE GIALLA
- COLOSSEO GRIGIONI
- COLOSSEO BASALT GRAU
- COLOSSEO GLETCHER GRAU
- COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME
- COLOSSEO TOSCANO
- COLOSSEO BRESSA
- COLOSSEO PORPHYRBRAUN
- COLOSSEO SILVERGRAU
- COLOSSEO BARGE
- COLOSSEO QUARZITE SVEDESE
- COLOSSEO DORATO
- COLOSSEO QUARZITE WHITE
- COLOSSEO FIORA
- COLOSSEO TIPOVALS
- COLOSSEO PORFIDO LAVIS
- COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO
- ARENA HOLZ NOCE
- ARENA HOLZ MARRONE
- ARENA HOLZ GRIGIO




40x80
16"x 32"

- TORRE BOTTICINO
- TORRE MOKA
- TORRE QUARZITE GRIGIA
- TORRE BIANCA



40x120
16"x 48"

- ARENA HOLZ NOCE
- ARENA HOLZ MARRONE
- ARENA HOLZ GRIGIO
- ARENA CALANCA LIGHT
- ARENA CALANCA DARK
- ARENA SAND STONE BEIGE
- ARENA ARDESIA GRIGIA
- COLOSSEO GLETCHER GRAU
- COLOSSEO BASALT GRAU



45x90
18"x 36"

- FORTEZZA DIORITE
- FORTEZZA MONTORFANO
- COLOSSEO GRIGIONI
- COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME
- COLOSSEO BARGE
- COLOSSEO TIPOVALS



60x90
24"x 36"


- DUOMO VALSTONE DARK
- DUOMO VALSTONE LIGHT
- DUOMO EVOLUTION SLATE
- DUOMO MINT
- DUOMO PERLA
- DUOMO OMBRA
- DUOMO SABBIA
- DUOMO PIETRA
- DUOMO BLUESTONE NOIR
- DUOMO BLUESTONE GREY
- DUOMO SOLNHOFEN
- DUOMO TRAVERTINO BEIGE



50x100

20"x 40"


- FORTEZZA BIASCA
- FORTEZZA MAGGIA
- CASTELLO BEIGE
- CASTELLO GREY
- CASTELLO ANTRAZYT



60x120

24"x 48"

- FORTEZZA DIORITE
- FORTEZZA MONTORFANO
- COLOSSEO GRIGIONI
- COLOSSEO BASALT GRAU
- COLOSSEO GLETCHER GRAU
- COLOSSEO SILVERGRAU
- COLOSSEO BARGE
- COLOSSEO TIPOVALS
- COLOSSEO BRESSA
- COLOSSEO PORFIDO LAVIS



80x80

32"x 32"

- CASTELLO BEIGE
- CASTELLO GREY
- CASTELLO ANTRAZYT



120x120

48"x 48"


- COLOSSEO GRIGIONI
- COLOSSEO BRESSA
- COLOSSEO TIPOVALS
- COLOSEEO PORFIDO LAVIS
- COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO
- COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



90x90

36"x 36"

- CATTEDRALE GREY
- CATTEDRALE ANTRAZYT
- CATTEDRALE MOKA
- CATTEDRALE AVORIO
- CATTEDRALE CEMENTO



120x240

48"x 96"


- COLOSSEO GRIGIONI
- COLOSSEO BRESSA
- COLOSSEO TIPOVALS
- COLOSEEO PORFIDO LAVIS
- COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO
- COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

0.8"
2
cm

FORTEZZA DIORITE



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000483	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
000479	60 x 60 x 2 cm	23,04	1058
000485	60 x 120 x 2 cm	23,04	1052



45x90
18"x36"

60x60
24"x24"

60x120
24"x48"



0.8"
2
cm

FORTEZZA MONTORFANO



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000482	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
000478	60 x 60 x 2 cm	23,04	1058
000484	60 x 120 x 2 cm	23,04	1052



45x90
18"x36"

60x60
24"x24"


60x120
24"x48"



0.8"
2
cm

FORTEZZA BIASCA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000480	50 x 100 x 2 cm	25,00	1168




50x100
20"x40"



0.8"
2
cm

FORTEZZA MAGGIA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000481	50 x 100 x 2 cm	25,00	1168



50x100
20"x40"



0.8"
2 cm

DUOMO VALSTONE DARK

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000396	60 x 90 x 2 cm	27,00	1240



60x90
24"x36"



0.8"
2
cm

DUOMO VALSTONE LIGHT



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000395	60 x 90 x 2 cm	27,00	1240



60x90
24"x36"




0.8"
2 cm

DUOMO EVOLUTION SLATE

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000396	60 x 90 x 2 cm	27,00	1240



60x90
24"x36"



0.8"
2 cm

DUOMO TRAVERTINO BEIGE

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000319	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90
24"x36"




0.8"
2 cm

DUOMO MINT

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010509	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90
24"x36"




0.8"
2
cm

DUOMO PERLA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010109	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90
24"x36"




0.8"
2
cm

DUOMO OMBRA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010309	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90
24"x36"




0.8"
2
cm

DUOMO SABBIA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010209	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90
24"x36"



0.8"
2
cm

DUOMO PIETRA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010409	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90
24"x36"




0.8"
2 cm

DUOMO BLUESTONE NOIR

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010609	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90
24"x36"



0.8"
2
cm

DUOMO BLUESTONE GREY

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010709	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90
24"x36"




0.8"
2
cm

DUOMO SOLNHOFEN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010809	60 x 90 x 2 cm	25,92	1150



60x90
24"x36"



0.8"
2
cm

MUSEO ARDESIA NERA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012401	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050




60x60
24"x24"



0.8"
2
cm

MUSEO ARDESIA GRIGIA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012501	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60
24"x24"



0.8"
2 cm

MUSEO PIERRE BLUE NOIR

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012201	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60
24"x24"




0.8"
2
cm

MUSEO PIERRE BLUE GREY

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012301	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050



60x60
24"x24"




0.8"
2
cm

TORRE BOTTICINO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010108	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80
16"x32"



0.8"
2 cm

TORRE MOKA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010208	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80
16"x32"



0.8"
2
cm

TORRE QUARZITE GRIGIA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010408	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80
16"x32"



0.8"
2
cm

TORRE BIANCA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010308	40 x 80 x 2 cm	26,88	1250



40x80
16"x32"



0.8"
2
cm

CASTELLO BEIGE



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010101	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000212	80 x 80 x 2 cm	28,80	1316
010107	50 x 100 x 2 cm	15,00	700



60x60
24"x24"

80x80
32"x32"

50x100
20"x40"



0.8"
2
cm

CASTELLO GREY



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010201	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000213	80 x 80 x 2 cm	28,80	1316
010207	50 x 100 x 2 cm	25,00	1150



60x60
24"x24"

80x80
32"x32"

50x100
20"x40"



0.8"
2
cm

CASTELLO ANTRAZYT




CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010301	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
000214	80 x 80 x 2 cm	28,80	1316
010307	50 x 100 x 2 cm	25,00	1150



60x60
24"x24"

80x80
32"x32"

50x100
20"x40"



0.8"
2 cm

COLOSSEO QUARZITE GIALLA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010701	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60
24"x24"



0.8"
2
cm

COLOSSEO GRIGIONI

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010801	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60
24"x24"



0.8"
2
cm


COLOSSEO GRIGIONI

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012103	45 x 90 x 2 cm	21,87	1050
010804	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150



45x90
18"x36"

60x120
24"x48"



0.8"
2
cm

COLOSSEO BASALT GRAU



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010601	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010104	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150
000463	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x60
24"x24"

60x120
24"x48"

40x120
16"x48"



0.8"
2
cm

COLOSSEO GLETCHER GRAU



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012101	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
010204	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150
000381	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x60
24"x24"

60x120
24"x48"

40x120
16"x48"



0.8"
2
cm

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
012001	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011403	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000



60x60
24"x24"

45x90
18"x36"



0.8"
2
cm

COLOSSEO TOSCANO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010901	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60
24"x24"



0.8"
2
cm

COLOSSEO BRESSA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011001	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
000221	60 x 120 x 2 cm	25,20	1150



60x60
24"x24"

60x120
24"x48"




0.8"
2 cm

COLOSSEO PORPHYRBRAUN

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011901	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60
24"x24"



0.8"
2
cm

COLOSSEO SILVERGRAU



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011801	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
010304	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60
24"x24"

60x120
24"x48"



0.8"
2
cm

COLOSSEO BARGE



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011301	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011703	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
011704	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60
24"x24"

45x90
18"x36"

60x120
24"x48"



0.8"
2
cm

COLOSSEO QUARZITE SVEDESE

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALLETTE m ² /PALLET	kg/PALLETTE kg/PALLET
010501	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60
24"x24"




0.8"
2
cm

COLOSSEO DORATO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010401	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60
24"x24"




0.8"
2 cm

COLOSSEO QUARZITE WHITE

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011701	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60
24"x24"



0.8"
2
cm

COLOSSEO **FIORA**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000266	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60
24"x24"



COLOSSEO TIPOVALS



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011401	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
011803	45 x 90 x 2 cm	21,87	1000
011804	60 x 120 x 2 cm	14,40	650



60x60
24"x24"

45x90
18"x36"

60x120
24"x48"



0.8"
2 cm

COLOSSEO PORFIDO LAVIS




CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011201	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000
000222	60 x 120 x 2 cm	10,80	500



60x60
24"x24"

60x120
24"x48"




0.8"
2
cm

COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011101	60 x 60 x 2 cm	21,60	1000



60x60
24"x24"



0.8"
2
cm

CATTEDRALE GREY

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010111	90 x 90 x 2 cm	14,58	700



90x90
36"x36"



0.8"
2
cm

CATTEDRALE ANTRAZYT

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010211	90 x 90 x 2 cm	14,58	700



90x90
36"x36"



0.8"
2
cm

CATTEDRALE MOKA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010311	90 x 90 x 2 cm	14,58	700



90x90
36"x36"




0.8"
2
cm

CATTEDRALE AVORIO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010411	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200



90x90
36"x36"




0.8"
2
cm

CATTEDRALE CEMENTO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010511	90 x 90 x 2 cm	25,92	1200



90x90
36"x36"



0.8"
2
cm

ARENA CALANCA LIGHT

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010702	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120
16"x48"



0.8"
2
cm

ARENA CALANCA DARK

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010802	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120
16"x48"



0.8"
2
cm

ARENA SAND STONE BEIGE



CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
010902	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120
16"x48"



0.8"
2
cm

ARENA ARDESIA GRIGIA

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
011002	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



40x120
16"x48"






ARENA HOLZ GRIGIO

0.8"
2
cm


ARENA HOLZ GRIGIO

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000225	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010502	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x60
24"x24"

40x120
16"x48"



0.8"
2
cm


ARENA **HOLZ MARRONE**

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000224	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010602	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x60
24"x24"

40x120
16"x48"



0.8"
2
cm


ARENA HOLZ NOCE

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
000223	60 x 60 x 2 cm	23,04	1050
010402	40 x 120 x 2 cm	23,04	1050



60x60
24"x24"

40x120
16"x48"





XXL COLOSSEO BRESSA



GUARANTEED QUALITY AND NATURAL APPEARANCE.

L'ALTRA PIETRA XXL GRANDI LASTRE IS A COLLECTION OF **LARGE SIZE SLABS**, CHARACTERIZED BY THE FAITHFUL REPRODUCTION OF **NATURAL STONE**, WITH THE **RESISTANCE** AND THE NUMEROUS TECHNICAL FEATURES OF PORCELAIN STONEWARE.

Qualità garantita e aspetto naturale. L'ALTRA PIETRA XXL Grandi Lastre è una collezione di grandi formati, caratterizzata dalla riproduzione fedele della pietra naturale, con la resistenza e le caratteristiche tecniche del gres porcellanato.

Garantierte Qualität und natürliches Aussehen. L'ALTRA PIETRA XXL; eine Kollektion von großen Plattenformaten. Diese Platten sehen wie Naturstein aus, haben aber gleichzeitig die technischen Merkmale des Feinsteinzeuges.

Qualité garantie et apparence naturel. L'ALTRA PIETRA XXL Grandi Lastre est une gamme grands formats, caractérisée par une reproduction semblable à de la pierre naturelle, avec une résistance et des caractéristiques techniques propres au grès porcelain.






XXL COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO - BRESSA







XXL COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

COLOSSEO **GRIGIONI**



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000290	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x ¾"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000291	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x ¾"	1194 x 1194 x 20 mm	20






120x240
48"x96"

120x120
48"x48"







CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000292	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x ¾"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000293	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x ¾"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"






120x120
48"x48"



2 COLOSSEO TIPOVALS



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000296	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x ¾"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000297	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x ¾"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"






120x120
48"x48"




COLOSSEO **PORFIDO LAVIS**



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000298	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x ¾"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000299	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x ¾"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"






120x120
48"x48"



COLOSSEO **LUSERNA BAGNOLO**



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000300	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x ¾"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000301	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x ¾"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"

120x120
48"x48"









COLOSSEO **PIETRA DI GERUSALEMME**



CODE CODICE	NOMINAL SIZE DIMENSIONE NOMINALE		REAL SIZE DIMENSIONE REALE	PCS / PLT
000294	120 x 240 x 2 cm	48" x 96" x ¾"	1194 x 2388 x 20 mm	9
000295	120 x 120 x 2 cm	48" x 48" x ¾"	1194 x 1194 x 20 mm	20



120x240
48"x96"



120x120
48"x48"





XXL COLOSSEO PORFIDO LAVIS



SPECIAL PIECES

PEZZI SPECIALI
BESONDERE STÜCKE
PIÈCES SPÉCIALES

ALL COLORS AND DESIRED FORMATS ARE AVAILABLE UPON REQUEST

The special pieces are obtained from standard sizes available in the catalogue, with the condition of the maximum size of the same slab.

DISPONIBILI A RICHIESTA IN TUTTI I COLORI E FORMATI DESIDERATI

I pezzi speciali vengono ricavati dalle misure delle lastre standard disponibili a catalogo con il vincolo della dimensione massima della stessa lastra.

AUF ANFRAGE IST DIE ANFERTIGUNG VON ALLEN FARBEN UND FORMATEN AUS UNSERM KATALOG-SORTIMENT MÖGLICH

Die Sonderanfertigungen werden aus der, in Katalog verfügbaren Standardgrößen, gefertigt.

DISPONIBLE SUR TOUTES LES COULEURS ET LES TAILLES SOUHAITÉES

Les pièces spéciales seront obtenues à partir des dimensions standard disponibles dans le catalogue, à condition que les dimensions maximales de la même dalle soient respectées.




COLOSSEO PIETRA
DI GERUSALEMME



COLOSSEO TOSCANO



COLOSSEO BASALT GRAU



CASTELLO GREY

GRID

GRIGLIA - GITTER - GRILLE



COLOSSEO PIETRA DI GERUSAEMME



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO SILVERGRAU

BLOCK STEP

GRADONE - BLOCKSTUFE - MARCHE BLOC



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO BASALT GRAU



COLOSSEO SILVERGRAU

STEP / COPING

GRADINO / COPERTINA - STUFE / ABDECKPLATT - MARCHE / COUVERTINE



COLOSSEO BASALT GRAU



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

STEP WITH BULLNOSE

GRADINO / BORDO TORO - STUFE MIT RUNDER KANTE - MARCHE AVEC NEZ VU ARRONDI



COLOSSEO SILVERGRAU



COLOSSEO GRIGIONI



COLOSSEO BASALT GRAU




DUOMO TRAVERTINO BEIGE

MODULE SERVICE

DIFFERENT SIZES, GREATER FREEDOM.
CUSTOMIZE YOUR PAVING. CHOOSE YOUR COLOR


SERVIZIO MODULARE. FORMATI DIFFERENTI, GRANDE LIBERTÀ. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
MODULIEREN BEDIENUNG. VERSCHIEDENE GRÖSSEN, GRÖßERE FREIHEIT. PERSONALISIEREN WÄHLE DEINE FARBE.
MODULER SERVICE. DIFFÉRENTES TAILLES, PLUS GRANDE LIBERTÉ. PERSONNALISEZ VOTRE PAVÉ. CHOISIS TA COULEUR.



Module 1*

60x120 = 40%
60x60 = 20%
60x90 + 30x60 = 40%

Available in all colors 60x120
Disponibile in tutti i colori 60x120
In allen Farben erhältlich 60x120
Disponible dans toutes les couleurs 60x120



Module 2*

60x60 = 50%
30x60 = 50%

Available in all colors 60x60 and 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90
In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90



MODULE SERVICE

DIFFERENT SIZES, GREATER FREEDOM.
CUSTOMIZE YOUR PAVING, CHOOSE YOUR COLOR

SERVIZIO MODULARE. FORMATI DIFFERENTI, GRANDE LIBERTÀ. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
MODULIEREN BEDienung. VERSCHIEDENE GRÖSSEN, GRÖßERE FREIHEIT. PERSONALISIEREN WÄHLE DEINE FARBE.
MODULER SERVICE. DIFFÉRENTES TAILLES, PLUS GRANDE LIBERTÉ. PERSONNALISEZ VOTRE PAVÉ. CHOISIS TA COULEUR.



Module 3*

60x60 = 57%

30x30 = 14%


30x60 = 29%

Available in all colors 60x60 and 60x90

Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90

In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90

Disponible dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90



Module 4*

60x60 = 44%

30x60 = 45%

30x30 = 11%


Available in all colors 60x60 and 60x90

Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90

In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90

Disponible dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90





Module 5*

90x60 = 56%

60x60 = 25%

30x60 = 13%


30x30 = 6%

Available in all colors 60x90 and 60x120

Disponibile in tutti i colori 60x90 e 60x120

In allen Farben erhältlich 60x90 und 60x120

Disponible dans toutes les couleurs 60x90 et 60x120



SPECIAL CUTS

SUGGESTED IDEAS

CUSTOMIZE YOUR PAVING, CHOOSE YOUR COLOR

TAGLI SPECIALI. IDEE SUGGERITE. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
SPEZIALSCHNITT. VORGESCHLAGENE IDEEN. PASSEN SIE IHRE PFLASTERUNG AN, WÄHLEN SIE IHRE FARBE.
COUPE SPÉCIALE. IDÉES SUGGÉRÉES. PERSONNALISEZ TON PAVAGE, CHOISIS TA COULEUR.



60x60
24"x24"




30x60
12"x24"

30x30
12"x12"




60x60
24"x24"

Available in all colors 60x60
Disponibile in tutti i colori 60x60
In allen Farben erhältlich 60x60
Disponible dans toutes les couleurs 60x60




40x80
16"x32"

Available in all colors 40x80
Disponibile in tutti i colori 40x80
In allen Farben erhältlich 40x80
Disponible dans toutes les couleurs 40x80



60x90
24"x36"

Available in all colors 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x90
In allen Farben erhältlich 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x90



40x120
16"x48"

Available in all colors 40x120
Disponibile in tutti i colori 40x120
In allen Farben erhältlich 40x120
Disponible dans toutes les couleurs 40x120



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



DUOMO OMBRA

COMBINE INDOOR & OUTDOOR

1 CM ($\frac{3}{8}$ ") THICK FLOORING FOR INDOOR ENVIRONMENTS



Thanks to **L'Altra Pietra – Combine Indoor & Outdoor** with reduced thickness, designed for indoor environments, it is possible to furnish any kind of space with elegance, creating a surface continuity combination between different indoor and outdoor environments.

PAVIMENTO DA 1 CM DI SPESSORE PER INTERNI

Grazie alle versioni a spessore ridotto **L'Altra Pietra – Combine Indoor & Outdoor**, pensate e dedicate all'utilizzo interno, si arreda con eleganza ogni tipo di spazio creando una combinazione in continuità di superficie tra ambienti differenti, interni ed esterni.

BODENBELAG VON 1 CM DICKE FÜR DEN INNENBEREICH

Dank der Ausführungen in geringerer Dicke von **L'Altra Pietra - Combine Indoor & Outdoor**, die eigens für den Gebrauch im Inneren entwickelt wurden, gestaltet man jede Umgebung mit Eleganz, indem man eine Kombination von kontinuierlichen Oberflächen zwischen unterschiedlichen Bereichen, innen und außen schafft.

PAVEMENT D'INTÉRIEUR DE 1 CM D'ÉPAISSEUR

Grâce aux versions à épaisseur réduite, **L'Altra Pietra – Combine Indoor & Outdoor**, pensées et destinées à une utilisation en intérieur, s'accorde avec élégance à n'importe quel type d'espace en créant une combinaison en surface continue entre des milieux différents, intérieurs et extérieurs.



COLOSSEO GRIGIONI

0.4"
1
cm

COLOSSEO GRIGIONI

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010106	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R11	010206	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	000341	60 x 120 x 1 cm	21,60	500



30x60
12"x24"

60x120
24"x48"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.
Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.


0.4"
1
cm

COLOSSEO QUARZITE SVEDESE

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	000340	60 x 120 x 1 cm	21,60	500



60x120
24"x48"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.
Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

1 DUOMO TRAVERTINO BEIGE

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	000486	30 x 60 x 1 cm	43,20	929



30x60
12"x24"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.
Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

0.4"
1
cm

DUOMO TRAVERTINO NOCE

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	000487	30 x 60 x 1 cm	43,20	929



30x60
12"x24"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.
Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

DUOMO SABBIA

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010706	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010512	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010313	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120




30x60
12"x24"



60x60
24"x24"



60x90
24"x36"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.

Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

0.4"
1
cm

DUOMO PERLA

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010506	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010312	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010113	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120




30x60
12"x24"



60x60
24"x24"



60x90
24"x36"




The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.

Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

DUOMO PIETRA

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010806	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010612	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010413	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120



30x60
12"x24"



60x60
24"x24"



60x90
24"x36"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.

Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

0.4"
1
cm

DUOMO OMBRA

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010606	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010412	60 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010213	60 x 90 x 1 cm	48,60	1120



30x60
12"x24"



60x60
24"x24"



60x90
24"x36"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.

Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

0.4"
1
cm

ARENA CALANCA LIGHT

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010306	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010112	60 x 60 x 1 cm	43,20	1050
R10	010114	60 x 120 x 1 cm	51,84	1270




30x60
12"x24"



60x60
24"x24"



60x120
24"x48"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.

Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

0.4"
1
cm

ARENA CALANCA DARK

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010406	30 x 60 x 1 cm	43,20	950
R10	010212	60 x 60 x 1 cm	43,20	1050
R10	010214	60 x 120 x 1 cm	51,84	1270



30x60
12"x24"

60x60
24"x24"

60x120
24"x48"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.
Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.



ARENA HOLZ GRIGIO

0.4"
1
cm

ARENA **HOLZ GRIGIO**

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m ² /PALETTE m ² /PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010315	20 x 120 x 1 cm	43,20	1080



20x120
8"x48"



121

The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.

Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

0.4"
1
cm

ARENA **HOLZ NOCE**

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010115	20 x 120 x 1 cm	43,20	1080



20x120
8"x48"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.

Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.

0.4"
1
cm

ARENA **HOLZ MARRONE**

FINISH FINITURA	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONE	m²/PALETTE m²/PALLET	kg/PALETTE kg/PALLET
R10	010215	20 x 120 x 1 cm	43,20	1080



20x120
8"x48"



The R10 finish is not recommended for outdoor use. - La finitura R10 è sconsigliata per l'uso esterno.


Das Finish R10 wird nicht für den Außenbereich empfohlen. - La finition R10 n'est pas recommandée pour une utilisation en extérieur.





ARENA HOLZ NOCE

FORTEZZA MONTORFANO




TORRE WHITE



COLOSSEO TIPOVALS



DUOMO PERLA



COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO




CASTELLO BEIGE



COLOSSEO QUARZITE WHITE



COLOSSEO BARGE



CASTELLO GREY



TORRE BOTTICINO



COLOSSEO SILVERGRAU



DUOMO SABBIA



TORRE QUARZITE GRIGIA



ARENA SAND STONE BEIGE



COLOSSEO DOPATO

COLOSSEO QUARZITE GIALLA

DUOMO VALSTONE LIGHT

DUOMO SOLNHOFEN

CATTEDRALE AVORIO

DUOMO MINT

CATTEDRALE GREY

DUOMO TRAVERTINO BEIGE

COLOSSEO BRESSA

TORRE MOKA


MUSEO PIERRE BLUE GREY

COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME


COLOSSEO GRIGIONI

CATTEDRALE CEMENTO

FORTEZZA DIORITE




ARENA CALANCA LIGHT



FORTEZZA BIASCA



COLOSSEO GLETCHER GRAU




MUSEO ARDESIA GRIGIA



COLOSSEO TOSCANO



ARENA CALANCA DARK



ARENA HOLZ NOCE



ARENA HOLZ MARRONE



COLOSSEO FIORA



DUOMO PIETRA




CATTEDRALE MOKA



COLOSSEO PORFIDO LAVIS



COLOSSEO PORPHYRBRAUN



FORTEZZA MAGGIA

MUSEO ARDESIA NERA

CATTEDRALE ANTHRACITE

CASTELLO ANTRAZYT

DUOMO BLUESTONE NOIR

MUSEO PIERRE BLUE NOIR

DUOMO EVOLUTION SLATE

COLOSSEO QUARZITE SVEDESE

DUOMO BLUESTONE GREY

ARENA HOLZ GRIGIO

DUOMO OMBRA

COLOSSEO BASALT GRAU

ARENA ARDESIA GRIGIA

DUOMO VALSTONE DARK



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



COLOSSEO BASALT GRAU

COMPLETE LAYING VERSATILITY FOR ALL APPLICATION REQUIREMENTS. GRANULATI ZANDOBBIO DESIGNS EFFORTLESSLY **OUTDOOR SPACES**.

Versatilità di posa per tutte le esigenze di applicazione. Granulati Zandobbio arreda facilmente gli spazi all'aperto.

Vollständige vielfältigkeit der verlegung für alle anwendungserfordernisse. Granulati Zandobbio gestaltet mühelos bereiche unter freiem himmel.

Versatilité complète de la pose pour toutes les exigences d'application. Granulati Zandobbio décore aisément les espaces à ciel ouvert.

DRY LAYING

Posa a secco in appoggio

Trockene verlegung Durch Auflage

Pose à sec en appui



GRASSY GROUND - Erba - Rasen - Sols herbeux

LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

Posa fresco su fresco con ghiaia misto cemento

Verlegung auf nassen Sand mit Zement

Posé ave graver humide mixte au cinement



LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

Posa su massetto con colla

Verlegung auf Estrich mit Kleber

Pose sur chape avec de la colle




RAISED LAYING WITH SUPPORT

Posa sopraelevata con supporto

Verlegung auf Hohlraumboden mit stielager

Pose surelevee avec support



GRAVEL - Ghiaia - Kies - Gravier



SAND - Sabbia - Sand - Sable





DRY-LAY INSTALLATION ON GRAVEL, SAND OR GRASSY SURFACES.

POSA A SECCO IN APPOGGIO SU GHIAIA, SABBIA O FONDI ERBOSI.
TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF KIES, SAND ODER RASEN.
POSE À SEC EN APPUI SUR GRAVIER, SABLE OU FONDS HERBEUX.

ADVANTAGES OF DRY-LAYING WITHOUT GLUING

VANTAGGI DELLA POSA A SECCO IN APPOGGIO.
VORTEILE DER TROCKENVERLEGUNG DURCH AUFLAGEN DER PLATTEN.
AVANTAGES DE LA POSE À SEC EN APPUI.

- Quick and easy laying.
- Interchangeable at any time.
- Reusable and replaceable.
- Excellent water runoff.
- No specialist emplacement.
- No adhesive costs.
- Fewer costs and quicker laying.
- Immediately usable.
- Posa semplice e rapida.
- Modificabile in ogni momento.
- Riutilizzabile e sostituibile.
- Drenaggio dell'acqua ottimale.
- Posa senza professionisti specializzati.
- Costi per i collanti annullati.
- Riduzione dei costi e tempi di posa.
- Immediatamente utilizzabile.
- Einfache und schnelle Verlegung.
- Jederzeit änderbar.
- Wiederverwend- und austauschbar.
- Optimale Wasserdrainage.
- Verlegung ohne Fachleute.
- Keine Kosten für den Kleber.
- Verminderung der Kosten und der Verlegezeiten.
- Sofort benutzbar.
- Pose simple et rapide.
- Modifiable à tout moment.
- Réutilisable et remplaçable.
- Drainage optimal de l'eau.
- Pose sans l'aide de spécialistes.
- Dépense nulle pour les colles.
- Réduction des coûts et des temps de pose.
- Immédiatement utilisable.




Paving laid on gravel, sand or grassy ground: the Granulati Zandobbio slabs can be dry-laid directly on sand, gravel and grassy ground so as to obtain paving that can immediately withstand foot without requiring a screed and without the use of mortar and glues. High load bearing capacity, frost-resistant, anti-slip, easy to install and to clean, weather resistant and is resistant to mould, moss and verdigris treatments.

Pavimentazione con posa su ghiaia, sabbia o fondi erbosi: le lastre Granulati Zandobbio possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere una pavimentazione immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle. Resistente, non gelivo, antiscivolo e facile da installare e da pulire, è inalterabile a qualsiasi condizione climatica ed è inattaccabile da muffe, muschi e trattamenti verde rame.

Bodenbelag mit Verlegung auf Kies, Sand oder Rasen: Die Platten Granulati Zandobbio können direkt auf Sand, Kies oder Rasen trocken verlegt werden. Der Boden kann dadurch sofort begangen werden, da keine Notwendigkeit für einen Estrich besteht, auch auf Mörtel und Kleber kann verzichtet werden. Beständig, frostbeständig, trittsicher (rutschhemmend) und leicht zu verlegen und zu reinigen, wetterfest und beständig gegen Schimmel, Moos und Kupfersulfat.

Revêtement de sols posé sur gravier, sur sable ou sur sols herbeux: les dalles Granulati Zandobbio peuvent être posées à sec directement sur du sable, des graviers ou des sols herbeux, ce qui permet d'obtenir des sols praticables dès la pose terminée, sans devoir réaliser une chape ni faire usage de mortier ou de colle. Granulati Zandobbio est résistant, ingélif, antidérapant et facile à installer et à nettoyer. C'est un carreau inaltérable, quelles que soient les conditions climatiques. Il résiste aux moisissures, aux mousses et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.



DRY-LAY INSTALLATION ON GRAVEL.

POSA A SECCO SU GHIAIA - TROCKENE VERLEGUNG AUF KIES - POSE À SEC SUR LE GRAVIER

EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

A Slab

Lastra - Platte - Dalle

B Gravel

Ghiaia - Kies - Gravier


C Non-woven fabric - Geotessuto - Geogewebe - Geo-téxtil

D Drainage layer

Strato di drenaggio - Drainageschicht - Couche de drainage

E Soil

Terreno - Erdreich - Terrain



EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING

ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA

A Slab

Lastra - Platte - Dalle

B Ballast layer of gravel

Strato di zavorramento in ghiaia
Beschwerungsschicht aus Kies
Couche de lestage dans le gravier

C Separation layer

Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation

D Thermal insulation element

Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element
Élément thermo-isolant

E Vapour barrier

Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur


F Waterproof layer

Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable

G Sloping screed

Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison

H Floor - Solaio - Decke - Plancher



This system is particularly recommended in areas where drainage of the water in the underlying soil is a problem, and also for concrete floor screeds, such as in balconies or terraces. The slabs can be dry-laid by simply placing them on top of the previously prepared gravel base, without the need of porcelain stoneware adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the gravel and are ready for use immediately afterwards.

Questo sistema si rivela particolarmente indicato per risolvere problemi di drenaggio delle acque nei fondali in terra ma anche nei fondali in cemento come ad esempio su terrazze o balconi. Le lastre si posano a secco appoggiandole sulla base di ghiaia già stesa in precedenza senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla ghiaia risultando immediatamente calpestabile.

Neben der Schaffung von interessanten Dekorationsspielen eignet sich dieses System besonders zur Beseitigung von Problemen der Wasserdrainage bei Untergründen aus Erde, aber auch bei Zementuntergründen, wie zum Beispiel auf Terrassen und Balkonen. Die Verlegung erfolgt trocken durch Auflegen der Platten auf den bereits verteilten Kies, ohne Verwendung von Bauklebern. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem Kies setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist.

Ce système produit d'intéressants jeux décoratifs et permet de résoudre les problèmes de drainage des eaux dans les fonds en terre mais également en béton comme par exemple sur les terrasses ou les balcons. On pose les dalles à sec sur la base en gravier étalée précédemment sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le gravier, qui est ainsi prête à être piétinée.



DRY-LAY INSTALLATION ON GRASS.

POSA A SECCO SU ERBA - TROCKENE VERLEGUNG AUF RASEN - POSE À SEC SUR DE L'HERBE

In public zones or private gardens, in the presence of lawn slabs, they can be laid dry on top of grass without using any adhesives.

In presenza di fondi erbosi, sia in abitazioni private che in aree pubbliche, le lastre vengono posate a secco sul basamento senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento e di riutilizzare le stesse lastre più volte. La posa a secco non richiede l'intervento di professionisti specializzati e risulta immediatamente calpestabile.

Bei Rasenflächen in privaten oder öffentlichen Gärten werden die Platten trocken auf dem Untergrund, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt. Auf diese Weise können die Böden jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals wiederverwendet werden. Für die Trockenverlegung werden keine Fachleute benötigt und der Boden ist sofort begehbar.

En présence d'herbe, dans les jardins privés ou dans les zones publiques, les dalles sont posées à sec sur la base sans colles techniques. Cela permet de modifier les pavages à tout moment et de réutiliser les dalles plusieurs fois. La pose à sec n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle est immédiatement praticable.



DRY-LAY INSTALLATION ON SAND.

POSA A SECCO SU SABBIA - TROCKENE VERLEGUNG AUF SAND - POSE À SEC SUR DU SABLE

Slabs can be laid dry by simply placing them in the desired position, without the required adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the sand and are ready for use immediately afterwards. This allows users to change the paving at any time or reuse the same material several times, even in different locations.

Le lastre si possono posare a secco semplicemente appoggiandole nella posizione desiderata senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla sabbia risultando immediatamente calpestabile. Questo metodo non richiede l'intervento di professionisti specializzati e permette di modificare il disegno di posa in qualsiasi momento o di riutilizzare le stesse lastre più volte anche in contesti diversi.


Die Platten können trocken, ganz einfach durch Auflegen in der gewünschten Stellung, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt werden. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem sand setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist. Bei dieser Methode wird kein Fachmann benötigt und das Verlegeschema kann jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals auf anderen Flächen verlegt werden.

Les dalles peuvent être simplement posées à sec dans la position souhaitée sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le sable, qui est ainsi prête à être piétinée. Cette méthode n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle permet de modifier le dessin de pose à tout moment ou bien de réutiliser les dalles plusieurs fois également dans des contextes différents.

EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

- A Slab**
Lastra - Platte - Dalle
- B Sand** - Sabbia - Sand - Sable
- C Non-woven fabric** - Geotessuto - Geogewebe - Geo-textile
- D Drainage layer** - Strato di drenaggio - Drainageschicht
Couche de drainage
- E Soil** - Terreno - Erdreich - Terrain





LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE.

POSA SU MASSETTO CON COLLA.
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER.
POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE.

ADVANTAGES OF LAYING ON SCREDS WITH ADHESIVE

VANTAGGI DELLA POSA SU MASSETTO CON COLLA.
VORTEILE DER VERLEGUNG MIT KLEBER AUF ESTRICH.
AVANTAGES DE LA POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE.

- Maximum stability over time.
- Ideal for areas open to vehicle traffic.
- Ideal for areas frequented by large numbers of pedestrians.
- Massima stabilità nel tempo.
- Ideale per superfici carrabili.
- Ideale per circolazioni pedonali intense.
- Höchste Stabilität im Laufe der Zeit.
- Ideal für befahrbare Flächen.
- Ideal für intensive Begehung.
- Stabilité maximale dans le temps.
- Idéale pour les surfaces carrossables.
- Idéale pour les circulations piétonnes intenses.




The advanced technical features of thick Granulati Zandobbio collections, combined with an adhesive laying technique on screed, allow users to create perfectly stable and exceptionally hard-wearing surfaces. Granulati Zandobbio slabs used with this solution can withstand both moving and parked vehicles. Ideal for heavily frequented areas, particularly for squares, pavements, or ramps.

Le elevate caratteristiche tecniche delle collezioni Granulati Zandobbio ad alto spessore combinate alla soluzione di posa a colla su massetto permettono di generare superfici perfettamente stabili ed eccezionalmente resistenti. Le lastre Granulati Zandobbio utilizzate con questa soluzione sono in grado di sopportare il passaggio e la sosta di autoveicoli. Ideali per tutte le strutture urbane molto frequentate quali piazze, marciapiedi o rampe.

Les hautes caractéristiques techniques des collections Granulati Zandobbio d'une épaisseur de 2 cm combinées à la solution de pose avec de la colle sur une chape permettent de générer des surfaces parfaitement stables et d'une résistance exceptionnelle. Les dalles Granulati Zandobbio utilisées avec cette solution sont en mesure de supporter le passage et le stationnement de véhicules. Elles conviennent parfaitement à toutes les structures urbaines très fréquentées comme les places, les trottoirs ou les pistes cyclables.

Die hohen technischen Merkmale der Granulati Zandobbio-Kollektionen, mit einer Stärke von 2 cm, zusammen mit der Verlegelösung mit Kleber auf Estrich, ermöglichen die Anfertigung von hundertprozentig stabilen und außergewöhnlich beständigen Flächen. Die bei dieser Lösung verwendeten Granulati Zandobbio-Platten halten problemlos dem Überfahren und Aufenthalt von Fahrzeugen stand. Ideal für alle Strukturen in Städten mit starker Begehung, wie Plätze, Fußgänger- oder Fahrradwege.



EXAMPLE OF LAYING ON GROUND

ESEMPIO DI POSA SU TERRENO

A Slab laid with adhesive

Lastra posata con collante - Platte mit Kleber verlegt
Dalle posé avec de la colle

B Concrete screed (may include electro welded mesh)

Massetto in calcestruzzo (eventuale rete elettrosaldata)
Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)
Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)

C Reinforcement layer

Strato di rinforzo
Verstärkungsschicht - Couche de renfort

D Concrete screed


Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton

E Loose stone foundation (gravel)

Vespaio (ghiaia) - Hohlraum (Kies)
Guide sanitaire (gravier)

F Soil

Terreno - Erdreich - Terrain



EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING

ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA

A Slab laid with adhesive

Lastra posata con collante - Platte mit Kleber verlegt - Dalle posé avec de la colle

B Concrete screed

Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton

C Separation layer

Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation

D Thermal insulation element

Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element
Élément thermo-isolant

E Vapour barrier

Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur

F Waterproof layer



Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable

G Sloping screed

Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison

H Floor

Solaio - Decke - Plancher



The laying solutions are merely indicative, Soluzioni di posa puramente indicative, Rein beispielsweise Verlegelösungen, Solutions de pose purement indicatives.



WET-LAY INSTALLATION SAND WITH CEMENT

POSA FRESCO SU FRESCO SABBIA MISTO CEMENTO - VERLEGUNG AUF NASSEN SAND MIT ZEMENT - POSÉ AVE GRAVER HUMIDE MIXTE AU CIMENT

The slabs are laid on a base of sand mixed with cement. This technique guarantees the slabs long term stability and their vehicle accessibility. It also allows to lay the slabs straight on the floor screed avoiding the high costs of the levelling screed arrangements.


Le lastre vengono posate su una base di sabbia mista a cemento, questa tecnica garantisce la stabilità delle lastre a lungo termine e la carrabilità. Inoltre permette di posare le lastre direttamente su massetto evitando i costi elevati di predisposizione della caldana.

Die Platten werden auf Sand mit Beton gelegt: Diese Technik garantiert die langfristige Stabilität der Platten und die Befahrbarkeit. Zusätzlich ist auch möglich, die Platten direkt auf Estrich zu legen. Vermeiden Sie die sehr hohe Kosten der Anlage der Wallung.

Las dalles sont posées sur une base de sable mixte au ciment. Cette technique garantit la stabilité à long terme des dalles et l'usage carrossable. Il permet aussi de poser les dalles directement sur le laius, en évitant les hauts couts de prédisposition du meme.

EXAMPLE OF LAYING ON SCREED

ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO



A Slab

Lastra - Platte - Dalle

B Adhesive - Colla - Kleben - Colle

C Sand with cement

Sabbia misto cemento - Sand mit Beton - Sable avec du béton

D Screed - Massetto - Estrich - Laius

ADVANTAGES OF LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

VANTAGGI DELLA POSA FRESCO SU FRESCO SABBIA MISTO CEMENTO
VORTEILE DER VERLEGUNG AUF NASSEN SAND MIT ZEMENT
AVANTAGES DE LA POSÉ DU SABLE HUMIDE MIXTE CIMENT

- Maximum stability over time
- Ideal for areas open to vehicle traffic
- Ideal for areas frequented by large numbers of pedestrians

- Massima stabilità nel tempo
- Ideale per superfici carrabili
- Ideale per circolazioni pedonali intense

- langfristige Größtmögliche Stabilität
- Ideen für befahrbare Gebieten
- Ideen für sehr frequentierte Fußgängerzonen


- Stabilité maximale dans le temps
- Idéal pour surfaces carrossables
- Idéal pour l'instence circulation des piétons





RAISED LAYING WITH SUPPORT.

POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO.
VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN MIT STELZLAGER.
POSE SURELEVÉE AVEC SUPPORT.



Floating paving is composed by a series of modular and adjustable supports, that easily and safely adapt to all paving types. Designed to guarantee a homogeneous surface, without bringing radical changes to the existing structure, as well as to eliminate humidity problems, water infiltrations, passage of electric cables and pipes, floating paving solutions allow easy and quick inspections and rainwater efficient drainage.

Il pavimento sopraelevato è composto da una serie di supporti modulari, che con semplicità e sicurezza si adatta ad ogni tipo di superficie. Ideata per garantire sempre una pavimentazione omogenea, senza apportare interventi radicali alla struttura preesistente ed eliminare i problemi di umidità, infiltrazioni d'acqua, passaggio di cavi o tubi, permettendo una facile e veloce ispezionabilità e un efficace smaltimento delle acque meteoriche.

La technologie des pavements surélevés prévoit une série de supports modulaires et réglables qui s'adaptent en toute simplicité et sécurité à n'importe quel type de revêtement de sol. Conçus pour garantir dans le temps un pavement homogène sans nécessité d'apporter des modifications radicales à la structure préexistante et pour éliminer les problèmes d'humidité, d'infiltrations d'eau, de passage de câbles ou de tuyaux, ils permettent une inspection facile et rapide ainsi qu'un écoulement efficace des eaux de pluie.

Die Technik des Hohlraumbodens besteht aus einer Reihe modularer und einstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher jeder Art von Fußboden anpassen. Sie wurden entwickelt, um immer einen einheitlichen Bodenbelag zu garantieren, ohne dass radikale Eingriffe an der zuvor vorhandenen Struktur notwendig sind, und um die Probleme von Feuchtigkeit, Eindringen von Wasser, Kabel- oder Rohrdurchgang zu beseitigen.



BENEFITS OF A RAISED FLOOR


VANTAGGI DELLA POSA SOPRAELEVATA - VORTEILE DER VERLEGUNG AUF DOPPELBÖDEN - AVANTAGES DE LA POSE SURÉLEVÉE.



- Excellent for hiding pipes and equipment
- Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti
- Hervorragendes Versteck für Leitungen und Anlagen
- Excellente cachette pour tuyaux et installations




- Excellent absorption of structural movements
- Ottimo assorbimento delle dilatazioni
- Hervorragendes Auffangen von Spannungen
- Excellente absorption des dilatations



- Significant reduction in weight
- Significativa diminuzione del peso
- Signifikante Gewichtsverminderung
- Diminution significative du poids



- Always a flat floor and easily accessible
- Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile
- Fußboden immer eben und einfach überprüfbar
- Pavement toujours plat et facile à inspecter



- Fast installation
- Velocità di posa in opera
- Schnelles Verlegen
- Rapide à poser



- Quick water drainage
- Rapido deflusso dell'acqua
- Schnelles Abfließen des Wassers
- Rapide écoulement de l'eau



- Better thermal insulation
- Migliore isolamento termico
- Bessere Wärmeisolierung
- Meilleure isolation thermique



- Exceptional load bearing strength
- Forte resistenza ai pesi
- Hoher Widerstand gegen Belastungen
- Forte résistance aux poids



- The best sound insulation
- Miglior isolamento acustico
- Bessere Schallsolierung
- Meilleure isolation acoustique



- Ecological and clean
- Ecologia e pulizia
- Ökologisch und sauber
- Écologie et propreté

SUPPORTS

SUPPORTI
STÜTZEN
PLOTS

ADJUSTABLE FIXED HEAD SUPPORT

PIEDINI TESTA FISSA - PLATTENLAGER VERSTELLBAR - PLOT REGLABLE FIXE

				
NM1	NM2	NM3	NM4	NM5
2,5 - 4 cm 1" - 1 ⁵ / ₁₆ "	4 - 7 cm 1 ¹ / ₁₆ " - 2 ³ / ₄ "	6 - 10 cm 2 ³ / ₈ " - 3 ⁷ / ₈ "	9 - 16 cm 3 ³ / ₁₆ " - 6 ¹ / ₁₆ "	15 - 27 cm 5 ⁷ / ₈ " - 10 ³ / ₈ "

ADJUSTABLE SELF-LEVELING SUPPORT

PIEDINI TESTA MOBILE - PLATTENLAGER VERSTELLBAR + NIVELLIERUNG - PLOT REGLABLE AUTONIVELANT

					
SE0	SE1	SE2	SE3	SE4	SE5
2,8 - 3,8 cm 1 ¹ / ₁₆ " - 1 ¹ / ₂ "	3,75 - 5 cm 1 ¹ / ₁₆ " - 2"	5 - 7,5 cm 2" - 3"	7,5 - 12 cm 3" - 4 ¹ / ₄ "	12 - 17 cm 4 ³ / ₄ " - 6 ¹ / ₁₆ "	17 - 21,5 cm 6 ¹ / ₁₆ " - 8 ¹ / ₄ "

FIXED SUPPORT / STAR T / CROSS SUPPORT

SUPPORTO FISSO / STAR T / CROCETTE - PLATTENLAGER FIXE / STAR T / KREUZFUGENAUFLEGER - PLOT FIXE / STAR T / ECARTEUR

						
EH15	STAR T	CROCETTE	UPPER EDGE CLIP	LOWER EDGE CLIP	SIDE CLIP	KEY
1,5 cm ³ / ₁₆ "	1 - 1,5 cm ³ / ₈ " - ⁹ / ₁₆ "	-	-	-	-	-



ADJUSTMENT KEY

CHIAVE DI REGOLAZIONE - REGULIERUNGSSCHLÜSSEL - CLEF DE REGLAGE

Adjustable supports offer many solutions to compensate any surface small imperfections and high slopes, in order to create pavings that are always levelled and stable. The exclusive adjustment key adjusts supports (and consequently the overlaying floor) even in case of finished floor, without lifting it.

I supporti regolabili offrono molteplici soluzioni per compensare piccole imperfezioni e grandi pendenze di qualsiasi piano di posa così da realizzare sempre pavimentazioni perfettamente stabili e piane. L'esclusiva chiave di regolazione, permette la regolazione dei supporti (e conseguentemente del pavimento soprastante) anche a pavimento finito evitando pertanto di doverlo sollevare.

Die einstellbaren Stützen bieten zahlreiche Lösungen, um kleine Unregelmäßigkeiten und große Neigungen jeder beliebigen Auflagefläche auszugleichen, so dass immer perfekt stabile und ebene Bodenbeläge entstehen. Der exklusive Regulierungsschlüssel ermöglicht die Einstellung der Stützen (und damit des darüber liegenden Fußbodens) auch nachdem der Bodenbelag fertig ist, wodurch sein Anheben vermieden wird.

Les supports réglables offrent de multiples solutions pour compenser les petites imperfections et les grandes déclivités de n'importe quelle surface de pose de façon à toujours réaliser des pavements parfaitement stables et plats. Le clef de réglage exclusive permet de régler les supports (et donc le revêtement du dessus) même lorsque le pavement est terminé si bien qu'il n'est plus nécessaire de le soulever.



COLOSSEO TOSCANO



COLOSSEO BRESSA

HIGH PERFORMANCES, PRACTICAL AND FUNCTIONAL.

ALTE PERFORMANCE, PRATICITÀ E
FUNZIONALITÀ.


HOHE LEISTUNG, PRAKTISCHE
EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONALITÄT.

HAUTES PERFORMANCES, PRATICITÉ
ET FONCTIONNALITÉ.




UNIFORM APPEARANCE

Aspetto uniforme
Gleichmäßiges Aussehen
Aspect uniforme




LIGHT COLOR VARIATION

Bassa variazione cromatica
Geringe Farbunterschiede
Variation chromatique basse




MEDIUM COLOR VARIATION

Media variazione cromatica
Mittlere Farbunterschiede
Variation chromatique moyenne



HIGH COLOR VARIATION

Alta variazione cromatica
Starke Farbunterschiede
Variation chromatique haute




RECTIFIED WITH BEVEL

Rettificato con smusso
Richtig mit Abschrägung
Rectifié avec biseauter



HOMOGENEOUS MIXTURE THROUGHOUT ALL PLATE MASS

Impasto omogeneo in tutta la massa della piastra
Einheitliche Mischung in der gesamten Steinmasse
Gâchage homogène dans toute la masse de la plaque



COLORED MIXTURE TO INTEGRATE WITH SURFACE COLOR

Impasto colorato per integrarsi al colore della superficie
Eingefärbte Mischung zur Integration mit der Oberflächenfarbe
Gâchage coloré pour s'assortir à la couleur de la surface



NATURAL CURBS

Natürliche Ränder
Bords naturels
Bordi naturali



GUARANTEED ANTI-SLIP R10

Garanzia antiscivolo R10
Rutschbeständigkeitsgewähr R10
Antidérapant garanti R10



GUARANTEED ANTI-SLIP R11

Garanzia antiscivolo R11
Rutschbeständigkeitsgewähr R11
Antidérapant garanti R11

COLOR WARNING

Color shades shown in this catalog are merely indicative because the printed output undergoes significant changes compared to the original color.

The color shade of the slab can vary between different sizes of the same color.

AVVERTENZA COLORE

I colori illustrati in questo catalogo hanno valore puramente indicativo in quanto la resa stampata subisce notevoli cambiamenti rispetto al colore originale.

Il tono colore della lastra può variare tra una misura e l'altra dello stesso prodotto.

FARBE WARNUNG

Die in diesem Katalog gezeigten Farbnuancen sind nur als Hinweis zu verstehen, da die gedruckte Ausgabe im Vergleich zur Originalfarbe erhebliche Änderungen durchläuft. Die Farbe der Platte kann zwischen einer Messung und einer anderen variieren.

AVERTISSEMENT DE COULEUR

Les nuances de couleur présentées dans ce catalogue sont purement indicatives car la sortie imprimée subit des modifications importantes par rapport à la couleur d'origine.

La couleur de la plaque peut subir des variations d'une mesure à l'autre.

LAYING ADVICE

It is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during levelling or compacting, in order to ensure optimal drainage of the floor. We recommend the incorporation of a drainage substrate in order to facilitate runoff and prevent water pooling. It is also advisable to lay the slabs with a minimum joint of 3mm.

Given the frost resistance of porcelain stoneware, the L'Altra Pietra series offer a water absorption value closed to zero. This property could lead to localised pooling of water on the floor, even if the slabs are laid properly.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

È bene prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio. Si raccomanda di prevedere un substrato realizzato con materiali drenanti per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitarne il ristagno. Inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3 mm. Vista la caratteristica di ingelività del gres porcellanato, le serie L'Altra Pietra hanno il valore relativo all'assorbimento d'acqua praticamente nullo. Tale proprietà potrebbe comportare ristagni di acqua localizzati sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

Bei der Nivellierung und Kompaktierung müssen die notwendigen Quer- und Längsneigungen geschaffen werden, damit die ordnungsgemäße Drainage der Lauffläche möglich ist. Es wird empfohlen einen aus drainierendem Material bestehenden Unterboden vorzusehen, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und ein Anstauen zu vermeiden. Außerdem wird die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm empfohlen. Aufgrund der Frostbeständigkeit des Feinsteinzeugs hat die Serie L'Altra Pietra einen Wasseraufnahmewert von praktisch Null. Diese Eigenschaft könnte, selbst bei fachgerechter Verlegung des Materials, zum Anstauen des Wassers auf dem Boden führen.

RECOMMANDATIONS DE POSE

On conseille de prévoir des inclinaisons transversales et longitudinales opportunes à réaliser au cours du nivellement et du compactage pour obtenir un drainage optimal du plan de piétinement. On recommande de prévoir un substrat réalisé avec des matériaux drainants pour favoriser l'écoulement de l'eau et en éviter la stagnation. On conseille également une pose avec un joint minimal de 3mm. Vu le caractère ingélf du grès cérame, la valeur d'absorption de l'eau de la série L'Altra Pietra est pratiquement nulle. Cette propriété pourrait provoquer des stagnations d'eau localisées sur le carrelage, indépendamment de la réalisation d'une pose du matériel dans les règles de l'art.


TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	STANDARD NORMA NORME	ESTABLISHED LIMITS LIMITI PREVISTI VORGESEHENE GRENZWERTE LIMITES ÉTABLIES		L'ALTRA PIETRA [®]
REGULARITY REGOLARITÀ REGELMÄßIGKEIT RÉGULARITÉ		LENGTH AND WIDTH LUNGHEZZA E LARGHEZZA LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		THICKNESS SPESSORE DICKE ÉPAISSEUR	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
		SURFACE FLATNESS PLANARITÀ EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
STRUCTURAL STRUTTURALE STRUKTURELL STRUCTURAL		WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
		BREAKING STRENGTH SFORZO DI ROTTURA BRUCHKRAFT FORCE DE RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N		> 13000 N
		MODULUS OF RUPTURE MODULO DI ROTTURA BRUCHLAST MODULE DE RUPTURE		≥ 35 N/mm ²		≥ 50 N/mm ²
		BREAKING LOAD CLASS CLASSE DI CARICO DI ROTTURA BRUCHBELASTUNG KATEGORIE CATEGORIE DE CHARGE DE RUPTUR	EN 1339	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		U 11
		COMPRESSIVE STRENGTH RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE DRUCKFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	EN 1926	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		T 11 ≥ 300 N/mm ²
SURFACE SUPERFICIE OBERFLÄCHE SURFACE		ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRIERFESTIGKEIT RÉSISTANCE À L'ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		≤ 145 mm ³
THERMAL HYGROMETRIC TERMOIGROMETRICHE THERMAL HYGROMETRISCH THERMIQUE HYGROMÉTRIQUE		LINEAR THERMAL-EXPANSION DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		< 6,6*10 ⁻⁶ °C ⁻¹
		THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIT GARANTI
		FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	TEST PASSED TEST SUPERATO TEST BESTANDEN TEST RÉUSSI		GUARANTEED GARANTITO GARANTIT GARANTI
CHEMICAL CHIMICA CHEMISCH CHIMIQUE		RESISTANCE TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS) RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE	ISO 10545-13	UB MINIMUM UB MINIMO UB MINIMUM UB MINIMUM		UB ULA UHA GUARANTEED GARANTITO GARANTIT GARANTI
		RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	≥ 3		GUARANTEED GARANTITO GARANTIT GARANTI
LIGHT LUCE LICHT LUMIÈRE		COLOR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE LICHTECHTHEIT DER FARBEN RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	NO NOTICEABLE COLOR MODIFICATIONS ASSENZA DI APPREZZABILI ALTERAZIONI DI COLORE KEIN SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFWEISEN AUCUN ALTERATIONS APPRÉCIABLES DE COULEUR		COMPLYING CONFORME ERFÜLLT CONFORME
SAFETY SICUREZZA SICHERHEIT SÉCURITÉ		DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO KOEFFIZIENT VON DYNAMISCH REIBUNG COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE	BCRA	> 0,4		> 0,90
			ANSI A137.1	> 0,42		> 0,78
			DIN 51130	VALUE DECLARED VALORE DICHIARATO ERKLÄRTER WERT VALEUR DÉCLARÉE		R11
		SKID RESISTANCE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO RUTSCHHEMMUNG RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	DIN 51097			A+B+C

*COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP B1a WITH E ≤ 0,5 % UGL. **Values referred to Colosseo collection.**

*CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a CON E ≤ 0,5 % UGL. **Valori riferiti alla linea Colosseo.**






COLOSSEO GRIGIONI





COLOSSEO BARGE




ARENA HOLZ GRIGIO




COLOSSEO PORPHYRBRAUN





DUOMO TRAVERTINO



DUOMO PERLA



ARENA HOLZ MARRONE



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

SALES SUPPORTS

Our philosophy based on being close to the market helped us grow in the paving sector, with high quality products and solutions that satisfy all needs of our customers. It is also for this reason that we provide specific promotional supports, that are designed to enhance each product type. We offer the design of an area or a corner for the exhibition of main products upon request. We study the best position of the display stands we can offer depending on the available surface, to guarantee that the customer has the highest visibility of materials.

SUPPORTI ALLA VENDITA

La filosofia di vicinanza al mercato ci ha fatto crescere nei settori delle pavimentazioni con prodotti di alta qualità e soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Anche per questo motivo mettiamo a disposizione specifici supporti promozionali, studiati per valorizzare al meglio ogni tipologia di prodotto. Offriamo su richiesta del rivenditore la progettazione di un'area o di un corner dedicati all'esposizione dei principali prodotti. Studiamo la migliore disposizione degli espositori che possiamo fornire in funzione della superficie disponibile, garantendo la massima visibilità dei materiali al cliente.

VERKAUFSFÖRDERUNG

Die Philosophie der Marktnähe hat uns in der Bodenbelagsbranche wachsen lassen, mit Produkten von hoher Qualität und Lösungen, die allen Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden. Auch aus diesem Grund stellen wir spezifische Werbeträger zur Verfügung, die darauf ausgelegt wurden, jeden Produkttyp optimal darzustellen. Auf Wunsch des Händlers übernehmen wir die Planung eines Bereichs oder einer Ecke für die Ausstellung der wichtigsten Produkte. Wir überlegen die beste Anordnung der Ausstellungsstände, die wir je nach zur Verfügung stehender Fläche liefern können, wodurch dem Kunden die maximale Sichtbarkeit der Materialien garantiert wird.

SUPPORTS A LA VENTE

Notre philosophie de proximité au marché nous a permis de nous développer dans les secteurs des revêtements de sols avec des produits de qualité supérieure et des solutions en mesure de satisfaire les exigences de tous nos clients. C'est également pour cette raison que nous mettons à disposition des supports promotionnels spécialement étudiés pour valoriser au mieux n'importe quelle typologie de produit. Nous offrons, à la demande du revendeur, la conception d'une zone ou d'un coin consacrés à l'exposition de ses principaux produits. Nous étudions la meilleure disposition des présentoirs que nous sommes en mesure de fournir en fonction de la surface disponible, garantissant ainsi la visibilité des matériaux par le client.



L'ALTRA[®]
PIETRA
THE HIGH QUALITY
OUTDOOR PAVING

NOTES

NOTE - ANMERKUNGEN - REMARQUES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



WWW.ALTRAPIETRA.IT