



PORTE E SERRAMENTI BLINDATI




Tutti i prodotti di questo catalogo
sono pensati e fatti in Italia.

*All products in this catalog are
designed and made in Italy.*

Все товары данного каталога
проектированы и сделаны в Италии.

www.ercolesicurezza.com

CULTURA
DELLA SICUREZZA





Liscio
Smooth
Гладкие

10



Pantografato
Pantographed
Фрезерованные

16



Legno Massello
Solid Wood
Массив

26



Restauri
Restoration
Реставрация


34

Alzanti scorrevoli

Sliding Door • Выдвижные двери



100



94

Porte finestre a bilico

Pivot French Door • Стеклопакетная поворотная дверь

Kit

140



Quiete Plus



Ermetico



Termico



Fire



Alluminio
Aluminium
Алюминий

38



Pvc

46



Inox
Stainless Steel
Нержавеющая Сталь

50



Gres
Porcelain
Gres

56

Finestre e Scuretti

Windows and Shutters • Окна и ставни



108

Porte finestre

French Doors • Цельностеклянные двери



104

Serrature

Locks • Замки

144



Manuale
Manual lock
Замок с ручным
открыванием




Elettrica
*Electrical
locking system*
Электрический
замок



Motorizzata
*Motorized
locking system*
Моторизированный
замок



Antipanico
*Panic exit
locking system*
Замок
"антипаника"



Glass

60




Resina
Resin
Resine

64



Pelle
Leather
Кожа

68



Marmo
Marble
Мрамор

74

Porte

Doors • Двери



10

Porte speciali

Special Doors • Специальные двери



10

Sicurezza *Security* • Безопасность

112



WK3



W4



FB4



AK47



Luxury

80



Design

82



Linea Bkk

84




Linea Gb

86

Porte a bilico

Pivot Doors • Поворотные двери



92

Porte scorrevoli

Pivot Doors • Раздвижные двери



98

Hi-tech

150



Prox




Tag



Biolock



Face



*CULTURE
OF SECURITY*

ФИЛОСОФИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ



Indice

Index • Содержание

RIVESTIMENTI pag. **10**
Covering • Покрытия

BILICI E SCORREVOLI pag. **88**
Pivot Doors and Sliding Doors
Поворотные и раздвижные двери

FINESTRE pag. **102**
E PORTE FINESTRE
Windows and French Doors
Окна и цельностеклянные двери

SEZIONE TECNICA pag. **110**
Technical Chapter
Технический раздел

PANIC ROOM pag. **154**

REFERENZE pag. **158**
References • Рекомендации

Liscio *Smooth* • Гладкие

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Liscio

Smooth • Гладкие

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pannelli lisci realizzati in legno multistrato impiallacciato con bordo melaminico oppure in MDF laccato in cartella RAL.

Smooth panels made of multi-layer wood veneered with melamine edge or lacquered in MDF in the RAL code.


Гладкие шпонированные панели с отделкой торца из меламины или MDF окрашенные по цветовой гамме RAL.



Liscio


Smooth • Гладкие

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide




Modelli Models Модели

Essenze Wood
Отделки дерев



PL1
Noce nazionale



PL2
Noce Daniela



PL3
Tanganica naturale




PL4
Tanganica tinto




PL5
Rovere naturale


Laccato Lacquered
Покрск




9010
Bianco puro



9016
Bianco traffico



9001
Bianco crema



1013
Bianco perla




6005
Verde muschio




Disponibile in tutti i colori RAL / Available in different RAL code / Доступны все цвета по шкале RAL


Altri disegni, finiture e colori a richiesta
Custom designs, finishes and colors available by request
По з просу другие исполнения, отделки и цвет




PL6
Rovere mielato



PL7
Mogano tinto




PL8
Mogano naturale



PL9
Ciliegio




PL11
Frassino 9010
poro aperto



PL12
Rovere tinto Wengè



6009
Verde abete



8017
Marrone cioccolato




8019
Marrone grigiastro



9005
Nero intenso



3005
Rosso vino



7040
Grigio finestra



Pantografato

Pantographed • Фрезерованные

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pantografato

Pantographed • Фрезерованные

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pannelli pantografati realizzati con doppio strato impiallacciato in essenza oppure in HDF (MDF Exterior) laccato in cartella RAL.

Pantographed panels made with double-layer veneer in wood or in HDF (MDF Exterior) lacquered in the RAL code. Custom made projects available upon request.

Фрезерованные панели, изготовленные из многослойной фанеры с покрытием шпоном из различных пород древесины, или HDF (MDF Exterior) окрашенные по цветовой гамме RAL.






Pantografato

Pantographed • Фрезерованные


Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide


SERIE ANGOLO




Modelli Models Модели

SERIE GEOMETRIC







AF




AN




AN1




AG




AR




AP



AZ




AA




AB




AQ




GA




GB




GZ




GC




GD



GE



GF



GG




Pantografato


Pantographed • Фрезерованные

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide


SERIE FASHION



FL



FH




FO




FP



FP



FN




FE




FI


SERIE OLYMPUS




OC



OD




OE



OF




OG




OK




OR




OH



ON



OT




FB



FA




FD



FR




FQ




FZ



FT




FU



FV



FG



FS




FW




FM


SERIE VENUS




VC




VA




VB




VQ



VO



VE



VI



VN




Pantografato

Pantographed • Фрезерованные

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide

SERIE UNAVOLTA



Modelli Models Модели

Essenze Wood
Отделки дерев



Okume
P1 mielato
P2 tinto noce


Canoe-wood
P3 mielato
P4 tinto noce

Yellowpine
P5 mielato
P6 tinto noce

Douglas
P7 mielato
P8 tinto noce

Rovere
P9 mielato
P10 tinto noce

Laccato Lacquered
Покр ск



9010
Bianco puro


9016
Bianco traffico

9001
Bianco crema


1013
Bianco perla

6005
Verde muschio

Altri disegni e colori a richiesta
Other drawings and colors available
По з просу другие исполнения и цвет



UM




UP




UQ




UP




UE



UR



Mogano
P11 mielato
P12 tinto noce



P13
Rovere verde foresta



P14
Rovere 6005
poro aperto



P15
Rovere grigio




P16
Rovere 9001
poro aperto



6009
Verde abete




8017
Marrone cioccolato




8019
Marrone grigiastro



9005
Nero intenso



3005
Rosso vino



7040
Grigio finestra



Legno

Massello • *Solid Wood* • Массив

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Legno

Massello • *Solid Wood* • Массив

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pannelli intelaiati realizzati con assi di legno massello assemblate insieme.

Framed panels made with solid wood boards, assembled together. Custom made project available.

Филёные панели изготовлены из массива различных пород деревьев
Возможно производство по индивидуальным эскизам.





Legno

Massello • Solid Wood • Массив


Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide

Modelli Models Модели


SERIE BAROCCA




BB



BC



BD



BF




BG




BL


SERIE CLASSICA



CA




CB



CD




CE






CF



CG



BT



BO



BR





BM

BP



BN

BQ


SERIE LINEA



LB



LE



LF

LA

LC

LD

LM

LG

LQ




Legno


Massello • *Solid Wood* • Массив

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide


Essenze *Wood*
Отделки дерева



m1
Pino naturale



m2
Pino mielato




m3
Pino tinto noce




m4
Douglas naturale




m5
Douglas mielato



m12
Mogano tinto noce



m13
Abete spazzolato
tinto noce




m14
Abete spazzolato 1013




m15
Rovere spazzolato
9010 poro aperto



m16
Rovere spazzolato bicolore



Normale
Standard
Стандартный



Spazzolato
Brushed effect
Брашированный Эффект




Anticato
Antiqued effect
Эффект Старения



Bruciato
Burned effect
Эффект Подпаленного Дерева

Finiture *Finishing* Отделки



m6
Douglas tinto noce



m7
Rovere naturale



m8
Rovere mielato



m9
Rovere tinto noce



m10
Mogano naturale



m11
Mogano mielato



Restauri

Restoration • Рест вр ция

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide







Restauri

Restoration • Рест. вр. ця

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pannelli realizzati dal recupero, l'adattamento e il restauro di antichi portoni. Richiedere verifica di fattibilità.

Panels made by the recovery, adaptation, and restoration of antique doors. Feasibility test requested.

Панели, изготовленные из реставрированных старинных деревянных дверей. Возможность производства по согласованию с фабрикой.





Alluminio

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide

Aluminium • Алюминий






Alluminio

Aluminium • Алюминий

Athena
Riace
Ercole
Ercole RK47
Apollo
Secureslide





Pannelli realizzati in lamiera di alluminio montata su supporto pantografato di HDF. Verniciature disponibili liscia, bucciata, marezzata o ad effetto legno.

Panels made from aluminum plate mounted on a HDF pantographed support. Available painting: smooth, textured, gloss or wood effect finishing.

Панели выполнены из алюминиевого листа установленного на основу из HDF. Варианты отделки поверхности: гладкая, «молотковая» или под дерево.




Alluminio

Aluminium • Алюминий

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide


SERIE LONDON




ARSENAL




KENTON SX




WEMBLEY




VICTORIA




KENTON DX




KENNINGTON




PARIOLI




PARIOLI/Z




RIO




RAMBLAS




RIO/Z




MADISON




REGENT




RIVOLI




BRERA




RIALTO




PICCADILLY



MONTPARNASSE




CARNABY



CARNABY/Z


Modelli Models Модели




SOHO SX




SOHO DX




WATERLOO




OXFORD



TAMIGI




HARLEM




TRAFALGAR


SERIE GRAPHIC




PRECOX SX




PRECOX DX




NET WORK SX




NET WORK DX



MODEM



TROCADERO



CASCAIS




Alluminio


Aluminium • Алюминий

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide


Colorazioni effetto legno
Wood effect finishing
Покр ск с эффектом
дерев




Larice




Noce 45



Wengè 11



Mogano 32



Palissandro 41


Colorazioni normali
Standard finishing
Ст нд ртн я покр ск



Bianco grinz




Grigio grinz




Marrone grinz




Verde grinz




Nero grinz




Castagno 41



Renolit 11




Ciliegio 42




Douglas 31




Bianco 24




Verde 24




Grigio rustico




Marrone rustico



Rosso rustico



Verde rustico



Verde antico




Bianco azzurrato

PVC

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide






Pannelli realizzati con pellicola di PVC pressata su supporto pantografato di HDF. Finiture disponibili liscia, striata o ad effetto legno.


Panels made with PVC film pressed on HDF pantographed support. Finishes available: smooth, striated or wood effect finishing.

Панели, покрытые пленкой из PVC, нанесенной путем прессования на основу из HDF. Возможные варианты отделки: гладкая, рифленая или под дерево.



PVC

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide



008

009


114

115


Colorazioni effetto legno
Wood effect finishing
Покр ск с эффектом
дерев




PVC1
Newcastle oak khaki



PVC2
Cherry amaretto



PVC3
Birke rosè




PVC4
Staufereiche moka




PVC5
Staufereiche terra


Colorazioni normali
Standard finishes
Ст нд ртн я покр ск




PVC12
Brillantblau




PVC13
Silbergrau




PVC14
Anthrazitgrau




PVC15
Rubinrot




PVC16
Tannengruen




037




036



023




022




024




027




019




016




PVC6
Kirche Piemont




PVC3
Anegré goldbraun




PVC8
Montana Eiche tabak




PVC9
Macoree




PVC10
Walnuss kolonial




PVC11
Walnuss terra




PVC17
Altweiss



PVC18
Beige




PVC19
Antrazitgrau SFTN matt



PVC20
Schwarzbraun SFTN matt



PVC21
Rubinrot SFTN matt



PVC22
Tannengruen SFTN matt




Інох

Stainless Steel • Нержавеющая Сталь

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Инох

Stainless Steel • Нержавеющая Сталь

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide






Pannelli realizzati con applicazione di inserti, zoccoli o lamiere in acciaio inox. Disponibili in essenza, in cartella RAL o con verniciatura a poro aperto.

Panels made with the installation of inserts or stainless steel panels. Available in: wood, painted in the RAL code or open-pore.

Панели, декорированные элементами из нержавеющей стали - отбойниками или молдингами. Возможные варианты отделки: дерево, цветовой код RAL, окраска с видимой структурой древесины.






Inox


Stainless Steel • Нержавеющая Сталь

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide


UNIVERSO




KING



ONICE




SMERALDO




ZAFFIRO

Modelli Models Модели

Laccato *Lacquered*
Покр. ск.




9010
Bianco puro



9016
Bianco traffico



9001
Bianco crema



1013
Bianco perla



6005
Verde muschio

Laccato poro aperto
Open pore lacquered
Покр. ск. с видимой
структурой дерев.



Frassino laccato 9010
poro aperto



Frassino laccato 9016
poro aperto



Frassino laccato 9001
poro aperto



Frassino laccato 1013
poro aperto




Rovere laccato 6005
oro aperto




Disponibile in tutti i colori RAL / Available in different RAL code / Доступны все цвета по шкале RAL


Altri disegni e colori a richiesta
Other drawings and colors available
По з просу другие исполнения и цвет



CORALLO




PERLA




QUEEN



6009
Verde abete




8017
Marrone cioccolato




8019
Marrone grigiastro



9005
Nero intenso



3005
Rosso vino



7040
Grigio finestra




Rovere laccato 6009
poro aperto



Rovere laccato 8017
poro aperto



Rovere laccato 8019
poro aperto



Rovere laccato 9005
poro aperto



Rovere laccato 3005
poro aperto



Rovere laccato 7040
poro aperto

Gres

Porcelain • Gres

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide






Pannelli realizzati con lastre di gres incollate su supporto di HDF con angolare perimetrale di acciaio inox.

Panels made with Granite sheets glued on a HDF support with stainless steel frame.

Панели выполнены из плитин керамогранит, которые фиксируются на основу из HDF с периметральным уголком из нержавеющей стали inox.



Gres


Porcelain • Gres

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide


Modelli *Models* Модели



KAISER



KING



LUIS XIV



CAESAR

Oxide



Perla



Avorio



Moro



Nero


Metropolis




Neve

Finiture *Finishing* Отделки


Hauri



Bianco




Grigio




Beige






QUEEN

Filo



Fumo




Moro



Nero



Argento



Bronzo



Pecce

Andy



Perla



Ghiaccio



Carbone



Glass

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pannelli realizzati con lastre di vetro verniciato incollate su supporto di HDF con angolare perimetrale di acciaio inox.

Panels made with painted glass sheets attached to HDF support with stainless steel angular perimeter.

Панели выполнены из окрашенного стекла, которое фиксируются на основу из HDF с периметральным уголком из нержавеющей стали INOX.






Glass

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide

Modelli *Models* Модели




Kaiser Ring Luis XIV Caesar

Finiture *Finishing* Отделки



1034 3016 6019 6000 5024
Mandarino Rosso Giada Verde smeraldo Blu avio

Altri disegni e finiture a richiesta
Other drawings and finishing available
По з просу другие исполнения и отделки




QUEEN




7047
Perla



1013
Seta



5022
Cobalto



7016
Antracite



1016
Cedro



6005
Menta

Resine

Resin

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide






Pannelli realizzati con vari materiali decorativi immersi in resine polimerizzate ad alta stabilità.

Panels made with different decorative materials soaked in high stability polymer resins.

Панели выполнены из полимеризованной смолы высокой прочности, смешанной с различными декоративными материалами.







Resine

Resin


Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide




RAISER



KING



LUIS XIV




CAESAR

Modelli Models Модели

Clouds



Bronze




Silver



Sky blue



Gold




Lavender

Finiture Finishing Отделки

Metallika



Gold



Autumn




Silver



Steel






QUEEN

Galaxy



Shimmer sand



Canadian blue



Emerald green



Jet black



Pink



Lavender

Wood



Canniccio



Bamboo



Tiger



Essenze

Pelle

Leather • Кожа

Athena

Riace

Ercole

Ercole AK47

Apollo

Secureslide



Pelle

Leather • Кожа

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pannelli realizzati in vera pelle, cuciti a mano su supporto di MDF.

Panels made of genuine hand sewn leather on a MDF support.

Панели изготовленные из натуральной кожи ручной работы, на основе MDF.




Pelle


Leather • Кож

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide


Modelli Models Модели




HANDINSKY



RUBENS




CÉZANNE




KLEE

Lavorazioni Workmanships
Обр ботки



Lavorazione
a capitonné 1



Lavorazione
a capitonné 2



Pelle fiore effetto
invecchiato 1




Pelle pieno fiore 2



Pelle fiore 3

Panarea



PA000




PA030



PA040




PA050




PA150

Finiture Finishing Отделки


Altri disegni e finiture a richiesta
Other drawings and finishing available
По запросу другие исполнения и отделки




RENOIR



DEGAS



MONET




GAUGUIN



Pelle pieno fiore 4



Pelle nabuk 5




Pelle fiore 6




Pelle fiore 7



Pelle fiore 8



Pelle fiore con lavorazione
a due aghi



PA200



PA250



PA270



PA390



PA400



PA430



Marmo

Marble • Мрамор

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide



Marmo

Marble • Mp mop

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide






Pannelli realizzati con lastre di marmo, pietra, onice o alabastro fissati su supporto di HDF.
Retro illuminabile su richiesta.

Panels made with marble, stone, onyx or alabaster slabs fixed on a HDF support. Backlit available upon request.

Панели изготовленные из плит мрамора, оникса, алмаза и других видов натурального камня, на основе HDF. Панели с подсветкой – по запросу.







Marmo

Marble • Мр моп


Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide




KAISER



RING




LUIS XIV




CAESAR

Modelli Models Модели



Emperor Dark




Azul Bahia



Bianco Carrara




Bianco Sardo




Black Beauty

Finiture Finishing Отделки



Multicolor Red



Onice Incas



Paradiso Bash




Rosa Beta




Rosa Perlino


Altri disegni e finiture a richiesta
Other drawings and finishing available
По з просу другие исполнения и отделки




QUEEN




Breccia Pontificia




Corteccia



Giallo Siena




Fossil Limestone




Verde Lapponia




Hashmir Gold



Travertino Giallo




Travertino Navona




Green River



Verde Guatemala



Botticino



Rosso Verona



Luxury

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pannelli speciali realizzati dall'accostamento di vari materiali e con l'inserimento di strisce di Swarovski.

Special panels made by the juxtaposition of various materials and with the inclusion of Swarovski strips.

Специальные панели изготовленные путем сочетания различных материалов с использованием кристаллов Swarovski.





Design

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide






Pannelli "custom made" su richiesta del cliente. Stampe, applicazioni, adattamenti e quant'altro la fantasia possa immaginare.

Panels "custom made" upon request. Prints, applications, adaptations and anything else your imagination can conceive.

Панели "custom made" по индивидуальным запросам. Декоративная печать, роспись, резьба и все, что может представиться в вашем воображении.



Linea BKK

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pannelli forniti dall'azienda Bakokko e visionabili su www.bakokkogroup.it

Panels supplied by the Bakokko company and consulted on: www.bakokkogroup.it

П нели изготовлены ф брикой Bakokko, озн комиться с в ри нт ми можно н
с йте www.bakokkogroup.it





Linea GB

Athena
Riace
Ercole
Ercole AK47
Apollo
Secureslide





Pannelli forniti dall'azienda Ghizzi e Benatti e visionabili su www.ghizziebenatti.it

*Panels supplied by the Ghizzi and Benatti company and consulted on:
www.ghizziebenatti.it*

Панели изготовлены фабрикой Ghizzi e Benatti, ознакомиться с вариантами можно на сайте www.ghizziebenatti.it

GHIZZI & BENATTI
porte interne





Bilici e Scorrevoli

Pivot Doors and Sliding Doors • Поворотные и сдвигные двери

APOLLO

Porte a bilico • *Pivot Doors*
Поворотные двери

pag. **92**

NETTUNO

Porte finestre a bilico
Pivot French Doors
Цельностеклянные
поворотные двери

pag. **94**

SECURESLIDE

Porte scorrevoli
Sliding Doors
Сдвигные двери

pag. **98**

HS

Alzanti scorrevoli
Glassed Lift&Slide Doors
Выдвижные цельностеклянные двери

pag. **100**



Bilici

Pivot Doors • Поворотные двери

Bilici e scorrevoli
*Pivot and
Sliding Doors*
Поворотные и
сдвижные двери





Apollo

Porte a bilico
Pivot Doors
Поворотные двери





Porta a bilico blindata con asse di rotazione simmetrico o asimmetrico. Doppia battuta, doppio paraspiffero e quadruplo strato di spazzolini.

Armoured pivot door with symmetric or asymmetric axis of rotation. Double gasket level, draught closer, double and quadruple brushes layer.

Поворотная бронированная дверь, симметричная или асимметричная ось вращения полотна. Двойной притвор, двойной опускающийся порожек с четырьмя уровнями щеток.



Nettuno

Porte finestre a bilico
Pivot French Doors
Цельностеклянные
поворотные двери



Porta-finestra a bilico blindata con asse di rotazione simmetrico o asimmetrico. Doppia battuta, doppio paraspiffero e quadruplo strato di spazzolini.

Armoured french pivot door with symmetric or asymmetric axis of rotation. Double gasket level, draught closer, double and quadruple brushes layer.

Поворотная бронированная дверь-окно, симметричная или асимметричная ось вращения полотна. Двойной притвор, двойной опускающийся порожек с четырьмя уровнями щеток.



Scorrevoli

Sliding Doors • Р здвижные двери

Porte e alzanti
scorrevoli

*Sliding Doors and
Lift&Slide Doors*

Р здвижные и
выдвижные двери





Secureslide

Porte scorrevoli
blindate

*Armoured
Sliding Doors*

Рздвижные
бронированные
двери






Porta scorrevole blindata a scomparsa con incontro telescopico a rasomuro. Disponibile manuale, motorizzata o interamente automatica.

Security sliding flush door foldaway with telescopic meeting. Available: manual, motorized or fully automatic.

Рздвижн я брониров нн я дверь, телескопическ я систем позволяет двери ст новиться в одну плоскость с проемом. Доступн с ручным, моторизиров нным или полностью втом тическим открыв нием.



HS

Alzanti scorrevoli
Lift&Slide Doors
Выдвижные двери





Porta alzante scorrevole blindata, disponibile manuale o motorizzata.

Motorized High-lift armoured door. Available: manual or motorized.

Выдвижная бронированная дверь, доступна с ручным или моторизованным открыванием.





Finestre e Porte finestre

Windows and French Doors • Окна и цельностеклянные двери

TECHNO-ERRE

pag. **104**

Porte finestre blindate

Armoured French Doors

Цельностеклянные бронированные двери

TECHNO-LUCE

pag. **108**

Finestre blindate

Armoured French Windows

Бронированные окна



Techno-Erre

Porte finestra
French Doors
Цельностеклянные
двери





Porta finestra blindata realizzata in acciaio rivestito in legno o altri materiali. Disponibile con profili trafilati in acciaio chiuso o a taglio termico.

Armoured french door made with steel profiles wood covered. Available with a standard or custom thermal cut steel profile.

Бронированная стеклянная дверь, стальной профиль с облицовкой из дерева или других материалов. Доступна со стальным трубообразным или термическим профилем.







Techno-Erre

Porte finestre
French Doors
Цельностеклянные
двери


Modelli *Models* Модели



SILVER



GOLD



PLATINUM


Essenze impiallacciate
Veneered Wood finishing
отделки шпон




Okume
P1 mielato
P2 tinto noce




Canoe-wood
P3 mielato
P4 tinto noce



Yellowpine
P5 mielato
P6 tinto noce



Douglas
P7 mielato
P8 tinto noce



Rovere
P9 mielato
P10 tinto noce

Essenze in legno massello
Solid wood finishing
отделки м ссив



Pino
M1 naturale
M2 mielato



M3
Pino tinto noce
M4
Douglas naturale



Douglas
M5 mielato
M6 tinto noce




Rovere
M7 naturale
M8 mielato




M9
Rovere tinto noce
M10
Mogano naturale






Mogano
P11 mielato
P12 tinto noce



P13
Rovere verde foresta




P14
Rovere 6005
poro aperto




P15
Rovere grigio
poro aperto



P16
Rovere 9001
poro aperto



Mogano
M11 mielato
M12 tinto noce




M13
Abete spazzolato
tinto noce



M14
Abete spazzolato 1013



M15
Rovere spazzolato
9010 poro aperto



M16
Rovere spazzolato
bicolore


Techno-Luce

Finestre e Scuretti

*Windows and
Shutters*

Окна и ставни





Finestra blindata realizzata in acciaio rivestito in legno o altri materiali. Disponibile con profili trafilati in acciaio chiuso o a taglio termico.

Armoured window made with steel profiles wood covered. Available with standard steel profiles or special thermal-cut steel profiles.

Бронированное окно, стальной профиль с облицовкой из дерева или других материалов. Доступно со стальным трубообразным или термическим профилем.



SR 2

ERCOLE

SR1
HB4

.44 Rem Mag

AK-47

SR3

SR1

SR5

7.62 x 39

Typ: M43

SR6



Sezione Tecnica

Technical Chapter • Технический раздел

SICUREZZA

Security • Безопасность

pag. **112**

STRUTTURE

Structures • Дверные короба

pag. **116**

VETRI

Glass • Стеклопакеты

pag. **138**

KIT

pag. **140**

SERRATURE

Locks • Замки

pag. **144**

CILINDRI

Cylinders • Цилиндры

pag. **146**

ACCESSORI

Hardware • Фурнитура

pag. **148**

HI-TECH


pag. **150**

OPTIONAL

pag. **152**



WK3



Certificati antieffrazione norma
UNI EN 1627 classe 3.
Resistente ad un attacco manuale

*Burglar resistance Certificate
UNI EN 1627 class 3.
Resistant to a manual attack.*

Сертификат против взлом в соответствии с
европейским стандартом UNI EN 1627 кл. 3.
Устойчивость при попытке ручного взлома.





WK4

*Certificati antieffrazione norma
UNI EN 1627 classe 4. Resistente ad
un attacco manuale + trapani elettrici.*

*Burglar resistance Certificate
UNI EN 1627 class 4. Resistant to a manual
attack and power drill.*

Сертификаты против взлома в соответствии с
европейским стандартом UNI EN 1627 класс 4.
Устойчивость при попытке ручного взлома
+ электрические дрели.





FB4



Certificati antiproiettile norma UNI EN 1522 classe FB4. Resistente ad un calibro 44 Magnum - Vetro necessario BR4.

*Bullet proof Certificate
UNI EN 1522, class FB4.
44 Magnum resistant - BR4 glass required.*

Сертификат пулестойкости в соответствии с европейским стандартом UNI EN 1522 класс FB4. Обязательно бронестекло BR4.

Beschussamt Ulm Prüfingen Nummer: 0304 00 231	
Auftraggeber:	Firma Giovanni Corbelli International, 57024 Segrate (Varese)
Prüfgegenstand:	Sicherheitsglas
Art:	Sicherheitsglas
Abmessungen:	Siehe Zeichnung Seite 3
Anzahl:	2
Umfeld:	Siehe Zeichnung Seite 3 - Seite 4
Typenbezeichnung:	ERCOLE FB4
Ergebnis:	Das Prüfmaterial erfüllt die Anforderungen nach Tabelle 1 der Wärmestöße: DEN EN 1522 FB4 NS
Bemerkungen:	Prüfungsergebnis ist nur für die angegebenen Ausführungen (Siehe Zeichnung Seite 3)
Das dem Prüfer zugewiesene Prüfmaterial erfüllt die jeweils angegebenen Wärmestöße.	
Ulm, den 27.09.2000	
Seite 2 von 4 Seiten	




Certificati antiproiettile norma UNI EN 1522.
classe AK47. Resistente ad un calibro 7,62 x 39
Kalashnikov – Vetro necessario BR5.

*Bulletproof Certificate UNI EN 1522
class AK47. Kalashnikov caliber
7.62 x 39 resistant – Glass required BR5.*

Сертификат пулестойкости в соответствии
с европейским стандартом UNI EN 1522 класс AK47.

Баллистическая устойчивость к калибру 7,62 x 39
Kalashnikov – Обязательно бронестекло BR5.



Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Telaio in tubolare chiuso a sormonto in profilo a "L" SF1B - Anta in tubolare chiuso a sormonto in profilo a "Z" SF3B - Lamiera esterna in acciaio decapato da 20/10 - Tubolari verticali di rinforzo in acciaio da 15/10 di sez. 40x40 - Rinforzi orizzontali in piastre d'acciaio da 20x3 mm - Cerniere in acciaio trafilato - Perni in acciaio cementato con movimento su sfere	- Frame close overlap tubular with SF1B "L" shaped profile - Leaf close overlap tubular with SF3B "Z" shaped profile - External steel sheet 20/10 thick - Vertical tubular reinforcement steel 15/10 40x40 - Horizontal reinforcement steel plates 20x3 mm - Drawn steel hinges - Cemented steel pins with bearings movement	- Стальной короб из трубчатого профиля SF1B "L" образной формы - Стальное полотно с притвором из трубчатого профиля SF3B "Z" образной формы - Наружный металлический лист 20/10 мм - Вертикальные трубчатые усиления толщиной 15/10 в разрезе 40x40 - Горизонтальные стальные лонжероны 20x3 mm - Петли из закаленной стали - Стальной штифт на шариковой опоре
Serratura Lock Замочный блок	- CISA o FIAM a cilindro con movimento ad ingranaggi - Defender di protezione in acciaio carbonitrurato	- CISA or FIAM with gears mechanism - Defender in carbonitrided steel	- Замок CISA или FIAM с цилиндром - Броненакладка с подвижной сердцевиной
Cilindro Cylinder Цилиндр	- CISA o FIAM a profilo europeo di alta sicurezza (Classe 6.1)	- CISA or FIAM European profile cylinder (Class 6.1)	- CISA или FIAM евро стандарт (Классификация 6.1)
Punti di chiusura Closing points Точки запираения	1 Anta: 11 Totali / 2 Ante: 16 Totali - 5 nella Serratura (4 perni + scrocco) - 2 deviatori a slitta con blocco (1 lato basso / 1 lato alto serratura) - 1 catenaccio verticale a chiusura sulla testa del telaio - 3 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere)	1 Leaf: 11 Total / Double Leaves: 16 Total - 5 in the lock (4 pins + latch), - 2 bolts (1 lower side lock / 1 upper side lock) - 1 vertical locking bolt on the frame top - 3 anti-tear studs nickel-plated (hinges side)	Одностворчатый короб: общее кол-во 11 Двухстворчатый короб: общее кол-во 16 - 5 ригелей замка (4 + 1) - 2 скользящих девиатора (1 внизу / 1 наверху со стороны замка) - 1 верхний подвижный ригель - 3 неподвижных стальных никелерованных противосъемных ригеля (со стороны петель)
	2 Ante: - 6 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere) - 2 catenacci verticali sulla seconda anta (sblocco standard)	Double Leaves: - 6 anti-tear studs nickel-plated (hinges side) - 2 vertical locking bolts on the second leaf (standard unlocking)	Двухстворчатый короб: - 6 неподвижных стальных никелерованных противосъемных ригеля (со стороны петель) - 2 вертикальных подвижных ригеля на второстепенном полотне
Isolamento Insulation Изоляция	- Pressato di lana di roccia in pannelli da cm 4 in tutta l'anta porta - Guarnizione in EPDM esterna, adesiva in neoprene interna - Paraspiffero - Paraliquido autolivellante con guarnizione in EPDM	- Pressed rock-wool panel 4 cm thick inside the entire leaf - External EPDM inserted gasket, internal neoprene adhesive gasket - Self leveling Draught closer with EPDM adjustable gasket	- Наполнение полотна экологической панельной минеральной ватой 4 см - Двойной контур уплотнителя из EPDM уплотнитель вставляется в короб и полотно - Порог «Гильотина» дополняется двойным уплотнителем
Accessori Accessories Фурнитура	- Maniglia interna + Pomolo fisso esterno standard ERCOLE - Spioncino grandangolare con lente in cristallo 180°	- Internal door handle + external fixed knob standard ERCOLE - Spyhole with 180° wide-angle glass lens	- Внутренняя нажимная ручка + Фиксированная ручка шарик снаружи - Широкоугольный глазок 180°
Verniciatura Finishing Окраска короба	- Verniciatura a polveri epossidiche Nero standard ERCOLE	- Powder epoxy black coating standard ERCOLE	- Порошковая окраска короба – Черный цвет стандарт ERCOLE


1 anta/1 leaf/одностворчатая дверь:

Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 950 x 2190 mm / Std door clear opening up to 950 x 2190 mm / Стандартные размеры (по полотну) до 950 x 2190 мм


2 ante/2 leaves/двухстворчатая дверь:

Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 1500 x 2190 mm / Std door clear opening up to 1500 x 2190 mm / Стандартные размеры (по полотну) до 1500 x 2190 мм


Sezione orizzontale • Horizontal Section • Горизонтальная секция
1 ANTA • 1 LEAF • ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ




2 ANTE • 2 LEAVES • ДВУХСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ




Soluzioni a pavimento • Floor solutions • Пороги



Paraspiffero
Draught-Closer
Гильотин



Battuta
Floor Threshold
Притвор
MIN 15



Soglia a taglio termico
Thermal Threshold
Термический порог

Certificazioni • Certifications • Сертификаты

	Classe Class Класс	Certificazione Certification Сертификация
Antieffrazione Burglar resistance Против взлома	3	DIN EN V 1827

Prospetto • Elevation • Схем




Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Telaio in acciaio trafilato complanare in profilo JANSEN a "L" - Anta in acciaio trafilato complanare in profilo JANSEN a "Z" - Lamiera esterna in acciaio decapato da 20/10 - Tubolari verticali di rinforzo in acciaio da 15/10 di sez. 40x40 - Rinforzi orizzontali in piastre d'acciaio da 20x3 mm - Cerniere in acciaio trafilato - Perni in acciaio cementato con movimento su sfere	- Perimeter steel frame with JANSEN "L" shaped special coplanar profile - Leaf steel frame with JANSEN "Z" shaped special coplanar profile - External steel sheet 20/10 thick - Vertical tubular reinforcement steel 15/10 40x40 - Horizontal reinforcement steel plates 20x3 mm - Drawn steel hinges - Cemented steel pins in with bearings movement	- Стальной короб из трубчатого профиля JANSEN "L" образной формы - Стальное полотно, в одной плоскости с коробом из трубчатого профиля JANSEN "Z" образной формы - Наружный металлический лист 20/10 - Вертикальные трубчатые усиления толщиной 15/10 в разрезе 40x40 - Горизонтальные стальные лонжероны 20x3 mm - Петли из закаленной стали - Стальной штифт на шариковой опоре
Serratura Lock Замочный блок	- CISA o FIAM a cilindro con movimento ad ingranaggi - Defender di protezione in acciaio carbonitrurato	- CISA or FIAM with gears mechanism - Defender in carbonitrided steel	- Замок CISA или FIAM с цилиндром - Броненакладка с подвижной сердцевиной
Cilindro Cylinder Цилиндр	- CISA o FIAM a profilo europeo di alta sicurezza (Classe 6.1)	- CISA or FIAM European profile cylinder (Classe 6.1)	- CISA или FIAM евро стандарт (Классификация 6.1)
Punti di chiusura Closing points Точки запираания	1 Anta: 11 Totali / 2 Ante: 16 Totali - 5 nella Serratura (4 perni + scrocco) - 2 deviatori a slitta con blocco (1 lato basso / 1 lato alto serratura) - 1 catenaccio verticale a chiusura sulla testa del telaio - 3 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere)	1 Leaf: 11 Total / Double Leaves: 16 Total - 5 in the lock (4 pins + latch) - 2 bolts (1 lower side lock / 1 upper side lock) - 1 vertical locking bolt on the frame top - 3 anti-tear studs nickel-plated (hinges side)	Одностворчатый короб: общее кол-во 11 Двухстворчатый короб: общее кол-во 16 - 5 ригелей замка (4 + 1) - 2 скользящих девиатора (1 внизу / 1 наверху со стороны замка) - 1 верхний подвижный ригель - 3 неподвижных стальных никелерованных противосъемных ригеля (со стороны петель)
	2 Ante: - 6 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere) - 2 catenacci verticali sulla seconda anta (sblocco centralizzato)	Double Leaves: - 6 anti-tear studs nickel-plated (hinges side) - 2 vertical locking bolts on the second leaf (Centralised unlocking)	Двухстворчатый короб: - 6 неподвижных стальных никелерованных противосъемных ригеля (со стороны петель) - 2 вертикальных подвижных ригеля на второстепенном полотне (центральная блокировка)
Isolamento Insulation Изоляция	- Pressato di lana di roccia in pannelli da cm 4 in tutta l'anta porta - Doppia guarnizione in EPDM inserita sul perimetro di anta e telaio - Paraspiffero - Paraliquido certificato per isolamento acustico	- Pressed rock-wool panel 4 cm thick inside the entire leaf - Double EPDM gasket inserted around the frame and leaf perimeter - Self-leveling Draught-closer certified for acoustic insulation	- Наполнение полотна экологической панельной минеральной ватой 4 см - Двойной контур уплотнителя из EPDM уплотнитель вставляется в короб и полотно - Порог «Гильотина» дополняется двойным уплотнителем
Accessori Accessories Фурнитура	- Maniglia interna + Pomolo fisso esterno standard ERCOLE - Spioncino grandangolare con lente in cristallo 180°	- Internal door handle + external fixed knob standard ERCOLE - Spy hole with 180° wide-angle glass lens	- Внутренняя нажимная ручка + Фиксированная ручка шарик снаружи - Широкоугольный глазок 180°
Verniciatura Finishing Окраска короба	- Verniciatura a polveri epossidiche Pero standard ERCOLE	- Powder epoxy black coating standard ERCOLE	- Порошковая окраска короба – Черный цвет стандарт ERCOLE


1 anta/1 leaf/одностворч т я дверь:
Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 950 x 2190 mm / Std door clear opening up to 950 x 2190 mm / Ст нд ртные р змеры (по полотну) до 950 x 2190 мм

2 ante/2 leaves/двухстворч т я дверь:
Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 1500 x 2190 mm / Std door clear opening up to 1500 x 2190 mm / Ст нд ртные р змеры (по полотну) до 1500 x 2190 мм


Sezione orizzontale • Horizontal Section • Горизонтальная секция
 1 ANTA • 1 LEAF • ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ




2 ANTE • 2 LEAVES • ДВУХСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ




Soluzioni a pavimento • Floor solutions • Пороги



Paraspiffero
 Draught-Closer
 Гильотин



Battuta
 Floor Threshold
 Притвор



Soglia a taglio termico
 Thermal Threshold
 Термический порог

Certificazioni • Certifications • Сертификаты

	Classe Class Класс	Certificazione Certification Сертификация
Antieffrazione Burglar resistance Против взлома	3	DIN EN V 1627
Permeabilità all'aria Air permeability воздушная изоляция	3	DIN EN 12207
Permeabilità all'acqua Water permeability водонепроницаемость	4/b	DIN EN 12208


Prospetto • Elevation • Схем




Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Telaio in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato JANSEN a "L" con tubolari di rinforzo interni (a richiesta dotati di HCS) - Anta in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato JANSEN a "Z" - Lamiera esterna in acciaio da 20/10 - Tubolari verticali di rinforzo in acciaio da 15/10 di sez. 40x40 - Rinforzi orizzontali in piastre d'acciaio da 20x3 mm - Cerniere in acciaio trafilato - Perni in acciaio cementato con movimento su sfere	- Perimeter steel frame with JANSEN "L" shaped special coplanar profile - Internal plates in manganese steel. (on demand HCS telescopic system) - Leaf steel frame with JANSEN "Z" shaped special coplanar profile - Vertical tubular reinforcement steel 15/10 40x40 - Horizontal reinforcement steel plates 20x3 mm - Drawn steel hinges - Cemented steel pins in with bearings movement	- Стальной короб из трубчатого профиля JANSEN "L" образной формы - Профиль короба имеет дополнительное трубчатое усиление - Стальное полотно, в одной плоскости с коробом из трубчатого профиля JANSEN "Z" образной формы - Наружный металлический лист 20/10 - Вертикальные трубчатые утолщения толщиной 15/10 в разрезе 40x40 - Горизонтальные стальные лонжероны 20x3 mm - Петли из закаленной стали - Стальной штифт на шариковой опоре
Serratura Lock Замочный блок	- CISA o FIAM a cilindro con movimento ad ingranaggi - Defender di protezione in acciaio carbonitrurato	- CISA o FIAM with gears mechanism - Defender in carbonitrided steel	- Замок CISA или FIAM с цилиндром - Броненакладка с подвижной сердцевиной
Cilindro Cylinder Цилиндр	- CISA o FIAM a profilo europeo di alta sicurezza (Classe 6.2)	- CISA o FIAM European profile cylinder (Classe 6.2)	- CISA или FIAM евро стандарт (Классификация 6.2)
Punti di chiusura Closing points Точки запираения	- 14 Totali - 5 nella Serratura (4 perni + scrocco) - 3 deviatori a slitta con blocco (2 lato basso / 1 lato alto serratura) - 1 catenaccio verticale a chiusura sulla testa del telaio - 5 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere)	- 14 Total - 5 in the lock (4 pins + latch) - 3 bolts (2 lower side lock / 1 upper side lock) - 1 vertical locking bolt on the frame top - 5 anti-tear studs nickel-plated (hinges side)	- Точки запираения: 14 - 5 ригелей замка (4 + 1) - 3 скользящих дивизатора (2 внизу / 1 наверху со стороны замка) - 1 верхний подвижный ригель в верхней части короба - 5 неподвижных стальных никелированных противосъемных ригеля (со стороны петель)
Isolamento Insulation Изоляция	- Pressato di lana di roccia in pannelli da cm 4 in tutta l'anta porta - Doppia guarnizione in EPDM inserita sul perimetro di anta e telaio - Paraspiffero - Paraliquido certificato per isolamento acustico	- Pressed rock-wool panel 4 cm thick inside the entire leaf - Double EPDM gasket inserted around the frame and leaf perimeter - Self-leveling Draught-closer certified for acoustic insulation	- Наполнение полотна экологической панельной минеральной ватой 4 см - Двойной контур уплотнителя из EPDM уплотнитель вставляется в короб и полотно - Порог «Гильотина» дополняется двойным уплотнителем
Accessori Accessories Фурнитура	- Maniglia interna + Pomolo fisso esterno standard ERCOLE - Spioncino grandangolare con lente in cristallo 180°	- Internal door handle + external fixed knob standard ERCOLE - Spy hole with 180° wide-angle glass lens	- Внутренняя нажимная ручка + Фиксированная ручка шарик снаружи - Широкоугольный глазок 180°
Verniciatura Finishing Окраска короба	- Verniciatura a polveri epossidiche Nero standard ERCOLE	- Powder epoxy black coating standard ERCOLE	- Порошковая окраска короба – Черный цвет стандарт ERCOLE

Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 960 x 2190 mm / Std door clear opening up to 960 x 2190 mm / Ст д ртные р змеры (по полотну) до 960 x 2190 мм


Sezione orizzontale • Horizontal Section • Горизонтальная секция




Soluzioni a pavimento • Floor solutions • Пороги



Paraspiffero
Draught-Closer
Гильотин



Battuta
Floor Threshold
Притвор



Soglia a taglio termico
Thermal Threshold
Термический порог


Certificazioni • Certifications • Сертификаты

	Classe Class Класс	Certificazione Certification Сертификация
Antieffrazione Burglar resistance Против взлома	4	DIN EN V 1627
Permeabilità all'aria Air permeability воздушная изоляция	3	DIN EN 12207
Permeabilità all'acqua Water permeability водонепроницаемость	4/b	DIN EN 12208



Prospetto • Elevation • Схем




Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Telaio in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato JANSEN a "L" con tubolari di rinforzo interni (a richiesta dotati di HCS) - Anta in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato JANSEN a "Z" - Lamiera esterna in acciaio balistico da 40/10 - Tubolari verticali di rinforzo in acciaio da 15/10 di sez. 40x40 - Rinforzi orizzontali in piastre d'acciaio da 20x3 mm - Cerniere in acciaio trafilato - Perni in acciaio cementato con movimento su sfere	- Perimeter steel frame with JANSEN "L" shaped special coplanar profile - Internal plates in manganese steel. (on demand HCS telescopic system) - Leaf steel frame with JANSEN "Z" shaped special coplanar profile - External sheet in 40/10 ballistic steel - Vertical tubular reinforcement steel 15/10 40x40 - Horizontal reinforcement steel plates 20x3 mm - Drawn steel hinges - Cemented steel pins in with bearings movement	- Stальной короб из трубчатого профиля JANSEN "L" образной формы - профиль короба имеет дополнительное трубчатое усиление (опционально HCS - Holes closing system) - Стальное полотно, в одной плоскости с коробом из трубчатого профиля JANSEN "Z" образной формы - Пулестойкий металлический лист 40/10 - Вертикальные трубчатые уселения толщиной 15/10 в разрезе 40x40 - Горизонтальные стальные лонжероны 20x3 mm - Петли из закаленной стали - Стальной штифт на шариковой опоре
Serratura Lock Замочный блок	- CISA o FIAM a cilindro con movimento ad ingranaggi - Defender di protezione in acciaio carbonitrurato	- CISA o FIAM with gears mechanism - Defender in carbonitrided steel	- Замок CISA или FIAM с цилиндром - Броненакладка с подвижной сердцевиной
Cilindro Cylinder Цилиндр	- CISA o FIAM a profilo europeo di alta sicurezza (Classe 6.2)	- CISA o FIAM European profile cylinder (Classe 6.2)	- CISA или FIAM евро стандрт (Классификация 6.2)
Punti di chiusura Closing points Точки запираания	- 14 Totali - 5 nella Serratura (4 perni + scrocco) - 3 deviatori a slitta con blocco (2 lato basso / 1 lato alto serratura) - 1 catenaccio verticale a chiusura sulla testa del telaio - 5 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere)	- 14 Total - 5 in the lock (4 pins + latch) - 3 bolts (2 lower side lock / 1 upper side lock) - 1 vertical locking bolt on the frame top - 5 anti-tear studs nickel-plated (hinges side)	- Точки запираания : 14 - 5 ригелей замка (4 + 1) - 3 скользящих девиатора (2 внизу / 1 наверху со стороны замка) - 1 верхний подвижный ригель в верхней части короба - 5 неподвижных стальных никелерованных противосъемных ригеля (со стороны петель)
Isolamento Insulation Изоляция	- Pressato di lana di roccia in pannelli da cm 4 in tutta l'anta porta - Doppia guarnizione in EPDM inserita sul perimetro di anta e telaio - Paraspiffero - Paraliquido certificato per isolamento acustico	- Pressed rock-wool panel 4 cm thick inside the entire leaf - Double EPDM gasket inserted around the frame and leaf perimeter - Self-leveling Draught-closer certified for acoustic insulation	- Наполнение полотна экологической панельной минеральной ватой 4 см - Двойной контур уплотнителя из EPDM - Уплотнитель вставляется в короб и полотно - Порог «Гильотина» дополняется двойным уплотнителем
Accessori Accessories Фурнитура	- Maniglia interna + Pomolo fisso esterno standard ERCOLE - Spioncino grandangolare con lente in cristallo 180°	- Internal door handle + external fixed knob standard ERCOLE - Spy hole with 180° wide-angle glass lens	- Внутренняя нажимная ручка + Фиксированная ручка шарик снаружи - Широкоугольный глазок 180°
Verniciatura Finishing Окраска короба	- Verniciatura a polveri epossidiche Pero standard ERCOLE	- Powder epoxy black coating standard ERCOLE	- Порошковая окраска короба – Черный цвет стандарт ERCOLE




Sezione orizzontale • Horizontal Section • Горизонтальная секция




Soluzioni a pavimento • Floor solutions • Пороги



Paraspiffero
Draught-Closer
Гильотин



Battuta
Floor Threshold
Притвор



Soglia a taglio termico
Thermal Threshold
Термический порог

Certificazioni • Certifications • Сертификаты

	Classe Class Класс	Certificazione Certification Сертификация
Antieffrazione Burglar resistance Против взлома	4	DIN EN V 1627
Classe balistica Ballistic resistance Баллистический класс	7,62 x 39 calibro / caliber / калибр	DIN EN 1523 AK47
Permeabilità all'aria Air permeability воздушная изоляция	3	DIN EN 12207
Permeabilità all'acqua Water permeability водонепроницаемость	4/b	DIN EN 12208

Prospetto • Elevation • Схем




Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Telaio in acciaio trafilato complanare in profilo FW a "L" - Anta in acciaio trafilato complanare in profilo FW a "Z" - Fermavetri in acciaio zincato 20x10 - Cerniere in acciaio trafilato - Perni in acciaio cementato con movimento su sfere	- Perimeter steel frame with FW special coplanar "L" shaped profile - Leaf steel frame with FW special coplanar "Z" shaped profile - Glazing beads in 20x10 galvanized steel - Drawn steel hinges - Cemented steel pins in with bearings movement	- Стальной короб из трубчатого профиля FW "L" обр зной формы - Ст льное полотно, в одной плоскости с коробом из трубч того профиля FW "Z" обр зной формы - Шт пики из оцинков нной ст ли 20x10 - Петли из з к леной ст ли - Ст льной штифт н ш риковой опоре
Serratura Lock 3 мочный блок	- Multiblocco ad artiglio a cilindro europeo - Defender di protezione in acciaio carbonitrurato 2 Ante - Rimando centralizzato a 2 vie sulla seconda anta	- Multipoint claw lock European profile cylinder - Defender in carbonitrided steel Double leaves: - 2 ways locking system on the second leaf-(upper and lower side)	- 3 мочный блок вдоль дверной стойки - Бронен кл дк с подвижной сердцевиной Двухстворч тый короб: - Центр льное з крытие второстепенного полотн в двух н пр влениях
Cilindro Cylinder Цилиндр	- CISA o FIAM a profilo europeo di alta sicurezza (Classe 6.1)	- CISA or FIAM European profile cylinder (Classe 6.1)	- CISA или FIAM евро ст ндрт (Кл ссифик ция 6.1)
Punti di chiusura Closing points Точки з пир ния	1 Ante: 9 Totali / 2 Ante: 14 Totali - 2 nel corpo centrale della serratura (1 artiglio + scrocco) - 4 artigli (1 lato basso / 1 lato alto serratura) - 3 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere)	1 Leaf: 9 Total / Double Leaves: 14 Total - 2 in the central part of the lock (1 claw + latch) - 4 claws (1 lower side lock / 1 upper side lock) - 3 anti-tear studs nickel-plated (hinges side)	Одностворч тый короб: общее кол-во 9 Двухстворч тый короб: общее кол-во 14 - 2 ригеля в з мочном блоке (1 изогнутый ригель + 1 подвижный ригель) - 4 изогнутых ригеля (1 внизу / 1 со стороны з мк) - 3 неподвижных ст льных никелеров нных противосъемных ригеля (со стороны петель)
	2 Ante: - 2 catenacci verticali sull'anta secondaria - 6 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere)	Double Leaves: - 2 vertical bolts on second leaf - 6 anti-tear studs nickel-plated (hinges side)	Двухстворч тый короб - 2 вертика льных подвижных ригеля н второстепенном полотне - 6 неподвижных ст льных никелеров нных противосъемных ригеля (со стороны петель)
Isolamento Insulation Изоляция	- Doppia guarnizione in EPDM inserita sul perimetro di anta e telaio - Paraspiffero - Paraliquido autolivellante con guarnizione in EPDM	- Double EPDM gasket inserted around the frame and leaf perimeter - Self-leveling Draught-closer with EPDM gasket	- Двойной контур уплотнителя из EPDM - Уплотнитель вст вляется периметр льно в короб и полотно - Порог «Гильотин » дополняется двойным уплотнителем
Vetro Glass Стеклоп кет	- Stratificato blindato standard P5A + camera e antisfondamento interno - Su richiesta disponibili classe P6B, P8B in policarbonato o balistico	- Armoured laminated P5A STD glass + insulation and internal safety glass - Available on demand class P6B P8B, polycarbonate or ballistic glasses	- Противоуд рный стеклоп кет P5A + воздушн я к мер - По з просу уст новк стеклоп кетов P6B, P8B б листическое стекло или из полик рбон т
Accessori Accessories Фурнитур	1 Ante: - Maniglia interna + Pomolo fisso esterno standard ERCOLE	1 Leaf: - Internal door handle + external fixed knob standard ERCOLE	Одностворч тый короб: - Внутренняя н жимн я ручк + Фиксиров нн я ручк ш рик сн ружи standard ERCOLE – ст нд рт ERCOLE
	2 Ante: - Doppia maniglia interna + pomolo esterno standard ERCOLE	Double Leaves: - Double Internal handle + external fixed knob Standard ERCOLE	Двухстворч тый короб: - Две н жимные внутренние ручки + Фиксиров нн я ручк ш рик сн ружи standard ERCOLE – ст нд рт ERCOLE
Verniciatura Finishing Окр ск короб	- Verniciatura a polveri epossidiche Nero standard ERCOLE	- Powder epoxy black coating standard ERCOLE	- Порошков я окр ск короб – Черный цвет ст нд рт ERCOLE

1 anta/1 leaf/одностворч т я дверь:
Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 960 x 2400 mm / Std door clear opening up to 960 x 2400 mm / Ст нд ртные р змеры (по полотну) до 960 x 2400 мм


2 ante/2 leaves/двухстворч т я дверь:
Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 1500 x 2400 mm / Std door clear opening up to 1500 x 2400 mm / Ст нд ртные р змеры (по полотну) до 1500 x 2400 мм




COVER



THERMA




THERMA COVER




THERMA FULL

Sezione orizzontale • Horizontal Section • Горизонтальная секция


1 ANTA • 1 LEAF • ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ




2 ANTE • 2 LEAVES • ДВУХСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ




Soluzioni a pavimento • Floor solutions • Пороги



Paraspiffero
Draught-Closer
Гильотина



Battuta
Floor Threshold
Притвор



Soglia a taglio termico
Thermal Threshold
Термический порог

Certificazioni • Certifications • Сертификаты

	Classe Class Класс	Certificazione Certification Сертификация
Antieffrazione Burglar resistance Против взлома	4	DIN EN V 1627
Permeabilità all'aria Air permeability воздушная изоляция	3	DIN EN 12207
Permeabilità all'acqua Water permeability водонепроницаемость	8A	DIN EN 12208

Prospetto • Elevation • Схема




Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Telaio in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato FW a "L" - Anta in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato FW a "Z" - Fermavetri in acciaio zincato 20x10 - Cerniere in acciaio trafilato - Perni in acciaio cementato con movimento su sfere	- Perimeter steel frame with FW special coplanar "L" shaped profile - Leaf steel frame with FW special coplanar "Z" shaped profile - Glazing beads in 20x10 galvanized steel - Drawn steel hinges - Cemented steel pins in with bearings movement	- Стальной короб из трубчатого профиля FW "L" образной формы - Стальное полотно, в одной плоскости с коробом из трубчатого профиля FW "Z" образной формы - Штапики из оцинкованной стали 20x10 - Петли из закаленной стали - Стальной штифт на шариковой опоре
Serratura Lock Замочный блок	- Manuale a 3 vie di alta sicurezza 2 Ante - Rimando centralizzato a 2 vie sulla seconda anta	- Manual 3-way high-security Double leaves: - 2 ways locking system on the second leaf-(upper and lower side)	- Защитный механический замок, закрытие в трех направлениях Двухстворчатый короб: - Центральное закрытие второстепенного полотна в двух направлениях
Cilindro Cylinder Цилиндр	- 1/2 cilindro a profilo europeo solo su richiesta	- 1/2 European profile cylinder only on demand	- Вывод ключевины на внутреннюю сторону, только по запросу
Punti di chiusura Closing points Точки запирания	1 Anta: 6 Totali / 2 Ante: 11 Totali - 1 nel corpo centrale della serratura - 2 catenacci verticali (1 lato basso / 1 lato alto serratura) - 3 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere) 2 Ante: - 1 nel corpo centrale della serratura (1 artiglio + scrocco) - 2 catenacci verticali (1 lato basso / 1 lato alto serratura) - 2 catenacci verticali sull'anta secondaria - 6 rostri antistrappo nichelati (lato cerniere)	1 Leaf: 9 Total / Double Leaves: 11 Total - 1 in the central part of the lock - 2 vertical bolts (1 lower side lock / 1 upper side lock) - 3 anti-tear studs nickel-plated (hinges side) Double Leaves: - 1 in the central part of the lock (1 claw + latch) - 2 claws (1 lower side lock / 1 upper side lock) - 2 vertical bolts on second leaf - 6 anti-tear studs nickel-plated (hinges side)	Одностворчатый короб: общее кол-во 9 Двухстворчатый короб: общее кол-во 11 - 1 ригель в замочном блоке - 2 скользящих диватора (1 внизу / 1 наверху со стороны замка) - 3 неподвижных стальных никелерованных противосъемных ригеля (со стороны петель) Двухстворчатый короб - 1 ригель в замочном блоке (1 изогнутый ригель + 1 подвижный) - 2 скользящих диватора (1 внизу / 1 наверху со стороны замка) - 2 вертикальных подвижных диватора на второстепенном полотне - 6 неподвижных стальных никелерованных противосъемных ригеля (со стороны петель)
Isolamento Insulation Изоляция	- Doppia guarnizione in EPDM inserita sul perimetro di anta e telaio - Sistema di evacuazione dell'acqua tramite gocciolatoio	- Double EPDM gasket inserted around the frame and leaf perimeter - Water evacuation system through draining board	- Двойной контур уплотнителя из EPDM уплотнитель вставляется периметрально в короб и полотно - Система отлива оконного переплета
Vetro Glass Стеклопакет	- Stratificato blindato standard P5A + camera e antisfondamento interno - Su richiesta disponibili classe P6B, P8B in policarbonato o balistico sul perimetro di anta e telaio	- Armoured laminated P5A STD glass + insulation and internal safety glass - Available on demand class P6B, P8B, polycarbonate or ballistic glasses	- Противоударный стеклопакет P5A + воздушная камера - По запросу установка стеклопакетов P6B, P8B баллистическое стекло или из поликарбоната
Accessori Accessories Фурнитура	- Maniglia a cremonese interna standard ERCOLE sul perimetro di anta e telaio	- Internal Cremonese handle standard ERCOLE	- Внутренняя ручка – стандарт ERCOLE
Verniciatura Finishing Окраска короба	- Verniciatura a polveri epossidiche Nero standard ERCOLE	- Powder epoxy black coating standard ERCOLE	- Порошковая окраска короба – Черный цвет стандарт ERCOLE

1 anta/1 leaf/одностворч т я дверь:
Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 900 x 1500 mm / Std door clear opening up to 900 x 1500 mm / Ст нд ртные р змеры (по полотну) до 900 x 1500 мм


2 ante/2 leaves/двухстворч т я дверь:
Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 1500 x 1500 mm / Std door clear opening up to 1500 x 1500 mm / Ст нд ртные р змеры (по полотну) до 1500 x 1500 мм




COVER



THERMA




THERMA COVER




THERMA FULL


Sezione orizzontale • Horizontal Section • Горизонтальная секция
1 ANTA • 1 LEAF • ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ



2 ANTE • 2 LEAVES • ДВУХСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ



Soluzioni a pavimento • Floor solutions • Пороги




Bancale
Window-sill
Подоконник

Certificazioni • Certifications • Сертификаты


	Classe Class Класс	Certificazione Certification Сертификация
Antieffrazione Burglar resistance Против взлома	4	DIN EN V 1627
Permeabilità all'aria Air permeability воздушная изоляция	3	DIN EN 12207
Permeabilità all'acqua Water permeability водонепроницаемость	8A	DIN EN 12208

Prospetto • Elevation • Схем




TECHNO-ERRE • TECHNO-LUCE


1 АПТА • 1 LEAF • ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ



THERMA




THERMA-COVER




THERMA-FULL


TECHNO-ERRE • TECHNO-LUCE
2 ANTE • 2 LEAVES • ДВУХСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ



THERMA



THERMA-COVER





THERMA-FULL


Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Telaio in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato JANSEN a "L" - Anta in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato JANSEN a "Z-T" - Lamiera esterna in acciaio decapato da 20/10 - Tubolari verticali di rinforzo in acciaio da 15/10 di sez. 40x40 - Rinforzi orizzontali in piastre d'acciaio da 20 x 3 mm - Perno con cuscinetti lato inferiore - Sistema pivot di rotazione lato superiore	- Perimeter steel frame with JANSEN "L" shaped special coplanar profile - Leaf steel frame with JANSEN "Z-T" shaped special coplanar profile - External steel sheet 20/10 thick - Vertical tubular reinforcement steel 15/10 40x40 - Horizontal reinforcement steel plates 20x3 mm - Under side bearing pivot - Top side rotation system pivot	- Stальной короб из трубчатого профиля JANSEN "L" образной формы - Стальное полотно, в одной плоскости с коробом из трубчатого профиля JANSEN "Z-T" образной формы - Наружный металлический лист 20/10 - Вертикальные трубчатые усиления толщиной 15/10 в разрезе 40x40 - Горизонтальные стальные лонжероны 20 X 3 mm - Штифт на подшипнике в нижней части полотна - Поворотная система открывания в верхней части
Serratura Lock Замочный блок	- CISA o FIAM a cilindro con movimento ad ingranaggi - Defender di protezione in acciaio carbonitrurato	- CISA or FIAM with gears mechanism - Defender in carbonitrided steel	- Замок CISA или FIAM с цилиндром - Броненакладка с подвижной сердцевиной
Cilindro Cylinder Цилиндр	- CISA o FIAM a profilo europeo di alta sicurezza (Classe 6.2)	- CISA o FIAM, European profile cylinder (Class 6.2)	- CISA или FIAM евро стандрт (Классификация 6.1 или 6.2)
Punti di chiusura Closing points Точки запирания	- 12 Totali - 5 nella Serratura (4 perni + scrocco) - 2 deviatori a slitta con blocco (1 lato basso / 1 lato alto serratura) - 1 catenaccio verticale a chiusura sulla testa del telaio - 2 contro-deviatori nel lato corto - 2 sistemi di fissaggio antiscardinamento a pavimento e soffitto	- 12 Total - 5 in the lock (4 pins + latch) - 2 bolts (1 lower side lock / 1 upper side lock) - 1 vertical locking bolt on the frame top - 2 counter-bolts on the shorter side - 2 anti-unhinging fixing systems on floor and ceiling	- Точки запирания: 12 - 5 ригелей замка (4 + 1) - 2 скользящих диватора (1 вниз / 1 наверху со стороны замка) - 1 вертикальный подвижный ригель в верхней части - 2 двухсторонних горизонтальных диватора - 2 системы контроля вращения в нижней и верхней части короба
Isolamento Insulation Изоляция	- Pressato di lana di roccia in pannelli da cm 4 in tutta l'anta porta - Doppia guarnizione in EPDM inserita sul perimetro di anta e telaio - Paraspiffero - Paraliquido certificato abbattimento acustico	- Pressed rock-wool panel 4 cm thick inside the entire leaf - Double EPDM gasket on frame and leaf vertical profiles - Self- leveling draught-closer certified for noise reduction	- Наполнение полотна экологической панельной минеральной ватой 4 см - Двойной контур уплотнителя из EPDM уплотнитель вставляется в короб и полотно - Порог «Гильотина» дополняется двойным уплотнителем
Accessori Accessories Фурнитура	- Maniglia interna + Pomolo fisso esterno standard ERCOLE - Spioncino grandangolare con lente in cristallo 180°	- Internal door handle + external fixed knob standard ERCOLE - Spy hole with 180° wide-angle glass lens	- Внутренняя нажимная ручка + Фиксированная ручка шарик снаружи - Широкоугольный глазок 180°
Verniciatura Finishing Окраска короба	- Verniciatura a polveri epossidiche Nero standard ERCOLE	- Powder epoxy black coating standard ERCOLE	- Порошковая окраска короба - Черный цвет стандарт ERCOLE

Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 1400 x 2400 mm / Std door clear opening up to 1400 x 2400 mm / Ст д ртные р змеры (по полотну) до 1400 x 2400 мм

Sezione orizzontale • Horizontal Section • Горизонтальная секция



Soluzioni a pavimento • Floor solutions • Пороги



Paraspiffero
Draught-Closer
Гильотин


Prospetto • Elevation • Схем




Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Telaio in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato FW a "L" - Anta in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato FW a "Z-T" - Fermavetri in acciaio zincato 20x10 - Perno con cuscinetti lato inferiore - Sistema pivot di rotazione lato superiore	- Perimeter steel frame with FW special coplanar "L" shaped profile - Leaf steel frame with FW special coplanar "Z-T" shaped profile - Glazing beads in 20x10 galvanized steel - Under side bearing pivot - Top side rotation system pivot	- Стальной короб из трубчатого профиля FW "L" образной формы - Стальное полотно, в одной плоскости с коробом из трубчатого профиля FW "Z-T" образной формы - Штапики из оцинкованной стали 20x10 - Штифт на подшипнике в нижней части полотна - Поворотная система открывания в верхней части
Serratura Lock Замочный блок	- Multiblando ad artiglio a cilindro europeo - Defender di protezione in acciaio carbonitraturo	- Multipoint claw lock European profile cylinder - Defender in carbonitrided steel	- Замочный блок вдоль дверной стойки - Броненакладка с подвижной сердцевиной
Cilindro Cylinder Цилиндр	- CISA o FIAM a profilo europeo di alta sicurezza (Classe 6.2)	- CISA or FIAM European profile cylinder (Classe 6.1)	- CISA или FIAM евро стандарт (Классификация 6.1)
Punti di chiusura Closing points Точки запирания	- 8/14 Totali - 2 nel corpo centrale della serratura (1 artiglio + scrocco) - 4 artigli (1 lato basso / 1 lato alto serratura) - 2 sistemi di fissaggio antiscardinamento a pavimento e soffitto - 6 eventuali nella seconda serratura per misure oltre 1400 mm	- 8/14 Total - 2 in the central part of the lock (1 claw + latch) - 4 claws (1 lower side lock / 1 upper side lock) - 2 floor and ceiling fixing systems anti-unhinging - 6 more on the second lock for dimension over 1400 mm	- Точки запирания : 8/14 - 2 изогнутых ригеля в замочном блоке (1 + 1) - 4 изогнутых ригеля (1 внизу / 1 со стороны замка) - 1 вертикальный подвижный ригель в верхней части - 2 системы контроля вращения в нижней и верхней части короба - 6 ригелей во втором замочном блоке для размеров более 1400 mm
Isolamento Insulation Изоляция	- Doppia guarnizione in EPDM inserita sul perimetro di anta e telaio - Paraspiffero - Paraliquido autolivellante certificato abbattimento acustico	- Double EPDM gasket inserted around the frame and leaf perimeter - Self-leveling Draught-closer certified for acoustic insulation	- Двойной контур уплотнителя из EPDM, уплотнитель вставляется периметрально в короб и полотно - Порог «Гильотина» дополняется двойным уплотнителем
Vetro Glass Стеклопакет	- Stratificato blindato standard P5A + camera e antisfondamento interno - Su richiesta disponibili classe P6B, P8B in policarbonato o balistico	- Armoured laminated P5A STD glass + insulation and internal safety glass - Available on demand class P6B, P8B, polycarbonate or ballistic glasses	- Противоударный стеклопакет P5A + воздушная камера - По запросу установка стеклопакетов P6B, P8B баллистическое стекло или из поликарбоната
Accessori Accessories Фурнитура	- Maniglia interna + Pomolo fisso esterno standard ERCOLE	- Internal door handle + external fixed knob standard ERCOLE	- Внутренняя нажимная ручка + Фиксированная ручка шарик снаружи – Стандарт ERCOLE
Verniciatura Finishing Окраска короба	- Verniciatura a polveri epossidiche Nero standard ERCOLE	- Powder epoxy black coating standard ERCOLE	- Порошковая окраска короба – Черный цвет стандарт ERCOLE

Misure standard LPN (luce passaggio netta) fino a 1400 x 2400 mm / Std door clear opening up to 1400 x 2400 mm / Стандартные размеры (по полотну) до 1400 x 2400 мм


Sezione orizzontale • Horizontal Section • Горизонтальная секция




Prospetto • Elevation • Схем



Soluzioni a pavimento • Floor solutions • Пороги



Paraspiffero
Draught-Closer
Гильотин



Securslide Hs

SECURSLIDE

pag. **136**

HS

pag. **137**

Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Struttura autoportante con cassa nascosta realizzata con elementi semilavorati in acciaio tagliati a laser e rivestita in lamiera metallica - Anta realizzata con tubolari chiusi e lamiere metalliche da 20/10, o lamiere antiproiettile da 30/10 (44 Magnum) o 40/10 (Halashnikov)	- Hidden chest Self-supporting structure made of semi-finished elements in laser-cut steel and sheet metal covered - Leaf made by a closed tubular and metal sheet 20/10 thickness, by bulletproof plates 30/10 (44 Magnum) or 40/10 (Halashnikov)	- Смонесущ я структур со скрытым коробом, который состоит из ст льных профилей, покрытых листовым мет ллом - Полотно изготовлено из з крытых трубч тых профилей и листового мет лл 20/10, или пулестойкого мет лл 30/10 (44 Magnum), 40/10 (К л шников)
Movimentazione Handling Движение	- Trave dotato di guide lineari di portata e carrelli ad alta precisione per macchine robotiche - Cuscinetti a terra nel lato nascosto per permettere di tenere in guida senza bisogno di binari a pavimento	- Equipped trave with linear heavy capacity slide and high-precision carriage for robotic machines - Ground bearings on hidden side allow to hold in guide without tracks	- Верхняя б лк имеет линейные н пр вляющие высокой точности - Скрытые подшипники со стороны невидимой ч сти короб , позволяющ г р тиров ть точное движение полотн без необходимости нижних рельсовых н пр вляющих
Chiusura Closing Систем з крыв ния	- Incontro frontale telescopico con movimento basculante e molle di contropinta per impedire ogni tentativo di effrazione frontale e al tempo stesso garantire una perfetta complanarità di rivestimenti - Blocchi di chiusura montati sul retro dell'anta per garantire l'immobilità della stessa quando in sicurezza	- Telescopic front match with balancing movement and counterforce springs to prevent any front attempt and at the same time ensuring a perfect coatings coplanarity - Closing blocks mounted on the leaf rear to ensure the immobility of the same	- Телескопическ я систем з крыв ния и пружинные элементы, предотвр щ ют прямые попытки взлом и обеспечив ют единую плоскость покрытий полотн - Блокирующ я систем р сложен н з дней ч сти полотн , г р тирую неподвижность в любом положении
Motore Engine Двиг тель	- Motore Brushless frizionato con riduttore di coppia e regolatore di spinta	- Friction brushless engine with gearbox torque and boost controller	- Двиг тель с редуктором и регулятором тяги
Elettronica Electronics Электрообеспечение	- PLC di gestione con interfaccia per regolare posizione, rampe di accelerazione/decelerazione, velocità, coppia, allarmi e sicurezze - Selettore per apertura automatica, chiusura automatica, apertura a step, day mode	- PLC interface management to adjust position, acceleration / deceleration, speed, torque, alarms and safety devices - Automatic opening/closing, opening step, day mode selector switch	- Систем упр вления PLC предвидит н стройку позиции, р згон /з медления, скорости, сигн лиз ции - Переключ тель для втом тического открытия, втом тическое з крытие, позт пное открытие, day mode
Isolamento Isolation Изоляция	- Isolamento interno in lana di roccia ad alta densità, eventuale fonoassorbente per abbattimento acustico o fibro-ceramica per resistenza al fuoco	- Rock wool high density internal insulation, eventual sound absorbing for noise reduction or fire resistance fiber-ceramic	- Н полнение полотн минер льной в той высокой плотности, для шумогл щения, может дополняться элемент ми для огнестойкости
Sicurezza Safety З щит	- Sensori a fotocellula con regolazione cono d'apertura e raggio di funzionamento - Eventuale protezione ridondante con barriere ottiche multi punto	- Photocell sensors with adjustable opening cone and radius operation - Eventual redundant protection with multi-point optical barriers	- Сенсорные д тчики с широким спектром опций и регуляцией р диус р боты - Двойн я з щит с оптическими точечными б рьер ми
Verniciatura Finishing Окр ск короб	- Verniciatura a polveri epossidiche Nero standard ERCOLE	- Powder epoxy black embossed standard Ercole	- Порошков я окр ск короб – Черный цвет ст нд рт ERCOLE

Struttura Metallica Core Material Металлический короб	- Telaio in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato - Anta in acciaio trafilato complanare in profilo trafilato - Fermavetri in acciaio zincato 20x10 - Rotaia di guida ad alta portata lato inferiore - Sistema di scorrimento su binario lato superiore	- Frame steel with special thermal-cut coplanar drawn profile - Leaf steel with special thermal-cut coplanar drawn profile - Galvanized steel glazing beads 20x10 - Powerful lower side guide rail - Sliding upper side rail system	- Стальной короб из трубчатого профиля - Стальное полотно, в одной плоскости с коробом из трубчатого профиля - Штапики из оцинкованной стали 20x10 - Нижняя направляющая высокой прочности - Направляющие раздвижные системы в верхней части короба
Ferramenta Firmamental Оборудование	- In acciaio come previsto dal sistemista	- Steel as system required	- Сталь в соответствии с системными требованиями
Cilindro Cylinder Цилиндр	- CISA o FIAM a profilo europeo di alta sicurezza (Classe 6.1 o 6.2)	- CISA or FIAM European high security cylinder profile (Class 6.1 or 6.2)	- CISA или FIAM евро стандарт (Классификация 6.1 или 6.2)
Movimentazione Handling Движение	- Alza e scorri	- Lift and slide	- Полотно поднимается и скользит
Vetro Glass Стеклопакет	- Stratificato blindato standard P5A + camera e antisfondamento interno - Su richiesta disponibili classe P6B, P8B in policarbonato o balistico	- Armoured laminated STD P5A + insulation and internal safety glass - Available on demand class P6B, P8B polycarbonate or ballistic	- Противоударный стеклопакет P5A + воздушная камера - По запросу установка стеклопакетов P6B, P8B баллистическое стекло или из поликарбоната
Accessori Accessories Фурнитура	- Maniglione per alzante scorrevole standard Ercole	- Lift and slide door handle standard Ercole	- Поручень для выдвигной двери стандарт ERCOLE
Verniciatura Finishing Окраска короба	- Verniciatura a polveri epossidiche Nero standard ERCOLE	- Powder epoxy black Standard Ercole	- Порошковая окраска короба – Черный цвет стандарт ERCOLE



Tutti i vetri ERCOLE sono costituiti da 3 strati: vetro antieffrazione / isolamento / vetro antisfondamento. Sono disponibili nella versioni: Trasparente - Extrachiaro - Stopsol - Satinato - Stampato C o con decorazioni a richiesta.

Nei Kit Ermetico e Termico la composizione prevede una lastra di vetro basso emissivo e gas argon all'interno della camera.

All the ERCOLE glasses are made of 3 layers: burglar - proof glazing / insulation / safety glass.

Available in different versions: Transparent - Extra clear - Stopsol - Satin - Printed or upon request with decoration. In the Kit Ermetico end Kit Termico the composition provides a slab of low-emission glass and argon gas inside the chamber.

Все стеклопакеты ERCOLE имеют 3 составляющих: противовзломное стекло/воздушная изоляция/проитвоударное стекло.

Стеклопакеты имеют следующие варианты: Прозрачное стекло - Просветленное стекло - Зеркальное стекло - Сатинированное стекло - Прессованное или декорированное стекло по запросу. Набор Ermetico или Termico включает в себя лист низкоэмиссионного стекла и наполнение стеклопакета газом Argon.

Spessori • Thickness • Толщина

Unita' di misura • Measurement unit

Единица измерения: mm


Composizioni • Composition • Состав

■ Vetro • Glass • Стекло

■ PVB

■ Polycarbonato • Polycarbonate • Поликарбонат

□ Camera • Chamber • Межстекольное пространство




TRADIZIONALE (UNI EN 356 P5A)

Vetro stratificato blindato base che garantisce un discreto livello di sicurezza.

Armored laminated STD glass that ensures a reasonable level of security.

Защитное многослойное стекло, гарантирует хороший уровень защиты.




TRADIZIONALE PLUS (UNI EN 356 P6B)

Vetro stratificato blindato medio che garantisce un buon livello di sicurezza.

Armored laminated glass that provides a good level of security.

Защитное многослойное стекло, гарантирует очень хороший уровень защиты.




POLICARBONATO (UNI EN 356 P7B)


Vetro blindato con polycarbonato che garantisce un elevato livello di sicurezza.

Armored glass with polycarbonate which ensures a high level of security.

Бронированное стекло с поликарбонатом, гарантирует высокий уровень защиты.




POLICARBONATO TOP (UNI EN 356 P8B)
Vetro blindato con polycarbonato che garantisce un eccezionale livello di sicurezza.
Armored glass with polycarbonate that provides an exceptional level of safety.
Бронированное стекло с поликарбонатом, гарантирует высочайший уровень защиты.




BALISTICI (UNI EN 1063 BR3 - BR4 - BR5)
Vetri antiproiettile resistenti a vari calibri: 356 Magnum - 44 Magnum - Kalashnikov. Composizioni da valutare in base alla specifica situazione.
Bulletproof glazing resistant to different calibers: 356 Magnum - Magnum 44 - Kalashnikov. Compositions to be evaluated based on the specific situation.
Пулестойкий стеклоклет, к либры: 356 Magnum - 44 Magnum - Kalashnikov.
Состав стекла оценивается согласно необходимой степени защиты.


	Classificazione Classification Классификация	Peso Weight Вес
P5A	-	50 kg/m ²
P6B	30 - 50 colpi d'ascia • <i>axe blows</i> • ударов топором	65 kg/m ²
P7B	51 - 70 colpi d'ascia • <i>axe blows</i> • ударов топором	44 kg/m ²
P8B	> 70 colpi d'ascia • <i>axe blows</i> • ударов топором	54 kg/m ²
Balistico Bullet proof Баллистическое стекло	su richiesta • <i>on demand</i> • По запросу	



VOLUME




QUIETE PLUS



Kit insonorizzante per aumentare l'abbattimento acustico del prodotto. Composto da terza guarnizione, paraspiffero certificato, lastra fonoassorbente, lana di roccia.

Soundproofing Kit to increase the product noise reduction. Composed by extra gasket, certified draft excluder, insulating mat, rockwool.

Шумоизолирующий набор для лучшей акустической изоляции двери. Дверь дополняется третьим контуром уплотнителя, подвижным порогом – «гильотин», полотно дополняется шумопоглощающим термоматом и минеральной ватой.



Test October 15th, 2009





ERMETICO

Kit per aumentare la tenuta aria/acqua/vento del prodotto. Composto da terza guarnizione, soglia a taglio termico, lana di roccia.

Kit made to increase the air/water/wind product insulation. Composed by extra gasket, threshold thermal cut, rock-wool.

Н бор р зр бот н для уличной эксплуат ции, для повышения герметичности двери - воздух/вод /ветер Дверь дополняется третьим контуром уплотнителя, термическим порогом, полотно н полняется минер льной в той.



Test March 25th, 2010



TERMICO




Kit per migliorare l'isolamento termico del prodotto.
Composto da terza guarnizione, soglia a taglio termico, lana di roccia, isolante aggiuntivo esterno.

*Kit made for improving product heat insulation.
Composed by extra gasket, threshold thermal cut,
rock-wool and additional external special insulation mat.*

Н бор р зр бот н для уличной эксплуат ции,
для повышения термической изоляции.

Дверь дополняется третьим контуром уплотнителя,
термическим порогом, полотно н полняется
минер льной. в той, утепление н ружной п нель.



Test September 07th, 2008



FIRE

Kit necessario per la resistenza al fuoco del prodotto.

Composto da guarnizioni intumescenti, paraspiro certificato, calcio silicato, fibrocementa.

Kit required for the product fire resistance.


Composed by intumescent gasket, certified drought-closer, calcium silicate, ceramic fiber.

Н бор для пож ростойкости дверей.

В комплект цию входят, р сширяющиеся уплотнители, сертифициров нный


порог – «гильотин », силик т

к льция, кер мические волокн .



Test July 14th, 2012


Manuali / Manual / Механическое открывание



Serratura manuale a cilindro profilo europeo. Di serie sui modelli Athena - Riace - Ercole - Apollo.

European cylinder profile manual lock. Standard on Athena - Riace - Ercole - Apollo.

3 мк с цилиндром европейского стандарт - механическое открывание. Серийная комплектация следующих моделей: Athena - Riace - Ercole - Apollo.



Serratura manuale plurifunzione a doppio cilindro profilo europeo. Permette la gestione di due categorie di utenti: padronali e di servizio. Optional sui modelli Athena - Riace - Ercole - Apollo.

European cylinder profile Multi-function manual lock with double cylinder. It allows the management of two categories of users: master and service. Optional on Mod: Athena - Riace - Ercole - Apollo.

Смешанный 3 мк с двумя цилиндрами европейского стандарт - механическое открывание. Предусмотрено упорядоченное доступ для двух категорий пользователей: основной и сервисный. Серийная комплектация следующих моделей: Athena - Riace - Ercole - Apollo.



Serratura manuale Multiblindo ad artiglio a cilindro profilo europeo. Di serie sui modelli Techno-Erre - Nettuno.

European cylinder profile manual Multipoint claw lock. Standard on Mod: Techno-Erre - Nettuno.

3 мк Multiblindo имеет изогнутые ригели с цилиндром европейского стандарт - механическое открывание. Серийная комплектация следующих моделей: Techno-Erre - Nettuno.

Antipanico / No-panic / 3 мк - "антипаник"



Serratura antipanico a cilindro profilo europeo. Permette dall'interno l'apertura manuale automatica delle mandate tramite maniglia o barra. Optional sui modelli Athena - Riace - Ercole - Apollo.

European cylinder profile no-panic lock. It allows from inside the manual automatic bolts opening by the handle or bar. Optional: Athena - Riace - Ercole - Apollo.

3 мк антипаник с цилиндром европейского стандарт. Предвидит быстрое внутреннее открывание всех ригелей с помощью ручки или нажимного рычага. Опционально для моделей: Athena - Riace - Ercole - Apollo.




Serratura antipanico a cilindro profilo europeo. Permette dall'interno l'apertura manuale automatica delle mandate tramite maniglia o barra. Optional sui modelli Techno-Erre - Nettuno.

European cylinder profile no-panic lock. It allows from inside the manual automatic bolts opening by the handle or bar. Optional Mod: Techno-Erre - Nettuno.

3 мк антипаник с цилиндром европейского стандарт. Предвидит быстрое внутреннее открывание всех ригелей с помощью ручки или нажимного рычага. Опционально для моделей: Techno-Erre - Nettuno.

Elettriche / Electrical / Электромеханические замки



Serratura elettrica a cilindro profilo europeo. Permette l'apertura elettrica del solo scrocco da remoto. Optional sui modelli Athena - Riace - Ercole - Apollo.

European cylinder profile electric lock. It allows remotely the electrical opening only of the latch. Optional on Mod.: Athena - Riace - Ercole - Apollo.

Электромеханический замок с цилиндром европейского стандарта. Отдельное электрическое открытие подвижного ригеля замка. Опционально для моделей: Athena - Riace - Ercole - Apollo.




Serratura semimotorizzata a cilindro profilo europeo. Permette la chiusura meccanica delle mandate e l'apertura elettrica. Optional sui modelli Techno-Erre - Nettuno.

European cylinder profile Semi - motorized lock. It Allows the mechanical latch closure and the electrical opening. Optional on: Mod.: Techno-Erre - Nettuno.

Полумоторизованный замок с цилиндром европейского стандарта. Предвидит механическое закрытие ригелей и электрическое открытие. Опционально для моделей: Techno-Erre - Nettuno.

Motorizzate / Motorized / Моторизованный



Serratura motorizzata a cilindro profilo europeo. Permette la chiusura e l'apertura interamente automatica delle mandate (integrabile coi kit a pag 150). Optional sui modelli Riace - Ercole - Apollo.

European cylinder profile motorized lock. It allows the fully automatic system opening and closing (can be integrated with the kit on page 150). Optional Mod. Riace - Ercole - Apollo.

Моторизованный замок с цилиндром европейского стандарта. Предвидит быстрое автоматическое открытие всех ригелей (комплектуются набором на стр.150). Опционально для моделей: Riace - Ercole - Apollo.



Serratura motorizzata a cilindro profilo europeo. Permette la chiusura e l'apertura interamente automatica delle mandate (integrabile coi kit a pag 150). Optional sui modelli Techno-Erre - Nettuno.

European cylinder profile motorized lock. It allows the fully automatic system opening and closing (can be integrated with the kit on page 150). Optional Mod. Techno-Erre - Nettuno.

Моторизованный замок с цилиндром европейского стандарта. Предвидит автоматическое открытие всех ригелей (комплектуются набором на стр.150). Опционально для моделей: Techno-Erre - Nettuno.





- Cifratura a 7 perni
- Protezione antibumping
- Carta di proprietà
- EN 1303 -> 009AC/1

- 7 pins Coding
- Anti bumping protection
- Property card
- EN 1303 -> 009AC/1

- Система кодирования - 7 пинов
- Защита antibumping
- Карточка владельца
- EN 1303 -> 009AC/1

Standard / Стандарт




- Cifratura a 7 perni
- Protezione antibumping
- Profilo chiave protetto e registrato
- Carta di proprietà
- EN 1303 -> 009AC/1

- 7 pins Coding
- Anti bumping protection
- Secured and registered key profile
- Property card
- EN 1303 -> 009AC/1

- Система кодирования 7 пинов
- Защита antibumping
- Защита и регистрация ключа
- Карточка владельца
- EN 1303 -> 009AC/1

Alta sicurezza / High Security / Высокий уровень защиты





- Doppia Cifratura a 9 perni
- Chiave con inserto brevettato (N° EP1106756B1)
- Protezione antitrapano + barra antistrappo
- Carta di proprietà
- Certificato EN 1303 -> 8V48
- Made in Germany

- 9 pins Coding
- Anti bumping protection
- Secured and registered key profile
- Antidrill + tearproof bar

- Protection
- Property card
- EN 1303 -> 8V48
- Made in Germany

- Система кодирования 9 пинов
- Защита antibumping
- Защита и регистрация ключа
- Защита от высверливания + штифты из закаленной стали
- Карточка владельца
- EN 1303 -> 8V48
- Made in Germany

Altissima sicurezza / Very high security / Высший уровень защиты



Per garantire un elevato standard di sicurezza Ercole srl non usa:

- Cilindri con basso livello di cifratura
- Cilindri senza protezione antibumping
- Cilindri senza scheda di duplicazione
- Chiavi a doppia mappa (anche di ultima generazione)
- Porte senza defender di protezione

To ensure a high security standard Ercole Srl does not use:

- Low level coding cylinders
- Cylinders without anti bumping protection
- Cylinders without duplication property card
- Double-bitted keys (including the latest generation)
- Doors without defender protection

Для г р нтии высокого уровня з щиты Ercole Srl не использует:

- Цилиндры с низким уровнем з щиты
- Цилиндры без з щиты от выбив ния
- Цилиндры без к рточки вл дельц для дуплик ции
- Сув льдые з мки (д же последних р зр боток)
- Двери без бронен кл дки н цилиндр



Defender



Pomoli / *Knobs* / Ручк ш рик



Battenti / *Knockers* / Дверной молоток



Maniglie / *Handles* / Н жимные ручки



Altri modelli a richiesta
Other models available on demand
 Другие модели по з просьу

Maniglioni / Pull Bars / Поручни



770 ALBA



790 CIGNO



940E STILE



970 SLIDING DRITTO



980 SLIDING ZANZATO



992 MARGHERITA



950 REGINA



960 RICCIO



994 GOCCIA



9059 SIRIO



006A TUBO



006B QUADRO



Con le serrature motorizzate ERCOLE (vedi pag 141) si possono utilizzare diversi dispositivi di consenso:

With the "Ercole" motorized locks (see page 141), you can use different devices:

Моторизированные замки ERCOLE (см. стр. 141) могут дополняться различными считывающими устройствами:




Tag



Apertura e chiusura automatica motorizzata. Sistema di accesso con tastiera digitale a codice alfanumerico o con sensore di prossimità.

Automatic motorized opening-closyng system. Access system through adigital keyboard with alphanumeric code or through proximity sensor.


Моторизация – автоматическое открывание и закрывание входной двери. Сиситема доступа с помощью считывающего устройства или клавиатуры.



Pulsanti interni
Internal buttons
Внутренние кнопки



BioLock



Apertura e chiusura automatica motorizzata. Sistema di accesso tramite lettore dell'impronta digitale.

Automatic motorized opening-closyng system. Access system through fingerprint reader.

Моторизация – автоматическое открывание и закрывание входной двери. Система доступа с помощью считывающего устройства отпечатков пальцев.



Prox




Apertura e chiusura automatica motorizzata. Sistema di accesso tramite sensore di prossimità (a vista o nascosto).

Automatic motorized opening-closing system. Access system using proximity sensor transponders.

Моторизация – автоматическое открывание и закрывание входной двери. Систем доступ с помощью считывающего устройства (на виду или скрыт).




Face




Apertura e chiusura automatica motorizzata. Sistema di accesso tramite scanner della morfologia facciale.

Automatic motorized opening-closing system. Access system using facial morphology scanners.


Моторизация – автоматическое открывание и закрывание входной двери. Систем доступ с помощью считывающего устройства геометрии лиц.



Rasomuro




Chiudiporta invisibile • Invisible door closer • скрытый доводчик



Cerniere invisibili • Hidden hinges • скрытые петли


Chiudiporta e cerniere a scomparsa garantiscono la perfetta pulizia estetica.
Hidden hinges and door closer avoid any unaesthetic impact.
 Скрытые петли и доводчик обеспечивают эстетическую гармонию линий.

3DS



Sistema brevettato Ercole che permette la completa registrazione tridimensionale delle strutture.
Ercole patented system that allows the complete three-dimensional structures record.
 Запатентованная система Ercole, предвидит трехмерную регуляцию короба.

Vision




Videospioncino digitale integrato con schermo LCD 6,4" a colori inserito sull'anta, remotabile all'esterno o interfacciabile con un sistema domotico.

Video spy-hole with color LCD 6.4" screen set into the leaf, remotable externally or integrated with a domotic system.

Цифровой видеоглазок в системе с цветным съемным видеомонитором LCD 6,4" в полотне, возможно подключение к общей системе «Умный дом».

HCS



(Holes Closing System) Sistema brevettato Ercole per la chiusura telescopica di tutti i fori del telaio.

(Holes Closing System) Ercole patented system for the telescopic closing of all frame holes.

(Holes Closing System) Система патентованная Ercole, телескопическое закрытие всех отверстий в коробе.




ERCOLE. SECURITY LIVING,

Ercole non è solo porte e serramenti blindati. Da più di vent'anni, l'azienda opera come consulente di sicurezza per enti pubblici e per privati, in tutto il mondo. Affidarsi ad Ercole significa costruire, con le migliori soluzioni tecnologiche ed estetiche, il proprio mondo di sicurezza.

Ercole does not means just doors and French armored doors. For over twenty years, all over the world, the company operates as a security consultant for numerous public entities and private individuals. Relying on Ercole means to build, with the best technological and aesthetic solutions, the own safety world.

Ercole, это не только бронированные двери и окна. Более двадцати лет, компания выступает в роли консультанта в сфере безопасности для многочисленных государственных и частных организаций во всем мире. Довериться Ercole, значит создать с помощью технологических и эстетических решений свой мир безопасности и защиты.



BEYOND THE DOOR.

Sistemi hi-tech di monitoraggio
e controllo degli accessi.

INTELLIGENTE

Gestione su misura
delle funzionalità accessorie.

PERSONALIZZATA

Integrazione nel design d'interni.

INVISIBILE

Realizzabile nei settori: residenziale,
istituzionale, navale.

MULTIFORME

Un solo referente dalla consulenza,
alla progettazione, alla realizzazione.

FLESSIBILE

*Hi-tech monitoring
and access control.*

SMART

*Customized management
of accessories features.*

PERSONALIZED

Integration into the interior design.

INVISIBLE

*Achievable in the following areas:
residential, institutional, naval.*

MULTIFORM

*Only one representative from
consulting, to design, to implementation.*

FLEXIBLE

Системы hi-tech н блюдения
и контроля доступ .

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Индивиду льное упр вление
вспомог тельных функций.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Интегр ция в диз йне интерьер .

НЕВИДИМЫЙ

Возможное применение в р зличных
отр слях: жилищн я, общественн я,
судостроительн я.

МНОГООБРАЗИЕ

Единое решение от консульт ции и
проектиров ния до изготовления.

ГИБКОСТЬ

SAFE ROOM. PROTECTED CORE.

by Ercole



PROTEZIONI
BALISTICHE

BULLET PROOF
PROTECTIONS

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА



SORVEGLIANZA

SURVEILLANCE AND
PERIMETER CONTROL


НАБЛЮДЕНИЕ



RILEVAMENTO

INTRUSION
DETECTION SYSTEM

ОБНАРУЖЕНИЕ



TATTICI

TACTICAL
SYSTEMS

ТАКТИЧЕСКИЕ
ДЕЙСТВИЯ



Panic room








MILANO



LAGO DI COMO



LOS ANGELES



LAS VEGAS



MONTPELLIER



PADOVA



LAGO DI GARDA



MANTOVA



TREVISO



FIRENZE



NEW YORK



MIAMI



VERONA



SAN FRANCISCO



YACHT



CUSTOM



PORTE E SERRAMENTI BLINDATI



www.ercolesicurezza.com

Ercole srl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti esposti nel presente catalogo.
Colori e finiture potrebbero non essere fedeli ai prodotti finiti.

*Ercole Srl reserves the right to modify at any time the products displayed in this catalog.
Colors and finishing may not be faithful to the finished products.*

Ercole Srl оставляет за собой право на модификацию товаров представленных в данном каталоге в любой момент.
Цвета и отделки могут не значительно отличаться в готовом изделии.

Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione del presente catalogo sono riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo senza espressa autorizzazione di Ercole Srl. Violazioni sono punibili a norma di legge.

The intellectual property right of this publication and all its parts are protected and it may not be reproduced in part or as a whole. Any use of this material outside the ambits of intellectual property right legislation without the prior permission of ERCOLE SRL is forbidden and punishable by law.

Все права на использование материалов данного каталога защищены. Категорически запрещается копирование, даже частичное, без письменного разрешения Ercole Srl. Нарушения караются законом.

Progetto grafico: ABC...Studi
Fotografie: Claudio Tajoli, Marco Diodato, archivio Ercole
Stampato in Italia 2014