



76 ITALIA 2018





Gentile Cliente,

per voi puntuale come sempre l'atteso appuntamento con il nuovo Catalogo Samo, espressione d'innovazione nel design e nelle funzionalità, in linea con i diversi stili di vita contemporanei e gli spazi delle case di oggi.

Festeggiamo con voi il nuovo anno con un nuovo importante traguardo per Samo che ha brindato al primo milione di docce modello America vendute nel mondo, e presenta... America quattro, portavoce di uno stile di tendenza all'interno della Collezione Dinamica, ideale per ogni sala da bagno: la perfezione tecnica, tra cui spicca l'incollaggio UV, incontra un design moderno e accessibile a tutti. Scopriate le tante novità che potrete fare vostre.

E la doccia Samo continua a far parlare di sè... grazie a Voi!

Il presidente

Denis Venturato



Legenda simboli



Reversibile per lato apertura



Abbinabile a parete fissa



Estesibilità e regolazione fuorisquadra



Profilo di compensazione



Sganciamento anta



Sollevamento anta in apertura/chiusura



Chiusura magnetica



Frangiflutto o profilo di base



Guarnizione inferiore di tenuta con gocciolatoio



Guarnizione inferiore con gocciolatoio



Guarnizione fermavetro



Chiusura magnetica ammortizzata



Guarnizione a palloncino



Profilo magnetico ammortizzato



Soffione



Doccino a X funzioni



Miscelatore meccanico



Miscelatore termostatico



Maniglia



Pomello



Cerniera



Cerniera estensibile



Cerniera sollevabile



Zanca di sostegno




Scorrimento a rotellina



Scorrimento a cuscinetto



Regolazione eccentrico



Pannelli in polystyrene



Chiusura ammortizzata Soft Closing



Adatto aaportatori di handicap



Piletta di serie ispezionabile



Temperatura massima di lavaggio



Soffio di rugiada (nebulizzatori)



Idrogetti cervicali



NON reversibile



NON abbinabile a parete fissa



Prestazione tenuta d'acqua Ottimale



Prestazione tenuta d'acqua Buona



Prestazione tenuta d'acqua Non garantita



Volume imballo



Peso imballo



Colli imballo

samo

l'esperienza italiana della doccia

Il marchio **samo** rappresenta da più di 50 anni la tradizione italiana nell'ambito delle Soluzioni Doccia: nata negli anni '60 grazie allo spirito imprenditoriale, la passione e la lungimiranza del Cav. Orvile Venturato in un territorio di grandi tradizioni e valori quale il Nord Est Italiano, oggi Samo è proiettata nel Terzo Millennio grazie a scelte strategiche che continuano a rafforzare i riconoscimenti dal parte del mercato dell'arredobagno.

samo rappresenta realmente la continuità tra passato e futuro: grazie alle proprie radici siamo impegnati quotidianamente a creare un'esperienza emozionale vestendo lo spazio doccia con soluzioni complete che interpretano gli stili di vita più attuali, coniugando l'innovazione nel design con gli spazi e le esigenze delle case di oggi.

L'avanguardia strategica perseguita dall'azienda è garantita dalla continua innovazione in tutte le funzioni aziendali grazie a investimenti continui, diventando realtà di riferimento anche per altri settori. Con oltre 250 dipendenti, 55.000 metri quadrati di stabilimenti produttivi, una capacità produttiva di 2.000 cabine doccia al giorno ed uno showroom completamente rinnovato, **samo** è riconosciuta come assoluta protagonista della cabina doccia in Italia e nel mondo.

samo, l'esperienza italiana della doccia.



samo vetreria



samo produzione



samo imballo automatico



samo camera grigia

Indice Generale

Info

- 6 Portfolio
- 8 Finiture pannelli e finiture profili
- 10 Finiture dei componenti
- 12 Digital innovation, stampa digitale
- 20 Prodotti speciali

Eccelsa

- 46 Zenith
- 58 Grand Polaris
- 72 Acrux
- 84 Europa SP
- 98 Europa
- 126 Piatti doccia StoneFit
- 134 Pannelli rivestimenti StoneFit

Eclettica

- 140 Open Side
- 144 Open Screen
- 148 Combinazioni Open
- 150 Open Shot
- 152 Open Surf
- 154 Open Smile
- 156 Open Spin
- 158 Open Sway
- 160 Tendaggi e Sistema pavimento-soffitto
- 164 Vis
- 174 Pixel
- 188 Piatti doccia Stone
- 192 Colonne Doccia Axi
- 194 Colonne Doccia Pictor Top
- 196 Colonne Doccia Rigal

Classica

- 202 Cee Art
- 220 Polaris
- 250 Cee

Dinamica

- 272 America quattro
- 290 America
- 318 Ciao
- 330 Flex
- 336 Piatti doccia Policril
- 342 Pareti Vasca
- 364 Colonne Doccia Omega
- 368 Utility

Info & Servizi

- 372 Servizi di pre e post vendita
- 374 La Qualità - I Materiali
- 376 StarClean - Raccomandazioni utili per la Pulizia
- 378 e-samo Web Services
- 380 Samo Excellence Academy
- 382 Centro Esperienza
- 384 Profili Speciali
- 386 Profili di Compensazione
- 392 Ricambi
- 416 Condizioni generali di trasporto e vendita

Novità

72 Acrux particolari Total color
 98 Europa, nuovi modelli
 140-144-150 Open Side-Screen-Shot nuova finitura profili L96, nuova stampa digitale DG
 202 Cee Art nuove finiture profili, nuove misure
 220 Polaris
 270 America quattro
 288 America nuove maniglie
 344 Pareti Vasca, nuovi vetri squadrati

Indice operativo rapido

Per un piatto doccia quadrato o rettangolare:

46 Zenith
 58 Grand Polaris
 72 Acrux
 84 Europa SP
 98 Europa

140 Open Side
 150 Open Shot
 152 Open Surf
 156 Open Spin
 158 Open Sway
 164 Vis
 174 Pixel

202 Cee Art
 220 Polaris
 224 Polaris
 246 Polaris
 250 Cee

272 America quattro
 290 America
 318 Ciao
 330 Flex

Per un piatto doccia penisola a 3 lati:

144 Open Screen
 154 Open Smile
 312 America
 332 Flex

Per un piatto doccia rettangolare stondato

120 Europa
 264 Cee

310 America
 325 Ciao

Per una cabina doccia pieghevole:

242 Polaris
 244 Polaris

330 Flex
 332 Flex
 334 Flex

Per un piatto doccia arrotondato:

68 Grand Polaris
 116 Europa
 118 Europa
 120 Europa

152 Open Surf
 154 Open Smile
 156 Open Spin
 158 Open Sway

214 Cee Art
 236 Polaris
 238 Polaris
 262 Cee
 264 Cee





306 America
 308 America
 310 America
 324 Ciao


Complementi per una doccia:

126 Piatti doccia StoneFit
 134 Pannelli rivestimenti StoneFit
 160 Tendaggi e Sistema pavimento-soffitto

188 Piatti doccia Stone
 192 Colonne Doccia Axi
 194 Colonne Doccia Pictor Top
 196 Colonne Doccia Rigal

364 Colonne Doccia Omega
 368 Utility

	angolo scorrevole	angolo battente	angolo ripieghevole	porta battente	porta con fisso in linea	porta battente 3 ante	porta battente 4 ante
ZENITH		p. 46		p. 48		p. 52	
GRAND POLARIS		p. 58		p. 62		p. 64	
ACRUX	p. 72			p. 74			
EUROPA SP	p. 84			p. 86	p. 90		
EUROPA	p. 98			p. 100 - 102	p. 110 - 112		
VIS	p. 164			p. 168			
PIXEL	p. 174			p. 176	p. 178		
CEE ART	p. 202			p. 204			
POLARIS		p. 220-224-246	p. 242	p. 222-226	p. 232	p. 234	p. 230
CEE	p. 250			p. 252			
AMERICA QUATTRO	p. 272-274-276			p. 282			
AMERICA	p. 290-292			p. 296			
CIAO	p. 318			p. 320			
FLEX	p. 330-31-32-33						
							
OPEN	p. 140	p. 141	p. 142	p. 144	p. 146	p. 150	



p. 50-54

p. 68

p. 60-66

p. 76

p. 78

p. 80

p. 88

p.92

p.94

p. 104

p. 106

p. 108

p. 114

p. 116

p. 118 - 120

p. 122

p. 166

p. 170

p. 180

p. 182

p. 184

p. 208

p. 206

p. 210

p. 212

p. 214

p. 216

p. 244

p. 228

p. 236-238

p. 240

p. 256

p. 254

p. 258

p. 260

p. 262-264

p. 266

p. 284

p. 278

p. 280

p. 286

p. 300

p. 298

p. 294-302

p. 304

p. 306

p. 308-10-12

p. 314

p. 321


p. 319

p. 322-323

p. 324-325

p. 326

p. 334



p. 152

p. 153

p. 154

p. 156

p. 157

p. 158


p. 159

Finitura pannelli


Vetro temperato



TR trasparente



TG trasparente Grigio




AS satinato Acqua



RS satinato
RS(negli stonati satinatura all'interno)



RF trasparente con fascia Satinata



FG trasparente Grigio con fascia Satinata



DB New York



DC Mosaico




DA Cornice



DD Brezza



DI Fronda




DR Dune




DG Griglia



SY vetro a specchio



ST stampato



FS stampato Fusion

Polystyrene



SE Setola



JU Juta

Il trattamento StarClean può essere effettuato solo su pannelli in vetro, NON é possibile effettuare il trattamento sui pannelli in polystyrene.

Finitura profili cabine doccia

Alluminio




L01
bianco



SAR
satinato argento




ULU
brillantato cromo




A06
nero Tentatore




SAS
satinato spazzolato




L90
artic opaco




L91
bianco opaco



L95
grigio opaco



L96
nero opaco



L98
sabbia opaco



L99
tortora opaco

Acciaio inox



LUC
lucido

Le tonalità di colore stampate e i modelli sono indicativi.

Colori speciali

Disponibili solo per cabine doccia e pareti vasca in alluminio dell'area Classica (escluso Polaris)



L06
nero



L19
pergamon





L08
champagne

prezzo di riferimento il III livello dei prodotti speciali

Finitura Piatti doccia

Stonefit

					
R01 bianco	R06 nero	R08 sabbia	R10 artic	R17 grigio	R19 tortora

Stone

		
R01 bianco	R17 grigio	R06 nero


Policril


C01 bianco

Le tonalità di colore stampate sono indicative.

Finitura Colonne doccia

Alluminio




SAS
satinato spazzolato




A06
nero Tentatore




A40
bronzo Fascinoso




SRA
rame Spazzolato




L90
artic opaco




L91
bianco opaco




L95
grigio opaco



L96
nero opaco



L98
sabbia opaco



L99
tortora opaco

Acciaio inox




LUC
lucido

Finitura mensole Axi



CA
ceramica



TK
teak

Le tonalità di colore stampate sono indicative.

Stampa digitale

La tecnologia di stampa digitale su vetro è una tecnica avanzata che permette di stampare, su lastre in vetro temperato, immagini e fotografie, disegni e scritte ricevute tramite un supporto digitale. Si tratta di una stampa ad alta definizione e in quadricromia: il getto d'inchiostro ceramico a 4 colori in un'unica applicazione garantisce un'ottima risoluzione dell'immagine sulla superficie del vetro e la massima durata nel tempo, ricreando infinite sfumature. In particolare la stampa digitale consiste nell'utilizzo di speciali vernici ceramiche che, vetrificando durante il processo di tempra, garantiscono inalterata nel tempo la qualità dell'immagine impressa sul vetro.

Il processo di serigrafia è stato fino ad ora il solo modo di decorare vetri con vernici colorate.

La serigrafia necessita dell'utilizzo di specifici telai serigrafici per applicare la vernice e riprodurre l'immagine ed è possibile applicare un solo colore alla volta senza poter donare all'immagine sfumature o gradazioni cromatiche.

Con la stampa digitale le immagini, le fotografie e i disegni sono elaborati da un software dedicato della stampante che riproduce fedelmente il soggetto utilizzando contemporaneamente i 4 colori in un unico passaggio di stampa garantendo, quindi, un'altissima qualità di definizione, colori con sfumature e giochi di trasparenza. Stampe il cui aspetto, intensità e colore, non si sbiadiranno con il tempo per il contatto con l'acqua o l'uso quotidiano della parete doccia.

DG Griglia



La stampa digitale è disponibile in Grand Polaris, Open Side, Open Screen, Open Shot e Cee Art.
Per la stampa in altri prodotti, contattare l'ufficio clienti.
È possibile la stampa anche di immagini personalizzate.

Stampa digitale




DA Cornice



DD Brezza




DB New York



DI Fronda



DC Mosaico



DR Dune

Stampa digitale

Samo propone a listino sette finiture di stampa digitale, per una ulteriore personalizzazione il cliente può richiedere la propria stampa personalizzata inviando un'immagine che verrà stampata sulla sua parete doccia.

L'immagine inviata dovrà essere in alta risoluzione (risoluzione di almeno 300DPI, dimensioni minime 21x30cm) in formato digitale (.jpg, .tif, .eps, .raw) o in formato vettoriale (.ai)

Attenzione: la percezione visiva di un'immagine può cambiare a seconda del supporto sulla quale viene realizzata: la stessa immagine ha una resa cromatica diversa a seconda che venga stampata su carta, vetro, o proiettata su uno schermo.

La stampa digitale è realizzabile su vetri con superfici perfettamente lisce:

TR trasparente (consigliato);

TG trasparente grigio.

Non è possibile realizzare stampe digitali su vetri con finiture acidate, vetri stampati o satinati.

DG Griglia



Stampa digitale




Attenzione: la percezione visiva di un'immagine può cambiare a seconda del supporto sulla quale viene realizzata: la stessa immagine ha una resa cromatica diversa a seconda che venga stampata su carta, vetro, o proiettata su uno schermo.

Tecnicismi

Incollaggio UV

Soluzione ideale per il fissaggio della componentistica, è la tecnologia d'incollaggio UV, mutuato dalla tecnologia aerea, che ha trovato una grande applicazione nell'industria del vetro in quanto consente di ottenere incollaggi invisibili, ma dotati di un'elevata resistenza meccanica.


Nel corso del 2016, il gruppo Samo Industries ha sviluppato questa tecnologia su alcuni dei suoi prodotti. Rispetto all'incollaggio tradizionale, dove l'adesivo viene lasciato asciugare reagendo con l'aria o altre sostanze reagenti, questa tecnologia impiega speciali lampade che emettono raggi UV. Le colle utilizzate per questa tecnologia polimerizzano una volta esposte ai raggi ultravioletti, garantendo una rapida e sicura giunzione delle parti da unire. Con questa tecnologia si possono incollare svariate tipologie di materiale, spaziando per diversi settori di utilizzo. Nel nostro caso, questa tecnica è applicata nella giunzione di elementi metallici (cerniere, zanche, maniglie) al vetro.



Prestazioni Tenuta d'acqua

Funzione principale di una parete doccia è impedire la fuoriuscita d'acqua all'esterno della parete stessa, questa prestazione di tenuta all'acqua dipende dalla tipologia di parete doccia

- 1_ Parete doccia con telaio: impedisce la fuoriuscita degli schizzi d'acqua, per questi prodotti la prestazione di tenuta all'acqua è ottimale.
- 2_ Parete doccia senza telaio ma con profilo frangiflutto: ha una buona prestazione di tenuta, ma non garantisce il totale contenimento degli schizzi d'acqua.
- 3_ Parete doccia senza telaio e senza profilo frangiflutto: ha una prestazione di tenuta limitata, non garantisce il contenimento dell'acqua.



1

Tenuta all'acqua OTTIMALE.



2

Tenuta all'acqua BUONA.



3

Tenuta all'acqua NON GARANTITA.


Tecnicismi

Chiusura ammortizzata Soft Closing

Aspetto tecnico distintivo rispetto alle soluzioni doccia classiche, è sicuramente la chiusura rallentata per le ante scorrevoli. I componenti e i sistemi Soft Close rendono possibile un'apertura e una chiusura dolci e silenziose delle porte scorrevoli, grazie ad un meccanismo completamente invisibile.

Sgancio anta


Le porte scorrevoli adottano da anni il sistema di sgancio anta, questo consiste nella possibilità di sganciare la parte inferiore dell'anta scorrevole e scostarla da quella fissa per agevolare la pulizia delle lastre.



Filo interno vetro


Aspetto tecnico immancabile di una parete doccia è il "filo interno vetro", caratteristica per cui tutta la componentistica di supporto alle lastre in cristallo, è compressa nello spessore del vetro.

Le cabine doccia con questa proprietà sono particolarmente facili da pulire, in quanto la superficie interna del vetro non subisce alterazioni di spessore.



Come comporre il codice

Articolo	Estensibilità [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	Finitura Pannelli	L01	SAR	ULU
B7916	67-69	34	118	28	TR ST FS AS			



B Tipologia di prodotto
B = cabina doccia

7916 Serie, modello e misura del prodotto
7916 = Europa SP, angolo scorrevole a quattro ante, 67-69 cm.

L01 Finitura profili
L01 = bianco

TR Finitura pannelli
TR = vetro trasparente

DX Identifica la particolarità del prodotto
(Non è sempre necessaria)
DX = versione destra o lato destro

/M /M = un solo lato reversibile

Come comporre il codice di un prodotto speciale

Articolo	Estensibilità [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	Finitura Pannelli	L01	SAR	ULU
B7916	67-69	34	118	28	TR ST FS AS			



B Tipologia di prodotto
B = cabina doccia


S Per la creazione del codice del prodotto speciale bisogna aggiungere la lettera **S** tra la lettera B (Tipologia di prodotto) e il numero di Serie del modello-misura

7916 Serie, modello e misura del prodotto
7916 = Europa SP, angolo scorrevole a quattro ante, 67-69 cm.

L01 Finitura profili
L01 = bianco

TR Finitura pannelli
TR = vetro trasparente

Prodotti speciali



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 150 cm. / Larghezza max 160 cm. / Larghezza min 67,5 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo


Prodotti speciali

Come prendere le misure dello spazio destinato a ricevere la cabina doccia

VERIFICA DELLA MESSA IN BOLLA ORIZZONTALE

Controllo del livello del piatto, vasca o piastrelle
(in caso di montaggio a filo pavimento)


- "0" (zero) indica il punto più alto
- "-" (meno) indica la deviazione verso il basso-




VERIFICA DELLA MESSA IN BOLLA VERTICALE

Inclinazione della parete muraria

- "0" (zero) il punto zero si trova sempre a terra sul piatto doccia o sul pavimento
- "+" (più) indica l'inclinazione della parete verso l'esterno, riferito all'altezza della Cabina.
- "-" (meno) indica l'inclinazione della parete verso l'interno, riferito all'altezza della cabina.



Simbolo per il livello verticale




Prodotti speciali

PRESA MISURA DELLO SPAZIO DESTINATO A RICEVERE LA CABINA DOCCIA




MISURE: attenzione, le misure richieste sono sempre relative allo spazio doccia, NON alle misure della cabina doccia

- _ Piatto doccia misure esterne ed interne.
- _ In caso di montaggio a filo pavimento segnalare le dimensioni delle fughe.
- _ Contrassegnare la modalità di montaggio desiderata.

Montaggio su piatto doccia




Montaggio a pavimento



TAGLI OBLIQUI E SITUAZIONI MANSARDATE


In questi casi è sempre necessario rilevare l'angolo. A questo scopo collocare il goniometro, appoggiandolo sui due lati, sul muro verticale e sulla pendenza ed annotare semplicemente l'angolo che ne consegue.





MODULO DI RICHIESTA disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali

G01	Data: _____	Offerta: ☐	Ordine: ☐
Grossista: _____			
Operatore: _____			
Installatore: _____			
Cliente finale: _____			
Serie _____			
Modello: _____			
Colore profilo: _____		Vetro: _____	
Descrizione articolo: _____			
Optional: _____		StarClean: SI ☐ NO ☐	
Firma: _____			
N.B. La conferma definitiva del prodotto sarà a cura dell'Ufficio Clienti Samo. Le misure vanno indicate in mm. Il modulo va compilato in ogni sua parte.			

Montaggio
su piatto



Montaggio
a pavimento



MODULO DI RICHIESTA disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali

09S	Data: _____	Offerta: ☐	Ordine: ☐
Grossista: _____			
Operatore: _____			
Installatore: _____			
Cliente finale: _____			
Serie _____			
Modello: _____			
Colore profilo: _____		Vetro: _____	
Descrizione articolo: _____			
Optional: _____		StarClean: SI ☐ NO ☐	
Firma: _____			
N.B. La conferma definitiva del prodotto sarà a cura dell'Ufficio Clienti Samo. Le misure vanno indicate in mm. Il modulo va compilato in ogni sua parte.			

Montaggio
su piatto




Montaggio
a pavimento



ALTEZZA
DELLA CABINA:








H




Art:

Art:

Prodotti Speciali

	G01	G02	G03	G04	G05	K1S	K1D
							
ZENITH							
P046-7 Angolare	✓						
P048-9 Nicchia 2 ante		✓					
P050-1 Parete fissa+porta	✓						
P052-3 Nicchia 3 ante	✓	✓					
P054-5 Parete fissa	✓						
GRAND POLARIS							
P058-9 Angolare	✓						
P060-1 Parete fissa	✓						
P062-3 Porta 2 ante		✓					
P064-5 Porta 3 ante	✓	✓					
P066-7 Parete fissa	✓						
P068-9 Tondo					✓		
ACRUX							
P072-3 Angolare	✓						
P074-5 Porta battente	✓	✓					
P076-7 Porta 2 A scorrevoli	✓	✓	✓			✓	✓
P078-9 Porta 4 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P080-1 Parete fissa	✓		✓				
EUROPA SP							
P084-5 Angolare	✓						
P086-7 Porta battente	✓	✓					
P088-9 Porta 2 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P090-1 Porta battente+fissa	✓	✓					
P092-3 Porta 4 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P094-5 Parete fissa	✓		✓				
EUROPA							
P098-9 Angolare	✓						
P100-1 Porta battente	✓	✓	✓	✓			
P102-3 Porta battente	✓	✓	✓	✓			
P104-5 Porta a soffietto	✓	✓	✓	✓			
P106-7 Porta a saloon	✓	✓	✓	✓			
P108-9 Porta 2 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P110-1 Porta battente+fissa	✓	✓					
P112-3 Porta battente+fissa	✓	✓					
P114-5 Porta 4 A scorrevoli	✓	✓	✓				
P116-7 Tondo 1 A scorrevole							
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli					✓		
P120-1 Stondato					✓		
P122-3 Parete fissa	✓		✓	✓			
VIS							
P164-5 Angolare scorrevole	✓						
P166-7 Porta battente	✓	✓					
P168-9 Porta 2 A scorrevoli	✓	✓					
P170-1 Parete fissa	✓						

Prodotti Speciali



ZENITH														
P046-7 Angolare				✓			✓				✓			
P048-9 Nicchia 2 ante											✓			
P050-1 Parete fissa+porta	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
P052-3 Nicchia 3 ante							✓				✓			
P054-5 Parete fissa	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	

GRAND POLARIS														
P058-9 Angolare				✓			✓				✓			
P060-1 Parete fissa	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
P062-3 Porta 2 ante							✓				✓			
P064-5 Porta 3 ante							✓							
P066-7 Parete fissa	✓		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓	
P068-9 Tondo														

ACRUX														
P072-3 Angolare														
P074-5 Porta battente														
P076-7 Porta 2 A scorrevoli														
P078-9 Porta 4 A scorrevoli														
P080-1 Parete fissa	✓		✓	✓		✓			✓		✓		✓	

EUROPA SP														
P084-5 Angolare														
P086-7 Porta battente														
P088-9 Porta 2 A scorrevoli														
P090-1 Porta battente+fissa														
P092-3 Porta 4 A scorrevoli														
P094-5 Parete fissa														


EUROPA														
P098-9 Angolare														
P100-1 Porta battente														
P102-3 Porta battente														
P104-5 Porta a soffietto														
P106-7 Porta a saloon														
P108-9 Porta 2 A scorrevoli														
P110-1 Porta battente+fissa														
P112-3 Porta battente+fissa														
P114-5 Porta 4 A scorrevoli														
P116-7 Tondo 1 A scorrevole														
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli														
P120-1 Stondato														
P122-3 Parete fissa	✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓

VIS														
P164-5 Angolare scorrevole														
P166-7 Porta battente														
P168-9 Porta 2 A scorrevoli														
P170-1 Parete fissa														

Prodotti Speciali

	09S	09D	10S	10D	11S	11D	13S	13D	14S	14D	15S	15D	16S	16D
ZENITH														
P046-7 Angolare														
P048-9 Nicchia 2 ante	✓				✓		✓		✓				✓	
P050-1 Parete fissa+porta	✓													
P052-3 Nicchia 3 ante					✓		✓		✓				✓	
P054-5 Parete fissa														
GRAND POLARIS														
P058-9 Angolare	✓													
P060-1 Parete fissa	✓													
P062-3 Porta 2 ante			✓		✓		✓		✓				✓	
P064-5 Porta 3 ante			✓		✓		✓		✓				✓	
P066-7 Parete fissa														
P068-9 Tondo														
ACRUX														
P072-3 Angolare														
P074-5 Porta battente													✓	
P076-7 Porta 2 A scorrevoli													✓	
P078-9 Porta 4 A scorrevoli													✓	
P080-1 Parete fissa							✓		✓					
EUROPA SP														
P084-5 Angolare														
P086-7 Porta battente													✓	
P088-9 Porta 2 A scorrevoli													✓	
P090-1 Porta battente+fissa							✓		✓				✓	
P092-3 Porta 4 A scorrevoli													✓	
P094-5 Parete fissa														
EUROPA														
P098-9 Angolare														
P100-1 Porta battente													✓	
P102-3 Porta battente													✓	
P104-5 Porta a soffietto													✓	
P106-7 Porta a saloon													✓	
P108-9 Porta 2 A scorrevoli													✓	
P110-1 Porta battente+fissa													✓	
P112-3 Porta battente+fissa													✓	
P114-5 Porta 4 A scorrevoli													✓	
P116-7 Tondo 1 A scorrevole														
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli														
P120-1 Stondato														
P122-3 Parete fissa							✓		✓		✓			
VIS														
P164-5 Angolare scorrevole														
P166-7 Porta battente														
P168-9 Porta 2 A scorrevoli														
P170-1 Parete fissa														

Prodotti Speciali



ZENITH											
P046-7 Angolare			✓		✓		✓		✓		
P048-9 Nicchia 2 ante			✓		✓		✓		✓		
P050-1 Parete fissa+porta			✓		✓		✓		✓		
P052-3 Nicchia 3 ante			✓		✓		✓		✓		
P054-5 Parete fissa			✓		✓		✓		✓		

GRAND POLARIS											
P058-9 Angolare			✓		✓		✓		✓		
P060-1 Parete fissa			✓		✓		✓		✓		
P062-3 Porta 2 ante	✓										
P064-5 Porta 3 ante	✓		✓		✓						
P066-7 Parete fissa			✓		✓						
P068-9 Tondo											


ACRUX											
P072-3 Angolare			✓				✓				
P074-5 Porta battente	✓		✓				✓				
P076-7 Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P078-9 Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P080-1 Parete fissa			✓				✓				

EUROPA SP											
P084-5 Angolare			✓				✓				
P086-7 Porta battente	✓		✓				✓				✓
P088-9 Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P090-1 Porta battente+fissa	✓		✓				✓				
P092-3 Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P094-5 Parete fissa			✓				✓				

EUROPA											
P098-9 Angolare			✓				✓				
P100-1 Porta battente	✓		✓				✓				✓
P102-3 Porta battente	✓		✓				✓				✓
P104-5 Porta a soffietto	✓		✓				✓				✓
P106-7 Porta a saloon	✓		✓				✓				✓
P108-9 Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P110-1 Porta battente+fissa	✓		✓				✓				
P112-3 Porta battente+fissa	✓		✓				✓				
P114-5 Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P116-7 Tondo 1 A scorrevole											
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli											
P120-1 Stondato											
P122-3 Parete fissa			✓				✓				

VIS											
P164-5 Angolare scorrevole											
P166-7 Porta battente											
P168-9 Porta 2 A scorrevoli											
P170-1 Parete fissa											

Prodotti Speciali



ZENITH										
P046-7 Angolare										
P048-9 Nicchia 2 ante										
P050-1 Parete fissa+porta										
P052-3 Nicchia 3 ante										
P054-5 Parete fissa										

GRAND POLARIS										
P058-9 Angolare										
P060-1 Parete fissa										
P062-3 Porta 2 ante										
P064-5 Porta 3 ante										
P066-7 Parete fissa										
P068-9 Tondo										


ACRUX										
P072-3 Angolare										
P074-5 Porta battente										
P076-7 Porta 2 A scorrevoli										
P078-9 Porta 4 A scorrevoli										
P080-1 Parete fissa										

EUROPA SP										
P084-5 Angolare										
P086-7 Porta battente	✓									
P088-9 Porta 2 A scorrevoli										
P090-1 Porta battente+fissa										
P092-3 Porta 4 A scorrevoli										
P094-5 Parete fissa										

EUROPA										
P098-9 Angolare										
P100-1 Porta battente	✓	✓	✓			✓				
P102-3 Porta battente	✓	✓	✓			✓				
P104-5 Porta a soffietto	✓	✓	✓			✓				
P106-7 Porta a saloon	✓	✓	✓			✓				
P108-9 Porta 2 A scorrevoli										
P110-1 Porta battente+fissa										
P112-3 Porta battente+fissa										
P114-5 Porta 4 A scorrevoli										
P116-7 Tondo 1 A scorrevole										
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli										
P120-1 Stondato										
P122-3 Parete fissa		✓	✓			✓				

VIS										
P164-5 Angolare scorrevole										
P166-7 Porta battente										
P168-9 Porta 2 A scorrevoli										
P170-1 Parete fissa										

Prodotti Speciali



ZENITH									
P046-7 Angolare									
P048-9 Nicchia 2 ante									
P050-1 Parete fissa+porta									
P052-3 Nicchia 3 ante									
P054-5 Parete fissa									

GRAND POLARIS									
P058-9 Angolare									
P060-1 Parete fissa									
P062-3 Porta 2 ante									
P064-5 Porta 3 ante									
P066-7 Parete fissa									
P068-9 Tondo		✓	✓						








ACRUX									
P072-3 Angolare									
P074-5 Porta battente									
P076-7 Porta 2 A scorrevoli									
P078-9 Porta 4 A scorrevoli									
P080-1 Parete fissa									

EUROPA SP									
P084-5 Angolare									
P086-7 Porta battente									
P088-9 Porta 2 A scorrevoli									
P090-1 Porta battente+fissa									
P092-3 Porta 4 A scorrevoli									
P094-5 Parete fissa									


EUROPA									
P098-9 Angolare									
P100-1 Porta battente									
P102-3 Porta battente									
P104-5 Porta a soffietto									
P106-7 Porta a saloon									
P108-9 Porta 2 A scorrevoli									
P110-1 Porta battente+fissa									
P112-3 Porta battente+fissa									
P114-5 Porta 4 A scorrevoli									
P116-7 Tondo 1 A scorrevole					✓				
P118-9 Tondo 2 A scorrevoli					✓				
P120-1 Stondato					✓				
P122-3 Parete fissa									

VIS									
P164-5 Angolare scorrevole									
P166-7 Porta battente									
P168-9 Porta 2 A scorrevoli									
P170-1 Parete fissa									

Prodotti Speciali

	G01	G02	G03	G04	G05	K1S	K1D
							
PIXEL							
P174-5 _Angolare scorrevole	✓						
P176-7 _Porta battente	✓	✓					
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli	✓	✓					
P180-1 _Porta battente+fissa	✓	✓					
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli	✓	✓					
P184-5 _Parete fissa	✓						
OPEN							
P140-1 _Side angolare	✓						
P140-1 _Side porta battente	✓						
P142-3 _Side con battente	✓						
P144-5 _Screen penisola			✓				
P146-7 _Screen con battente			✓				
P150-1 _Shot angolare	✓						
P152-3 _Surf angolare							
P152-3 _Surf porta battente							
P154-5 _Smile penisola							
P156-7 _Spin angolare							
P156-7 _Spin porta battente							
P158-9 _Sway angolare							
P158-9 _Sway porta battente							
CEE ART							
P202-3 _Angolare	✓						
P204-5 _Porta battente	✓	✓		✓			
P206-7 _Porta a soffietto	✓	✓		✓			
P208-9 _Porta a saloon	✓	✓		✓			
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli	✓	✓				✓	✓
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli	✓	✓					
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli					✓		
P216-7 _Parete fissa	✓			✓			
POLARIS							
P220-1 _Angolare 1 anta	✓						
P222-3 _Porta battente		✓					
P224-5 _Angolare 2 ante	✓						
P226-7 _Porta 2 ante		✓					
P228-9 _Porta saloon	✓	✓					
P230-1 _Porta 4 ante		✓					
P232-3 _Porta battente_fisso	✓	✓					
P234-5 _Porta 3 ante	✓	✓					
P236-7 _Tondo 2 ante							
P238-9 _Tondo 4 ante					✓		
P240-1 _Parete fissa	✓						
P242-3 _Angolare pieghevole	✓						
P244-5 _Porta 2 ante		✓					
P246-7 _Angolare divisibile	✓						

Prodotti Speciali









PIXEL														
P174-5 _Angolare scorrevole														
P176-7 _Porta battente														
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli														
P180-1 _Porta battente+fissa														
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli														
P184-5 _Parete fissa														

OPEN														
P140-1 _Side angolare	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
P140-1 _Side porta battente							✓							
P142-3 _Side con battente							✓							
P144-5 _Screen penisola														
P146-7 _Screen con battente														
P150-1 _Shot angolare	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
P152-3 _Surf angolare														
P152-3 _Surf porta battente														
P154-5 _Smile penisola														
P156-7 _Spin angolare														
P156-7 _Spin porta battente														
P158-9 _Sway angolare														
P158-9 _Sway porta battente														


CEE ART														
P202-3 _Angolare														
P204-5 _Porta battente														
P206-7 _Porta a soffietto														
P208-9 _Porta a saloon														
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli														
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli														
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli														
P216-7 _Parete fissa	✓		✓		✓				✓		✓		✓	

POLARIS														
P220-1_Angolare 1 anta														
P222-3_Porta battente														
P224-5 _Angolare 2 ante								✓						
P226-7 _Porta 2 ante														
P228-9 _Porta saloon														
P230-1 _Porta 4 ante								✓						
P232-3 _Porta battente_fisso														
P234-5 _Porta 3 ante								✓						
P236-7_Tondo 2 ante														
P238-9_Tondo 4 ante														
P240-1_Parete fissa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
P242-3 _Angolare pieghevole														
P244-5 _Porta 2 ante														
P246-7 _Angolare divisibile														

Prodotti Speciali

	09S	09D	10S	10D	11S	11D	13S	13D	14S	14D	15S	15D	16S	16D
      														
PIXEL														
P174-5 _Angolare scorrevole														
P176-7 _Porta battente													✓	
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli													✓	
P180-1 _Porta battente+fissa													✓	
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli													✓	
P184-5 _Parete fissa														
OPEN														
P140-1 _Side angolare	✓		✓											
P140-1 _Side porta battente	✓		✓											
P142-3 _Side con battente														
P144-5 _Screen penisola														
P146-7 _Screen con battente														
P150-1 _Shot angolare														
P152-3 _Surf angolare														
P152-3 _Surf porta battente														
P154-5 _Smile penisola														
P156-7 _Spin angolare														
P156-7 _Spin porta battente														
P158-9 _Sway angolare														
P158-9 _Sway porta battente														
CEE ART														
P202-3 _Angolare														
P204-5 _Porta battente													✓	
P206-7 _Porta a soffietto													✓	
P208-9 _Porta a saloon													✓	
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli													✓	
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli													✓	
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli														
P216-7 _Parete fissa							✓		✓		✓			
POLARIS														
P220-1 _Angolare 1 ante	✓													
P222-3 _Porta battente			✓		✓									
P224-5 _Angolare 2 ante	✓													
P226-7 _Porta 2 ante			✓		✓								✓	
P228-9 _Porta saloon													✓	
P230-1 _Porta 4 ante														
P232-3 _Porta battente_fisso			✓		✓									
P234-5 _Porta 3 ante			✓		✓								✓	
P236-7 _Tondo 2 ante														
P238-9 _Tondo 4 ante														
P240-1 _Parete fissa	✓		✓				✓		✓					
P242-3 _Angolare pieghevole	✓													
P244-5 _Porta 2 ante			✓										✓	
P246-7 _Angolare divisibile														

Prodotti Speciali










PIXEL											
P174-5 _Angolare scorrevole			✓				✓				
P176-7 _Porta battente	✓		✓				✓				
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P180-1 _Porta battente+fissa	✓		✓				✓				
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P184-5 _Parete fissa			✓				✓				

OPEN											
P140-1 _Side angolare			✓		✓		✓				
P140-1 _Side porta battente			✓		✓		✓				
P142-3 _Side con battente			✓		✓		✓				
P144-5 _Screen penisola											
P146-7 _Screen con battente											
P150-1 _Shot angolare			✓		✓		✓				
P152-3 _Surf angolare											
P152-3 _Surf porta battente											
P154-5 _Smile penisola											
P156-7 _Spin angolare											
P156-7 _Spin porta battente											
P158-9 _Sway angolare											
P158-9 _Sway porta battente											


CEE ART											
P202-3 _Angolare			✓				✓				
P204-5 _Porta battente	✓		✓				✓				✓
P206-7 _Porta a soffietto	✓		✓				✓				✓
P208-9 _Porta a saloon	✓		✓				✓				✓
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli											
P216-7 _Parete fissa			✓		✓		✓				

POLARIS											
P220-1_Angolare 1 anta			✓				✓				
P222-3_Porta battente	✓										✓
P224-5 _Angolare 2 ante			✓		✓		✓				
P226-7 _Porta 2 ante	✓										
P228-9 _Porta saloon	✓		✓				✓				✓
P230-1 _Porta 4 ante											
P232-3 _Porta battente_fisso			✓		✓		✓				
P234-5 _Porta 3 ante	✓		✓		✓		✓				
P236-7_Tondo 2 ante											
P238-9_Tondo 4 ante							✓				
P240-1_Parete fissa					✓		✓				
P242-3 _Angolare pieghevole			✓				✓				
P244-5 _Porta 2 ante	✓										
P246-7 _Angolare divisibile			✓				✓				

Prodotti Speciali

	25	26S	26D	27S	27D	28S	28D	29S	29D	30S	30D
											
PIXEL											
P174-5 _Angolare scorrevole											
P176-7 _Porta battente											
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli											
P180-1 _Porta battente+fissa											
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli											
P184-5 _Parete fissa											
OPEN											
P140-1 _Side angolare											
P140-1 _Side porta battente											
P142-3 _Side con battente											
P144-5 _Screen penisola											
P146-7 _Screen con battente											
P150-1 _Shot angolare											
P152-3 _Surf angolare											
P152-3 _Surf porta battente											
P154-5 _Smile penisola											
P156-7 _Spin angolare											
P156-7 _Spin porta battente											
P158-9 _Sway angolare											
P158-9 _Sway porta battente											
CEE ART											
P202-3 _Angolare											
P204-5 _Porta battente	✓		✓		✓			✓			
P206-7 _Porta a soffietto	✓		✓		✓			✓			
P208-9 _Porta a saloon	✓		✓		✓			✓			
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli											
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli											
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli											
P216-7 _Parete fissa			✓		✓			✓			
POLARIS											
P220-1 _Angolare 1 anta											
P222-3 _Porta battente	✓										
P224-5 _Angolare 2 ante											
P226-7 _Porta 2 ante											
P228-9 _Porta saloon	✓										
P230-1 _Porta 4 ante											
P232-3 _Porta battente_fisso											
P234-5 _Porta 3 ante											
P236-7 _Tondo 2 ante											
P238-9 _Tondo 4 ante											
P240-1 _Parete fissa											
P242-3 _Angolare pieghevole											
P244-5 _Porta 2 ante											
P246-7 _Angolare divisibile											

Prodotti Speciali




PIXEL									
P174-5 _Angolare scorrevole									
P176-7 _Porta battente									
P178-9 _Porta 2 A scorrevoli									
P180-1 _Porta battente+fissa									
P182-3 _Porta 4 A scorrevoli									
P184-5 _Parete fissa									

OPEN									
P140-1 _Side angolare									
P140-1 _Side porta battente									
P142-3 _Side con battente									
P144-5 _Screen penisola									
P146-7 _Screen con battente									
P150-1 _Shot angolare									
P152-3 _Surf angolare									
P152-3 _Surf porta battente									
P154-5 _Smile penisola									
P156-7 _Spin angolare									
P156-7 _Spin porta battente									
P158-9 _Sway angolare									
P158-9 _Sway porta battente									

CEE ART									
P202-3 _Angolare									
P204-5 _Porta battente									
P206-7 _Porta a soffietto									
P208-9 _Porta a saloon									
P210-1 _Porta 2 A scorrevoli									
P212-3 _Porta 4 A scorrevoli									
P214-5 _Tondo 2 A scorrevoli					✓				
P216-7 _Parete fissa									

POLARIS									
P220-1_Angolare 1 anta									
P222-3_Porta battente									
P224-5 _Angolare 2 ante									
P226-7 _Porta 2 ante									
P228-9 _Porta saloon									
P230-1 _Porta 4 ante									
P232-3 _Porta battente_fisso									
P234-5 _Porta 3 ante									
P236-7_Tondo 2 ante									
P238-9_Tondo 4 ante		✓		✓					
P240-1_Parete fissa									
P242-3 _Angolare pieghevole									
P244-5 _Porta 2 ante									
P246-7 _Angolare divisibile									

Prodotti Speciali



CEE									
P250-1_Angolare	✓								
P252-3_Porta battente	✓		✓						
P254-5_Porta a saloon	✓		✓						
P256-7_Porta a soffietto	✓		✓						
P258-9_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓						
P260-1_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓						
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli						✓			
P264-5_Retta Stondato 2 A						✓			
P266-7_Parete fissa	✓								















AMERICA QUATTRO									
P270-1_Angolare	✓			✓					
P272-3_Angolare rettangolare	✓			✓					
P274-5_1/2 lato angolare	✓			✓					
P276-7_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓	✓					
P278-9_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓	✓					
P280-1_Porta battente	✓		✓						
P282-3_Porta a saloon	✓		✓	✓					
P284-5_Parete fissa	✓			✓					

AMERICA									
P290-1_Angolare	✓								
P292-3_Angolare rettangolare	✓								
P294-5_Porta 3 A scorrevoli	✓		✓	✓					
P296-7_Porta battente	✓		✓		✓				
P298-9_Porta a saloon	✓		✓	✓	✓				
P300-1_Porta a soffietto	✓		✓	✓	✓				
P302-3_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓	✓			✓		✓
P304-5_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓	✓					
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli									
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli						✓			
P310-1_Rettangolare stonato						✓			
P312-3_Tondo a penisola									
P314-5_Parete fissa	✓			✓	✓				








CIAO									
P318_Angolare	✓			✓					
P319_Porta saloon	✓		✓	✓					
P320_Porta a battente	✓		✓						
P321_Porta a soffietto	✓		✓	✓					
P322_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓						
P323_Porta 3 A scorrevoli	✓		✓						
P324_Tondo 4 A scorrevoli						✓			
P325_Rett. stonato						✓			
P326_Parete fissa	✓			✓					

FLEX									
P330_Angolare	✓								
P331_Angolare basso	✓								
P332_Penisola				✓					
P333_Penisola basso				✓					
P334_Porta ripieghevole			✓						


Prodotti Speciali

	01S	01D	02S	03D	03S	03D	04S	04D	05S	05D	06S	06D	07S	07D	08S	08D
																
CEE																
P250-1_Angolare																
P252-3_Porta battente																
P254-5_Porta a saloon																
P256-7_Porta a soffietto																
P258-9_Porta 2 A scorrevoli																
P260-1_Porta 4 A scorrevoli																
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli																
P264-5_Retta Stondato 2 A																
P266-7_Parete fissa	✓		✓		✓				✓		✓		✓			
AMERICA QUATTRO																
P270-1_Angolare																
P272-3_Angolare rettangolare																
P274-5_1/2 lato angolare																
P276-7_Porta 2 A scorrevoli																
P278-9_Porta 4 A scorrevoli																
P280-1_Porta battente																
P282-3_Porta a saloon																
P284-5_Parete fissa	✓															
AMERICA																
P290-1_Angolare																
P292-3_Angolare rettangolare																
P294-5_Porta 3 A scorrevoli																
P296-7_Porta battente																
P298-9_Porta a saloon																
P300-1_Porta a soffietto																
P302-3_Porta 2 A scorrevoli																
P304-5_Porta 4 A scorrevoli																
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli																
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli																
P310-1_Rettangolare stondato																
P312-3_Tondo a penisola																
P314-5_Parete fissa	✓		✓ Crilex		✓ Crilex				✓		✓		✓ Crilex			
CIAO																
P318_Angolare																
P319_Porta saloon																
P320_Porta a battente																
P321_Porta a soffietto																
P322_Porta 2 A scorrevoli																
P323_Porta 3 A scorrevoli																
P324_Tondo 4 A scorrevoli																
P325_Rett. stondato																
P326_Parete fissa	✓															
FLEX																
P330_Angolare																
P331_Angolare basso																
P332_Penisola																
P333_Penisola basso																
P334_Porta ripieghevole																

Prodotti Speciali

	09S	09D	10S	10D	11S	11D	13S	13D	14S	14D	15S	15D	16S	16D
														
CEE														
P250-1_Angolare														
P252-3_Porta battente													✓	
P254-5_Porta a saloon													✓	
P256-7_Porta a soffietto													✓	
P258-9_Porta 2 A scorrevoli													✓	
P260-1_Porta 4 A scorrevoli													✓	
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli														
P264-5_Retta Stondato 2 A														
P266-7_Parete fissa							✓		✓		✓			
AMERICA QUATTRO														
P270-1_Angolare														
P272-3_Angolare rettangolare														
P274-5_1/2 lato angolare														
P276-7_Porta 2 A scorrevoli													✓	
P278-9_Porta 4 A scorrevoli													✓	
P280-1_Porta battente													✓	
P282-3_Porta a saloon													✓	
P284-5_Parete fissa														
AMERICA														
P290-1_Angolare														
P292-3_Angolare rettangolare														
P294-5_Porta 3 A scorrevoli													✓	
P296-7_Porta battente													✓	
P298-9_Porta a saloon													✓	
P300-1_Porta a soffietto													✓	
P302-3_Porta 2 A scorrevoli													✓	
P304-5_Porta 4 A scorrevoli													✓	
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli														
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli														
P310-1_Rettangolare stonato														
P312-3_Tondo a penisola														
P314-5_Parete fissa							✓		✓		✓			
CIAO														
P318_Angolare													✓	
P319_Porta saloon													✓	
P320_Porta a battente													✓	
P321_Porta a soffietto													✓	
P322_Porta 2 A scorrevoli													✓	
P323_Porta 3 A scorrevoli													✓	
P324_Tondo 4 A scorrevoli														
P325_Rett. stonato														
P326_Parete fissa														
FLEX														
P330_Angolare														
P331_Angolare basso														
P332_Penisola														
P333_Penisola basso														
P334_Porta ripieghevole													✓	

Prodotti Speciali



CEE											
P250-1_Angolare			✓				✓				
P252-3_Porta battente	✓		✓				✓				✓
P254-5_Porta a saloon	✓		✓				✓				✓
P256-7_Porta a soffietto	✓		✓				✓				✓
P258-9_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P260-1_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli											
P264-5_Retta Stondato 2 A											
P266-7_Parete fissa			✓				✓				


AMERICA QUATTRO											
P270-1_Angolare			✓				✓				
P272-3_Angolare rettangolare			✓				✓				
P274-5_1/2 lato angolare			✓				✓				
P276-7_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P278-9_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P280-1_Porta battente	✓		✓				✓				
P282-3_Porta a saloon	✓		✓				✓				
P284-5_Parete fissa			✓				✓				

AMERICA											
P290-1_Angolare			✓				✓				
P292-3_Angolare rettangolare			✓				✓				
P294-5_Porta 3 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P296-7_Porta battente	✓		✓				✓				✓
P298-9_Porta a saloon	✓		✓				✓				✓
P300-1_Porta a soffietto	✓		✓				✓				✓
P302-3_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P304-5_Porta 4 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli											
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli											
P310-1_Rettangolare stondato											
P312-3_Tondo a penisola											
P314-5_Parete fissa			✓				✓				

CIAO											
P318_Angolare			✓				✓				
P319_Porta saloon	✓		✓				✓				✓
P320_Porta a battente	✓		✓				✓				✓
P321_Porta a soffietto	✓		✓				✓				✓
P322_Porta 2 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P323_Porta 3 A scorrevoli	✓		✓				✓				
P324_Tondo 4 A scorrevoli											
P325_Rett. stondato											
P326_Parete fissa			✓				✓				

FLEX											
P330_Angolare			✓				✓				
P331_Angolare basso			✓				✓				
P332_Penisola											
P333_Penisola basso											
P334_Porta ripieghevole	✓										✓

Prodotti Speciali



CEE											
P250-1_Angolare											
P252-3_Porta battente	✓										
P254-5_Porta a saloon	✓										
P256-7_Porta a soffietto	✓										
P258-9_Porta 2 A scorrevoli											
P260-1_Porta 4 A scorrevoli											
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli											
P264-5_Retta Stondato 2 A											
P266-7_Parete fissa											


AMERICA QUATTRO											
P270-1_Angolare											
P272-3_Angolare rettangolare											
P274-5_1/2 lato angolare											
P276-7_Porta 2 A scorrevoli											
P278-9_Porta 4 A scorrevoli											
P280-1_Porta battente											
P282-3_Porta a saloon											
P284-5_Parete fissa											

AMERICA											
P290-1_Angolare											
P292-3_Angolare rettangolare											
P294-5_Porta 3 A scorrevoli											
P296-7_Porta battente	✓			✓							
P298-9_Porta a saloon	✓			✓							
P300-1_Porta a soffietto	✓			✓							
P302-3_Porta 2 A scorrevoli											
P304-5_Porta 4 A scorrevoli											
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli											
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli											
P310-1_Rettangolare stonato											
P312-3_Tondo a penisola											
P314-5_Parete fissa				✓							

CIAO											
P318_Angolare											
P319_Porta saloon	✓										
P320_Porta a battente	✓										
P321_Porta a soffietto	✓										
P322_Porta 2 A scorrevoli											
P323_Porta 3 A scorrevoli											
P324_Tondo 4 A scorrevoli											
P325_Rett. stonato											
P326_Parete fissa											

FLEX											
P330_Angolare											
P331_Angolare basso											
P332_Penisola											
P333_Penisola basso											
P334_Porta ripieghevole	✓										

Prodotti Speciali



CEE									
P250-1_Angolare									
P252-3_Porta battente									
P254-5_Porta a saloon									
P256-7_Porta a soffietto									
P258-9_Porta 2 A scorrevoli									
P260-1_Porta 4 A scorrevoli									
P262-3_Tondo 2 A scorrevoli						✓			
P264-5_Retta Stondato 2 A						✓			
P266-7_Parete fissa									

AMERICA QUATTRO									
P270-1_Angolare									
P272-3_Angolare rettangolare									
P274-5_1/2 lato angolare									
P276-7_Porta 2 A scorrevoli									
P278-9_Porta 4 A scorrevoli									
P280-1_Porta battente									
P282-3_Porta a saloon									
P284-5_Parete fissa									

AMERICA									
P290-1_Angolare									
P292-3_Angolare rettangolare									
P294-5_Porta 3 A scorrevoli									
P296-7_Porta battente									
P298-9_Porta a saloon									
P300-1_Porta a soffietto									
P302-3_Porta 2 A scorrevoli									
P304-5_Porta 4 A scorrevoli									
P306-7_Tondo 2 A scorrevoli						✓			
P308-9_Tondo 4 A scorrevoli						✓			
P310-1_Rettangolare stondato						✓			
P312-3_Tondo a penisola									
P314-5_Parete fissa									

CIAO									
P318_Angolare									
P319_Porta saloon									
P320_Porta a battente									
P321_Porta a soffietto									
P322_Porta 2 A scorrevoli									
P323_Porta 3 A scorrevoli									
P324_Tondo 4 A scorrevoli									
P325_Rett. stondato									
P326_Parete fissa									

FLEX									
P330_Angolare									
P331_Angolare basso									
P332_Penisola									
P333_Penisola basso									
P334_Porta ripieghevole									

collection


EECC EEEL SSA

Linee essenziali, spazi aperti, nuove forme, materiali ricercati ed innovativi, particolari frutto del design Samo, danno vita ad un'originale interpretazione dell'ambiente doccia.

La collezione ECCELSA è composta da:

Zenith
Grand Polaris
Acrux
Europa SP
Europa
Stonefit

Zenith



Grand Polaris



Acrux



Europa SP



Europa




ZENITH



Collection_ECCELSA

Angoli



pag. 46

Porte



pag. 48




pag. 52

Pareti fisse




pag. 50




pag. 54

Finitura profili



ULU
brillantato cromo

Finitura pannelli



TR
trasparente

5 ANNI DI GARANZIA

StarClean

TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



ZENITH





Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'interno e verso l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9111 (1 lato)	76-78	26,1-28,1	49	65	140	41	1	TR	
B9112 (1 lato)	86-88	29,3-31,3	56	74	158	45	1	TR	
B9113 (1 lato)	96-98	35,5-37,5	60	80	180	49	1	TR	
B9115 (1 lato)	116-118	44,3-46,3	71	96	207	68	2	TR	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Apertura determinata con due lati della stessa misura.
La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.



Maniglia in vetro, optional			1pz
B00	da richiedere al momento dell'ordine		

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 150 cm. / Larghezza max 160 cm. / Larghezza min 66 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA




Porta ad un'anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'interno e l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno.



Maniglia Optional: B00



ZENITH




Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Porta a due ante con battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9101	77,5-80,5	26,1-28,1	49	46	2,3-3,3	140	41	1	TR	
B9102	87,5-90,5	29,3-31,3	56	53	2,3-3,3	158	45	1	TR	
B9103	97,5-100,5	35,5-37,5	60	57	2,3-3,3	180	49	1	TR	
B9105	117,5-120,5	44,3-46,3	71	68	2,3-3,3	207	68	2	TR	
B9107	137,5-140,5	64,2-66,2	71	68	2,3-3,3	218	76	2	TR	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		



Maniglia in vetro, optional										1pz
B00					da richiedere al momento dell'ordine					

Prodotti Speciali										
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 150 cm. / Larghezza max 160 cm. / Larghezza min 67,5 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.										
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione				
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore				
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore				
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI				
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo				

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



ZENITH




Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare box a 2 lati con porta battente a due ante, anche misure rettangolari.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Parete fissa per abbinamenti con porta a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9150	66-68	//	//	//	128	37	1	TR	
B9151	76-78	//	//	//	146	41	1	TR	
B9152	86-88	//	//	//	166	45	1	TR	
B9153	96-98	//	//	//	182	49	1	TR	



La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.

Porta a due ante con battente solo per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9121	76-78	26,1-28,1	49	46	140	41	1	TR	
B9122	86-88	29,3-31,3	56	53	158	45	1	TR	
B9123	96-98	35,5-36,5	60	57	180	49	1	TR	
B9125	116-118	44,3-46,3	71	68	207	68	2	TR	
B9127	136-138	64,2-66,2	71	68	218	76	2	TR	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
--------------------------	---------------	---------------	---------------

La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.




Prodotti Speciali								
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 29 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.								
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	Parete Fissa	Porta
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore		
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore		
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI		
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo		

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Porta a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l'interno e l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 90° verso l'interno e l'esterno



Maniglia Optional: B00



ZENITH




Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente



H 200 cm. - V 8 mm.

Porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9182	116-120	30,1-32,1	56	53	30,1-32,1	207	68	2	TR	
B9184	136-140	35,5-37,5	65	62	35,5-37,5	218	76	2	TR	
B9185	146-150	40,5-42,5	65	62	40,5-42,5	223	80	2	TR	
B9187	166-170	47,6-49,6	71	68	47,6-49,6	242	88	2	TR	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		



Maniglia in vetro, optional	1pz
B00	da richiedere al momento dell'ordine

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 150 cm. / Larghezza max 210 cm. / Larghezza min 100 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	

5 ANNI DI GARANZIA



ZENITH





Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare box a 2 lati con porte battenti a tre ante, anche misure rettangolari.
Il Kit di sostegno obbligatorio è compreso nell'imballo.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Parete fissa per abbinamenti con porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9170	66-68	//	//	//	128	37	1	TR	
B9171	76-78	//	//	//	146	41	1	TR	
B9172	86-88	//	//	//	166	45	1	TR	
B9173	96-98	//	//	//	182	49	1	TR	

La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.

Porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B9182	116-120	30,1-32,1	56	53	30,1-32,1	207	68	2	TR	
B9184	136-140	35,5-37,5	65	62	35,5-37,5	218	76	2	TR	
B9185	146-150	40,5-42,5	65	62	40,5-42,5	223	80	2	TR	
B9187	166-170	47,6-49,6	71	68	47,6-49,6	242	88	2	TR	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

La misura dell'estensibilità "Z" è intesa dal muro al filo lastra esterno. Sommare l'ingombro del profilo (7 mm.) o del frangiflutto (13 mm.) Per determinare l'ingombro massimo.



Prodotti Speciali								
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 19 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.								
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	Parete Fissa	Porta
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore		
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore		
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI		
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo		

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

GRAND POLARIS



Collection_ECCELSA

56 **samo**

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit


Open

Vis

Pixel

Stone

Angoli



pag. 58

Porte



pag. 62



pag. 64

Tondi



pag. 68

Pareti fisse




pag. 60






pag. 66

Finitura profili

**L01**
bianco**ULU**
brillantato cromo

Finitura pannelli

**TR**
trasparente**AS**
satinato Acqua**RF**
trasparente con fascia Satinata**H.100 NEW****DD**
Brezza**DI**
Fronda**DR**
Dune**StarClean**TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzoServizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it

Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini




Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



GRAND POLARIS



Profili in alluminio

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Acqua



RF trasparente con fascia Satinata H.100

DD Brezza

DI Fronda

DR Dune

Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'esterno.
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.



H 195 cm. - V 6 mm.

Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3705 (1 lato)	65-67,5	23,3-25,8	41,7	56	73	26	1	TR		
								AS		
								RF		
B3706 (1 lato)	67,5-70	23,3-25,8	44,2	60	76	26,5	1	TR		
								AS		
								RF		
B3707 (1 lato)	70,5-73	24,8-27,3	45,7	62	74	27,5	1	TR		
								AS		
								RF		
B3708 (1 lato)	73-75,5	27,3-29,8	45,7	62	80	28,5	1	TR		
								AS		
								RF		
B3709 (1 lato)	76,5-79	24,8-27,3	51,7	70	85	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3710 (1 lato)	79-81,5	27,3-29,8	51,7	70	84	30	1	TR		
								AS		
								RF		
B3711 (1 lato)	82-84,5	30,3-32,8	51,7	70	83	30,5	1	TR		
								AS		
								RF		
B3712 (1 lato)	85-87,5	33,3-35,8	51,7	70	89	31	1	TR		
								AS		
								RF		
B3713 (1 lato)	95-97,5	37,3-39,8	57,7	79	99	34	1	TR		
								AS		
								RF		
B3714 (1 lato)	105-107,5	47,2-49,7	57,7	79	99	37	1	TR		
								AS		
								RF		
B3715 (1 lato)	115-117,5	57,3-59,8	57,7	79	114	39	1	TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box angolare quadrato o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 61)												
Codice	B3750	B3751	B3752	B3753	B3754	B3755	B3756	B3757	B3758	B3759	B3760	
Estensibilità	64-66,5	66,5-69	69-71,5	71,5-74	74-76,5	76,5-79	79-81,5	81,5-84	84-86,5	86,5-89	89-91,5	

Prodotti Speciali												
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.												
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione						
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore						
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore						
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI						
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo						

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D.....	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare
		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



GRAND POLARIS



Profili in alluminio

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Acqua

RF trasparente con fascia Satinata H.100

DD Brezza

DI Fronda

DR Dune

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare box a 2 lati con 1 lato battente ad angolo, anche misure rettangolari.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti con lato angolo

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3750	64-66,5	//	//	//	99	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3751	66,5-69	//	//	//	101	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3752	69-71,5	//	//	//	102	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3753	71,5-74	//	//	//	115	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3754	74-76,5	//	//	//	112	30	1	TR		
								AS		
								RF		
B3755	76,5-79	//	//	//	117	31	1	TR		
								AS		
								RF		
B3756	79-81,5	//	//	//	120	36	1	TR		
								AS		
								RF		
B3757	81,5-84	//	//	//	105	35	1	TR		
								AS		
								RF		
B3758	84-86,5	//	//	//	107	34	1	TR		
								AS		
								RF		
B3759	86,5-89	//	//	//	109	35	1	TR		
								AS		
								RF		
B3760	89-91,5	//	//	//	113	36	1	TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box angolare quadrato o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura.

Kit di sostegno optional

Articolo	Descrizione	L01	ULU
KT3700	Versione per angolo		

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D.....	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Porta ad un'anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 180° verso l'esterno.



GRAND POLARIS



Profili in alluminio

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente


AS satinato Acqua

RF trasparente con fascia Satinata H.100

DD Brezza

DI Fronda

DR Dune



H 195 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3730	62-65,5	19,8-22,3	39,9	39	70	26	1	TR AS RF		
B3731	65,5-69	23,3-25,8	39,9	39	76	27,5	1	TR AS RF		
B3732	69-72,5	23,3-25,8	43,4	42	76	29	1	TR AS RF		
B3733	72,5-76	26,8-29,3	43,4	42	82	29,5	1	TR AS RF		
B3734	76-79,5	26,8-29,3	46,9	46	84	30	1	TR AS RF		
B3735	79,5-83	30,3-32,8	46,9	46	84	30,5	1	TR AS RF		
B3736	83-86,5	30,3-32,8	50,4	49	89	31	1	TR AS RF		
B3737	86,5-90	33,3-35,8	50,9	49	89	32,5	1	TR AS RF		
B3738	90-93,5	33,3-35,8	54,4	53	95	34	1	TR AS RF		
B3739	93,5-97	37,3-39,8	53,9	53	99	35	1	TR AS RF		
B3740	97-100,5	37,3-39,8	57,4	56	105	36	1	TR AS RF		
B3741	100,5-104	40,8-43,3	57,4	56	111	36,5	1	TR AS RF		
B3742	104-107,5	40,8-43,3	60,9	60	111	37,5	1	TR AS RF		
B3743	107,5-111	40,8-43,3	64,4	63	111	38	1	TR AS RF		
B3744	111-114,5	43,3-46,8	64,4	63	111	39	1	TR AS RF		
B3745	114,5-118	47,2-49,7	65	64	115	40	1	TR AS RF		
B3746	118-121,5	47,2-49,7	68,5	67	119	42	1	TR AS RF		
Tempi di consegna					1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane			

Prodotti Speciali									
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 60 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.									
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione			
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo			

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


5 ANNI DI GARANZIA



Porta a tre ante, due fisse laterali e una apribile frontale verso l'esterno.
Apertura ad anta ripiegabile grazie a cerniere snodate a 180° verso l'esterno



GRAND POLARIS



Profili in alluminio

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente


AS satinato Acqua

RF trasparente con fascia Satinata H.100

DD Brezza

DI Fronda

DR Dune



H 195 cm. - V 6 mm.

Porta battente a tre ante

Grand Polaris

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3782	97-101,5	24,8-27,3	50,9	48	21,3	101	36	1	TR		
									AS		
									RF		
B3783	101,5-106	28,1-30,6	51,7	49	21,8	88	37	1	TR		
									AS		
									RF		
B3784	106-110,5	30,3-32,8	54,4	51	21,3	101	38	1	TR		
									AS		
									RF		
B3785	110,5-115	33,3-35,8	54,4	51	22,9	99	39	1	TR		
									AS		
									RF		
B3786	115-119,5	37,3-39,8	57,7	55	20,2	112	41	1	TR		
									AS		
									RF		
B3787	119,5-124	33,3-35,8	65	62	21,3	126	43	1	TR		
									AS		
									RF		
B3788	124-128,5	37,3-39,8	65	62	21,8	126	44	1	TR		
									AS		
									RF		
B3789	128,5-133	38,2-40,7	68,5	66	21,8	135	46	1	TR		
									AS		
									RF		
B3790	133-137,5	44,3-46,8	68,5	66	20,2	135	47	1	TR		
									AS		
									RF		
B3791	137,5-142	47,2-49,7	68,5	66	21,8	135	48	1	TR		
									AS		
									RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Parete fissa per abbinamenti (pag. 67)											
Codice	B3770	B3771	B3772	B3773	B3774	B3775	B3776	B3777	B3778	B3779	B3780
Estensibilità	64-67,5	67-70	69,5-72,5	72-75	74,5-77,5	77-80	79,5-82,5	82-85	84,5-87,5	87-90	89,5-92,5

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 97 cm. / Apertura max 70 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D.....	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare
		di serie


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		




GRAND POLARIS



DR Dune



Misura (mm.)



H 195 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti con porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3770	64-67,5	//	//	//	99	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3771	67-70	//	//	//	101	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3772	69,5-72,5	//	//	//	102	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3773	72-75	//	//	//	115	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3774	74,5-77,5	//	//	//	112	30	1	TR		
								AS		
								RF		
B3775	77-80	//	//	//	117	31	1	TR		
								AS		
								RF		
B3776	79,5-82,5	//	//	//	120	36	1	TR		
								AS		
								RF		
B3777	82-85	//	//	//	105	35	1	TR		
								AS		
								RF		
B3778	84,5-87,5	//	//	//	107	34	1	TR		
								AS		
								RF		
B3779	87-90	//	//	//	109	35	1	TR		
								AS		
								RF		
B3780	89,5-92,5	//	//	//	113	36	1	TR		
								AS		
								RF		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Aggiungere 1 cm all'estensibilità per determinare l'ingombro totale in caso di abbinamento alla porta a tre ante.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D.....	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		


5 ANNI DI GARANZIA



Tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l'esterno.
Apertura ad ante ripiegabili grazie a cerniere sollevabili e snodate a 180° verso l'esterno.



GRAND POLARIS




Profili in alluminio:

L01 bianco
ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente




H 195 cm. - V 6 mm.

Tondo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3763	75,5-78	18,2-20,7	45	80	280	51	2	TR		
B3762	85,5-88	28,1-30,6	45	80	272	54	2	TR		
B3761	95,5-98	38,2-40,7	45	80	324	57	2	TR		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro. Aggiungere 2 cm all'estensibilità minima e massima (ingombro del frangiflutto).
Adatto a piatti doccia a raggio NON costante, raggio curvatura = 55 cm. Abbinamento con parete fissa NON possibile.
Le finiture pannelli **AS e stampe digitali** per questo modello **NON** sono disponibili.



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 195 cm. / Larghezza min e max richiedere fattibilità. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	

ACRUX

Collection_ECCELSA

70 **samo**

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel

Stone



Angoli



pag. 72

Porte



pag. 74



pag. 76



pag. 78

Pareti Fisse




pag. 80


Finitura profili




ULU
brillantato cromo




SAR
satinato argento




L90
artic




L91
bianco




L95
grigio



L96
nero




L98
sabbia




L99
tortora


Finitura pannelli




TR
trasparente



TG
trasparente Grigio



SY
vetro a specchio



RF
trasparente con fascia Satinata

H.100 NEW



TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



ACRUX



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

SAR satinato argento

L90 Artic

L91 Bianco

L95 Grigio

L96 Nero

L98 Sabbia

L99 Tortora

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio



RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

SY vetro a specchio solo su lastre fisse, scorrevoli TR

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili da 8 mm.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido delle ante per agevolare la pulizia.
Chiusura rallentata delle ante con sistema Soft Closing.



Maniglia Optional: B00




H 200 cm. - V 6/8 mm.


Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8816 (1 lato)	67-69	32	33,3	36	80	29	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8817 (1 lato)	72-74	34,5	35,8	40	83	32	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8818 (1 lato)	77-79	37	38,3	43	87	34	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8820 (1 lato)	87-89	42	43,3	50	97	37	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8821 (1 lato)	97-99	52	43,3	51	101	40	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8832 (1 lato)	107-109	62	43,3	51	106	43	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8833 (1 lato)	117-119	72	43,3	51	123	46	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			


Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. La maniglia, gli scorrimenti, lo sgancio anta e i tappi di copertura sono in finitura CRO nelle versioni ULU e SAR. ATELIER= L90, L91, L95, L96, L98 e L99.

**L90**
artio

**L91**
bianco




**L95**
grigio

**L96**
nero

**L98**
sabbia

**L99**
tortora

Maniglia in vetro, optional	1pz
B00	da richiedere al momento dell'ordine

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 60 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	


5 ANNI DI GARANZIA




Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



Maniglia Optional: B00



ACRUX




Finitura profili in alluminio:


- ULU** brillantato cromo
- SAR** satinato argento
- L90** Artic
- L91** Bianco
- L95** Grigio
- L96** Nero
- L98** Sabbia
- L99** Tortora

Finitura pannelli in vetro temperato:


- TR** trasparente
- TG** trasparente Grigio
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.



SX



DX



Misure (mm.)





H 200 cm. - V 8 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8801	67-71	5,4	51,2	53	120	31	1	TR			
								TG			
								RF			
B8802	72-76	5,4	56,2	58	132	33	1	TR			
								TG			
								RF			
B8803	77-81	5,4	61,2	63	132	36	1	TR			
								TG			
								RF			
B8804	82-86	5,4	66,2	68	132	38	1	TR			
								TG			
								RF			
B8805	87-91	5,4	71,2	73	132	40	1	TR			
								TG			
								RF			
B8807	97-101	5,4	81,2	83	132	40	1	TR			
								TG			
								RF			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
--------------------------	---------------	---------------	---------------







ATELIER= L90, L91, L95, L96, L98 e L99. La maniglia, le cerniere e i tappi di copertura sono sempre in finitura CRO. Non è possibile l'abbinamento con due pareti fisse per formare tre lati.

					
L90 artic	L91 bianco	L95 grigio	L96 nero	L98 sabbia	L99 tortora

Maniglia in vetro, optional	1pz
B00	da richiedere al momento dell'ordine

Parete fissa per abbinamenti (pag. 81)						
Codice	B8822	B8823	B8824	B8825	B8826	B8827
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 60 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA




Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa da 6 mm. ed una apribile da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido dell'anta per agevolare la pulizia. Apertura-chiusura rallentata dell'anta con sistema Soft Closing.



Maniglia Optional: B00




ACRUX



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo**SAR** satinato argento**L90** Artic**L91** Bianco**L95** Grigio**L96** Nero**L98** Sabbia**L99** Tortora

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente**TG** trasparente Grigio**RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.**SY** vetro a specchio solo su lastre fisse, scorrevoli TR

Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8812	97-101	47	48	40	150	42	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8813	107-111	52	53	45	150	47	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8814	117-121	57	58	50	170	51	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8815	127-131	62	63	55	200	56	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8842	137-141	67	68	60	240	56	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8844	147-151	87	78	65	250	61	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8845	157-161	72	73	70	260	65	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8843	167-171	77	78	70	260	69	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8846	177-181	97	78	70	430	72	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

ATELIER= L90, L91, L95, L96, L98 e L99. La maniglia, gli scorrimenti, lo sgancio anta e i tappi di copertura sono sempre in finitura CRO.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 81)						
Codice	B8822	B8823	B8824	B8825	B8826	B8827
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 90 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse da 6 mm. e due apribili da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido delle ante per agevolare la pulizia. Apertura-chiusura rallentata delle ante con sistema Soft Closing.



ACRUX




Finitura profili in alluminio:

- ULU** brillantato cromo
- SAR** satinato argento
- L90** Artic
- L91** Bianco
- L95** Grigio
- L96** Nero
- L98** Sabbia
- L99** Tortora

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- TG** trasparente Grigio
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.
- SY** vetro a specchio solo su lastre fisse, scorrevoli TR






Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8852	157-161	42	39,2	61	150	62	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8853	167-171	42	44,2	70	160	66	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8854	177-181	42	48,9	70	170	70	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8855	187-191	47	48,9	80	200	74	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8856	197-201	52	48,9	83	200	80	2	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		






ATELIER= L90, L91, L95, L96, L98 e L99. La maniglia, gli scorrimenti, lo sgancio anta e i tappi di copertura sono sempre in finitura CRO.

					
L90 artc	L91 bianco	L95 grigio	L96 nero	L98 sabbia	L99 tortora

Parete fissa per abbinamenti (pag. 81)						
Codice	B8822	B8823	B8824	B8825	B8826	B8827
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Maniglia in vetro, optional		1pz
B00	da richiedere al momento dell'ordine	


Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 250 cm. / Larghezza min 120 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Non installabile singolarmente o come divisorio.



ACRUX



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

SAR satinato argento

L90 Artic

L91 Bianco

L95 Grigio

L96 Nero

L98 Sabbia

L99 Tortora


Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.


SY vetro a specchio solo su lastre fisse, scorrevoli TR



SX



DX



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	SAR	ULU	ATELIER
B8822	67-69	//	//	//	99	24	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8823	70-72	//	//	//	105	26	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8824	72-74	//	//	//	113	27	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8825	77-79	//	//	//	119	29	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8826	87-89	//	//	//	124	30	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			
B8827	97-99	//	//	//	129	31	1	TR			
								TG			
								RF			
								SY			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------



L90 artic
L91 bianco
L95 grigio
L96 nero
L98 sabbia
L99 tortora



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

EUROPA SP

Collection_ECCELSA

82 **samo**

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel

Stone



Angoli



pag. 84

Porte



pag. 86



pag. 88



pag. 90




pag. 92

Pareti fisse



pag. 94


Finitura profili



L01
bianco




ULU
brillantato cromo



SAR
satinato argento


Finitura pannelli




TR
trasparente



ST
stampato



AS
satinato Acqua



FS
stampato Fusion



TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA

5 ANNI DI GARANZIA



EUROPA SP





Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



H 196,5 cm. - V 6/8 mm.

Angolo scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7916 (1 lato)	67-69	31,2-33,2	34,5	34	118	28	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7917 (1 lato)	72-74	33,7-35,7	37	37	128	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7918 (1 lato)	77-79	36,2-38,2	39,5	41	137	32	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7919 (1 lato)	82-84	38,7-40,7	42	44	145	34	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7920 (1 lato)	87-89	41,2-43,2	44,5	48	151	37	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7921 (1 lato)	97-99	46,2-48,2	49,5	55	168	41	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7922 (1 lato)	107-109	56,2-58,2	49,5	62	184	44	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7923 (1 lato)	117-119	66,2-68,2	49,5	69	201	47	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box angolare quadrato o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura. La maniglia è sempre in finitura CRO.

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



EUROPA SP







Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



H 196,5 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7902	66-71	//	49,9	52	117	24	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7903	72-77	//	55,9	58	131	27	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7904	78-83	//	61,9	64	148	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7905	86-91	//	69,9	72	163	33	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7906	96-101	//	79,9	82	175	35	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 94-95.

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 102 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



EUROPA SP




Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua



H 196,5 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7980	96-101	45,7-48	46,9	36	121	37	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7981	103-108	49-51,5	50,4	40	130	39	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7982	110-115	52,5-55	53,9	43	137	40	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7983	116-121	55,7-58	56,9	46	145	42	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7984	123-128	59-61,5	60,4	50	156	44	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7985	130-135	62,5-65	63,9	53	158	46	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7986	136-141	65,5-68	66,9	56	260	51	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7987	145-150	70-72,5	71,4	61	265	52	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7988	152-157	73,7-76	74,9	64	273	54	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7989	159-164	77-79,5	78,4	68	286	57	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7990	166-171	80,5-83	81,9	71	294	60	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7991	173-178	84-86,5	85,4	75	302	63	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 180 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	di serie
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	


5 ANNI DI GARANZIA



Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea. Apertura verso l'interno e l'esterno.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



EUROPA SP







Profili in alluminio:

L01 bianco
SAR satinato argento
ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente
ST stampato
FS stampato Fusion
AS satinato Acqua



Misure (mm.)

H 196,5 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7970	96-101	35,1-37,6	49,9	52	121	37	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7971	106-111	33,1-35,6	61,9	64	137	40	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7972	116-121	35,1-37,6	69,9	72	145	42	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7973	126-131	45,1-47,6	69,9	72	158	46	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7974	136-141	55,1-57,6	69,9	72	260	51	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7975	146-151	65,1-67,6	69,9	72	265	52	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7976	156-161	75,1-77,6	69,9	72	286	57	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7977	166-171	85,1-87,6	69,9	72	294	60	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 94-95

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie
Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.



EUROPA SP




Profili in alluminio:

L01 bianco
SAR satinato argento
ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente
ST stampato
FS stampato Fusion
AS satinato Acqua



Misure (mm.)

H 196,5 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7944	136-141	33,7 - 36,2	36,5	53	169	53	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7945	146-151	36,2 - 38,7	39	58	178	57	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7946	156-161	38,7 - 41,2	41,5	63	181	58	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7947	166-171	41,2 - 43,7	44	68	192	61	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7948	176-181	43,7 - 46,2	46,5	73	200	63	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 94-95

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 100 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		


5 ANNI DI GARANZIA



Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a 2 o 3 lati, anche misure rettangolari.
Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori.
Non installabile singolarmente o come divisorio.



EUROPA SP




Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:


- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua



SX



DX



Misure (mm.)

H 196,5 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7924	67-69	//	//	//	121	24	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7925	72-74	//	//	//	126	26	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7926	77-79	//	//	//	130	28	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7927	82-84	//	//	//	135	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7928	87-89	//	//	//	142	31	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7929	97-99	//	//	//	149	33	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 196,5 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel

Stone

EUROPA



Collection_ECCELSA

Angoli



pag.98

Porte



pag.100



pag. 102



pag. 104



pag.106



pag.108



pag. 110



pag. 112



pag. 114

Tondi



pag.116



pag. 118




pag. 120



pag. 122

Pareti fisse


Finitura profili



L01
bianco




ULU
brillantato cromo




SAR
satinato argento


Finitura pannelli




TR
trasparente



ST
stampato



AS
satinato Acqua



FS
stampato Fusion

StarClean

TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini




Monitoraggio e controllo ordini




Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:



TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Reversibile all'atto dell'installazione.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Angolo scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7816 (1 lato)	67-70	31,2-34,2	33,8	34	118	28	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7817 (1 lato)	72-75	33,7-36,7	36,3	37	128	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7818 (1 lato)	77-80	36,2-39,2	38,8	41	137	33	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7819 (1 lato)	82-85	38,7-41,7	41,3	44	145	35	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7820 (1 lato)	87-90	41,2-44,2	43,8	48	151	38	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7821 (1 lato)	97-100	46,2-49,2	48,8	55	168	41	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7822 (1 lato)	107-110	56,2-59,2	48,8	55	184	44	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7823 (1 lato)	117-120	66,2-69,2	48,8	55	201	47	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			


Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box angolare quadrato o rettangolare. Apertura determinata con due lati della stessa misura.



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali

MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.

Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI	Descrizione	
I		   	ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II		  	ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III		 	VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41		CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	



5 ANNI DI GARANZIA



Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.



EUROPA




Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua



Misure (mm.)


H 200 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7802	66-72	//	52,7	52	117	24	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7803	72-78	//	58,7	58	131	27	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7804	78-84	//	64,7	64	148	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7805	86-92	//	72,7	72	163	33	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7806	96-102	//	82,7	82	175	35	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			

La maniglia è sempre in finitura CRO.

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 102 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



NEWS



Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.




EUROPA



- Profili in alluminio:
- L01** bianco
 - SAR** satinato argento
 - ULU** brillantato cromo

- Pannelli in vetro temperato:
- TR** trasparente
 - ST** stampato
 - FS** stampato Fusion
 - AS** satinato Acqua



Misure (mm.)

COLLECTION ECCELSA


H 200 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7855	66-72	42	46	119	23	1	TR			
							ST			
							FS			
							AS			
B7856	72-78	48	52	128	27,5	1	TR			
							ST			
							FS			
							AS			
B7857	78-84	54	58	138	30	1	TR			
							ST			
							FS			
							AS			
B7858	86-92	62	66	153	32,5	1	TR			
							ST			
							FS			
							AS			
B7859	96-102	72	76	169	35	1	TR			
							ST			
							FS			
							AS			

La maniglia è sempre in finitura CRO.

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			


Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 102 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



5 ANNI DI GARANZIA



Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno.



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo


Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua



Misure (mm.)


H 200 cm. - V 6 mm.

Porta a due ante a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7807	66-72	//	30	43	126	26	1	TR ST FS AS			
B7808	72-78	//	33	49	139	30	1	TR ST FS AS			
B7809	78-84	//	36	55	150	32	1	TR ST FS AS			
B7810	86-92	//	40	63	164	34	1	TR ST FS AS			
B7811	96-102	//	45	73	170	36	1	TR ST FS AS			

Abbinamento con parete fissa: vedi pagine 122-123.

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 66 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



5 ANNI DI GARANZIA



Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo


Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato


FS stampato Fusion

AS satinato Acqua



Misure (mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7830	66-72	//	22,7	52	119	25	1	TR ST FS AS			
B7831	72-78	//	25,7	58	141	28	1	TR ST FS AS			
B7832	78-84	//	28,7	64	141	32	1	TR ST FS AS			
B7833	86-92	//	32,7	72	155	34	1	TR ST FS AS			
B7834	96-102	//	37,7	82	170	36	1	TR ST FS AS			
B7835	106-112	//	42,7	92	186	38	1	TR ST FS AS			
B7836	116-122	//	47,7	102	211	40	1	TR ST FS AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 122 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

Zenith
Grand Polaris
Acrux
Europa SP
Europa
Stonefit
Open
Vis
Pixel
Stone



5 ANNI DI GARANZIA



Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Reversibile all'atto dell'installazione.



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo


Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7880	96-102	45,8-48,8	46,8	36	121	37	1	TR ST FS AS			
B7881	103-109	49-52	50,4	40	130	39	1	TR ST FS AS			
B7882	110-116	52,5-55,5	53,9	43	137	40	1	TR ST FS AS			
B7883	116-122	55,8-58,8	56,9	46	145	42	1	TR ST FS AS			
B7884	123-129	59-62	60,4	50	156	44	1	TR ST FS AS			
B7885	130-136	62,5-65,5	63,9	53	158	46	1	TR ST FS AS			
B7886	136-142	65,5-68,5	66,9	56	260	51	2	TR ST FS AS			
B7887	145-151	70-73	71,4	61	265	52	2	TR ST FS AS			
B7888	152-158	73,8-76,8	74,9	64	273	54	2	TR ST FS AS			
B7889	159-165	77-80	78,4	68	286	57	2	TR ST FS AS			
B7890	166-172	80,5-83,5	81,9	71	294	60	2	TR ST FS AS			
B7891	173-179	84-87	85,4	75	302	63	2	TR ST FS AS			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 180 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis


Pixel

Stone


5 ANNI DI GARANZIA



Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea. Apertura verso l'interno e l'esterno.



EUROPA




Profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- FS** stampato Fusion
- AS** satinato Acqua



Misure (mm.)


H 200 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7870	96-102	35,1-38,1	49,9	52	121	37	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7871	106-112	33,1-36,1	61,9	64	137	40	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7872	116-122	35,1-38,1	69,9	72	145	42	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7873	126-132	45,1-48,1	69,9	72	158	46	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7874	136-142	55,1-58,1	69,9	72	260	51	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7875	146-152	65,1-68,1	69,9	72	265	52	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

La maniglia è sempre in finitura CRO.



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA


NEWS



Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea. Apertura verso l'interno e l'esterno.



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo


Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7864	96-102	40	55	121	37	1	TR ST FS AS			
B7865	106-112	52	67	137	40	1	TR ST FS AS			
B7866	116-122	60	75	145	42	2	TR ST FS AS			
B7867	126-132	60	75	158	46	2	TR ST FS AS			
B7868	136-142	60	75	260	51	2	TR ST FS AS			
B7869	146-152	60	75	265	52	2	TR ST FS AS			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

La maniglia è sempre in finitura CRO.



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie	

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		


5 ANNI DI GARANZIA



Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo


Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua



Misure (mm.)


H 200 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7844	136-142	33,7-36,7	36,4	53	169	53	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7845	146-152	36,2-39,2	38,9	58	178	57	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7846	156-162	38,7-41,7	41,4	63	181	58	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7847	166-172	41,2-44,2	43,9	68	192	61	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7848	176-182	43,7-46,7	46,4	73	200	63	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

La maniglia è sempre in finitura CRO.



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 100 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie	

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

Zenith
Grand Polaris
Acrux
Europa SP
Europa
Stonefit
Open
Vis
Pixel
Stone



5 ANNI DI GARANZIA



Tondo a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Reversibile all'atto dell'installazione.



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo


Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua



Misure (mm.)


H 200 cm. - V 6 mm.

Tondo scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7863	76,5-79,5	//	57,3	45	369	50	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7862	86,5-89,5	//	67	54	450	54	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 cm.) - Raggio curvatura 55 cm.
La maniglia è sempre in finitura CRO.

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------




Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		


5 ANNI DI GARANZIA



Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo


Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua



Misure (mm.)


H 200 cm. - V 6 mm.

Tondo scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7853	76,5-79,5	22,5-25,5	41	39	249	50	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7852	86,5-89,5	32,5-35,5	41	47	287	56	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7854	96,5-99,5	42,5-45,5	41	47	346	63	2	TR			
								ST			
								FS			
								AS			

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 - 100x100 cm.) - Raggio curvatura 55 cm.
La maniglia è sempre in finitura CRO.

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza min e max richiedere fattibilità LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03			da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10			da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

Zenith
Grand Polaris
Acrux
Europa SP
Europa
Stonefit
Open
Vis
Pixel
Stone



5 ANNI DI GARANZIA



Rettangolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo


Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua



Misure (mm.)


H 200 cm. - V 6 mm.

Rettangolare stonato a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7893	66,5-69,5/ 86,5-89,5	25,7-28,7	30,9	38	45,7-48,7	254	52	2	TR			
									ST			
									FS			
									AS			
B7895	76,5-79,5/ 96,5-99,5	35,7-38,7	30,9	38	55,7-58,7	308	58	2	TR			
									ST			
									FS			
									AS			

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (70x90 - 80x100 cm.) - Raggio curvatura 38 cm.
La maniglia è sempre in finitura CRO.

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
--------------------------	---------------	---------------	---------------



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza min e max richiedere fattibilità LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		


5 ANNI DI GARANZIA



Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a 2 o 3 lati, anche misure rettangolari.
Non installabile singolarmente o come divisorio.



EUROPA



Profili in alluminio:

L01 bianco

SAR satinato argento

ULU brillantato cromo


Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

FS stampato Fusion

AS satinato Acqua



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti


Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	H [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B7824	67-70	//	//	200	121	24	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7825	72-75	//	//	200	126	26	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7826	77-80	//	//	200	130	28	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7827	82-85	//	//	200	135	30	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7828	87-90	//	//	200	142	31	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			
B7829	97-100	//	//	200	149	33	1	TR			
								ST			
								FS			
								AS			

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM10A	200	0-3			

Prodotti Speciali

MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.

Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

STONEFIT

Zenith
Grand Polaris
Acrux
Europa SP
Europa
Stonefit
Open
Vis
Pixel
Stone



Collection_ECCELSA

124 **samo**

STONEFIT

Colori piatti doccia



La proposta di piatti in **STONEFIT** cresce ulteriormente offrendo una proposizione cromatica con l'inserimento di colorazioni che ben si adattano alla voglia di continuo cambiamento stilistico.

Di grande impatto la nuova texture "effetto gofrato" che dona ai piatti doccia un'esperienza sensoriale indimenticabile e al tempo stesso garantisce stabilità e sicurezza con il suo effetto antiscivolo.

STONEFIT diventa sinonimo di "su misura". Il nome stesso del prodotto è l'unione del termine STONE per indicare le caratteristiche di resistenza e di sensazione tattile, e del suffisso FIT (letteralmente, "su misura") per indicare la possibilità di poter contare su un prodotto sartoriale grazie alla scelta della misura al centimetro. Il taglio del piatto può essere eseguito sia in larghezza che in lunghezza: la natura di questo materiale permette di tagliarlo e plasmarlo come si desidera.

samo lascia libera espressione creativa al cliente.

La possibilità di richiedere forme specifiche, inoltre, garantisce la soluzione ottimale in tutte le circostanze: ostacoli e colonne sono ora facilmente superabili grazie alla possibilità di sagomare i piatti tramite l'uso di specifici utensili (tipo "flex").

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto






Stato degli ordini




Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti




STONEFIT incassato in appoggio a pavimento



H= 3 cm.
S= 12 cm.

Miscela sabbia/cemento

STONEFIT incassato a filo pavimento



H= 3 cm.
S= 12 cm.

Massetto/pavimento


Piatto doccia quadrato o rettangolare in STONEFIT

Articolo	B [cm]	A [cm]	C [cm]	 [kg]	 [n°]	R01	R06	R08	R10	R17	R19
D3690	90	90	3	24	1						
D3692	90	100	3	27	1						
D3693	90	120	3	32	1						
D3694	90	140	3	38	1						
D3695	90	160	3	43	1						
D3696	90	180	3	49	1						
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane			3-4 settimane		

Superficie: R= effetto Goffrato. Incasso a muro massimo 2 cm. Tubo di scarico universale in dotazione. **Piletta di scarico in dotazione: (KS3000).**

Il piatto doccia per la sua conformazione non ha lo stesso deflusso degli esistenti piatti samo.


Articolo	B [cm]	A [cm]	C [cm]	 [kg]	 [n°]
DS3690	90	90 ÷ 100	3	24 ÷ 27	1
	90	101 ÷ 120	3	27 ÷ 32	1
	90	121 ÷ 140	3	32 ÷ 38	1
	90	141 ÷ 160	3	38 ÷ 43	1
	90	161 ÷ 180	3	43 ÷ 49	1




Taglio ad hoc in lunghezza, compreso nel prezzo.



Taglio ad hoc in larghezza, prezzo vedi tabella. L'ufficio Clienti potrà confermare la fattibilità dell'articolo. "In caso di taglio a misura si consiglia l'incasso a filo pavimento"







Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Larghezza min 85 cm. / Larghezza max 89 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del prodotto




Installazione: 1/2 persone



R01 bianco	R06 nero	R08 sabbia	R10 artic	R17 grigio	R19 tortora


STONEFIT incassato in appoggio a pavimento



H= 3 cm.
S= 12 cm.

Miscela sabbia/cemento

STONEFIT incassato a filo pavimento



H= 3 cm.
S= 12 cm.

Massetto/pavimento

Articolo	B [cm]	A [cm]	C [cm]	 [kg]	 [n°]	R01	R06	R08	R10	R17	R19
D3680	80	80	3	19	1						
D3682	80	100	3	24	1						
D3683	80	120	3	29	1						
D3684	80	140	3	34	1						
D3685	80	160	3	38	1						
D3686	80	180	3	43	1						
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane			3-4 settimane		

Superficie: R= effetto Goffrato. Incasso a muro massimo 2 cm. Tubo di scarico universale in dotazione. **Piletta di scarico in dotazione: (KS3000).**

Il piatto doccia per la sua conformazione non ha lo stesso deflusso degli esistenti piatti **samo**.


Articolo	B [cm]	A [cm]	C [cm]	 [kg]	 [n°]
DS3680	80	80 ÷ 100	3	19 ÷ 24	1
	80	101 ÷ 120	3	24 ÷ 29	1
	80	121 ÷ 140	3	29 ÷ 34	1
	80	141 ÷ 160	3	34 ÷ 39	1
	80	161 ÷ 180	3	39 ÷ 43	1



Taglio ad hoc in lunghezza, compreso nel prezzo.



Taglio ad hoc in larghezza, prezzo vedi tabella. L'ufficio Clienti potrà confermare la fattibilità dell'articolo. "In caso di taglio a misura si consiglia l'incasso a filo pavimento"



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Larghezza min 75 cm. / Larghezza max 79 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore	





Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del prodotto




Installazione: 1/2 persone

STONEFIT




STONEFIT incassato in appoggio a pavimento



H= 3 cm.
S= 12 cm.

Miscela sabbia/cemento

STONEFIT incassato a filo pavimento



H= 3 cm.
S= 12 cm.

Massetto/pavimento

Articolo	B [cm]	A [cm]	C [cm]	 [kg]	 [n°]	R01	R06	R08	R10	R17	R19
D3671	70	90	3	17	1						
D3672	70	100	3	21	1						
D3673	70	120	3	25	1						
D3674	70	140	3	29	1						
D3675	70	160	3	34	1						
D3676	70	180	3	38	1						
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane			3-4 settimane		

Superficie: R= effetto Gofrato. Incasso a muro massimo 2 cm. Tubo di scarico universale in dotazione. **Piletta di scarico in dotazione: (KS3000).**

Il piatto doccia per la sua conformazione non ha lo stesso deflusso degli esistenti piatti **samo**.


Articolo	B [cm]	A [cm]	C [cm]	 [kg]	 [n°]
DS3670	70	80 ÷ 100	3	17 ÷ 21	1
	70	101 ÷ 120	3	21 ÷ 25	1
	70	121 ÷ 140	3	25 ÷ 29	1
	70	141 ÷ 160	3	29 ÷ 34	1
	70	161 ÷ 180	3	34 ÷ 38	1



Taglio ad hoc in lunghezza, compreso nel prezzo.



Taglio ad hoc in larghezza, prezzo vedi tabella. L'ufficio Clienti potrà confermare la fattibilità dell'articolo. "In caso di taglio a misura si consiglia l'incasso a filo pavimento"



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Larghezza min 65 cm. / Larghezza max 69 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del prodotto



Installazione: 1/2 persone

STONEFIT



Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel


Stone

Collection_ECCELSA

132 **samo**

Rivestimenti STONEFIT

finitura



Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini




Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti



STONEFIT



Colori:


- R01** bianco
- R06** nero
- R17** grigio
- R19** tortora
- R08** sabbia
- R10** artic

La linea di Rivestimenti **samo** completa la gamma dei piatti doccia **STONEFIT** offrendo una soluzione estetica che dona continuità e grande impatto visivo. I Rivestimenti **STONEFIT** sono ideali per nuove installazioni e per le ristrutturazioni. Trovano infatti la loro massima espressione nelle situazioni nelle quali sia richiesto di trasformare la zona della vasca da bagno in una nuova e attuale Area Doccia priva di barriere architettoniche. La Vostra Sala da Bagno acquisterà così una prospettiva moderna e al passo con i tempi. I Rivestimenti **STONEFIT** sono disponibili nella stessa texture e nelle sei gradazioni cromatiche dei Piatti Doccia **STONEFIT**: crea l'effetto che più ti piace grazie alla possibilità di mixare i diversi e accattivanti colori o scegli una soluzione di continuità abbinando al piatto doccia **STONEFIT** un Rivestimento della stessa tonalità!



Articolo	C [cm]	B x A [cm]	 [kg]	 [n°]	
RV3670100	1,2	70x100	15	1	
RV3670140	1,2	70x140	21	1	
RV3670180	1,2	70x180	27	1	
Tempi di consegna		1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane	

I pannelli possono essere tagliati su misura (con "flex") per formare molteplici combinazioni.



R01
bianco



R06
nero




R08
sabbia



R10
artic



R17
grigio



R19
tortora

Possibili combinazioni
I pannelli possono essere tagliati su misura (con "flex") per formare molteplici misure e combinazioni. Di seguito solo alcuni esempi.



Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.07	Montaggio rivestimenti	Uscita e installazione del prodotto



Installazione: 1/2 persone

collection

E C L E T T I C A

Materiali, lavorazioni, composizioni, abbinamenti, la parete doccia non è più un prodotto fine a se stesso ma vuole esprimere tutto il suo carattere mostrando soluzioni inaspettate.

La collezione ECLETTICA è composta da:

Open Side
Open Screen
Open Shot
Open Surf
Open Smile
Open Spin
Open Sway
Vis
Pixel
Piatti doccia Stone
Colonne Axi
Colonne Pictor Top
Colonne Rigal


Open Side




Vis



Pixel



Piatti doccia Stone



Colonna doccia Axi



OPEN



Collection_ECLETICA

138 **samo**

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel

Stone

Open Side



pp. 140



pp. 141



pp. 142

5 ANNI DI GARANZIA

Open Screen




pp. 144



pp. 146

Open Shot



pp. 150

Open Surf



pp. 152



pp. 153

Open Smile



pp. 154

Open Spin



pp. 156



pp. 157

Open Sway



pp. 158




pp. 159

Finitura profili




ULU
alluminio brillantato cromo




SAS
alluminio satinato spazzolato



CRO
ottone cromato




A06
alluminio nero Tentatore




L96
alluminio nero opaco


Finitura pannelli




TR
trasparente



TG
trasparente Grigio



RF
trasparente con fascia Satinata



FG
trasparente Grigio con fascia Satinata


H.100 NEW




DD
Brezza



DI
Fronda



DR
Dune



DG
Griglia

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini




Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



OPEN SIDE



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo**L96** nero opaco


Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente**TG** trasparente Grigio**RF** trasparente con fascia da 100 cm NEW**FG** trasparente Grigio con fascia da 100 cm NEW**DD** Brezza**DI** Fronda**DR** Dune**DG** Griglia


Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa.

Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero.

È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.



Misure (mm.)



H 200 cm. - V 6/8 mm.

Angolo rettangolare

Parete fissa per piatto in appoggio (8 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU-L96
B4051	78-80	120 max	120	34	1	TR TG-RF FG	
B4052	88-90	120 max	135	39	1	TR TG-RF FG	
B4053	98-100	120 max	150	44	1	TR TG-RF FG	
B4054	118-120	120 max	181	54	1	TR TG-RF FG	
B4055	138-140	120 max	244	64	1	TR TG-RF FG	
B4056	158-160	120 max	270	75	1	TR TG-RF FG	
B4057	178-180	120 max	300	83	1	TR TG-RF FG	

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. compreso nel prezzo. Finiture **RF, FG, D...**: fascia e stampa solo nella parete fissa.

Parete fissa per piatto incassato (8 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU-L96
B4081	76-78	120 max	120	34	1	TR TG-RF FG	
B4082	86-88	120 max	135	39	1	TR TG-RF FG	
B4083	96-98	120 max	150	44	1	TR TG-RF FG	
B4084	116-118	120 max	181	54	1	TR TG-RF FG	
B4085	136-138	120 max	244	64	1	TR TG-RF FG	
B4086	156-158	120 max	270	75	1	TR TG-RF FG	
B4087	176-178	120 max	300	83	1	TR TG-RF FG	

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. compreso nel prezzo. Finiture **RF, FG, D...**: fascia e stampa solo nella parete fissa.


Porta battente (6 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU - L96
B4980-B1	77-79	69	124	28	1	TR TG	
B4980-B2	87-89	79	139	35	1	TR TG	


Abbinamento con parete fissa Open Side: aggiungere cm. 1,5 all'estensibilità minima e massima, porta NON reversibile indicare se DX o SX

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 203 cm. - Larghezza max 180 cm. - min 70 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

5 ANNI DI GARANZIA



OPEN SIDE




Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo**L96** nero opaco

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente**TG** trasparente Grigio**RF** trasparente con fascia da 100 cm NEW**FG** trasparente Grigio con fascia da 100 cm NEW**DD** Brezza**DI** Fronda**DR** Dune**DG** Griglia

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa. Il vano di accesso alla doccia può essere totalmente libero o con piccola anta apribile a battente a 180°. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.




TG



RF



Misure (mm.)



Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR	

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

H 200 cm. - V 8 mm.

Angolare con anta fissa e porta battente

Parete fissa per piatto in appoggio (8 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU-L96
B4011	78-80	37,1	120 max	204	53	2	TR	
							TG-RF	
							FG	
B4013	98-100	37,1	120 max	232	60	2	TR	
							TG-RF	
							FG	
B4015	118-120	37,1	120 max	262	69	2	TR	
							TG-RF	
							FG	
B4017	138-140	37,1	120 max	330	78	2	TR	
							TG-RF	
							FG	

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. compreso nel prezzo. Finiture **RF, FG, D...**: fascia e stampa solo nella parete fissa.
Le cerniere sono sempre in finitura CRO.

Parete fissa per piatto incassato (8 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU-L96
B4031	76-78	37,1	120 max	204	53	2	TR	
							TG-RF	
							FG	
B4033	96-98	37,1	120 max	232	60	2	TR	
							TG-RF	
							FG	
B4035	116-118	37,1	120 max	262	69	2	TR	
							TG-RF	
							FG	
B4037	136-138	37,1	120 max	330	78	2	TR	
							TG-RF	
							FG	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. compreso nel prezzo. Finiture **RF, FG, D...**: fascia e stampa solo nella parete fissa.
Le cerniere sono sempre in finitura CRO.

Kit optional

Articolo	Descrizione	ULU-L96
KT4091-1500	Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro)	

Tendaggi doccia optional

Articolo	Descrizione	01	04	08	23
YA4890T	Tendaggio in seta Shantung				

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 160.


Prodotti Speciali					
MISURE LIMITE: Altezza max 203 cm. - Larghezza max 160 cm. - min 70 cm. - Larghezza portina max 50 cm. - min 20 cm LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.					
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali. In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

5 ANNI DI GARANZIA



OPEN SCREEN




Finitura profili in ottone:
CRO cromo lucido

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- TG** trasparente Grigio
- DD** Brezza
- DI** Fronda
- DR** Dune
- DG** Griglia

Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa. Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.



TG



DG



Articolo	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	CRO
B4073	96	120 max	133	42	1	TR	
						TG	
B4075	116	120 max	174	52	1	TR	
						TG	
B4077	136	120 max	246	62	1	TR	
						TG	
Tempi di consegna			1-2 settimane	2-3 settimane		3-4 settimane	

N° 2 kit di sostegno vetro da 120 cm. compresi nel prezzo.

Kit optional

Articolo	Descrizione	L01	ULU-L96	SAS-A06
KT4900	Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 161)			

Kit optional

Articolo	Descrizione	ULU-L96
KT4091-1500	Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro)	

Tendaggi doccia optional

Articolo	Descrizione	01	04	08	23
YA4890T	Tendaggi in seta Shantung				

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 160.




DD
Brezza



DI
Fronda



DR
Dune



DG
Griglia

Prodotti Speciali					
MISURE LIMITE: Altezza max 203 cm. - Larghezza max 160 cm. min 70 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.					
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali. In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR	


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	



5 ANNI DI GARANZIA



OPEN SCREEN



Finitura profili in ottone:

CRO cromo lucido

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente**TG** trasparente Grigio**DD** Brezza**DI** Fronda**DR** Dune**DG** Griglia


Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa. Il vano di accesso alla doccia è libero con piccole ante apribili a battente a 180°. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.



TG



DD DI



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Penisola con anta fissa e porte battenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	CRO
B4023	96	37,1	120 max	346	58	3	TR	
							TG	
B4025	116	37,1	120 max	355	67	3	TR	
							TG	
B4027	136	37,1	120 max	415	76	3	TR	
							TG	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

N° 2 kit di sostegno vetro da 120 cm. compresi nel prezzo. Finiture DD, DI, DR, DG solo sulla parete fissa.

Kit optional

Articolo	Descrizione	ULU-L96
KT4091-1500	Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro)	

Tendaggi doccia optional

Articolo	Descrizione	01	04	08	23
YA4890T	Tendaggio in seta Shantung				

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 160.



DD
Brezza



DI
Fronda



DR
Dune





DG
Griglia

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 203 cm. - Larghezza max 160 cm. - min 70 cm. - Larghezza portina max 50 cm. - min 20 cm LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	









Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali. In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR	

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	



OPEN COMBINAZIONI



H 200 cm. - V 8 mm.

Articolo	Estensibilità Z [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU-L96
B4040	20	50	14	1	TR	
					TG-RF	
					FG	
B4041	30	50	18	1	TR	
					TG-RF	
					FG	

Articolo	Estensibilità Z [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU-L96
B4045	77-79	120	34	1	TR	
					TG-RF	
					FG	
B4047	87-89	135	39	1	TR	
					TG-RF	
					FG	
B4049	97-99	150	44	1	TR	
					TG-RF	
					FG	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Barra di sostegno obbligatoria per abbinamenti	ULU-L96
KT4000	
KT4001	
KT4002	

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 203 cm. / Larghezza max 110 cm. - min 30 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali. In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare
		di serie


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		




5 ANNI DI GARANZIA



Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e anta fissa.
Il vano di accesso alla doccia è totalmente libero. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.




TG



DG

OPEN SHOT



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo**L96** nero opaco

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente**DD** Brezza**DI** Fronda**DR** Dune**DG** Griglia

Misure (mm.)

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR	

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

Parete fissa per piatto in appoggio

Articolo	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU-L96
B4001	78-80	120 max	120	27	1	TR	
B4003	88-90	120 max	135	31	1	TR	
B4005	98-100	120 max	150	35	1	TR	
B4007	118-120	120 max	181	43	1	TR	
B4009	138-140	120 max	244	50	1	TR	

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. compreso nel prezzo.

Parete fissa per piatto incassato

Articolo	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU-L96
B4091	76-78	120 max	120	27	1	TR	
B4093	86-88	120 max	135	31	1	TR	
B4095	96-98	120 max	150	35	1	TR	
B4097	116-118	120 max	181	43	1	TR	
B4099	136-138	120 max	244	50	1	TR	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

N° 1 kit di sostegno vetro da 120 cm. compreso nel prezzo.

Kit optional

Articolo	Descrizione	ULU-L96
KT4091-1500	Kit di sostegno da 150 cm. (SENZA elementi di fissaggio muro / vetro)	



DD
Brezza



DI
Fronda



DR
Dune



DG
Griglia


Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. - Larghezza max 150 cm. - Larghezza min 70 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali. In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

5 ANNI DI GARANZIA



Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e solo anta fissa arrotondata. Il vano di accesso alla doccia è libero, senza porta. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.



Misure (mm.)



Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio



H 200 cm. - V 6/8 mm.

Angolo arrotondato

Parete fissa (8 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	Estensibilità Z1 [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B4960	140	80	50 max	1069	74	1	TR	
							TG	

N° 1 kit di sostegno vetro da 50 cm. compreso nel prezzo.

Porta battente (6 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B4960-B	49-51	42,2	41	90	20	1	TR	
							TG	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Kit optional

Articolo	Descrizione	L01	ULU-L96	SAS-A06
KT4900	Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 161)			

Kit optional

Articolo	Descrizione	Finitura	CRO
KT1500	Kit di sostegno da 150 cm. (con elementi di fissaggio muro/vetro inclusi)	CRO	

Tendaggi doccia optional

Articolo	Descrizione	01	04	08	23
YA4890T	Tendaggio in seta Shantung				


Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 160.

Piatti doccia optional


Articolo	Descrizione	Misure Max ingombro [cm]	S01
D4960	Piatto doccia dedicato	90x140	





Piletta di scarico in dotazione.



incassato in appoggio a pavimento



incassato a filo pavimento



Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU7000.09	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del piatto	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	

5 ANNI DI GARANZIA



Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e solo anta fissa arrotondata. Il vano di accesso alla doccia è libero, senza porta. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia, una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.



OPEN SMILE


Finitura profili in ottone:

CRO cromato

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio



Misure (mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	CRO
B4970	142	70 max	1069	72	1	TR TG	
Tempi di consegna			1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane		

N° 2 kit di sostegno vetro da 60/70cm. compresi nel prezzo.

Kit optional

Articolo	Descrizione	L01	ULU-L96	SAS-A06
KT4900	Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 161)			

Kit optional

Articolo	Descrizione	Finitura	CRO
KT1500	Kit di sostegno da 150 cm. (con elementi di fissaggio muro/vetro inclusi)	CRO	

Tendaggi doccia optional

Articolo	Descrizione	01	04	08	23
YA4890T	Tendaggio in seta Shantung				

Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 160.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	

5 ANNI DI GARANZIA



OPEN SPIN




Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente**TG** trasparente Grigio

Partendo dal concetto stilistico delle grandi lastre di vetro da 8 mm con altezze di 200 cm che arredano il bagno o altri ambienti domestici in maniera importante, la lastra e il piatto doccia sono stati ruotati dando una conformazione a goccia a tutta la soluzione doccia; è stato inoltre corredato di una porta, chiudendo lo spazio in una sorta di bolla di vetro.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Angolo arrotondato

Parete fissa (8 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	Estensibilità Z1 [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B4966-F	70	140	78	1069	55	1	TR	
							TG	

N° 1 kit di sostegno vetro compreso nel prezzo.

Porta battente (6 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B4966-B	70	70,3	70	90	20	1	TR	
							TG	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Kit optional

Articolo	Descrizione	L01	ULU-L96	SAS-A06
KT4900	Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 161)			



Tendaggi doccia optional

Articolo	Descrizione	01	04	08	23
YA4890T	Tendaggio in seta Shantung				


Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 160.

Piatti doccia optional

Articolo	Descrizione	Misure Max ingombro [cm]	S01
D4966	Piatto doccia dedicato	90x140	




SX (versione sinistra)




DX (versione destra)

Piletta di scarico in dotazione.

incassato in appoggio a pavimento



incassato a filo pavimento





Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm
KU7000.09	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del piatto	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	


5 ANNI DI GARANZIA



Cabina doccia spaziosa caratterizzata da area di accesso dedicata e solo anta fissa arrotondata. Il vano di accesso alla doccia è libero, senza porta. È possibile il montaggio anche senza piatto doccia: una guarnizione inferiore consente di isolare la parete in vetro dal piano di appoggio.



Misure (mm.)



OPEN SWAY

Finitura profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Angolo arrotondato

Parete fissa (8 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B4965	80	120	70 max	1069	55	2	TR	
							TG	

N° 1 kit di sostegno vetro da 60/70 cm. compreso nel prezzo.

Porta battente (6 mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU
B4965-B	67-69	60	70	108	26	1	TR	
							TG	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Kit optional

Articolo	Descrizione	L01	ULU-L96	SAS-A06
KT4900	Profilo verticale pavimento-soffitto (vedi pag. 161)			

Kit optional

Articolo	Descrizione	Finitura	CRO
KT1500	Kit di sostegno da 150 cm. (con elementi di fissaggio muro/vetro inclusi)	CRO	


Tendaggi doccia optional

Articolo	Descrizione	01	04	08	23
YA4890T	Tendaggio in seta Shantung				


Disponibile nelle finiture 01 Bianco Sincero - 04 Verde Vivace - 08 Sabbia Audace - 23 Viola Spavaldo, per info vedi pagina 160.

Piatti doccia optional


Articolo	Descrizione	Misure Max ingombro [cm]	S01
D4965	Piatto doccia dedicato	90x140	



Piletta di scarico in dotazione.




SX (versione sinistra)




DX (versione destra)

incassato in appoggio a pavimento



H= 1,2 cm.
S= 15 cm.
Z= 4 cm.

incassato a filo pavimento



Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03			da 0-100 cm
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.10			da 100-200 cm
KU7000.20			da 0-100 cm
KU7000.09	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del piatto	da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	

5 ANNI DI GARANZIA



Tendaggi doccia


Articolo	Altezza [cm]	Larghezza [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Finitura Tende	
YA4890T	min 206 - max 210	min 45 - max 100	10	2	1	01	
						04	
						08	
						23	

N.B.: i prezzi in tabella sono riferiti ad un solo tendaggio.
Dimensioni di ingombro del tendaggio 145x210 cm.

I tendaggi sono realizzati in Shantung di seta, sono disponibili in diverse colorazioni per una perfetta coordinazione con l'ambiente bagno, sono inoltre idrorepellenti, antibatterici e facilmente sganciabili per poter essere lavati.

AVVERTENZE

La tenda non deve rimanere in “ammollo” su eventuali ristagni del piatto.
La tenda è suscettibile ad agenti esterni tipo: additivi colorati, tinte per capelli o qualsiasi altro prodotto che contenga pigmenti colorati.




01 Bianco Sincero



04 Verde Vivace




08 Sabbia Audace



23 Viola Spavaldo


OPEN



Finitura tende doccia in seta Shantung:

- 01 bianco Sincero
- 04 verde Vivace
- 08 sabbia Audace
- 23 viola Spavaldo

5 ANNI DI GARANZIA



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- ULU** brillantato cromo
- L96** nero opaco
- SAS** satinato spazzolato
- A06** nero tentatore

Sistema pavimento-soffitto

Articolo	H1 [cm]	H2 [cm]	A [mm]	B [cm]	Ø [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Finitura Palo
KT4900	min 267 max 272	25 min	min 6 max 8	90°±10°	4,5	28	6	1	L01
									ULU
									L96
									SAS
									A06

È consigliato installare i prodotti su muri in calcestruzzo, mattoni pieni o forati, pietra e materiali compatti con uno spessore minimo di 50 mm. (Z)

Profilo verticale in alluminio per il fissaggio della parete fissa con sistema pavimento-soffitto. Adatto a tutte le pareti fisse frameless con spessore vetro 6/8 mm. Brevetto per invenzione industriale. L'utilizzo del sistema aumenta la misura dell'estensibilità della parete fissa di 3 cm.



PRODOTTI SPECIALI: H1 = min 75 ÷ 80 cm.; max 307 ÷ 312 cm.: prezzo standard + 45 €
A = max 10 mm.: prezzo standard + 30 €

VIS
INOX



Collection_ECLETICA

162 **samo**

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel

Stone

5 ANNI DI GARANZIA

Angoli



pag. 164

Porte



pag. 166



pag. 168

Pareti fisse




pag. 170

Finitura profili




LUC
lucido

Finitura pannelli



TR
trasparente



TG
trasparente grigio

StarClean

TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti

INOX

5 ANNI DI GARANZIA




Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due pareti fisse (6 mm.) e due scorrevoli (8 mm.).

Profili in ACCIAIO INOX.

**KT8300LUC**

VIS




Finitura profili in acciaio inox:

LUC lucido

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio



Misura (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Angolare scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	LUC
B8316 (1 lato)	67-69	32,4	34,8	34	59	30	1	TR	
								TG	
B8317 (1 lato)	72-74	34,9	37,3	37	65	33	1	TR	
								TG	
B8318 (1 lato)	77-79	37,4	39,8	41	67	35	1	TR	
								TG	
B8319 (1 lato)	87-89	42,4	44,8	48	74	38	1	TR	
								TG	
B8320 (1 lato)	97-99	52,4	44,8	48	86	41	1	TR	
								TG	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Kit optional

Articolo	Descrizione	Finitura	ULU
KT8300	Carter copri viti in acciaio inox, su ordinazione	LUC	

Prodotti Speciali					
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 110 cm. / Larghezza min 60 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.					
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI		Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41			CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	


INOX

5 ANNI DI GARANZIA



Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa (6 mm.) ed una apribile (8 mm.)

Profili in ACCIAIO INOX.



KT8300LUC

VIS




Finitura profili in acciaio inox:

LUC lucido

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.




Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	LUC
B8341	97-101	47,9	50,3	35	166	42	2	TR	
								TG	
B8342	107-111	52,9	55,3	40	189	47	2	TR	
								TG	
B8343	117-121	57,9	60,3	45	195	51	2	TR	
								TG	
B8344	127-131	62,9	65,3	50	210	54	2	TR	
								TG	
B8345	137-141	67,9	70,3	55	225	56	2	TR	
								TG	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

Parete fissa per abbinamenti					
Codice	B8321	B8322	B8323	B8324	B8325
Estensibilità	67-69	72-74	77-79	82-84	87-89
Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.					

Kit optional

Articolo	Descrizione	Finitura	ULU
KT8300	Carter copri viti in acciaio inox, su ordinazione	LUC	

Prodotti Speciali					
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 150 cm. / Larghezza min 97 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.					
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI		Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41			CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

INOX

5 ANNI DI GARANZIA




Porta ad un'anta a battente, con apertura verso l'esterno.
Profili in ACCIAIO INOX.




KT8301 LUC

VIS



Finitura profili in acciaio inox:
LUC lucido

Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente
TG trasparente Grigio



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	LUC
B8301	67-71	13,7	61,3	48	108	45	1	TR	
								TG	
B8302	72-76	13,7	66,3	53	114	50	1	TR	
								TG	
B8303	77-81	13,7	71,3	58	121	55	1	TR	
								TG	
B8304	82-86	13,7	76,3	63	129	60	1	TR	
								TG	
B8305	87-91	13,7	81,3	68	136	65	1	TR	
								TG	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

Parete fissa per abbinamenti					
Codice	B8321	B8322	B8323	B8324	B8325
Estensibilità	67-69	72-74	77-79	82-84	87-89
Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.					

Kit optional

Articolo	Descrizione	Finitura	ULU
KT8301	Carter copri viti in acciaio inox, su ordinazione	LUC	

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 110 cm. / Larghezza min 60 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

Zenith
Grand Polaris
Acrux
Europa SP
Europa
Stonefit
Open
Vis
Pixel
Stone

INOX

5 ANNI DI GARANZIA



Parete fissa abbinabile per formare due lati ad angolo, anche per misure rettangolari.
Profili in ACCIAIO INOX.




VIS



Finitura profili in acciaio inox:
LUC lucido

Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente
TG trasparente Grigio



H 200 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	LUC
B8321	67-69	//	//	//	98	24	1	TR	
								TG	
B8322	72-74	//	//	//	105	26	1	TR	
								TG	
B8323	77-79	//	//	//	111	27	1	TR	
								TG	
B8324	82-84	//	//	//	115	29	1	TR	
								TG	
B8325	87-89	//	//	//	124	30	1	TR	
								TG	


Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

ABBINAMENTO PER FORMARE UN ANGOLO
La regolazione del modello abbinato è compresa fra la misura minima e la misura massima diminuita di 2 cm.
(esempio: pagina 167 del listino – art. B8345, 137-139 cm.).

Kit optional

Articolo	Descrizione	Finitura	ULU
KT8300	Carter copri viti in acciaio inox, su ordinazione	LUC	

Combinazioni con parete fissa possibili



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 25 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	di serie

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	

PIXEL



Collection_ECLETICA

172 **samo**

Angoli



pag. 174

Porte



pag. 176



pag. 178



pag. 180



pag. 182

Pareti fisse




pag. 184

Finitura profili




ULU
brillantato cromo




SAS
satinato spazzolato

Finitura pannelli



TR
trasparente



TG
trasparente Grigio

5 ANNI DI GARANZIA

StarClean

TRATTAMENTO ANTICALCARE
di serie compreso nel prezzo

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini





Supporto agli utenti

5 ANNI DI GARANZIA



Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili da 8 mm.
Reversibile all'atto dell'installazione.



PIXEL



Profili in alluminio:


ULU brillantato cromo

SAS satinato spazzolato

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU	SAS
B8510 (1 lato)	67-69	31	34,9	33	80	29	1	TR TG		
B8511 (1 lato)	69-71	33,5	34,9	33	83	32	1	TR TG		
B8512 (1 lato)	72-74	33,5	37,4	36	85	33	1	TR TG		
B8514 (1 lato)	77-79	36	39,9	40	88	34	1	TR TG		
B8516 (1 lato)	87-89	41	44,9	47	97	37	1	TR TG		
B8518 (1 lato)	97-99	51	44,9	47	101	40	1	TR TG		
B8533 (1 lato)	117-119	71	44,9	47	122	46	1	TR TG		
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Parete fissa per abbinamenti						
Codice	B8520	B8521	B8522	B8524	B8526	B8528
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		di serie
Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.02	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.22			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		


5 ANNI DI GARANZIA



Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.



PIXEL



Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

SAS satinato spazzolato

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 8 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU	SAS
B8501	67-71	10	59,3	48	132	31	1	TR		
								TG		
B8502	72-76	10	64,3	53	132	33	1	TR		
								TG		
B8503	77-81	10	69,3	58	132	36	1	TR		
								TG		
B8504	82-86	10	74,3	63	132	38	1	TR		
								TG		
B8505	87-91	10	79,3	68	132	40	1	TR		
								TG		
B8507	97-101	20	89,3	68	132	42	1	TR		
								TG		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Parete fissa per abbinamenti						
Codice	B8520	B8521	B8522	B8524	B8526	B8528
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 101 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU	SAS
B8570	107-111	24	79,4	68	10	158	41	1	TR		
									TG		
B8572	117-121	24	89,4	68	10	173	46	1	TR		
									TG		
B8574	127-131	34	89,4	68	20	194	50	1	TR		
									TG		
B8576	137-141	44	89,4	68	20	203	53	2	TR		
									TG		
B8578	147-151	54	89,4	68	20	217	55	2	TR		
									TG		
B8580	157-161	64	89,4	68	20	231	60	2	TR		
									TG		
B8582	167-171	74	89,4	68	20	246	64	2	TR		
									TG		
Tempi di consegna				1-2 settimane			2-3 settimane		3-4 settimane		

Parete fissa per abbinamenti						
Codice	B8520	B8521	B8522	B8524	B8526	B8528
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 180 cm. / Larghezza min 97 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



PIXEL



Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

SAS satinato spazzolato






Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio

Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa da 6 mm. ed una apribile da 8 mm.

Reversibile all'atto dell'installazione.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU	SAS
B8540	97-101	45,9	49,5	38	158	42	2	TR TG		
B8542	107-111	50,9	54,5	43	173	47	2	TR TG		
B8544	117-121	55,9	59,5	48	194	51	2	TR TG		
B8546	127-131	60,9	64,5	53	203	54	2	TR TG		
B8548	137-141	65,9	69,5	58	217	56	2	TR TG		
B8550	157-161	85,9	69,5	58	246	65	2	TR TG		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Parete fissa per abbinamenti						
Codice	B8520	B8521	B8522	B8524	B8526	B8528
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 180 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		
		di serie		

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo




SAS satinato spazzolato

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse da 6 mm. e due apribili da 8 mm.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6/8 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU	SAS
B8552	167-171	44,3	40,9	67	199	66	2	TR		
								TG		
B8553	172-176	44,3	43,4	67	203	68	2	TR		
								TG		
B8554	177-181	44,3	45,9	67	208	70	2	TR		
								TG		
B8555	182-186	44,3	48,4	67	212	72	2	TR		
								TG		
B8556	187-191	50,3	45,9	77	217	74	2	TR		
								TG		
B8558	197-201	50,3	50,9	77	224	80	2	TR		
								TG		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Parete fissa per abbinamenti						
Codice	B8520	B8521	B8522	B8524	B8526	B8528
Estensibilità	67-69	70-72	72-74	77-79	87-89	97-99

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 201 cm. / Larghezza min 140 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

5 ANNI DI GARANZIA



PIXEL



Profili in alluminio:

ULU brillantato cromo

SAS satinato spazzolato

Pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

TG trasparente Grigio

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.

Non installabile singolarmente o come divisorio.



Misure (mm.)

H 200 cm. - V 6 mm.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	ULU	SAS
B8520	67-69	//	//	//	99	24	1	TR		
								TG		
B8521	70-72	//	//	//	102	25	1	TR		
								TG		
B8522	72-74	//	//	//	105	26	1	TR		
								TG		
B8524	77-79	//	//	//	112	27	1	TR		
								TG		
B8526	87-89	//	//	//	124	30	1	TR		
								TG		
B8528	97-99	//	//	//	130	33	1	TR		
								TG		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Abbinamento per formare un angolo
La regolazione del modello abbinato è compresa fra la misura minima e la misura massima diminuita di cm. 2 (esempio: pagina 183 del listino – art. B8552, cm. 167-169).

Abbinamento per formare tre lati
La regolazione del modello abbinato non è prevista, va considerata solo la misura minima (esempio: pagina 183 del listino – art. B8552, cm. 167 fisso).

Combinazioni con parete fissa possibili



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 210 cm. / Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF00	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

STONE

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open


Vis

Pixel

Stone


Collection_ECLETICA

186 **samo**



STONE

Colori piatti doccia



R01
bianco



R17
grigio



R06
nero

La proposta di **samo** per i piatti in **STONE** nasce dalla volontà di mettere a disposizione dell'acquirente nel minor tempo possibile un piatto doccia in "mineralmarmo" con le stesse caratteristiche strutturali dello **STONEFIT**. Di grande impatto la texture che dona ai piatti stessi una sensazione sensoriale indimenticabile e al tempo stesso garantisce stabilità e sicurezza grazie all'effetto antiscivolo. Misure stabilite, colori: bianco, grigio e nero.

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini




Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti




STONE



Installazione: 1/2 persone


Di grande impatto la nuova texture che dona ai piatti stessi una sensazione sensoriale indimenticabile e al tempo stesso garantisce stabilità e sicurezza grazie all'effetto antiscivolo. Misure stabilite per poter rendere il prodotto disponibile immediatamente, colori bianco, grigio e nero.

STONE incassato in appoggio a pavimento



Miscela sabbia/cemento

STONE incassato a filo pavimento



Massetto/pavimento

Piatto doccia quadrato o rettangolare in STONE

Articolo	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [kg]	 [n°]	R01	R06	R17
D3071	70	90	3	16	1			
D3072	70	100	3	31	1			
D3073	70	120	3	39	1			
D3074	70	140	3	46	1			
D3080	80	80	3	25	1			
D3081	80	100	3	44	1			
D3082	80	120	3	52	1			
D3083	80	140	3	61	1			
D3090	90	90	3	36	1			
D3091	90	100	3	46	1			
D3092	90	120	3	56	1			
D3093	90	140	3	66	1			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Il piatto doccia per la sua conformazione non ha lo stesso deflusso degli esistenti piatti **samo**. Incasso a muro massimo 2 cm. Tubo di scarico universale in dotazione.
Piletta di scarico optional: (KS3000).



R01
bianco



R17
grigio



R06
nero



Codice	Installazione cabina doccia		
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	
KU7000.09	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del prodotto	
KS3000	Piletta di scarico	Optional su richiesta	

AXI PICTOR TOP RIGAL



Collection_ECLETICA

190 **samo**

Zenith

Grand Polaris

Acrux

Europa SP

Europa

Stonefit

Open

Vis

Pixel


Axi-PictorTop-Rigal

AXI


5 ANNI DI GARANZIA



LUC
Acciaio inox lucidato




TK
Teak




CA
Ceramica


PICTOR TOP




SAS
satinato spazzolato



SRA
rame satinato spazzolato



A06
nero Tentatore




A40
bronzo Fascinoso




LUC
Acciaio inox lucidato


RIGAL




SAS
satinato spazzolato




A06
nero Tentatore




A40
bronzo Fascinoso




01
Metacrilato bianco




L90
artic




L91
bianco




L95
grigio



L96
nero



L98
sabbia



L99
tortora

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini




Supporto agli utenti


Zenith
Grand Polaris
Acrux
Europa SP
Europa
Stonefit
Open
Vis
Pixel
Axi-PictorTop-Rigal

INOX

5 ANNI DI GARANZIA



AXI



Finitura struttura in Acciaio inox:

LUC lucido

Finitura mensola:


CA ceramica

TK teak

Colonna attrezzata di forma squadrata ed essenziale.

Accattivante la forma ad "L" rovesciata con il sottile sbalzo superiore su cui è incastonato a filo il soffione rettangolare.

AXI è l'unione tra l'eleganza delle forme e la robustezza dell'acciaio inox e per questo motivo è perfetta per qualsiasi ambientazione.



H 109 cm.

Colonna doccia Axi

Articolo	Altezza [cm]	Max ingombro [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	CA	TK
KR5000	109	36x47	109	11	1		
Tempi di consegna			1-2 settimane		2-3 settimane	3-4 settimane	





Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.22	Montaggio colonna doccia	Uscita e installazione del prodotto

INOX


5 ANNI DI GARANZIA



Colonna attrezzata di forma rettangolare asimmetrica caratterizzata da linee primarie oblique raccordate dalla elegante piega trasversale della scocca. Immediato il contrasto fra le linee decise e le rotondità cromate delle utenze. Nella parte inferiore è ricavata la mensola portaoggetti che funge anche da portadoccino.



PICTOR TOP




Finitura struttura in alluminio:

- SAS** satinato spazzolato
- SRA** rame spazzolato
- A06** nero Tentatore
- A40** bronzo scuro Fascinoso

Finitura struttura in acciaio inox:

- LUC** inox lucido



H 133 cm.

Colonna doccia Pictor Top

Articolo	Altezza [cm]	Max ingombro [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Struttura	
KR3001	133	37,5x40	106	12	1	SAS	
						SRA	
						A06	
						A40	
						LUC	
Tempi di consegna			1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane



SAS satinato spazzolato



SRA rame spazzolato



A06 nero Tentatore



A40 bronzo Fascinoso




LUC Acciaio inox lucido




Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	
KU7000.22	Montaggio colonna doccia	Uscita e installazione del prodotto	

5 ANNI DI GARANZIA




RIGAL



Finitura struttura in alluminio:

- SAS** satinato spazzolato
- A06** nero Tentatore
- A40** bronzo scuro Fascinoso
- L90** Artic
- L91** Bianco
- L95** Grigio
- L96** Nero
- L98** Sabbia
- L99** Tortora

Colonna attrezzata di forma squadrata ed essenziale. Accattivante la forma ad "L" rovesciata con il sottile sbalzo superiore su cui è incastonato a filo il soffione rettangolare. La sporgenza ridotta rispetto la parete sia della scocca sia della rubinetteria la rendono perfetta per l'ambientazione anche in cabine doccia di piccole dimensioni.



H 119 cm.

Colonna doccia Rigal

Articolo	Altezza [cm]	Max ingombro [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	L90-L91-L95 L96-L98-L99	A06-A40	SAS
KR1000	119	44x60	109	11	1			

Articolo	Altezza [cm]	Max ingombro [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	L90-L91-L95 L96-L98-L99	A06-A40	SAS
KR2000	119	44x79	109	12	1			
KR2100	119	44x89	109	13	1			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------



SAS
satinato spazzolato




A06
nero Tentatore




A40
bronzo Fascinoso




L90
artic



L91
bianco



L95
grigio






L96
nero



L98
sabbia



L99
tortora



Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.22	Montaggio colonna doccia	Uscita e installazione del prodotto

collection

CL AS SI CA

I Classici di Samo sono box doccia eleganti, costruiti con grande attenzione alla qualità dei componenti e delle finiture. I prodotti della collezione CLASSICA, grazie alla completezza della gamma, si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente bagno.

La collezione CLASSICA è composta da:

Cee Art
Polaris
Cee

Cee Art



Polaris



Polaris



Polaris



Cee



CEE ART

Collection CLASSICA
200 samo

Cee Art

Polaris

Cee

America quattro

America

Ciao

Flex

Policril

Pareti Vasca

Info & Servizi

Angoli



pag. 202

Porte



pag. 204



pag. 206



pag. 208



pag. 210




pag. 212

Tondi








pag. 214

Pareti fisse





pag. 216

Finitura profili

**L01**
bianco**ULU**
brillatato cromo**SAR**
satinato argento**L91**
bianco**L95**
grigio**L96**
nero

Finitura pannelli

**TR**
trasparente**ST**
stampato**RF**
trasparente con fascia Satinata**H.100** NEW**DD**
Brezza**DI**
Fronda**DR**
DuneServizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it

Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti



CEE ART



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- L91** bianco opaco
- L95** grigio opaco
- L96** nero opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.
- DD** Brezza
- DI** Fronda
- DR** Dune

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Reversibile all'atto dell'installazione.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU L91-L95-L96
B0916 (1 lato)	67-69	30,6-32,6	34,3	35	112	26	1	TR ST RF			
B0914 (1 lato)	70-72	31,1-33,6	36,8	39	115	28	1	TR ST RF			
B0917 (1 lato)	72-74	33,1-35,1	36,8	39	122	28	1	TR ST RF			
B0915 (1 lato)	75-77	33,6-35,6	39,3	42	124	30	1	TR ST RF			
B0918 (1 lato)	77-79	35,6-37,6	39,3	42	130	30	1	TR ST RF			
B0919 (1 lato)	80-82	37,1-39,1	40,8	45	136	30	1	TR ST RF			
B0920 (1 lato)	87-89	40,6-42,6	44,3	49	144	35	1	TR ST RF			
B0922 (1 lato)	90-92	42,1-44,1	45,8	52	152	35	1	TR 35 RF			
B0921 (1 lato)	97-99	45,6-47,6	49,3	56	160	38	1	TR ST RF			
B0923 (1 lato)	117-119	65,6-67,6	49,3	56	175	41	1	TR ST RF			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

N.B. I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



CEE ART




Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- L91** bianco opaco
- L95** grigio opaco
- L96** nero opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.
- DD** Brezza
- DI** Fronda
- DR** Dune

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU L91-L95-L96
B0900	62-66	//	47,9	50	115	24	1	TR			
								ST			
								RF			
B0901	67-71	//	52,9	55	112	23	1	TR			
								ST			
								RF			
B0905	72-76	//	57,9	60	131	27	1	TR			
								ST			
								RF			
B0902	77-81	//	62,9	65	125	26	1	TR			
								ST			
								RF			
B0906	82-86	//	67,9,9	70	151	29	1	TR			
								ST			
								RF			
B0903	87-91	//	72,9	75	141	28	1	TR			
								ST			
								RF			
B0904	97-101	//	82,9	85	156	31	1	TR			
								ST			
								RF			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 217)				
Codice	B0924	B0926	B0928	B0929
Estensibilità	67-69	77-79	87-89	97-99

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 101 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



CEE ART




Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- L91** bianco opaco
- L95** grigio opaco
- L96** nero opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.
- DD** Brezza
- DI** Fronda
- DR** Dune

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.



H 195 cm. - V 6 mm.

Porta a saloon

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU L91-L95-L96
B0930	67-71	//	24,2	52	114	24	1	TR			
								ST			
								RF			
B0931	72-76	//	26,7	57	122	25	1	TR			
								ST			
								RF			
B0932	77-81	//	29,2	62	149	30	1	TR			
								ST			
								RF			
B0937	82-86	//	31,7	67	139	28	1	TR			
								ST			
								RF			
B0933	87-91	//	34,2	72	162	32	1	TR			
								ST			
								RF			
B0938	92-96	//	36,7	77	152	31	1	TR			
								ST			
								RF			
B0934	97-101	//	39,2	82	178	35	1	TR			
								ST			
								RF			
B0935	107-111	//	44,2	92	162	33	1	TR			
								ST			
								RF			
B0936	117-121	//	49,2	102	163	34	1	TR			
								ST			
								RF			
Tempi di consegna					1-2 settimane			2-3 settimane		3-4 settimane	

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 101 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR		
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



CEE ART




Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- L91** bianco opaco
- L95** grigio opaco
- L96** nero opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.
- DD** Brezza
- DI** Fronda
- DR** Dune

Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno.



H 195 cm. - V 6 mm.

Porta a due ante a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU L91-L95-L96
B0907	67-71	//	32,5	41	120	25	1	TR			
								ST			
								RF			
B0908	72-76	//	35	46	124	27	1	TR			
								ST			
								RF			
B0909	77-81	//	37,7	50	133	28	1	TR			
								ST			
								RF			
B0912	82-86	//	40	56	142	30	1	TR			
								ST			
								RF			
B0910	87-91	//	42,8	59	157	31	1	TR			
								ST			
								RF			
B0913	92-96	//	45	66	156	33	1	TR			
								ST			
								RF			
B0911	97-101	//	47,8	68	162	34	1	TR			
								ST			
								RF			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------


Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 101 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



A close-up photograph of a modern desk's edge. The desk features a thick, brushed metal top that curves downwards at a 90-degree angle. The surface has a fine, linear texture. The background is a dark, textured surface, possibly a wall or another part of the desk, in a deep charcoal or black color. The lighting is soft, highlighting the metallic sheen and the curve of the edge.



H 195 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU L91-L95-L96
B0980	97-101	46,6-48,6	47,8	38	116	35	1	TR			
								ST			
								RF			
B0981	107-111	53,6-55,6	50,8	41	124	37	1	TR			
								ST			
								RF			
B0983	117-121	56,6-58,6	57,8	48	125	38	1	TR			
								ST			
								RF			
B0985	127-131	63,9-65,9	60,8	50	131	39	2	TR			
								ST			
								RF			
B0986	137-141	66,6-68,6	67,8	58	138	40	2	TR			
								ST			
								RF			
B0987	147-151	71,6-73,6	72,8	63	143	41	2	TR			
								ST			
								RF			
B0989	157-161	76,6-78,6	77,8	68	149	42	2	TR			
								ST			
								RF			
B0990	167-171	81,6-83,6	82,8	73	149	44	2	TR			
								ST			
								RF			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 180 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



CEE ART





Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- L91** bianco opaco
- L95** grigio opaco
- L96** nero opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.
- DD** Brezza
- DI** Fronda
- DR** Dune

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU L91-L95-L96
B0944	137-141	34,1-36,1	36,8	54	161	51	2	TR			
								ST			
								RF			
B0945	142-146	37,1	36,8	54	165	52	2	TR			
								ST			
								RF			
B0946	157-161	39,1-41,1	41,8	64	170	54	2	TR			
								ST			
								RF			
B0940	162-166	41,6	41,8	64	172	55	2	TR			
								ST			
								RF			
B0947	167-171	41,6-43,6	44,3	69	173	56	2	TR			
								ST			
								RF			
B0941	172-176	45,1	44,3	69	178	57	2	TR			
								ST			
								RF			
B0948	177-181	43,1-45,1	47,8	72	183	58	2	TR			
								ST			
								RF			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 217)				
Codice		B0924	B0926	B0928
Estensibilità		67-69	77-79	87-89
				B0929
				97-99

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 100 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR		
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		




Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- L91** bianco opaco
- L95** grigio opaco
- L96** nero opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.



H 195 cm. - V 6 mm.

Tondo scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU L91-L95-L96
B0953	77-79	23,1-25,1	40	38	238	48	2	TR			
								ST			
								RF			
B0952	87-89	33,1-35,1	40	51	273	54	2	TR			
								ST			
								RF			
B0954	97-99	43,1-45,1	40	51	330	61	2	TR			
								ST			
								RF			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------


Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 - 100x100 cm.)
Raggio curvatura = 55 cm.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza min e max richiedere fattibilità LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		




Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- L91** bianco opaco
- L95** grigio opaco
- L96** nero opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.
- DD** Brezza
- DI** Fronda
- DR** Dune

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Parete fissa

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU L91-L95-L96
B0924	67-69	//	//	//	116	23	1	TR			
								ST			
								RF			
B0925	70-72	//	//	//	117	23,5	1	TR			
								ST			
								RF			
B0960	75-77	//	//	//	118	24	1	TR			
								ST			
								RF			
B0926	77-79	//	//	//	122	25	1	TR			
								ST			
								RF			
B0927	80-82	//	//	//	124	26	1	TR			
								ST			
								RF			
B0928	87-89	//	//	//	130	27	1	TR			
								ST			
								RF			
B0961	90-92	//	//	//		29	1	TR			
								ST			
								RF			
B0929	97-99	//	//	//	136	30	1	TR			
								ST			
								RF			


Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane


3-4 settimane

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.



Prodotti Speciali

MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.

Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
D...	Stampa Digitale	Considerare un aumento del prezzo rispetto alla finitura TR
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete
KU7000.11		da 0-100 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti
KU7000.33		da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti
KU7000.20		da 0-100 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
		da 100-200 cm

POLARIS NEWS



Collection_CLASSICA

218 **samo**

Angoli



pp. 220



pp. 224



pp. 242



pp. 246

Porte



pp. 222



pp. 226



pp. 228



pp. 230



pp. 232



pp. 234




pp. 244

Tondi



pp. 236




pp. 238

Pareti fisse






pp. 240

Finitura profili

**L01**
bianco**ULU**
brillantato cromo

Finitura pannelli

**TR**
trasparente**AS**
satinato Acqua**RF**
trasparente con fascia Satinata**H.100** NEWServizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it

Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini





Supporto agli utenti

NEWS



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo






Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Angolo a due ante a battente, apribili verso l'esterno e verso l'interno.



Misure (mm.)

Kit di sostegno optional, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente

Articolo	L01	ULU
KT3800		

H 195 cm. - V 6 mm.

Angolo a due ante a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3900 (1 lato)	66-68	//	61,6	85	102	24	1	TR		
								AS		
								RF		
B3901 (1 lato)	68-70	//	63,6	88	106	24	1	TR		
								AS		
								RF		
B3902 (1 lato)	70-72	//	65,6	91	108	24	1	TR		
								AS		
								RF		
B3903 (1 lato)	72-74	//	67,6	93	112	24	1	TR		
								AS		
								RF		
B3904 (1 lato)	74-76	//	69,6	96	114	25	1	TR		
								AS		
								RF		
B3905 (1 lato)	76-78	//	71,6	99	117	26	1	TR		
								AS		
								RF		
B3906 (1 lato)	78-80	//	73,6	102	118	28	1	TR		
								AS		
								RF		
B3907 (1 lato)	80-82	//	75,6	105	121	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3908 (1 lato)	82-84	//	77,6	108	124	30	1	TR		
								AS		
								RF		
B3910 (1 lato)	84-86	//	79,6	110	144	31	1	TR		
								AS		
								RF		
B3911 (1 lato)	86-88	//	81,6	113	146	32	1	TR		
								AS		
								RF		
B3912 (1 lato)	96-98	//	91,6	127	175	38	1	TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 241)																	
Codice	B3850	B3851	B3852	B3853	B3854	B3855	B3856	B3857	B3858	B3860	B3861	B3862	B3863	B3864	B3865	B3866	B3867
Estensibilità	64-66,5	66,5-69	69-71,5	71,5-74	74-76,5	76,5-79	79-81,5	81,5-84	84-86,5	86,5-89	89-91,5	96,5-99	99-101,5	106,5-109	109-111,5	116,5-119	119-121,5

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali									
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.									
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione			
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo			

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare (1 lato)

NEWS



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno.



H 195 cm. - V 6 mm.




Porta ad un'anta a battente

Polaris

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3930	67-70	60,4	59	116	25	1		TR		
								AS		
								RF		
B3931	70-73	63,2	62	125	27	1		TR		
								AS		
								RF		
B3932	73-76	66,4	65	131	28	1		TR		
								AS		
								RF		
B3933	77-80	70,4	69	133	29	1		TR		
								AS		
								RF		
B3934	80-83	73,2	72	142	30	1		TR		
								AS		
								RF		
B3935	83-86	76,4	75	145	31	1		TR		
								AS		
								RF		
B3936	87-90	80,4	79	152	32	1		TR		
								AS		
								RF		
B3937	97-100	90,4	89	159	33	1		TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna			

Maniglia optional	L01	ULU
H00	da richiedere al momento dell'ordine	


Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.



Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

NEWS



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo




Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'esterno e verso l'interno.



Misure (mm.)

Kit di sostegno optional, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente

Articolo	L01	ULU
KT3800		

H 195 cm. - V 6 mm.

Angolo a quattro ante

Polaris

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3800 (1 lato)	65-67,5	23,1	41,4	57	133	27	1	TR AS RF		
B3801 (1 lato)	67,5-70	23,1	43,9	60	136	28	1	TR AS RF		
B3802 (1 lato)	70,5-73	23,1	46,9	65	139	28	1	TR AS RF		
B3803 (1 lato)	73-75,5	25,5	46,9	65	141	29	1	TR AS RF		
B3804 (1 lato)	76,5-79	26,6	49,4	68	143	30	1	TR AS RF		
B3805 (1 lato)	79-81,5	25,5	52,9	73	146	31	1	TR AS RF		
B3806 (1 lato)	82-84,5	28,6	52,9	73	148	31	1	TR AS RF		
B3807 (1 lato)	85-87,5	25,5	58,9	82	156	32	1	TR AS RF		
B3808 (1 lato)	87,5-90	28,1	58,9	82	165	33	1	TR AS RF		
B3810 (1 lato)	95-97,5	30,8	63,6	88	171	35	1	TR AS RF		
B3811 (1 lato)	97,5-100	33,5	63,6	88	175	36	1	TR AS RF		
B3812 (1 lato)	105-107,5	34,7	69,6	97	185	39	1	TR AS RF		
B3813 (1 lato)	115-117,5	45,1	69,6	97	195	42	1	TR AS RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna


Parete fissa per abbinamenti (pag. 241)																
Codice	B3850	B3851	B3852	B3853	B3854	B3855	B3856	B3857	B3858	B3860	B3861	B3862	B3863	B3864	B3865	B3866
Estensibilità	64-66,5	66,5-69	69-71,5	71,5-74	74-76,5	76,5-79	79-81,5	81,5-84	84-86,5	86,5-89	89-91,5	96,5-99	99-101,5	106,5-109	109-111,5	116,5-119

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali									
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 65 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.									
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione			
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo			

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare (1 lato)



RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

A detailed close-up of a glass door hinge. The hinge is made of polished metal, likely chrome or stainless steel, and features a cylindrical central pin. It is mounted on a glass panel, with the hinge body visible on the left and the glass edge on the right. The background is a plain, light-colored wall.

H00L01

A close-up photograph of a white, rectangular handle mounted on a glass door. The handle has a modern, minimalist design with a vertical rectangular body and a horizontal top bar. The glass door is slightly reflective, showing some ambient light and a blurred background.

H 195 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente

Polaris

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3831	65,5-69	22,1	41,1	40	133	26	1	TR		
								AS		
								RF		
B3832	69-72,5	23,1	43,6	42	136	28	1	TR		
								AS		
								RF		
B3833	72,5-76	23,6	46,6	45	139	28	1	TR		
								AS		
								RF		
B3834	76-79,5	24,6	49,1	48	142	30	1	TR		
								AS		
								RF		
B3835	79,5-83	24,6	52,6	51	145	32	1	TR		
								AS		
								RF		
B3836	83-86,5	25,5	55,1	54	148	33	1	TR		
								AS		
								RF		
B3837	86,5-90	25,5	58,6	57	150	35	1	TR		
								AS		
								RF		
B3838	90-93,5	29,1	58,6	57	152	36	1	TR		
								AS		
								RF		
B3840	93,5-97	32,6	58,6	57	157	36	1	TR		
								AS		
								RF		
B3841	97-100,5	31,2	63,3	62	160	38	1	TR		
								AS		
								RF		
B3842	100,5-104	34,7	63,3	62	163	38	1	TR		
								AS		
								RF		
B3843	104-107,5	36,4	65,3	64	166	38	1	TR		
								AS		
								RF		
B3844	107,5-111	35,8	69,3	68	175	39	1	TR		
								AS		
								RF		
B3845	111-114,5	39,3	69,3	68	180	41	1	TR		
								AS		
								RF		
B3846	114,5-118	40,8	71,3	70	193	41	1	TR		
								AS		
								RF		
B3847	118-121,5	42,3	73,3	72	195	42	1	TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna			


Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 60 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo



Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente



AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.



Misure (mm.)



Kit di sostegno obbligatorio, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente

Articolo	L01	ULU
KT3920		

H 195 cm. - V 6 mm.

Porta a saloon


Polaris

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3920	64-68	//	27,8	53	70	26	1	TR		
								AS		
								RF		
B3921	68-72	//	29,8	57	75	27	1	TR		
								AS		
								RF		
B3922	72-76	//	31,8	61	77	28	1	TR		
								AS		
								RF		
B3923	76-80	//	33,8	65	79	28	1	TR		
								AS		
								RF		
B3924	80-84	//	35,8	69	79	29	1	TR		
								AS		
								RF		
B3925	84-88	//	37,8	73	81	30	1	TR		
								AS		
								RF		
B3926	88-92	//	39,8	77	84	31	1	TR		
								AS		
								RF		
B3927	92-96	//	41,8	81	93	33	1	TR		
								AS		
								RF		
B3928	96-100	//	43,8	85	100	35	1	TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna			

Parete fissa per abbinamenti (pag. 241)																
Codice	B3850	B3851	B3852	B3853	B3854	B3855	B3856	B3857	B3858	B3860	B3861	B3862	B3863	B3864	B3865	B3866
Estensibilità	64-66,5	66,5-69	69-71,5	71,5-74	74-76,5	76,5-79	79-81,5	81,5-84	84-86,5	86,5-89	89-91,5	96,5-99	99-101,5	106,5-109	109-111,5	116,5-119
																119-121,5

Maniglia optional	L01	ULU
H00	da richiedere al momento dell'ordine	

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

NEWS



Porta saloon, due pareti fisse e due ante battenti apribili verso l'interno e verso l'esterno.



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco


ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.



H 195 cm. - V 6 mm.

Porta saloon con due elementi fissi

Polaris

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01	ULU
B3820	117-122	26,6	31,8	61	201	49	2	TR		
								AS		
								RF		
B3821	122-127	29,1	31,8	61	210	51	2	TR		
								AS		
								RF		
B3822	127-132	31,7	31,8	61	216	52	2	TR		
								AS		
								RF		
B3823	132-137	28,1	37,8	73	227	53	2	TR		
								AS		
								RF		
B3824	137-142	28,6	39,8	77	231	55	2	TR		
								AS		
								RF		
B3825	142-147	31,2	39,8	77	238	56	2	TR		
								AS		
								RF		
B3826	147-152	31,7	41,8	81	246	58	2	TR		
								AS		
								RF		
B3827	157-162	34,7	43,8	85	261	60	2	TR		
								AS		
								RF		
B3828	167-172	39,7	43,8	85	267	64	2	TR		
								AS		
								RF		
B3830	177-182	44,7	43,8	85	277	68	2	TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
Abbinamento con parete fissa NON possibile.		Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna	

Maniglia optional	L01	ULU
H00	da richiedere al momento dell'ordine	

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 100 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

NEWS



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente



AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Porta ad un'anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'interno e l'esterno.



Misure (mm.)



Kit di sostegno optional, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente

Articolo	L01	ULU
KT3800		

H 195 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta a battente con fisso in linea

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01	ULU
B3980	97-101	34,2	58,4	57	116	38	1	TR		
								AS		
								RF		
B3981	101-105	38,1	58,4	57	116	38	1	TR		
								AS		
								RF		
B3982	107-111	41,4	61,1	60	122	39	1	TR		
								AS		
								RF		
B3983	111-115	41,4	65,1	64	130	41	1	TR		
								AS		
								RF		
B3984	117-121	43,5	69,1	68	138	42	1	TR		
								AS		
								RF		
B3985	121-125	43,5	73,1	72	146	45	1	TR		
								AS		
								RF		
B3986	137-141	57,5	75,1	74	150	49	1	TR		
								AS		
								RF		
B3987	157-161	73,4	79,1	78	158	52	1	TR		
								AS		
								RF		
B3988	167-171	72,3	90,3	89	180	60	1	TR		
								AS		
								RF		
B3990	177-181	82,3	90,3	89	180	65	1	TR		
								AS		
								RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna			

Parete fissa per abbinamenti (pag. 241)																	
Codice	B3850	B3851	B3852	B3853	B3854	B3855	B3856	B3857	B3858	B3860	B3861	B3862	B3863	B3864	B3865	B3866	B3867
Estensibilità	64-66,5	66,5-69	69-71,5	71,5-74	74-76,5	76,5-79	79-81,5	81,5-84	84-86,5	86,5-89	89-91,5	96,5-99	99-101,5	106,5-109	109-111,5	116,5-119	119-121,5

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 180 cm. / Larghezza min 60 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

NEWS



Porta battente, due pareti fisse e un anta battente verso l'interno e verso l'esterno.



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco




ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Porta battente a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3880	97-102	23,1	58,5	51	21,5	138	38	1	TR AS RF		
B3881	102-107	25,5	52,5	51	23,9	132	38	1	TR AS RF		
B3882	107-112	25	58,5	57	23,4	142	39	1	TR AS RF		
B3883	112-117	27,5	58,5	57	25,9	146	41	1	TR AS RF		
B3884	117-122	28,6	61,2	60	27	152	43	1	TR AS RF		
B3885	122-127	30,2	63,2	62	28,6	158	45	1	TR AS RF		
B3886	127-132	32,6	63,2	62	31	162	46	1	TR AS RF		
B3887	132-137	32,2	69,2	68	30,6	172	47	1	TR AS RF		
B3888	137-142	32,6	73,2	72	31	179	49	1	TR AS RF		
B3890	142-147	35,2	73,2	72	33,6	184	51	1	TR AS RF		
B3891	147-152	37,6	73,2	72	36	188	52	1	TR AS RF		
B3892	157-162	41,6	75,2	74	40	198	54	1	TR AS RF		
B3893	167-172	44,7	79,2	78	43,1	210	60	1	TR AS RF		
B3894	177-182	46,3	86	85	44,7	225	64	1	TR AS RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Kit di sostegno optional, per abbinamento con la parete fissa, da acquistare separatamente

Articolo	L01	ULU
KT3800		

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 97 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Tondo a due ante a battente, apertura verso l'interno e verso l'esterno.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Tondo a due ante a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3965	75-77	57,8	98	286	47	2	TR		
							AS		
							RF		
B3964	85-87	67,5	112	380	49	2	TR		
							AS		
							RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro.
Adatto a piatti doccia a raggio NON costante. Raggio di curvatura = 55 cm.
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Maniglia optional	L01	ULU
H00	da richiedere al momento dell'ordine	

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l'interno e verso l'esterno.



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco


ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Tondo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3873	75,5-78	22,1	40,6	73	266	50	2	TR		
								AS		
								RF		
B3872	85,5-88	32,1	40,6	73	300	50	2	TR		
								AS		
								RF		
B3874	95,5-98	42,1	40,6	73	320	52	2	TR		
								AS		
								RF		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Per estensibilità si intende la misura dal muro al lato esterno del pannello in vetro.
Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante, raggio curvatura = 55 cm.
Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Maniglia optional	L01	ULU
H00	da richiedere al momento dell'ordine	

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 195 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 75,5 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



POLARIS



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:



TR trasparente

AS satinato Aqua

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due lati, anche per misure rettangolari. La zanca di fissaggio a muro è di serie e compresa nel prezzo.

Combinazioni possibili



Misure (mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B3850	64-66,5				99	29	1	TR AS RF		
B3851	66,5-69				101	29	1	TR AS RF		
B3852	69-71,5				102	29	1	TR AS RF		
B3853	71,5-74				112	29	1	TR AS RF		
B3854	74-76,5				115	30	1	TR AS RF		
B3855	76,5-79				117	31	1	TR AS RF		
B3856	79-81,5				120	34	1	TR AS RF		
B3857	81,5-84				137	35	1	TR AS RF		
B3858	84-86,5				140	35	1	TR AS RF		
B3860	86,5-89				143	35	1	TR AS RF		
B3861	89-91,5				144	36	1	TR AS RF		
B3862	96,5-99				156	37	1	TR AS RF		
B3863	99-101,5				160	38	1	TR AS RF		
B3864	106,5-109				162	39	1	TR AS RF		
B3865	109-111,5				165	40	1	TR AS RF		
B3866	116,5-119				168	41	1	TR AS RF		
B3867	119-121,5				170	42	1	TR AS RF		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

NEWS



POLARIS



Finitura profili in alluminio:



L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Angolo con due ante a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno.



Misure (mm.)

H 195 cm. - V 6 mm.

Angolo con ante a soffietto




Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	L [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B9520 (1 lato)	66-68	30,6	29,8	75	30,6	102	24	1	TR		
B9521 (1 lato)	68-70	31,6	30,8	78	31,6	106	24	1	TR		
B9522 (1 lato)	70-72	32,6	31,8	81	32,6	108	24	1	TR		
B9523 (1 lato)	72-74	33,6	32,8	84	33,6	110	24	1	TR		
B9524 (1 lato)	74-76	34,6	33,8	87	34,6	115	25	1	TR		
B9525 (1 lato)	76-78	35,6	34,8	90	35,6	118	26	1	TR		
B9526 (1 lato)	78-80	36,6	35,8	93	36,6	121	28	1	TR		
B9527 (1 lato)	80-82	37,6	36,8	96	37,6	122	29	1	TR		
B9528 (1 lato)	82-84	38,6	37,8	99	38,6	125	30	1	TR		
B9529 (1 lato)	84-86	39,6	38,8	102	39,6	126	31	1	TR		
B9530 (1 lato)	86-88	40,6	39,8	105	40,6	127	32	1	TR		
B9531 (1 lato)	88-90	41,6	40,8	108	41,6	131	33	1	TR		
B9532 (1 lato)	90-92	42,6	41,8	111	42,6	133	34	1	TR		
B9533 (1 lato)	92-94	43,6	42,8	114	43,6	136	35	1	TR		
B9534 (1 lato)	94-96	44,6	43,8	117	44,6	139	37	1	TR		
B9535 (1 lato)	96-98	45,6	44,8	120	45,6	142	38	1	TR		
B9536 (1 lato)	98-100	46,6	45,8	123	46,6	144	39	1	TR		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Parete fissa per abbinamenti (pag. 241)																	
Codice	B3850	B3851	B3852	B3853	B3854	B3855	B3856	B3857	B3858	B3860	B3861	B3862	B3863	B3864	B3865	B3866	B3867
Estensibilità	64-66,5	66,5-69	69-71,5	71,5-74	74-76,5	76,5-79	79-81,5	81,5-84	84-86,5	86,5-89	89-91,5	96,5-99	99-101,5	106,5-109	109-111,5	116,5-119	119-121,5

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 110 cm. / Larghezza min 60 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	



Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare (1 lato)


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Cabina doccia a due ante con apertura a soffietto.



Misure (mm.)



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

H 195 cm. - V 6 mm.

Porta a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	L [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B9541	66-69	29,6	28,3	54	29,6	63	25	1	TR		
B9542	69,5-72,5	31,6	29,8	58	31,6	66	27	1	TR		
B9543	73-76	33,6	31,3	61	33,6	68	28	1	TR		
B9544	76,5-79,5	35,6	32,8	65	35,6	70	29	1	TR		
B9545	80-83	36,6	35,3	68	36,6	73	30	1	TR		
B9546	83,5-86,5	38,6	36,8	72	38,6	76	31	1	TR		
B9547	87-90	40,6	38,3	75	40,6	79	32	1	TR		
B9548	90,5-93,5	42,6	39,8	79	42,6	80	33	1	TR		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 110 cm. / Larghezza min 60 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione		
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare		

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



POLARIS



Finitura profili in alluminio:



L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Angolo con ante a battente apribili verso l'interno e verso l'esterno, divisibili in due metà per una migliore gestione della persona all'interno.



Misure (mm.)

H 190 cm. - V 6 mm.

Angolo con ante a battente divisibili

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B9501 (1 lato)	66-68	60	84	6-8	108	24	1	TR		
B9502 (1 lato)	68-70	62	87	6-8	109	24	1	TR		
B9503 (1 lato)	70-72	64	89	6-8	112	24	1	TR		
B9504 (1 lato)	72-74	66	92	6-8	115	24	1	TR		
B9505 (1 lato)	74-76	68	95	6-8	122	25	1	TR		
B9506 (1 lato)	76-78	70	98	6-8	125	26	1	TR		
B9507 (1 lato)	78-80	72	101	6-8	128	28	1	TR		
B9508 (1 lato)	80-82	74	103	6-8	134	29	1	TR		
B9509 (1 lato)	82-84	76	106	6-8	134	30	1	TR		
B9510 (1 lato)	84-86	78	109	6-8	137	31	1	TR		
B9511 (1 lato)	86-88	80	112	6-8	140	32	1	TR		
B9512 (1 lato)	88-90	82	115	6-8	143	33	1	TR		
B9513 (1 lato)	90-92	84	118	6-8	146	34	1	TR		
B9514 (1 lato)	92-94	86	120	6-8	149	35	1	TR		
B9515 (1 lato)	94-96	88	123	6-8	152	37	1	TR		
B9516 (1 lato)	96-98	90	126	6-8	155	38	1	TR		
B9517 (1 lato)	98-100	92	128	6-8	158	39	1	TR		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 217 cm. / Larghezza max 110 cm. / Larghezza min 50 cm. Larghezze intermedie: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare (1 lato)	

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

CEE



Collection_CLASSICA

248 **samo**

Cee Art

Polaris

Cee

America quattro

America

Ciao

Flex

Policril

Pareti Vasca

Info & Servizi

Angoli



pp. 250

Porte



pp. 252



pp. 254



pp. 256



pp. 258



pp. 260

Tondi



pp. 262




pp. 264

Pareti fisse



pp. 266

Finitura profili




L01
bianco



ULU
brillantato cromo

Finitura pannelli



TR
trasparente



ST
stampato

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto




Stato degli ordini





Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti



CEE



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco



ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili.



Misure (mm.)

H 190 cm. - V 6 mm.

Angolo a quattro ante




Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B7216/M (1 lato)	68-72	34,3-38,3	31,9	32	112	27	1	TR		
								ST		
B7217/M (1 lato)	73-77	35,6-39,6	35,4	37	122	29	1	TR		
								ST		
B7218/M (1 lato)	78-82	37,8-41,8	38,4	41	130	31	1	TR		
								ST		
B7219/M (1 lato)	83-87	39,6-43,6	41,4	46	138	33	1	TR		
								ST		
B7220/M (1 lato)	88-92	42,6-46,6	43,9	48	144	36	1	TR		
								ST		
B7280/M (1 lato)	97-101	47,6-51,6	47,9	54	160	39	1	TR		
								ST		
B7281/M (1 lato)	107-111	52,6-56,6	52,4	61	175	42	1	TR		
								ST		
B7282/M (1 lato)	117-121	58,6-62,6	56,4	66	191	45	1	TR		
								ST		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.
I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.
Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura.

Parete fissa per abbinamenti				
Codice	B7223	B7224	B7225	B7226
Estensibilità	68-74	75-81	81-87	88-94


Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	



Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare (1 lato)

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'esterno.



Finitura profili in alluminio:


L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato



Misure (mm.)


H 190 cm. - V 6 mm.

Porta ad un'anta battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B7201	60-67	//	39,7	41	112	23	1	TR		
								ST		
B7202	68-76	//	47,7	49	125	26	1	TR		
								ST		
B7203	77-85	//	56,7	58	141	28	1	TR		
								ST		
B7204	86-94	//	65,7	67	156	31	1	TR		
								ST		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.



Parete fissa per abbinamenti				
Codice		B7223	B7224	B7225
Estensibilità		68-74	75-81	81-87
				B7226
				88-94


Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete
KU7000.11		da 0-100 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti
KU7000.33		da 0-100 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti
KU7000.20		da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
		da 0-100 cm
		da 100-200 cm



Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.



CEE



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato




Misure (mm.)

H 190 cm. - V 6 mm.

Porta a saloon

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B7230	68-76	//	24,5	54	114	24	1	TR		
								ST		
B7231	77-85	//	29	63	134	27	1	TR		
								ST		
B7232	86-94	//	33,5	72	149	30	1	TR		
								ST		
B7233	94-102	//	37,5	80	162	32	1	TR		
								ST		
B7234	104-112	//	42,5	90	178	35	1	TR		
								ST		
B7235	112-120	//	46,5	98	201	38	1	TR		
								ST		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.



Parete fissa per abbinamenti				
Codice		B7223	B7224	B7225
Estensibilità		68-74	75-81	81-87
				B7226
				88-94

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



CEE



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco**ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente**ST** stampato

Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno.



Misure (mm.)


H 190 cm. - V 6 mm.

Porta a due ante a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B7207	68-76	//	29,7	41	120	25	1	TR		
								ST		
B7208	77-85	//	34,3	50	133	28	1	TR		
								ST		
B7209	86-94	//	38,8	59	157	31	1	TR		
								ST		
B7210	95-103	//	43,4	68	162	34	1	TR		
								ST		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.



Parete fissa per abbinamenti				
Codice		B7223	B7224	B7225
Estensibilità		68-74	75-81	81-87
				B7226
				88-94

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 103 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete
KU7000.11		da 0-100 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti
KU7000.33		da 0-100 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti
KU7000.20		da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
		da 0-100 cm
		da 100-200 cm



Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.



CEE



Finitura profili in alluminio:


L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato



H 190 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B7212	95-103	45,1-49,1	45,1	38	116	35	1	TR		
								ST		
B7213	104-112	49,6-53,6	49,6	42	125	38	1	TR		
								ST		
B7214	113-121	54,1-58,1	54,1	47	138	40	1	TR		
								ST		
B7241	122-130	67,1-71,1	67,1	51	149	42	1	TR		
								ST		
B7242	131-139	71,6-75,6	71,6	56	149	44	1	TR		
								ST		
B7236	139-147	76,1-80,1	76,1	60	264	48	2	TR		
								ST		
B7237	148-156	80,6-84,6	80,6	64	273	51	2	TR		
								ST		
B7238	157-165	85,1-89,1	85,1	69	280	54	2	TR		
								ST		
B7239	166-174	58,6-62,6	58,6	73	306	57	2	TR		
								ST		
B7240	175-183	63,1-67,1	63,1	78	338	60	2	TR		
								ST		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Parete fissa per abbinamenti				
Codice	B7223	B7224	B7225	B7226
Estensibilità	68-74	75-81	81-87	88-94


Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 190 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco


ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



Misure (mm.)


H 190 cm. - V 6 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B7244	140-148	35,6-39,6	36,1	59	161	51	2	TR		
								ST		
B7245	149-157	37,8-41,8	38,3	64	170	54	2	TR		
								ST		
B7246	158-166	39,6-43,6	41,1	67	173	56	2	TR		
								ST		
B7247	167-175	42,6-46,6	42,6	72	183	58	2	TR		
								ST		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.



Parete fissa per abbinamenti				
Codice	B7223	B7224	B7225	B7226
Estensibilità	68-74	75-81	81-87	88-94

Nelle misure dell'estensibilità sono compresi gli ingombri degli elementi usati.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 100 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco


ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.




H 190 cm. - V 6 mm.

Tondo scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B7253	76,5-78,5	24-26	39,8	39	238	48	2	TR		
								ST		
B7252	86,5-88,5	33-35	39,8	50	273	54	2	TR		
								ST		
Tempi di consegna				1-2 settimane			2-3 settimane		3-4 settimane	

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Adatto a piatti doccia a raggio NON costante (80x80 - 90x90 - 100x100 cm.)
Raggio curvatura = 55 cm.




Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 190 cm. / Larghezza max /min.: richiedere fattibilità LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco


ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Rettangolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.



Misure (mm.)

H 190 cm. - V 6 mm.


Rettangolare stondato

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B7293	67-69/87-89	25,9-27,9	30,1	39	45,9-47,9	242	49	2	TR		
									ST		
B7295	77-79/97-99	35,8-37,8	30,1	39	55,9-57,9	293	56	2	TR		
									ST		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Adatto a piatti doccia rettangolari stondati a raggio NON costante: raggio = 38 cm.



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 190 cm. / Larghezza max /min.: richiedere fattibilità LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.



CEE



Finitura profili in alluminio:


L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato




H 190 cm. - V 6 mm.

Parete fissa

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B7223	68-74	//	//	116	23	1	TR		
							ST		
B7224	75-81	//	//	119	25	1	TR		
							ST		
B7225	81-87	//	//	124	27	1	TR		
							ST		
B7226	88-94	//	//	136	30	1	TR		
							ST		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.



Corretta installazione del profilo ad angolo

Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio

Articolo	L01	ULU
KT7200		

L'utilizzo del kit diminuisce la misura dell'estensibilità della parete fissa di 1 cm.

Combinazioni possibili



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

collection

DINAMICA

La collezione DINAMICA risponde alle esigenze delle persone che non vogliono soluzioni complicate ed impegnative, bensì prodotti easy to use, orientati all'assistenza degli altri, con il giusto compromesso tra linee estetiche, funzionalità e prezzo. Giovani coppie, senior rimarranno certamente soddisfatti dalle soluzioni di questa collezione.

La collezione DINAMICA è composta da:

America quattro
America
Ciao
Flex
Piatti Policril
Pareti vasca
Omega
Utility

America quattro




America



Ciao



Flex



Pareti vasca



AMERICA QUATTRO NEWS



Collection_DINAMICA

270 **samo**

Cee Art

Polaris

Cee

America quattro

America

Ciao

Flex

Policril

Pareti Vasca

Info & Servizi

Angoli



pp. 272



pp. 274



pp. 276

Porte



pp. 278



pp. 280



pp. 282




pp. 284

Pareti fisse



pp. 286

Finitura profili



L91
bianco opaco




ULU
brillantato cromo




SAR
satinato argento

Finitura pannelli



TR
trasparente



RF
trasparente con fascia satinata

H.100 NEW

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini




Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti



AMERICA QUATTRO





Finitura profili in alluminio:

- L91** bianco opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



H 190 cm. - V 4 mm.






Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L91	SAR	ULU
B6312	67-69	32-34	32,5	//	36	//	170	27	1	TR			
										RF			
B6313	69-71	33-35	33,5	//	37	//	176	28	1	TR			
										RF			
B6314	73-75	35-37	35,5	//	40	//	184	30	1	TR			
										RF			
B6315	77-79	37-39	37,5	//	43	//	197	31	1	TR			
										RF			
B6316	79-81	38-40	38,5	//	44	//	202	33	1	TR			
										RF			
B6317	83-85	40-42	40,5	//	47	//	209	34	1	TR			
										RF			
B6318	87-89	42-44	42,5	//	50	//	218	36	1	TR			
										RF			
B6319	89-91	43-45	43,5	//	51	//	223	37	1	TR			
										RF			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna



Parete fissa per abbinamenti (pag. 287)										
Codice	B6321	B6322	B6323	B6324	B6325	B6326	B6327	B6328	B6329	
Estensibilità	63-65	67-69	69-71	73-75	77-79	79-81	83-85	87-89	89-91	

Prodotti Speciali									
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.									
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione			
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo			

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		




Finitura profili in alluminio:

- L91** bianco opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Angolo rettangolare a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



NON reversibile, indicare se DX o SX.



Misure (mm.)

H 190 cm. - V 4 mm.

Rettangolare a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L91	SAR	ULU
B6372	87-89 67-69	32-34	32,5	42,5	43	42-44	197	31	1	TR			
										RF			
B6374	89-91 73-75	35-37	35,5	43,5	45	43-45	202	33	1	TR			
										RF			
B6376	99-101 79-81	38-40	38,5	48,5	51	48-50	223	37	1	TR			
										RF			
B6378	99-101 67-69	32-34	32,5	48,5	47	48-50	206	34	1	TR			
										RF			
Tempi di consegna						1-2 settimane			2-3 settimane			3-4 settimane	

NON reversibile, indicare se DX o SX.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Parete fissa per abbinamenti (pag. 287)									
Codice	B6321	B6322	B6323	B6324	B6325	B6326	B6327	B6328	B6329
Estensibilità	63-65	67-69	69-71	73-75	77-79	79-81	83-85	87-89	89-91

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



AMERICA QUATTRO




Finitura profili in alluminio:

- L91** bianco opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



NON reversibile, indicare se DX o SX.



Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L91	SAR	ULU
B6382	67-69	32-34	32,5	//	36	//	118	19	1	TR RF			
B6383	69-71	33-35	33,5	//	37	//	122	20	1	TR RF			
B6384	73-75	35-37	35,5	//	40	//	128	21	1	TR RF			
B6385	77-79	37-39	37,5	//	43	//	137	22	1	TR RF			
B6386	79-81	38-40	38,5	//	44	//	140	23	1	TR RF			
B6387	83-85	40-42	40,5	//	47	//	145	24	1	TR RF			
B6388	87-89	42-44	42,5	//	50	//	151	25	1	TR RF			
B6389	89-91	43-45	43,5	//	51	//	155	26	1	TR RF			
B6390	93-95	45-47	45,5	//	54	//	160	27	1	TR RF			
B6391	97-99	47-49	47,5	//	57	//	168	28	1	TR RF			
B6392	99-101	48-50	48,5	//	58	//	173	29	1	TR RF			
B6393	103-105	50-52	50,5	//	61	//	179	29	1	TR RF			
B6394	107-109	54-56	50,5	//	61	//	184	30	1	TR RF			
B6395	109-111	53-55	53,5	//	65	//	190	31	1	TR RF			
B6396	113-115	56,5-58,5	53,5	//	65	//	195	32	1	TR RF			
B6397	117-119	60,5-62,5	53,5	//	65	//	201	33	1	TR RF			
B6398	119-121	62,5-64,5	53,5	//	65	//	209	34	1	TR RF			

Tempi di consegna

1-2 settimane

2-3 settimane

3-4 settimane

I valori della tabella prezzi si riferiscono ad un singolo lato: sommare l'importo dei due codici con la misura desiderata per ottenere il prezzo totale di un box doccia ad angolo quadrato o rettangolare.

Nota: apertura determinata con due lati della stessa misura. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Prodotti Speciali

MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.

Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.


Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Cee Art
Polaris
Cee
America quattro
America
Ciao
Flex
Policril
Pareti Vasca
Info & Servizi

NEWS



AMERICA QUATTRO




Finitura profili in alluminio:

- L91** bianco opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Porta scorrevole a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.



NON reversibile, indicare se DX o SX.



Misure (mm.)

H 190 cm. - V 4 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L91	SAR	ULU
B6340	96-100	46-48	46,5	40	121	24	1	TR			
								RF			
B6341	100-104	48-50	48,5	41	126	25	1	TR			
								RF			
B6342	106-110	51-53	51,5	44	132	26	1	TR			
								RF			
B6343	110-114	53-55	53,5	46	137	27	1	TR			
								RF			
B6344	116-120	56,5-58,5	56	49	143	28	1	TR			
								RF			
B6345	120-124	58-60	58,5	51	149	29	1	TR			
								RF			
B6346	126-130	61-63	61,5	54	155	30	1	TR			
								RF			
B6347	130-134	65-67	61,5	54	161	31	1	TR			
								RF			
B6348	136-140	66-68	66,5	59	167	32	1	TR			
								RF			
B6349	140-144	70-72	66,5	59	173	33	1	TR			
								RF			
B6350	146-150	71-73	71,5	64	179	34	1	TR			
								RF			
B6351	156-160	76-78	76,5	69	185	35	1	TR			
								RF			
B6352	160-164	80-82	76,5	69	191	36	1	TR			
								RF			
B6354	166-170	81-83	81,5	74	197	37	1	TR			
								RF			
B6356	170-174	85-87	81,5	74	203	38	1	TR			
								RF			
B6358	176-180	86-88	86,5	79	209	39	1	TR			
								RF			


Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

NON reversibile, indicare se DX o SX. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Prodotti Speciali							
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 180 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.							
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione	
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare



AMERICA QUATTRO






Finitura profili in alluminio:

- L91** bianco opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



Misure (mm.)

H 190 cm. - V 4 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L91	SAR	ULU
B6363	136-140	35-37	34	56	170	35	1	TR			
								RF			
B6364	140-144	36-38	35	57	176	37	1	TR			
								RF			
B6365	146-150	37-39	37	61	184	38	1	TR			
								RF			
B6366	150-154	38-40	38	63	197	39	1	TR			
								RF			
B6367	156-160	40-42	39	65	202	40	1	TR			
								RF			
B6368	160-164	41-43	40	67	209	41	1	TR			
								RF			
B6369	166-170	42-44	42	71	218	42	1	TR			
								RF			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Parete fissa per abbinamenti (pag. 287)										
Codice	B6321	B6322	B6323	B6324	B6325	B6326	B6327	B6328	B6329	
Estensibilità	63-65	67-69	69-71	73-75	77-79	79-81	83-85	87-89	89-91	

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 180 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

L91 bianco opaco
SAR satinato argento
ULU brillantato cromo

TR trasparente

RF trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Misura (mm.)

H 190 cm. - V 4 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L91	SAR	ULU
B6301	66-70	//	52,5	55	117	16	1	TR			
								RF			
B6302	70-74	//	56,5	62	131	18	1	TR			
								RF			
B6303	76-80	//	62,5	68	148	19	1	TR			
								RF			
B6304	80-84	//	66,5	72	155	20	1	TR			
								RF			
B6305	86-90	//	72,5	78	163	21	1	TR			
								RF			
B6306	90-94	//	76,5	82	170	22	1	TR			
								RF			
B6307	96-100	//	82,5	88	175	23	1	TR			
								RF			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

NON reversibile, indicare se DX o SX. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna


Parete fissa per abbinamenti (pag. 287)										
Codice	B6321	B6322	B6323	B6324	B6325	B6326	B6327	B6328	B6329	
Estensibilità	63-65	67-69	69-71	73-75	77-79	79-81	83-85	87-89	89-91	

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		





Finitura profili in alluminio:

- L91** bianco opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.



Misure (mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L91 (€)	SAR (€)	ULU (€)
B6331	66-70	//	24	54	117	16	1	TR			
								RF			
B6332	70-74	//	26	58	131	18	1	TR			
								RF			
B6333	76-80	//	29	64	148	19	1	TR			
								RF			
B6334	80-84	//	31	68	155	20	1	TR			
								RF			
B6335	86-90	//	34	74	163	21	1	TR			
								RF			
B6336	90-94	//	36	78	170	22	1	TR			
								RF			
B6337	96-100	//	39	84	175	23	1	TR			
								RF			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna



Parete fissa per abbinamenti (pag. 287)										
Codice	B6321	B6322	B6323	B6324	B6325	B6326	B6327	B6328	B6329	
Estensibilità	63-65	67-69	69-71	73-75	77-79	79-81	83-85	87-89	89-91	

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				(€)
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione	(€)
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare	

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione	(€) prezzi netti
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm
KU7000.11			da 100-200 cm
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm
KU7000.33			da 100-200 cm
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm
KU7000.20			da 100-200 cm
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	



Finitura profili in alluminio:



- L91** bianco opaco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- RF** trasparente con fascia satinata H.100 cm.

Parete fissa per abbinamenti è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.




Combinazioni possibili



Misure (mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L91	SAR	ULU
B6321	63-65	//	//	//	118	15	1	TR			
								RF			
B6322	67-69	//	//	//	121	16	1	TR			
								RF			
B6323	69-71	//	//	//	123	17	1	TR			
								RF			
B6324	73-75	//	//	//	126	18	1	TR			
								RF			
B6325	77-79	//	//	//	130	19	1	TR			
								RF			
B6326	79-81	//	//	//	132	20	1	TR			
								RF			
B6327	83-85	//	//	//	135	21	1	TR			
								RF			
B6328	87-89	//	//	//	142	22	1	TR			
								RF			
B6329	89-91	//	//	//	146	23	1	TR			
								RF			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Altezza min 50 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 15 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

AMERICA



Collection_DINAMICA

288 **samo**

Cee Art

Polaris

Cee

America quattro

America

Ciao

Flex

Policril

Pareti Vasca

Info & Servizi

Angoli



pag. 290



pag. 292

Porte



pag. 294



pag. 296



pag. 298



pag. 300



pag. 302



pag. 304

Tondi



pag. 306



pag. 308



pag. 310




pag. 312

Pareti fisse



pag. 314

Finitura profili



L01
bianco




ULU
brillantato cromo




SAR
satinato argento


Finitura pannelli



TR
trasparente



ST
stampato



RS
satinato



JU
polystyrene Juta

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto




Stato degli ordini





Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti



AMERICA



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta

Angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



Misure (mm.)

H 185 cm. - V 3 mm.

Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6816	64-70	31,6-37,6	33,6	33,6	37-45	31,6-37,6	132	28	1	TR			
										ST			
										RS			
B6817	70-76	34,6-40,6	36,6	36,6	41-49	34,6-40,6	142	30	1	JU			
										TR			
										ST			
B6818	76-82	37,6-43,6	39,6	39,6	45-54	37,6-43,6	156	30	1	RS			
										JU			
										TR			
B6822	82-88	40,6 - 46,6	42,6	42,6	44-47	40,6-46,6	171	34	1	ST			
										RS			
										JU			
B6823	88-94	43,6-49,6	45,6	45,6	48-51	43,6-49,6	178	38	1	TR			
										ST			
										RS			
										JU			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Nota: L'apertura aumenta o diminuisce al variare dell'estensibilità. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 314)			
Codice		B6819	B6820
Estensibilità		68-76	77-85
			B6821
			86-94

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	



Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



AMERICA



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta

Angolo rettangolare a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



H 185 cm. - V 3 mm.

Rettangolare a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6830	64-70 82-88	31,6-37,6	33,6	42,6	40-46	40,6-46,6	164	30	1	TR			
										ST			
B6838	64-70 88-94	31,6-37,6	33,6	36,6	43-48	34,6-40,6	247	35	1	RS			
										JU			
B6896	64-70 98-104	31,6-37,6	33,6	50,6	47-52	48,6-54,6	195	33	1	TR			
										ST			
B6897	64-70 108-114	31,6-37,6	33,6	55,6	51-56	53,6-59,6	215	35	1	RS			
										JU			
B6898	64-70 118-124	31,6-37,6	33,6	60,6	55-60	58,6-64,6	235	35	1	TR			
										ST			
B6825	70-76 76-82	37,6-43,6	39,6	36,6	43-52	34,6-40,6	158	31	1	RS			
										JU			
B6824	70-76 88-94	43,6-49,6	45,6	36,6	45-50	34,6-40,6	186	32	1	TR			
										ST			
B6850	70-76 96-102	47,6-53,6	49,6	36,6	48-53	34,6-40,6	192	33	1	RS			
										JU			
B6840	76-82 96-102	47,6-53,6	49,6	39,6	50-55	37,6-43,6	192	35	1	TR			
										ST			
B6899	76-82 118-124	37,6-43,6	39,6	60,6	59-64	58,6-64,6	247	36	1	RS			
										JU			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Nota: L'apertura aumenta o diminuisce al variare dell'estensibilità. Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 130 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore	
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Porta scorrevole a tre ante. Apertura laterale ad ante scorrevoli, una fissa e due apribili.



AMERICA



Finitura profili in alluminio:


- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta



Misure (mm.)

H 185 cm. - V 3 mm.

Porta scorrevole a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6811	68-76	//	6,1	32	119	19	1	TR			
								ST			
								RS			
B6812	77-85	//	6,1	38	134	21	1	JU			
								TR			
								ST			
B6813	86-94	//	6,1	44	148	23	1	RS			
								JU			
								TR			
B6814	95-103	//	6,1	50	163	25	1	ST			
								RS			
								JU			
B6815	104-112	//	6,1	56	178	26	1	TR			
								ST			
								RS			
B6865	113-121	//	6,1	60	193	26	1	JU			
								TR			
								ST			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 314)			
Codice	B6819	B6820	B6821
Estensibilità	68-76	77-85	86-94

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 140 cm. / Larghezza min 60 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



AMERICA



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta

Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno.



Misure (mm.)

H 185 cm. - V 3 mm.

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6835	68-76	//	52,9	55	115	17	1	TR			
								ST			
								RS			
								JU			
B6836	77-85	//	61,9	64	129	19	1	TR			
								ST			
								RS			
								JU			
B6837	86-94	//	70,9	73	143	20	1	TR			
								ST			
								RS			
								JU			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 314)			
Codice		B6819	B6820
Estensibilità		68-76	77-85
			B6821
			86-94

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 100 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



AMERICA



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta

Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno.



Misure (mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6826	68-76	//	24,8	53	89	17	1	TR			
								ST			
								RS			
						13	1	JU			
B6827	77-85	//	29,3	62	99	19	1	TR			
								ST			
								RS			
						14	1	JU			
B6828	86-94	//	33,8	71	112	20	1	TR			
								ST			
								RS			
						15	1	JU			
B6829	95-103	//	38,3	80	122	22	1	TR			
								ST			
								RS			
						16	1	JU			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.


Parete fissa per abbinamenti (pag. 314)			
Codice		B6819	B6820
Estensibilità		68-76	77-85
			B6821
			86-94

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		




Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno e verso l'esterno.

Finitura pannelli JU: apertura solo verso l'interno.



AMERICA



Finitura profili in alluminio:



- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta



Misure (mm.)

H 185 cm. - V 3 mm.

Porta a due ante a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6831	68-76	//	29,8	38	90	19	1	TR			
								ST			
				41				RS			
								JU			
B6832	77-85	//	34,2	47	102	21	1	TR			
								ST			
				50				RS			
								JU			
B6833	86-94	//	38,7	56	113	23	1	TR			
								ST			
				59				RS			
								JU			
B6834	95-103	//	43,1	65	124	25	1	TR			
								ST			
				68				RS			
								JU			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.


Parete fissa per abbinamenti (pag. 314)			
Codice	B6819	B6820	B6821
Estensibilità	68-76	77-85	86-94

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 50 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Porta scorrevole a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile.



AMERICA



Finitura profili in alluminio:


- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta



H 185 cm. - V 3 mm.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6841	113-120	55-58,5	53,7	49	119	26	1	TR			
								ST			
								RS			
B6842	121-128	59-62,5	57,7	53	141	15	1	JU			
								TR			
								ST			
B6843	129-136	63-66,5	61,7	57	149	27	1	RS			
								JU			
								TR			
B6805	136-143	66,5-70	65,2	57	155	28	1	ST			
								RS			
								JU			
B6806	146-153	71,5-75	70,2	62	166	29	1	TR			
								ST			
								RS			
B6807	156-163	76,5-80	75,2	67	176	30	1	JU			
								TR			
								ST			
B6808	166-173	81,5-85	80,2	72	186	31	1	RS			
								JU			
								TR			
					20	1	JU				
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 185 cm. / Larghezza min 80 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



AMERICA



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta

Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.



Misure (mm.)

H 185 cm. - V 3 mm.

Porta scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6844	137-144	36,2-39,7	34,1	55	159	30	1	TR			
								ST			
								RS			
								JU			
B6845	145-152	40,2-43,7	34,1	55	174	31	1	TR			
								ST			
								RS			
								JU			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Parete fissa per abbinamenti (pag. 314)			
Codice	B6819	B6820	B6821
Estensibilità	68-76	77-85	86-94

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 200 cm. / Larghezza min 100 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	


Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Reversibile all'atto dell'installazione



JU Juta



Misura (mm.)

H 185 cm. - V 3 mm.

Tondo scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6864	71,5-75,5	//	//	49	195	17	1	JU			
B6863	76-80	//	//	50	202	19	1	JU			
B6862	86-90	//	//	55	224	20	1	JU			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		



Disponibile solo con pannelli in polystyrene
Adatto a piatti doccia tondi a raggio NON costante.
Raggio curvatura = 55 cm.
Raggio curvatura = 38 cm. solo per art. B6864

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza min e max richiedere fattibilità. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



AMERICA



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta

Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.



Misure (mm.)

H 185 cm. - V 3 mm.

Tondo scorrevole a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6870	71,5-75,5	35,7-39,7	26,5	41	35,7-39,7	226	33	2	TR			
									ST			
									RS			
									JU			
B6873	76-80	23,7-27,7	40	47	23,7-27,7	266	34	2	TR			
									ST			
									RS			
									JU			
B6872	86-90	33,7-37,7	40	60	33,7-37,7	299	35	2	TR			
									ST			
									RS			
									JU			
Tempi di consegna						1-2 settimane			2-3 settimane		3-4 settimane	

Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante.
Raggio curvatura = 55 cm.
Raggio curvatura = 38 cm. solo per art. B6870.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza min e max richiedere fattibilità. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare



Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



Rettangolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.



AMERICA



Finitura profili in alluminio:


- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta



H 185 cm. - V 3 mm.

Rettangolare stondato a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6893 *	66-70 - 86,5-90,5	26,9-30,9	30,1	40	46,9-50,9	229	33	2	TR			
									ST			
									RS			
									202	19	2	JU
B6895 *	76-80 - 96,5-100,5	36,9-40,9	30,1	40	56,9-60,9	252	35	2	TR			
									ST			
									RS			
									226	20	2	JU
Tempi di consegna					1-2 settimane			2-3 settimane		3-4 settimane		

Raggio curvatura = cm. 38
Adatto a piatti doccia arrotondati a raggio NON costante.
* Nota per misura apertura: il box doccia viene fornito con un "fermo" standard per apertura ante, spostandolo o togliendolo si ottiene un'apertura massima di 46 cm.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.



Prodotti Speciali						
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza min e max richiedere fattibilità. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.						
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione	
I					LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore	
II						
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI	
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo	

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



AMERICA



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta

Tondo a penisola scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali.



Misure (mm.)

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6894	85,5/76,5- 80,5	34-38	//	60	404	49	2	TR			
								ST			
					276	23	2	RS			
								JU			
Tempi di consegna					1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Abbinamento con parete fissa NON possibile.

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		



AMERICA



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- SAR** satinato argento
- ULU** brillantato cromo



Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente
- ST** stampato
- RS** satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

- JU** Juta

Parete fissa per abbinamenti è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari.




H 185 cm. - V 3 mm.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	SAR	ULU
B6819	68-76	//	//	//	140	15	1	TR			
								ST			
								RS			
								JU			
B6820	77-85	//	//	//	158	17	1	TR			
								ST			
								RS			
								JU			
B6821	86-94	//	//	//	175	18	1	TR			
								ST			
								RS			
								JU			

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Per il trattamento StarClean considerare un aumento di una settimana nei tempi di consegna.






Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio

Articolo	L01	SAR	ULU
KT6800			

L'utilizzo del kit diminuisce la misura dell'estensibilità della parete fissa di cm. 2.

Combinazioni possibili




Prodotti Speciali					
MISURE LIMITE: Altezza max 200 cm. / Larghezza max 120 cm. / Larghezza min 20 cm. LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.					
Tipo (Livello)	STANDARD	Forme SPECIALI			Descrizione
I					ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore
II					ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore
III					VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41				CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

CIAO



Collection_DINAMICA

316 **samo**

Angoli



pag. 318

Porte



pag. 319



pag. 320



pag. 321



pag. 322



pag. 323

Tondi



pag. 324




pag. 325

Parete fissa




pag. 326

Finitura profili




L01
bianco




ULU
brillantato cromo

Finitura pannelli



TR
trasparente



ST
stampato



SE
polystyrene Setola

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti

H 185 cm.
V 3 mm.



Finitura profili in alluminio:
L01 bianco
ULU brillantato cromo
Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente
ST stampato
Finitura pannelli in polystyrene:
SE setola

Angolo a quattro ante con apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili.


Angolo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B2601	64-74	37,5-39,5	36,4	30-44	122	27	1	TR		
						13	1	ST		
								SE		
B2602	70-80	40,5-42,5	39,4	34-48	136	29	1	TR		
						14	1	ST		
								SE		
B2603	80-90	45,5-47,5	44,4	42-56	153	30	1	TR		
						14	1	ST		
								SE		
B2610 *	64-74/80-90	37,5-39,5	36,4	37-51	156	31	1	TR		
								ST		
						14	1	SE		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

* Versione rettangolare

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 327



Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

Porta a due ante a battente con apertura verso l'esterno.


Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a perspective view of a frame with four vertical legs and a horizontal top rail. The dimensions are labeled as follows: A is the width of the frame, B is the height of the frame, C is the depth of the frame, and D is the length of the top rail. The top rail is highlighted with a red outline.

SE setola


Misure (mm.)

Ciao

H 185 cm.
V 3 mm.



Cabina doccia ad un'anta a battente con apertura verso l'esterno.




Finitura profili in alluminio:
L01 bianco
ULU brillantato cromo
Finitura pannelli in vetro temperato:
TR trasparente
ST stampato
Finitura pannelli in polystyrene:
SE setola

Porta ad un'anta a battente

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B2640	61-65	14-16	54,7	40,1	41	87	15	1	TR		
							10	1	ST		
									SE		
B2641	65-69	14-16	58,7	44,1	45	92	16	1	TR		
							10	1	ST		
									SE		
B2642	69-73	14-16	62,7	48,1	49	98	16	1	TR		
							11	1	ST		
									SE		
B2643	73-77	14-16	66,7	52,1	53	103	17	1	TR		
							11	1	ST		
									SE		
B2644	77-81	14-16	70,7	56,1	57	108	18	1	TR		
							11	1	ST		
									SE		
B2645	81-85	14-16	74,7	60,1	61	114	18	1	TR		
							12	1	ST		
									SE		
B2646	85-89	14-16	78,7	64,1	65	119	19	1	TR		
							12	1	ST		
									SE		
B2647	89-93	14-16	82,7	68,1	69	125	19	1	TR		
							12	1	ST		
									SE		


Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 327




Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete
KU7000.11		
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti
KU7000.33		
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti
KU7000.20		
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure

H 185 cm.
V 3 mm.



Cabina doccia a soffietto con apertura verso l'interno.

CIAO



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Finitura pannelli in polystyrene:


SE setola

Porta a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01	ULU
B2660	69-73	14-16	34	51	98	17	1	TR		
						10	1	ST		
								SE		
B2661	73-77	14-16	36	55	103	18	1	TR		
						11	1	ST		
								SE		
B2662	77-81	14-16	38	59	108	18	1	TR		
						11	1	ST		
								SE		
B2663	81-85	14-16	40	63	114	19	1	TR		
						11	1	ST		
								SE		
B2664	85-89	14-16	42	67	119	19	1	TR		
						11	1	ST		
								SE		
B2665	89-93	14-16	44	71	125	20	1	TR		
						12	1	ST		
								SE		
B2666	93-97	14-16	46	75	130	21	1	TR		
						12	1	ST		
								SE		
B2667	97-101	14-16	48	79	135	22	1	TR		
						12	1	ST		
								SE		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 327



Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

H 185 cm.
V 3 mm.



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Finitura pannelli in polystyrene:

SE setola

Porta scorrevole a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa e una apribile.

Porta scorrevole a due ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B2634	97-101	46	50	42	126	21	1	TR		
								ST		
						14	1	SE		
B2637	107-111	51	55	47	138	22	1	TR		
								ST		
						15	1	SE		
B2639	117-121	56	60	52	162	23	1	TR		
								ST		
						16	1	SE		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 327



Misure (mm.)


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

H 185 cm.
V 3 mm.



Porta scorrevole a tre ante, apertura laterale ad ante scorrevoli, una fissa e due apribili.

CIAO



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Finitura pannelli in polystyrene:


SE setola

Porta scorrevole a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01	ULU
B2612	67-71	24,3	//	38	102	18	1	TR		
						11	1	ST		
								SE		
B2613	77-81	27,6	//	41	116	19	1	TR		
						12	1	ST		
								SE		
B2614	81-85	28,9	//	44	138	20	1	TR		
						13	1	ST		
								SE		
B2615	85-89	30,2	//	47	145	20	1	TR		
						13	1	ST		
								SE		
B2616	89-93	31,5	//	50	152	21	1	TR		
								ST		
						14	1	SE		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 327



Misure (mm.)



Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

COLLECTION DINAMICA

samo 323

Ciao

H 185 cm.
V 3 mm.



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Finitura pannelli in polystyrene:

SE setola

Cabina doccia con apertura centrale ad ante scorrevoli con pomelli solo su versione in vetro.

Tondo a quattro ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B2620	72-74	35	28	36	137	27	1	TR		
						15	1	ST		
								SE		
B2621	76-78	22,8	41	44	158	28	1	TR		
						16	1	ST		
								SE		
B2622	86-88	32,8	41	57	189	28	1	TR		
						16	1	ST		
								SE		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Adatti per piatti doccia con raggio NON costante.
Raggio = 55 cm. (B2621 - B2622)
Raggio = 38 cm. (B2620)
Abbinamento con parete fissa NON possibile.




Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

H 185 cm.
V 3 mm.



Cabina doccia con apertura centrale ad ante scorrevoli con pomelli solo su versione in vetro.

CIAO



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Finitura pannelli in polystyrene:

SE setola

Rettangolare stonato a 4 ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B2630	67-69/87-89	50,7	28	36	172	30	1	TR		
								ST		
						18	1	SE		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

Adatto per piatti doccia a raggio NON costante.

Raggio = 38 cm.

Abbinamento con parete fissa NON possibile.

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 327



Misure (mm.)

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

COLLECTION DINAMICA

samo 325

Ciao

H 185 cm.
V 3 mm.



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Finitura pannelli in polystyrene:


SE setola

Parete fissa per combinazioni per formare cabine doccia ad angolo a due o tre lati.

Parete fissa per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B2670	65-69	//	//	//	97	12	1	TR		
						7	1	ST		
								SE		
B2671	69-73	//	//	//	99	13	1	TR		
						8	1	ST		
								SE		
B2672	73-77	//	//	//	102	14	1	TR		
						9	1	ST		
								SE		
B2673	77-81	//	//	//	107	15	1	TR		
						9	1	ST		
								SE		
B2674	81-85	//	//	//	112	16	1	TR		
						9	1	ST		
								SE		
B2675	85-89	//	//	//	118	17	1	TR		
						10	1	ST		
								SE		
B2676	89-93	//	//	//	123	18	1	TR		
						10	1	ST		
								SE		



PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 327



Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

Parete fissa per abbinamenti
Combinazioni possibili

Per una efficace performance del prodotto, non è consigliato l'abbinamento con la porta battente a formare tre lati.



Corretta installazione del profilo ad angolo.



Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio

Articolo	L01	ULU
KT2600		

L'utilizzo del kit diminuisce la misura dell'estensibilità della parete fissa di cm. 2.

Prodotti Speciali						B2601-03 B2610 B2634-37 B2640-47 B2650-57 B2660-67	B2612-16	B2670-76	B2620-22 B2630
Tipo	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione			
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo			

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

MISURE LIMITE LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore. Angolo a quattro ante Altezza max 185 cm. Larghezza max 100 cm. - min 60 cm. Porta due ante a battente Altezza max 185 cm. Larghezza max 100 cm. - min 50 cm. Porta a battente Altezza max 185 cm. Larghezza max 100 cm. - min 50 cm.	Porta a soffietto Altezza max 185 cm. Larghezza max 110 cm. - min 50 cm. Porta scorrevole a due ante Altezza max 185 cm. Larghezza max 140 cm. - min 80 cm. Porta scorrevole a tre ante Altezza max 185 cm. Larghezza max 120 cm. - min 60 cm.	Parete fissa Altezza max 185 cm. Vetro larghezza max 120 cm. - min 20 cm. Crilex larghezza max 100 cm. - min 20 cm. Tutti i tondi Richiedere preventivo allegando disegno e misure precise: l'Ufficio Clienti potrà dare conferma della fattibilità dell'articolo richiesto. È necessaria la conferma dell'ordine per iscritto. In caso di annullamento dopo l'accettazione sarà addebitato il costo totale dell'ordine.
--	---	--

FLEX



Collection_DINAMICA

328 **samo**

Angoli




pag. 330




pag. 331

Penisole



pag. 332




pag. 333

Porte




pag. 334

Finitura profili



L01
bianco

Finitura pannelli



TR
trasparente



SE
polystyrene Setola

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini




Supporto agli utenti

H 185 cm.
V 3 mm.



Angolo a due lati con antine a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°.
Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Finitura pannelli in polystyrene:


SE Setola

Angolo a 2 lati con ante a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]	G [cm]	H [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01
B3522	64-68	19	18	6,8-10,8	19,5	9,5-13,5	9,5-13,5	21	22,5	94	28 22	1 1	TR SE	
B3523	68-72	21,5	18,5	6,8-10,8	20,5	9,5-13,5	9,5-13,5	23,5	25	101	29 22	1 1	TR SE	
B3524	72-76	22	20	6,8-10,8	22	9,5-13,5	9,5-13,5	24	25,5	103	30 22	1 1	TR SE	
B3525	76-80	23,5	21,5	6,8-10,8	23,5	9,5-13,5	9,5-13,5	25,5	27	109	32 23	1 1	TR SE	
B3526	80-84	25,5	22,5	6,8-10,8	24,5	9,5-13,5	9,5-13,5	27,5	29	114	33 23	1 1	TR SE	
B3527	84-88	26,5	24	6,8-10,8	26	9,5-13,5	9,5-13,5	28,5	30	120	34 24	1 1	TR SE	
B3528	88-92	27,5	25,5	6,8-10,8	27,5	9,5-13,5	9,5-13,5	29,5	31	126	35 25	1 1	TR SE	
B3543	68-72/88-92	21,5/27,5	18,5/25,5	6,8-10,8	20,5/27,5	9,5-13,5	9,5-13,5	23,5/29,5	25/31	126	37 26	1 1	TR SE	
B3544	72-76/88-92	22/27,5	20/25,5	6,8-10,8	22/27,5	9,5-13,5	9,5-13,5	24/29,5	25,5/31	126	38 26	1 1	TR SE	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 335



Misure (mm.)


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

H 100 cm.
V 3 mm.



Angolo a due lati con antine a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°.
Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.

FLEX



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

Finitura pannelli in polystyrene:



SE Setola

Angolo a 2 lati con ante a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]	G [cm]	H [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01
B3625	76-80	23,5	21,5	6,8-10,8	23,5	9,5-13,5	9,5-13,5	25,5	27	51	12	1	SE	
B3628	88-92	27,5	25,5	6,8-10,8	27,5	9,5-13,5	9,5-13,5	29,5	31	59	14	1	SE	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 335




Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete
KU7000.11	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure

COLLECTION DINAMICA

samo 331


Flex

H 185 cm.
V 3 mm.



Penisola a tre lati con antine a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°.
Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.

FLEX



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Finitura pannelli in polystyrene:



SE Setola

Penisola a 3 lati con ante a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	C [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]	G [cm]	H [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01
B3532	63-67	29	26,5	6,8-10,8	65	31	10-14	9,5-13,5	33	34,5	127	39 31	1 1	TR SE	
B3533	67-71	30,5	28,5	6,8-10,8	70	33,5	10-14	9,5-13,5	35,5	37	137	40 32	1 1	TR SE	
B3534	71-75	33	30	6,8-10,8	75	36	10-14	9,5-13,5	38	39,5	144	41 33	1 1	TR SE	
B3535	75-79	34,5	32,5	6,8-10,8	77	37	10-14	9,5-13,5	39	40,5	150	42 34	1 1	TR SE	
B3536	79-83	36,5	34,5	6,8-10,8	80	38,5	10-14	9,5-13,5	40,5	42	161	43 35	1 1	TR SE	
B3537	83-87	38,5	36,5	6,8-10,8	85	41	10-14	9,5-13,5	43	44,5	165	44 36	1 1	TR SE	
B3538	87-91	40,5	38,5	6,8-10,8	90	43,5	10-14	9,5-13,5	45,5	47	174	45 37	1 1	TR SE	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 335



Misure (mm.)


Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

H 100 cm.
V 3 mm.



Penisola a tre lati con antine a soffietto ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°.
Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.

FLEX



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco


Finitura pannelli in polystyrene:

SE Setola

Penisola a 3 lati con ante a soffietto

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	C [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]	G [cm]	H [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01
B3636	79-83	36,5	34,5	6,8-10,8	80	38,5	10-14	9,5-13,5	40,5	42	63	15	1	SE	
B3638	87-91	40,5	38,5	6,8-10,8	90	43,5	10-14	9,5-13,5	45,5	47	70	18	1	SE	
Tempi di consegna						1-2 settimane			2-3 settimane			3-4 settimane			

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 335



Misure (mm.)

Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0-100 cm	
KU7000.11			da 100-200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.33			da 100-200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti	da 0-100 cm	
KU7000.20			da 100-200 cm	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		

COLLECTION DINAMICA


samo 333

Flex

H 185 cm.
V 3 mm.



Porta con apertura a soffietto, antine ripiegabili sia all'interno che all'esterno con snodi a 180°.
Soluzioni dedicate a target particolari, ad esempio per anziani e portatori di handicap.



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Finitura pannelli in polystyrene:



SE Setola

Porta a 3 ante a soffietto ripiegabili


Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	B1 [cm]	C [cm]	D [cm]	E [cm]	F [cm]	G [cm]	H [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01
B3512	63-67	19	17	5-7	4-6	19	9,5-11	10-12	22	23,5	63	17 11	1 1	TR SE	
B3513	67-71	21	18	5-7	4-6	20	9,5-11	10-12	23	24,5	67	17 12	1 1	TR SE	
B3514	71-75	21,5	20	5-7	4-6	21,5	9,5-11	10-12	24,5	26	70	18 12	1 1	TR SE	
B3515	75-79	23	21,5	5-7	4-6	23	9,5-11	10-12	26	27,5	74	19 13	1 1	TR SE	
B3516	79-83	24,5	22,5	5-7	4-6	24	9,5-11	10-12	27	28,5	78	19 13	1 1	TR SE	
B3517	83-87	25,5	24	5-7	4-6	25,5	9,5-11	10-12	28,5	30	81	20 13	1 1	TR SE	
B3518	87-91	27,5	25	5-7	4-6	26,5	9,5-11	10-12	29,5	31	94	20 14	1 1	TR SE	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 335



Codice	Installazione cabina doccia	Descrizione
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete
KU7000.11		
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 2 pareti
KU7000.33		
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione di 3 pareti
KU7000.20		
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure



Profili di battuta inferiori a uno, due o tre lati

I profili di battuta inferiore sono disponibili a richiesta essendo il box doccia sprovvisto di profili inferiori e superiori. Il profilo viene fornito nella lunghezza massima: al momento dell'installazione tagliare il profilo alla misura desiderata.

Adatti alla versione Flex:
per incasso (art. C0118-C0158),
per angolo a due lati (art. C0128-C0168),
per angolo a tre lati (art. C0138-C0148).

Articolo	Misure Max ingombro [cm]	L01
C0118	91	
C0128	92x92	
C0138	91x91x91	
C0148	120x120x120	
C0158	120	
C0168	120x120	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

Prodotti Speciali						B3522-28 B3625-28	B3543-44	B3512-18	B3532-38 B3636-38
Tipo	STANDARD	Forme SPECIALI				Descrizione			
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per avere la fattibilità e il prezzo			

Modulo di richiesta disponibile on-line sul sito: www.samo.it/it/prodotti-speciali - In caso di annullamento dopo l'accettazione, sarà addebitato il costo totale dell'ordine.

MISURE LIMITE LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.

Angolo a due lati con ante a soffietto H 185

Altezza max 200 cm. Altezza min 100 cm
TR, Larghezza max 92 cm. - min 46 cm.
SE, Larghezza max 120 cm. - min 46 cm.

Angolo a due lati con ante a soffietto H 100

Altezza max 100 cm. Altezza min 50 cm
SE, Larghezza max 120 cm. - min 46 cm.

Penisola a tre lati con ante a soffietto H 185


Altezza max 200 cm. Altezza min 100 cm
TR, Larghezza max 91 cm. - min 36 cm.
SE, Larghezza max 100 cm. - min 36 cm.

Penisola a tre lati con ante a soffietto H 100

Altezza max 100 cm. Altezza min 50 cm
SE, Larghezza max 100 cm. - min 36 cm.

Porta a tre ante ripiegabili a soffietto

Altezza max 200 cm. Altezza min 100 cm.
TR, Larghezza max 109 cm. - min 46 cm.
SE, Larghezza max 120 cm. - min 46 cm.







Piatti doccia costruiti in Policril con procedimento di stampaggio ad iniezione.
Colore bianco C01. Altezza 4 cm.
Provisti di nervature di rinforzo sotto la scocca.
Superficie di calpestio liscia.
Piletta di scarico optional: RIC 822.

Colore
C01 bianco

Piatto doccia quadrato in Policril

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	 [kg]	 [n°]	C01
D1176	4	76x76	10	1	
D1180	4	80x80	10	1	
D1190	4	90x90	10	1	
Tempi di consegna		1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane	



Codice	Installazione piatto doccia	Descrizione	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	
KU7000.07	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del prodotto	
RIC822	Piletta di scarico	Optional su richiesta	





Piatti doccia costruiti in Policril con procedimento di stampaggio ad iniezione.
Colore bianco C01. Altezza 4 cm.
Provisti di nervature di rinforzo sotto la scocca.
Superficie di calpestio liscia.
Piletta di scarico optional: RIC 822.

Colore
C01 bianco

Piatto doccia rettangolare

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	 [kg]	 [n°]	C01
D1280	4	120x80	10	1	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------



Codice	Installazione piatto doccia	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.07	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del prodotto
RIC822	Piletta di scarico	Optional su richiesta





Piatti doccia costruiti in Policril con procedimento di stampaggio ad iniezione.
Colore bianco C01. Altezza 4 cm.
Provisti di nervature di rinforzo sotto la scocca.
Superficie di calpestio liscia.
Piletta di scarico optional: RIC 822.




Colore
C01 bianco

Piatto doccia tondo in Policril


Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	 [kg]	 [n°]	C01
D2090	4	90x90	10	1	
Tempi di consegna		1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane	




Codice	Installazione piatto doccia	Descrizione	
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure	
KU7000.07	Montaggio piatto doccia	Uscita e installazione del prodotto	
RIC822	Piletta di scarico	Optional su richiesta	



Kit optional piletta di scarico completa



Montaggio in appoggio a pavimento



Rinforzo del piatto



Miscela sabbia/cemento




Massetto/pavimento




Collection_DINAMICA

340 **samo**

Pareti vasca



Finiture profili



L01
bianco




ULU
brillantato cromo



SAR
satinato argento


Finiture pannelli



TR
trasparente




ST
stampato



RS
satinato



SE
polystyrene Setola



JU
polystyrene Juta

Servizi on-line: <http://bit.ly/portalsamo> - portal@samo.it



Disponibilità degli articoli



Inserimento ordini d'acquisto



Stato degli ordini



Monitoraggio e controllo ordini



Supporto agli utenti



Parete per vasca con anta finale in vetro arrotondata con apertura verso l'esterno.

H 150 cm.-V 6 mm.


Parete vasca

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B1450	107-109	57,9-59,9	49,5	86	30	1	TR		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361

B1450





Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente



Misure (mm.)

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto





Parete vasca a due ante con apertura verso l'interno e verso l'esterno.

H 140 cm.-V 6 mm.

Parete vasca


Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01	ULU
B1480	100-102	30-32	70	112	26	1	TR		
B1490	120-122	40-42	80	112	28	1	TR		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361




Misure (mm.)

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare
Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto



B1060



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente


Cabina doccia per vasca a quattro ante completamente ripiegabili a muro.

H 150 cm.-V 6 mm.

Parete vasca


Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B1060	60-90	59	37,5	276	54	2	TR		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

Adatta per vasche da bagno rettangolari con lato corto da min 60 cm. a max 90 cm.



Misure (mm.)

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare
Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto






Parete per vasca ad un'anta con apertura verso l'interno e verso l'esterno

H 140 cm.-V 6 mm.

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01	ULU
B1670	70-72	//	63,5	82	18	1	TR		
B1672	80-82	//	73,5	90	18	1	TR		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------



PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361

Misure (mm.)

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto



Finitura profili in alluminio:

- L01** bianco
- ULU** brillantato cromo


Finitura pannelli in vetro temperato:

- TR** trasparente

Parete vasca



B1685-89-90-95-98-99

B1689
B1698
B1699B1685
B1690
B1695

Finitura profili in alluminio:

L01 bianco**ULU** brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente**RS** satinatp

Anta in vetro con apertura verso l'interno e verso l'esterno.

Vetro squadrato B1685-1690-1695, vetro stonato B1689-1698-1695


H 140 cm.-V6 mm. B1689-1698-1685-1690 / H160 cm.-V6 mm. B1699-B1695

Parete vasca


Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01	ULU
B1689	75-77	//	68,5	78	20	1	TR RS		
B1698	85-87	//	78,5	95	22	1	TR RS		
B1699	85-87	//	78,5	108	25	1	TR RS		
B1685	75-77	//	68,5	78	20	1	TR RS		
B1690	85-87	//	78,5	95	22	1	TR RS		
B1695	85-87	//	78,5	108	25	1	TR RS		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361



SX




DX

Per finitura RS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX).




Vetro squadrato B1685-B1690-B1695



Misure (mm.)

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto



Anta finale in vetro arrotondata con apertura verso l'interno e verso l'esterno.



H 140 cm. - V 6 mm.

Parete vasca

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B1696	105-107	50,1	48	67	26	1	TR		
							RS		
B1697	120-122	58,5	55,5	74	28	1	TR		
							RS		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

Per finitura RS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX).

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361




Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare


Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto



Anta fissa in vetro squadrata e/o arrotondata.



Misure (mm.)




SX



DX

B1650-55-60-65



B1650
B1660

B1655
B1665

Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

RS satinato

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B1650	75-77	70,5-72,5	//	87	24	1	TR		
							RS		
B1660	85-87	80,5-82,5	//	91	26	1	TR		
							RS		
B1655	75-77	70,5-72,5	//	87	24	1	TR		
							RS		
B1665	85-87	80,5-82,5	//	91	26	1	TR		
							RS		
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361

Per finitura RS specificare se versione destra (DX) o versione sinistra (SX).

B1650 - B1660, Vetro stondato



B1655 - B1665, Vetro squadrato



Per una efficace performance del prodotto è consigliato l'utilizzo della zanca muro-vetro (optional).

Zanca optional (interasse viti 438 mm.)






Art. K254GL01: € 71
Art. K254GULU: € 79

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto



Porta scorrevole a tre ante, apertura ad ante scorrevoli bilaterale da destra e da sinistra.
Sganciamento rapido delle ante scorrevoli.



Misure (mm.)

B6770-8

Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

RS satinato

Finitura pannelli in polystyrene:

JU Juta


H 140 cm. - V 3 mm.

Parete vasca scorrevole a tre ante

Articolo	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	A [cm]	B [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B6770	97-103	49	30,5	30,6	30,5	81	25	1	TR		
									ST		
									RS		
							15	1	JU		
									TR		
									ST		
B6771	107-113	56	33,8	33,9	33,8	86	25	1	RS		
									JU		
									TR		
							16	1	ST		
									RS		
									JU		
B6772	117-123	62	37,1	37,2	37,1	92	26	1	TR		
									ST		
									RS		
							17	1	JU		
									TR		
									ST		
B6773	127-133	69	40,5	40,6	40,5	98	28	1	RS		
									JU		
									TR		
							17	1	ST		
									RS		
									JU		
B6774	137-143	76	43,8	43,9	43,8	128	29	1	TR		
									ST		
									RS		
							18	1	JU		
									TR		
									ST		
B6775	147-153	82	47,1	47,2	47,1	132	30	1	RS		
									JU		
									TR		
							19	1	ST		
									RS		
									JU		
B6776	157-163	89	50,5	50,6	50,5	164	31	1	TR		
									ST		
									RS		
							19	1	JU		
									TR		
									ST		
B6777	167-173	96	53,8	53,9	53,8	178	35	1	RS		
									JU		
									TR		
							20	1	ST		
									RS		
									JU		
B6778	177-183	102	57,1	57,2	57,1	205	36	1	TR		
									ST		
									RS		
							21	1	JU		
									TR		
									ST		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	ULU
COM7	185	0-4		

Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF02	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto

B6790-1-2



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

ULU brillantato cromo

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente


ST stampato

RS satinato


Finitura pannelli in polystyrene:

JU Juta

Parete fissa per vasca, sono possibili combinazioni a due o tre lati.



Misure (mm.)




H 140 cm. -V 3 mm.

Parete fissa per vasca

Articolo	Estensibilità Z [cm]	C [cm]	A [cm]	B [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01	ULU
B6790	64-70	//	//	//	69	11	1	TR		
								ST		
						5	1	RS		
								JU		
B6791	70-76	//	//	//	76	12	1	TR		
								ST		
						6	1	RS		
								JU		
B6792	76-82	//	//	//	82	13	1	TR		
								ST		
						7	1	RS		
								JU		

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------


PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361



Kit per installazione della parete fissa singola o come divisorio

Articolo	L01	ULU
KT6700		


L'utilizzo del kit diminuisce la misura dell'estensibilità della parete fissa di 2 cm.



Profilo di compensazione optional

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	ULU
COM7	185	0-4		

Combinazioni possibili




Codice	Trattamento Vetri	Descrizione
DF01	StarClean	Trattamento vetro anticalcare

Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto



Porta vasca a tre ante, due ante scorrevoli ed un'anta fissa.

H 140 cm. - V 3-6 mm.



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Finitura pannelli in polystyrene:


SE Setola

Porta vasca a tre ante scorrevoli

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01
B2690	138-142	48,5-50,5	45,1	69	45,7	119	22	1	TR	
							10	1	SE	
B2691	148-152	51,8-53,8	48,3	79	48,9	123	23	1	TR	
							10	1	SE	
B2692	156-160	54,5-56,5	50,9	87	51,5	128	23	1	TR	
							11	1	SE	
B2693	160-164	55,5-57,5	52,4	91	53	130	24	1	TR	
							11	1	SE	
B2694	164-168	56,5-58,5	53,9	95	54,5	179	25	1	TR	
							12	1	SE	
B2695	168-172	57,4-59,4	55,4	99	56	181	25	1	TR	
							12	1	SE	
B2696	172-176	58,5-60,5	56,9	103	57,5	202	26	1	TR	
							13	1	SE	
B2697	176-180	59,5-61,5	58,4	107	59	204	26	1	TR	
							14	1	SE	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane		

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361

Misure (mm.)



B2680-1-2-3



Parete fissa per vasca, sono possibili combinazioni a due o tre lati.

H 140 cm. - V 3-6 mm.



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

ST stampato

Finitura pannelli in polystyrene:

SE Setola

Parete fissa solo per abbinamenti


Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01
B2680	64-68	//	//	68	12	1	TR	
							ST	
					6	1	SE	
B2681	68-72	//	//	73	13	1	TR	
							ST	
					7	1	SE	
B2682	72-76	//	//	77	13	1	TR	
							ST	
					7	1	SE	
B2683	76-80	//	//	81	14	1	TR	
							ST	
					8	1	SE	
Tempi di consegna			1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361

Non installabile singolarmente o come divisorio.



Combinazioni possibili




Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto

COLLECTION DINAMICA

samo 355

Pareti Vasca




Anta fissa con apertura verso l'interno e verso l'esterno.

H 135 cm. - V 3 mm.

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01
B1382	75-77	70	81	14	1	TR	
				6	1	SE	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361



Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

Finitura pannelli in vetro temperato:



TR trasparente

Finitura pannelli in polystyrene:

SE Setola

Parete per vasca ad un'anta battente

B1385



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Finitura pannelli in polystyrene:

SE Setola

Ante pieghevoli con apertura verso l'interno oppure verso l'esterno.
Il verso di apertura si stabilisce durante l'installazione.



H 135 cm. - V 3 mm.

Parete pieghevole a due ante per vasca

Articolo	Estensibilità Z [cm]	B [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01
B1385	126-128	61	60	72	17	1	TR	
					10	1	SE	

Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361



Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto





Parete pieghevole a tre ante per vasca con apertura verso l'interno e verso l'esterno.
Il verso di apertura si stabilisce durante l'installazione.

H 135 cm. - V 3 mm.


Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	B [cm]	D [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Pannelli	L01
B1384	137-139	44,9	43,1	44	66	26	1	TR	
						14	1	SE	
Tempi di consegna				1-2 settimane		2-3 settimane		3-4 settimane	

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361



Misure (mm.)

Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.09	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco


Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Finitura pannelli in polystyrene:

SE Setola

B1390-1-2-3



Finitura profili in alluminio:

L01 bianco

Finitura pannelli in vetro temperato:

TR trasparente

Finitura pannelli in polystyrene:

SE Setola



Parete fissa per vasca, sono possibili combinazioni a due lati.

H 135 cm. -V 3 mm.

Parete fissa solo per abbinamenti

Articolo	Estensibilità Z [cm]	A [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Pannelli	L01
B1393	63-67	//	65	13	1	TR	
				6	1	SE	
B1390	68-72	//	70	13	1	TR	
				6	1	SE	
B1391	73-77	//	74	13	1	TR	
				7	1	SE	
B1392	78-82	//	75	13	1	TR	
				7	1	SE	


Tempi di consegna	1-2 settimane	2-3 settimane	3-4 settimane
-------------------	---------------	---------------	---------------

PRODOTTI SPECIALI: si veda pagina 361

Non installabile singolarmente o come divisorio.



Combinazioni possibili







Misure (mm.)






Codice	Installazione parete vasca	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure
KU7000.07	Montaggio parete vasca	Uscita e installazione del prodotto

COLLECTION DINAMICA


samo 359


Pareti Vasca

Prodotti Speciali						B1450	B1480 B1490	B1670 B1672	B1685 B1690 B1695 B1689 B1698 B1699
Tipo	STANDARD	Forme Speciali							
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per fattibilità e prezzo			

Prodotti Speciali						B1696 B1697	B1650 B1655 B1660 B1665	B6770 B6771 B6772 B6773 B6774 B6775 B6776 B6777 B6778	B6790 B6791 B6792
Tipo	STANDARD	Forme Speciali							
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per fattibilità e prezzo			

MISURE LIMITE		LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.	
B1450 Altezza max 160 cm. - min 120 cm. Larghezza max 140 cm. - min 80 cm.	B1685 - B1689 - B1690 - B1695 -B1698 - B1699 Altezza max 160 cm. - min 120 cm. Larghezza max 100 cm. - min 35 cm.	B6770-72-73-74-75-76-77-78 Altezza max 160 cm. - min 120 cm. Larghezza max 193 cm. - min 80 cm.	
B1480 - B1490 Altezza max 160 cm. - min 120 cm. Larghezza max 140 cm. - min 80 cm.	B1696 - B1697 Altezza max 160 cm. - min 120 cm. Larghezza max 140 cm. - min 70 cm.	B6790-91-92 Altezza max 160 cm. - min 120 cm. Larghezza max 100 cm. - min 20 cm.	
B1670 - B1672 Altezza max 160 cm. - min 120 cm. Larghezza max 100 cm. - min 35 cm.	B1650 - B1655 - B1660 - B1665 Altezza max 160 cm. - min 120 cm. Larghezza max 100 cm. - min 35 cm.		

Prodotti Speciali						B1382	B1385	B1384	B1390 B1391 B1392 B1393
Tipo	STANDARD	Forme Speciali							
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per fattibilità e prezzo			

Prodotti Speciali						B2690 B2691 B2692 B2693 B2694 B2695 B2696 B2697	B2680 B2681 B2682 B2683		
Tipo	STANDARD	Forme Speciali							
I						ALTEZZA inferiore ALTEZZA superiore LARGHEZZA inferiore LARGHEZZA superiore			
II						ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA inferiore ALTEZZA inferiore / LARGHEZZA superiore ALTEZZA superiore / LARGHEZZA superiore			
III						VETRO sopra muretto VETRO sagomato VETRO ritagliato FORME SPECIALI			
IV	SOLUZIONI DIVERSE da quelle contemplate nei casi I, II, e III: si veda la sezione dedicata da pag. 21 a pag. 41					CONTATTARE UFFICIO CLIENTI per fattibilità e prezzo			

MISURE LIMITE

B1382

Altezza max 160 cm. -min 120 cm.
Larghezza max 90 cm. - min 25 cm.

B13850

Altezza max 160 cm. -min 120 cm.
Larghezza max 135 cm. - min 50 cm.

B1384

Altezza max 160 cm. -min 120 cm.
Larghezza max 145 cm. - min 60 cm.

LARGHEZZE INTERMEDIE: sommare al prezzo della misura superiore.

B1390-91-92-93

Altezza max 160 cm. -min 120 cm.
Larghezza max 100 cm. - min 20 cm.

B2690-91-92-93-94-95-96-977

Altezza max 160 cm. -min 120 cm.
Larghezza max 190 cm. - min 120 cm.

B2680-81-82-83-84

Altezza max 160 cm. -min 120 cm.
Larghezza max 100 cm. - min 20 cm.

OMEGA

Cee Art

Polaris

Cee

America quattro

America

Ciao

Flex

Policril

Omega

Info & Servizi

Collection_DINAMICA

362 **samo**



Omega 1



pag. 364

Omega 2



pag. 364

Omega 3




pag. 365

Omega 4



pag. 365

Omega 1





Struttura in metacrilato.
Miscelatore acqua calda/fredda.
Soffione fisso.
Doccetta a mano con flessibile.
Quattro bocchette autopulenti per idromassaggio.
Deviatore a tre uscite.
Vani portaoggetti.
Adatta ad ogni tipo di box doccia e di vasca da bagno.
Predisposizione per montaggio ad angolo e a parete.
Altezza 155 cm.

Vedi schemi di installazione nelle
pagine successive alla serie Omega

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Bianco
KR150	155	32x13	142	11	1	
KR152	155	32x13	142	11	1	

KR150: colonna attrezzata con miscelatore meccanico.
KR152: colonna attrezzata con miscelatore termostatico.

Omega 2



Struttura in metacrilato.
Miscelatore acqua calda/fredda.
Asta per doccetta.
Doccetta a mano con flessibile.
Tre bocchette autopulenti per idromassaggio.
Deviatore a due uscite.
Vani portaoggetti.
Adatta ad ogni tipo di box doccia e vasca da bagno.
Predisposizione per montaggio ad angolo e a parete.
Altezza 145 cm.

Vedi schemi di installazione nelle
pagine successive alla serie Omega

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	 [dm³]	 [kg]	 [n°]	Bianco
KR160	145	17x10	85	8	1	
KR162	145	17x10	85	8	1	

KR160: colonna attrezzata con saliscendi e miscelatore meccanico.
KR162: colonna attrezzata con saliscendi e miscelatore termostatico.

Omega 3



Struttura in metacrilato.
Miscelatore acqua calda/fredda.
Asta per doccia.
Doccetta a mano con flessibile.
Tre bocchette autopulenti per idromassaggio.
Deviatore a tre uscite.
Vani portaoggetti.
Poggiapiedi.
Bocchetta per lavaggio piedi.
Predisposizione per montaggio ad angolo e a parete.
Altezza 188 cm.

Vedi schemi di installazione nelle
pagine successive alla serie Omega

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Bianco
KR165	188	17x10*	108	9	1	
KR167	188	17x10*	108	9	1	

* Ingombro poggiapiedi 16 cm.

KR165: colonna attrezzata con poggiapiedi e miscelatore meccanico.

KR167: colonna attrezzata con poggiapiedi e miscelatore termostatico.

Omega 4



Struttura in metacrilato.
Miscelatore acqua calda/fredda.
Doccetta a mano con flessibile.
Sei bocchette autopulenti per idromassaggio.
Deviatore a due uscite.
Vani portaoggetti.
Sedile incorporato.
Asta saliscendi per doccia.
Predisposizione per montaggio ad angolo.
Altezza 185 cm.

Vedi schemi di installazione nelle
pagine successive alla serie Omega

Installazione solo ad angolo

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	[dm³]	[kg]	[n°]	Bianco
KR170	185	42x10*	410	21	1	
KR171	185	42x10*	410	21	1	

* Ingombro sedile 33 cm.


KR170: colonna attrezzata con sedile incorporato e miscelatore termostatico.

KR171: colonna attrezzata con sedile incorporato e miscelatore meccanico.


Cee Art
Polaris
Cee
America quattro
America
Ciao
Flex
Policril
Omega
Info & Servizi

Schemi per la predisposizione dell'allacciamento al sistema idrico


Omega 1



Montaggio a parete




Montaggio ad angolo




Montaggio per vasche da bagno

Omega 2



Montaggio a parete




Montaggio ad angolo


Codice	Installazione colonna doccia	Descrizione
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure in loco
KU7000.22	Montaggio colonna doccia	Uscita e installazione del prodotto in loco

Schemi per la predisposizione dell'allacciamento al sistema idrico

Omega 3




Montaggio a parete



Montaggio ad angolo

Omega 4



Solo montaggio ad angolo



Legenda:

- C - Attacco acqua calda Ø 1/2"
- F - Attacco acqua fredda Ø 1/2"

OMEGA - Caratteristiche idrauliche indicative

Pressione consigliata	Portata d'acqua varie funzioni l/1'				Alimentazione
	Doccetta	Idromassaggio verticale			
min 0,15 MPa	5,1/7,5	7,5	6,5	5,5	1/2" G
max 0,3 MPa	8,1/10	10,5	6,5	8	1/2" G
	variabile secondo il tipo di getto	n. 3 ugelli	n. 4 ugelli	n. 6 ugelli	



VETROBELLO

Asciuga i vetri dopo aver fatto la doccia.

Articolo	Descrizione
KU1000.01	Spatola Tergivetro

Confezione da 12 pezzi.



STARGLASS

Sigilla la superficie, protegge da sporco, grassi e creme.

Prodotto certificato SCRUB TEST.

Flacone da 35 ml.

Articolo	Descrizione
KU1000.02	Trattamento protettivo per vetro con panno in microfibra

Confezione da 6 pezzi.



DOCCIA-PRO

Per l'installazione di tutte le cabine doccia.

Contiene:

Nr. 1 tubetto di silicone acetico trasparente

Nr. 1 paio di guanti con inserti in PVC

Nr. 2 ventose in gomma

Nr. 1 metro, bolla, post-it

Nr. 1 trapano

Nr. 1 punta da trapano da 6 mm.

Nr. 1 cacciavite a doppia impronta

Articolo	Descrizione
KU5000.02	Kit per l'installazione di cabine doccia

Le immagini sono puramente indicative, i prodotti potranno differire per forma e colore.



SPONGY AS

Toglie le macchie persistenti sui vetri satinati AS.

Articolo	Descrizione
KU1000.03	Spugna per vetri satinati AS

Confezione da 10 pezzi.

**BOXNET**

Per la pulizia giornaliera della cabina doccia. Flacone da 500 ml.

Articolo	Descrizione
KU2000.01	Detergente specifico per la pulizia della cabina doccia

Confezione da 6 pezzi.

**BOXNET FORTE**

Per la pulizia settimanale della cabina doccia.
Flacone da 500 ml.

Articolo	Descrizione
KU2000.02	Detergente specifico per la pulizia della cabina doccia

Confezione da 6 pezzi.

**KIT SEMPREBELLO**

Per pulire, igienizzare e asciugare la cabina doccia.

Contiene:

- Nr. 1 Flacone da 500 ml. di BoxNet
- Nr. 1 Flacone da 500 ml. di BoxNet Forte
- Nr. 2 panni in Microfibra
- Nr. 1 Spatola Tergivetro Vetrobello

Articolo	Descrizione
KU5000.01	Kit per la pulizia della cabina doccia



samo inaugura la nuova sezione dei Servizi, opportunità per implementare la relazione ad alto valore aggiunto per rafforzare le partnership con i vari attori della filiera dell'arredobagno.

Forte è l'attenzione che **samo** pone verso la possibilità di "modellare" la propria proposta, non solo in termini di prodotto, ma soprattutto come combinazioni prodotto-servizio che favoriscano il passaggio dal concetto classico di "fornitura articolata" ad una più innovativa "sinergia ad alto valore aggiunto", capace di contemplare un'articolazione di servizi strutturata ed al di sopra delle aspettative del mercato.

Nuove tavole per migliorare la realizzazione di prodotti speciali, prodotti per la cura del corpo, per la cura della cabina doccia, per l'installazione, il nuovo portale e-samo, i servizi di installazione e l'ampliamento della garanzia, si aggiungono ai servizi consolidati dei profili di compensazione e dell'area dei ricambi, fornendo molti più strumenti a chi vuole intraprendere con **samo** un rapporto di fiducia, professionalità e collaborazione.

Servizi pre e post-vendita

Qualità - Materiali

StarClean - Pulizia dei prodotti

e-samo web services

Samo Excellence Academy

Centro Esperienza

Profili di compensazione

Area Ricambi

Servizi pre e post-vendita

Samo dispone in tutta Italia di una rete di Centri Assistenza a pagamento con tariffario convenzionale formata da personale specializzato per installazione, montaggio e manutenzione dei prodotti Samo.

Samo esaudisce le aspettative dei propri clienti, dei professionisti del settore, installatori e strutture di vendita e degli utenti finali, con velocità e precisione per scegliere e mantenere efficienti nel tempo i prodotti Samo e risolvere i quesiti che emergono.

Ogni Centro Assistenza può essere interpellato direttamente dal rivenditore o dall'utilizzatore finale.

Per conoscere il Centro Assistenza più vicino si può interpellare l'agente di zona, oppure consultare il sito www.samo.it.



Condizioni di fornitura

- A. Le cabine devono trovarsi all'interno del vano di installazione o nelle immediate vicinanze.
- B. Gli imballi devono essere posti all'interno dello stabile prestabilito per l'installazione.
- C. La predisposizione e l'allacciamento degli impianti idrico/elettrici sono a cura della committenza. (devono essere idonei alle cabine da installare ed in regola con le normative di legge vigenti).
- D. Eventuale posizionamento del piatto doccia dovrà essere a cura della committenza (idoneo per forma, dimensioni e posa e congruenti con il tipo di cabina da installare).
- E. La data di inizio lavori richiesta deve essere comunicata dalla committenza con 10 giorni di anticipo, previa vostra verifica delle condizioni dei locali e della disponibilità del materiale da installare.
- F. L'acquirente si impegna a garantire la continuità della fase di installazione dei prodotti a partire dalla data comunicata.
- G. I locali interessati dovranno essere accessibili e sgombri (nella zona specifica) da accessori, sanitari, mobili, torelli, etc. che impediscano l'installazione delle cabine doccia e dotati di presa funzionante da 220 V.
- H. L'acquirente si impegna a fornire la mappatura completa riguardante la suddivisione delle cabine doccia per piano/camera in fase di acquisto.
- I. L'acquirente solleva il Centro Assistenza Samo da qualsiasi responsabilità dovuta al danneggiamento di impianti presenti nelle zone di installazione se non anticipatamente comunicato tramite l'invio della mappatura impianti con 10 giorni di anticipo.
- J. A lavori di installazione ultimati verrà effettuato il controllo dal responsabile dei lavori o da un incaricato da voi scelto che si impegnerà a firmare il Rapporto di Intervento Samo.
- K. In caso di interventi straordinari non previsti e concordati preventivamente, saranno addebitati, a lavori ultimati, al costo fisso di 50 €/ora per tecnico.
- L. Le tipologie di offerta per installazione/smontaggio cabine non comprendono lo smaltimento degli imballi o delle cabine obsolete se non preventivamente concordato in fase d'offerta.
- M. Per foratura su materiali tipo Gres porcellanato, marmo, vetro, verrà applicato un aumento di € 50.
- N. Le pareti interessate al posizionamento delle cabine devono essere idonee per dimensioni e struttura per l'ancoraggio delle stesse come da istruzioni di montaggio, in caso contrario deve essere comunicato dal responsabile dei lavori con 10 giorni di anticipo.
- O. In caso di impossibilità di montaggio, verrà addebitata l'uscita di € 110.

Servizi pre e post-vendita

Codice	Operazione	Descrizione		
KU4000.01	Rilevazione misure	Uscita e rilevazione delle misure		
KU7000.01	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 0 a 100 cm	
KU7000.11	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 1 parete	da 100 a 200 cm	
KU7000.03	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 2 pareti	da 0 a 100 cm	
KU7000.33	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 2 pareti	da 100 a 200 cm	
KU7000.10	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 3 pareti	da 0 a 100 cm	
KU7000.20	Montaggio cabina doccia	Uscita e installazione 3 pareti	da 100 a 200 cm	
KU7000.09	Montaggio Pareti vasca, piatti doccia	Uscita e installazione		
KU7000.22	Montaggio Colonne e sistemi doccia	Uscita e installazione		
Servizi Omnicomprensivi nel raggio di 30 Km dalla sede del Centro Assistenza Scelto.				
Interventi straordinari non previsti e concordati preventivamente *K			costo fisso per 1 ora	
Per foratura su materiali tipo Gres porcellanato, marmo, vetro *M			aumento di	
Uscita a vuoto per l'impossibilità di montaggio *O			addebito dell'uscita	

* Vedi Condizioni di fornitura

N.B. Servizi da concordare con i Centri Assistenza (i prezzi sono netti (senza IVA) ed indicativi, espressi in €).

Servizi Erogati

Assistenza pre-installazione
 Rilevazione misure
 Personalizzazioni grafiche delle cabine doccia
 Soluzioni Speciali

Assistenza durante l'installazione
 Smontaggio cabine doccia esistenti
 Identificazione e distribuzione imballi
 Montaggio nuove cabine doccia
 Smaltimento imballi cabine doccia installate
 Smaltimento cabine doccia sostituite
 Primo avviamento

Assistenza POST-installazione
 Manutenzione ordinaria
 Manutenzione straordinaria
 Fornitura ricambi

Qualità



samo, da sempre, ha fatto proprio il concetto di Qualità, una qualità che coinvolge ogni fase del proprio processo aziendale.

Prima Azienda del settore ad ottenere la certificazione ISO 9000 nel 1994, **samo** ha continuato il proprio percorso che si è arricchito via via di fondamentali passaggi all'insegna della Qualità Totale, dalla scelta dei fornitori, alla ricerca di nuove tecnologie e nuovi materiali, allo sviluppo di innovativi progetti attraverso processi produttivi all'avanguardia sino al servizio ed alla qualificata assistenza alla clientela.

Il marchio di Qualità **samo** contraddistingue questi significativi passaggi e costituisce un punto fermo ed una solida garanzia nell'intera filiera, per un risultato finale affidabile e duraturo.

Brevetti

Brevetto per Modello d'utilità per Colonna PICTOR Ns. codice KR3000 (N° VR2008U000020):

domanda di brevetto per Modello d'utilità N. VR2008U000020 relativo ad una "colonna attrezzata per zona doccia o bagno" depositata in data 26.09.2008 [DOM. MOD. UT. N.VR2008U20].

Brevetto multiplo per Design Comunitario (N° 001010839) per i modelli:

(N° 001010839-0006) Colonna **PICTOR**: codice KR3000

(N° 001010839-0004 Colonna **RIGAL**: codici KR1000 - KR2000 - KR2100

Pratica N° 46550: deposito Design Comunitario N. 001010839 ricevuta in data 29.09.2008 [DES. COM. N.001010839].

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2009A000060)

domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2009A000060 dep. il 29/4/2009 relativa a "Cabina doccia"

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2009A000148)

domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2009A000148 dep. il 28/9/2009

relativa a "Montante di supporto per un pannello, particolarmente per pannelli di chiusura di box doccia"

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2011A000182)

domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2011A000182 dep. il 20/09/2011

relativa a "Elemento allungato di supporto per un pannello di chiusura di box doccia".

Brevetto per invenzione industriale (N° VR2011A000183)

domanda di brevetto per invenzione industriale N. VR2011A000183 dep. il 20/09/2011 relativa a "Struttura di imballo".

Cabine doccia

Le cabine doccia di **samo** sono conformi alla Direttiva Europea 89/106/CEE (Prodotti da Costruzione) e successive modifiche introdotte con la Direttiva Europea 93/68/CEE. L'attuazione delle suindicate Direttive è garantita dall'applicazione da parte di SAMO della norma armonizzata EN14428:2008 (Pareti doccia – Requisiti funzionali e metodi di prova).

In particolare la norma EN14428:2008 richiede la verifica sul prodotto mediante idonee prove delle caratteristiche di pulibilità, resistenza all'urto, resistenza alla corrosione, resistenza agli agenti chimici e alle macchie, resistenza ai cicli umido / secco, durata ai cicli di apertura / chiusura ante, stabilità secondo norma ISO7892:1988 e tenuta all'acqua.

- Dichiarazione di Conformità **EN14428:2008**: disponibile nel nostro sito internet www.samo.it



Materiali

- **ALLUMINIO:**

i profili di alluminio sono realizzati con materiale primario di altissima qualità. L'alluminio con elevata resistenza alla corrosione è un materiale in grado di tradurre idee e progetti grazie all'estrusione che si ottiene tramite matrici progettate dall'Area Prodotto **samo** e di proprietà esclusiva **samo**. Ogni singolo profilo è preventivamente tagliato e forato, permettendo così ai successivi trattamenti di coprire ogni parte del pezzo, garantendo una qualità duratura nel tempo. La verniciatura viene effettuata attraverso gli impianti tecnologici **samo**; ogni profilo subisce un pretrattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione prima di essere verniciato con polveri epossidiche le quali, applicate elettrostaticamente su tutta la superficie del profilo, polimerizzano formando uno strato resistente ed inalterabile nel tempo. Brillantatura e satinatura sono ottenute a mezzo di processi chimici preceduti da accurata spazzolatura dei profili per renderli resistenti e duraturi nel tempo.

- **ACCIAIO INOX:**

la sua caratteristica è che non arrugginisce. In ambienti naturali l'ossidazione del cromo contenuto nell'acciaio inox (altrimenti denominata passivazione) forma sulla superficie una pellicola protettiva di ossidi e idrossidi di cromo estremamente sottile; questa pellicola evita la corrosione e la formazione di ruggine. L'acciaio inox usato da **samo** è l'AISI304 (X8CrNi1910 UNI EN 10088-1).

L'AISI304 è un acciaio a struttura austenitica con alta percentuale di cromo, elemento base della naturale passivazione protettiva.

Principali proprietà dell'AISI304: ha un'ottima resistenza alla corrosione e non arrugginisce, è facilmente lavorabile, è facilmente ripulibile ed ha un ottimo coefficiente igienico, in condizioni di totale ricottura non si magnetizza. Proprio per queste particolari caratteristiche, l'AISI304 è l'acciaio inossidabile maggiormente utilizzato per la realizzazione di articoli domestici (pentole e posateria) e nell'arredamento.

- **OTTONE:**

è una lega rame-zinco, che presenta notevoli caratteristiche di lavorabilità sia a caldo che a freddo. Viene infatti utilizzata per la produzione di barre e trafilati oppure per particolari lavorati. Grazie alla sua ottima predisposizione alla cromatura, garantisce un prodotto di qualità costante nel tempo.

- **POLYSTYRENE:**

è all'origine granulato. Scaldandosi ad alta temperatura con un impianto di estrusione si crea un pannello robusto, leggero e con un alto indice di resistenza alla flessione. L'impianto di estrusione è dotato di cilindri su cui sono incisi vari decori **samo** che s'imprimono sul pannello.

- **STONEFIT-STONE:**

è un materiale composito, formato da cariche minerali naturali e resina. E' rivestito da un coating ad effetto estetico opaco. Questo rivestimento abbinata ottime caratteristiche di resistenza a completa ripristinabilità della superficie. Tale prodotto è realizzato con materiali tecnologicamente all'avanguardia e dall'elevato impatto estetico: l'alta capacità di resistenza ai graffi e all'abrasione ne permette l'uso quotidiano e garantisce nel tempo la finitura opaca originale, caratteristica distintiva di STONEFIT, può essere riparato da danneggiamenti superficiali, quali graffi o macchie ostinate, riportando la superficie alla bellezza originale. Si consiglia l'impiego di detergenti in gel o abrasivi e spugna abrasiva tipo Scotch Brite®. Alcune sostanze chimiche possono danneggiare la superficie del piatto doccia STONEFIT: si sconsiglia quindi l'uso di acidi e basi forti (acido cloridrico, soda caustica), chetoni (acetone), solventi clorurati (triellina) e prodotto usati nel settore della verniciatura.

- **POLICRIL:**

è una speciale resina naturale, di origine vegetale, denominata Colofonia, opportunamente trattata ed additivata per essere adatta allo stampaggio per formatura su stampo, un particolare procedimento di stampaggio denominato SMC "Sheet Moulding Compound" ne garantisce la precisione dimensionale e di forma.

- **MATERIALE ACRILICO:**

è leggero, con superficie sempre lucida e brillante con colori inalterati ed un altissimo grado di isolamento termico. Il materiale viene lavorato con un particolare procedimento di stampaggio a caldo per dare forma al prodotto con impianti di termoformatura all'interno degli stabilimenti **samo**. Il prodotto è poi rinforzato con una speciale resina di poliestere e vetroresina che lo rende resistente e durevole nel tempo.

- **ELEMENTI DI FISSAGGIO E RACCORDO:**

sono studiati e realizzati nei materiali più adatti per garantire durata e qualità (acciaio, nylon, abs, teflon, ottone, zama).

Sistemi di scorrimento e guide speciali sono garantite per una perfetta chiusura e tenuta d'acqua.

StarClean

• **VETRO TEMPRATO:** viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico. Il vetro, prima del processo di tempra, va tagliato rispettando le dimensioni richieste e vanno eseguite tutte le necessarie lavorazioni come la levigatura degli spigoli, le forature e le svasature.

Il vetro viene poi posto su un tavolo a rulli sui quali scorre all'interno di un forno, dove viene opportunamente portato alla temperatura di tempra di 640 °C ed eventualmente viene curvato.

Immediatamente all'uscita del forno il vetro viene bruscamente raffreddato da getti di aria fredda ad alta pressione, raffreddando così gli strati superficiali causandone l'indurimento ed il conseguente irrigidimento, mentre la parte interna rimane calda più a lungo. Il successivo raffreddamento della parte interna produce uno sforzo di compressione sulla superficie del vetro, bilanciato da tensioni distensive in trazione nella parte interna. La formazione di questo stato permanente di tensione causa un assorbimento di energia elastica da parte del vetro; quando un vetro temprato si rompe, l'energia immagazzinata viene liberata sotto forma di energia superficiale e per tale motivo alla rottura si formano frammenti piccoli e non taglienti, al contrario di quanto si verifica quando si rompe di un vetro ordinario dove si formano grandi frammenti, anche lanceolati, taglienti e molto pericolosi.

Per questa ragione il vetro temprato è considerato "vetro di sicurezza" e questa caratteristica è ampiamente sfruttata nell'industria automobilistica, dove viene impiegato per realizzare i finestrini laterali delle automobili, ed in generale in tutte quelle applicazioni dove i frammenti del vetro infranto potrebbero colpire delle persone, ad esempio nelle porte in vetro nelle applicazioni strutturali e nelle zone parapetto.


In alcune situazioni però si possono riscontrare problemi di sicurezza a causa della tendenza del vetro temprato di frantumarsi completamente a seguito di urti. È pertanto necessario che la lastra in vetro venga maneggiata con molta cura.

Se dovesse essere necessario appoggiare il vetro al pavimento va fatto con molta cautela, evitando di appoggiarlo sugli spigoli, ma posandolo delicatamente su tutta la lunghezza del lato.

È inoltre indispensabile interporre uno strato morbido fra il vetro ed il pavimento (per esempio il cartone dell'imballo).

Perché scegliere il trattamento con metodo StarClean

- **StarClean è solo samo:** l'azienda ha integrato l'esclusivo trattamento nel proprio processo produttivo ottimizzando risultati in termini di qualità-prezzo.
- **StarClean è specifico per vetri di cabine doccia:** agisce sulle molecole di silicio contenute nel vetro.
- **StarClean è sicuro:** la tecnologia adottata garantisce sempre l'ottima performance del trattamento effettuato.
- **StarClean è idrorepellente:** è applicato su ambedue le superfici del pannello; l'acqua scivola via e rende le operazioni di pulizia molto più semplici ed efficaci; con una **semplice asciugatura SUBITO dopo l'utilizzo** si evitano formazioni di aloni o macchie.
- **StarClean NON è autopulente.**
- **StarClean è anticalcare:** l'acqua, scivolando via, riduce notevolmente la formazione di calcare; le eventuali tracce rimanenti sono facili da togliere poiché non riescono ad aderire alla superficie del vetro.
- **StarClean è antigraffio:** il trattamento rende le superfici del vetro più resistenti ai graffi.
- **StarClean è resistente agli urti:** il trattamento rende le superfici del vetro più resistenti agli urti.
- **StarClean è più brillante:** il trattamento rende le superfici del vetro più brillanti.
- **StarClean è standard oppure optional:** è così richiesto che è già standard su molte serie di box doccia. **samo** comunque è in grado di offrire **StarClean** come optional anche nelle altre gamme di prodotto per rendere una scelta conveniente.
- **StarClean è personalizzabile:** ha la possibilità di personalizzazione con marchio. Il marchio diventa visibile solo durante l'utilizzo del box doccia (come immagine PERSONALIZZAZIONE).



AZIONE DEL TRATTAMENTO

Sottile barriera creata con approvata azione chimica, con effetto idrorepellente.

Pulizia dei prodotti

PREMESSA

Poiché nessun materiale è perfettamente resistente a qualsiasi agente pulente che normalmente si trova in commercio, la NON OSSERVANZA delle seguenti istruzioni può essere oggetto di DECADIMENTO della GARANZIA dei Prodotti Samo.

AVVERTENZE GENERALI

- LEGGERE attentamente le etichette dei prodotti detergenti che utilizzerete per la pulizia e la cura delle cabine doccia Samo.
- NON USARE prodotti che riportano etichette non chiare o incomplete.
- CONSERVARE per qualche mese le confezioni dei prodotti che utilizzate per eventuali verifiche e/o contestazioni.

MODALITÀ DI SCELTA DEI PRODOTTI DETERGENTI

- NON USARE i prodotti di seguito indicati

- a) Prodotti Corrosivi, quali prodotti a base di Cloro (Ipocloriti e similari quali i candeggianti).
- b) Prodotti a base di Ossigeno Attivo (ad esempio i Perborati).
- c) Prodotti a base Acida (quali Acido Cloridrico (muriatico), Acido Nitrico o Nitrati, Acido Fluoridrico o Fluoruri).
- d) Prodotti a base di Soda e, in generale, prodotti caratterizzati da valori di pH inferiori a 6 e maggiori di 8.
- e) Prodotti abrasivi e/o in polvere poiché possono danneggiare meccanicamente ed irrimediabilmente la cabina doccia.

- USARE i prodotti di seguito indicati

- a) Prodotti detergenti del tipo delicato, contenenti esclusivamente tensioattivi, anche a base di Fosfati, caratterizzati da valori di pH compresi fra 6 ed 8.
- b) Nel caso di incrostazioni dovute alla presenza di acque dure, è consigliabile l'uso di prodotti a base di aceto con valori di pH vicino a 5.

In questo caso leggere attentamente le istruzioni di seguito descritte.

- Procedere alle operazioni di pulizia non appena possibile e comunque dopo l'uso della cabina doccia; ciò allo scopo di evitare il formarsi di incrostazioni ed indurimenti dello sporco.
- Utilizzare sempre acqua tiepida e spugne delicate o panni morbidi.
- Risciacquare sempre con acqua tiepida.
- Asciugare le parti metalliche sempre con un panno morbido (ad esempio in microfibra).

- NOTA IMPORTANTE

Dopo l'uso dei detergenti e l'asciugatura della cabina doccia, si raccomanda di far circolare aria fresca(*) nell'ambiente in cui è posizionata la cabina doccia, anche e soprattutto all'interno della cabina doccia stessa; ciò allo scopo di permettere al materiale di mantenere un buon grado di "autoprotezione" nei confronti di fenomeni di ossidazione. Questo è particolarmente importante nel caso di cabine doccia "chiuse".

(*) Per aria fresca non si intende aria fredda ma aria non viziata.



PULIZIA

Con una semplice asciugatura subito dopo l'utilizzo si evitano formazioni di aloni o macchie



PERSONALIZZAZIONE

PERCHÉ e-samo

e-samo rientra nel novero dei servizi ad alto valore aggiunto che Samo offre ai propri clienti come sviluppo della partnership. In un mondo dove l'accesso istantaneo alle informazioni è diventato una variabile dominante, e-samo è lo strumento creato da Samo attraverso il quale ogni cliente ha la possibilità di accedere alle informazioni in modo tempestivo ed esaustivo, garantendo la professionalità e migliorando il servizio al consumatore finale.

Grazie a questa piattaforma web, e-samo permette agli utenti di poter accedere al processo completo di gestione dei propri ordini, dall' inserimento dell'ordine d'acquisto, al controllo della disponibilità degli articoli, al monitoraggio dello stato sino all'interazione diretta con il personale interno.



COS'È IL PORTALE DI SAMO

Il portale è il punto di partenza nel network dei servizi e-samo, una porta spalancata verso il mondo delle informazioni disponibili in Samo: tramite un unico punto di ingresso,

Clienti, Agenti, Centri Assistenza, Architetti, etc... possono raggiungere, una vasta quantità di contenuti, informazioni, servizi e applicazioni esistenti condivise con colleghi, clienti, partner e fornitori.

Il portale Samo assolve tre importanti funzioni:

- * permette l'inserimento veloce degli ordini d'acquisto;
- * aggrega ed organizza l'enorme quantità di dati generati e diffusi all'interno dell'azienda presentandoli come informazioni agli utenti attraverso un'interfaccia web semplice ed intuitiva.
- * Mette in contatto tutti i protagonisti della filiera permettendo loro di dialogare direttamente.

I vantaggi che Samo si propone di realizzare per tutti i clienti sono:

- * migliore capacità decisionale attraverso l'accesso a informazioni aggregate, residenti su sistemi diversi e in differenti posizioni fisiche;
- * coerente visione dell'organizzazione informativa aziendale che permette ai clienti una facile individuazione delle informazioni attraverso una singola e intuitiva interfaccia;
- * collegamenti diretti a report, analisi, query e dati relativi ad informazioni acquisite.

Per saperne di più collegati al portale: <http://bit.ly/portalsamo>
oppure scrivi alla mail: portal@samo.it

I NOSTRI SERVIZI

Disponibilità degli articoli on-line

**Da Portale,**

questa funzione permette di controllare la disponibilità degli articoli a magazzino prima di effettuare un ordine. Per conoscere tale disponibilità, inserire il codice prodotto, meglio se seguito dal carattere jolly * (asterisco): in questo modo la ricerca verrà ampliata a tutte le varianti.

Via e-mail

Lo stesso controllo degli articoli è disponibile anche via mail: **giacenza-it@samo.it**

esempio di come deve essere inviato una richiesta, inserendo nel corpo della mail (non nell'oggetto) il codice richiesto come segue :**B7823***; (quindi codice anche non completo + asterisco * + punto e virgola ;

Inserimento degli ordini d'acquisto

**Differenti modalità di inserimento ordini**

L'inserimento ordini può essere eseguito in due modalità principali, a seconda delle necessità dell'utente.

* Diretta: inserimento dal Portale

* EDI: scambio di file digitali tra diversi sistemi gestionali

Stato degli ordini on-line

**Da Portale in una unica pagina è possibile:**

* tenere traccia dei propri ordini in produzione/spedizione

* con un click approfondire l'analisi verificando la presenza di ritardi o blocchi

Via e-mail

Lo stesso servizio di controllo dello stato degli ordini è disponibile anche via mail.

Monitoraggio e controllo degli ordini

**Da Portale, questa funzione permette di controllare:**

* Stato dei tuoi ordini: stato generale degli articoli in produzione/spedizione

* Rintracciabilità: ricerca dettagliata all'interno dello stato

* Flusso documento: connessione tra Ordine, Bolla e Fattura e stampa del pdf relativo

* Gestione Resi: visualizzazione dei resi effettuati con tutti i riferimenti

* Ordini EDI: storico ordini trasmessi via EDI

* Analisi statistica sugli storici dell'ordinato/fatturato con confronti sino a tre anni in linea

Supporto agli utenti

**Collaboration-CHAT**

Gli utenti connessi al portale hanno la possibilità di contattare via CHAT, in tempo reale, i propri referenti tecnici e commerciali Samo.

Teleassistenza

A richiesta dell'utente, il nostro servizio tecnico interno si può collegare direttamente al vostro computer e controllare on-line il problema, dialogando tramite la CHAT.

Documenti, Manuali e Download

Tutte le informazioni tecniche e commerciali sono disponibili nella sezione dei documenti.

Samo Excellence Academy

Da diversi anni il Gruppo **samo** ha creato Samo Excellence Academy, un Centro di formazione, aggiornamento continuo, training e coaching, con progettazione di specifici percorsi formativi ed iniziative votate all'Eccellenza, rivolti ai propri clienti, architetti e opinion leader, per creare valore, aumentare le relazioni, una fucina di ricerca dedicata a tutte le categorie di "addetti ai lavori", avvalendosi di alte professionalità sia all'interno di **samo**, sia nel panorama culturale ed accademico italiano.

La ricerca dell'Eccellenza è sempre aperta e i risultati di questo spazio dedicato al confronto sono già tangibili ed apprezzati dalla clientela.

Anche nel campo del design, **samo**, realtà di riferimento nel settore dell'arredobagno, favorisce questo scambio culturale; i veri spunti di riflessione diventano immagine, forma, esperienza e sperimentazione.

Samo Excellence Academy vuole essere promotore culturale della disciplina che oggi fa dialogare architetti, designer, comunicatori ed operatori del settore.

**"...fondere le esperienze tra i diversi attori della filiera dell'arredobagno permette lo sviluppo della
"conoscenza allargata" necessaria per vincere le sfide quotidiane..."**

I destinatari

Tre i cluster di destinatari, ai quali sono dedicati percorsi formativi e di aggiornamento:

A: i clienti e le loro struttura di vendita

B: installatori e figure tecniche

C: architetti, designer e studi di progettazione

Sessioni formative: alcuni dei temi trattati

- * Le scelte di **samo**; * Evoluzione del design; *Trend e lifestyle;
- * Analisi degli scenari di mercato e tendenze nel settore dell'arredobagno;
- * L'evoluzione dei ruoli nella filiera dell'arredobagno;
- * Processo comunicazionale all'interno del punto vendita;
- * Visual merchandising;
- * Design concept: dall'idea al prodotto;
- * Approfondimenti su tematiche tecniche legate all'ambiente doccia.


Le Location

Samo Excellence Academy sviluppa la propria attività in due spazi aziendali che permettono ai prodotti di esprimersi al meglio:

- **l'Osservatorio Show room** con la sua grande arena, capace di accogliere i partecipanti in uno spazio prestigioso, rilassante, tecnologico ed all'avanguardia.

- **il Centro di Esperienza:** centro di formazione ed aggiornamento permanente all'avanguardia, dedicato agli operatori del settore, imprenditori, installatori, per approfondire le diverse tematiche legate al bagno e all'ambiente doccia.

Samo Excellence Academy



Il mondo della conoscenza è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina

(Sant'Agostino)



Centro Esperienza

SAMO, UN PARTNER ALL'AVANGUARDIA PER NUOVI STILI DI VITA

SAMO vuol dire marchio leader riconosciuto per l'esperienza maturata facendo leva sulla continua **evoluzione ed innovazione della gamma soluzioni per l'ambiente doccia, ampie, distintive e all'avanguardia** in risposta alle esigenze e alle tendenze del mercato.

Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la partnership con la propria clientela, il **Gruppo samo** mette a disposizione del trade tutta la propria organizzazione ed i "diversi saperi" che concorrono alla **differenza distintiva** del proprio **Made in Italy**.

Ed è proprio a tale scopo che è stato realizzato in un'area di 500 mq all'interno dello stabilimento di Bonavigo.

CENTRO ESPERIENZA SAMO

Centro di Formazione ed Aggiornamento Permanente all'avanguardia dedicato agli operatori del settore, imprenditori, venditori, installatori, per approfondire le diverse tematiche legate al bagno ed in particolare all'ambiente doccia.

La punta di diamante è rappresentata dall'ampia area riservata ad una **continuativa attività di test sui prodotti realizzati con strumentazioni d'alta precisione**, rispecchiando la nuova normativa CE per i box doccia ed i parametri del Sistema Qualità.

I test sono mirati soprattutto a verificare che il prodotto mantenga costanti le caratteristiche e le performance durante tutto il proprio ciclo di vita.

Nell'area dedicata al Centro Esperienza è presente un braccio computerizzato progettato ad hoc e gestito da software dotato di auto-apprendimento; trovano spazio inoltre un pendolo per prove di stabilità strutturale e una pedana attrezzata per le prove di tenuta dell'acqua.

Attrezzature e strumenti computerizzati sottopongono i prodotti **samo** ai più severi test di:

- **DURABILITA'**

Durata dei cicli in apertura – chiusura (resistenza a fatica, rif. 4.4.5 EN14428)

La resistenza e la durata nel tempo delle ante in movimento è verificata da un test di apertura e chiusura della durata di 20.000 cicli.

Resistenza dei profili alla corrosione (rif. 4.4.2 EN14428)

La resistenza della verniciatura sui profili è verificata da una prova di "quadrettatura". Tramite lame taglienti si provocano profonde incisioni "a pettine" fra loro perpendicolari sulla superficie del profilo formando un numero stabilito di quadrati: il test è superato solo a condizione che si stacchino al massimo due quadrati.

Resistenza dei pannelli in vetro agli agenti chimici e alle macchie (rif. 4.4.3 EN14428)

L'inalterabilità della struttura molecolare e dell'aspetto estetico dei cristalli è verificata da una prova di aggressione da parte di un reagente chimico su di un campione di vetro di 100x100 mm. per circa 2 ore: il test è superato a condizione che, dopo il risciacquo, il campione non presenti alcun deterioramento, macchia o abrasione.

Resistenza dei pannelli ai cicli bagnatura e asciugatura (rif. 4.4.4 EN14428)

L'inalterabilità della struttura molecolare e dell'aspetto estetico dei pannelli è verificata da una prova di 20 cicli di immersione di un campione di cristallo o polystyrene (100x100 cm.) a 80°C per 8 ore e successivo riposo a temperatura ambiente per 16 ore: il test è superato quando il campione non presenta incrinature, screpolature o scolorimento.

Stabilità della cabina (rif. 4.4.6 EN14428)

La sicurezza per l'utilizzatore è garantita da un test che simula l'urto del corpo umano sulla parete doccia (per esempio un colpo di spalla o una caduta). Un corpo contundente viene lasciato cadere all'interno di ogni parete della cabina doccia: il test è superato se le pareti doccia non presentano deterioramenti funzionali che potrebbero causare lesioni all'utilizzatore.

Tenuta all'acqua (rif. 4.4.7 EN14428)

Anche in condizioni estreme di utilizzo, la tenuta delle giunzioni, delle guarnizioni e dei sigillanti è verificata da un test che consiste nel rivolgere getti d'acqua ad alta pressione verso le zone critiche della cabina doccia.

- **RESISTENZA AGLI URTI / PROPRIETA' DI FRAMMENTAZIONE**

Prova di frammentazione dei vetri (crash test, rif. 4.3.2 EN14428).

La normativa prevede che, in caso di eventuale rottura, i frammenti di vetro siano più piccoli della misura massima consentita al fine di salvaguardare la sicurezza dell'utilizzatore.

La prova consiste nel provocare la rottura di un campione di vetro di 1,7 mq.: il test è superato se, entro un'area di 50x50 mm. del campione di vetro, il conteggio di frammenti è minimo 40.

Comportamento all'urto per pannelli in polystyrene (crash test rif. 4.3.3 EN14428).

La normativa prevede che, in caso di eventuale rottura, i frammenti di polystyrene non presentino spigoli taglienti al fine di salvaguardare la sicurezza dell'utilizzatore. La prova consiste nel provocare la rottura di un campione di polystyrene della misura di 1930x865 mm.: il test è superato a condizione che i frammenti di pannello presentino forme appuntite di dimensioni maggiori alla misura minima consentita dalla normativa.

Centro Esperienza



Centro di formazione ed aggiornamento permanente.




Prova di tenuta all'acqua.




Prova di resistenza a fatica.

Profili Speciali




PER SERIE EUROPA
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALI-L01-2000-D	200	Europa
ALI-SAR-2000-D	200	Europa
ALI-ULU-2000-D	200	Europa




PER SERIE EUROPA
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALA-L01-2000-D	200	Europa
ALA-SAR-2000-D	200	Europa
ALA-ULU-2000-D	200	Europa




PER SERIE EUROPA SP
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALI-L01-1965-D	196,5	Europa SP
ALI-SAR-1965-D	196,5	Europa SP
ALI-ULU-1965-D	196,5	Europa SP




PER SERIE EUROPA SP
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALA-L01-1965-D	196,5	Europa SP
ALA-SAR-1965-D	196,5	Europa SP
ALA-ULU-1965-D	196,5	Europa SP



PER SERIE CEE ART
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALI-L01-1950-A	195	Cee Art
ALI-SAR-1950-A	195	Cee Art
ALI-ULU-1950-A	195	Cee Art



PER SERIE CEE ART
Attacchi laterali


Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALA-L01-1950-A	195	Cee Art
ALA-SAR-1950-A	195	Cee Art
ALA-ULU-1950-A	195	Cee Art

Altezza maggiore
+35 €

Prezzo standard
di riferimento


Altezza inferiore
+35 €

Profili Speciali




PER SERIE NEW CEE
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALI-L01-1900-B	190	New Cee
ALI-SAR-1900-B	190	New Cee
ALI-ULU-1900-B	190	New Cee




PER SERIE NEW CEE
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALA-L01-1900-B	190	New Cee
ALA-SAR-1900-B	190	New Cee
ALA-ULU-1900-B	190	New Cee




PER SERIE NEW CEE- Tondi
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALI-L01-1900-C	190	New Cee- Tondi
ALI-SAR-1900-C	190	New Cee- Tondi
ALI-ULU-1900-C	190	New Cee- Tondi




PER SERIE NEW CEE- Tondi
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALA-L01-1900-C	190	New Cee- Tondi
ALA-SAR-1900-C	190	New Cee- Tondi
ALA-ULU-1900-C	190	New Cee- Tondi




PER SERIE CIAO
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALI-L01-1850-E	185	Ciao
ALI-ULU-1850-E	185	Ciao




PER SERIE CIAO
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALA-L01-1850-E	185	Ciao
ALA-ULU-1850-E	185	Ciao



PER SERIE AMERICA
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALI-L01-1850-A	185	America
ALI-SAR-1850-A	185	America
ALI-ULU-1850-A	185	America



PER SERIE AMERICA
Attacchi laterali

Articolo	Altezza [cm]	Serie
ALA-L01-1850-A	185	America
ALA-SAR-1850-A	185	America
ALA-ULU-1850-A	185	America

Profili di Compensazione e di Giunzione

PER TUTTE LE SERIE DI BOX DOCCIA

Attacchi inclinati

Articolo	Descrizione	L01	SAR	ULU
Su richiesta*	Attacco inclinato			


* Contattare l'Ufficio Clienti per la fattibilità.

Pareti di solo profilo

Articolo	Descrizione	L01	SAR	ULU
Su richiesta*	larghezza fino a cm. 10			
Su richiesta*	larghezza oltre cm. 10 - max cm. 20			


* Contattare l'Ufficio Clienti per la fattibilità.

Profilo di congiunzione




Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	L01	SAR	ULU
C010	185	4,3x4,3			
C010A	190	4,3x4,3			
C010B	200	4,3x4,3			

Profilo di compensazione




Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	L01	SAR	ULU
COM41	185	4x1			
COM41A	190	4x1			
COM41B	200	4x1			
COM42	185	4x2			
COM42A	190	4x2			
COM42B	200	4x2			
COM43	185	4x3			
COM43A	190	4x3			
COM43B	200	4x3			
COM44	185	4x4			
COM44A	190	4x4			
COM44B	200	4x4			

Profilo di congiunzione




Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	L01	SAR	ULU
C015	185	4x1			
C015A	190	4x1			
C015B	200	4x1			
C016	185	4x2			
C016A	190	4x2			
C016B	200	4x2			
C017	185	4x3			
C017A	190	4x3			
C017B	200	4x3			
C018	185	4x4			
C018A	190	4x4			
C018B	200	4x4			

Profili di Compensazione e di Giunzione





PER SERIE NEW CEE
Profilo di congiunzione in linea

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
C075	190	0-4			




Profilo di compensazione 2 cm.

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
C0M8	190	0-2			






Profilo di compensazione 4 cm.

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
C0M9	190	0-4			



PER SERIE AMERICA
Profilo di compensazione

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
C0M7	185	0-4			



Profilo di congiunzione


Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
C074	185	0-2			

Altezza maggiore
+35 €

Prezzo standard
di riferimento


Altezza inferiore
+35 €

Profili di Compensazione e di Giunzione




PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART - AMERICA QUATTRO
Profilo di compensazione

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	L91	SAR	ULU
COM10A	200	0-3				
COM10B	196,5	0-3				
COM10C	195	0-3				
COM10D	190	0-3				




PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART - AMERICA QUATTRO
Profilo di compensazione

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	L91	SAR	ULU
C0171A	200	0-3				
C0171B	196,5	0-3				
C0171C	195	0-3				
C0171D	190	0-3				




PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART - AMERICA QUATTRO
Profilo di compensazione

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	L91	SAR	ULU
C0172A	200	0-3				
C0172B	196,5	0-3				
C0172C	195	0-3				
C0172D	190	0-3				



PER SERIE POLARIS
Profilo di compensazione


Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	ULU
COM38A	195	0-3		
COM39A	195	0-3		



PER SERIE GRAND POLARIS
Profilo di compensazione


Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	ULU
COM50A	195	0-3		

Profili di Compensazione e di Giunzione




PER SERIE CON PANNELLI IN POLYSTYRENE
 Profilo di congiunzione

Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
C023	185	0-2			



Profilo di congiunzione


Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
C031	185	0-4+0-4			






PER SERIE NEW FLEX

Articolo	Altezza [cm]	Misure Max ingombro [cm]	L01
C0118	185	91	
C0128	185	92x92	
C0138	185	91x91x91	
C0148	185	120x120x120	
C0158	185	120	
C0168	185	120x120	

PER SERIE EUROPA - EUROPA SP - CEE ART - PARETI VASCA
 Profilo di compensazione per attacco inclinato




Articolo	Altezza [cm]	Estensibilità [cm]	L01	SAR	ULU
COM45A	200	0-3			
COM45B	196,5	0-3			
COM45C	195	0-3			
COM45D	190	0-3			
COM45E	187,5	0-3			
COM45F	150	0-3			
COM45G	140	0-3			
COM45H	160	0-3			





Altezza maggiore +35 €
Prezzo standard di riferimento
Altezza inferiore +35 €

Profili di Compensazione per attacchi inclinati

Profilo di compensazione per attacco inclinato



Articolo	Altezza [cm]	L01	SAR	ULU
COM49A	200			
COM49B	195			
COM49C	190			
COM49D	187,5			
COM49E	185			
COM49F	183,5			
COM49G	160			
COM49H	150			
COM49I	140			
COM49L	135			
COM49M	100			




Per Esterno piatto e Metà piatto tenere almeno 50 mm. di muro oltre il piatto

	Esterno piatto	Metà piatto	Interno piatto
Angolo [°]	Larghezza [mm]	Larghezza [mm]	Larghezza [mm]
90°	44	44	44
95°	43	42	41
100°	42	41	39
105°	42	39	36
110°	41	37	34
115°	41	36	31
120°	41	35	29
125°	41	34	27
130°	42	33	25
135°	42	32	22
140°	44	32	20
145°	46	32	18
150°	50	32	15


	Esterno piatto	Metà piatto	Interno piatto
Angolo [°]	Larghezza [mm]	Larghezza [mm]	Larghezza [mm]
25°	116	138	159
30°	99	117	134
35°	87	101	116
40°	78	90	102
45°	71	81	91
50°	66	74	82
55°	61	68	75
60°	57	63	69
65°	54	59	63
70°	52	55	59
75°	49	52	55
80°	47	49	51
85°	46	47	47
90°	44	44	44

Profili di Compensazione per attacchi inclinati


COM49A **OPEN SIDE**




COM49C **ALTER**
COM49I **PARETI VASCA**




COM49A **ACRUX**




COM49H **PARETI VASCA**




COM49B **GRAND POLARIS - POLARIS**



COM49E **FLEX**
COM49F **FLEX**
COM49E **CIAO**
COM49G **PARETI VASCA**



COM49E **AMERICA ANGOLO**
COM49E **AMERICA NICCHIA**
COM49E **FLEX**
COM49L **PARETI VASCA**
COM49M **FLEX**



Altezza maggiore +35 €
Prezzo standard di riferimento
Altezza inferiore +35 €

Ricambi

ZENITH

Codice	Descrizione	modelli					
RIC880	Sacchetto viti fissaggio a muro	●	●	●	●	●	
RIC2453	Maniglia esterna e pomolo interno	●	●	●	●	●	
RIC2524ULU	Gruppo profilo a muro ULU	●	●	●	●	●	
RIC2525ULU	Profilo carter ULU	●	●	●	●	●	
RIC2526	Gruppo guarnizioni profilo a muro	●	●	●	●	●	
RIC2527	Gruppo tappi zenith	●	●	●	●	●	
RIC2528ULU/SX	Gruppo componenti cerniera sx	●	●	●	●	●	
RIC2528ULU/DX	Gruppo componenti cerniera dx	●	●	●	●	●	
RIC2529ULU	Cover cerniera zenith	●	●	●	●	●	
RIC2530ULU	Gruppo zanca angolo	●	●	●	●	●	
RIC2531ULU	Gruppo maniglia vetro zenith	●	●	●	●	●	
RIC2532	Guarnizione verticale palloncino	●	●	●	●	●	
RIC2533	Guarnizione magnetica	●	●	●	●	●	
RIC2535ULU	Gruppo frangiflutto B9101-11-21	●	●	●	●	●	
RIC2536ULU	Gruppo frangiflutto B9102-12-22-82	●	●	●	●	●	
RIC2537ULU	Gruppo frangiflutto B9103-13-23	●	●	●	●	●	
RIC2538ULU	Gruppo frangiflutto B9184-85	●	●	●	●	●	
RIC2539ULU	Gruppo frangiflutto B9105-07-15-25-27-87	●	●	●	●	●	
RIC2540/SX	Gruppo guarnizione inferiore B9111 SX	●	●	●	●	●	
RIC2540/DX	Gruppo guarnizione inferiore B9111 DX	●	●	●	●	●	
RIC2541/SX	Gruppo guarnizione inferiore B9112 SX	●	●	●	●	●	
RIC2541/DX	Gruppo guarnizione inferiore B9112 DX	●	●	●	●	●	
RIC2542/SX	Gruppo guarnizione inferiore B9113 SX	●	●	●	●	●	
RIC2542/DX	Gruppo guarnizione inferiore B9113 DX	●	●	●	●	●	
RIC2543/SX	Gruppo guarnizione inferiore B9115 SX	●	●	●	●	●	
RIC2543/DX	Gruppo guarnizione inferiore B9115 DX	●	●	●	●	●	
RIC2544ULU	Profilo a muro battuta ULU	●	●	●	●	●	
RIC2545ULU	Gruppo profilo verticale battuta	●	●	●	●	●	
RIC2546	Guarnizioni magnetiche	●	●	●	●	●	
RIC2547ULU	Gruppo a muro kit di sostegno ULU	●	●	●	●	●	
RIC2548ULU	Gruppo lastra kit di sostegno	●	●	●	●	●	
RIC2549ULU	Gruppo lastra kit di sostegno B9121-7	●	●	●	●	●	
RIC2550ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9101 SX	●	●	●	●	●	
RIC2550ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9101 DX	●	●	●	●	●	
RIC2551ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9102 SX	●	●	●	●	●	
RIC2551ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9102 DX	●	●	●	●	●	
RIC2552ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9103 SX	●	●	●	●	●	
RIC2552ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9103 DX	●	●	●	●	●	
RIC2553ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9105 SX	●	●	●	●	●	
RIC2553ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9105 DX	●	●	●	●	●	
RIC2554ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9107 SX	●	●	●	●	●	
RIC2554ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9107 DX	●	●	●	●	●	
RIC2555ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9121 SX	●	●	●	●	●	
RIC2555ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9121 DX	●	●	●	●	●	
RIC2556ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9122 SX	●	●	●	●	●	
RIC2556ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9122 DX	●	●	●	●	●	
RIC2557ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9123 SX	●	●	●	●	●	
RIC2557ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9123 DX	●	●	●	●	●	
RIC2558ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9125 SX	●	●	●	●	●	
RIC2558ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9125 DX	●	●	●	●	●	
RIC2559ULU/SX	Gruppo kit sostegno B9127 SX	●	●	●	●	●	
RIC2559ULU/DX	Gruppo kit sostegno B9127 DX	●	●	●	●	●	
RIC2560ULU	Gruppo kit sostegno B9182	●	●	●	●	●	
RIC2561ULU	Gruppo kit sostegno B9184	●	●	●	●	●	
RIC2562ULU	Gruppo kit sostegno B9185	●	●	●	●	●	
RIC2563ULU	Gruppo kit sostegno B9187	●	●	●	●	●	
RIC2564	Guarnizione fermavetro	●	●	●	●	●	
RIC2565/SX	Gruppo guarnizione inferiore B9101-21 SX	●	●	●	●	●	
RIC2565/DX	Gruppo guarnizione inferiore B9101-21 DX	●	●	●	●	●	
RIC2566/SX	Gruppo guarn inferiore B9102-22-82 SX	●	●	●	●	●	
RIC2566/DX	Gruppo guarn inferiore B9102-22-82 DX	●	●	●	●	●	

Ricambi

ZENITH

Codice	Descrizione	Modelli					
		B9111-15	B9101-07	B9121-27	B9150-53	B9182-87	B9170-73
RIC2567/SX	Gruppo guarnizione inferiore B9103-23 SX	●	●				
RIC2567/DX	Gruppo guarnizione inferiore B9103-23 DX	●	●				
RIC2568/SX	Gruppo guarn inf B9105-07-25-27-87 SX	●	●		●		
RIC2568/DX	Gruppo guarn inf B9105-07-25-27-87 DX	●	●		●		
RIC2569/SX	Gruppo guarnizione inferiore B9184-85 SX				●		
RIC2569/DX	Gruppo guarnizione inferiore B9184-85 DX				●		
RIC2717	Profilo porta guarnizione B9701-11-21 475 mm	●	●	●			
RIC2718	Profilo porta guarnizione B9702-12-22-82 543 mm	●	●	●		●	
RIC2719	Profilo porta guarnizione B9703-13-23 581 mm	●	●	●			
RIC2720	Profilo porta guarnizione B9784-85 635 mm				●		
RIC2721	Profilo porta guarnizione B9705-07-15-25-27-87 693 mm	●	●	●	●		

GRAND POLARIS

Codice	Descrizione	Modelli					
		B3730 - 60	B3770 - 80	B3705 - 15	B3782 - 91	B3730 - 46	B3761 - 63
RIC1098	Gruppo n° 1 guarnizione palloncino		●	●	●	●	
RIC1799	Gruppo viti fissaggio a muro	●	●	●	●	●	
RIC2350	Gruppo guarnizioni magnetiche	●		●	●	●	
RIC2351	Gruppo tappi chiusura profilo per magneti	●		●	●	●	
RIC2352	Guarnizione fermavetro	●	●	●	●	●	
RIC2353L01	N°1 carter profilo a muro L01	●	●	●	●	●	
RIC2353ULU	N°1 carter profilo a muro grigio	●	●	●	●	●	
RIC2354L01	Gruppo n°1 maniglia L01			●	●	●	
RIC2354ULU	Gruppo n°1 maniglia ULU			●	●	●	
RIC2355L01	Gruppo pomelli L01			●	●	●	
RIC2355ULU	Gruppo pomelli ULU			●	●	●	
RIC2356L01	Gruppo zanca corta L01			●	●	●	
RIC2356ULU	Gruppo zanca corta ULU			●	●	●	
RIC2357L01	Gruppo zanca lunga L01	●					
RIC2357ULU	Gruppo zanca lunga ULU	●					
RIC2358L01	Gruppo kit di sostegno L01		●	●			
RIC2358ULU	Gruppo kit di sostegno ULU		●	●			
RIC2359L01	Gruppo n° 2 cerniere complete DX L01			●	●	●	
RIC2359ULU	Gruppo n° 2 cerniere complete DX ULU			●	●	●	
RIC2360L01	Gruppo n° 2 cerniere complete SX L01			●	●	●	
RIC2360ULU	Gruppo n° 2 cerniere complete SX ULU			●	●	●	
RIC2361	Gruppo camme cerniere			●	●	●	
RIC2362L01	Gruppo terminali vari frangiflutto L01	●		●	●	●	
RIC2362ULU	Gruppo terminali vari frangiflutto ULU	●		●	●	●	
RIC2363	Gruppo guarnizioni inferiori			●	●	●	
RIC2364L01	Profilo a muro L01	●	●	●	●	●	
RIC2364ULU	Profilo a muro ULU	●	●	●	●	●	
RIC2365L01	Profilo a muro lato battuta L01					●	
RIC2365ULU	Profilo a muro lato battuta ULU					●	
RIC2366L01	Profilo battuta L01					●	
RIC2366ULU	Profilo battuta ULU					●	
RIC2367L01	Profilo giunzione ad angolo L01		●		●		
RIC2367ULU	Profilo giunzione ad angolo ULU		●		●		
RIC2368L01	Profilo frangiflutto L01			●	●	●	
RIC2368ULU	Profilo frangiflutto ULU			●	●	●	
RIC2369L01	Profilo frangiflutto curvo L01					●	
RIC2369ULU	Profilo frangiflutto curvo ULU					●	

Ricambi
ACRUX

B8816-33
B8801-05
B8812-46
B8852-56
B8822-26

Codice	Descrizione	Modelli				
RIC1341	Gruppo guarn. magnetiche a 180° (1 box)	●	●	●	●	
RIC1721	Coppia guarnizioni multipolo (box compl)	●				
RIC2385ULU	Kit sgancio anta per B7916-23/B7944-48	●		●	●	
RIC2385L90	Kit sgancio anta L90	●		●	●	
RIC2385L95	Kit sgancio anta L95	●		●	●	
RIC2385L96	Kit sgancio anta L96	●		●	●	
RIC2385L98	Kit sgancio anta L98	●		●	●	
RIC2385L99	Kit sgancio anta L99	●		●	●	
RIC2387L90	N°1 profilo a muro L90	●	●	●	●	●
RIC2387L91	N°1 profilo a muro L91	●	●	●	●	●
RIC2387L95	N°1 profilo a muro L95	●	●	●	●	●
RIC2387L96	N°1 profilo a muro L96	●	●	●	●	●
RIC2387L98	N°1 profilo a muro L98	●	●	●	●	●
RIC2387L99	N°1 profilo a muro L99	●	●	●	●	●
RIC2387SAR	N°1 profilo a muro SAR	●	●	●	●	●
RIC2387ULU	N°1 profilo a muro ULU	●	●	●	●	●
RIC2388L90/DX	N°1 verticale di chiusura DX L90		●	●		
RIC2388L91/DX	N°1 verticale di chiusura DX L91					
RIC2388L95/DX	N°1 verticale di chiusura DX L95		●	●		
RIC2388L96/DX	N°1 verticale di chiusura DX L96		●	●		
RIC2388L98/DX	N°1 verticale di chiusura DX L98		●	●		
RIC2388L99/DX	N°1 verticale di chiusura DX L99		●	●		
RIC2388SAR/DX	N°1 verticale di chiusura DX SAR		●	●		
RIC2388ULU/DX	N°1 verticale di chiusura DX ULU		●	●		
RIC2388L90/SX	N°1 verticale di chiusura SX L90		●	●		
RIC2388L91/SX	N°1 verticale di chiusura SX L91		●	●		
RIC2388L95/SX	N°1 verticale di chiusura SX L95		●	●		
RIC2388L96/SX	N°1 verticale di chiusura SX L96		●	●		
RIC2388L98/SX	N°1 verticale di chiusura SX L98		●	●		
RIC2388L99/SX	N°1 verticale di chiusura SX L99		●	●		
RIC2388SAR/SX	N°1 verticale di chiusura SX SAR		●	●		
RIC2388ULU/SX	N°1 verticale di chiusura SX ULU		●	●		
RIC2425	Guarnizioni verticali con aletta (1 box)	●		●	●	
RIC2426	N°1 guarn. fermavetro ante fisse	●		●	●	
RIC2427	N°1 guarnizione verticale a palloncino			●		
RIC2428	Guarnizioni verticali magnetiche (1 box)		●			
RIC2429	Guarn gocc. inf B8812-46 (1 box)			●		
RIC2430	Guarn gocc. inf B8852-56 (1 box)				●	
RIC2431	Guarn gocc. inf B8801 (1 box)		●			
RIC2432	Guarn gocc. inf B8802 (1 box)		●			
RIC2433	Guarn gocc. inf B8803 (1 box)		●			
RIC2434	Guarn gocc. inf B8804 (1 box)		●			
RIC2435	Guarn gocc. inf B8805 (1 box)		●			
RIC2436	Guarn gocc. inf B8807 (1 box)		●			
RIC2437	Scorrimenti (1 anta)	●		●	●	
RIC2437L90	Scorrimenti L90 (1 anta)	●		●	●	
RIC2437L91	Scorrimenti L91 (1 anta)	●		●	●	
RIC2437L95	Scorrimenti L95 (1 anta)	●		●	●	
RIC2437L96	Scorrimenti L96 (1 anta)	●		●	●	
RIC2437L98	Scorrimenti L98 (1 anta)	●		●	●	
RIC2437L99	Scorrimenti L99 (1 anta)	●		●	●	
RIC2438	Viti di regolazione verticali (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2439	Tappi eccentrici e viti (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2439L90	Tappi eccentrici e viti L90 (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2439L91	Tappi eccentrici e viti L91 (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2439L95	Tappi eccentrici e viti L95 (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2439L96	Tappi eccentrici e viti L96 (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2439L98	Tappi eccentrici e viti L98 (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2439L99	Tappi eccentrici e viti L99 (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2440	Angolare frangiflutto	●				
RIC2441	Angolare binari	●				
RIC2441L90	Angolare binario L90	●				

Ricambi

ACRUX

Codice	Descrizione	Modelli				
		B8816-33	B8801-05	B8812-46	B8802-56	B8822-26
RIC2441L91	Angolare binario L91	●				
RIC2441L95	Angolare binario L95	●				
RIC2441L96	Angolare binario L96	●				
RIC2441L98	Angolare binario L98	●				
RIC2441L99	Angolare binario L99	●				
RIC2442	Tasselli fissaggio binari (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2443	N°1 ammortizzatore	●	●	●		
RIC2444	Chiave regolazione eccentrico	●	●	●		
RIC2445	Giunti verticale frangiflutto		●	●		
RIC2446	Staffa superiore snodo battente		●			
RIC2446L90	Staffa superiore snodo battente L90		●			
RIC2446L91	Staffa superiore snodo battente L91		●			
RIC2446L95	Staffa superiore snodo battente L95		●			
RIC2446L96	Staffa superiore snodo battente L96		●			
RIC2446L98	Staffa superiore snodo battente L98		●			
RIC2446L99	Staffa superiore snodo battente L99		●			
RIC2447	Staffa inferiore snodo battente		●			
RIC2447L90	Staffa inferiore snodo battente L90		●			
RIC2447L91	Staffa inferiore snodo battente L91		●			
RIC2447L95	Staffa inferiore snodo battente L95		●			
RIC2447L96	Staffa inferiore snodo battente L96		●			
RIC2447L98	Staffa inferiore snodo battente L98		●			
RIC2447L99	Staffa inferiore snodo battente L99		●			
RIC2448	Snodo superiore battente		●			
RIC2449	Snodo inferiore battente		●			
RIC2449L90	Snodo inferiore battente L90		●			
RIC2449L91	Snodo inferiore battente L91		●			
RIC2449L95	Snodo inferiore battente L95		●			
RIC2449L96	Snodo inferiore battente L96		●			
RIC2449L98	Snodo inferiore battente L98		●			
RIC2449L99	Snodo inferiore battente L99		●			
RIC2450/DX	N°1 staffa inferiore destra		●			
RIC2450/SX	N°1 staffa inferiore sinistra		●			
RIC2451	Coperchio vite svasata m4 cro	●	●			
RIC2451L90	Coperchio vite svasata m4 L90	●	●			
RIC2451L91	Coperchio vite svasata m4 L91	●	●			
RIC2451L95	Coperchio vite svasata m4 L95	●	●			
RIC2451L96	Coperchio vite svasata m4 L96	●	●			
RIC2451L98	Coperchio vite svasata m4 L98	●	●			
RIC2451L99	Coperchio vite svasata m4 L99	●	●			
RIC2452	Tappi profili verticali (1 box)	●	●	●	●	●
RIC2453	Maniglia esterna e pomolo interno	●	●			
RIC2453L90	Maniglia esterna e pomolo interno L90	●	●			
RIC2453L91	Maniglia esterna e pomolo interno L91	●	●			
RIC2453L95	Maniglia esterna e pomolo interno L95	●	●			
RIC2453L96	Maniglia esterna e pomolo interno L96	●	●			
RIC2453L98	Maniglia esterna e pomolo interno L98	●	●			
RIC2453L99	Maniglia esterna e pomolo interno L99	●	●			
RIC2454	Maniglia interna - esterna		●	●		
RIC2454L90	Maniglia interna - esterna L90		●	●		
RIC2454L91	Maniglia interna - esterna L91		●	●		
RIC2454L95	Maniglia interna - esterna L95		●	●		
RIC2454L96	Maniglia interna - esterna L96		●	●		
RIC2454L98	Maniglia interna - esterna L98		●	●		
RIC2454L99	Maniglia interna - esterna L99		●	●		

Ricambi

EUROPA

Codice	Descrizione	Europa																Europa SP							
		B7816 - 23	B7880 - 91	B7844 - 48	B7802 - 06	B7807 - 11	B7830 - 36	B7862 - 64	B7855 - 59	B7863 - 92	B7864 - 89	B7883 - 95	B7870 - 77	B7824 - 29	B7816 - 23	B7880 - 91	B7844 - 48	B7802 - 06	B7862 - 64	B7870 - 77	B7824 - 29				
RIC627	Gruppo fine corsa (1 pz)	•	•	•			•		•		•				•	•	•	•							
RIC1128	Monoadesivo di tenuta New Cee (box completo)	•	•	•			•		•		•														
RIC1141	Guarnizioni verticali con aletta (1 box)														•	•	•								
RIC1266	Guarnizioni verticali con aletta 8 mm (1 box)						•											•							
RIC1363	Guarnizione spazzolino FLEX				•																				
RIC1405	Gruppo guarnizioni inferiori (1 pz)																•			•					
RIC1620	Gruppo guarnizioni magnetiche 180° (box completo)			•			•										•								
RIC1624	Gruppo prof. magnetici (1 box completo)						•				•								•						
RIC1626	Guarnizioni verticali con aletta (box completo)	•	•	•			•		•		•							•							
RIC1670L01	1 Pomello int.+1 Pomello est. Bianco new				•	•																			
RIC1670ULU	1 Pomello int.+1 pomello est. Cromato new				•	•																			
RIC1710L01	Profilo a muro 10614dl2000L01 (1 pz)	•																							
RIC1710SAR	Profilo a muro 10614dp2000SAR (1 pz)	•																							
RIC1710ULU	Profilo a muro 10614dp2000ULU (1 pz)	•																							
RIC1711L01	Profilo a muro 10614dl1965L01 (1 pz)														•										
RIC1711SAR	Profilo a muro 10614dp1965SAR (1 pz)														•										
RIC1711ULU	Profilo a muro 10614dp1965ULU (1 pz)														•										
RIC1712L01	Profilo a muro 10623dl2000L01 (1 pz)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
RIC1712SAR	Profilo a muro 10623dp2000SAR (1 pz)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
RIC1712ULU	Profilo a muro 10623dp2000ULU (1 pz)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
RIC1714L01	Profilo a muro 10623dl1965aL01 (1 pz)															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RIC1714SAR	Profilo a muro 10623dp1965aSAR (1 pz)															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RIC1714ULU	Profilo a muro 10623dp1965aULU (1 pz)															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RIC1715	Gruppo scorrimento Europa (1 pz)	•	•	•																					
RIC1716	Gruppo scorrimento Europa SP (1 pz)														•	•	•								
RIC1717L01	Gruppo tappi scorr Europa bianco (box completo)	•	•	•											•	•	•								
RIC1717ULU	Gruppo tappi scorr Europa CRO (box completo)	•	•	•											•	•	•								
RIC1718L01	Gruppo blocca anta Europa bianco (box completo)	•	•	•			•				•				•	•	•		•						
RIC1718ULU	Gruppo blocca anta Europa CRO (box completo)	•	•	•			•				•				•	•	•		•						
RIC1719L01	Gruppo angolare Europa bianco (box completo)	•													•										
RIC1719ULU	Gruppo angolare Europa CRO (box completo)	•													•										
RIC1720L01	Gruppo sgancio Europa bianco (1 pz)	•	•	•																					
RIC1720ULU	Gruppo sgancio Europa grigio (1 pz)	•	•	•																					
RIC1721	Coppia guarnizioni multipolo (box completo)	•													•										
RIC1722ULU	Gruppo maniglia cromo (1 pz)	•	•	•			•		•		•				•	•	•		•						
RIC1723ULU	Gruppo maniglia battenti cromo (1 pz)				•				•		•		•				•		•						
RIC1724L01	Gruppo guida di scorr inf bianco (box completo)														•	•	•								
RIC1724ULU	Gruppo guida di scorr inf cro (box completo)														•	•	•								
RIC1725	Coppia guarnizioni inferiori (box completo)														•	•	•		•						
RIC1726L01	Gruppo profili magnetici 45° bianco (box completo)		•						•							•									
RIC1726ULU	Gruppo profili magnetici 45° grigio (box completo)		•						•							•									
RIC1727L01	Copriprofilo pvc bianco mm.2000 (box completo)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
RIC1727ULU	Copriprofilo pvc grigio mm2000 (box completo)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
RIC1728L01	Copriprofilo pvc bianco mm1965 (box completo)															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RIC1728ULU	Copriprofilo pvc grigio mm1965 (box completo)															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RIC1729L01	Gruppo profili magnetici 180° bianco (box completo)			•				•		•		•					•		•						
RIC1729ULU	Gruppo profili magnetici 180° grigio (box completo)			•				•		•		•					•		•						
RIC1730L01	Gruppo snodo battente bianco (box completo)			•								•													
RIC1730ULU	Gruppo snodo battente grigio (box completo)			•								•													
RIC1731	Guarn verticale labbro Europa (box completo)			•	•	•						•						•		•					
RIC1732L01	Gruppo snodo batt sp bianco (box completo)																•								
RIC1732ULU	Gruppo snodo batt sp grigio (box completo)																•								
RIC1733L01	Gruppo snodo soffietto bianco (box completo)				•																				
RIC1733ULU	Gruppo snodo soffietto grigio (box completo)				•																				
RIC1734L01	Gruppo cremagliera bianco (box completo)				•																				
RIC1734ULU	Gruppo cremagliera grigio (box completo)				•																				
RIC1735L01	Scorrimenti soffietto Europa bianco (box completo)				•																				
RIC1735ULU	Scorrimenti soffietto Europa grigio (box completo)				•																				
RIC1736	Gruppo magneti soffietto (box completo)				•																				
RIC1737L01	Gruppo snodo saloon bianco (box completo)					•																			
RIC1737ULU	Gruppo snodo saloon grigio (box completo)					•																			
RIC1738L01	Gruppo scorrimento tondo bianco (1 pz)						•				•							•							

Ricambi

EUROPA

Codice	Descrizione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Ricambi

VIS

Codice	Descrizione	Modelli							
		B8316 - 20	B8341 - 45	B8373 - 72	B8316 - 20	B8373 - 72	B8301 - 05	B8341 - 45	B8321 - 25
RIC820	Guarnizione inferiore	●							
RIC871C	Gruppo cerniere	●	●	●					
RIC1101	Gruppo angolari di giunzione guarnizione a 180°			●					
RIC1102	Gruppo angolari di giunzione 45°	●							
RIC1103C	Gruppo frangiflutto			●					
RIC1338	Guarnizione inferiore		●						
RIC1414LUC	Profilo a muro VIS	●	●	●	●	●	●	●	
RIC1415LUC	Gruppo snodi battente VIS					●			
RIC1416	Gruppo guarnizioni calamitate VIS	●			●	●			
RIC1417	Gruppo guarnizioni battente VIS					●			
RIC1418LUC	Gruppo maniglia VIS	●	●	●	●	●	●	●	
RIC1419LUC	Gruppo scorrimenti 1 anta VIS				●			●	
RIC1420LUC	Gruppo guida inf. anta VIS				●			●	
RIC1421LUC	Gruppo profili coprifessura VIS				●			●	
RIC1422LUC	Gruppo angolare VIS				●				
RIC1423	Gruppo guarnizioni calamitate VIS				●				
RIC1424	Gruppo guarnizioni VIS				●		●		
RIC1425LUC	Gruppo scorrimenti 1 anta tondo VIS					●			
RIC1437	Guarnizioni verticali	●	●						
RIC1620	Gruppo guarnizioni magnetiche180° VIS			●					
RIC1626	Gruppo guarnizioni tondo VIS					●			
RIC1627	Sacchetto viti fissaggio a muro	●	●	●	●	●	●	●	●
RIC1631	Gruppo guide inferiori tondo VIS					●			
RIC1634LUC/DX	Profilo binario superiore DX B8316 VIS				●				
RIC1634LUC/SX	Profilo binario superiore SX B8316 VIS				●				
RIC1635LUC/DX	Profilo binario superiore DX B8317 VIS				●				
RIC1635LUC/SX	Profilo binario superiore SX B8317 VIS				●				
RIC1636LUC/DX	Profilo binario superiore DX B8318 VIS				●				
RIC1636LUC/SX	Profilo binario superiore SX B8318 VIS				●				
RIC1637LUC/DX	Profilo binario superiore DX B8319 VIS				●				
RIC1637LUC/SX	Profilo binario superiore SX B8319 VIS				●				
RIC1638LUC/DX	Profilo binario superiore DX B8320 VIS				●				
RIC1638LUC/SX	Profilo binario superiore SX B8320 VIS				●				
RIC1642LUC	Gruppo angolare VIS	●							
RIC1643	Gruppo guarnizioni VIS			●					
RIC1644	Gruppo blocchetti ferma vetro VIS	●	●						
RIC1645	Gruppo guarnizioni magnetiche VIS		●						
RIC1646	Gruppo blocchetti ferma vetro tondi VIS			●					
RIC1780	Antiscivolo adesivo 8xsp0,8 mm l.1,2 Mt	●	●						
KT8300LUC	Kit n°1 carter copertura serie VIS	●	●	●	●	●	●	●	●
RIC2456LUC	Gruppo fine corsa tondo VIS (1 box completo)			●					

Ricambi

PIXEL

B8510 - 33

B8540 - 50

B8552 - 58

B8501 - 07

B8570 - 82

B8520 - 28

Codice		Modelli						
RIC627	N°1 gruppo fine corsa	●	●	●				
RIC1128	Monoadesivo di tenuta New Cee (box completo)						●	
RIC1341	Gruppo guarnizioni magnetiche a 180° (1box)			●				
RIC1716	Gruppo scorrimento europa sp (1 pz)	●	●	●				
RIC1717ULU	Gruppo tappi scorr europa CRO (box completo)	●	●	●				
RIC1721	Coppia guarnizioni multipolo (box completo)	●						
RIC1746ULU	N°1 profilo a muro ULU Pixel	●	●	●	●	●	●	
RIC1746SAS	N°1 Profilo a muro SAS Pixel	●	●	●	●	●	●	
RIC1747ULU	N°1 Carter di chiusura ULU Pixel	●	●	●	●	●	●	
RIC1747SAS	N°1 Carter di chiusura SAS Pixel	●	●	●	●	●	●	
RIC1748ULU	N°1 Carter parete fissa ULU Pixel						●	
RIC1748SAS	N°1 Carter parete fissa SAS Pixel						●	
RIC1749ULU	N°1 Angolare binari ULU	●						
RIC1749SAS	N°1 Angolare binari SAS	●						
RIC1750ULU	N°1 Maniglia completa CRO	●	●	●	●	●		
RIC1751ULU	N°1 Gruppo sgancio anta CRO	●	●	●				
RIC1752	Guarnizioni Fermavetro ante fisse (1 anta)	●	●	●		●		
RIC1753	N°1 Guarnizioni chiusura scorrevole 2 ante		●					
RIC1754ULU	N°1 Staffa vetro battente Pixel CRO				●	●		
RIC1755ULU	N°1 Blocchetto su binario battente CRO				●	●		
RIC1756	N°2 Guarnizioni magnetiche 180° profilo-lastra				●	●		
RIC1757	N°1 Guarnizioni gocciolatoio inferiore				●	●		
RIC1758ULU	Terminali verticale battente su lastra ULU (1box)					●		
RIC1758SAS	Terminali verticale battente su lastra SAS (1box)					●		
RIC1759ULU	Tasselli verticale battente su lastra ULU (1box)					●		
RIC1759SAS	Tasselli verticale battente su lastra SAS (1box)					●		
RIC1775	Guarnizioni verticali con aletta	●	●					

Ricambi
OPEN

Codice	Descrizione	Modelli																		
RIC820	Gruppo guarnizioni inferiori						●	●		●										
RIC840	Sacchetto viteria fissaggio a muro																		●	
RIC863C	Pomello cromo						●	●	●	●										
RIC864C	Gruppo maniglie cromo						●	●	●	●										
RIC880	Sacchetto viteria fissaggio a muro	●	●	●																
RIC1000	Guarnizione inferiore Open Surf/Side		●	●	●	●								●	●	●	●			
RIC1001C	Cerniera a scatto cromo Open Side		●	●	●	●									●		●			
RIC1106C	Gruppo blocca frangiflutto cromo						●	●		●										
RIC1116ULU	Gruppo frangiflutto ULU						●	●	●	●										
RIC1199C	Gruppo camme per snodo cromo						●	●	●	●										
RIC1214C	N° 1 supporto vetro-muro (cm. 50)													●						
RIC1215C	N° 1 supporto vetro-muro (cm. 80)														●			●		
RIC1216C	N° 1 supporto vetro-muro (cm. 60)										●						●			
RIC1217C	N° 2 blocchetti inferiori fissaggio vetro				●	●											●	●		
RIC1335ULU	Profilo a muro parte fissa										●	●	●	●						
RIC1337ULU	Ric profilo carter										●	●	●	●						
RIC1393ULU	Gruppo frangiflutto curvo DX/SX																			
RIC1394ULU	Profilo a muro lato battente h=2025						●	●	●	●										
RIC1395ULU	Carter profilo lato battente h=2025						●	●	●	●										
RIC1396ULU	Gruppo supporto Open Spin												●							
RIC1397	Gruppo guarnizioni magnetiche																			
RIC1398	Gruppo gocciolatoio + angolari																			
RIC1408ULU	Profilo a muro inclinato h=2000											●			●					
RIC1440ULU	Kit minuteria zanca Open Xclusive ULU											●								
RIC1441ULU	Palo L. 750 cm. zanca Open Xclusive ULU											●								
RIC1442ULU	Palo L. 850cm. zanca Open Xclusive ULU											●								
RIC1443ULU	Kit blocchett fissaggio inferiore Open Xclusive ULU											●								
RIC1444ULU	Profilo a muro Open Xclusive ULU											●								
RIC1648	Gruppo guarnizioni magnetiche 45° per porte Open								●											
RIC1649	Gruppo guarnizioni magnetiche 45° per porta Open						●													
RIC1760ULU	Profilo a muro ULU Open Shot	●																	●	
RIC1760L96	Profilo a muro L96 Open Shot	●																	●	
RIC1761ULU	Barra stabilizzatrice ULU Open Shot																		●	
RIC1762	Guarnizioni fermavetro verticale-lastra																		●	
RIC1782	Viti fissaggio tubo sostegno Open											●	●	●	●	●	●		●	
RIC1809CRO	N° 1 Supporto vetro-muro (120 cm.)	●	●	●	●	●														
RIC1809L96	N° 1 Supporto vetro-muro (120 cm.)	●	●	●	●	●														
RIC1810CRO	N° 1 Supporto attacco a vetro	●	●	●	●	●														
RIC1810L96	N° 1 Supporto attacco a vetro	●	●	●	●	●														
RIC1811CRO	N° 1 Cover esterna attacco a vetro	●	●	●	●	●														
RIC1811L96	N° 1 Cover esterna attacco a vetro	●	●	●	●	●														
RIC1812CRO	N° 1 Supporto per fissaggio a muro	●	●	●	●	●														
RIC1812L96	N° 1 Supporto per fissaggio a muro	●	●	●	●	●														
RIC1813	N° 1 Confezione fissaggio supporto vetro/muro	●	●	●	●	●														
RIC1814ULU	N° 1 Profilo a muro Open Side		●	●																
RIC1814L96	N° 1 Profilo a muro Open Side		●	●																
RIC2574L96	Braccetto L96 (120 mm.)																			●
RIC2576L96	Braccetto L96 (670 mm.)																			●
RIC2577L96	Attacco a vetro per braccetto																			●
RIC2583L96	Tubo per braccetto di sostegno (1160 mm.)																			●

Ricambi

CEE ART

Codice	Descrizione	Modelli							
		B0024-20	B0010-23	B0080-80	B0044-48	B0001-04	B0030-34	B0007-11	B0062-54
RIC1128	Monoadesivo	●	●	●				●	
RIC1266	Gruppo guarnizioni verticali con aletta mm 8	●	●	●					
RIC1364	Ric guarnizione spazzolino flex						●		
RIC1620	Gruppo guarnizioni magn 180° (box compl)					●			
RIC1624	Gruppo guarnizioni magnetiche (1 box completo)			●				●	
RIC1626	Gruppo guarnizioni verticali con aletta mm 12							●	
RIC1715	Gruppo scorrimento EUROPA (1 pz)	●	●	●					
RIC1717L01	Gruppo tappi scorr EUROPA bianco (box completo)	●	●	●					
RIC1717ULU	Gruppo tappi scorr EUROPA grigio (box completo)	●	●	●					
RIC1718L01	Gruppo blocca anta EUROPA bianco (box completo)	●	●	●				●	
RIC1718ULU	Gruppo blocca anta EUROPA grigio (box completo)	●	●	●				●	
RIC1726L01	Gruppo profili magn 45° bianco (box completo)		●						
RIC1726ULU	Gruppo profili magn 45° grigio (box completo)		●						
RIC1729L01	Gruppo profili magn 180° bianco (box completo)				●				
RIC1729ULU	Gruppo profili magn 180° grigio (box completo)				●				
RIC1731	Guarn verticale labbro EUROPA (box completo)				●	●	●		
RIC1738L01	Gruppo scorrimento tondo bianco (1 pz)							●	
RIC1738ULU	Gruppo scorrimento tondo grigio (1 pz)							●	
RIC1739L01	Gruppo sgancio tondo bianco (1 pz)							●	
RIC1739ULU	Gruppo sgancio tondo grigio (1 pz)							●	
RIC1798L01	Copriprofilo bianco mm 1950 (box completo)	●	●	●	●	●	●	●	
RIC1798ULU	Copriprofilo grigio mm 1950 (box completo)	●	●	●	●	●	●	●	
RIC1799	Sacchetto viti fissaggio a muro	●	●	●	●	●	●	●	
RIC1800L01	Gruppo fine corsa bianco (4 pz)		●	●	●			●	
RIC1800ULU	Gruppo fine corsa grigio (4 pz)		●	●	●			●	
RIC1801L01	Gruppo sgancio bianco (4 pz)		●	●	●				
RIC1801ULU	Gruppo sgancio grigio (4 pz)		●	●	●				
RIC1802	Gruppo profili magnetici 45° (box completo)	●							
RIC1803L01	Gruppo angolare bianco (box completo)	●							
RIC1803ULU	Gruppo angolare CRO (box completo)	●							
RIC1804L01	Gruppo snodo battenti bianco (box completo)				●	●			
RIC1804ULU	Gruppo snodo battenti grigio (box completo)				●	●			
RIC1805L01	Gruppo snodo soffierto bianco (box completo)						●		
RIC1805ULU	Gruppo snodo soffierto grigio (box completo)						●		
RIC1806L01	Gruppo scorrimento soffierto bianco (box completo)						●		
RIC1806ULU	Gruppo scorrimento soffierto grigio (box completo)						●		
RIC1807L01	Gruppo cremagliera bianco (box completo)						●		
RIC1807ULU	Gruppo cremagliera grigio (box completo)						●		
RIC1808L01	Gruppo maniglia bianco (1pz)		●	●	●	●	●	●	
RIC1808ULU	Gruppo maniglia CRO (1pz)		●	●	●	●	●	●	
RIC2233L01	Profilo a muro aletta CEE ART L01	●		●	●	●	●	●	
RIC2233SAR	Profilo a muro aletta CEE ART SAR	●		●	●	●	●	●	
RIC2233ULU	Profilo a muro aletta CEE ART ULU	●		●	●	●	●	●	
RIC2234L01	Verticale di battuta CEE ART L01				●				
RIC2234SAR	Verticale di battuta CEE ART SAR				●				
RIC2234ULU	Verticale di battuta CEE ART ULU				●				
RIC2235L01	Verticale di snodo CEE ART L01				●	●	●		
RIC2235SAR	Verticale di snodo CEE ART SAR				●	●	●		
RIC2235ULU	Verticale di snodo CEE ART ULU				●	●	●		
RIC2268L01	Profilo a muro CEE ART L01	●							
RIC2268SAR	Profilo a muro CEE ART SAR	●							
RIC2268ULU	Profilo a muro CEE ART ULU	●							
RIC2281L01	Verticale di battuta CEE ART L01		●						
RIC2281SAR	Verticale di battuta CEE ART SAR		●						
RIC2281ULU	Verticale di battuta CEE ART ULU		●						
RIC2323	Guarnizione inferiore gocc (1 pz)				●	●			

Ricambi

ALTER

Codice	Descrizione					
RIC871C	Gruppo cerniere CROMO (nr. Pz. 2)		●	●		
RIC871L01	Gruppo cerniere L01 (nr. Pz. 2)		●	●		
RIC1080	Gruppo profili magnetici (1 box completo)				●	
RIC1093	Gruppo profili magnetici (1 box completo)	●	●			
RIC1098	Gruppo n° 1 guarnizione a palloncino	●			●	
RIC1102	Gruppo ang. di giunz. x guarniz. A 45°	●	●	●		
RIC1109	Guarnizione tenuta snodo	●	●	●	●	
RIC1113	Gruppo tappi x profili a muro	●	●	●	●	
RIC1199C	Gruppo camme cromo per snodo	●	●	●	●	
RIC1272C	Gruppo viti	●	●	●	●	
RIC1353B	Gruppo guarnizione magnetica 180° nicchia bianco			●		
RIC1353G	Gruppo guarnizione magnetica 180° nicchia grigio			●		
RIC1354B	Zoccolo frangiflutto BIANCO			●		
RIC1354G	Zoccolo frangiflutto GRIGIO			●		
RIC1374L01	Profilo a muro 10446dl1900L01		●	●	●	
RIC1374ULU	Profilo a muro 10446dp1900ULU		●	●	●	
RIC1431	Gruppo guarnizione inferiori	●	●	●	●	
RIC1432ULU	Gruppo frangiflutto L21	●	●	●		
RIC1433ULU	Gruppo camma centrale	●				
RIC1434ULU	Gruppo maniglia inferiore e superiore cromo	●				
RIC1435L01	Gruppo maniglia soffietto bianco		●	●	●	
RIC1435ULU	Gruppo maniglia soffietto cromo		●	●	●	
RIC1436L01	Profilo a muro inferiore e superiore L01	●				
RIC1436ULU	Profilo a muro inferiore e superiore ULU	●				
RIC1437	Guarnizione con aletta soffietto		●	●		
RIC1632L01	Profilo a muro 10446dl1875L01			●		
RIC1632ULU	Profilo a muro 10446dl1875ULU			●		
RIC1650L01	Cerniera penta L01 (nr. Pz.1)				●	
RIC1650ULU	Cerniera penta CRO (nr. Pz.1)				●	
RIC1651ULU	Gruppo frangiflutto L21 Alter penta				●	
RIC1708L01	Profilo di battuta			●		
RIC1708ULU	Profilo di battuta			●		

B9301 - 17

B9320 - 36

B9341 - 48

B9355 - 56

Ricambi
POLARIS 2017

[illegible]

Ricambi

POLARIS 2017

Codice	Descrizione	DESIGN										DELUXE										DREAM		FISSE	
RIC1629L01	N°1 carter copriviti Polaris Dream parete fissa h. 1875 L01																								
RIC1629ULU	N°1 carter copriviti Polaris Dream parete fissa h. 1875 ULU																								
RIC1632L01	Profilo verticale a muro Polaris L01																								
RIC1632ULU	Profilo verticale a muro Polaris ULU																								
RIC1691L01	Profilo di battuta Polaris Design L01																								
RIC1691ULU	Profilo di battuta Polaris Design ULU																								
RIC1693	Profilo coprisilicone Polaris ULU																								
RIC1706ULU	Kit blocca frangiflutto Polaris																								
RIC1708ULU	Profilo di battuta Polaris Dream/Deluxe ULU																								
RIC1708L01	Profilo di battuta Polaris Dream/Deluxe L01																								
RIC2064L01	Profilo di battuta Polaris L01																								
RIC2064ULU	Profilo di battuta Polaris ULU																								
RIC2065L01	Profilo di battuta Polaris L01																								
RIC2065ULU	Profilo di battuta Polaris ULU																								
RIC2066L01	Profilo di battuta Polaris L01																								
RIC2066ULU	Profilo di battuta Polaris ULU																								
RIC2353L01	Carter L01 (/B)																								
RIC2353ULU	Carter Grigio (/B)																								
RIC2370L01	Gruppo zanca corta L01 (/B)																								
RIC2370ULU	Gruppo zanca corta CRO (/B)																								
RIC2371L01	Gruppo zanca lunga L01 (/B)																								
RIC2371ULU	Gruppo zanca lunga CRO (/B)																								
RIC2372L01	Profilo a muro Polaris L01																								
RIC2372ULU	Profilo a muro Polaris ULU																								

Ricambi

POLARIS 2018

Codice		Modelli														
RIC863L01	Gruppo n° 1 pomello interno bianco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
RIC863C	Gruppo n° 1 pomello interno cromo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
RIC864L01	Gruppo n° 1 maniglia esterna bianco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
RIC864C	Gruppo n° 1 maniglia esterna cromo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
RIC871C	Gruppo cerniere cromo (nr.Pz.2)													●	●	
RIC871L01	Gruppo cerniere bianco (nr.Pz.2)													●	●	
RIC1096	Gruppo guarnizioni inferiori	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RIC1435L01	Gruppo maniglia soffietto bianco													●	●	
RIC1435ULU	Gruppo maniglia soffietto cromo													●	●	
RIC1437	Guarnizione con aletta soffietto													●	●	
RIC1620	Gruppo guarnizioni magn 180° (box completo)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
RIC1799	Sacchetto viti fissaggio a muro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RIC1802	Gruppo profili magnetici 45° (box completo)	●						●						●		
RIC2350	Gruppo guarnizioni magnetiche			●							●					
RIC2352	Guarnizione fermavetro	●	●	●	●	●	●				●					
RIC2353L01	N°1 carter profilo a muro L01	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RIC2353ULU	N°1 carter profilo a muro grigio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RIC2370L01	Gruppo zanca corta polaris L01	●	●	●	●	●	●	●								
RIC2370ULU	Gruppo zanca corta polaris CRO	●	●	●	●	●	●	●								
RIC2371L01	Gruppo zanca lunga polaris L01						●				●					
RIC2371ULU	Gruppo zanca lunga polaris CRO						●				●					
RIC2705L01	Profilo muro L01							●	●	●	●	●	●	●	●	
RIC2705ULU	Profilo muro ULU							●	●	●	●	●	●	●	●	
RIC2706L01	Profilo muro battuta L01		●						●						●	
RIC2706ULU	Profilo muro battuta ULU		●						●						●	
RIC2707L01	Verticale battuta L01		●						●						●	
RIC2707ULU	Verticale battuta ULU		●						●						●	
RIC2708ULU	Profilo frangiflutto ULU	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RIC2709ULU	Profilo frangiflutto curvo ULU				●											
RIC2710ULU	Profilo frangiflutto curvo ULU											●				
RIC2711ULU	Profilo frangiflutto curvo ULU											●				
RIC2712	Gruppo guarnizioni parete fissa					●										
RIC2713ULU	Gruppo terminali frangiflutto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RIC2714ULU	Gruppo snodi a muro ULU							●	●	●	●	●	●	●	●	
RIC2715ULU	Gruppo snodi centrali ULU	●	●	●	●	●										
RIC2716L01	Profilo a muro L01	●	●	●	●	●	●				●					
RIC2716ULU	Profilo a muro ULU	●	●	●	●	●	●				●					
RIC2747	Guarnizione spazzolino	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Ricambi

CIAO

Codice	Descrizione	Modelli										
RIC845	Sacchetto viti fissaggio a muro	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
RIC987L01	Gruppo guarnizione coprifessura	●	●	●				●	●			
RIC987ULU	Gruppo guarnizione coprifessura	●	●	●				●	●			
RIC988	Gruppo guarnizioni calamitate	●										
RIC1036L01	Gruppo guarnizioni						●					
RIC1036ULU	Gruppo guarnizioni						●					
RIC1038L01	Gruppo scorrimento						●					
RIC1038ULU	Gruppo scorrimento						●					
RIC1039L01	Gruppo snodo						●					
RIC1039ULU	Gruppo snodo						●					
RIC1044	Gruppo scorrimento anta centrale								●			
RIC1045	Gruppo scorrimento anta chiusura								●			
RIC1064L01	Gruppo pomello completo (solo per pannelli vetro)		●	●								
RIC1064ULU	Gruppo pomello completo (solo per pannelli vetro)		●	●								
RIC1371L01	Gruppo angolare	●										
RIC1371CR0	Gruppo angolare	●										
RIC1372L01	Gruppo guarnizioni verticali		●	●								
RIC1373L01	Gruppo scorrimenti		●	●								
RIC1373ULU	Gruppo scorrimenti		●	●								
RIC1376L01	Gruppo cerniere						●					
RIC1376ULU	Gruppo cerniere						●					
RIC1377L01	Gruppo guarnizioni verticali			●	●							
RIC1377ULU	Gruppo guarnizioni verticali			●	●							
RIC1378L01	Gruppo guarnizioni orizzontali			●	●							
RIC1379L01	Gruppo guarnizioni calamitate			●	●			●				
RIC1379ULU	Gruppo guarnizioni calamitate			●	●			●				
RIC1380L01	Gruppo snodo per 1 anta			●	●							
RIC1380ULU	Gruppo snodo per 1 anta			●	●							
RIC1381	Gruppo scorrimento							●				
RIC1382L01	Gruppo guarnizioni								●			
RIC1382ULU	Gruppo guarnizioni								●			
RIC1383L01	Gruppo guarnizioni calamitate								●			
RIC1383ULU	Gruppo guarnizioni calamitate								●			
RIC1385L01	Profilo a muro h=1850	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
RIC1385ULU	Profilo a muro h=1850	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
RIC1387L01	Profilo montante giunzione h=1850									●		
RIC1387ULU	Profilo montante giunzione h=1850									●		
RIC1388L01	Gruppo tappi traverso								●			
RIC1388ULU	Gruppo tappi traverso								●			
RIC1673	Gruppo minuteria tondo CIAO		●	●								

Ricambi

AMERICA

Codice	Descrizione	PLUS			UP																												
RIC627	N°1 Gruppo fine corsa	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
RIC874	Gruppo guarnizioni verticali						●	●																									
RIC875	Gruppo guarnizioni orizzontali bianche						●	●																									
RIC875ULU	Gruppo guarnizioni orizzontali ULU						●	●																									
RIC876	Gruppo guarnizioni calamitate								●																								
RIC876ULU	Gruppo guarnizioni calamitate								●																								
RIC877	Copriprofilo a muro bianco						●	●	●	●	●	●																					
RIC877ULU	Copriprofilo a muro grigio						●	●	●	●	●	●																					
RIC878	Gruppo snodo completo bianco (1 box completo)						●	●																									
RIC878ULU	Gruppo snodo completo grigio (1 box completo)						●	●																									
RIC879	Tappi profilo a muro bianchi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RIC880	Sacchetto viti fissaggio a muro bianco	●	●	●		●	●	●	●	●																							
RIC892	Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo)	●			●	●					●	●																					
RIC892ULU	Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo)				●	●					●	●																					
RIC894	Gruppo angolare bianco	●			●	●																											
RIC894ULU	Gruppo angolare cromato	●			●	●																											
RIC895	N°1 scorrimento	●			●	●					●	●																					
RIC896	Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo)																																
RIC898	N°1 scorrimento										●																						
RIC899	Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo)										●																						
RIC899ULU	Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo)										●																						
RIC900	Copritraverso bianco										●																						
RIC900ULU	Copritraverso grigio										●																						
RIC901	Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo)										●																						
RIC901ULU	Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo)										●																						
RIC1172L01	Gruppo guarnizioni bianche (1/2 box)		●																														
RIC1172ULU	Gruppo guarnizioni grigie (1/2 box)		●																														
RIC1173	Gruppo scorrimenti (1 anta)		●	●																													
RIC1174L01	Gruppo angolari di giunzione bianco (1 box completo)		●																														
RIC1174ULU	Gruppo angolari di giunzione cromo (1 box completo)		●																														
RIC1174SAR	Gruppo angolari di giunzione grigio (1 box completo)		●																														
RIC1177L01	Gruppo guarnizioni bianche (1/2 box)		●																														
RIC1177ULU	Gruppo guarnizioni grigie (1/2 box)		●																														
RIC1178L01	Gruppo angolari di giunzione bianco (1 box completo)		●																														
RIC1178ULU	Gruppo angolari di giunzione cromo (1 box completo)		●																														
RIC1178SAR	Gruppo angolari di giunzione grigio (1 box completo)		●																														
RIC1179L01	Gruppo striscianti bianco (1 box completo)		●																														
RIC1179ULU	Gruppo striscianti grigio (1 box completo)		●																														
RIC1180L01	Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo)			●																													
RIC1180ULU	Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo)			●																													
RIC1181L01	Gruppo striscianti bianco (1 box completo)			●																													
RIC1181ULU	Gruppo striscianti grigio (1 box completo)			●																													
RIC1182L01	Gruppo blocca scorrimento bianco (1 box completo)			●																													
RIC1182ULU	Gruppo blocca scorrimento grigio (1 box completo)			●																													
RIC1212	Gruppo snodo completo (1 box completo)										●																						
RIC1212ULU	Gruppo snodo completo (1 box completo)										●																						
RIC1315G	Gruppo scorrimento										●																						
RIC1376L01	Gruppo cerniere										●																						
RIC1376ULU	Gruppo cerniere										●																						
RIC1409L01	Profilo verticale a muro L01					●	●	●	●	●	●	●																					
RIC1409SAR	Profilo verticale a muro SAR					●	●	●	●	●	●	●																					
RIC1409ULU	Profilo verticale a muro ULU					●	●	●	●	●	●	●																					
RIC1410L01	Profilo verticale a muro L01	●	●	●	●	●	●																										
RIC1410SAR	Profilo verticale a muro SAR	●	●	●	●	●	●																										
RIC1410ULU	Profilo verticale a muro ULU	●	●	●	●	●	●																										
RIC1411L01	Pofilo montante verticale di giunzione L01																																●
RIC1411SAR	Pofilo montante verticale di giunzione SAR																																●
RIC1411ULU	Pofilo montante verticale di giunzione ULU																																●
RIC1598L01	Gruppo maniglia bianco (coppia)	●																															
RIC1598ULU	Gruppo maniglia cromo (coppia)	●																															
RIC1599L01	Gruppo magneti bianco	●									●																						
RIC1599ULU	Gruppo magneti orioio	●									●																						

Ricambi

AMERICA

Codice	Descrizione	PLUS	UP															
RIC1600L01	Gruppo scorrimenti bianco																	
RIC1600ULU	Gruppo scorrimenti grigio																	
RIC1630L01	Gruppo magneti L01																	
RIC1630ULU	Gruppo magneti ULU																	
RIC1641L01	Gruppo sgancio anta																	
RIC1641ULU	Gruppo sgancio anta																	
RIC1652	Gruppo viti regol. Plastica scor. L01/ULU																	
RIC1680L01	Tappi copri foro scorrimento L01																	
RIC1680ULU	Tappi copri foro scorrimento ULU																	
RIC1709L01	Profilo di battuta L01																	
RIC1797L01	Barra sgancio-aggancio L01																	
RIC1797ULU	Barra sgancio-aggancio ULU																	
RIC1799	Sacchetto viti fissaggio a muro																	
RIC2188L01	Profilo verticale L01 nicchia 2a sof B6831-34																	
RIC2188SAR	Profilo verticale SAR nicchia 2a sof B6831-34																	
RIC2188ULU	Profilo verticale ULU nicchia 2a sof B6831-34																	
RIC2284L01	Gruppo scorrimento soffietto L01																	
RIC2284ULU	Gruppo scorrimento soffietto grigio																	
RIC2285L01	Gruppo scorrimento soffietto L01																	
RIC2285ULU	Gruppo scorrimento soffietto grigio																	
RIC2294L01	Gruppo guarnizioni centrali L01																	
RIC2294ULU	Gruppo guarnizioni centrali grigio																	
RIC2295L01	N°2 fine corsa L01																	
RIC2295ULU	N°2 fine corsa grigi																	
RIC2296L01	Guarnizione calamita muro L01																	
RIC2296ULU	Guarnizione calamita muro grigia																	
RIC2297L01	Guarnizione calamita anta L01																	
RIC2297ULU	Guarnizione calamita anta grigia																	
RIC2298L01	Guarnizione labbro muro L01																	
RIC2298ULU	Guarnizione labbro muro grigia																	
RIC2299L01	Gruppo snodi soffietto AMERICA L01																	
RIC2299ULU	Gruppo snodi soffietto AMERICA grigio																	
RIC2300L01	Gruppo scorrimento soffietto L01																	
RIC2300ULU	Gruppo scorrimento soffietto grigio																	
RIC2301L01	Gruppo cremagliera soffietto L01																	
RIC2301ULU	Gruppo cremagliera soffietto grigio																	
RIC2302	Guarnizione centrale verticale																	
RIC2303	Guarnizione inferiore																	
RIC2304L01	Profilo verticale L01 nicchia 2a sof B6831-34																	
RIC2304SAR	Profilo verticale SAR nicchia 2a sof B6831-34																	
RIC2304ULU	Profilo verticale ULU nicchia 2a sof B6831-34																	
RIC2309L01	Verticale centrale soffietto L01																	
RIC2309SAR	Verticale centrale soffietto SAR																	
RIC2309ULU	Verticale centrale soffietto ULU																	
RIC2726ULU	Coppia maniglie cromo																	
RIC2726L01	Coppia maniglie b.co																	
RIC2727	Coppia magneti																	
RIC2728	Viteria di fissaggio																	
RIC2729ULU	Gruppo profilo di battuta P2A																	
RIC2729L01	Gruppo profilo di battuta P2A																	
RIC2729SAR	Gruppo profilo di battuta P2A																	
RIC2730ULU	Magnete battuta G																	
RIC2730L01	Magnete battuta BCO																	
RIC2740L01	Gruppo scorrimenti tondo 2a BCO																	
RIC2740ULU	Gruppo scorrimenti tondo 2a G																	
RIC2741ULU	Gruppo profilo di battuta tondo 2a																	
RIC2741L01	Gruppo profilo di battuta tondo 2a																	
RIC2741SAR	Gruppo profilo di battuta tondo 2a																	
RIC2742	Guarnizione palloncino tondo 2a																	

Ricambi

AMERICA QUATTRO

Codice	Descrizione	B6312 - 19	B6372 - 78	B6382 - 98	B6301 - 07	B6331 - 37	B6340 - 38	B6383 - 89	B6321 - 29
RIC2594ULU	Gruppo angolare cromo	●	●	●					
RIC2594L91	Gruppo angolare bco	●	●	●					
RIC2595ULU	Gruppo tappi binario grigio	●	●	●		●	●		
RIC2595L91	Gruppo tappi binario bco	●	●	●		●	●		
RIC2596	Gruppo scorrimento	●	●	●		●	●		
RIC1800ULU	Fermo corsa in gomma grigio	●	●	●		●	●		
RIC1800L91	Gruppo fine corsa b.Co	●	●	●		●	●		
RIC2597ULU	Gruppo ferma anta grigio	●	●	●		●	●		
RIC2597L91	Gruppo ferma anta b.Co	●	●	●		●	●		
RIC2598ULU	Gruppo maniglia cro	●	●	●	●	●	●		
RIC2598L91	Gruppo maniglia b.Co	●	●	●	●	●	●		
RIC2599ULU	Gruppo sgancio frontale cro	●	●	●		●	●		
RIC2599L91	Gruppo sgancio frontale b.Co	●	●	●		●	●		
RIC2600ULU	Gruppo sgancio anta cro	●	●	●		●	●		
RIC2600L91	Gruppo sgancio anta b.Co	●	●	●		●	●		
RIC2601	Coppia guarnizioni labbro verticali	●	●	●		●	●		
RIC2602	Coppia guarnizioni guida sgancio 4mm	●	●	●		●	●		
RIC2603	Sacchetto viti di fissaggio	●	●	●	●	●	●	●	
RIC2604	Coppia magneti	●	●			●	●		
RIC2605ULU	Profilo a muro ULU				●	●	●	●	
RIC2605L91	Profilo a muro L91				●	●	●	●	
RIC2605SAR	Profilo a muro SAR				●	●	●	●	
RIC2635L91	Frangiflutto L91 b6395-43			●		●			
RIC2636L91	Frangiflutto L91 b6396-97-98	●	●	●					
RIC2637ULU	Coppia magneti			●		●			
RIC2637L91	Coppia magneti			●		●			
RIC2639ULU/DX	Prem verticale chiusura p2a dx					●			
RIC2639L91/DX	Prem verticale chiusura p2a dx					●			
RIC2639SAR/DX	Prem verticale chiusura p2a dx					●			
RIC2639ULU/SX	Prem verticale chiusura p2a sx					●			
RIC2639L91/SX	Prem verticale chiusura p2a sx					●			
RIC2639SAR/SX	Prem verticale chiusura p2a sx					●			
RIC2680ULU	Gruppo snodi grigio			●	●				
RIC2680L91	Gruppo snodi b.Co			●	●				
RIC1731	Guarn verticale labbro			●	●				
RIC2681ULU/SX	Prem verticale labbro sx ULU			●	●				
RIC2681L91/SX	Prem verticale labbro sx L91			●	●				
RIC2681SAR/SX	Prem verticale labbro sx SAR			●	●				
RIC2681ULU/DX	Prem verticale labbro dx ULU			●	●				
RIC2681L91/DX	Prem verticale labbro dx L91			●	●				
RIC2681SAR/DX	Prem verticale labbro dx SAR			●	●				
RIC2682ULU/SX	Prem verticale battuta sx ULU			●					
RIC2682L91/SX	Prem verticale battuta sx L91			●					
RIC2682SAR/SX	Prem verticale battuta sx SAR			●					
RIC2682ULU/DX	Prem verticale battuta dx ULU			●					
RIC2682L91/DX	Prem verticale battuta dx L91			●					
RIC2682SAR/DX	Prem verticale battuta dx SAR			●					
RIC2683	Gruppo guarnizione gocciolatoio			●	●				
RIC2722ULU	Profilo a muro ULU	●	●	●					
RIC2722L91	Profilo a muro L91	●	●	●					
RIC2722SAR	Profilo a muro SAR	●	●	●					

CEE

Codice		Modelli														
		B7216 - 82	B7212 - 40	B7244 - 47	B7207 - 10	B7230 - 35	B7232 - 54	B7233 - 62	B7233 - 95	B7280	B7294	B7201 - 04	B7223 - 26			
RIC373	Gruppo guarnizioni (1 box completo)				●											
RIC373ULU	Gruppo guarnizioni (1 box completo)				●											
RIC627	Gruppo fine corsa	●	●	●		●	●	●	●							
RIC799	Gruppo profili magnetici	●														
RIC841L01	Gruppo scorrimento eccentrico (1 anta)	●	●	●												
RIC841ULU	Gruppo scorrimento eccentrico (1 anta)	●	●	●												
RIC841CRO	Gruppo scorrimento eccentrico (1 anta)		●													
RIC845	Viti fissaggio a muro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
RIC903L01	Gruppo 1 maniglia	●				●	●	●	●	●	●					
RIC903ULU	Gruppo 1 maniglia	●				●	●	●	●	●	●					
RIC904L01	Gruppo pomelli (per 1 maniglia)	●				●	●	●	●	●						
RIC904ULU	Gruppo pomelli (per 1 maniglia)	●				●	●	●	●	●						
RIC1065	Tappi chiusura montanti (1 box completo)														●	
RIC1066	Tappi chiusura montanti (1 box completo)	●	●	●	●	●						●				
RIC1067	Tappi chiusura montanti (1 box completo)					●	●	●	●	●						
RIC1069L01	Gruppo snodo completo bianco (1 box completo)											●				
RIC1069ULU	Gruppo snodo completo cromato (1 box completo)											●				
RIC1070L01	Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo)				●											
RIC1070ULU	Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo)				●											
RIC1071L01	Gruppo terminali maniglia bianchi (1 anta completa)		●	●												
RIC1071ULU	Gruppo terminali maniglia cromati (1 anta completa)		●	●												
RIC1072L01	N° 1 angolare di giunzione bianco	●														
RIC1072ULU	N° 1 angolare di giunzione cromato	●														
RIC1073L01	Gruppo snodo bianco (1 box completo)				●											
RIC1073ULU	Gruppo snodo grigio (1 box completo)				●											
RIC1075L01	Gruppo scorrimento bianco (1 box completo)				●											
RIC1075ULU	Gruppo scorrimento grigio (1 box completo)				●											
RIC1076L01	Gruppo cremagliera bianca (1 box completo)				●											
RIC1076ULU	Gruppo cremagliera grigia (1 box completo)				●											
RIC1077	Gruppo profili magnetici (1 box completo)				●											
RIC1078L01	Gruppo snodo bianco (1 box completo)				●											
RIC1078ULU	Gruppo snodo grigio (1 box completo)				●											
RIC1079L01	Gruppo scorrimento (1 anta completa)					●		●								
RIC1079ULU	Gruppo scorrimento (1 anta completa)					●		●								
RIC1079CRO	Gruppo scorrimento (1 anta completa)					●										
RIC1080	Gruppo profili magnetici (1 box completo)				●					●						
RIC1081L01	Gruppo profili magnetici bianchi (1 box completo)		●	●												
RIC1081ULU	Gruppo profili magnetici grigi (1 box completo)		●	●												
RIC1082	Gruppo guarnizioni (1 box completo)	●														
RIC1083L01	Blocchetto ferma lastra (1 anta fissa)		●	●		●		●								
RIC1083ULU	Blocchetto ferma lastra (1 anta fissa)		●	●		●		●								
RIC1088	Gruppo guarnizioni (1 box completo)											●				
RIC1089L01	Gruppo profili magnetici bianco (1 box completo)											●				
RIC1089ULU	Gruppo profili magnetici grigio (1 box completo)											●				
RIC1090	Gruppo guarnizioni (2 ante)						●		●							
RIC1091	Gruppo guarnizioni (1 box completo)		●	●												
RIC1092L01	Gruppo profili magnetici bianco (1 box completo)						●		●							
RIC1092ULU	Gruppo profili magnetici grigio (1 box completo)						●		●							
RIC1125	Gruppo guarnizioni (1 box completo)											●				
RIC1126L01	Gruppo snodo bianco (1 box completo)											●				
RIC1126ULU	Gruppo snodo grigio (1 box completo)											●				
RIC1127	Gruppo guarnizioni (1/2 box 4 ante)					●		●								
RIC1128	Monoadesivo di tenuta (1 box completo)		●	●		●		●								
RIC1195ULU	Gruppo carter copriviti (1 box completo) ULU		●	●	●				●	●	●	●	●			
RIC1195L01	Gruppo carter copriviti (1 box completo) L01		●	●	●				●	●	●	●	●			
RIC1197	Gruppo profili magnetici (1 box completo)					●		●								
RIC1389L01	Profilo verticale a muro senza aletta 4 cm. L01	●														
RIC1389SAR	Profilo verticale a muro senza aletta 4 cm. SAR	●														
RIC1389ULU	Profilo verticale a muro senza aletta 4 cm. ULU	●														
RIC1391L01	Profilo verticale a muro con aletta 2 cm.					●	●	●	●	●						
RIC1391SAR	Profilo verticale a muro con aletta 2 cm.					●	●	●	●	●						
RIC1391ULU	Profilo verticale a muro con aletta 2 cm.					●	●	●	●	●						

CEE

Codice	Descrizione	Modelli												
		B7216 - 02	B7212 - 40	B7244 - 47	B7207 - 10	B7230 - 35	B7232 - 54	B7233 - 02	B7233 - 05	B7200	B7204	B7201 - 04	B7223 - 26	
RIC1392L01	Profilo montante verticale di giunzione													●
RIC1392SAR	Profilo montante verticale di giunzione													●
RIC1392ULU	Profilo montante verticale di giunzione													●
RIC1540L01	Profilo verticale a muro con aletta 4 cm.	●	●	●	●							●		
RIC1540SAR	Profilo verticale a muro con aletta 4 cm.	●	●	●	●							●		
RIC1540ULU	Profilo verticale a muro con aletta 4 cm.	●	●	●	●							●		
RIC1619L01	Gruppo scorrimento L01 (1 box completo)						●		●					
RIC1619ULU	Gruppo scorrimento ULU (1 box completo)						●		●					
RIC1633	Gruppo profili magnetici	●												
RIC1652	Gruppo viti regol. Plastica scor. L01/ULU					●	●	●	●					
RIC1670L01	Nr.1 Pomello interno + nr.1 Pomello esterno (new)			●	●							●		
RIC1670ULU	Nr.1 Pomello interno + nr.1 Pomello esterno (new)			●	●							●		
RIC1687L01	Profilo di battuta B7212-40 B7201-04L01	●										●		
RIC1687ULU	Profilo di battuta B7212-40 B7201-04ULU	●										●		
RIC1687SAR	Profilo di battuta B7212-40 B7201-04SAR	●										●		

FLEX

Codice	Descrizione	Modelli					
		B3312 - 18	B3322 - 44	B3325 - 28	B3332 - 38	B3336 - 38	
RIC877	Copri profilo a muro bianco		●	●	●	●	
RIC1227	Gruppo viti fissaggio a muro	●	●	●	●	●	
RIC1362	Ric guarnizione inferiore labbro FLEX	●	●	●	●	●	
RIC1363	Ric guarnizioni primo verticale FLEX	●	●	●	●	●	
RIC1364	Ric guarnizione spazzolino FLEX	●	●	●	●	●	
RIC1365L01	Kit guarnizioni calamita nicchia FLEX	●					
RIC1366L01	Kit guarnizioni calamita angolo FLEX		●	●			
RIC1367L01	Kit guarnizioni calamita 3 lati FLEX				●	●	
RIC1368L01	Kit maniglie FLEX	●	●		●		
RIC1369L01	Kit snodi e camme FLEX	●	●		●		
RIC1370L01	Kit guarnizione coprifessura FLEX			●		●	
RIC1409L01	Profilo a muro FLEX L01		●		●		
RIC1426L01	Profilo a muro FLEX h 100 L01			●		●	
RIC1427L01	Profilo a muro nicchia FLEX L01						
RIC1428L01	Profilo a muro battuta nicchia FLEX L01	●					

Ricambi

PARETI VASCA

Codice	Descrizione	Modelli																
RIC379	Gruppo guarnizioni	●																
RIC584	Gruppo pomello	●																
RIC584ULU	Coppia pomelli alluminio cromo	●																
RIC588	Gruppo snodi	●																
RIC588L06	Gruppo snodi nero	●																
RIC595	Gruppo tappi di appoggio	●																
RIC595L06	Gruppo tappi di appoggio nero	●																
RIC845	Sacchetto viti fissaggio a muro															●	●	
RIC879	Tappi per profilo a muro bianchi													●	●			
RIC880	Sacchetto viti fissaggio a muro bianco													●	●			
RIC987L01	Gruppo guarnizione coprifessura															●		
RIC1044	Gruppo scorrimento anta centrale															●		
RIC1045	Gruppo scorrimento anta chiusura															●		
RIC1173	Gruppo scorrimenti (1 anta)													●				
RIC1180L01	Gruppo guarnizioni bianche (1 box completo)													●				
RIC1180ULU	Gruppo guarnizioni grigie (1 box completo)													●				
RIC1181L01	Gruppo striscianti bianco (1 box completo)													●				
RIC1181ULU	Gruppo striscianti grigio (1 box completo)													●				
RIC1182L01	Gruppo blocca scorrimento bianco (1 box completo)													●				
RIC1182ULU	Gruppo blocca scorrimento grigio (1 box completo)													●				
RIC1183	Gruppo guarnizioni			●					●		●	●						
RIC1184	Gruppo guarnizione orizzontale		●						●		●	●						
RIC1185C	Gruppo camme DELUXE		●															
RIC1186C	Gruppo camme DREAM						●		●	●	●	●						
RIC1187	Gruppo guarnizione snodo		●				●		●	●	●	●						
RIC1188C	Gruppo camme DELUXE per ks160					●												
RIC1189	Gruppo guarnizioni						●											
RIC1190	Gruppo guarnizione orizzontale									●								
RIC1191L01	Carter di copertura viti BIANCO			●														
RIC1191ULU	Carter di copertura viti ULU			●														
RIC1192L01	Carter di copertura viti BIANCO		●					●	●	●	●							
RIC1192ULU	Carter di copertura viti ULU		●					●	●	●	●							
RIC1193L01	Carter di copertura viti BIANCO						●											
RIC1193ULU	Carter di copertura viti ULU						●											
RIC1194L01	Carter di copertura viti BIANCO											●						
RIC1194ULU	Carter di copertura viti ULU											●						
RIC1200L01	N°1 carter di chiusura L01 per profilo a muro	●																
RIC1200SAR	N°1 carter di chiusura SAR per profilo a muro	●																
RIC1200ULU	N°1 carter di chiusura ULU per profilo a muro	●																
RIC1201	Viti fissaggio a muro (1 parete)	●																
RIC1202	Tappi superiori profilo a muro (1 parete)	●																
RIC1203	Cuscinetti + perni (1 parete)	●																
RIC1204	N°1 guarnizioni verticali con aletta	●																
RIC1205	Gruppo sostegno lastra (1 parete)	●																
RIC1206	Gruppo scorrimento (1 parete)	●																
RIC1207	N°1 snodo femmina a muro	●																
RIC1208	Snodi femmina su binario superiore (1 parete)	●																
RIC1209	Snodi maschio su binario superiore (1 parete)	●																
RIC1210	Tappi chiusura binario inferiore (1 parete)	●																
RIC1211	N°1 strisciante inferiore	●																
RIC1227	Gruppo viti fissaggio a muro																●	●
RIC1271C	Gruppo camme snodo								●									
RIC1362	Guarnizione inferiore a labbro																●	
RIC1363	Guarnizione per primo profilo verticale																●	
RIC1369L01	Kit snodi e camme FLEX																●	
RIC1382L01	Gruppo guarnizioni															●		
RIC1383L01	Gruppo guarnizioni calamitate															●		
RIC1384L01	Profilo verticale a muro h=140 cm															●		
RIC1388L01	Gruppo tappi trasverso															●		
RIC1429L01	Profilo verticale a muro																●	●
RIC1537L01	Maniglione per parete vasca								●									
RIC1537ULU	Maniglione per parete vasca								●									
RIC1639L01	Profilo a muro + I per nicchia												●					

Ricambi

PARETI VASCA

Codice	Descrizione	Modelli																
RIC1639SAR	Profilo a muro + I per nicchia												●					
RIC1639ULU	Profilo a muro + I per nicchia												●					
RIC1640L01	Profilo a muro per parete fissa													●				
RIC1640SAR	Profilo a muro per parete fissa													●				
RIC1640ULU	Profilo a muro per parete fissa													●				
RIC1696L01	Profilo a muro b1650-b1660 L01						●											
RIC1696ULU	Profilo a muro b1650-b1660 ULU						●											
RIC1700ULU	Profilo a muro 1670-72-89-98-96-97-1480-90		●					●	●	●								
RIC1911L01	Profilo a muro											●						
RIC1911ULU	Profilo a muro											●						

Ricambi

AXI - PICTOR TOP - RIGAL - OMEGA - SISTEMI DOCCIA

Codice	Descrizione	Modelli																	
RIC308	Gruppo ghiera presa acqua c																		
RIC309	Gruppo tubo retinato diam. 8X14																		
RIC311	Gruppo bocchetta C																		
RIC313	Gruppo minuteria																		
RIC316	Gruppo cartuccia miscelatore																		
RIC491	Gruppo doccino C																		
RIC492	Gruppo flessibile C																		
RIC494	Gruppo supporto foro gambo corto c																		
RIC533	Ghiera presa acqua C																		
RIC544	Gruppo miscelatore con dev. a 4 vie C																		
RIC546	Gruppo soffione C																		
RIC548	Gruppo doccino C																		
RIC550	Gruppo ringhierina bloccaoggetti C																		
RIC556	Cartuccia termostatica																		
RIC558	Gruppo miscelatore con dev. a 2 vie C																		
RIC560	Gruppo saliscendi c con portasapone																		
RIC562	Gruppo doccino C																		
RIC563	Gruppo flessibile C																		
RIC567	Gruppo saliscendi C																		
RIC570	Gruppo misc.termost. con 2 rubinetti C																		
RIC571	Gruppo cartuccia rubinetto																		
RIC572	Gruppo cartuccia termostatico																		
RIC1283C	Gruppo doccino+flessibile+portadoccino																		
RIC1554	Mensola portadoccino																		
RIC1558	Cartuccia termostatico WELLNESS																		
RIC1559	Viti fissaggio a muro PICTOR-RIGAL																		
RIC1560	Leva stilo mix 3 vie WELLNESS (vega)																		
RIC1571	Gruppo termostatico 3 vie WELLNESS																		
RIC1573	Mensola portadoccino RIGAL																		
RIC1612	Tappo per deviatore due vie a incasso																		
RIC1614	Gruppo manopole mix termostatico CRO																		
RIC1615	Miscelatore termostatico completo																		
RIC1616	Soffione tondo diametro cm. 20 Per sistema doccia																		
RIC1674	Kit manopola per termostatico WELLNESS																		
RIC1692	Coppia reggimensola per YA4009																		
RIC1695C	Soffione quadrato per YA1015.121/122CRO																		
RIC1701	Cartuccia deviatore																		
RIC1704	Kit attacchi rapidi																		
RIC1784	Nebulizzatore con raccordo a T																		
RIC1785	Nebulizzatore con raccordo a L																		
RIC1786	Viti fissaggio ponte RIGAL (4,2)																		
RIC1787SAS	Ponte superiore RIGAL SAS																		
RIC1787A06	Ponte superiore RIGAL A06																		
RIC1787A40	Ponte superiore RIGAL A40																		
RIC1787L91	Ponte superiore RIGAL L91																		
RIC1787L93	Ponte superiore RIGAL L93																		
RIC1787L94	Ponte superiore RIGAL L94																		
RIC1787L96	Ponte superiore RIGAL L96																		
RIC1787L97	Ponte superiore RIGAL L97																		
RIC1788SAS	Ponte superiore CLIP 80 SAS																		
RIC1788A06	Ponte superiore CLIP 80 A06																		
RIC1788A40	Ponte superiore CLIP 80 A40																		
RIC1788L91	Ponte superiore CLIP 80 L91																		
RIC1788L93	Ponte superiore CLIP 80 L93																		
RIC1788L94	Ponte superiore CLIP 80 L94																		
RIC1788L96	Ponte superiore CLIP 80 L96																		
RIC1788L97	Ponte superiore CLIP 80 L97																		
RIC1789SAS	Ponte superiore CLIP 90 SAS																		
RIC1789A06	Ponte superiore CLIP 90 A06																		
RIC1789A40	Ponte superiore CLIP 90 A40																		
RIC1789L91	Ponte superiore CLIP 90 L91																		
RIC1789L93	Ponte superiore CLIP 90 L93																		
RIC1789L94	Ponte superiore CLIP 90 L94																		
RIC1789L96	Ponte superiore CLIP 90 L96																		
RIC1789L97	Ponte superiore CLIP 90 L97																		

Ricambi

AXI - PICTOR TOP - RIGAL - OMEGA - SISTEMI DOCCIA

Codice	Descrizione	Modelli														
RIC1790A06	Ponte superiore PICTOR TOP A06															
RIC1790A40	Ponte superiore PICTOR TOP A40															
RIC1790SAS	Ponte superiore PICTOR TOP SAS															
RIC1790SRA	Ponte superiore PICTOR TOP SRA															
RIC1790LUC	Ponte superiore PICTOR TOP LUC															
RIC1791LUC	Ponte superiore AXI															
RIC1792	Mensola ceramica AXI															
RIC1793	Mensola teak AXI															

PIATTI DOCCIA

Codice	Descrizione	Modelli														
RIC534	Piletta griglia cromo-foro cm. 5,1															
RIC822	Piletta tappo cromo-foro piatto cm. 9															
RIC823	Piletta piatti abs - foro piatto cm. 8,5															
RIC824	Piletta tappo cromo-foro piatto cm. 5,2															
RIC826	Tubo scarico piletta - l = max cm.100															
RIC1445CR0	Griglia cromo foro piatto ø 90															
RIC1446CR0	Griglia cromo foro piatto ø 60															
RIC1583	Piletta piatti wellness															
RIC2346SAT	Copripiletta cromo piatti Stonefit															
RIC1779	Piletta cromo piatti Stonefit															
KS3000	Kit scarico piatti Stonefit															
RIC2458R01	Copripiletta cromo piatti Stone R01															
RIC2458R06	Copripiletta cromo piatti Stone R06															

Condizioni generali di trasporto e vendita

1) I prezzi del listino sono espressi in euro, IVA esclusa, non sono impegnativi e si intendono per merce resa franco stabilimento di Bonavigo (Verona) Italia.

2) Qualora la merce per consegne Italia venisse spedita franco destino SARà calcolato un addebito in fattura del 3% sull'imponibile a titolo di concorso **spese trasporto**.

3) L'importo degli ordini minimo con consegna prevista da sede centrale di Bonavigo è di **300,00 Euro imponibile**.

In caso di deroga per ordini inferiori all'importo minimo SARà addebitato a titolo di contributo fisso forfettario per "gestione ordine minimo", l'importo di 20,00 Euro.

4) I **depositi regionali** permettono di effettuare consegne immediate del materiale disponibile (principalmente in fascia A).

Depositi regionali in:

LAZIO tel. 06/5376099

SARDEGNA tel. 070/805663

Non ci sono limitazioni di importo ordine per le consegne dai depositi regionali italiani.

Tutte le consegne effettuate da deposito prevedono una maggiorazione di spesa.

5) In caso di insoluti verranno innanzitutto bloccate tutte le spedizioni e tutti gli ordini in corso verranno automaticamente sospesi: al momento del pagamento/sblocco dell'insoluto, gli ordini avranno i tempi di consegna partendo dalla data di sblocco e ricalcolati con le fasce di consegna presenti nel listino.

6) Il destinatario è obbligato a controllare la merce in arrivo e a contestare subito gli eventuali danni direttamente al trasportatore che ne è responsabile.

È diritto del destinatario e dovere del trasportatore controllare la spedizione (senza aprire l'imballo) e apporre le eventuali riserve specifiche sul DDT del trasportatore e quello SAMO. La sola dicitura generica: "RISERVA DI CONTROLLO" non è valida.

7) **Danno occulto:** nel caso di colli rovinati, solo esternamente, questi possono essere ritirati indicando sui DDT (documento di trasporto) del trasportatore e di SAMO la clausola "RISERVA CONTROLLO", **specificando la motivazione** per cui si è posta la riserva, come previsto dal regolamento (DPR 450 2/8/85) vigente. Nel caso di rotture accertate, il destinatario deve darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a SAMO e per conoscenza al trasportatore spedendola entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento merce.

8) **Danno accertabile:** nel caso di danno evidente ed accertabile anche dal trasportatore, deve essere posta **una riserva sul DDT** del trasportatore e di SAMO indicando chiaramente **quantità e codici danneggiati ed il tipo di danno esterno ed interno riscontrato**.

Copia dei DDT devono essere inviati all'ufficio clienti SAMO che successivamente darà le opportune disposizioni per l'eventuale sostituzione e reso del materiale.

9) Diversamente da quanto previsto ai paragrafi 7 e 8, SAMO **non riconoscerà alcun rimborso** per danni o rotture riscontrate.

10) **Nessun articolo può essere reso senza l'autorizzazione scritta da SAMO S.p.A.:** i resi autorizzati dovranno pervenire in porto franco al ns. stabilimento utilizzando il trasportatore ed il numero di riferimento comunicati da SAMO. Il numero di riferimento deve essere riportato sul documento di trasporto.

Se nell'accurato controllo SAMO si riscontrassero incurie dell'acquirente, **il materiale reso SARà gravato di un importo per la copertura delle spese generali** oltre ad eventuali spese di ripristino a nuovo.

11a) Gli ordini sono soggetti all'approvazione di SAMO S.p.A.

Nessun ordine potrà essere annullato o modificato senza il consenso di SAMO S.p.A., che si riserva la facoltà di addebitare eventuali oneri e spese che ne derivano.

La conferma dell'avvenuto annullamento o modifica, come anche dell'importo addebitato, SARà effettuata unicamente da SAMO S.p.A. in forma scritta.

11b) Il cliente-mittente referente della spedizione del reso deve rendere il **materiale autorizzato disponibile ed imballato idoneamente** per il trasporto **alla data di ritiro indicata nell'autorizzazione** concordata. In caso contrario, SAMO SpA si riserva la facoltà di addebitare al cliente-mittente i costi di competenza conseguenti al mancato ritiro.

12) I **prezzi di questo listino non sono contrattuali: gli ordini vengono accettati a prezzi e condizioni** in vigore alla data di spedizione.

13) Per fatture inferiori a 300,00 Euro di imponibile, SAMO si riserva la facoltà di modificare le condizioni di pagamento.

14) L'imballo normale è **gratuito**, eventuali imballi rinforzati SARanno addebitati al costo.

15) **FASCE DI CONSEGNA INDICATIVE:**

tutti i prodotti SAMO sono selezionati per fasce (A-B-C) in funzione della disponibilità media di magazzino e dei tempi di preparazione e spedizione.

La fascia A (con più alto indice di rotazione) è evidenziata con il carattere del prezzo su sfondo azzurro e indica una consegna indicativa di 1-2 settimane dal momento della conferma ordine.

La fascia B è evidenziata con prezzo su sfondo rosa e indica una consegna indicativa di 2-3 settimane dalla conferma ordine.

La fascia C (basso indice di rotazione) è evidenziata con carattere del prezzo su sfondo grigio e indica una consegna indicativa di 3-4 settimane.

"Per la consegna dei prodotti con trattamento StarClean bisogna calcolare una settimana in più rispetto alla fascia di appartenenza del codice articolo".

La disponibilità immediata dei prodotti a magazzino può anche essere richiesta inviando una e-mail all'indirizzo: giacenza-it@samo.it

16) I termini fissati per la spedizione non sono tassativi e in nessun caso possono costituire pretesto per ritardati pagamenti o richieste di riSARcimento danni. Gli ordini possono essere anche evasi parzialmente.

17) In caso di particolari esigenze logistiche/operative, è possibile richiedere **consegne e spedizioni personalizzate** (pallettizzate, su ceste di ferro, con linea diretta, etc.) inviando una e.mail all'indirizzo **servizioclienti@samo.it** in modo da concordare tipologia, tempistiche ed eventuale maggiorazione per spese di trasporto e/o per spese di realizzo imballo.

18) Le spedizioni vengono eseguite con il mezzo giudicato più idoneo da SAMO S.p.A. e la merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita per speciali accordi, franco destino.

19) I prodotti non a catalogo e/o fabbricati su specifica richiesta del committente non possono essere restituiti.

20) I pagamenti dovranno essere effettuati puntualmente al domicilio di Bonavigo e secondo le condizioni stabilite: qualsiasi contestazione non darà diritto all'acquirente di trattenere somme dovute per fatture in essere e/o scadute.

21) In mancanza di speciali pattuizioni il **pagamento si intende alla consegna.**

22) I termini di pagamento dovranno essere tassativamente osservati. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi legali aggiornati al momento (DL 9/10/2002 n° 231), salvo il diritto di SAMO di sospendere o annullare ogni altra consegna senza pregiudizio di ogni altra azione o diritto.

23) I prodotti forniti rimangono di proprietà di SAMO S.p.A. fino ad integrale pagamento del prezzo, come previsto dal C.C. art. 1523 e segg.

24) Garanzia. SAMO SpA garantisce i propri prodotti per **24 mesi a decorrere dalla data d'acquisto** e comunque entro i limiti del DPR 224 24/05/88 e secondo le direttive Europee.

La garanzia copre esclusivamente vizi e difetti di fabbricazione o assemblaggio.

Difetti estetici o strutturali devono essere comunicati per iscritto a SAMO SpA solo ed esclusivamente prima dell'installazione, allegando i documenti di acquisto e di prodotto.

25) La garanzia **impegna SAMO SpA solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi difettosi:** sono pertanto escluse ulteriori pretese da parte dell'acquirente, ed esclude qualsiasi indennizzo derivato dal disagio, od onere o costo relativo accessorio.

La non conformità dovrà essere riconosciuta solo da parte di personale autorizzato da SAMO SpA.

26) Sono comunque esclusi dalla garanzia i seguenti casi:

- Se il difetto è riconducibile al trasporto.
- Rotture di tutte le parti in vetro temperato, in particolare causate da impatto, urti durante il trasporto, movimentazione manuale degli elementi in fase di installazione e impatti accidentali durante l'utilizzo.
- Se l'installazione non è stata eseguita dettagliatamente secondo istruzioni SAMO.
- Se il vizio di funzionamento è conseguente ad un intervento sul prodotto non autorizzato.
- Se il funzionamento difettoso è conseguente alla normale usura del prodotto, alla negligenza o incuranza da parte dell'acquirente nel rispetto delle indicazioni allegate al prodotto.
- Se il difetto è riconducibile all'utilizzo di detergenti abrasivi, a base acida, o prodotti non adatti alla pulizia di superfici laccate, verniciate, anodizzate e vetrose.
Si consiglia l'utilizzo di articoli per la cura del prodotto a marchio SAMO.
- Se il funzionamento difettoso è conseguente a forze maggiori.
- Manomissione del prodotto da parte dell'acquirente.

27) SAMO SpA declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose causati da errori di installazione, di regolazione, imperfetto utilizzo o la mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione allegata al prodotto.

28) SAMO si riserva il diritto di **apportare modifiche tecniche ed estetiche ai propri prodotti** in qualsiasi momento senza preavviso, ivi comprese modifiche a volume e peso.

29) Ogni eventuale pattuizione che possa derogare, in tutto o in parte, alle presenti condizioni generali, **deve risultare da espresso accordo scritto.**

30) Il presente listino prezzi annulla tutti i precedenti ed è valido solo per vendite a ditte italiane.

31) Per ogni controversia è competente unicamente il **Foro di VERONA - ITALIA.**

32) Ai sensi della legge DL 196/2003 SAMO S.p.A. dichiara che i dati messi a disposizione dal committente verranno elaborati in rispetto della **legge sulla tutela della privacy.**

33) Tutte le suddette condizioni di vendita si intendono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine.

Contatti commerciali di riferimento



SAMO S.P.A.
Via Cav. Orville Venturato, 1
37040 BONAIGO (VR) – ITALY
Tel. +39 (0) 442 73018
Fax +39 (0) 442 670033
www.samo.it - samo@samo.it
e-mail: export@samo.it



www.samo.it