

eXcessories

NIGHT COLLECTION

SALICE

ITA



ACCESSORI PER ARMADI

Riporre. Appendere. Custodire. Contenere. Estrarre.
La collezione Excessories di Salice risponde ad ogni funzionalità dell'armadio e cabina armadio, offrendo infinite opportunità e soluzioni altamente personalizzabili. Portaoggetti, grucce, vassoi, scatole e innumerevoli altri elementi, caratterizzati da forme estetiche eleganti e ricercate e dal design sopraffino e avanguardista, danno nuova vita alla zona notte, trasformandosi in oggetti salva-spazio e, contemporaneamente, in preziosi gioielli di arredamento. I cassetti e i ripiani luminosi, simbolo del minimalismo raffinato ed elegantemente rigoroso, sono il connubio perfetto fra sviluppo tecnologico ed esaltazione del bello, capaci di far risaltare tutto ciò che è riposto nell'armadio. Un'ampia ventaglia di finiture cromatiche e tattili fra cui scegliere permettono, inoltre, la libera personalizzazione degli elementi della collezione e la loro perfetta adattabilità con armadi di ogni tipologia di struttura ed essenza.

SALICE







Vassoi portaoggetti finemente rifiniti che permettono di riporre ordinatamente molteplici elementi e di riservare loro particolare cura e attenzione.




Nel dettaglio, la collezione comprende vassoi portaorologi, portaocchiali, portanelli e portaorecchini in pelle e similpelle, disponibili in diversi colori e dimensioni, a seconda di gusti estetici ed esigenze funzionali.



Come i portaoggetti, anche i fondi cassetto in similpelle, in particolare quelli a tre spazi, possono essere sfruttati per riporre cravatte, sciarpe o cinture.







eXcessories

appendere





I dettagli fanno sempre la differenza.
La collezione vanta anche appendigrucce girevoli o estraibili che, applicati al ripiano, offrono un ulteriore supporto da sfruttare all'occorrenza.



Numerosi gli elementi che permettono di appendere abiti e accessori nel modo più ordinato ed elegante possibile. Grucce, appendiabiti e borse, portasciarpe, cravatte o cinture realizzati in legno di faggio, tinto wengé, sono ora completamente personalizzabili, anche attraverso preziosi inserti o supporti in pelle, e liberamente componibili.

Allo stesso modo, anche gli elementi più funzionali, quali le aste per grucce e le aste prendiabiti, possono essere dotati di un'impugnatura in pelle.





Accessori che nobilitano gli indumenti e li custodiscono con eleganza all'interno dell'armadio.
Le sacche porta-abiti, regolabili in altezza e dotate di soffietto per poter contenere con agio anche capi voluminosi, sono realizzate in tessuto 100% cotone e disponibili in diversi colori.

Elegantemente rifinite, le sacche possono essere richiuse con l'ausilio di bottoni in olivo, rifiniti wengé.



eXcessories
contenere





Contenitori e vassoi portaindumenti o portaoggetti, rivestiti in elegante tessuto, consentono di organizzare lo spazio all'interno di un armadio e di abbellirlo nei toni e nei colori.



Diverse dimensioni, molteplici finiture fra cui scegliere e altamente personalizzabili, sia i contenitori sia i vassoi possono essere impreziositi da una linguetta e/o da un frontale realizzati in similpelle.





eXcessories
estrarre



I cassetti, declinabili in molteplici versioni e disponibili in diverse altezze, sono gli altri grandi protagonisti della collezione Excessories.

I cassetti 4 lati sono realizzati in alluminio e, caratterizzati da una raffinata eleganza e da uno stile futurista, possono avere il fondo in legno, vetro o similpelle.

Ennesima rappresentazione di design e di sviluppo tecnico, si distinguono per una particolare lavorazione sui profili, capace di trasmettere sinuosità e perfezione delle forme e, all'atto pratico, di favorire la pulizia del fondo del cassetto.





I cassetti sono anche disponibili nella versione tre lati in alluminio con frontale in legno.

Con un montaggio semplice e rapido e grazie a una linea pulita e raffinata, i cassetti sono perfettamente compatibili con ogni tipologia ed essenza di armadio e cabina armadio. Nessun elemento tecnico risulta visibile.



Per una cabina armadio ancora più elegante e preziosa, ecco i cassetti con frontali in vetro.



In questo caso, la lavorazione del cassetto e la cura del dettaglio, particolarmente visibile fra la sponda e il frontale, lo rendono unico nel suo genere e capace di contraddistinguersi per perfezione di lavorazione e design impeccabile.




Gli accessori non mancano.
All'interno dei cassetti possono essere predisposti portapantaloni, scarpieri in lamiera o in filo metallico e contenitori portabiancheria in tessuto trapuntato.



I prodotti della collezione Excessories coprono ogni possibilità e applicazione, offrendo sempre la migliore soluzione.
I distanziali laterali, in particolare, montati su armadi con ante battenti o scorrevoli, consentono la perfetta estrazione del cassetto, evitando in apertura l'ingombro delle ante del mobile.





La luce, oggi, gioca un ruolo fondamentale nelle cabine armadio. I ripiani illuminati della collezione permettono a vestiti e accessori di prendere vita; l'armadio si anima e fa risaltare e risplendere tutto ciò che contiene.

Il sistema di illuminazione risulta perfettamente nascosto e il fondo in vetro dei ripiani, inoltre, ne amplifica ancora di più l'effetto.

Il tubo appendiabiti, e la speciale lavorazione del reggitubo, completano e abbelliscono il design del prodotto.



Excessories - riporre

VE80CXLA12__B = Profondità 360 mm
VE80CXLA11__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Vassoio multiuso con divisorio interno

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXLA14__B = Profondità 360 mm
VE80CXLA13__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Vassoio multiuso a 3 scomparti

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXLA16__B = Profondità 360 mm
VE80CXLA15__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Vassoio multiuso a 4 scomparti

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXLA02__B = Profondità 360 mm
VE80CXLA01__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Vassoio multiuso a 5 scomparti

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



Excessories - riporre

VE80CXLA08__B = Profondità 360 mm
VE80CXLA07__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Vassoio portanelli

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXLA10__B = Profondità 360 mm
VE80CXLA09__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Vassoio portaorecchini e anelli

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXLA06__B = Profondità 360 mm
VE80CXLA05__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Vassoio portaorecchini

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXLA04__B = Profondità 360 mm
VE80CXLA03__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Vassoio portaorologi

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



Excessories - riporre

VE80CXMA01__B

Codice finitura a pag. 47

Vassoio multiuso con divisorio mobile interno

- Materiale: pelle
- Dimensioni esterne (mm): 285x128 H 55
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXMA03__B

Codice finitura a pag. 47

Vassoio portanelli

- Materiale: pelle
- Dimensioni esterne (mm): 285x128 H 55
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXMA04__B

Codice finitura a pag. 47

Vassoio portaorecchini e anelli

- Materiale: pelle
- Dimensioni esterne (mm): 285x128 H 55
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXMA02__B

Codice finitura a pag. 47

Vassoio portaorologi

- Materiale: pelle
- Dimensioni esterne (mm): 285x128 H 55
- Imballo: scatola da 4 pezzi



Excessories - riporre

VE80CXNA01__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA02__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 2

Inserto cassetto in HPL, finitura wengé, con fondo
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXNA09__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA10__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 2

Inserto cassetto in HPL, finitura wengé, con portaoggetti a 3 scomparti
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXNA07__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA08__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 2

Inserto cassetto in HPL, finitura wengé, con portanelli
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXNA05__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA06__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 2

Inserto cassetto in HPL, finitura wengé, con portaorecchini
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



Excessories - riporre

VE80CXNA03__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA04__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 2

Inserto cassetto in HPL, finitura wengé, con portaorologi

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXNA01__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA02__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 3

Inserto cassetto in HPL, finitura noce, con fondo

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXNA09__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA10__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 3

Inserto cassetto in HPL, finitura noce, con portaoggetti a 3 scomparti

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXNA07__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA08__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 3

Inserto cassetto in HPL, finitura noce, con portanelli

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



Excessories - riporre

VE80CXNA05__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA06__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 3

Inserto cassetto in HPL, finitura noce, con portaorecchini

- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXNA03__B = Profondità 360 mm
VE80CXNA04__B = Profondità 410 mm
Codice finitura a pag. 46, tabella 3

Inserto cassetto in HPL, finitura noce, con portaorologi


- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 360x150 o 410x150 H 50
- Imballo: scatola da 4 pezzi



VE80CXG_____B
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Fondo per cassetto, ripiano e scarpiera in lamiera metallica


- Materiale: similpelle
- Realizzato su misura
- In fase di ordine, si prega di fornire le dimensioni desiderate
- Imballo: scatola da 10 pezzi



VE80CXH_____B
Codice finitura a pag. 46, tabella 1

Fondo per cassetto a 3 scomparti

- Materiale: similpelle
- Realizzato su misura
- In fase di ordine, si prega di fornire le dimensioni desiderate
- Imballo: scatola da 10 pezzi



Il fondo per cassetto può essere personalizzato e integrato con vassoi multiuso o vassoi portaorologi, orecchini e anelli in pelle. Le combinazioni possibili sono molteplici.

FINITURE

Excessories - riporre - Similpelle

MARRONE MOKA



GRIGIO ELEPHANT



GRIGIO OLIVA



MARRONE TAUPE



MARRONE TABACCO



BIANCO TOFFEE



Composizione codice (esempio):

VE80CXL

CODICE ARTICOLO

B

VE80CXG

CODICE IN BASE ALLE
DIMENSIONI FORNITE

B

VE80CXH

CODICE IN BASE ALLE
DIMENSIONI FORNITE

B

VE80CXN

CODICE ARTICOLO

B

TABELLA 1
16 = SIMILPELLE MARRONE MOKA
17 = SIMILPELLE GRIGIO ELEPHANT
18 = SIMILPELLE GRIGIO OLIVA
19 = SIMILPELLE MARRONE TAUPE
20 = SIMILPELLE MARRONE TABACCO
21 = SIMILPELLE BIANCO TOFFEE

TABELLA 2
F1 = INSERTO CASSETTO IN HPL WENGÉ - SIMILPELLE MARRONE MOKA
F2 = INSERTO CASSETTO IN HPL WENGÉ - SIMILPELLE GRIGIO ELEPHANT
F3 = INSERTO CASSETTO IN HPL WENGÉ - SIMILPELLE GRIGIO OLIVA
F4 = INSERTO CASSETTO IN HPL WENGÉ - SIMILPELLE MARRONE TAUPE
F5 = INSERTO CASSETTO IN HPL WENGÉ - SIMILPELLE MARRONE TABACCO
F6 = INSERTO CASSETTO IN HPL WENGÉ - SIMILPELLE BIANCO TOFFEE

TABELLA 3
G1 = INSERTO CASSETTO IN HPL NOCE - SIMILPELLE MARRONE MOKA
G2 = INSERTO CASSETTO IN HPL NOCE - SIMILPELLE GRIGIO ELEPHANT
G3 = INSERTO CASSETTO IN HPL NOCE - SIMILPELLE GRIGIO OLIVA
G4 = INSERTO CASSETTO IN HPL NOCE - SIMILPELLE MARRONE TAUPE
G5 = INSERTO CASSETTO IN HPL NOCE - SIMILPELLE MARRONE TABACCO
G6 = INSERTO CASSETTO IN HPL NOCE - SIMILPELLE BIANCO TOFFEE

FINITURE

Excessories - riporre - Pelle


MARRONE MOKA



GRIGIO ELEPHANT



GRIGIO LINO



GRIGIO TORTORA



MARRONE VISONE



RACING GREEN



MARRONE COLONIALE



Composizione codice (esempio):

VE80CXMA01

01 = PELLE MARRONE MOKA
02 = PELLE GRIGIO ELEPHANT
03 = PELLE GRIGIO LINO
04 = PELLE GRIGIO TORTORA
05 = PELLE MARRONE VISONE
06 = PELLE RACING GREEN
07 = PELLE MARRONE COLONIALE

Excessories - appendere

VE80DBAA1670B

Gruccia spalla donna con pinze portagonne

- Materiale gruccia: faggio
- Finitura gruccia: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 400x293
- Imballo: scatola da 4 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo impresso a caldo o serigrafato.



VE80DBAA1970B

Gruccia spalla uomo con asta portapantaloni

- Materiale gruccia: faggio
- Finitura gruccia: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 450x257
- Imballo: scatola da 4 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo impresso a caldo o serigrafato.



VE80DBAA1070B

Gruccia portagonne

- Materiale gruccia: faggio
- Finitura gruccia: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 390x200
- Imballo: scatola da 4 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo impresso a caldo o serigrafato.



VE80DBAA1370B

Gruccia portapantaloni

- Materiale gruccia: faggio
- Finitura gruccia: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 390x170
- Imballo: scatola da 4 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo impresso a caldo o serigrafato.



Excessories - appendere

VE80DBAA18__B

Codice finitura a pag. 59

Gruccia spalla donna con pinze portagonne

- Materiale gruccia: faggio. Inserto in pelle
- Finitura gruccia: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 400x293
- Imballo: scatola da 4 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo a pressione.



VE80DBAA21__B

Codice finitura a pag. 59

Gruccia spalla uomo con asta portapantaloni

- Materiale gruccia: faggio. Inserto in pelle
- Finitura gruccia: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 450x257
- Imballo: scatola da 4 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo a pressione.



VE80DBAA12__B

Codice finitura a pag. 59

Gruccia portagonne

- Materiale gruccia: faggio. Inserto in pelle
- Finitura gruccia: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 390x200
- Imballo: scatola da 4 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo a pressione.



VE80DBAA15__B

Codice finitura a pag. 59

Gruccia portapantaloni

- Materiale gruccia: faggio. Inserto in pelle
- Finitura gruccia: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 390x170
- Imballo: scatola da 4 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo a pressione.



Excessories - appendere

VE80DBAA0570B

Appendiborse

- Materiale appendiborse: faggio
- Finitura appendiborse: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 98x185
- Imballo: scatola da 10 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo impresso a caldo o serigrafato.



VE80DBAA0770B

Anello portasciarpe e foulard

- Materiale anello: faggio
- Finitura anello: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni esterne (mm): 150x245
- Imballo: scatola da 10 pezzi



VE80DBAA09__B

Codice finitura a pag. 59

Anello portacravatte e cinture. Supporto in pelle

- Materiale: faggio
- Finitura: wengé
- Dimensioni esterne (mm): 68x156
- Imballo: scatola da 10 pezzi

Possibilità di personalizzazione con logo a pressione.



Excessories - appendere

Gli anelli e le grucce della collezione riescono anche ad abbinare perfettamente sciarpe e foulard, abiti, cinture e cravatte, già all'interno dell'armadio.



VE80DBAA0170B

Asta per gruccia

- Materiale: faggio
- Finitura: wengé
- Dimensioni (mm): 840
- Imballo: scatola da 8 pezzi

Avvitare l'asta alla bussola già predisposta nella gruccia.



Excessories - appendere

VE80DBAA03__B
Codice finitura a pag. 59

Asta per gruccia con impugnatura in pelle

- Materiale: faggio
- Finitura: wengé
- Dimensioni esterne (mm): 840
- Imballo: scatola da 8 pezzi

Avvitare l'asta alla bussola già predisposta nella gruccia.



VE80DBAA0270B

Asta prendiabiti

- Materiale asta: faggio
- Finitura asta: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni (mm): 970
- Imballo: scatola da 8 pezzi



VE80DBAA23__B
Codice finitura a pag. 59

Asta prendiabiti con impugnatura in pelle


- Materiale asta: faggio
- Finitura asta: wengé
- Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura gancio: marrone metal grey
- Dimensioni (mm): 970
- Imballo: scatola da 8 pezzi



Excessories - appendere

VE80DBAA04__B
Codice finitura a pag. 59

- Asta portacravatte con supporti in pelle**
- Materiale asta: faggio
 - Finitura asta: wengé
 - Materiale gancio: zama verniciato a polvere epossidica
 - Finitura gancio: marrone metal grey
 - Dimensioni (mm): 865
 - Imballo: scatola da 4 pezzi



FINITURE

Excessories - appendere - Pelle

MARRONE MOKA



GRIGIO ELEPHANT



GRIGIO LINO



GRIGIO TORTORA



MARRONE VISONE



RACING GREEN



MARRONE COLONIALE



Composizione codice (esempio):

VE80DBAA18__B


A1 = PELLE MARRONE MOKA
A2 = PELLE GRIGIO ELEPHANT
A3 = PELLE GRIGIO LINO
A4 = PELLE GRIGIO TORTORA
A5 = PELLE MARRONE VISONE
A6 = PELLE RACING GREEN
A7 = PELLE MARRONE COLONIALE

Excessories - appendere



- VE80DAHA0133B** = Tubo appendiabiti lunghezza 1000 mm
VE80DAHA0233B = Tubo appendiabiti lunghezza 1500 mm
VE80GMRA00633B = Supporti reggitubo laterali
VE80GMRA00733B = Supporto reggitubo centrale

Tubo appendiabiti e supporti reggitubo, per ripiano in legno
Fissaggio sopra al cappello del mobile

- Materiale tubo: alluminio verniciato a polvere epossidica, sezione 15x30 mm
- Materiale supporti: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Imballo: scatola da 20 pezzi, viti non incluse
Utilizzare vite M6
Lunghezza vite = spessore ripiano + min. 10 mm/max. 15 mm
- Tubo disponibile su misura per ordini superiori ai 20 pezzi





Supporto reggitubo centrale necessario per tubi con lunghezza maggiore di 1200 mm o carichi superiori a 15 Kg





- VE80DAHA0133B** = Tubo appendiabiti lunghezza 1000 mm
VE80DAHA0233B = Tubo appendiabiti lunghezza 1500 mm
VE80DAHA1033B = Supporti reggitubo laterali
VE80DAHA1133B = Supporto reggitubo centrale

Tubo appendiabiti e supporti reggitubo, per ripiano in legno
Fissaggio sopra al cappello del mobile

- Materiale tubo: alluminio verniciato a polvere epossidica, sezione 15x30 mm
- Materiale supporti: zama verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Imballo: scatola da 20 pezzi, viti non incluse
Utilizzare vite M6
Lunghezza vite = spessore ripiano + min. 10 mm/max. 15 mm
- Tubo disponibile su misura per ordini superiori ai 20 pezzi





Supporto reggitubo centrale necessario per tubi con lunghezza maggiore di 1200 mm o carichi superiori a 15 Kg





Excessories - appendere

VE80DAVA0480B
Appendigruccia girevole sottoripiano
- Materiale: ferro
- Finitura: nichel
- Imballo: scatola da 20 pezzi



VE80DAVA0180B = Finitura tappo nichel
VE80DAVA10C3B = Finitura tappo marrone metal grey
Appendigruccia estraibile
- Materiale: ferro
- Finitura: nichel
- Imballo: scatola da 20 pezzi



Excessories - custodire

VE80DAQA01__B
Codice finitura a pag. 65
Sacca porta-abiti con soffietto. Bottoni in olivo, rifiniti wengé
- Utilizzabile chiusa per giacche e aperta per abiti e cappotti
- Materiale: tessuto 100% cotone
- Dimensioni esterne (mm): 970 chiusa, 1200 aperta
- Imballo: scatola da 4 pezzi



FINITURE

Excessories - custodire - Tessuto 100% cotone

GRIGIO GRES



MARRONE MATTONE



VERDE MENTA



Composizione codice (esempio):


V E 8 0 D A Q A 0 1 _ _ B

90 = GRIGIO GRES
91 = MARRONE MATTONE
92 = VERDE MENTA

Excessories - contenere


VE80DFHA01__B
Codice finitura a pag. 71, tabella 1

- Vassoio**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni (mm): 350x400 H 80
 - Imballo: scatola da 3 pezzi



VE80DFLA01__B
Codice finitura a pag. 71, tabella 2

- Vassoio dotato di linguetta in similpelle**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni (mm): 350x400 H 80
 - Imballo: scatola da 3 pezzi




VE80DFMA01__B
Codice finitura a pag. 71, tabella 2

- Vassoio dotato di linguetta e frontale in similpelle**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni (mm): 350x400 H 80
 - Imballo: scatola da 3 pezzi




VE80DFHA02__B
Codice finitura a pag. 71, tabella 1

- Vassoio**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni (mm): 350x400 H 120
 - Imballo: scatola da 3 pezzi




VE80DFLA02__B
Codice finitura a pag. 71, tabella 2

- Vassoio dotato di linguetta in similpelle**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni (mm): 350x400 H 120
 - Imballo: scatola da 3 pezzi



VE80DFMA02__B
Codice finitura a pag. 71, tabella 2

- Vassoio dotato di linguetta e frontale in similpelle**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni (mm): 350x400 H 120
 - Imballo: scatola da 3 pezzi



Excessories - contenere


VE80DFCA01__B = Codice fondo
VE80DFDA01__B = Codice coperchio
Codice finitura a pag. 71, tabella 1

- Contenitore**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni fondo (mm): 250x465 H 255
 - Dimensioni coperchio (mm): 260x480 H 50
 - Imballo: scatola da 3 pezzi



VE80DFFA01__B = Codice fondo
Codice finitura a pag. 71, tabella 2
VE80DFDA01__B = Codice coperchio
Codice finitura a pag. 71, tabella 1

- Contenitore dotato di linguetta in similpelle**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni fondo (mm): 250x465 H 255
 - Dimensioni coperchio (mm): 260x480 H 50
 - Imballo: scatola da 3 pezzi



VE80DFCA02__B = Codice fondo
VE80DFDA02__B = Codice coperchio
Codice finitura a pag. 71, tabella 1

- Contenitore**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni fondo (mm): 390x465 H 125
 - Dimensioni coperchio (mm): 400x480 H 50
 - Imballo: scatola da 3 pezzi



VE80DFFA02__B = Codice fondo
Codice finitura a pag. 71, tabella 2
VE80DFDA02__B = Codice coperchio
Codice finitura a pag. 71, tabella 1


- Contenitore dotato di linguetta in similpelle**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni fondo (mm): 390x465 H 125
 - Dimensioni coperchio (mm): 400x480 H 50
 - Imballo: scatola da 3 pezzi



Excessories - contenere


VE80DFCA03__B = Codice fondo
VE80DFDA02__B = Codice coperchio
Codice finitura a pag. 71, tabella 1

- Contenitore**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni fondo (mm): 390x465 H 255
 - Dimensioni coperchio (mm): 400x480 H 50
 - Imballo: scatola da 3 pezzi



VE80DFFA03__B = Codice fondo
Codice finitura a pag. 71, tabella 2
VE80DFDA02__B = Codice coperchio
Codice finitura a pag. 71, tabella 1


- Contenitore dotato di linguetta in similpelle**
- Materiale: tessuto
 - Dimensioni fondo (mm): 390x465 H 255
 - Dimensioni coperchio (mm): 400x480 H 50
 - Imballo: scatola da 3 pezzi




FINITURE

Excessories - contenere - Tessuto


GRIGIO TASMANIA




GRIGIO LINO



BROWN




VERDE SALVIA




ARANCIO ZUCCA



BLU DENIM



ROSSO BITTER



Composizione codice (esempio):

VE80DFCA01__B

TABELLA 1
51 = GRIGIO TASMANIA
52 = GRIGIO LINO
53 = BROWN
54 = VERDE SALVIA
55 = ARANCIO ZUCCA
56 = BLU DENIM
57 = ROSSO BITTER


TABELLA 2
C1 = GRIGIO TASMANIA + SIMILPELLE MARRONE MOKA
C2 = GRIGIO LINO + SIMILPELLE MARRONE MOKA
C3 = BROWN + SIMILPELLE MARRONE MOKA
C4 = VERDE SALVIA + SIMILPELLE MARRONE MOKA
C5 = ARANCIO ZUCCA + SIMILPELLE MARRONE MOKA
C6 = BLU DENIM + SIMILPELLE MARRONE MOKA
C7 = ROSSO BITTER + SIMILPELLE MARRONE MOKA

FINITURE


I contenitori della collezione e le loro molteplici finiture consentono innumerevoli combinazioni e una totale personalizzazione.

Perfettamente compatibili con ogni tipologia ed essenza di armadio, i contenitori e i coperchi di qualsiasi finitura sono liberamente associabili.


Suggerimenti di combinazioni




Cassetto 4 LATI




Cassetto 3 LATI
Per frontale legno spessore 19 mm




Cassetto 3 LATI
Per frontale legno spessore 12 mm



Cassetto 3 LATI
Per frontale vetro spessore 6 mm + Profilo spessore 13 mm




Cassetto 3 LATI
Per frontale vetro spessore 6 mm + Profilo spessore 6 mm



Lunghezza guida (LN) mm	Profondità cassetto (PF) mm	Profondità cassetto 4 LATI (P) mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 12 mm o frontale vetro 6+6 mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 19 mm o frontale vetro 6+13 mm
350	378	390	390	397
400	428	440	440	447
450	478	490	490	497
470	498	510	510	517


Montaggio

- 1. Appoggiare il cassetto sulle guide e chiuderlo
- 2. L'elasticità dell'elemento di fissaggio consente l'aggancio della clip perno
- 3. Aggancio del dispositivo antiribaltamento
- 4. Aggancio posteriore del gancio di coda




Smontaggio

- 1. Aprire il cassetto
- 2. Abbassare la leva indicata ed estrarre il cassetto




Regolazione frontale +2 -2 mm

Ruotare la rotella verso il frontale del cassetto per aumentare l'aria tra il frontale e il fianco.
Ruotare la rotella verso il retro del cassetto per diminuire l'aria tra il frontale e il fianco.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.



Regolazione verticale + 5 mm


Ruotare la leva verso il frontale del cassetto per ottenere la regolazione verticale.
Questa operazione si effettua senza l'utilizzo di alcun utensile.




Excessories - estrarre - istruzioni di montaggio

FRONTALE IN LEGNO


1. Avvitare il primo tappo al frontale




2. Avvitare le slitte di ancoraggio al frontale




3. Inserire e far scorrere il profilo anteriore sulle slitte di ancoraggio




4. Avvitare il secondo tappo al frontale



5. Inserire i tappi nelle due sponde




6. Avvitare il frontale al cassetto




FRONTALE IN VETRO


1. Avvitare i tappi al profilo anteriore




2. Rimuovere la pellicola protettiva del biadesivo fornito già applicato




3. Incollare il frontale in vetro al profilo




4. Frontale incollato



5. Inserire i tappi nelle due sponde




6. Avvitare il frontale al cassetto




Excessories - estrarre - cassetto 3 lati H 52 - per frontale legno

Cassetto alluminio 3 lati H 52
FRONTALE LEGNO H 75





- Altezza profilo: 52 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Frontale e fondo non forniti
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro



MONTAGGIO CON FRONTALE LEGNO,
SPESSORE 12 mm




MONTAGGIO CON FRONTALE LEGNO,
SPESSORE 19 mm




Kit per il fissaggio del frontale (da ordinare a parte)

1. Viti Euro 6,3x14 mm TPSV
2. Tappi di fissaggio
3. Profilo alluminio
4. Slitte di ancoraggio



Forature del frontale




Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 12 mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 19 mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	397	338
400				440	447	388
450				490	497	438
470				510	517	458


Excessories - estrarre - cassetto 3 lati H 52 - per frontale vetro

Cassetto alluminio 3 lati H 52
FRONTALE VETRO H 75






- Altezza profilo: 52 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Frontale in vetro su richiesta, fondo non fornito
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro



MONTAGGIO CON PROFILO ALLUMINIO
SPESSORE 6 mm PER ALLINEAMENTO
CON FRONTALE LEGNO SPESSORE 12 mm




MONTAGGIO CON PROFILO ALLUMINIO
SPESSORE 13 mm PER ALLINEAMENTO
CON FRONTALE LEGNO SPESSORE 19 mm




Kit per il fissaggio del frontale (da ordinare a parte)

1. Viti M 4x10 mm
2. Tappi di fissaggio
3. Profilo alluminio con biadesivo per fissaggio sul frontale



Fissaggio del profilo al frontale



FRONTALE VETRO SPESSORE 6 mm - PROFILO ALLUMINIO SPESSORE 6 mm

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	338
400				440	388
450				490	438
470				510	458


FRONTALE VETRO SPESSORE 6 mm - PROFILO ALLUMINIO SPESSORE 13 mm

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	397	338
400				447	388
450				497	438
470				517	458


Excessories - estrarre - cassetto 3 lati H 78 - per frontale legno

Cassetto alluminio 3 lati H 78
FRONTALE LEGNO H 100






- Altezza profilo: 78 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Frontale e fondo non forniti
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro



**MONTAGGIO CON FRONTE LEGNO,
SPESSORE 12 mm**




**MONTAGGIO CON FRONTE LEGNO,
SPESSORE 19 mm**




Kit per il fissaggio del frontale (da ordinare a parte)

1. Viti Euro 6,3x14 mm TPSV
2. Tappi di fissaggio
3. Profilo alluminio
4. Slitte di ancoraggio



Forature del frontale




Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 12 mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 19 mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	397	338
400				440	447	388
450				490	497	438
470				510	517	458


Excessories - estrarre - cassetto 3 lati H 78 - per frontale vetro

Cassetto alluminio 3 lati H 78
FRONTALE VETRO H 100





- Altezza profilo: 78 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Frontale in vetro su richiesta, fondo non fornito
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro



MONTAGGIO CON PROFILO ALLUMINIO
SPESSORE 6 mm PER ALLINEAMENTO
CON FRONTALE LEGNO SPESSORE 12 mm




MONTAGGIO CON PROFILO ALLUMINIO
SPESSORE 13 mm PER ALLINEAMENTO
CON FRONTALE LEGNO SPESSORE 19 mm




Kit per il fissaggio del frontale (da ordinare a parte)

1. Viti M 4x10 mm
2. Tappi di fissaggio
3. Profilo alluminio con biadesivo per fissaggio sul frontale



Fissaggio del profilo al frontale



FRONTALE VETRO SPESSORE 6 mm - PROFILO ALLUMINIO SPESSORE 6 mm

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	338
400				440	388
450				490	438
470				510	458


FRONTALE VETRO SPESSORE 6 mm - PROFILO ALLUMINIO SPESSORE 13 mm

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	397	338
400				447	388
450				497	438
470				517	458


Excessories - estrarre - cassetto 3 lati H 128 - per frontale legno

Cassetto alluminio 3 lati H 128
FRONTALE LEGNO H 150






- Altezza profilo: 128 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Frontale e fondo non forniti
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro



**MONTAGGIO CON FRONTALE LEGNO,
SPESSORE 12 mm**




**MONTAGGIO CON FRONTALE LEGNO,
SPESSORE 19 mm**




Kit per il fissaggio del frontale (da ordinare a parte)

1. Viti Euro 6,3x14 mm TPSV
2. Tappi di fissaggio
3. Profilo alluminio
4. Slitte di ancoraggio



Forature del frontale




Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 12 mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 19 mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	397	338
400				440	447	388
450				490	497	438
470				510	517	458


Excessories - estrarre - cassetto 3 lati H 128 - per frontale vetro

Cassetto alluminio 3 lati H 128
FRONTALE VETRO H 150





- Altezza profilo: 128 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Frontale in vetro su richiesta, fondo non fornito
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro



MONTAGGIO CON PROFILO ALLUMINIO
SPESSORE 6 mm PER ALLINEAMENTO
CON FRONTALE LEGNO SPESSORE 12 mm




MONTAGGIO CON PROFILO ALLUMINIO
SPESSORE 13 mm PER ALLINEAMENTO
CON FRONTALE LEGNO SPESSORE 19 mm




Kit per il fissaggio del frontale (da ordinare a parte)

1. Viti M 4x10 mm
2. Tappi di fissaggio
3. Profilo alluminio con biadesivo per fissaggio sul frontale



Fissaggio del profilo al frontale



FRONTALE VETRO SPESSORE 6 mm - PROFILO ALLUMINIO SPESSORE 6 mm

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	390	338
400				440	388
450				490	438
470				510	458






FRONTALE VETRO SPESSORE 6 mm - PROFILO ALLUMINIO SPESSORE 13 mm

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza frontale (LF) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	LV - 6	L - 80	397	338
400				447	388
450				497	438
470				517	458

Excessories - estrarre - cassetto 4 lati H 52

Cassetto alluminio 4 lati H 52

- Altezza profilo: 52 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Fondo non fornito
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro








Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	L - 80	390	310
400			440	360
450			490	410
470			510	430

Excessories - estrarre - cassetto 4 lati H 78

Cassetto alluminio 4 lati H 78

- Altezza profilo: 78 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo di antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Fondo non fornito
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro









Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	L - 80	390	310
400			440	360
450			490	410
470			510	430

Excessories - estrarre - cassetto 4 lati H 128

Cassetto alluminio 4 lati H 128

- Altezza profilo: 128 mm
- Larghezza massima del cassetto: 1500 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Dotato di guide Futura estrazione totale
- Regolazioni verticale e frontale integrate
- Dispositivo antiribaltamento
- Cassetti forniti assemblati e completi di guarnizione per appoggio del fondo o degli accessori
- Fondo non fornito
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro




Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	L - 80	390	310
400			440	360
450			490	410
470			510	430

Excessories - estrarre - portapantaloni per cassetto


Portapantaloni per cassetto

- Materiale tubo portapantaloni: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Quantità suggerita: 7 pz/500 mm
- Completo di guarnizione morbida sulla parte superiore del tubo per permettere al pantalone di non scivolare
- Tubo fornito di supporti in nylon che agevolano il suo posizionamento sul telaio e lo scorrimento all'interno del cassetto



Cassetto 4 lati

Lunghezza guida (LN) mm	Profondità cassetto (P) mm	Lunghezza tubo (PT) mm
350	390	281
400	440	331
450	490	381
470	510	401




Cassetto 3 lati

Lunghezza guida (LN) mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 12 mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale legno 19 mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale vetro 6+6 mm	Profondità cassetto (P) mm + frontale vetro 6+13 mm	Lunghezza tubo (PT) mm
350	390	397	390	397	307
400	440	447	440	447	357
450	490	497	490	497	407
470	510	517	510	517	427

Excessories - estrarre - portabiancheria per cassetto


Portabiancheria per cassetto

- Materiale struttura: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- I contenitori sono realizzati in tessuto trapuntato, colore grigio Tasmania, facilmente removibili dal telaio grazie alle chiusure con velcro
- Realizzati su misura del cassetto:
 - fino a 700 mm di larghezza utilizzare 1 contenitore
 - da 700 mm utilizzare 2 contenitori



Cassetto 4 lati

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto 4 LATI (P) mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	L - 80	390	310
400			440	360
450			490	410
470			510	430




Cassetto 3 lati

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 12 mm o frontale vetro 6+6 mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 19 mm o frontale vetro 6+13 mm	Profondità interna (P1) mm
350	LV - 15	L - 80	390	397	338
400			440	447	388
450			490	497	438
470			510	517	458

Excessories - estrarre - scarpiera per cassetto in filo


Scarpiera per cassetto

- Materiale struttura: filo metallico verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Larghezza massima: 1200 mm
- Realizzata in un unico elemento a misura del cassetto
- Si alloggia facilmente, senza alcun fissaggio
- Accoglie due file di scarpe



Cassetto 4 lati

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
450	LV - 15	L - 80	490	410
470			510	430




Cassetto 3 lati

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 12 mm o frontale vetro 6+6 mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 19 mm o frontale vetro 6+13 mm	Profondità interna (P1) mm
450	LV - 15	L - 80	490	497	438
470			510	517	458

Excessories - estrarre - scarpiera per cassetto in lamiera


Scarpiera per cassetto

- Materiale struttura: lamiera metallica traforata verniciata a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Larghezza massima: 1500 mm
- Realizzata in 2 pezzi
- La scarpiera si alloggia facilmente senza alcun fissaggio
- Può essere arricchita con 2 fondi in similpelle



Cassetto 4 lati

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
450	LV - 15	L - 80	490	410
470			510	430




Cassetto 3 lati

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 12 mm o frontale vetro 6+6 mm	Profondità cassetto 3 LATI (P) mm + frontale legno 19 mm o frontale vetro 6+13 mm	Profondità interna (P1) mm
450	LV - 15	L - 80	490	497	438
470			510	517	458

Fondi in similpelle da ordinare a parte.

Codice finitura a pag. 46




Excessories - estrarre - allineamento cassette

I cassette 4 lati **sono, a parità di foratura, allineati frontalmente** con i cassette 3 lati frontale legno (spessore 12 mm) e 3 lati frontale vetro (spessore 6 mm + profilo spessore 6 mm) come da schemi illustrativi qui sotto riportati.

I cassette 4 lati **non sono, a parità di foratura, allineati frontalmente** con i cassette 3 lati frontale legno (spessore 19 mm) e 3 lati frontale vetro (spessore 6 mm + profilo spessore 13 mm) come da schema illustrativo qui sotto riportato.


Cassetto 4 LATI




Cassetto 3 LATI
Per frontale legno, spessore 12 mm




Cassetto 3 LATI
Per frontale vetro, spessore 6 mm +
Profilo, spessore 6 mm




Cassetto 4 LATI



Cassetto 3 LATI
Per frontale legno, spessore 19 mm






Cassetto 3 LATI
Per frontale vetro, spessore 6 mm +
Profilo, spessore 13 mm



Excessories - estrarre - distanziali

Distanziali

- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey






Lunghezza guida (LN) mm	Profondità cassetto/distanziale 4 LATI (P) mm	Profondità cassetto/distanziale 3 LATI (P) mm + frontale legno 12 mm o frontale vetro 6+6 mm	Profondità cassetto/distanziale 3 LATI (P) mm + frontale legno 19 mm o frontale vetro 6+13 mm
350	390	390	397
400	440	440	447
450	490	490	497
470	510	510	517

Distanziali con cassetto 3 LATI per FRONTALE LEGNO



Forature del frontale






Excessories - estrarre - distanziali



Distanziali con cassetto 3 LATI
per FRONTALE VETRO





Fissaggio del profilo al frontale





Linee guida per il fissaggio dei distanziali



FISSAGGIO CASSETTI 4 LATI
Consigliato il fissaggio sulla fila
di fori superiore




FISSAGGIO CASSETTI 3 LATI
Consigliato il fissaggio sulla fila
di fori inferiore




Excessories - estrarre - distanziali - istruzioni di montaggio

I distanziali consentono l'estrazione del cassetto evitando l'ingombro delle ante con apertura battente o scorrevole. Sono stati progettati con un innovativo dispositivo di fissaggio rapido che consente l'applicazione delle guide in modo preciso e sicuro.


1. Inserire la guida nel distanziale




2. Fissare la guida al distanziale




3. Avvitare i supporti al fianco del mobile




4. Inserire la guida sui supporti




5. Far scorrere la guida per bloccarla al supporto




6. Bloccare il distanziale con la vite di fissaggio anteriore



7. Applicare il tappo






8. Inserire il cassetto




Excessories - ripiani - telaio in alluminio

Ripiano con telaio in alluminio

- Altezza profilo: 36 mm
- Materiale: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Larghezza massima 1500 mm
- Fissaggio: laterale con slitta e dispositivo anti sganciamento
- Completi di guarnizione per appoggio vetro
- Vetro non fornito
- Possono essere forniti completi di luce LED 24V Dual color 2700K/4000K e possono essere completati con appositi supporti per tubi appendiabiti
- Ordine su misura fornendo larghezza (L) e profondità (P)
- Consumo: 13W/M



Larghezza interna (L1) mm	Profondità interna (P1) mm
L - 11	P - 11





Excessories - ripiani - tubo appendiabiti e supporti reggitubo

- VE80DAHA0133B** = Tubo appendiabiti lunghezza 1000 mm
- VE80DAHA0233B** = Tubo appendiabiti lunghezza 1500 mm
- VE80GMRA00533B** = Supporti reggitubo laterali


Tubo appendiabiti e supporti reggitubo per ripiano con telaio in alluminio

- Materiale tubo: alluminio verniciato a polvere epossidica, sezione 15x30 mm
- Materiale supporti: zama verniciati a polvere epossidica
- Finitura: marrone metal grey
- Portata massima consigliata:
 - fino a 1200 mm: 30 kg
 - da 1201 mm a 1500 mm: 15 Kg
- Imballo: scatola da 20 pezzi
- Tubo disponibile su misura per ordini superiori ai 20 pezzi




Excessories - ripiani - telaio in alluminio - istruzioni di montaggio


1. Avvitare i supporti al fianco del mobile




2. Inserire il ripiano sui supporti



3. Far scorrere il ripiano per bloccarlo al supporto



4. Inserire la clip di bloccaggio



Excessories - ripiani - telaio in alluminio - componenti elettrici

Codice	Alimentatore 24VDC - 10 uscite
VE80EAXA001XXA	MAX. 60W - 220/230V - MAX. 2,5A - EU
VE80EAXA002XXA	MAX. 120W - 220/230V - MAX. 5A - EU
VE80EBXA032XXA	MAX. 60W - 220/230V - MAX. 2,5A - UK
VE80EBXA033XXA	MAX. 120W - 220/230V - MAX. 5A - UK
VE80EBXA034XXA	MAX. 60W - 120V - MAX. 2,5A - USA
VE80EBXA035XXA	MAX. 96W - 120V - MAX. 4A - USA

Codice	*Alimentatore con ricevitore radiocontrollo 24VDC - 10 uscite
VE80EAXA003XXA	MAX. 60W - 220/230V - MAX. 2,5A - EU
VE80EAXA004XXA	MAX. 120W - 220/230V - MAX. 5A - EU
VE80EBXA036XXA	MAX. 60W - 220/230V - MAX. 2,5A - UK
VE80EBXA037XXA	MAX. 120W - 220/230V - MAX. 5A - UK
VE80EBXA038XXA	MAX. 60W - 120V - MAX. 2,5A - USA
VE80EBXA039XXA	MAX. 96W - 120V - MAX. 4A - USA

Codice	Radiocomando
VE80EBXA001XXA	Radiocomando da parete con funzione dimmer per intensità luce e temperatura colore. Trasforma i pulsanti standard in controller wireless.






Codice	Radiocomando
VE80EBXA002XXA	Radiocomando con touch centrale con funzione dimmer per intensità luce. Corona touch per variazione temperatura colore.

Codice	Radiocomando
VE80EBXA003XXA	Radiocomando touch da incasso con funzione dimmer per intensità luce e temperatura colore

Codice	Radiocomando
VE80EBXA004XXA	Radiocomando touch e PIR (Passive infrared) con funzione dimmer per intensità luce e temperatura colore

Codice	Radiocomando
VE80EBXA010XXA	HUB per controllo luci con smartphone, tablet o pc


Codice	Sensore con IR (Infrared) con montaggio esterno per ante
VE80EBXA020XXA	MAX. 60W - 24 VDC - MAX. 2,5A - 1 anta
VE80EBXA021XXA	MAX. 60W - 24 VDC - MAX. 2,5A - 2 ante*



- Funzione EDC (Emotion Dual Color): la temperatura colore varia da "calda" a "naturale"
- Funzione di dimmerazione
- Raggio: 15 m all'interno dello spazio abitativo
- Tipo di batteria: CR2450
- Durata stimata della batteria: 3 anni
- * Compatibile con alimentatore con ricevitore radiocontrollo



- Alimentazione: 230V
- Tipo di comunicazione: Wi-fi
- N° dispositivi, smartphone, tablet o pc collegati contemporaneamente: 50
- N° ricevimenti gestibili: 20
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: -20 +55 °C
- Dimensioni: 174x46x35 mm




* x2

Excessories - ripiani - telaio in alluminio - materiale elettrico


Esempi di applicazioni

Attivazione con interruttore della casa




Nr.	Codice	Descrizione
1	VE80EAXA001XXA	Alimentatore 24V 60W 10 uscite (1/1)
	VE80EAXA002XXA	Alimentatore 24V 120W 10 uscite (1/1)
	VE80EBXA032XXA	Alimentatore 220-240V 24VDC 60W SLIM 10 uscite SP.UK
	VE80EBXA033XXA	Alimentatore 220-240V 24VDC 120W 10 uscite SP.UK
	VE80EBXA034XXA	Alimentatore 120VAC/24VDC P=60W +10 uscite +SP.NA
	VE80EBXA035XXA	Alimentatore 120VAC/24VDC P=96W +10 uscite +SP.NA

Attivazione con controller smart switch




Nr.	Codice	Descrizione
4	VE80EAXA003XXA	Alimentatore 24V 60W 10 uscite + ricevitore (1/1)
	VE80EAXA004XXA	Alimentatore 24V 120W 10 uscite + ricevitore (1/1)
	VE80EBXA036XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V SP.UK
	VE80EBXA037XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK
	VE80EBXA038XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V 120V SP.NA
	VE80EBXA039XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 96W 24V 120V SP.NA
9	VE80EBXA001XXA	Radiocomando da parete (1/1)

Attivazione con 1 o 2 sensori IR - Esterni




Nr.	Codice	Descrizione
1	VE80EAXA001XXA	Alimentatore 24V 60W 10 uscite (1/1)
	VE80EAXA002XXA	Alimentatore 24V 120W 10 uscite (1/1)
	VE80EBXA032XXA	Alimentatore 220-240V 24VDC 60W SLIM 10 uscite SP.UK
	VE80EBXA033XXA	Alimentatore 220-240V 24VDC 120W 10 uscite SP.UK
	VE80EBXA034XXA	Alimentatore 120VAC/24VDC P=60W +10 uscite +SP.NA
	VE80EBXA035XXA	Alimentatore 120VAC/24VDC P=96W +10 uscite +SP.NA
2	VE80EBXA020XXA	Sensore IR per 1 anta montaggio esterno (1/1)
3	VE80EBXA021XXA	Sensore IR per 2 ante montaggio esterno (1/1)

Attivazione con controller smart 1




Nr.	Codice	Descrizione
4	VE80EAXA003XXA	Alimentatore 24V 60W 10 uscite + ricevitore (1/1)
	VE80EAXA004XXA	Alimentatore 24V 120W 10 uscite + ricevitore (1/1)
	VE80EBXA036XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V SP. UK
	VE80EBXA037XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK
	VE80EBXA038XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V 120V SP.NA
	VE80EBXA039XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 96W 24V 120V SP.NA
5	VE80EBXA002XXA	Radiocomando on/off + Dimmer (1/1)

Attivazione con controller smart touch o smart sensor



Nr.	Codice	Descrizione
4	VE80EAXA003XXA	Alimentatore 24V 60W 10 uscite + ricevitore (1/1)
	VE80EAXA004XXA	Alimentatore 24V 120W 10 uscite + ricevitore (1/1)
	VE80EBXA036XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V SP.UK
	VE80EBXA037XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK
	VE80EBXA038XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V 120V SP.NA
	VE80EBXA039XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 96W 24V 120V SP.NA
6	VE80EBXA003XXA	Radiocomando da incasso on/off + Dimmer (1/1)
7	VE80EBXA004XXA	Sensore IR on/off + Dimmer (1/1)

Attivazione con controller smart gateway



Nr.	Codice	Descrizione
4	VE80EAXA003XXA	Alimentatore 24V 60W 10 uscite + ricevitore (1/1)
	VE80EAXA004XXA	Alimentatore 24V 120W 10 uscite + ricevitore (1/1)
	VE80EBXA036XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V SP.UK
	VE80EBXA037XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK
	VE80EBXA038XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V 120V SP.NA
	VE80EBXA039XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 96W 24V 120V SP.NA
8	VE80EBXA010XXA	Hub per controllo con cellulare (1/1)

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

**SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Contenuti digitali:

- Pdf presentazione

DOCASS012ITA
Ed. 02 - 03/2019



www.salice.com