

ARCHITECTURE



MARVINACUSTICA

Less noise, **better life.**



Less noise, better life.

MARVINACUSTICA has 40 years of experience in industrial and civil soundproofing.

We first MEASURE the noise with high precision instruments, then we STUDIED THE SOLUTION, and finally the goal is reached with the DESIGN AND MANUFACTURING of acoustic systems.

Marvinacustica is also specialized in internal reverberation solutions with design and aesthetic products with high sound absorbing performance.

We can offer a large range of sound absorbing products and we also develop designers and architects custom projects, ideas and requests.

Marvinacustica è specializzata in soluzioni di riverbero di ambienti interni con prodotti di design ad elevate prestazioni fonoassorbenti.

Da sempre la customizzazione è nel DNA di Marvinacustica, ci proponiamo infatti come partner ideale quando i progetti richiedono soluzioni e idee non convenzionali, studiate e sviluppate appositamente per il singolo progetto.

Siamo in grado di offrire una vasta gamma di prodotti fonoassorbenti e sviluppiamo inoltre progetti, idee e richieste su misura di designer e architetti.



MARVINACUSTICA



DOT | Metal Panel

DOT are sound-absorbing panels designed to reduce annoying echo and reverberation from internal surroundings. They can be ceiling or wall applied.

DOT want to integrate both aesthetic and acoustic requirements; the customer can choose the size, quantity and color, starting from the minimum area necessary for the acoustic correction.

I pannelli DOT sono dei pannelli fonoassorbenti progettati e sviluppati per correggere il riverbero che si crea all'interno degli ambienti, dalla stanza privata all'auditorium. Possono essere applicati sia a soffitto che a parete. Il cliente, partendo dalla superficie minima necessaria per la correzione acustica, ha la possibilità di scegliere la dimensione, la quantità ed il colore, andando a soddisfare anche le esigenze di carattere estetico.

Utilizations

The DOT absorbers are the ideal product to correct the problems of reverberation.

Adaptable to any building type: restaurants, pizzerias, bars, offices, meeting rooms, lobby, listening rooms, music rooms, professional offices, waiting rooms, etc..

The DOT sound-absorbing panels have been tested in our laboratory. We can supply test reports on request.

Applicazioni

I pannelli fonoassorbenti DOT sono il prodotto ideale per correggere il riverbero all'interno di locali dalle diverse destinazioni d'uso: ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, reception, stanze per l'ascolto della musica, studi professionali, sale d'attesa, ecc.

I pannelli DOT sono stati testati all'interno del nostro laboratorio e su richiesta possiamo fornire le schede dei test acustici.





Technical Specifications

- The outer side is made of light structure in micro-perforated aluminum sheet.
- The inner side is made of sound-absorbing and fire-resistant polyester.
- The standard overall thickness is 50 mm.
- Easily washable, and thanks to the powder coating is guaranteed the resistance to abrasion and corrosion.
- The panels are applied at a distance of 30 mm from the ceiling / wall by the included fixing system.
- Possible do-it-yourself assembly.
- 100% sound absorption surface.


Specifiche Tecniche

- La parte esterna è realizzata da una struttura molto leggera in lamiera microforata di alluminio.
- Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra di poliestere in Classe 1 di reazione al fuoco.
- Lo spessore complessivo standard del pannello è di 50 mm.
- Sono facilmente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri è garantita la resistenza all'abrasione e alla corrosione.
- I pannelli vengono applicati ad una distanza di 30 mm dal soffitto/parete tramite profili metallici a Z.
- Grazie alla facilità di montaggio è possibile l'installazione fai-da-te.
- L'assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.





VIEW | Printed Panel



VIEW from Marvinacustica are high performance sound absorbing panels designed to reduce acoustic reverberation and create quieter and more relaxing interior environments. Consisting of sound absorbing polyester fibre covered with acoustically transparent and cleanable PVC fabric, they are easily fitted to walls and ceilings. VIEW can be printed with images, photos, drawings and company logos.

EXCELLENT ACOUSTIC PERFORMANCE AND AESTHETIC APPEARANCE

VIEW di Marvinacustica sono pannelli fonoassorbenti altamente performanti creati per ridurre la riverberazione e migliorare il comfort acustico degli ambienti. Sono applicabili a parete e a soffitto, composti da materiale fonoassorbente in fibra di poliestere e rivestiti in tessuto acusticamente trasparente in PVC lavabile. VIEW sono pannelli stampabili con immagini, disegni o loghi aziendali.

OTTIMA PERFORMANCE ACUSTICA E RISULTATO ESTETICO

Digital Printing

High resolution printing across the full visible extent of the perforated PVC fabric surface of the panel. Choose from the extensive Marvinacustica image catalogue or supply your client's own images.

Stampa

Stampa in alta definizione eseguita su tessuto microforato in PVC, su tutte le superfici a vista del pannello. Possibilità di scelta tra foto a catalogo Marvinacustica oppure direttamente fornite dal cliente.



Installation

Installation of VIEW panels is a straightforward DIY operation using supplied wall or ceiling brackets. Transportation and installation services are available from Marvinacustica if required.

Standard Dimensions

VIEW Mini: 80x80x5 cm
VIEW Medium: 80x120x5 cm
VIEW Maxi: 100x160x5 cm

Custom sizes are also available on request.



Installazione

È facile installare i pannelli VIEW: vengono forniti con i supporti per parete e/o soffitto e l'installazione è fai-da-te. Su richiesta Marvinacustica offre il servizio di trasporto e montaggio.

Dimensioni Standard

VIEW Mini: 80x80x5 cm
VIEW Medium: 80x120x5 cm
VIEW Maxi: 100x160x5 cm

Su richiesta i pannelli VIEW sono disponibili in dimensioni personalizzate.





VIEW | Printed Panel







COMFORT | Fabric Panel

COMFORT are sound-absorbing panels designed to reduce annoying echo and reverberation from internal surroundings. They can be ceiling (CLOUD COMFORT) or wall applied (WALL COMFORT).

COMFORT want to integrate both aesthetic and acoustic requirements; the customer can choose the size, quantity, color, and shape, starting from the minimum area necessary for the acoustic correction.

COMFORT sono dei pannelli fonoassorbenti progettati e sviluppati per correggere il riverbero che si crea all'interno degli ambienti, dalla stanza privata all'auditorium. Possono essere applicati sia a soffitto (CLOUD COMFORT) che a parete (WALL COMFORT).

Il cliente, partendo dalla superficie minima necessaria per la correzione acustica, ha la possibilità di scegliere la dimensione, la quantità, il colore e la forma, andando a soddisfare anche le esigenze di carattere estetico.



Utilizations

COMFORT absorbers are the ideal product to correct the problems of reverberation.

Adaptable to any building type: restaurants, pizzerias, bars, offices, meeting rooms, lobby, listening rooms, music rooms, professional offices, waiting rooms, etc..

COMFORT sound-absorbing panels have been tested in our laboratory. We can supply test reports on request.

Applicazioni

I pannelli fonoassorbenti COMFORT sono il prodotto ideale per correggere il riverbero all'interno di locali dalle diverse destinazioni d'uso: ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, reception, stanze per l'ascolto della musica, studi professionali, sale d'attesa, ecc.

I pannelli COMFORT sono stati testati all'interno del nostro laboratorio e su richiesta possiamo fornire le schede dei test acustici.



Technical Specifications

- The outer side is covered in fabric available in a wide range of colours from catalog.
- The internal sound absorbing material is made of fire-resistant mineral wool.
- The standard overall thickness can be 25 mm or 40 mm.
- The panels are applied through a range of fixing system depending on the requirements: wall fixing with no visible fixing sections, ceiling fixing with special fixing systems.
- Possible do-it-yourself assembly.
- 100% sound absorption surface.

Specifiche Tecniche

- La parte esterna è rivestita in tessuto con colore a scelta da catalogo.
- Il materiale fonoassorbente interno è costituito da lana minerale resistente al fuoco.
- Lo spessore complessivo standard può essere di 25 mm oppure di 40 mm.
- I pannelli vengono applicati tramite una gamma di agganci a seconda delle esigenze: a parete con ganci a scomparsa (impaling clips), a soffitto possono essere sospesi mediante tiranti in acciaio (suspension kit) o fissati tramite profili a Z (Z clips).
- Grazie alla facilità di montaggio è possibile l'installazione fai-da-te.
- L'assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.






PETALO | 3-dimensional Panel

PETALO are 3D sound-absorbing panels designed to reduce annoying echo and reverberation from internal surroundings. They can be ceiling (CLOUD PETALO) or wall applied (WALL PETALO).

PETALO want to integrate both aesthetic and acoustic requirements; the customer can choose the size, quantity and color, starting from the minimum area necessary for the acoustic correction.



I pannelli PETALO sono dei pannelli fonoassorbenti in 3D progettati e sviluppati per correggere il riverbero che si crea all'interno degli ambienti, dalla stanza privata all'auditorium. Possono essere applicati sia a soffitto (CLOUD PETALO) che a parete (WALL PETALO). Il cliente, partendo dalla superficie minima necessaria per la correzione acustica, ha la possibilità di scegliere la quantità ed il colore, andando a soddisfare anche le esigenze di carattere estetico.

Utilizations

PETALO absorbers are the ideal product to correct the problems of reverberation.

Adaptable to any building type: restaurants, pizzerias, bars, offices, meeting rooms, lobby, listening rooms, music rooms, professional offices, waiting rooms, etc..

PETALO sound-absorbing panels have been tested in our laboratory. We can supply test reports on request.

Applicazioni

I pannelli fonoassorbenti PETALO sono il prodotto ideale per correggere il riverbero all'interno di locali dalle diverse destinazioni d'uso: ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, reception, stanze per l'ascolto della musica, studi professionali, sale d'attesa, ecc.

I pannelli PETALO sono stati testati all'interno del nostro laboratorio e su richiesta possiamo fornire le schede dei test acustici.





Technical Specifications

- The outer side is made of light structure in painted micro-perforated metal sheet (DOT PETALO) or covered in fabric available in a wide range of colours from catalog (COMFORT PETALO).
- The inner side is made of sound-absorbing and fire-resistant polyester.
- The standard overall thickness is 55 mm.
- The panels are applied to the ceiling / wall by fixing system.
- Possible do-it-yourself assembly.
- 100% sound absorption surface.

Specifiche Tecniche

- La parte esterna è realizzata da una struttura molto leggera in lamiera metallica microforata verniciata che può essere lasciata a vista (DOT PETALO) o essere rivestita in tessuto (COMFORT PETALO).
- Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra di poliestere in Classe 1 di reazione al fuoco.
- Lo spessore complessivo standard del pannello è di 55 mm.
- I pannelli vengono applicati a soffitto/parete tramite apposito sistema di fissaggio.
- Grazie alla facilità di montaggio è possibile l'installazione fai-da-te.
- L'assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.





FOLD | 3-dimensional Panel


FOLD are modular 3D sound-absorbing panels designed to reduce annoying echo and reverberation from internal surroundings. They can be ceiling (CLOUD FOLD) or wall applied (WALL FOLD).

FOLD want to integrate both aesthetic and acoustic requirements; the customer can choose the size, quantity and color, starting from the minimum area necessary for the acoustic correction.

FOLD panels can be in concave (FOLD IN) or convex (FOLD OUT) configuration.

I pannelli FOLD sono dei pannelli fonoassorbenti modulari in 3D progettati e sviluppati per correggere il riverbero che si crea all'interno degli ambienti, dalla stanza privata all'auditorium. Possono essere applicati sia a soffitto (CLOUD FOLD) che a parete (WALL FOLD). Il cliente, partendo dalla superficie minima necessaria per la correzione acustica, ha la possibilità di scegliere la quantità ed il colore, andando a soddisfare anche le esigenze di carattere estetico.

I pannelli FOLD possono essere in configurazione concavi (FOLD IN) o convessi (FOLD OUT).



Utilizations

FOLD absorbers are the ideal product to correct the problems of reverberation.

Adaptable to any building type: restaurants, pizzerias, bars, offices, meeting rooms, lobby, listening rooms, music rooms, professional offices, waiting rooms, etc..

FOLD sound-absorbing panels have been tested in our laboratory. We can supply test reports on request.

Applicazioni

I pannelli fonoassorbenti FOLD sono il prodotto ideale per correggere il riverbero all'interno di locali dalle diverse destinazioni d'uso: ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, reception, stanze per l'ascolto della musica, studi professionali, sale d'attesa, ecc.

I pannelli FOLD sono stati testati all'interno del nostro laboratorio e su richiesta possiamo fornire le schede dei test acustici.





Technical Specifications

- The outer side is made of light structure in painted micro-perforated metal sheet (DOT FOLD) or covered in fabric available in a wide range of colours from catalog (COMFORT FOLD).
- The inner side is made of sound-absorbing and fire-resistant polyester.
- The standard overall thickness is 55 mm.
- The panels are applied to the ceiling / wall by fixing system.
- Possible do-it-yourself assembly.
- 100% sound absorption surface.

Specifiche Tecniche

- La parte esterna è realizzata da una struttura molto leggera in lamiera metallica microforata verniciata che può essere lasciata a vista (DOT FOLD) o essere rivestita in tessuto (COMFORT FOLD).
- Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra di poliestere in Classe 1 di reazione al fuoco.
- Lo spessore complessivo standard del pannello è di 55 mm.
- I pannelli vengono applicati a soffitto/parete tramite apposito sistema di fissaggio.
- Grazie alla facilità di montaggio è possibile l'installazione fai-da-te.
- L'assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.






MODULO98

Less noise, **better life.**





MODULO98

Modulo98 is not a simple sound-absorbing panel but a module composed of several volumes in the space, optimizing the sound-absorbing capacity of the product and the aesthetic presence.

Wall or ceiling sound-absorbing panel in 3D. A sound-absorbing module composed of 4 different volumes that create multiple assembly possibilities and compositions.

Modulo98 non è un semplice pannello fonoassorbente ma un modulo composto da diversi volumi nello spazio, ottimizzando la capacità fonoassorbente del prodotto e la presenza estetica nello spazio.

L'assorbimento garantito non cambia, cambia la forma e l'estetica della composizione. I diversi volumi possono essere cambiati di composizione anche in un secondo momento.

Utilizations

MODULO98 absorbers are the ideal product to correct the problems of reverberation.

Adaptable to any building type: restaurants, pizzerias, bars, offices, meeting rooms, lobby, listening rooms, music rooms, professional offices, waiting rooms, etc..

Applicazioni

I pannelli fonoassorbenti Modulo98 sono il prodotto ideale per correggere il riverbero all'interno di locali dalle diverse destinazioni d'uso: ristoranti, pizzerie, bar, uffici, sale riunioni, hall, reception, stanze per l'ascolto della musica, studi professionali, sale d'attesa, ecc.

MODULO98 STANDING TABLE

Modulo98 Standing Table is a declination of Modulo98 concept, a sound-absorbing coffee table ideal for break areas, offices and interiors.

Modulo98 Standing Table è una declinazione di Modulo98, un tavolino fonoassorbente ideale per zone break, uffici, ambienti interni. Gli elementi che compongono il tavolo sono 3 moduli fonoassorbenti in lamiera microforata verniciata che compongono la base del tavolo, con una superficie di appoggio di plexiglass trasparente.

Technical Specifications

- The outer side is made of light structure in micro-perforated aluminum sheet.
- The inner side is made of sound-absorbing and fire-resistant polyester.
- Easily washable, and thanks to the powder coating is guaranteed the resistance to abrasion and corrosion.
- Possible do-it-yourself assembly.
- 100% sound absorption surface.

Specifiche Tecniche

- La parte esterna è realizzata da una struttura molto leggera in lamiera microforata di alluminio.
- Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra di poliestere in Classe 1 di reazione al fuoco.
- Sono facilmente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri è garantita la resistenza all'abrasione e alla corrosione.
- Grazie alla facilità di montaggio è possibile l'installazione fai-da-te.
- L'assenza di parti cieche consente di avere un prodotto che svolge la funzione di assorbimento acustico al 100%.





VIEW | Printed Panel



ACOUSTIC DOORS & WINDOWS PORTE E VETRATE ACUSTICHE

MARVINACUSTICA is the official distributor for Italy for IAC Acoustics for audiometric booths and rooms, acoustic doors and windows, acoustic louvres and silencers. MARVINACUSTICA is also the official distributor for Italy for IAC Acoustics for the sectors AVIATION & AUTOMOTIVE. IAC are world leaders in the field of acoustics.

MARVINACUSTICA ha siglato un accordo con il gruppo IAC Acoustics per la distribuzione in Italia di cabine e stanze per prove audiometriche, porte e vetrate acustiche, louvres (griglie acustiche) e silenziatori per impianti. IAC è il più grande fornitore al mondo di prodotti e sistemi per il controllo del rumore.

Utilizations

architectural
airport services
broadcasting
building services
education
entertainment and leisure
healthcare
industry manufacturing
typical acoustic door applications

Applicazioni

architettura
servizi aeroportuali
studi radiofonici e televisivi
impianti di distribuzione
scuole
divertimento e tempo libero
strutture sanitarie
fabbricati industriali
forze dell'ordine



IAC Acoustics is a world leader in the manufacturing and installation of high performance acoustic doors. With an acoustics range from Rw50dB to Rw70dB our single and double-leaf acoustic doorsets are the most efficient, user friendly on the market.

Self-aligning magnetic acoustic seals ensure a consistent and effective sound-proofing with non-slam action ensuring no pressure or stress on door ironmongery and our split frame design configurations mean we can purpose build our doors for any environment rapidly, securely and to an exceptionally high standard of finish.

We are also committed to ensuring we deliver safety and aesthetic excellence. Conforming to EN1634-1 Fire Ratings, our doors ensure high safety standards are adhered to and our natural concern for interior design aesthetics means we offer a wide range of finishes.

IAC Acoustics è leader mondiale nella produzione e installazione di porte acustiche ad alte prestazioni. Con una gamma acustica che va da Rw50dB a Rw70dB le nostre porte ad anta singola e doppia sono le più efficienti e facili da usare presenti sul mercato. Le guarnizioni insonorizzanti magnetiche autoallineanti garantiscono un isolamento acustico costante ed efficace con dispositivo anti-sbattimento, garantendo che la ferramenta per porte non subisca pressioni o sollecitazioni e il design a telaio ripartito ci permette di costruire rapidamente porte per qualsiasi ambiente, in modo sicuro e ad un livello di finitura elevato. Il nostro impegno è altresì rivolto a garantire sicurezza e design. Le nostre porte, la cui resistenza al fuoco risponde alla norma EN1634-1, garantiscono che vengano rispettati elevati livelli di sicurezza e, grazie alla nostra preoccupazione per l'estetica dell'architettura d'interni, offriamo un'ampia gamma di finiture.



IAC Noise-lock® acoustic windows can be manufactured bespoke specific to your application and are available in STC ratings from 30 to over 60 with noise reduction (NIC) of 30-90dB.

Acoustic Windows can be used in:

- factory offices
- TV studios /radio studios
- music practice rooms
- hotels

Glazing options include:

- Laminated safety glass
- One-way vision mirror
- Bullet resistant
- Polycarbonate
- Non-reflective and heat resistant.


Le vetrate insonorizzanti IAC Noise-lock® possono essere prodotte su misura appositamente per le vostre esigenze e sono disponibili con valori di abbattimento acustico STC da 30 a oltre 60 ed una riduzione del rumore di 30-90dB.

Queste vetrate sono usate per:

- uffici
- studi televisivi e radiofonici
- sale per prove musicali
- alberghi

Sono disponibili diversi optional per le vetrate a seconda delle esigenze:

- vetro stratificato di sicurezza
- specchio unidirezionale
- vetro antiproiettile
- vetro in polycarbonato
- vetro antiriflesso termoresistente





SOUNDPROOFED / ABSORBENT BARRIERS BARRIERE FONOASSORBENTI / FONOISOLANTI

MARVINACUSTICA offers a wide range of different types of soundproofed/absorbent barriers high and medium noise reduction which guarantee high acoustic standards.

Le barriere fonoassorbenti / fonoisolanti ad alto e medio abbattimento acustico sono barriere progettate e sviluppate per schermare/ridurre il rumore proveniente da impianti industriali e civili che non rispettano i requisiti acustici e possono creare disagio in aree limitrofe.



Utilizations

Example of use: protecting/attenuate the noise from industrial and civil installations such as air conditioning systems, ventilation, or traffic, etc.

Applicazioni

Normalmente vengono utilizzate per schermare/ridurre il rumore proveniente da impianti industriali e civili come impianti di climatizzazione, ventilazione o da traffico veicolare, ecc.

Technical Specifications

- Frame made of galvanized steel profile system.
- The barrier is composed of acoustic panels with micro-perforated steel sheet (inner side) and solid full sheet (outer side), containing sound-absorbing and soundproofing material.
- The internal sound absorbing material is made of fire-resistant mineral wool.
- The standard overall thickness can be 100 mm (high noise reduction) or 60 mm (medium noise reduction).
- Painted in RAL according to customer specifications.
- Easily washable, and thanks to the powder coating is guaranteed the resistance to abrasion and corrosion.

Specifiche Tecniche

- Struttura portante è realizzata da un sistema di profili in acciaio zincato.
- La barriera è composta da pannelli acustici la cui parte interna è in lamiera microforata e la parte esterna in lamiera piena.
- Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra minerale resistente al fuoco.
- Lo spessore complessivo standard può essere di 100 mm (alto abbattimento acustico) oppure di 60 mm (medio abbattimento acustico).
- Verniciatura con RAL su indicazione del cliente.
- Facilmente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri è garantita la resistenza all'abrasione e alla corrosione.



ACOUSTIC LOUVRES | GRIGLIE ACUSTICHE

Our acoustic louvres reduced noise pollution allowed air passage.

The A-Noise and B-Noise acoustic louvres are available in a range of standard modular measures, or on demand.

They are ideal for all architectural needs, especially where space is limited.

A-Noise and B-Noise acoustic louvres can be supplied in acoustic door version.

Le nostre griglie acustiche permettono all'aria di circolare mentre proteggono l'ambiente da rumori disturbanti. Le griglie acustiche della linea A-Noise e quelle della linea B-Noise sono disponibili in una gamma di misure modulari standard o in misure su richiesta.

Sono ideali per tutte le necessità architettoniche, soprattutto dove lo spazio risulta limitato. Nei casi in cui siano richiesti accessi insonorizzati, sia le griglie acustiche A-Noise che B-Noise, possono essere fornite in versione porta acustica da includere negli schermi acustici o come singole unità.

Utilizations

Example of use: protecting/attenuate the noise from industrial and civil installations such as air conditioning systems, ventilation, fans and silencers for cooling towers, etc. and other applications where it is necessary airflow.

Our acoustic louvres can be used as screens and acoustic barriers for mechanical systems, or be integrated on openings and facades of buildings.

Applicazioni

Normalmente vengono utilizzate per schermare/ridurre il rumore proveniente da impianti industriali e civili come impianti di climatizzazione, ventilazione, aspiratori e silenziatori per torri di raffreddamento, e altre applicazioni dove si rende necessario il passaggio d'aria. Le nostre griglie acustiche possono essere impiegate come schermi e barriere acustiche per impianti meccanici, o essere integrate su aperture e facciate di edifici.



Technical Specifications

- The acoustic louvres are made of galvanized steel.
- Each louvres will be formed of a surrounding frame and by intermediate baffles made of metal sheet on the outer side and perforated sheet on the inner side.
- The internal sound absorbing material is made of fire-resistant mineral wool.
- The standard thickness varies from 100 mm up to 600 mm.
- Painted in RAL according to customer specifications.
- Easily washable, and thanks to the powder coating is guaranteed the resistance to abrasion and corrosion.

Specifiche Tecniche

- Le griglie acustiche sono realizzate in acciaio zincato.
- Ciascuna griglia sarà costituita da una cornice perimetrale e da setti intermedi realizzati in lamiera piena sul lato verso il canale e lamiera forata sul lato interno.
- Il materiale fonoassorbente interno è costituito da fibra minerale resistente al fuoco.
- Lo spessore standard varia dai 100 mm fino ai 600 mm.
- Verniciatura con RAL su indicazione del cliente.
- Facilmente lavabili e grazie alla verniciatura a polveri è garantita la resistenza all'abrasione e alla corrosione.





I prodotti e sistemi acustici di Marvinacustica sono in continuo aggiornamento e sviluppo.

Visita il nostro website www.marvinacustica.it per vedere le ultime novità.

Marvinacustica acoustic products and systems are constantly updated and developed.

Visit our website www.marvinacustica.it to see the latest news.



Tutte le parti di questo catalogo – foto, disegni, testi e grafica- sono di proprietà MARVINACUSTICA. La riproduzione, pubblicazione, trasmissione, duplicazione e comunicazione anche solo parziale è vietata in ogni forma e con ogni mezzo salvo espressa autorizzazione di MARVINACUSTICA.

Dati, foto e caratteristiche tecniche non sono impegnativi. MARVINACUSTICA si riserva il diritto di apportare modifiche che riterrà opportune per migliorare i suoi prodotti.

All the parts of this catalogue –photos, drawings, designs and texts- are MARVINACUSTICA property. Their partial or total publication, transmission, copy, communication or other duplication are forbidden without special consent by MARVINACUSTICA .

Data, photos and technical characteristics are not binding. MARVINACUSTICA reserves the right to change the content of this catalogue without notice.



MARVINACUSTICA S.r.l.

Via Lago di Levico, 7 - 36015 Schio (VI) Italy
Tel. +39 0445 575669 - Fax +39 0445 575002
www.marvinacustica.it - info@marvinacustica.it