

AI LIGHTS
LATTI

zafferano

BESPOKE

LUCE

2020.2021

2020-2021

AI LIGHTS
LATTI




zafferano

BESPOKE

“ Sono cresciuto tra la bellezza di Venezia e l'incanto della sua laguna. A Murano, nella fornace di famiglia, ho imparato ad amare il vetro, materia delicata e potente; nel mio percorso imprenditoriale, ho esplorato e compreso l'importanza della luce per il benessere dell'uomo. La mia filosofia di progetto si fonda su tre capisaldi: l'influenza della bellezza culturale e naturale italiana, che da sempre ispira il nostro design; il rispetto per il genio artigiano, una millenaria pratica del "saper fare" che il mondo ci invidia; e la curiosità inesauribile per le opportunità offerte da materiali e tecnologie d'avanguardia. Dalla sintesi di questi temi nascono tutti i miei progetti: il nuovo catalogo "Luce 2020-2021" raccoglie in un unico volume le collezioni di illuminazione AiLati e Zafferano Bespoke, ciascuna contraddistinta dalla propria identità, ma accomunate dal costante impegno a creare prodotti funzionali e dalla valenza estetica senza tempo. ”

“ I grew up amid the beauty of Venice and its enchanting lagoon. On the island of Murano, at the family-run glassworks, I learned to love glass, a delicate and powerful material. Throughout my business career, I have explored and understood the importance of light for human well-being. My design philosophy is based on three cornerstones: the influence of Italian cultural and natural beauty, which has always inspired our design; respect for artisan talent, age-old know-how envied by the rest of the world; and the endless curiosity in pursuing the opportunities offered by cutting-edge materials and technologies. A combination of these factors has given rise to all my projects: in a single publication, the new "Luce 2020-2021" catalogue brings together AiLati and Zafferano Bespoke lighting collections, each one with its own identity yet united by the constant commitment to create functional products with timeless aesthetic appeal. ”



AI
LIGHTS
LATI

AiLati è il marchio di Zafferano dedicato all'illuminazione d'interni e da esterni, connotato da una specializzazione in ambito decorativo e tecnico.

I prodotti si distinguono per i colori neutri e le linee geometriche, pulite e minimaliste, rese principalmente attraverso il vetro opale, combinato ad altri materiali di alta qualità. La progettazione prevede avanzati standard tecnologici: l'adozione di sorgenti luminose a LED di nuova generazione; lo studio di sistemi semplici e veloci di assemblaggio e fissaggio; l'uso di materiali durevoli; alti indici di protezione. Sono tutti elementi che contribuiscono a migliorare l'efficienza dei corpi illuminanti, aumentare la durata e la qualità della luce e ottimizzare la reale economia di gestione, soprattutto quando gli apparecchi sono installati in grandi quantità.

Il contract è dunque la vocazione naturale di questi modelli, anche stilisticamente di immediato inserimento in ambienti diversi: dagli spazi privati a quelli pubblici, dai luoghi dedicati all'accoglienza, al retail e agli uffici.

AiLati is the Zafferano brand dedicated to indoor and outdoor lighting, specialised in decorative and technical lighting solutions.

AiLati products stand out for their neutral colours and minimalist, clean-cut geometric lines, mainly achieved with opal glass combined with other high-quality materials. Their design involves state-of-the-art technological standards: the use of new generation LED light sources; research into quick and simple assembly and fixing systems; the use of long-lasting materials; and high IP ratings. All these features play an important role in improving the efficiency of luminaires, increasing the life and quality of light while optimising operating costs, especially when large-scale lighting systems are installed.

The contract-furnishing sector is therefore the natural choice for these luminaires, which can be stylistically incorporated in a variety of contexts: from private and public spaces to places such as hospitality facilities, retail spaces and offices.

zafferano
BESPOKE

Zafferano Bespoke è la divisione dedicata all'illuminazione decorativa per interni, pensata per la realizzazione di progetti su misura.

Le collezioni a catalogo - originali, colorate e dotate di forte personalità - sono accomunate dalla possibilità di personalizzazione e dalla componibilità, che consentono innumerevoli soluzioni creative nella progettazione di piccole e grandi installazioni. Ogni dettaglio, dalle varianti cromatiche alle finiture dei metalli, può essere adattato e modulato in base alle esigenze funzionali e di gusto, per creare infinite varianti di forma e distribuzione.

Per queste peculiarità, le collezioni Zafferano Bespoke permettono di creare ambientazioni di forte carattere esclusivo ed emozionale, attraverso seducenti effetti decorativi di luce e colore, e trovano il loro perfetto inserimento nelle forniture speciali per hotel e grandi spazi.

Zafferano Bespoke is the division dedicated to interior decor lighting, specifically focused on creating tailor-made projects.

The catalogue collections - original, colourful and with a great personality - can all be customised and include modular elements, allowing a multitude of creative solutions for designing small - and large - scale lighting installations. All details, from colour options to metal finishes, can be adapted and shaped to suit functional needs and tastes, thus creating endless variations in shape and composition.

Thanks to these special features, Zafferano-Bespoke collections allow distinctly exclusive and striking interiors to be created, with eye-catching decorative effects of light and colour. They can be perfectly incorporated in customised lighting projects for hotels and large spaces.

OUTDOOR

ALU	<u>24</u>
ASTUCCIO	<u>78</u>
BIANCA	<u>62</u>
BOTTOM	<u>68</u>
CIOTTOLO	<u>8</u>
CONCHIGLIA	<u>30</u>
CUBETTO	<u>82</u>
GABBIANO	<u>18</u>
GIRASOLE	<u>70</u>
HOME	<u>38</u>
LENS	<u>14</u>
OVALINO	<u>74</u>
RIGA	<u>50</u>
SLAT	<u>44</u>
SOLAR	<u>20</u>
SOLE	<u>56</u>
SOTTOSOPRA	<u>66</u>
STOLA	<u>52</u>
TACK	<u>72</u>
TUNNEL	<u>34</u>

INDOOR

BIS	<u>210</u>
BIS BAYONET	<u>212</u>
BOX QUADRATA	<u>216</u>
BOX ROTONDA	<u>214</u>
BRIDGE	<u>130</u>
CALEIDO	<u>132</u>
CAORLE	<u>170</u>
CHIUSA	<u>202</u>
CIP	<u>128</u>
CONCA	<u>108</u>
CUBETTO	<u>126</u>
DADO	<u>166</u>
DRUM	<u>204</u>
DRUM BAYONET	<u>208</u>
DRUM METAL	<u>206</u>
ECLIPSE QUADRATA	<u>122</u>
ECLIPSE TONDA	<u>118</u>
LUCCA	<u>176</u>
MENTOS	<u>152</u>
MINE	<u>136</u>
OMEGA	<u>186</u>
PALLINA	<u>162</u>
RASO	<u>106</u>
RIALTO	<u>172</u>
RIGA	<u>112</u>
SFERIS	<u>156</u>
SIXTIES	<u>140</u>
SPICCHIO	<u>200</u>
STAND	<u>182</u>
STAND METAL	<u>184</u>
STICK	<u>188</u>
STRIPE	<u>88</u>
TREVISO	<u>144</u>

INDOOR

BALLOON	<u>246</u>
BONNIE E CLIDE	<u>264</u>
CAMOUFLAGE	<u>220</u>
LAGUNA	<u>250</u>
LUCE LIQUIDA	<u>254</u>
MARIPOSA	<u>288</u>
MERLINO	<u>242</u>
ONDA	<u>270</u>
PERLE	<u>282</u>
REGOLO	<u>280</u>
ROMEO E GIULIETTA	<u>258</u>
SEVENTIES	<u>232</u>
SHOW	<u>276</u>

RELAMPING KIT	<u>306</u>
ROSONI/CANOPIES	<u>310</u>
SIMBOLI/SYMBOLS	<u>311</u>

AI LIGHTS
LATTI


OUTDOOR

Collezioni di lampade per uso esterno e interno.

Collection of lamps for outdoor and indoor use.

CIOTTOLO





CIOTTOLO



G3
Grigio scuro
Dark grey




R3
Corten

Lampade da terra e da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato.
L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and floor lamps with a dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser.
The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall


LD0480 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0480	G3 - R3	7W	7 W	875 lm	320 lm	90°	



Terra / Floor

LD0483 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0483	G3 - R3	7W	7 W	875 lm	320 lm	90°	
LD0485	G3 - R3	7W	7 W	875 lm	300 lm	90°	

LD0485 LED



Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.
Correct fixing procedure:
Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

LENS





LENS LD0752G3



LENS




Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o bianco e diffusore in vetro trasparente. L'elevato grado di protezione (IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a dark grey or white painted die-cast aluminium frame and a transparent glass diffuser. The high IP rating (IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall


LD0751 LED

Mono emissione
Single emission



LD0752 LED


Bi emissione
Double emission



LED 3000K CRI>80 220-240V IP65 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0751	B3 - G3	5 W	6 W	510 lm	480 lm	100°
LD0752	B3 - G3	2 x 5 W	2 x 6 W	2 x 510 lm	2 x 480 lm	100°

Soffitto / Ceiling


LD0750 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP65 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0750	B3 - G3	5 W	6,5 W	600 lm	250 lm	45°

GABBIANO

DESIGN_ Federico de Majo



LD0820B3



B3
Bianco
White



R3
Corten


Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco o corten, diffusore in vetro prismatico satinato.
L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a white or corten painted die-cast aluminium frame and a prismatic glass diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall

LD0820 

32
12.6"



LED DIMMER  3000K CRI:90 220-240V  							
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER
LD0820	B3 - R3	9 + 4,5 W	11 + 6 W	1000 + 500 lm	725 + 395 lm	120°	TRIAC

SOLAR



SOLAR LD0402G3



SOLAR LD0400G3

SOLAR



G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampade da terra e da parete con struttura in pressofusione d'alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in policarbonato.

L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Le lampade sono dotate di pannello solare che carica la batteria e sensore crepuscolare (prodotto privo di collegamento alla rete elettrica perché autoalimentato). Batteria sostituibile.

Wall and floor lamps in dark grey painted die-cast aluminium, with a polycarbonate diffuser.

The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

The lamps are fitted with a solar panel that auto-charges the battery and a dusk sensor (this product has no connection for the electrical mains as it is auto-powered). Replaceable battery.

Parete / Wall Dotata di sensore crepuscolare e di movimento / Fitted with dusk and motion sensors

LD0400 LED




LED 3000K CRI>80 IP54							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0400	G3	2,2 W	2,2 W	278 lm	195 lm	107°	

Ricarica / Charge: 6-8 h (luce solare / sunshine)
Durata batteria / Work time: luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h / Full light 2,5 - 3h; micro light 20 - 25h

Terra / Floor Dotata di sensore crepuscolare e di movimento / Fitted with dusk and motion sensors

LD0402 LED

1/2




LED 3000K CRI>80 IP54							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0402	G3	2,2 W	2,2 W	278 lm	143 lm	68°	

Ricarica / Charge: 6-8 h (luce solare / sunshine)
Durata batteria / Work time: luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h / Full light 2,5 - 3h; micro light 20 - 25h

Terra / Floor Dotata di sensore crepuscolare / Fitted with dusk sensors

LD0404 LED


3



LED 3000K CRI>80 IP65							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0404	G3	1,3 W	1,3 W	110 lm	81 lm	28°	


Ricarica / Charge: 5-8 h (luce solare / sunshine)
Durata batteria / Work time: 7 h

1




Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
Correct fixing procedure:
Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

2



Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
Correct fixing procedure:
Lamp fixed in the ground with a metal peg.


3




Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
Correct fixing procedure:
Lamp fixed in the ground with a metal peg.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

ALU





ALU



B3
Bianco
White



G3
Grigio scuro
Dark grey


Lampade da parete e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and wall-ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Parete / Wall


LD0138 LED




LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0138	B3 - G3	7 W	8 W	800 lm	480 lm	105°

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LD0135 LED



LD0136 LED




LD0137 LED




LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0135	B3 - G3	8,4 W	10 W	900 lm	760 lm	110°
LD0136	B3 - G3	23,8 W	25 W	2500 lm	2160 lm	110°
LD0137	B3 - G3	27,3 W	30 W	3000 lm	2350 lm	110°

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LD0130 LED



LD0131 LED



LD0132 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0130	B3 - G3	8,4 W	10 W	900 lm	760 lm	110°
LD0131	B3 - G3	23,8 W	25 W	2500 lm	2160 lm	110°
LD0132	B3 - G3	27,3 W	30 W	3000 lm	2350 lm	110°

CONCHIGLIA





CONCHIGLIA



B3
Bianco
White



G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione d'alluminio verniciato bianco o grigio scuro opaco, diffusore in policarbonato bianco.

L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Il diffusore della lampada può essere orientato per ottenere l'effetto luminoso desiderato.


Wall-ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium, a polycarbonate diffuser.

The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

The diffuser can be adjusted to achieve the required luminous intensity.

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LD0430 LED



∅ 16
∅ 6.3"



6,2
2,4"



Lampada regolabile
Adjustable lamp

LED 3000K CRI>80 220-240V IP54						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0430	B3 - G3	6 W	8 W	840 lm	630 lm	80°

TUNNEL



TUNNEL




B3
Bianco
White



G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampade da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato trasparente.
L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps with a matt white or dark grey painted aluminium frame and a clear finish polycarbonate diffuser.
The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



BFO
Bianco/White



BFA
Bianco/White



BFR
Bianco/White



GFO
Grigio scuro
Dark grey



GFA
Grigio scuro
Dark grey



GFR
Grigio scuro
Dark grey

Foglia color
oro/
Gold colour
leaf

Foglia color
argento/
Silver colour
leaf

Foglia color
rame/
Copper
colour leaf

Foglia color
oro/
Gold colour
leaf

Foglia color
argento/
Silver colour
leaf

Foglia color
rame/
Copper
colour leaf



Versioni con finitura artigianale "a foglia" solo per uso interno.
Versions with artisanal "leaf" finish suitable for indoor use only.



Parete / Wall

LD0161 LED

LD0162 LED





LED 3000K CRI>80 220-240V IP54							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0161	B3 - G3	2 x 6 W	2 x 7 W	2 x 680 lm	2 x 260 lm	70°	
LD0162	B3 - G3	2 x 6 W	2 x 7 W	2 x 680 lm	2 x 260 lm	70°	

Parete / Wall

LD0161 LED


LD0162 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0161	BFO/BFA/BFR GFO/GFA/GFR	2 x 6 W	2 x 7 W	2 x 680 lm	2 x 260 lm	70°	
LD0162	BFO/BFA/BFR GFO/GFA/GFR	2 x 6 W	2 x 7 W	2 x 680 lm	2 x 260 lm	70°	

HOME





HOME




Lampade da parete-soffitto e da terra con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (parete-soffitto) e policarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling and floor lamps with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame, a satin-finish white cast glass (wall-ceiling) or transparent polycarbonate (floor) diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LL0250
LD0250




E27 220-240V				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL0250	B3 - G3 - R3	1 x E27	42 W HS	

LED 3000K CRI>80 220-240V							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0250	B3 - G3 - R3	8,7 W	10 W	1310 lm	480 lm	120°	

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LL0251
LD0251




E27 220-240V				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL0251	B3 - G3 - R3	2 x E27	2 x 42 W HS	

LED 3000K CRI>80 220-240V							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0251	B3 - G3 - R3	17,5 W	20 W	2620 lm	1060 lm	130°	


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

Terra / Floor

LD0254



LED 3000K CRI>80 220-240V							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0254	G3 - R3	15 W	15 W	856 lm	856 lm	100°	



Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.



HOME LD0254R3

SLAT







SLAT




Lampade da parete e da terra, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.


Wall and floor lamps with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall

LD0150 LED Mono emissione / Single emission



LD0152 LED Bi emissione / Double emission




LED 3000K CRI>80 220-240V IP65 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0150	B3 - G3 R3	7,8 W	8 W	322 lm	322 lm	70°
LD0152	B3 - G3 R3	2 x 9 W	2 x 10 W	2 x 909 lm	2 x 750 lm	107°

Terra / Floor

LD0154 LED Mono emissione / Single emission

LD0155 LED Bi emissione / Double emission



LED 3000K CRI>80 100-240V IP54 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0154	G3	6 W	7 W	660 lm	530 lm	100°
LD0155	G3	2 x 6 W	2 x 6,5 W	2 x 660 lm	2 x 500 lm	100°



Metodo di fissaggio corretto:

Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.

Correct fixing procedure:

Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.



Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

RIGA



B3
Bianco
White



G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato satinato.


L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser.


The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD0108




LD0109



LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER
LD0108	B3 - G3	2 x 7,2 W	2 x 9,5 W	2 x 795 lm	2 x 420 lm	120°	TRIAC
LD0109	B3 - G3	2 x 11 W	2 x 13,5 W	2 x 1190 lm	2 x 630 lm	120°	TRIAC

STOLA






STOLA




Lampade da parete-soffitto e da terra con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling and floor lamps with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Parete-soffitto / Wall-ceiling


LD0170 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0170	B3 - G3	11 W	11 W	1375 lm	630 lm	95°

Terra / Floor

LD0172 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP65						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0172	G3 - R3	10 W	11 W	650 lm	650 lm	50°



Metodo di fissaggio corretto:

Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee.

Correct fixing procedure:

Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

SOLE



LL0129R3



LL0124G3



B3
Bianco
White

G3
Grigio scuro
Dark grey


R3
Corten

Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente.
L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a matt white, dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a clear polycarbonate diffuser.
The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Soffitto / Ceiling

LL0129 **GU10**




GU10 220-240V IP54			CE
COD.	FINISHES	WATT MAX	
LL0129	G3 - B3 - R3	15 W	


Lampadina non inclusa / Bulb not included

Parete / Wall

LL0122 **GU10**



LL0124 **GU10**



GU10 220-240V IP54			CE
COD.	FINISHES	WATT MAX	
LL0122	G3 - B3 - R3	15 W	
LL0124	G3 - B3 - R3	2 x 15 W	


Lampadina non inclusa / Bulb not included



SOLE LD0127B3



SOLE LD0120B3




LD0125G3




LD0120G3

Soffitto / Ceiling

LD0120 **LED**



LD0125 **LED**



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54  CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0120	G3 - B3	5 W	6 W	450 lm	170 lm	55°
LD0125	G3 - B3	5 W	6 W	450 lm	170 lm	55°

Parete / Wall

LD0127 **LED**



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54  CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0127	G3 - B3	2x9,5 W	2x10 W	2 x 900	2 x 720	80°

BIANCA





BIANCA



B3
Bianco
White




G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato bianco satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin-finish white polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall

LD0180 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0180	B3 - G3	9 W	11,5 W	1170 lm	932 lm	240°

SOTTOSOPRA



LD0275G3




Lampada da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a matt white or dark grey painted aluminium frame, a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.




Parete / Wall

LD0275 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0275	B3 - G3	2x4,5 W	2 x 5 W	2 x 400 lm	2 x 300 lm	110°

BOTTOM




Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.


Parete / Wall

LD0230 LED




LED 3000K CRI>80 220-240V IP54						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0230	B3 - G3	3 W	4,5 W	300 lm	145 lm	55°

LD0231 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0231	B3 - G3	3 W	4,5 W	300 lm	145 lm	65°

LD0232 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0232	B3 - G3	6 W	8,5 W	600 lm	335 lm	65°

GIRASOLE




G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampada da terra con sommità orientabile, struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in policarbonato opalino. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno.


Floor lamp with adjustable head, with a dark grey painted die-cast aluminium frame and an opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Terra / Floor


LD0260 LED




LED 3000K CRI>80 220-240V IP54 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0260	G3	18 W	18 W	960 lm	930 lm	115°




Sommità orientabile.
Adjustable lamp head.



Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee.
Correct fixing procedure:
Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.



Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo.
Correct fixing procedure:
Lamp fixed in the ground with a metal peg.



Accessori per fissaggio **INCLUSI.**
Accessories for anchoring **INCLUDED.**

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

TACK




Lampada da terra con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno.

Floor lamp with a dark grey or corten painted die-cast aluminium frame and a clear polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Terra / Floor

LD0240 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0240	G3 - R3	7 W	7 W	500 lm	470 lm	360°



Metodo di fissaggio corretto:
Lampada fissata su un plinto in cemento con piastra di ancoraggio e tirafondi.
Correct fixing procedure:
Lamp fixed to a cement plinth with an anchor plate and anchor bolts.

Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.

OVALINO





OVALINO



B3
Bianco
White




G3
Grigio scuro
Dark grey
RAL 7012

Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame, and a satin-finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall

LD0030 LED



LED 3000K CRI>80 220-240V IP54						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0030	B3 - G3	2 x 3,4 W	2 x 4 W	2 x 345 lm	2 x 302 lm	100°

ASTUCCIO





ASTUCCIO



B3
Bianco
White




G3
Grigio scuro
Dark grey
RAL 7012

Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamp with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.

Parete / Wall



LD0040 LED



LED 3000K CRI>80 100-240V IP54 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0040	B3 - G3	2x4,5 W	2 x 5 W	2 x 404 lm	2 x 290 lm	100°

CUBETTO






CUBETTO



Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato trasparente.
L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.
Provvista di regolazione meccanica indipendente del fascio luminoso sia sopra che sotto; cover personalizzabile con colori a richiesta.

Wall lamp with a matt white or dark grey painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser.
The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.
It has independent control of the beam of light above and below; the colour of the cover can be customised on request.

Parete / Wall



LED 3000K CRI≥90 220-240V IP54						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0052	B3 - G3	5,4 W	6,5 W	594 lm	474 lm	60°

AI LIGHTS
LATTI

INDOOR

Collezioni di lampade
per uso interno.

Collection of lamps
for indoor use.

STRIPE

DESIGN_ Federico de Majo




STRIPE LD0079B3



STRIPE LD0378B3



STRIPE LD0378B3






STRIPE LD0374B3 LD0373B3 LD0375B3



STRIPE LD0371B3



STRIPE



B3
Bianco
White

Lampade da parete, a sospensione e da terra con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o sabbia e diffusore in policarbonato opalino satinato.


La collezione Stripe Magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto, che semplifica e velocizza l'installazione.

Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall, suspension and floor lamps with a matt white or sand painted die-cast aluminium frame, and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser.


The Stripe Magneto collection has a special system for fixing the lamp fixture to the support bracket, that simplifies and speeds up the installation.

The product is suitable for indoor use only.




Sospensione / Suspension

LD0370 LED DIMMER




LED DIMMER 3000K CRI≥90 200-240V IP20								CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0370	B3	23 W	25 W	2580 lm	1800 lm	115°	TRIAC	
LD0371	B3	35 W	39 W	3920 lm	2750 lm	115°	TRIAC	

LD0371 LED DIMMER




Sospensione / Suspension

LD0373 LED DIMMER





LD0374 LED DIMMER



LED DIMMER 3000K CRI≥90 200-240V IP20								CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0373	B3	15 W	17 W	1720 lm	1200 lm	115°	TRIAC	
LD0374	B3	23 W	25 W	2580 lm	1800 lm	115°	TRIAC	
LD0375	B3	35 W	39 W	3920 lm	2750 lm	115°	TRIAC	


LD0375 LED DIMMER






Parete / Wall

LD0377 LED DIMMER lampada regolabile / adjustable lamp



LED DIMMER 3000K CRI≥90 200-240V IP20								CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0377	B3	18 W	20 W	2000 lm	1400 lm	115°	TRIAC	
LD0378	B3	11 W	12 W	1230 lm	860 lm	110°	TRIAC	


LD0378 LED DIMMER lampada regolabile / adjustable lamp



Terra / Floor

con touch dimmer / with touch dimmer

LD0079 LED DIMMER lampada regolabile / adjustable lamp



LED DIMMER 3000K CRI≥90 100-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0079	B3	35 W	39 W	3500 lm	2630 lm	240°	



STRIPE LD0072S3




LD0071S3




Parete / Wall


LD0070 LED



LD0071 LED



LD0072 LED



LED 3000K CRI>90 220-240V IP20 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0070	B3 - S3	5,5 W	6,5 W	700 lm	445 lm	100°
LD0071	B3 - S3	12,7 W	14 W	1600 lm	1045 lm	100°
LD0072	B3 - S3	17 W	19 W	2220 lm	1325 lm	100°





B3
Bianco
White





S3
Sabbia
Sand

STRIPE MAGNETO Parete-soffitto / Wall-ceiling



LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20 CE						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0076	B3 - S3	27 W	28 W	5000 lm	2570 lm	100°
LD0077	B3 - S3	34 W	36 W	5820 lm	3400 lm	100°

RASO



RASO




B3
Bianco
White

Faretti da incasso a scomparsa con struttura in metallo verniciato bianco opaco e diffusore in PMMA trasparente.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Built-in recessed spotlights with matt white painted metal frame and a transparent PMMA diffuser.
The product is suitable for indoor use only.

Incasso / Recessed

LL0830 **GU10**



13
5,1''




8,2
3,2''




8,5
3,3''

foro per inserimento
hole for fitting

LL0831 **GU10**



26
10,2''



21,5
8,5''



8,5 8,5
3,3'' 3,3''

foro per inserimento
hole for fitting

GU10 220-240V IP40			CE
COD.	FINISHES	WATT MAX	
LL0830	B3	15 W	
LL0831	B3	2 x 15 W	

Lampadina non inclusa / Bulb not included

CONCA





CONCA




B3
Bianco
White

Lampade da incasso e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.



Recessed and wall-ceiling lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame. The product is suitable for indoor use only.

Incasso / Recessed



LED DIMMER 3000K CRI>80 220-240V IP20					CE
COD.	FINISHES	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0146	B3	12,8 W	595 lm	130°	
LD0147	B3	19,7 W	990 lm	140°	
LD0148	B3	24,5 W	1270 lm	150°	


Parete-soffitto / Wall-ceiling



LED DIMMER 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0140	B3	8,5 W	319 lm	120°	TRIAC	
LD0141	B3	12,8 W	595 lm	130°	TRIAC	
LD0142	B3	19,7 W	990 lm	140°	TRIAC	
LD0143	B3	24,5 W	1270 lm	150°	TRIAC	



RIGA





RIGA



B3
Bianco
White



G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampade da parete-soffitto e a sospensione con struttura in alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, e diffusore in polycarbonato satinato.


La lampada a sospensione è adatta esclusivamente all'uso interno; la lampada da parete-soffitto ha un grado di protezione (IP54) che la rende adatta all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with a matt white or dark grey painted aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser.

The suspension lamp is suitable for indoor use only; the wall-ceiling lamp has a high IP rating (IP54) that makes it ideal for indoor and outdoor use.


Sospensione / Suspension

LD0101 **LED**




LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0101	B3	32,4 W	40 W	3564 lm	1890 lm	95°	
LD0102	B3	43 W	54 W	4730 lm	2510 lm	95°	

LD0102 **LED**




Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD0108 **LED TRIAC**



LD0109 **LED TRIAC**



LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP54								CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0108	B3 - G3	2 x 7,2 W	2 x 9,5 W	2 x 795 lm	2 x 420 lm	120°	TRIAC	
LD0109	B3 - G3	2 x 11 W	2 x 13,5 W	2 x 1190 lm	2 x 630 lm	120°	TRIAC	

ECLIPSE TONDA



ECLIPSE TONDA



B3
Bianco
White

Lampade da incasso e da soffitto, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Eclipse combina due sorgenti con differenti effetti luminosi, comandate da un unico driver controllabile tramite interruttore standard per la versione a 3 step. Disponibile anche la versione "full light" on off.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Recessed and ceiling lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. Eclipse combines two light sources, with different lighting effects, with one driver, controlled by a standard switch (per the 3-steps version). Also available in the "full light" on off version. The product is suitable for indoor use only.

La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione.
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)
Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1.

The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle.
STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)
Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.

Incasso / Recessed



Soffitto / Ceiling




LD0001

LD0002 (on-off)

LED 3 STEP

LED



LD0003

LD0005 (on-off)

LED 3 STEP

LED



LED 3 STEP 3000K CRI>80 100-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0001	B3	6,8 W + 6,8 W	7 W + 7 W	170 lm + 600 lm	100°	
LD0003	B3	13,6 W + 13,6 W	14 W + 14 W	460 lm + 1050 lm	100°	

LED versione/version on-off 3000K CRI>80 100-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0002	B3	13,6 W	14 W	770 lm	100°	
LD0005	B3	27,2 W	28 W	1500 lm	100°	

LD0010

LD0016 (on-off)

LED 3 STEP

LED



LD0012

LD0017 (on-off)

LED 3 STEP

LED



LED 3 STEP 3000K CRI>80 100-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	HOLE FOR FITTING	BEAM ANGLE	
LD0010	B3	6,8 W + 6,8 W	7 W + 7 W	170 lm + 600 lm	Ø 11 - Ø 4,3"	100°	
LD0012	B3	13,6 W + 13,6 W	14 W + 14 W	460 lm + 1050 lm	Ø 16 - Ø 6,3"	100°	

LED versione/version on-off 3000K CRI>80 100-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	HOLE FOR FITTING	BEAM ANGLE	
LD0016	B3	13,6 W	14 W	770 lm	Ø 11 - Ø 4,3"	100°	
LD0017	B3	27,2 W	28 W	1500 lm	Ø 16 - Ø 6,3"	100°	

ECLIPSE QUADRA



ECLIPSE QUADRA



B3
Bianco
White


Lampade da incasso e da soffitto, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato. Eclipse combina due sorgenti con differenti effetti luminosi, comandate da un unico driver controllabile tramite interruttore standard per la versione a 3 step. Disponibile anche la versione "full light" on off. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Recessed and ceiling lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. Eclipse combines two light sources, with different lighting effects, with one driver, controlled by a standard switch (per the 3-steps version). Also available in the "full light" on off version. The product is suitable for indoor use only.

La lampada è controllata da un unico interruttore, con ogni ciclo di accensione ravvicinato cambia tipologia di illuminazione. **STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)** Lasciando la lampada spenta per un tempo prolungato alla sua riaccensione parte sempre dallo STEP 1.



The lamp is controlled by a single switch, the type of illumination changes with each ignition cycle. **STEP 1 (SMD) - STEP 2 (COB) - STEP 3 (SMD + COB)** Leaving the lamp off, for a longer period, to its restart always starts from STEP 1.

Incasso / Recessed



LD0013 **LD0018 (on-off)** **LED 3 STEP** **LED**

LD0015 **LD0019 (on-off)** **LED 3 STEP** **LED**



LED 3 STEP 3000K CRI>80 100-240V IP20						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	HOLE FOR FITTING	BEAM ANGLE
LD0013	B3	6,8 W + 6,8 W	7 W + 7 W	170 lm + 600 lm	11 x 11 4,3 x 4,3 "	100°
LD0015	B3	13,6 W + 13,6 W	14 W + 14 W	460 lm + 1050 lm	16 x 16 6,3 x 6,3 "	100°



LED versione/version on-off 3000K CRI>80 100-240V IP20						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	HOLE FOR FITTING	BEAM ANGLE
LD0018	B3	13,6 W	14 W	770 lm	11 x 11 4,3 x 4,3 "	100°
LD0019	B3	27,2 W	28 W	1500 lm	16 x 16 6,3 x 6,3 "	100°

Soffitto / Ceiling



LD0004 **LD0007 (on-off)** **LED 3 STEP** **LED**


LD0006 **LD0008 (on-off)** **LED 3 STEP** **LED**



LED 3 STEP 3000K CRI>80 100-240V IP20					
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0004	B3	6,8 W + 6,8 W	7 W + 7 W	170 lm + 600 lm	100°
LD0006	B3	13,6 W + 13,6 W	14 W + 14 W	460 lm + 1050 lm	100°

LED versione/version on-off 3000K CRI>80 100-240V IP20					
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0007	B3	13,6 W	14 W	770 lm	100°
LD0008	B3	27,2 W	28 W	1500 lm	100°

CUBETTO



LD0050B3



LD0051B3



LD0051S3



B3
Bianco
White

S3
Sabbia
Sand


Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o sabbia, diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white or sand painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

Parete / Wall


LD0050

LED




LD0051

LED



LED 3000K - CRI≥90 - 220-240V CE IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0050	B3 - S3	5,4 W	7,2 W	594 lm	455 lm	60°	
LD0051	B3 - S3	10,8 W	14,3 W	1188 lm	904 lm	60°	



LD0062B3




B3
Bianco
White

Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato satinato.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser.
The product is suitable for indoor use only.

Parete / Wall

LD0061 LED TRIAC




LD0062 LED TRIAC




LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP20								CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	DIMMER	BEAM ANGLE	
LD0061	B3	11 W	12,5 W	1620 lm	835 lm	TRIAC	100°	
LD0062	B3	14 W	15,5 W	2320 lm	1060 lm	TRIAC	100°	

BRIDGE



LD0081B3



LD0080B3



B3
Bianco
White


Lampade da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato trasparente.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser.
The product is suitable for indoor use only.

Parete / Wall


LD0080

LED



LD0081


LED




LED 3000K CRI≥90 100-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0080	B3	5,4 W	7,2 W	594 lm	456 lm	120°	



LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0081	B3	14,4 W	18 W	1584 lm	1285 lm	60°	

CALEIDO





Attacco binario EU
EU track fixing



CALEIDO



B3
Bianco
White




G3
Grigio scuro
Dark grey

Lampade da parete-soffitto, a sospensione, track, con struttura in alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato trasparente.
La collezione Caleido è caratterizzata dal particolare terminale telescopico che permette la regolazione del fascio luminoso.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall-ceiling, suspension and track lamps with a matt white or dark grey painted aluminium frame, and a transparent polycarbonate diffuser.
The Caleido collection features a special optical system for adjusting the light beam.
The product is suitable for indoor use only.

Sospensione / Suspension




LED 3000K CRI>80 220-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0190	B3 - G3	8,6 W	10 W	900 lm	750 lm	20°-50°	
LD0192	B3 - G3	17,5 W	20 W	2000 lm	1600 lm	20°-50°	
LD0194	B3 - G3	24,5 W	30 W	3250 lm	2600 lm	20°-60°	

Parete-soffitto / Wall-ceiling




LED 3000K CRI>80 220-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0196	B3 - G3	17,5 W	20 W	2000 lm	1600 lm	20°-50°	
LD0197	B3 - G3	24,5 W	30 W	3250 lm	2600 lm	20°-60°	

Binario / Track



LED 3000K CRI>80 220-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0198	B3 - G3	17,5 W	20 W	2000 lm	1600 lm	20°-50°	
LD0199	B3 - G3	24,5 W	30 W	3250 lm	2600 lm	20°-60°	

MINE





MINE



B3
Bianco
White



N3
Nero
Black


Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco o nero opaco, diffusore in policarbonato bianco satinato.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with a matt white or black painted die-cast aluminium frame and a white satin-finish polycarbonate diffuser.
The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LD0090

LED




LD0091

LED



LD0092

LED



LED 3000K CRI≥90 200-240V IP20  						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0090	B3 - N3	5,4 W	6,4 W	594 lm	420 lm	100°
LD0091	B3 - N3	9 W	10,2 W	990 lm	830 lm	100°
LD0092	B3 - N3	12,6 W	14,3 W	1386 lm	1085 lm	100°

SIXTIES

DESIGN_ Federico de Majo





SIXTIES




01
Bianco
White

Lampada a sospensione con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo bianco e cavi in tessuto bianco. Sixties è un prodotto personalizzabile, nei colori e nelle finiture, pensato anche per un uso modulare. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Suspension lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass, white painted metal frame and white fabric cables. Sixties is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use. The product is suitable for indoor use only.

Sospensione / Suspension


LSX0101 E27



LSX1101 E27



LSX2101 E27



E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LSX01	01	E27	70 HS	
LSX11	01	E27	70 HS	
LSX21	01	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310


TREVISO

DESIGN_Federico de Majo





TREVISO




Lampade da parete-soffitto e a sospensione, con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, con struttura in metallo verniciato bianco, nero e grigio opaco (personalizzabile con colori a richiesta); l'interno della struttura è sempre bianco.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling and suspension lamps, with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white, black or grey painted metal frame; white painted metal frame, with outer finishing in matt white, black or grey painted (customisable on request).
The product is suitable for indoor use only.

Sospensione / Suspension

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LL121103
- LD121103
- LD121113
- LD121123
- LD121133
- LL121203
- LD121203
- LD121213
- LD121223
- LD121233
- LD124203




E27 220-240V			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LL121103	B - N - G	E27	1 x 42 HS
LL121203	B - N - G	E27	2 x 42 HS
LL121303	B - N - G	E27	3 x 42 HS
LL121403	B - N - G	E27	5 x 52 HS

LED 3000K CRI>90 220-240V						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD121103	B - N - G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°
LD121203	B - N - G	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°
LD121303	B - N - G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°

LED 3000K CRI>80 220-240V						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD121403	B - N - G	67 W	70 W	7200 lm	5060 lm	120°

- LL121303
- LD121303
- LD121313
- LD121323
- LD121333
- LD124303

- LL121403
- LD121403



LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LED DIMMER 3000K CRI>90 220-240V							
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER
LD121113	B - N - G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	TRIAC
LD121123	B - N - G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	DALI
LD121133	B - N - G	10,5 W	18,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	WI-FI
LD121213	B - N - G	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	TRIAC
LD121223	B - N - G	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	DALI
LD121233	B - N - G	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	WI-FI
LD121313	B - N - G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	TRIAC
LD121323	B - N - G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	DALI
LD121333	B - N - G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	WI-FI

LED EMERGENCY 3000K CRI>90 220-240V						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD124303	B - N - G	27,5 W	5 - 18,5 W	3450 lm	370 - 2070 lm	120°
LD124203	B - N - G	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	120°


Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.




Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LL120103
- LD120103
- LD120113
- LD120123
- LD120133
- LL120203
- LD120203
- LD120213
- LD120223
- LD120233
- LD127203



- LL120303
- LD120303
- LD120313
- LD120323
- LD120333
- LD127303



E27 220-240V			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LL120103	B - N - G	E27	1 x 42 HS
LL120203	B - N - G	E27	2 x 42 HS
LL120303	B - N - G	E27	3 x 42 HS

E27 220-240V			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LL120403	B - N - G	E27	5 x 52 HS

LED 3000K CRI≥90 220-240V						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD120103	B - N - G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°
LD120203	B - N - G	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°
LD120303	B - N - G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°

LED 3000K CRI≥90 220-240V						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD120403	B - N - G	67 W	70 W	7200 lm	5060 lm	120°



LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V							
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER
LD120113	B - N - G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	TRIAC
LD120123	B - N - G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	DALI
LD120133	B - N - G	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	Wi-Fi
LD120213	B - N - G	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	TRIAC
LD120223	B - N - G	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	DALI
LD120233	B - N - G	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	Wi-Fi
LD120313	B - N - G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	TRIAC
LD120323	B - N - G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	DALI
LD120333	B - N - G	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	120°	Wi-Fi

LED EMERGENCY 3000K CRI≥90 220-240V						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD127203	B - N - G	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	120°
LD127303	B - N - G	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	120°

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

MENTOS

DESIGN_ Federico de Majo



MENTOS



B
Bianco
White

Lampade da parete-soffitto e a sospensione, con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, con struttura in metallo verniciato bianco opaco.

La collezione Mentos ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e facilita le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame.

The Mentos collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required.


The product is suitable for indoor use only.




Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LD110203
- LD110234
- LD110235
- LD110236
- LD110303
- LD110353
- LD110363
- LD110373
- LD110343



- LD110403
- LD110453
- LD110463
- LD110473
- LD110443



LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	POWER	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD110203	B	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	
LD110303	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	
LD110403	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP20								CE
COD.	FINISHES	POWER	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	DIMMER	BEAM ANGLE	
LD110234	B	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	TRIAC	130°	
LD110235	B	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	DALI	130°	
LD110236	B	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	WI-FI	130°	
LD110353	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	TRIAC	130°	
LD110363	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	DALI	130°	
LD110373	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	WI-FI	130°	
LD110453	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	TRIAC	130°	
LD110463	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	DALI	130°	
LD110473	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	WI-FI	130°	


LED EMERGENCY 3000K CRI≥90 220-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	POWER	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD110343	B	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	130°	
LD110443	B	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	130°	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.


Sospensione / Suspension

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LD112203
- LD112233
- LD112243
- LD112253
- LD113303
- LD113333
- LD113343
- LD113353



- LD114403
- LD114433
- LD114443
- LD114453



LED 3000K CRI≥90 220-240V IP20							CE
COD.	FINISHES	POWER	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD112203	B	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	
LD113303	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	
LD114403	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP20								CE
COD.	FINISHES	POWER	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	DIMMER	BEAM ANGLE	
LD112233	B	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	TRIAC	130°	
LD112243	B	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	DALI	130°	
LD112253	B	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	WI-FI	130°	
LD113333	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	TRIAC	130°	
LD113343	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	DALI	130°	
LD113353	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	WI-FI	130°	
LD114433	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	TRIAC	130°	
LD114443	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	DALI	130°	
LD114453	B	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	WI-FI	130°	

SFERIS





SFERIS



Lampade a sospensione, da soffitto e da tavolo con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo cromato, ottone spazzolato o verniciato bianco o nero opaco. Sferis è un prodotto pensato anche per un uso modulare.


Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; disponibile su richiesta la versione con IP44, idonea anche per bagni e sopra specchi.

Suspension, ceiling and table lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chromed, brushed brass finish or matt white or black painted metal frame. Sferis is designed also for modular use.

The product is suitable for indoor use only; a version with IP44 rating - ideal for bathrooms and installation above mirrors - is available on request.

Soffitto / Ceiling


IP44 su richiesta / on request




E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL4203	// - OS - B - N	E27	1 x 52 HS	
LL4200	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	
LL4201	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	
LL4210	// - OS - B - N	E27	1 x 105 HS	

Sospensione / Suspension

IP44 su richiesta / on request




E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL4103	// - OS - B - N	E27	1 x 52 HS	
LL4100	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	
LL4101	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	
LL4111	// - OS - B - N	E27	1 x 105 HS	
LL4112	// - OS - B - N	E27	2 x 52 HS	







Rosone / Canopy

Available on:
E27 IP20: \varnothing 25 - 30 - 40 - 50 - 60 cm




Available on:
E27 IP44: \varnothing 25 - 30 - 40 - 50 cm





E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL410313	// - OS - B - N	E27	1 x 52 HS	
LL410330	// - OS - B - N	E27	1 x 52 HS	
LL410350	// - OS - B - N	E27	1 x 52 HS	
LL410013	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	
LL410030	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	
LL410050	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	
LL410113	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	
LL410130	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	
LL410150	// - OS - B - N	E27	1 x 70 HS	


Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310



E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL411113	// - OS - B - N	E27	1 x 105 HS	
LL411130	// - OS - B - N	E27	1 x 105 HS	
LL411150	// - OS - B - N	E27	1 x 105 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

Tavolo / Table



E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL4303	B - N	E27	1 x 52 HS	
LL4300	B - N	E27	1 x 70 HS	
LL4301	B - N	E27	1 x 70 HS	

PALLINA






PALLINA

Lampade da incasso, da parete-soffitto, a sospensione e da tavolo con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo cromato.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Recessed, wall-ceiling, suspension and table lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chromed metal frame.
The product is suitable for indoor use only.


Elemento componibile - gruppo luce / Modular element - lamp component kit



G9 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL9916	G9	33 HS	
LL9917	G9	33 HS	
LL9918	G9	33 HS	

Lampadina G9 non inclusa / G9 bulb not included
Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310


Parete-soffitto / Wall-ceiling



G9 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL9919	G9	33 HS	
LL9920	G9	33 HS	

Lampadina G9 non inclusa / G9 bulb not included

Tavolo / Table



G9 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL9921	G9	33 HS	

Lampadina G9 non inclusa / G9 bulb not included

Lampadina / Bulb

Compatibile con la maggior parte dei dimmer a taglio di fase in commercio / Compatible with most Triac dimmers available on the market

LED 2700K CRI≥80 220-240V 50 Hz					CE
COD.	BULB CONNECTION	WATT	LUMEN LED	BEAM ANGLE	
LD0180901	G9	4,5 W	480 lm	360°	


LED 3000K CRI≥80 220-240V 50 Hz					CE
COD.	BULB CONNECTION	WATT	LUMEN LED	BEAM ANGLE	
LD0180900	G9	4,5 W	500 lm	360°	

DADO





DADO



Lampade da parete-soffitto e da tavolo con struttura in metallo cromato oppure verniciato bianco opaco e diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca.

La collezione Dado ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e semplifica le operazioni di manutenzione.


Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling and table lamps with chromed or matt white painted metal frame; diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass.

The Dado collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required.

The product is suitable for indoor use only.


Parete-soffitto / Wall-ceiling



E27 220-240V IP40				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL2002	C - B	E27	28 HS	
LL2004	C - B	E27 small bulb	28 HSGS	

LED 2900K CRI>80 220-240V IP40					CE
COD.	FINISHES	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	
LD2002	C - B	8 W	750 lm	290 lm	
LD2004	C - B	4 W	420 lm	190 lm	

Tavolo / Table



E27 220-240V IP40				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL2022	C - B	E27	28 HS	
LL2024	C - B	E27 small bulb	28 HSGS	

LED 2900K CRI>80 220-240V IP40					CE
COD.	FINISHES	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	
LD2022	C - B	8 W	750 lm	290 lm	
LD2024	C - B	4 W	420 lm	190 lm	



Sistema di fissaggio a magneti
Magnet fixing system

CAORLE



Bianco
White

Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LL1304
LD130403

8,8
3,5"

18
7,1"
18
7,1"

LL1305
LD130503
LD130513
LD130523
LD130533

8,8
3,5"

25
9,8"
25
9,8"

LL1306
LD130603
LD130613
LD130623
LD130633
LD133603

8,8
3,5"

32
12,6"
32
12,6"

E27 220-240V			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL1304	E27	1 x 28 HS	
LL1305	E27	2 x 28 HS	
LL1306	E27	3 x 28 HS	


LED 3000K 220-240V							CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	CRI	
LD130403	8,7 W	10 W	1310 lm	480 lm	130°	>80	
LD130503	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	≥90	
LD130603	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	≥90	

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V							CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD130513	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	TRIAC	
LD130523	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	DALI	
LD130533	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	WI-FI	
LD130613	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	TRIAC	
LD130623	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	DALI	
LD130633	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	WI-FI	

LED EMERGENCY 3000K CRI≥90 220-240V						CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD133603	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	130°	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

RIALTO



RIALTO

Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request




LL3060 E27
LD306003 LED




LL3040 E27
LD307003 LED




LL3070 E27
LD304003 LED



LL3020 E27
LD302003 LED
LD302013 LED TRIAC
LD302023 LED DALI
LD302033 LED WI-FI
LD309203 LED EMERGENCY



LL3030 E27
LD303003 LED
LD303013 LED TRIAC
LD303023 LED DALI
LD303033 LED WI-FI
LD309103 LED EMERGENCY



E27 220-240V IP40			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL3060	E27	1 x 70 HS	
LL3040	E27	2 x 52 HS	
LL3020	E27	2 x 52 HS	
LL3030	E27	2 x 70 HS	
LL3070	E27	3 x 52 HS	

LED 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD304003	26,1 W	30 W	3930 lm	1440 lm	130°	
LD306003	8,7 W	10 W	1310 lm	480 lm	130°	
LD307003	17,4 W	20 W	2620 lm	960 lm	130°	

LED 3000K CRI>90 220-240V IP40						CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD302003	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	
LD303003	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	


LED DIMMER 3000K CRI>90 220-240V IP40							CE
COD.	POWER	TOTAL	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD302013	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	TRIAC	
LD302023	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	DALI	
LD302033	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	WI-FI	
LD303013	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	TRIAC	
LD303023	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	DALI	
LD303033	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	WI-FI	

LED EMERGENCY 3000K CRI>90 220-240V IP40						CE
COD.	POWER	TOTAL	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD309203	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	130°	
LD309103	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	130°	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

LUCCA


DESIGN_Federico de Majo







LUCCA



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco, nero e grigio opaco (personalizzabile con colori a richiesta); l'interno della struttura è sempre bianco.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; white painted metal frame, with outer finishing in matt white, black or grey painted (customisable on request).

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LL1303
- LD1303
- LD1313
- LD1323
- LD1333

- LL1302
- LD1302



- LL1301
- LD1301



E27 220-240V				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL1303	B - N - G	2 x E27	2 x 28 HS	
LL1302	B - N - G	4 x E27	4 x 28 HS	
LL1301	B - N - G	8 x E27	8 x 28 HS	

LED 3000K CRI≥90 220-240V							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	lm LED	lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD1303	B3 - N3 G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	120°	
LD1302	B3 - N3 G3	2 x 10,5 W	2 x 12,5 W	2 x 1350 lm	2 x 1110 lm	120°	
LD1301	B3 - N3 G3	4 x 10,5 W	4 x 12,5 W	4 x 1350 lm	4 x 1110 lm	120°	

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V								CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	lm LED	lm LAMP	DIMMER	BEAM ANGLE	
LD1313	B3 - N3 G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	TRIAC	120°	
LD1323	B3 - N3 G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	DALI	120°	
LD1333	B3 - N3 G3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	WI-FI	120°	

STAND




Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LL3001 
LD300103 



E27 220-240V  				CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX		
LL3001	2 x E27	2 x 28 HSGS		

LED 3000K CRI>80 220-240V  						CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD300103	17,4 W	20 W	2620 lm	960 lm	130°	

STAND METAL



C-C3
Cromo
Chrome



B-B3
Bianco
White


Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo cromato o verniciato bianco opaco.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chromed or matt white painted metal frame.
The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LL3001 
LD3001 



E27 220-240V 		CE
COD.	METAL PART FINISHES	WATT MAX
LL3001	C - B	2 x 28 HSGS

LED 3000K CRI>80 220-240V 		CE				
COD.	METAL PART FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD3001	C3 - B3	17,4 W	20 W	2620 Lm	960 Lm	130°

OMEGA




C3
Cromo
Chrome

Lampada da parete-soffitto in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo cromato.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Omega ha un grado di protezione IP44, idonea anche per bagni e sopra specchi.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chromed metal frame.
The product is suitable for indoor use only. The IP44 rating makes it ideal for bathrooms and installation above mirrors.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LD9566C3 LED



LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD9566	C3	18 W	20 W	1980 lm	1290 lm	120°	

STICK







STICK



Cromo
Chrome



Bianco
White

Lampade da parete, da parete-soffitto e a sospensione con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo cromato o verniciato bianco opaco.

Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il modello Stick 65 con grado di protezione IP44 è idoneo anche per bagni e sopra specchi.

Stick sospensione è un prodotto pensato anche per un uso modulare.

Wall, wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chromed or matt white painted metal frame.


The collection is suitable for indoor use only; the IP44 rating makes Stick 65 ideal for bathrooms and installation above mirrors.

The suspension version of Stick is designed also for modular use.




Sospensione / Suspension **STICK 100-150-240**


LL9610




LL9710




LL9821




LL9827




E27 220-240V		CE	
CROMO CHROME	BIANCO WHITE	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LL9610	LL9610B	E27	1 x 70 HS
LL9710	LL9710B	E27	1 x 70 HS
LL9821	LL9821B	E27	1 x 70 HS
LL9827	LL9827B	E27	1 x 70 HS




E27 220-240V IP20			CE
CROMO CHROME	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL961013	E27	1 x 70 HS	
LL961030	E27	1 x 70 HS	
LL961050	E27	1 x 70 HS	



E27 220-240V IP20			CE
CROMO CHROME	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL982713	E27	1 x 70 HS	
LL982730	E27	1 x 70 HS	
LL982750	E27	1 x 70 HS	





E27 220-240V IP20			CE
CROMO CHROME	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL971013	E27	1 x 70 HS	
LL971030	E27	1 x 70 HS	
LL971050	E27	1 x 70 HS	



E27 220-240V IP20			CE
CROMO CHROME	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL982113	E27	1 x 70 HS	
LL982130	E27	1 x 70 HS	
LL982150	E27	1 x 70 HS	


Rosone compatibile per sospensioni a 3 luci / Compatible canopy for hanging lamp 3 lights

LGR0066 grigio / grey LGR0076 bianco / white




Esempio installazione
Example of installation

LL9511  **LD9511C3** 



LD9517C3 




LD9515C3 


E27 220-240V  			CE
CROMO CHROME	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL9511	E27	1 x 42 HS	

LED 3000K CRI≥90  							CE
CROMO CHROME	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	VOLTAGE	BEAM ANGLE	
LD9511C3	8,4 W	9,6 W	924 lm	626 lm	100 - 240 V	360°	
LD9515C3	12,6 W	15,2 W	1386 lm	1155 lm	220 - 240 V	360°	
LD9517C3	16,8 W	18 W	1848 lm	1295 lm	220 - 240 V	360°	


LD9591B3  



LD9592B3  




LD9593B3  




LED DIMMER  3000K CRI≥90 220-240 							CE
BIANCO WHITE	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	DIMMER	BEAM ANGLE	
LD9591B3	12,6 W	14,4 W	1386 lm	856 lm	TRIAC	120°	
LD9592B3	15,8 W	18 W	1738 lm	1217 lm	TRIAC	120°	
LD9593B3	19 W	27,5 W	2079 lm	1450 lm	TRIAC	120°	

Posizionamento sia verticale sia orizzontale. Con placca di chiusura per i lati aperti. **Vetro lucido.**
Vertical or horizontal. End plate for closing open sides. **Glossy glass.**

LL9521  **LD9521C3** 



LD9527C3 




LD9525C3 


E27 220-240V  			CE
CROMO CHROME	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL9521	E27	2 x 42 HS	

LED 3000K CRI≥90  							CE
CROMO CHROME	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	VOLTAGE	BEAM ANGLE	
LD9521C3	2 x 8,4 W	2 x 9,6 W	2 x 924 lm	2 x 626 lm	100 - 240 V	360°	
LD9525C3	2 x 12,6 W	2 x 15,2 W	2 x 1386 lm	2 x 1155 lm	220 - 240 V	360°	
LD9527C3	2 x 16,8 W	2 x 18 W	2 x 1848 lm	2 x 1295 lm	220 - 240 V	360°	

LD6501B3  



LD6502B3  



LED DIMMER  3000K CRI≥90 220-240 							CE
BIANCO WHITE	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	DIMMER	BEAM ANGLE	
LD6501B3	12,6 W	14,4 W	1386 lm	856 lm	TRIAC	160°	
LD6502B3	15,8 W	18 W	1738 lm	1217 lm	TRIAC	160°	

Posizionamento sia verticale sia orizzontale. Con placca di chiusura per i lati aperti.
Vertical or horizontal. End plate for closing open sides.

SPICCHIO



Lampada da parete con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo verniciato bianco e dettagli cromati. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame with chromed details. The product is suitable for indoor use only.


Parete / Wall

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LL5001
LD5000

E14

LED




E14 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL5001	2 x E14	2 x 42 HS	

LED 3000K CRI>80 220-240V IP20					CE
COD.	WATT	TOTAL W	lm LED	lm LAMP	BEAM ANGLE
LD5000	8,7 W	10 W	1310 lm	480 lm	130°

CHIUSA

DESIGN_Federico de Majo



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.


Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LL5500 **LD550003**

11
4,4"



22
8,7"



30
11,8"



LL5501 **LD550103**


13
5,1"



27
10,6"



37
14,6"



E27 220-240V			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL5500	E27	1 x 42 HS	
LL5501	E27	2 x 42 HS	


LED 3000K CRI>80 220-240V						CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD550003	8,7 W	10 W	1310 lm	480 lm	130°	
LD550103	17,4 W	20 W	2620 lm	960 lm	130°	

DRUM

Attacco a baionetta / Twist-lock coupling



NE - N3
Trasparente
Clear




Attacco a baionetta
Twist-lock coupling

Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi in genere.


Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate frame. Twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for indoor use only; the IP44 rating makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request




LL8701 E27
LD8701 LED
LD870113 LED TRIAC
LD870123 LED DALI
LD870133 LED WI-FI



LL8731 E27
LD8731 LED
LD873113 LED TRIAC
LD873123 LED DALI
LD873133 LED WI-FI
LD8742 LED EMERGENCY



LL8761 E27
LD8761 LED
LD876113 LED TRIAC
LD876123 LED DALI
LD876133 LED WI-FI
LD8772 LED EMERGENCY



E27 220-240V IP44						CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX			
LL8701	NE	E27	1 x 42 HS			
LL8731	NE	E27	2 x 42 HS			
LL8761	NE	E27	3 x 42 HS			

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD8701	N3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	
LD8731	N3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	
LD8761	N3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP44								CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD870113	N3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	TRIAC	
LD870123	N3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	DALI	
LD870133	N3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	WI-FI	
LD873113	N3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	TRIAC	
LD873123	N3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	DALI	
LD873133	N3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	WI-FI	
LD876113	N3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	TRIAC	
LD876123	N3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	DALI	
LD876133	N3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	WI-FI	

LED EMERGENCY 3000K CRI≥90 220-240V IP44							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD8742	N3	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	130°	
LD8772	N3	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	130°	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

DRUM METAL

Attacco a baionetta / Twist-lock coupling



C - C3
Cromo
Chrome



B - B3
Bianco
White



Attacco a baionetta
Twist-lock coupling

Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro e bordato in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi in genere.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate frame, with chrome or matt white painted metal parts. Twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for indoor use only. The IP44 rating makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.

Parete-soffitto / Wall-ceiling


LED 2700K - 4000K su richiesta / on request




E27 220-240V IP44					CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX		
LL8701	C - B	E27	1 x 42 HS		
LL8731	C - B	E27	2 x 42 HS		
LL8761	C - B	E27	3 x 42 HS		

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD8701	C3 - B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	
LD8731	C3 - B3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	
LD8761	C3 - B3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	


LL8701 E27
LD8701 LED
LD870113 LED TRIAC
LD870123 LED DALI
LD870133 LED WI-FI



LL8731 E27
LD8731 LED
LD873113 LED TRIAC
LD873123 LED DALI
LD873133 LED WI-FI
LD8743 LED EMERGENCY



LL8761 E27
LD8761 LED
LD876113 LED TRIAC
LD876123 LED DALI
LD876133 LED WI-FI
LD8745 LED EMERGENCY



LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP44								CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD870113	C3 - B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	TRIAC	
LD870123	C3 - B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	DALI	
LD870133	C3 - B3	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	WI-FI	
LD873113	C3 - B3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	TRIAC	
LD873123	C3 - B3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	DALI	
LD873133	C3 - B3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	WI-FI	
LD876113	C3 - B3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	TRIAC	
LD876123	C3 - B3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	DALI	
LD876133	C3 - B3	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	WI-FI	

LED EMERGENCY 3000K CRI≥90 220-240V IP44							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD8743	C3 - B3	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	130°	
LD8745	C3 - B3	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	130°	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

DRUM BAYONET

Attacco a baionetta / Twist-lock coupling



Bianco
White


Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco.
Chiusura del vetro a baionetta.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass, and white painted metal frame.
Twist-lock system for the glass component.
The product is suitable for indoor use only.


Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


LL8910
LD891003
LD891013
LD891023
LD891033




LL8911
LD891103
LD891113
LD891123
LD891133
LD894103



LL8912
LD891203
LD891213
LD891223
LD891233
LD894203



LL8913
LD891303



E27 220-240V		
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LL8910	E27	1 x 52 HS
LL8911	E27	2 x 52 HS
LL8912	E27	3 x 52 HS
LL8913	E27	5 x 52 HS

LED 3000K 220-240V						
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	CRI
LD891003	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	≥90
LD891103	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	≥90
LD891203	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	≥90
LD891303	67 W	70 W	7200 lm	5060 lm	130°	>80

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V						
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER
LD891013	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	TRIAC
LD891023	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	DALI
LD891033	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	WI-FI
LD891113	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	TRIAC
LD891123	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	DALI
LD891133	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	WI-FI
LD891213	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	TRIAC
LD891223	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	DALI
LD891233	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	WI-FI

LED EMERGENCY 3000K CRI≥90 220-240V					
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD894103	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	130°
LD894203	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	130°

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

BIS

Attacco a baionetta / Twist-lock coupling



NE
Trasparente
Clear


Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro.
Chiusura del vetro a baionetta.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il grado di protezione IP44, lo rende indicato per piscine e ambienti umidi in genere.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate frame.
Twist-lock system for the glass component.
The product is suitable for indoor use only.
The IP44 rating makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.


Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


LL6111 E27
LD6111 LED
LD611113 LED TRIAC
LD611123 LED DALI
LD611133 LED WI-FI



LL6112 E27
LD6112 LED
LD611213 LED TRIAC
LD611223 LED DALI
LD611233 LED WI-FI
LD612603 LED EMERGENCY



LL6113 E27
LD6113 LED
LD611313 LED TRIAC
LD611323 LED DALI
LD611333 LED WI-FI
LD612703 LED EMERGENCY



E27 220-240V IP44			CE
COD.	FINISHES	WATT MAX	
LL6111	NE	1 x 42 HS	
LL6112	NE	2 x 42 HS	
LL6113	NE	3 x 42 HS	

LED 3000K CRI≥90 220-240V IP44							CE
COD.	FINISHES	POWER	TOTAL	lm LED	lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD6111	NE	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	
LD6112	NE	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	
LD6113	NE	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	


LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP44								CE
COD.	FINISHES	POWER	TOTAL	lm LED	lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD611113	NE	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	TRIAC	
LD611123	NE	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	DALI	
LD611133	NE	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	WI-FI	
LD611213	NE	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	TRIAC	
LD611223	NE	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	DALI	
LD611233	NE	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	WI-FI	
LD611313	NE	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	TRIAC	
LD611323	NE	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	DALI	
LD611333	NE	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	WI-FI	

LED EMERGENCY 3000K CRI≥90 220-240V IP44							CE
COD.	FINISHES	POWER	TOTAL	lm LED	lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD612603	NE	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	130°	
LD612703	NE	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	130°	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

BIS BAYONET

Attacco a baionetta / Twist-lock coupling



Bianco
White


Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco.
Chiusura del vetro a baionetta.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal triplex glass; white painted metal frame.
Twist-lock system for the glass component.
The product is suitable for indoor use only.


Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request


LL6110 E27
LD611003 LED




LL6111 E27
LD611103 LED
LD611113 LED TRIAC
LD611123 LED DALI
LD611133 LED WI-FI



LL6112 E27
LD611203 LED
LD611213 LED TRIAC
LD611223 LED DALI
LD611233 LED WI-FI
LD612603 LED EMERGENCY



LL6113 E27
LD611303 LED
LD611313 LED TRIAC
LD611323 LED DALI
LD611333 LED WI-FI
LD612703 LED EMERGENCY



E27 220-240V IP20		CE
COD.	WATT MAX	
LL6110	1 x 42 HS	
LL6111	1 x 52 HS	
LL6112	2 x 52 HS	
LL6113	3 x 52 HS	


LED 3000K 220-240V IP20							CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	CRI	
LD611103	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	130°	≥90	
LD611203	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	130°	≥90	
LD611303	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	130°	≥90	
LD611003	8,7 W	10 W	1310 lm	480 lm	130°	>80	

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V IP20							CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	DIMMER	BEAM ANGLE	
LD611113	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	TRIAC	130°	
LD611123	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	DALI	130°	
LD611133	10,5 W	12,5 W	1350 lm	1110 lm	WI-FI	130°	
LD611213	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	TRIAC	130°	
LD611223	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	DALI	130°	
LD611233	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	WI-FI	130°	
LD611313	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	TRIAC	130°	
LD611323	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	TRIAC	130°	
LD611333	27,5 W	29 W	3450 lm	2070 lm	WI-FI	130°	

LED EMERGENCY 3000K CRI≥90 220-240V IP20						CE
COD.	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD612603	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	475 - 1510 lm	130°	
LD612703	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	370 - 2070 lm	130°	

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

BOX ROTONDA




Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro extrachiaro satinato, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro con dettagli in acciaio inox, disponibile nei colori trasparente, rosso, arancione, blu, verde e giallo. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamp with diffuser in satin-finish extra clear glass and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate frame, with inox steel details, available in various colours: transparent, red, orange, blue, green or yellow. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LL8411
- LD8411
- LD8421
- LD8431
- LD8441



E27 220-240V				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL8411	NE - RO - AR BL - VE - GI	E27	2 x 42 HS	

LED 3000K CRI>90 220-240V							CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD8411	NE3 - RO3 - AR3 BL3 - VE3 - GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	

LED DIMMER 3000K CRI>90 220-240V								CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	DIMMER	BEAM ANGLE	
LD8421	NE3 - RO3 - AR3 BL3 - VE3 - GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	TRIAC	120°	
LD8431	NE3 - RO3 - AR3 BL3 - VE3 - GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	DALI	120°	
LD8441	NE3 - RO3 - AR3 BL3 - VE3 - GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	WI-FI	120°	

BOX QUADRATA




Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro extrachiaro satinato, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro con dettagli in acciaio inox, disponibile nei colori trasparente, rosso, arancione, blu, verde e giallo. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamp with diffuser in satin-finish extra clear glass and a chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate frame, with inox steel details, available in various colours: transparent, red, orange, blue, green or yellow. The product is suitable for indoor use only.

Parete-soffitto / Wall-ceiling

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

- LL8461
- LD8461
- LD8471
- LD8481
- LD8491



E27 220-240V			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LL8461	NE - RO - AR BL - VE - GI	E27	2 x 42 HS

LED 3000K CRI≥90 220-240V						
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD8461	NE3 - RO3 - AR3 BL3 - VE3 - GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°

LED DIMMER 3000K CRI≥90 220-240V							
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER
LD8471	NE3 - RO3 - AR3 BL3 - VE3 - GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	TRIAC
LD8481	NE3 - RO3 - AR3 BL3 - VE3 - GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	DALI
LD8491	NE3 - RO3 - AR3 BL3 - VE3 - GI3	17 W	18,5 W	2200 lm	1510 lm	120°	WI-FI



zafferano

BESPOKE

INDOOR


Collezioni di lampade
per uso interno.


Collection of lamps
for indoor use.





CAMOUFLAGE

DESIGN_Federico de Majo









CAMOUFLAGE



B3
Bianco
White

G3
Grigio scuro
Dark grey

S3
Sabbia
Sand

Lampade da parete, soffitto, sospensione, tavolo e terra in materiale ultraleggero autoestinguente con finitura murale nei colori sabbia, bianco o grigio scuro e diffusore in policarbonato trasparente.


Camouflage è personalizzabile e predisposto per essere tinteggiato a piacere in fase di montaggio.

Wall, ceiling, suspension, table and floor lamps made of self-extinguishing ultra-light material with a wall finish in sand, white or dark grey, and a transparent polycarbonate diffuser.


Camouflage can be customised and painted as required during the assembly phase.

Elemento componibile - gruppo luce / Modular element - lamp component kit


LL0501 **LD0501**



LL0503 **LD0503**



LL0505 **LD0505**



E27 220-240V CE			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LL0501	B3 - G3 - S3	E27	20 W
LL0503	B3 - G3 - S3	E27	20 W
LL0505	B3 - G3 - S3	E27	20 W


Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

LED 3 STEP 3000K CRI>80 100-240V CE					
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE
LD0501	B3 - G3 - S3	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	170 + 600 lm	100°
LD0503	B3 - G3 - S3	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	170 + 600 lm	100°
LD0505	B3 - G3 - S3	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	170 + 600 lm	100°

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310




LL0500 LED 3 STEP E27
LD0500



E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LL0500	B3 - G3 - S3	E27	20 W	


LED 3 STEP 3000K CRI>80 100-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER
LD0500	B3 - G3 - S3	6,8 + 6,8 W	7 + 7 W	170 + 600 lm	100°	

LD0510 LED DIMMER




LED DIMMER 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0510	B3 - G3 - S3	12,8 W	595 lm	130°	TRIAC	
LD0516	B3 - G3 - S3	19,7 W	990 lm	140°	TRIAC	


LD0516 LED DIMMER



LD0517 LED DIMMER
1+3 luci/1+3 light




LD0520 LED DIMMER
1+3 luci/1+3 light




LED DIMMER 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0517	B3 - G3 - S3	19,7 W + 3 x 12,8 W	1 x 990 + 3 x 595 lm	140°	TRIAC	
LD0520	B3 - G3 - S3	19,7 W + 3 x 12,8 W	1 x 990 + 3 x 595 lm	140°	TRIAC	

LD0515 LED DIMMER
3 luci/3 lights




LED DIMMER 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0515	B3 - G3 - S3	3 x 12,8 W	3 X 595 lm	130°	TRIAC	

LD0540 LED 3 STEP
4 luci/4 lights



LD0545 LED 3 STEP
4 luci/4 lights




LED 3 STEP 3000K CRI>80 100-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	
LD0540	B3 - G3 - S3	4 x 6,8 + 6,8 W	4 x 7 + 7 W	4X170 + 600 lm	100°	
LD0545	B3 - G3 - S3	4 x 13,6 + 13,6 W	4 x 14 + 14 W	4X460 + 1050 lm	100°	


Parete / Wall

LED 2700K - 4000K su richiesta / on request

LD0550 LED




LD0551 LED




LED 3000K CRI>80 220-240V IP20					CE
COD.	FINISHES	WATT	TOTAL W	Lm LED	
LD0550	B3 - G3 - S3	8,7 W	10 W	1310 lm	
LD0551	B3 - G3 - S3	17,5 W	20 W	2620 lm	
LD0555	B3 - G3 - S3	8,7 W	10W	1310 lm	
LD0556	B3 - G3 - S3	17,5 W	20 W	2620 lm	

LD0555 LED




LD0556 LED




Tavolo / Table

LD0530 LED DIMMER
1 luce / 1 light



Terra / Floor

LD0535 LED DIMMER
3 luci / 3 lights



LED DIMMER 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0530	B3 - G3 - S3	19,7 W	990 lm	140°	TRIAC	

LED DIMMER 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	TOTAL W	Lm LAMP	BEAM ANGLE	DIMMER	
LD0535	B3 - G3 - S3	3 x 12,8 W	3 x 595 lm	140°	TRIAC	

SEVENTIES

DESIGN_Federico de Majo









SEVENTIES

Lampade da parete, da soffitto e a sospensione.
 Diffusore in vetro trasparente, soffiato a bocca con decorazione a rilievo "optical", disponibile in due forme: sfera e cilindro; struttura in metallo con finitura ottone brunito spazzolato e cavi trasparenti.
 Seventies è progettato per essere altamente personalizzabile: è possibile infatti associare, a ciascuna delle sei montature disponibili, le forme di diffusori preferite, anche combinate tra loro.


Wall, ceiling and suspension lamps.
 The clear glass diffuser, mouth blown with a "bubbling" relief decoration that creates a unique optical effect, is available in two shapes: sphere and cylinder; brushed burnished brass finish metal frame and clear plastic cables.
 Seventies is a luminaire designed to be highly customisable: each of the six fixtures available can be matched with any chosen shapes of diffusers, which can also be combined.

Vetro / Glass element

LSL0001 **G9**





LSL0011 **G9**



Sospensione / Suspension

LSL3114 + 3 luci / 3 lights **G9**




Esempi composizione
 Example of composition

G9 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LSL3114	G9	3 x 33 HS	


Vetro e lampadina G9 non inclusi / Glass element and G9 bulb not included

Elemento componibile - gruppo luce / Modular element - lamp component kit


LSL0114 **G9**



LSL1114 **G9**



LSL2114 **G9**



Esempi composizione
 Example of composition

G9 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LSL0114	G9	33 HS	
LSL1114	G9	33 HS	
LSL2114	G9	33 HS	



Rosone, vetro e lampadina G9 non inclusi.
 Canopy, glass element and G9 bulb not included.

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310



Soffitto / Ceiling

LSL4114 + 5 luci/5 lights **G9**




G9 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LSL4114	G9	5 x 33 HS	

Vetro e lampadina G9 non inclusi.
Glass element and G9 bulb not included.

Parete / Wall

LSL5114 **G9**




G9 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LSL5114	G9	33 HS	

Vetro e lampadina G9 non inclusi.
Glass element and G9 bulb not included.



Parete / Wall

LSL6114 + 3 luci / 3 lights **G9**





G9 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LSL6114	G9	3 x 33 HS	

Vetro e lampadina G9 non inclusi.
Glass element and G9 bulb not included.

Parete / Wall

LSL7114 + 4 luci / 4 lights **G9**



G9 220-240V IP20			CE
COD.	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LSL7114	G9	4 x 33 HS	

Vetro e lampadina G9 non inclusi.
Glass element and G9 bulb not included.

Lampadina / Bulb

Compatibile con la maggior parte dei dimmer a taglio di fase in commercio / Compatible with most Triac dimmers available on the market

LED DIMMER 3000K CRI>80 220-240V 50 Hz					
COD.	BULB CONNECTION	WATT	Lm LED	COMPATIBLE DIMMER	BEAM ANGLE
LD0180900	G9	4,5 W	500 lm	Dimmer TRIAC	360°

LED DIMMER 2700K CRI>80 220-240V 50 Hz					
COD.	BULB CONNECTION	WATT	Lm LED	COMPATIBLE DIMMER	BEAM ANGLE
LD0180901	G9	4,5 W	480 lm	Dimmer TRIAC	360°

MERLINO

DESIGN_Federico de Majo





MERLINO



Lampada a sospensione con diffusore in vetro borosilicato soffiato a bocca e lavorato a mano, in tre varianti di colore. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten. Cavi trasparenti. Merlino è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.


Suspension lamp with diffuser made of handcrafted and mouth-blown borosilicate glass, in three colour options. Matt white, dark grey or corten painted metal frame; clear plastic cables. Merlino is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.

Finitura parti metalliche / Metal parts finishes




Vetro / Glass element

LML00



COD.	FINISHES
LML00	01 - 04 - 09

Montatura / Frame



COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LML01	42 - 70 - 73	E27	70 HS
LML11	42 - 70 - 73	E27	70 HS
LML21	42 - 70 - 73	E27	70 HS

Lampadina non inclusa, si consiglia l'uso di una lampadina PAR30 LED (vedere esempio a pag 244).
Bulb not included, we recommend using a PAR30 LED bulb (example at page 244).

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

BALLOON

DESIGN_Federico de Majo



BALLOON




Lampada a sospensione con diffusore in vetro di Murano soffiato a bocca e lavorato a mano con tecniche decorative tipiche muranesi che variano dal "rigadin" al "ritorto", al "balloton" e "balloton sommerso".
Struttura in metallo con finitura ottone brunito spazzolato e cavi in tessuto grigio.
Balloon è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamp with diffuser made of mouth-blown Murano glass, handcrafted with traditional decorative techniques, including "rigadin", "ritorto", "balloton" and "balloton sommerso".
Dark grey painted metal frame with chromed details; black fabric cables.
Brushed burnished brass finish metal frame; grey fabric cables.
Balloon is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.

Sospensione / Suspension

Rigadin




E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LBR01	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	
LBR11	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	
LBR21	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

Sospensione / Suspension

Rigadin ritorto




E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LBR02	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	
LBR12	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	
LBR22	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

Sospensione / Suspension

Balloton




E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LBB01	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	
LBB11	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	
LBB21	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

Sospensione / Suspension

Balloton sommerso



E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LBB02	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	
LBB12	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	
LBB22	04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 20	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

LAGUNA

DESIGN_Federico de Majo





LAGUNA



07
Blu - Bianco
Blue - White




15
Laguna - Ambra
Lagoon - Amber

Lampada a sospensione con diffusore in vetro di Murano soffiato a bocca e lavorato a mano con tecniche decorative tipiche muranesi. Struttura in metallo con finitura ottone brunito spazzolato e cavi in tessuto grigio. Laguna è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.


Suspension lamp with diffuser made of mouth-blown Murano glass, handcrafted with traditional decorative techniques. Brushed burnished brass finish metal frame; grey fabric cables. Laguna is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.

Sospensione / Suspension


LLG01



LLG11



LLG21



E27 220-240V				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LLG01	07 - 15	E27	70 HS	
LLG11	07 - 15	E27	70 HS	
LLG21	07 - 15	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

LUCE LIQUIDA

DESIGN_Aнна Barbara e Federico de Majo





LUCE LIQUIDA



03
Acquamare
Righe blu

Acquamarine
Blue stripes



09
Fumé
Righe blu

Grey
Blue stripes



11
Rosso
Righe nere


Red
Black stripes

Oggetto luminoso con diffusore in vetro di Murano soffiato a bocca, lavorato a mano con tecniche decorative tipiche muranesi. Struttura in metallo cromato e cavi in tessuto blu o rosso. Luce Liquida è una collezione di vasi "contenitori di luce": creazioni luminose che danno forma alle trasparenze del vetro lavorato in fornace dagli abili gesti dei maestri vetrai. Prodotto personalizzabile.

Luminous object, with diffuser made of mouth-blown Murano glass, handcrafted with traditional decorative techniques. Chromed metal frame, blue or red fabric cables. Luce Liquida is a collection of vases that become "containers for light", luminous creations that give shape to the glass transparencies, crafted in a furnace by the hands of skilled master glassblowers. Customizable product.

Vetro / Glass element

LLQ00



COD.	FINISHES
LLQ00	03
LLQ00	09
LLQ00	11

Cavo in tessuto / Fabric cable

LLQ0107



LLQ0111



E27 220-240V IP20    CE			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LLQ0107	Cavo blu / Blue cable	E27	70 HS
LLQ0111	Cavo rosso / Red cable	E27	70 HS


Lampadina non inclusa / Bulb not included



selezionato da / selected by
ADI DESIGN INDEX 2019

ROMEO E GIULIETTA

DESIGN_Federico de Majo







ROMEO E GIULIETTA




Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano con finitura a rilievo "balloton" in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio.
Romeo e Giulietta è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamps with diffuser made of mouth-blown glass, handcrafted with "balloton" relief finish, in two shapes and in various colours. Grey painted metal frame, grey fabric cables. Romeo e Giulietta is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.



Esempio acceso - spento. Versioni vetro metallizzato.
Example on - off. Metallic glass version.


ROMEO Elemento modulare - gruppo luce / Modular element - lamp component kit



E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LRM01	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	
LRM11	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	
LRM21	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

GIULIETTA Elemento modulare - gruppo luce / Modular element - lamp component kit




E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LGL01	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	
LGL11	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	
LGL21	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

BONNIE E CLYDE


DESIGN_Federico de Majo







BONNIE E CLYDE




Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano su stampo a fermo con finitura a rilievo "rigadin", in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Bonnie e Clyde è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamps with glass diffuser, mouth-blown in standstill mould, with "rigadin" relief finish, in two shapes and in various colours. Grey painted metal frame, grey fabric cables. Bonnie e Clyde is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.



Esempio acceso - spento. Versioni vetro metallizzato.
Example on - off. Metallic glass version.


BONNIE Elemento modulare - gruppo luce / Modular element - lamp component kit



E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LBN01	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	
LBN11	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	
LBN21	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

CLYDE Elemento modulare - gruppo luce / Modular element - lamp component kit




E27 220-240V IP20				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LCL01	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	
LCL11	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	
LCL21	01 - 04 - 05 - 09 - 20 21 - 22 - 23 - 24	E27	70 HS	

Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310


ONDA

DESIGN_Federico de Majo





ONDA




Lampade da parete, a sospensione e da tavolo con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano con finitura a rilievo "balloton" in diversi colori.
Struttura in metallo verniciato grigio opaco e particolari cromati; paralume in tessuto bianco. Onda è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Wall, suspension and table lamps with diffuser made of mouth-blown glass, handcrafted with "balloton" relief finish, in various colours. Matt grey painted metal frame, with chromed metal details; grey fabric cables, white fabric lampshade. Onda is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.

Vetro / Glass element


LON05




COD.	FINISHES
LON05	01 - 04 - 05 - 09 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Base universale per sospensione / Standard frame for hanging lamp

Dimmerabile su richiesta / Dimmable on request



Esempi di composizione / Example of composition.



LED 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	W LED	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE	
LON0500	grigio/grey	5 x 4 W	5 x 4 W	5 x 420 lm	120°	
LON1500	bianco/white	5 x 4 W	5 x 4 W	5 x 420 lm	120°	

Inclusi 10 cavi acciaio 5 metri. / Including 10 steel cables 196.8 in.

LED + E27 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	W LED	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE	
LON2500	grigio/grey	5 x 4 W	LED 5 x 4 W E27 4 x 70 W HS	5 x 420 lm	120°	
LON3500	bianco/white	5 x 4 W	LED 5 x 4 W E27 4 x 70 W HS	5 x 420 lm	120°	



Inclusi 10 cavi acciaio 5 metri - regolabile (4 cavi da 5 metri).
Including 10 steel cables 196.8 in - adjustable (4 cables to 196.8 in).

LED + E27 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	W LED	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE	
LON0700	cromo/chrome	5 x 4 W	LED 5 x 4 W E27 2 x 70 W HS	5 x 420 lm	120°	

Inclusi 20 cavi acciaio 1,2 metri - regolabile (2 cavi da 0,7 metri).
Including 20 steel cables 47.2 in - adjustable (2 cables to 27.5 in).

Base universale per applique / Standard metal frame for applique

LON0600 LED



Esempio di installazione 4 vetri
Example of installation with 4 glasses


LED 3000K CRI>80 220-240V IP20						CE
COD.	FINISHES	W LED	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE	
LON0600	grigio/grey	3 x 4 W	3 x 4 W	3 x 420 lm	120°	

Inclusi 3 cavi acciaio 1,25 metri. / Including 3 steel cables (49.2 in each).

Dimmerabile su richiesta / Dimmable on request

Tavolo / Table

LON01 E27




E27 220-240V IP20			CE
COD.	FINISHES	WATT MAX	
LON01	01B - 04B - 05B - 09B - 20B 21B - 22B - 23B - 24B	70 W HS	

Paralume bianco / White lampshade

SHOW

DESIGN_Federico de Majo



SHOW



01B Trasparente Clear
04B Ambra Amber
05B Ametista Amethyst
09B Fumé Grey



11B Rosso Red
20B Bluino Light blue




21N Vetro argento, montatura cromo e paralume nero + PVC cromo / Silver glass, chrome fitting and black + chrome PVC lampshade
22N Vetro oro antico, montatura oro lucido e paralume nero + PVC oro / Antique gold glass, polished gold and black + gold PVC lampshade

Lampade da parete, da terra e da tavolo con struttura in metallo cromato e vetro soffiato a bocca e lavorato a mano in due forme e diversi colori.
 Paralume in tessuto nero + PVC cromo, tessuto nero + PVC oro o in tessuto bianco.
 Prodotto personalizzabile.


Wall, floor and table lamps with chromed metal frame and mouth-blown, handcrafted glass elements, available in two shapes and various colours.
 Black fabric lampshade + chromed effect PVC; black fabric lampshade + gold effect PVC; or white fabric lampshade.
 Customizable product.

Terra / Floor

LSH12 E27
OGIVA / OGIVE




LSH13 E27
ELLISSE / ELLIPSE




E27 220-240V IP20			CE
COD.	FINISHES	WATT MAX	
LSH12	01B - 04B - 05B - 09B - 11B 20B - 21N - 22N	105 HS	
LSH13	01B - 04B - 05B - 09B - 11B 20B - 21N - 22N	105 HS	

Parete / Wall

LSH22 E27
OGIVA / OGIVE




LSH23 E27
ELLISSE / ELLIPSE




E27 220-240V IP20			CE
COD.	FINISHES	WATT MAX	
LSH22	01B - 04B - 05B - 09B - 11B 20B - 21N - 22N	70 HS	
LSH23	01B - 04B - 05B - 09B - 11B 20B - 21N - 22N	70 HS	

Tavolo / Table

LSH02 E27
OGIVA / OGIVE




LSH03 E27
ELLISSE / ELLIPSE




E27 220-240V IP20			CE
COD.	FINISHES	WATT MAX	
LSH02	01B - 04B - 05B - 09B - 11B 20B - 21N - 22N	70 HS	
LSH03	01B - 04B - 05B - 09B - 11B 20B - 21N - 22N	70 HS	
LSH06	01B - 04B - 05B - 09B - 11B 20B - 21N - 22N	105 HS	
LSH07	01B - 04B - 05B - 09B - 11B 20B - 21N - 22N	105 HS	

LSH06 E27
OGIVA / OGIVE



LSH07 E27
ELLISSE / ELLIPSE




REGOLO

DESIGN_Federico de Majo



- 01** Trasparente
Clear
- 02** Trasparente Nero
Clear Black
- 04** Trasparente Ambra
Clear Amber



- 05** Trasparente Ametista
Clear Amethyst
- 11** Trasparente Rosso
Clear Red
- 21** Trasparente Argento
Clear Silver




- 22** Trasparente Oro antico
Clear Antique gold
- 23** Trasparente Bronzo
Clear Bronze
- 24** Trasparente Oro rosa
Clear Pink gold

Lampade da soffitto con vetro diffusore in piastra lavorato a mano e sfere in vetro soffiato a bocca con finitura a rilievo "balloton" in diversi colori. Struttura in metallo verniciato bianco opaco e dettagli cromati. Prodotto personalizzabile.


Ceiling lamps with handcrafted plate glass diffuser and mouth-blown glass spheres, with "balloton" relief finish, in various colours. Matt white painted metal frame with chromed details. Customizable product.

Soffitto / Ceiling

LRG05
LRG15



LRG06
LRG16




E27 220-240V				CE
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX	
LRG15	01 - 02 - 04 - 05 - 11 21 - 22 - 23 - 24	E27	3 x 70 W	
LRG16	01 - 02 - 04 - 05 - 11 21 - 22 - 23 - 24	E27	4 x 70 W	

LED 2900K CRI>80 220-240V						CE
COD.	FINISHES	W LED	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE	
LRG05	01 - 02 - 04 - 05 - 11 21 - 22 - 23 - 24	27,5 W	29 W	3000 lm	120°	
LRG06	01 - 02 - 04 - 05 - 11 21 - 22 - 23 - 24	59,5 W	64 W	6400 lm	120°	

PERLE

DESIGN_Federico de Majo







PERLE



Lampade da parete, a sospensione, da terra e da tavolo con struttura in metallo cromato e vetro soffiato a bocca e lavorato a mano in diversi colori. Paralume in tessuto bianco. La sospensione, personalizzabile in colori e finiture, è pensata anche per un uso modulare.

Wall, suspension, floor and table lamps with chromed metal frame and mouth-blown, handcrafted glass elements, available in various colours. White fabric lampshade. Customizable product, both in colours and finishes. The suspension version is designed also for modular use.


Elemento componibile - gruppo luce / Modular element - lamp component kit



E27 220-240V IP20			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LPR06	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	70 HS
LPR26	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	70 HS
LPR36	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	70 HS
LPR07	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	70 HS
LPR27	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	70 HS
LPR37	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	70 HS


Rosoni compatibili a pag 310 / Compatible canopies at pag 310

Parete / Wall




E27 220-240V IP20			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LPR08	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	105 HS
LPR09	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	105 HS

Tavolo / Table



E14+E27 220-240V IP20			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LPR01	01B - 06B - 07B 09B - 11B - 13B	E14+E27	28 - 70 HS
LPR02	01B - 06B - 07B 09B - 11B - 13B	E14+E27	28 - 105 HS

Terra / Floor



E27 220-240V IP20			
COD.	FINISHES	LAMP CONNECTION	WATT MAX
LPR03	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	105 HS
LPR04	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	105 HS
LPR05	01 - 06 - 07 09 - 11 - 13	E27	105 HS

MARIPOSA

DESIGN_Federico de Majo





LMR0104



LMR0109

MARIPOSA




Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro in piastra lavorato a mano in diversi colori. La variante con diffusore quadrato è realizzata a mano in vetro artistico di Murano. Struttura in metallo verniciato grigio con dettagli cromati. Mariposa è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Wall-ceiling lamps with handcrafted plate glass diffuser, available in various colours. The version with squared diffuser is handcrafted in traditional Murano glass. Grey painted metal frame with chromed details. Mariposa is a customizable product, both in colours and finishes, designed also for modular use.


Parete-soffitto / Wall-ceiling

Dimmerabile su richiesta / Dimmable on request



LED 3000K CRI>80 220-240V IP20					
COD.	FINISHES	W LED	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE
LMR01	01 - 04 - 05 - 09 - 20	2 x 4 W	2 x 4 W	2 x 420 lm	120°


Parete-soffitto / Wall-ceiling



LED 3000K CRI>80 220-240V IP20					
COD.	FINISHES	W LED	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE
LMR02	01 - 04 - 05 - 09 - 20	4 x 4 W	4 x 4 W	4 x 420 lm	120°


Base per lampada da parete-soffitto / Frame for wall-ceiling lamp

Dimmerabile su richiesta / Dimmable on request





LED 3000K CRI>80 220-240V IP20				
COD.	W LED	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE
LMR0100	2 x 4 W	2 x 4 W	2 x 420 lm	120°
LMR0200	4 x 4 W	4 x 4 W	4 x 420 lm	120°


Supporto per vetro singolo / Support for single glass



Vetro / Glass element




COD.	FINISHES
LMR00	01 - 04 - 05 - 09 - 20



COD.	FINISHES
LMR20	01 - 04 - 05 - 09

Esempi di composizione / Example of composition





Romeo e Giulietta
Lampade a sospensione
Suspension lamps

Progetto e realizzazione
Design and implementation
Lichtkultur AG / Zurigo

Fotografo / *Photographer*
Markus Vögeli



Onda
Lampadario e applique
Suspension and wall lamps

Residenza privata New Futura 11-02
Private Apartment New Futura 11-02

Interior Contractor
Saporiti Italia

Interior Designer
Studio Ventimiglia con Saporiti AeD

Architetto / *Architect*
Skidmore, Owings & Merrill

Fotografo / *Photographer*
Edward Hendricks, Singapore



Romeo e Giulietta
Lampade a sospensione
Suspension lamps

Bad Ramsach Quellhotel
Fotografo / *Photographer*
Stöh Grünig

Immagini gentile concessione
Pictures courtesy
Bad Ramsach Quellhotel



Sferis
Lampade a sospensione
Suspension lamps
Hotel Monte Sella
San Vigilio di Marebbe

SEZIONE TECNICA / TECHNICAL SECTION

LD0030B3	OVALINO	77
LD0030G3	OVALINO	77
LD0040B3	ASTUCCIO	81
LD0040G3	ASTUCCIO	81
LD0052B3	CUBETTO	85
LD0052G3	CUBETTO	85
LD0108B3	RIGA	51; 117
LD0108G3	RIGA	51; 117
LD0109B3	RIGA	51; 117
LD0109G3	RIGA	51; 117
LD0120B3	SOLE	61
LD0120G3	SOLE	61
LD0125B3	SOLE	61
LD0125G3	SOLE	61
LD0127B3	SOLE	61
LD0127G3	SOLE	61
LD0130B3	ALU	29
LD0130G3	ALU	29
LD0131B3	ALU	29
LD0131G3	ALU	29
LD0132B3	ALU	29
LD0132G3	ALU	29
LD0135B3	ALU	29
LD0135G3	ALU	29
LD0136B3	ALU	29
LD0136G3	ALU	29
LD0137B3	ALU	29
LD0137G3	ALU	29
LD0138B3	ALU	29
LD0138G3	ALU	29
LD0150B3	SLAT	49
LD0150G3	SLAT	49
LD0150R3	SLAT	49
LD0152B3	SLAT	49
LD0152G3	SLAT	49
LD0152R3	SLAT	49
LD0154G3	SLAT	49
LD0155G3	SLAT	49
LD0161B3	TUNNEL	36
LD0161BFA	TUNNEL	37
LD0161BFO	TUNNEL	37
LD0161BFR	TUNNEL	37
LD0161G3	TUNNEL	36
LD0161GFA	TUNNEL	37
LD0161GFO	TUNNEL	37
LD0161GFR	TUNNEL	37
LD0162B3	TUNNEL	36
LD0162BFA	TUNNEL	37
LD0162BFO	TUNNEL	37
LD0162BFR	TUNNEL	37
LD0162G3	TUNNEL	36
LD0162GFA	TUNNEL	37
LD0162GFO	TUNNEL	37

LD0162GFR	TUNNEL	37
LD0170B3	STOLA	55
LD0170G3	STOLA	55
LD0172G3	STOLA	55
LD0172R3	STOLA	55
LD0180B3	BIANCA	65
LD0180G3	BIANCA	65
LD0230B3	BOTTOM	69
LD0230G3	BOTTOM	69
LD0231B3	BOTTOM	69
LD0231G3	BOTTOM	69
LD0232B3	BOTTOM	69
LD0232G3	BOTTOM	69
LD0240G3	TACK	73
LD0240R3	TACK	73
LD0250B3	HOME	43
LD0250G3	HOME	43
LD0250R3	HOME	43
LD0251B3	HOME	43
LD0251G3	HOME	43
LD0251R3	HOME	43
LD0254G3	HOME	43
LD0254R3	HOME	43
LD0260G3	GIRASOLE	71
LD0275B3	SOTTOSOPRA	67
LD0275G3	SOTTOSOPRA	67
LD0400G3	SOLAR	23
LD0402G3	SOLAR	23
LD0404G3	SOLAR	23
LD0430B3	CONCHIGLIA	33
LD0430G3	CONCHIGLIA	33
LD0480G3	CIOTTOLO	13
LD0480R3	CIOTTOLO	13
LD0483G3	CIOTTOLO	13
LD0483R3	CIOTTOLO	13
LD0485G3	CIOTTOLO	13
LD0485R3	CIOTTOLO	13
LD0750B3	LENS	17
LD0750G3	LENS	17
LD0751B3	LENS	17
LD0751G3	LENS	17
LD0752B3	LENS	17
LD0752G3	LENS	17
LD0820B3	GABBIANO	19
LD0820R3	GABBIANO	19
LL0122G3	SOLE	57
LL0122R3	SOLE	57
LL0124G3	SOLE	57
LL0124R3	SOLE	57
LL0129G3	SOLE	57
LL0129R3	SOLE	57
LL0250B3	HOME	43
LL0250G3	HOME	43

LL0250R3	HOME	43
LL0251B3	HOME	43
LL0251G3	HOME	43
LL0251R3	HOME	43

AI LATI Indoor

LD0001B3	ECLIPSE TONDA	121
LD0002B3	ECLIPSE TONDA	121
LD0003B3	ECLIPSE TONDA	121
LD0004B3	ECLIPSE QUADRA	125
LD0005B3	ECLIPSE TONDA	121
LD0006B3	ECLIPSE QUADRA	125
LD0007B3	ECLIPSE QUADRA	125
LD0008B3	ECLIPSE QUADRA	125
LD0010B3	ECLIPSE TONDA	120
LD0012B3	ECLIPSE TONDA	120
LD0013B3	ECLIPSE QUADRA	124
LD0015B3	ECLIPSE QUADRA	124
LD0016B3	ECLIPSE TONDA	120
LD0017B3	ECLIPSE TONDA	120
LD0018B3	ECLIPSE QUADRA	124
LD0019B3	ECLIPSE QUADRA	124
LD0050B3	CUBETTO	127
LD0050S3	CUBETTO	127
LD0051B3	CUBETTO	127
LD0051S3	CUBETTO	127
LD0061B3	CIP	129
LD0062B3	CIP	129
LD0070B3	STRIPE	103
LD0070S3	STRIPE	103
LD0071B3	STRIPE	103
LD0071S3	STRIPE	103
LD0072B3	STRIPE	103
LD0072S3	STRIPE	103
LD0076B3	STRIPE MAGNETO	105
LD0076S3	STRIPE MAGNETO	105
LD0077B3	STRIPE MAGNETO	105
LD0077S3	STRIPE MAGNETO	105
LD0079B3	STRIPE	101
LD0080B3	BRIDGE	131
LD0081B3	BRIDGE	131
LD0090B3	MINE	139
LD0090N3	MINE	139
LD0091B3	MINE	139
LD0091N3	MINE	139
LD0092B3	MINE	139
LD0092N3	MINE	139
LD0101B3	RIGA	117
LD0102B3	RIGA	117
LD0140B3	CONCA	111
LD0141B3	CONCA	111
LD0142B3	CONCA	111

LD0143B3	CONCA	111
LD0146B3	CONCA	111
LD0147B3	CONCA	111
LD0148B3	CONCA	111
LD0190B3	CALEIDO	135
LD0190G3	CALEIDO	135
LD0192B3	CALEIDO	135
LD0192G3	CALEIDO	135
LD0194B3	CALEIDO	135
LD0194G3	CALEIDO	135
LD0196B3	CALEIDO	135
LD0196G3	CALEIDO	135
LD0197B3	CALEIDO	135
LD0197G3	CALEIDO	135
LD0198B3	CALEIDO	135
LD0198G3	CALEIDO	135
LD0199B3	CALEIDO	135
LD0199G3	CALEIDO	135
LD0370B3	STRIPE	98
LD0371B3	STRIPE	98
LD0373B3	STRIPE	99
LD0374B3	STRIPE	99
LD0375B3	STRIPE	99
LD0377B3	STRIPE	100
LD0378B3	STRIPE	100
LD110203B	MENTOS	154
LD110234B	MENTOS	154
LD110235B	MENTOS	154
LD110236B	MENTOS	154
LD110303B	MENTOS	154
LD110343B	MENTOS	154
LD110353B	MENTOS	154
LD110363B	MENTOS	154
LD110373B	MENTOS	154
LD110403B	MENTOS	154
LD110443B	MENTOS	154
LD110453B	MENTOS	154
LD110463B	MENTOS	154
LD110473B	MENTOS	154
LD112203B	MENTOS	155
LD112233B	MENTOS	155
LD112243B	MENTOS	155
LD112253B	MENTOS	155
LD113303B	MENTOS	155
LD113333B	MENTOS	155
LD113343B	MENTOS	155
LD113353B	MENTOS	155
LD114403B	MENTOS	155
LD114433B	MENTOS	155
LD114443B	MENTOS	155
LD114453B	MENTOS	155
LD120103B	TREVISO	150
LD120103G	TREVISO	150

LD120103N	TREVISO	150
LD120113B	TREVISO	151
LD120113G	TREVISO	151
LD120113N	TREVISO	151
LD120123B	TREVISO	151
LD120123G	TREVISO	151
LD120123N	TREVISO	151
LD120133B	TREVISO	151
LD120133G	TREVISO	151
LD120133N	TREVISO	151
LD120203B	TREVISO	150
LD120203G	TREVISO	150
LD120203N	TREVISO	150
LD120213B	TREVISO	151
LD120213G	TREVISO	151
LD120213N	TREVISO	151
LD120223B	TREVISO	151
LD120223G	TREVISO	151
LD120223N	TREVISO	151
LD120233B	TREVISO	151
LD120233G	TREVISO	151
LD120233N	TREVISO	151
LD120303B	TREVISO	150
LD120303G	TREVISO	150
LD120303N	TREVISO	150
LD120313B	TREVISO	151
LD120313G	TREVISO	151
LD120313N	TREVISO	151
LD120323B	TREVISO	151
LD120323G	TREVISO	151
LD120323N	TREVISO	151
LD120333B	TREVISO	151
LD120333G	TREVISO	151
LD120333N	TREVISO	151
LD120403B	TREVISO	150
LD120403G	TREVISO	150
LD120403N	TREVISO	150
LD121103B	TREVISO	148
LD121103G	TREVISO	148
LD121103N	TREVISO	148
LD121113B	TREVISO	149
LD121113G	TREVISO	149
LD121113N	TREVISO	149
LD121123B	TREVISO	149
LD121123G	TREVISO	149
LD121123N	TREVISO	149
LD121133B	TREVISO	149
LD121133G	TREVISO	149
LD121133N	TREVISO	149
LD121203B	TREVISO	148
LD121203G	TREVISO	148
LD121203N	TREVISO	148
LD121213B	TREVISO	149

LD121213G	TREVISO	149
LD121213N	TREVISO	149
LD121223B	TREVISO	149
LD121223G	TREVISO	149
LD121223N	TREVISO	149
LD121233B	TREVISO	149
LD121233G	TREVISO	149
LD121233N	TREVISO	149
LD121303B	TREVISO	148
LD121303G	TREVISO	148
LD121303N	TREVISO	148
LD121313B	TREVISO	149
LD121313G	TREVISO	149
LD121313N	TREVISO	149
LD121323B	TREVISO	149
LD121323G	TREVISO	149
LD121323N	TREVISO	149
LD121333B	TREVISO	149
LD121333G	TREVISO	149
LD121333N	TREVISO	149
LD121403B	TREVISO	148
LD121403G	TREVISO	148
LD121403N	TREVISO	148
LD124203B	TREVISO	149
LD124203G	TREVISO	149
LD124203N	TREVISO	149
LD124303B	TREVISO	149
LD124303G	TREVISO	149
LD124303N	TREVISO	149
LD127203B	TREVISO	151
LD127203G	TREVISO	151
LD127203N	TREVISO	151
LD127303B	TREVISO	151
LD127303G	TREVISO	151
LD127303N	TREVISO	151
LD1301B3	LUCCA	181
LD1301G3	LUCCA	181
LD1301N3	LUCCA	181
LD1302B3	LUCCA	181
LD1302G3	LUCCA	181
LD1302N3	LUCCA	181
LD1303B3	LUCCA	181
LD1303G3	LUCCA	181
LD1303N3	LUCCA	181
LD130403	CAORLE	171
LD130503	CAORLE	171
LD130513	CAORLE	171
LD130523	CAORLE	171
LD130533	CAORLE	171
LD130603	CAORLE	171
LD130613	CAORLE	171
LD130623	CAORLE	171
LD130633	CAORLE	171

LD1313B3	LUCCA	181
LD1313G3	LUCCA	181
LD1313N3	LUCCA	181
LD1323B3	LUCCA	181
LD1323G3	LUCCA	181
LD1323N3	LUCCA	181
LD1333B3	LUCCA	181
LD1333G3	LUCCA	181
LD1333N3	LUCCA	181
LD133603	CAORLE	171
LD2002B	DADO	169
LD2002C	DADO	169
LD2004B	DADO	169
LD2004C	DADO	169
LD2022B	DADO	169
LD2022C	DADO	169
LD2024B	DADO	169
LD2024C	DADO	169
LD300103	STAND	183
LD3001B3	STAND METAL	185
LD3001C3	STAND METAL	185
LD302003	RIALTO	175
LD302013	RIALTO	175
LD302023	RIALTO	175
LD302033	RIALTO	175
LD303003	RIALTO	175
LD303013	RIALTO	175
LD303023	RIALTO	175
LD303033	RIALTO	175
LD304003	RIALTO	175
LD306003	RIALTO	175
LD307003	RIALTO	175
LD309103	RIALTO	175
LD309203	RIALTO	175
LD5000	SPICCHIO	201
LD550003	CHIUUSA	203
LD550103	CHIUUSA	203
LD611003	BIS BAYONET	213
LD611103	BIS BAYONET	213
LD611113	BIS BAYONET	213
LD61113NE	BIS	211
LD611123	BIS BAYONET	213
LD611123NE	BIS	211
LD611133	BIS BAYONET	213
LD611133NE	BIS	211
LD6111NE	BIS	211
LD611203	BIS BAYONET	213
LD611213	BIS BAYONET	213
LD611213NE	BIS	211
LD611223	BIS BAYONET	213
LD611223NE	BIS	211
LD611233	BIS BAYONET	213
LD611233NE	BIS	211

LD6112NE	BIS	211
LD611303	BIS BAYONET	213
LD611313	BIS BAYONET	213
LD611313NE	BIS	211
LD611323	BIS BAYONET	213
LD611323NE	BIS	211
LD611333	BIS BAYONET	213
LD611333NE	BIS	211
LD6113NE	BIS	211
LD612603	BIS BAYONET	213
LD612603NE	BIS	211
LD612703	BIS BAYONET	213
LD612703NE	BIS	211
LD6501B3	STICK 6555	199
LD6502B3	STICK 6555	199
LD8411AR3	BOX ROTONDA	215
LD8411BL3	BOX ROTONDA	215
LD8411GI3	BOX ROTONDA	215
LD8411NE3	BOX ROTONDA	215
LD8411RO3	BOX ROTONDA	215
LD8411VE3	BOX ROTONDA	215
LD8421AR3	BOX ROTONDA	215
LD8421BL3	BOX ROTONDA	215
LD8421GI3	BOX ROTONDA	215
LD8421NE3	BOX ROTONDA	215
LD8421RO3	BOX ROTONDA	215
LD8421VE3	BOX ROTONDA	215
LD8431AR3	BOX ROTONDA	215
LD8431BL3	BOX ROTONDA	215
LD8431GI3	BOX ROTONDA	215
LD8431NE3	BOX ROTONDA	215
LD8431RO3	BOX ROTONDA	215
LD8431VE3	BOX ROTONDA	215
LD8441AR3	BOX ROTONDA	215
LD8441BL3	BOX ROTONDA	215
LD8441GI3	BOX ROTONDA	215
LD8441NE3	BOX ROTONDA	215
LD8441RO3	BOX ROTONDA	215
LD8441VE3	BOX ROTONDA	215
LD8461AR3	BOX QUADRATA	217
LD8461BL3	BOX QUADRATA	217
LD8461GI3	BOX QUADRATA	217
LD8461NE3	BOX QUADRATA	217
LD8461RO3	BOX QUADRATA	217
LD8461VE3	BOX QUADRATA	217
LD8471AR3	BOX QUADRATA	217
LD8471BL3	BOX QUADRATA	217
LD8471GI3	BOX QUADRATA	217
LD8471NE3	BOX QUADRATA	217
LD8471RO3	BOX QUADRATA	217
LD8471VE3	BOX QUADRATA	217
LD8481AR3	BOX QUADRATA	217
LD8481BL3	BOX QUADRATA	217

LD8481GI3	BOX QUADRATA	217
LD8481NE3	BOX QUADRATA	217
LD8481RO3	BOX QUADRATA	217
LD8481VE3	BOX QUADRATA	217
LD8491AR3	BOX QUADRATA	217
LD8491BL3	BOX QUADRATA	217
LD8491GI3	BOX QUADRATA	217
LD8491NE3	BOX QUADRATA	217
LD8491RO3	BOX QUADRATA	217
LD8491VE3	BOX QUADRATA	217
LD870113B3	DRUM METAL	207
LD870113C3	DRUM METAL	207
LD870113N3	DRUM	205
LD870123B3	DRUM METAL	207
LD870123C3	DRUM METAL	207
LD870123N3	DRUM	205
LD870133B3	DRUM METAL	207
LD870133C3	DRUM METAL	207
LD870133N3	DRUM	205
LD8701B3	DRUM METAL	207
LD8701C3	DRUM METAL	207
LD8701N3	DRUM	205
LD873113B3	DRUM METAL	207
LD873113C3	DRUM METAL	207
LD873113N3	DRUM	205
LD873123B3	DRUM METAL	207
LD873123C3	DRUM METAL	207
LD873123N3	DRUM	205
LD873133B3	DRUM METAL	207
LD873133C3	DRUM METAL	207
LD873133N3	DRUM	205
LD8731B3	DRUM METAL	207
LD8731C3	DRUM METAL	207
LD8731N3	DRUM	205
LD8742N3	DRUM	205
LD8743B3	DRUM METAL	207
LD8743C3	DRUM METAL	207
LD8745B3	DRUM METAL	207
LD8745C3	DRUM METAL	207
LD876113B3	DRUM METAL	207
LD876113C3	DRUM METAL	207
LD876113N3	DRUM	205
LD876123B3	DRUM METAL	207
LD876123C3	DRUM METAL	207
LD876123N3	DRUM	205
LD876133B3	DRUM METAL	207
LD876133C3	DRUM METAL	207
LD876133N3	DRUM	205
LD8761B3	DRUM METAL	207
LD8761C3	DRUM METAL	207
LD8761N3	DRUM	205
LD8772N3	DRUM	205
LD891003	DRUM BAYONET	209

LD891013	DRUM BAYONET	209
LD891023	DRUM BAYONET	209
LD891033	DRUM BAYONET	209
LD891103	DRUM BAYONET	209
LD891113	DRUM BAYONET	209
LD891123	DRUM BAYONET	209
LD891133	DRUM BAYONET	209
LD891203	DRUM BAYONET	209
LD891213	DRUM BAYONET	209
LD891223	DRUM BAYONET	209
LD891233	DRUM BAYONET	209
LD891303	DRUM BAYONET	209
LD894103	DRUM BAYONET	209
LD894203	DRUM BAYONET	209
LD9511C3	STICK 65	198
LD9515C3	STICK 65	198
LD9517C3	STICK 65	198
LD9521C3	STICK 65	198
LD9525C3	STICK 65	198
LD9527C3	STICK 65	198
LD9566C3	OMEGA	187
LD9591B3	STICK 80	199
LD9592B3	STICK 80	199
LD9593B3	STICK 80	199
LL0830B3	RASO	107
LL0831B3	RASO	107
LL120103B	TREVISO	150
LL120103G	TREVISO	150
LL120103N	TREVISO	150
LL120203B	TREVISO	150
LL120203G	TREVISO	150
LL120203N	TREVISO	150
LL120303B	TREVISO	150
LL120303G	TREVISO	150
LL120303N	TREVISO	150
LL120403B	TREVISO	150
LL120403G	TREVISO	150
LL120403N	TREVISO	150
LL121103B	TREVISO	148
LL121103G	TREVISO	148
LL121103N	TREVISO	148
LL121203B	TREVISO	148
LL121203G	TREVISO	148
LL121203N	TREVISO	148
LL121303B	TREVISO	148
LL121303G	TREVISO	148
LL121303N	TREVISO	148
LL121403B	TREVISO	148
LL121403G	TREVISO	148
LL121403N	TREVISO	148
LL1301B	LUCCA	181
LL1301G	LUCCA	181
LL1301N	LUCCA	181

LL1302B	LUCCA	181
LL1302G	LUCCA	181
LL1302N	LUCCA	181
LL1303B	LUCCA	181
LL1303G	LUCCA	181
LL1303N	LUCCA	181
LL1304	CAORLE	171
LL1305	CAORLE	171
LL1306	CAORLE	171
LL2002B	DADO	169
LL2002C	DADO	169
LL2004B	DADO	169
LL2004C	DADO	169
LL2022B	DADO	169
LL2022C	DADO	169
LL2024B	DADO	169
LL2024C	DADO	169
LL3001	STAND	183
LL3001B	STAND METAL	185
LL3001C	STAND METAL	185
LL3020	RIALTO	175
LL3030	RIALTO	175
LL3040	RIALTO	175
LL3060	RIALTO	175
LL3070	RIALTO	175
LL4100	SFERIS	159
LL410013	SFERIS	160
LL410013B	SFERIS	160
LL410013N	SFERIS	160
LL410013OS	SFERIS	160
LL410030	SFERIS	160
LL410030B	SFERIS	160
LL410030N	SFERIS	160
LL410030OS	SFERIS	160
LL410050	SFERIS	160
LL410050B	SFERIS	160
LL410050N	SFERIS	160
LL410050OS	SFERIS	160
LL4100B	SFERIS	159
LL4100N	SFERIS	159
LL4100OS	SFERIS	159
LL4101	SFERIS	159
LL410113	SFERIS	160
LL410113B	SFERIS	160
LL410113N	SFERIS	160
LL410113OS	SFERIS	160
LL410130	SFERIS	160
LL410130B	SFERIS	160
LL410130N	SFERIS	160
LL410130OS	SFERIS	160
LL410150	SFERIS	160
LL410150B	SFERIS	160
LL410150N	SFERIS	160

LL410150OS	SFERIS	160
LL4101B	SFERIS	159
LL4101N	SFERIS	159
LL4101OS	SFERIS	159
LL4103	SFERIS	159
LL410313	SFERIS	160
LL410313B	SFERIS	160
LL410313N	SFERIS	160
LL410313OS	SFERIS	160
LL410330	SFERIS	160
LL410330B	SFERIS	160
LL410330N	SFERIS	160
LL410330OS	SFERIS	160
LL410350	SFERIS	160
LL410350B	SFERIS	160
LL410350N	SFERIS	160
LL410350OS	SFERIS	160
LL4103B	SFERIS	159
LL4103N	SFERIS	159
LL4103OS	SFERIS	159
LL4111	SFERIS	159
LL411113	SFERIS	161
LL411113B	SFERIS	161
LL411113N	SFERIS	161
LL411113OS	SFERIS	161
LL411130	SFERIS	161
LL411130B	SFERIS	161
LL411130N	SFERIS	161
LL411130OS	SFERIS	161
LL411150	SFERIS	161
LL411150B	SFERIS	161
LL411150N	SFERIS	161
LL411150OS	SFERIS	161
LL4111B	SFERIS	159
LL4111N	SFERIS	159
LL4111OS	SFERIS	159
LL4112B	SFERIS	159
LL4112N	SFERIS	159
LL4112OS	SFERIS	159
LL4200	SFERIS	159
LL4200B	SFERIS	159
LL4200N	SFERIS	159
LL4200OS	SFERIS	159
LL4201	SFERIS	159
LL4201B	SFERIS	159
LL4201N	SFERIS	159
LL4201OS	SFERIS	159
LL4203	SFERIS	159
LL4203B	SFERIS	159
LL4203N	SFERIS	159
LL4203OS	SFERIS	159
LL4210	SFERIS	159

LL4210B	SFERIS	159
LL4210N	SFERIS	159
LL4210OS	SFERIS	159
LL4300B	SFERIS	161
LL4300N	SFERIS	161
LL4301B	SFERIS	161
LL4301N	SFERIS	161
LL4303B	SFERIS	161
LL4303N	SFERIS	161
LL5001	SPICCHIO	201
LL5500	CHIUSA	203
LL5501	CHIUSA	203
LL6110	BIS BAYONET	213
LL6111	BIS BAYONET	213
LL6111NE	BIS	211
LL6112	BIS BAYONET	213
LL6112NE	BIS	211
LL6113	BIS BAYONET	213
LL6113NE	BIS	211
LL8411AR	BOX ROTONDA	215
LL8411BL	BOX ROTONDA	215
LL8411GI	BOX ROTONDA	215
LL8411NE	BOX ROTONDA	215
LL8411RO	BOX ROTONDA	215
LL8411VE	BOX ROTONDA	215
LL8461AR	BOX QUADRATA	217
LL8461BL	BOX QUADRATA	217
LL8461GI	BOX QUADRATA	217
LL8461NE	BOX QUADRATA	217
LL8461RO	BOX QUADRATA	217
LL8461VE	BOX QUADRATA	217
LL8701B	DRUM METAL	207
LL8701C	DRUM METAL	207
LL8701NE	DRUM	205
LL8731B	DRUM METAL	207
LL8731C	DRUM METAL	207
LL8731NE	DRUM	205
LL8761B	DRUM METAL	207
LL8761C	DRUM METAL	207
LL8761NE	DRUM	205
LL8910	DRUM BAYONET	209
LL8911	DRUM BAYONET	209
LL8912	DRUM BAYONET	209
LL8913	DRUM BAYONET	209
LL9511	STICK 65	198
LL9521	STICK 65	198
LL9610	STICK 100	195
LL961013	STICK 100	196
LL961030	STICK 100	196
LL961050	STICK 100	196
LL9610B	STICK 100	195
LL9710	STICK 150	195
LL971013	STICK 150	196

LL971030	STICK 150	196
LL971050	STICK 150	196
LL9710B	STICK 150	195
LL9821	STICK 240	195
LL982113	STICK 240	197
LL982130	STICK 240	197
LL982150	STICK 240	197
LL9821B	STICK 240	195
LL9827	STICK 240	195
LL982713	STICK 240	197
LL982730	STICK 240	197
LL982750	STICK 240	197
LL9827B	STICK 240	195
LL9916	PALLINA	165
LL9917	PALLINA	165
LL9918	PALLINA	165
LL9919	PALLINA	165
LL9920	PALLINA	165
LL9921	PALLINA	165
LSX0101	SIXTIES	143
LSX1101	SIXTIES	143
LSX2101	SIXTIES	143

ZAFFERANO BESPOKE

LBB0104	BALLOON	249
LBB0105	BALLOON	249
LBB0107	BALLOON	249
LBB0109	BALLOON	249
LBB0111	BALLOON	249
LBB0120	BALLOON	249
LBB0204	BALLOON	249
LBB0205	BALLOON	249
LBB0207	BALLOON	249
LBB0209	BALLOON	249
LBB0211	BALLOON	249
LBB0220	BALLOON	249
LBB1104	BALLOON	249
LBB1105	BALLOON	249
LBB1107	BALLOON	249
LBB1109	BALLOON	249
LBB1111	BALLOON	249
LBB1120	BALLOON	249
LBB1204	BALLOON	249
LBB1205	BALLOON	249
LBB1207	BALLOON	249
LBB1209	BALLOON	249
LBB1211	BALLOON	249
LBB1220	BALLOON	249
LBB2104	BALLOON	249
LBB2105	BALLOON	249
LBB2107	BALLOON	249
LBB2109	BALLOON	249

LBB2111	BALLOON	249
LBB2120	BALLOON	249
LBB2204	BALLOON	249
LBB2205	BALLOON	249
LBB2207	BALLOON	249
LBB2209	BALLOON	249
LBB2211	BALLOON	249
LBB2220	BALLOON	249
LBN0101	BONNIE	269
LBN0104	BONNIE	269
LBN0105	BONNIE	269
LBN0109	BONNIE	269
LBN0120	BONNIE	269
LBN0121	BONNIE	269
LBN0122	BONNIE	269
LBN0123	BONNIE	269
LBN0124	BONNIE	269
LBN1101	BONNIE	269
LBN1104	BONNIE	269
LBN1105	BONNIE	269
LBN1109	BONNIE	269
LBN1120	BONNIE	269
LBN1121	BONNIE	269
LBN1122	BONNIE	269
LBN1123	BONNIE	269
LBN1124	BONNIE	269
LBN2101	BONNIE	269
LBN2104	BONNIE	269
LBN2105	BONNIE	269
LBN2109	BONNIE	269
LBN2120	BONNIE	269
LBN2121	BONNIE	269
LBN2122	BONNIE	269
LBN2123	BONNIE	269
LBN2124	BONNIE	269
LBR0104	BALLOON	248
LBR0105	BALLOON	248
LBR0107	BALLOON	248
LBR0109	BALLOON	248
LBR0111	BALLOON	248
LBR0120	BALLOON	248
LBR0204	BALLOON	248
LBR0205	BALLOON	248
LBR0207	BALLOON	248
LBR0209	BALLOON	248
LBR0211	BALLOON	248
LBR0220	BALLOON	248
LBR1104	BALLOON	248
LBR1105	BALLOON	248
LBR1107	BALLOON	248
LBR1109	BALLOON	248
LBR1111	BALLOON	248
LBR1120	BALLOON	248

LBR1204	BALLOON	248
LBR1205	BALLOON	248
LBR1207	BALLOON	248
LBR1209	BALLOON	248
LBR1211	BALLOON	248
LBR1220	BALLOON	248
LBR2104	BALLOON	248
LBR2105	BALLOON	248
LBR2107	BALLOON	248
LBR2109	BALLOON	248
LBR2111	BALLOON	248
LBR2120	BALLOON	248
LBR2204	BALLOON	248
LBR2205	BALLOON	248
LBR2207	BALLOON	248
LBR2209	BALLOON	248
LBR2211	BALLOON	248
LBR2220	BALLOON	248
LCL0101	CLYDE	269
LCL0104	CLYDE	269
LCL0105	CLYDE	269
LCL0109	CLYDE	269
LCL0120	CLYDE	269
LCL0121	CLYDE	269
LCL0122	CLYDE	269
LCL0123	CLYDE	269
LCL0124	CLYDE	269
LCL1101	CLYDE	269
LCL1104	CLYDE	269
LCL1105	CLYDE	269
LCL1109	CLYDE	269
LCL1120	CLYDE	269
LCL1121	CLYDE	269
LCL1122	CLYDE	269
LCL1123	CLYDE	269
LCL1124	CLYDE	269
LCL2101	CLYDE	269
LCL2104	CLYDE	269
LCL2105	CLYDE	269
LCL2109	CLYDE	269
LCL2120	CLYDE	269
LCL2121	CLYDE	269
LCL2122	CLYDE	269
LCL2123	CLYDE	269
LCL2124	CLYDE	269
LD0500B3	CAMOUFLAGE	230
LD0500G3	CAMOUFLAGE	230
LD0500S3	CAMOUFLAGE	230
LD0501B3	CAMOUFLAGE	229
LD0501G3	CAMOUFLAGE	229
LD0501S3	CAMOUFLAGE	229
LD0503B3	CAMOUFLAGE	229
LD0503G3	CAMOUFLAGE	229

LD0503S3	CAMOUFLAGE	229
LD0505B3	CAMOUFLAGE	229
LD0505G3	CAMOUFLAGE	229
LD0505S3	CAMOUFLAGE	229
LD0510B3	CAMOUFLAGE	230
LD0510G3	CAMOUFLAGE	230
LD0510S3	CAMOUFLAGE	230
LD0515B3	CAMOUFLAGE	231
LD0515G3	CAMOUFLAGE	231
LD0515S3	CAMOUFLAGE	231
LD0516B3	CAMOUFLAGE	230
LD0516G3	CAMOUFLAGE	230
LD0516S3	CAMOUFLAGE	230
LD0517B3	CAMOUFLAGE	230
LD0517G3	CAMOUFLAGE	230
LD0517S3	CAMOUFLAGE	230
LD0520B3	CAMOUFLAGE	230
LD0520G3	CAMOUFLAGE	230
LD0520S3	CAMOUFLAGE	230
LD0530B3	CAMOUFLAGE	231
LD0530G3	CAMOUFLAGE	231
LD0530S3	CAMOUFLAGE	231
LD0535B3	CAMOUFLAGE	231
LD0535G3	CAMOUFLAGE	231
LD0535S3	CAMOUFLAGE	231
LD0540B3	CAMOUFLAGE	231
LD0540G3	CAMOUFLAGE	231
LD0540S3	CAMOUFLAGE	231
LD0545B3	CAMOUFLAGE	231
LD0545G3	CAMOUFLAGE	231
LD0545S3	CAMOUFLAGE	231
LD0550B3	CAMOUFLAGE	231
LD0550G3	CAMOUFLAGE	231
LD0550S3	CAMOUFLAGE	231
LD0551B3	CAMOUFLAGE	231
LD0551G3	CAMOUFLAGE	231
LD0551S3	CAMOUFLAGE	231
LD0555B3	CAMOUFLAGE	231
LD0555G3	CAMOUFLAGE	231
LD0555S3	CAMOUFLAGE	231
LD0556B3	CAMOUFLAGE	231
LD0556G3	CAMOUFLAGE	231
LD0556S3	CAMOUFLAGE	231
LGL0101	GIULIETTA	263
LGL0105	GIULIETTA	263
LGL0109	GIULIETTA	263
LGL0120	GIULIETTA	263
LGL0121	GIULIETTA	263
LGL0122	GIULIETTA	263
LGL0123	GIULIETTA	263
LGL0124	GIULIETTA	263
LGL1101	GIULIETTA	263

LGL1104	GIULIETTA	263
LGL1105	GIULIETTA	263
LGL1109	GIULIETTA	263
LGL1120	GIULIETTA	263
LGL1121	GIULIETTA	263
LGL1122	GIULIETTA	263
LGL1123	GIULIETTA	263
LGL1124	GIULIETTA	263
LGL2101	GIULIETTA	263
LGL2104	GIULIETTA	263
LGL2105	GIULIETTA	263
LGL2109	GIULIETTA	263
LGL2120	GIULIETTA	263
LGL2121	GIULIETTA	263
LGL2122	GIULIETTA	263
LGL2123	GIULIETTA	263
LGL2124	GIULIETTA	263
LL0500B3	CAMOUFLAGE	230
LL0500G3	CAMOUFLAGE	230
LL0500S3	CAMOUFLAGE	230
LL0501B3	CAMOUFLAGE	229
LL0501G3	CAMOUFLAGE	229
LL0501S3	CAMOUFLAGE	229
LL0503B3	CAMOUFLAGE	229
LL0503G3	CAMOUFLAGE	229
LL0503S3	CAMOUFLAGE	229
LL0505B3	CAMOUFLAGE	229
LL0505G3	CAMOUFLAGE	229
LL0505S3	CAMOUFLAGE	229
LLG0107	LAGUNA	253
LLG0115	LAGUNA	253
LLG1107	LAGUNA	253
LLG1115	LAGUNA	253
LLG2107	LAGUNA	253
LLG2115	LAGUNA	253
LLQ0003	LUCE LIQUIDA	257
LLQ0009	LUCE LIQUIDA	257
LLQ0011	LUCE LIQUIDA	257
LLQ0107	LUCE LIQUIDA	257
LLQ0111	LUCE LIQUIDA	257
LML0001	MERLINO	245
LML0004	MERLINO	245
LML0009	MERLINO	245
LML0142	MERLINO	245
LML0170	MERLINO	245
LML0173	MERLINO	245
LML1142	MERLINO	245
LML1170	MERLINO	245
LML1173	MERLINO	245
LML2142	MERLINO	245
LML2170	MERLINO	245
LML2173	MERLINO	245
LMR0001	MARIPOSA	293

LMR0004	MARIPOSA	293
LMR0005	MARIPOSA	293
LMR0009	MARIPOSA	293
LMR0020	MARIPOSA	293
LMR0100	MARIPOSA	292
LMR0101	MARIPOSA	292
LMR0104	MARIPOSA	292
LMR0105	MARIPOSA	292
LMR0109	MARIPOSA	292
LMR0120	MARIPOSA	292
LMR0200	MARIPOSA	292
LMR0201	MARIPOSA	292
LMR0204	MARIPOSA	292
LMR0205	MARIPOSA	292
LMR0209	MARIPOSA	292
LMR0220	MARIPOSA	292
LMR1001	MARIPOSA	293
LMR1002	MARIPOSA	293
LMR1003	MARIPOSA	293
LMR2001	MARIPOSA	293
LMR2004	MARIPOSA	293
LMR2005	MARIPOSA	293
LMR2009	MARIPOSA	293
LON0101B	ONDA	275
LON0104B	ONDA	275
LON0105B	ONDA	275
LON0109B	ONDA	275
LON0120B	ONDA	275
LON0121B	ONDA	275
LON0122B	ONDA	275
LON0123B	ONDA	275
LON0124B	ONDA	275
LON0500	ONDA	274
LON0501	ONDA	274
LON0504	ONDA	274
LON0505	ONDA	274
LON0509	ONDA	274
LON0520	ONDA	274
LON0521	ONDA	274
LON0522	ONDA	274
LON0523	ONDA	274
LON0524	ONDA	274
LON0600	ONDA	275
LON0700	ONDA	274
LON1500	ONDA	274
LON2500	ONDA	274
LON3500	ONDA	274
LPR0101B	PERLE	287
LPR0106B	PERLE	287
LPR0107B	PERLE	287
LPR0109B	PERLE	287
LPR0111B	PERLE	287
LPR0113B	PERLE	287

LPR0201B	PERLE	287
LPR0206B	PERLE	287
LPR0207B	PERLE	287
LPR0209B	PERLE	287
LPR0211B	PERLE	287
LPR0213B	PERLE	287
LPR0301	PERLE	287
LPR0306	PERLE	287
LPR0307	PERLE	287
LPR0309	PERLE	287
LPR0311	PERLE	287
LPR0313	PERLE	287
LPR0401	PERLE	287
LPR0406	PERLE	287
LPR0407	PERLE	287
LPR0409	PERLE	287
LPR0411	PERLE	287
LPR0413	PERLE	287
LPR0501	PERLE	287
LPR0506	PERLE	287
LPR0507	PERLE	287
LPR0509	PERLE	287
LPR0511	PERLE	287
LPR0513	PERLE	287
LPR0601	PERLE	286
LPR0606	PERLE	286
LPR0607	PERLE	286
LPR0609	PERLE	286
LPR0611	PERLE	286
LPR0613	PERLE	286
LPR0701	PERLE	286
LPR0706	PERLE	286
LPR0707	PERLE	286
LPR0709	PERLE	286
LPR0711	PERLE	286
LPR0713	PERLE	286
LPR0801	PERLE	287
LPR0806	PERLE	287
LPR0807	PERLE	287
LPR0809	PERLE	287
LPR0813	PERLE	287
LPR0901	PERLE	287
LPR0906	PERLE	287
LPR0907	PERLE	287
LPR0909	PERLE	287
LPR0913	PERLE	287
LPR2601	PERLE	286
LPR2606	PERLE	286
LPR2607	PERLE	286
LPR2609	PERLE	286
LPR2611	PERLE	286
LPR2613	PERLE	286
LPR2701	PERLE	286

LPR2706	PERLE	286
LPR2707	PERLE	286
LPR2709	PERLE	286
LPR2711	PERLE	286
LPR2713	PERLE	286
LPR3601	PERLE	286
LPR3606	PERLE	286
LPR3607	PERLE	286
LPR3609	PERLE	286
LPR3611	PERLE	286
LPR3613	PERLE	286
LPR3701	PERLE	286
LPR3706	PERLE	286
LPR3709	PERLE	286
LPR3711	PERLE	286
LPR3713	PERLE	286
LRG0501	REGOLO	281
LRG0502	REGOLO	281
LRG0504	REGOLO	281
LRG0505	REGOLO	281
LRG0511	REGOLO	281
LRG0521	REGOLO	281
LRG0522	REGOLO	281
LRG0523	REGOLO	281
LRG0524	REGOLO	281
LRG0601	REGOLO	281
LRG0602	REGOLO	281
LRG0604	REGOLO	281
LRG0605	REGOLO	281
LRG0611	REGOLO	281
LRG0621	REGOLO	281
LRG0622	REGOLO	281
LRG0623	REGOLO	281
LRG0624	REGOLO	281
LRG1501	REGOLO	281
LRG1502	REGOLO	281
LRG1504	REGOLO	281
LRG1505	REGOLO	281
LRG1511	REGOLO	281
LRG1521	REGOLO	281
LRG1522	REGOLO	281
LRG1523	REGOLO	281
LRG1524	REGOLO	281
LRG1601	REGOLO	281
LRG1602	REGOLO	281
LRG1604	REGOLO	281
LRG1605	REGOLO	281
LRG1611	REGOLO	281
LRG1621	REGOLO	281
LRG1622	REGOLO	281
LRG1623	REGOLO	281
LRG1624	REGOLO	281
LRM0101	ROMEO	263

LRM0104	ROMEO	263
LRM0105	ROMEO	263
LRM0109	ROMEO	263
LRM0120	ROMEO	263
LRM0121	ROMEO	263
LRM0122	ROMEO	263
LRM0123	ROMEO	263
LRM0124	ROMEO	263
LRM1101	ROMEO	263
LRM1104	ROMEO	263
LRM1105	ROMEO	263
LRM1109	ROMEO	263
LRM1120	ROMEO	263
LRM1121	ROMEO	263
LRM1122	ROMEO	263
LRM1123	ROMEO	263
LRM1124	ROMEO	263
LRM2101	ROMEO	263
LRM2104	ROMEO	263
LRM2105	ROMEO	263
LRM2109	ROMEO	263
LRM2120	ROMEO	263
LRM2121	ROMEO	263
LRM2122	ROMEO	263
LRM2123	ROMEO	263
LRM2124	ROMEO	263
LSH0201B	SHOW	278
LSH0204B	SHOW	278
LSH0205B	SHOW	278
LSH0209B	SHOW	278
LSH0211B	SHOW	278
LSH0220B	SHOW	278
LSH0221N	SHOW	278
LSH0222N	SHOW	278
LSH0301B	SHOW	278
LSH0304B	SHOW	278
LSH0305B	SHOW	278
LSH0309B	SHOW	278
LSH0311B	SHOW	278
LSH0320B	SHOW	278
LSH0321N	SHOW	278
LSH0322N	SHOW	278
LSH0601B	SHOW	278
LSH0604B	SHOW	278
LSH0605B	SHOW	278
LSH0609B	SHOW	278
LSH0611B	SHOW	278
LSH0620B	SHOW	278
LSH0621N	SHOW	278
LSH0622N	SHOW	278
LSH0701B	SHOW	278
LSH0704B	SHOW	278
LSH0705B	SHOW	278

LSH0709B	SHOW	278
LSH0711B	SHOW	278
LSH0720B	SHOW	278
LSH0721N	SHOW	278
LSH0722N	SHOW	278
LSH1201B	SHOW	279
LSH1204B	SHOW	279
LSH1205B	SHOW	279
LSH1209B	SHOW	279
LSH1211B	SHOW	279
LSH1220B	SHOW	279
LSH1221N	SHOW	279
LSH1222N	SHOW	279
LSH1301B	SHOW	279
LSH1304B	SHOW	279
LSH1305B	SHOW	279
LSH1309B	SHOW	279
LSH1311B	SHOW	279
LSH1320B	SHOW	279
LSH1321N	SHOW	279
LSH1322N	SHOW	279
LSH2201B	SHOW	279
LSH2204B	SHOW	279
LSH2205B	SHOW	279
LSH2209B	SHOW	279
LSH2211B	SHOW	279
LSH2220B	SHOW	279
LSH2221N	SHOW	279
LSH2222N	SHOW	279
LSH2301B	SHOW	279
LSH2304B	SHOW	279
LSH2305B	SHOW	279
LSH2309B	SHOW	279
LSH2311B	SHOW	279
LSH2320B	SHOW	279
LSH2321N	SHOW	279
LSH2322N	SHOW	279
LSL0001	SEVENTIES	239
LSL0011	SEVENTIES	239
LSL0114	SEVENTIES	239
LSL1114	SEVENTIES	239
LSL2114	SEVENTIES	239
LSL3114	SEVENTIES	239
LSL4114	SEVENTIES	240
LSL5114	SEVENTIES	240
LSL6114	SEVENTIES	241
LSL7114	SEVENTIES	241

RELAMPING KIT attacco con magneti / magnet fixing



COD.	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE
LDSK14	Ø 5 x 4 cm Ø 2 x 1,6 in	Ø 6 x 5 cm 2,4 x 1,9 in	6 x 6 x 5 cm 2,4 x 2,4 x 1,9 in	4 W	4 W	420 lm	120°
LDSK15	Ø 7 x 4 cm Ø 2,7 x 1,6 in	Ø 8 x 5 cm Ø 3,1 x 1,9 in	8 x 8 x 5 cm 3,1 x 3,1 x 1,9 in	8 W	8 W	750 lm	120°

Led 2700-4000K su richiesta/on request

COD.	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE
LDSK16	14,1 x 4,4 x 4,3 cm 5,5 x 1,7 x 1,7 in	Ø 15,5 x 5 cm Ø 6,1 x 1,9 in	15,5 x 6 x 5 cm 6,1 x 2,3 x 1,9 in	8,7 W	10 W	1310 lm	120°

Led 2700-4000K su richiesta/on request

COD.	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE
LDSK01	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	120°
LDSK02	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	120°
LDSK03	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	120°

Led 2700-4000K su richiesta/on request

COD.	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	Lm LED	DIMMER	BEAM ANGLE
LDSK17	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	TRIAC	120°
LDSK18	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	DALI	120°
LDSK19	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	WI-FI	120°
LDSK20	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	TRIAC	120°
LDSK21	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	DALI	120°
LDSK22	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	WI-FI	120°
LDSK23	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	TRIAC	120°
LDSK24	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	DALI	120°
LDSK25	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	WI-FI	120°

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.



Led 2700-4000K su richiesta/on request

COD.	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	Lm LED	BEAM ANGLE
LDSK11	26,2 x 17 x 5 cm 10,3 x 6,7 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	27 x 18 x 6 cm 10,6 x 7,1 x 2,4 in	10,5 W	5-12,5 W	1350 lm	120°
LDSK12	26,2 x 20 x 5 cm 10,3 x 7,9 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	27 x 23 x 6 cm 10,6 x 9 x 2,4 in	17 W	5-18,5 W	2200 lm	120°
LDSK13	29 x 29 x 5 cm 11,4 x 11,4 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	32 x 30 x 6 cm 12,6 x 11,8 x 2,4 in	27,5 W	5-29 W	3450 lm	120°

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

G9 DIMMER TRIAC CRI=90 220-240V

COD.	DIMENSION	WATT	Lm LED	COLOUR TEMPERATURE	BEAM ANGLE
LD0180900	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	500 lm	3000 K	360°
LD0180901	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	480 lm	2700 K	360°

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.


***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.

Rosone rettangolare per sospensioni multiple Rectangular canopy for hanging multiple lamps


Esempio d'installazione / Example of installation




**Rosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lights**
LGR0043 grigio / grey
LGR0053 bianco / white



**Rosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lights**
LGR0045 grigio / grey
LGR0055 bianco / white




Rosone tondo per sospensioni multiple / Round canopy for hanging multiple lamps




**Rosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lights**
LGR0063 grigio / grey
LGR0073 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 25 cm - 9,8 in




**Rosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lights**
LGR0045 grigio / grey
LGR0075 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 17 cm - 6,7 in




Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish




**Rosone per sospensione 7 luci
Canopy for hanging lamp 7 lights**
LGR0086 grigio / grey
LGR0096 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 24 cm - 9,4 in





**Rosone per sospensione 13 luci
Canopy for hanging lamp 13 lights**
LGR0113 grigio / grey
LGR0213 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 21 cm - 8,2 in



Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish

Esempio d'installazione / Example of installation



ROSONI / CANOPIES


Rosone singolo / Single canopy



Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento inclusi) Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports included)




Esempio d'installazione / Example of installation



 (n) Supporti per decentramento cavi inclusi.
Supports for cable decentralisation included.


Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento esclusi) Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports not included)




Rosone per sospensione 1-12 luci
Canopy for hanging lamp 1-12 lights

LGR0411 grigio / grey
LGR0401 bianco / white

Supporto singolo per decentramento cavo.
Single support for cable decentralisation.



LGR0100 grigio / grey
LGR0200 bianco / white
LGR0300 ottone brunito spazzolato
brushed burnished brass



SIMBOLI / SYMBOLS

IP	GRADO DI PROTEZIONE / IP PROTECTION RATING Le due cifre dopo la sigla IP identificano il grado di protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi. <i>The two numbers after the heading IP identify the protection rating against the intrusion of solids and liquids</i>
	PRIMA CIFRA / FIRST IDENTIFICATION NUMBER 0 - Nessuna protezione / no protection 1 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm / protection by solid objects with diameter > 1,9 in 2 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm / protection by solid objects with diameter > 0,5 in 3 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm / protection by solid objects with diameter > 0,1 in 4 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm / protection by solid objects with diameter > 0,04 in 5 - Protezione da polveri / protection by dust 6 - Protezione forte da polveri / high protection against dust
	SECONDA CIFRA / SECOND IDENTIFICATION NUMBER 0 - Nessuna protezione / no protection 1 - Protezione da gocce d'acqua / protection by water drops 2 - Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° / protection by water drops with angle 15° 3 - Protezione da vapori d'acqua / protection by steams 4 - Protezione da spruzzi d'acqua / protection by water spray 5 - Protezione da getti d'acqua / protection by water jets 6 - Protezione da forti getti d'acqua o mareggiate / protection by intensive water jets or storm 7 - Protezione contro l'immersione / protection by immersion 8 - Protezione contro l'immersione continua / protection by continuous immersion.
	 Lampada adatta all'uso indoor / lamp suitable for indoor use
 Lampada adatta all'uso outdoor / lamp suitable for outdoor use	
 Lampada dimmerabile / dimmable lamp	
 L'apparecchio non può essere usato su superfici infiammabili / The fixture must not be used on flammable surfaces.	
 Tutti i prodotti descritti nel catalogo rispondono ai requisiti essenziali delle direttive 73-23-CEE, 93-68-CEE. <i>All the products listed in the catalogue are in compliance with the fundamental requisites of the directives EEC 73-23, EEC 93-68, EEC 89-336.</i>	
 Classe 2 / Class 2	
 Classe 3 / Class 3	
cm Unità di misura in centimetri / <i>Unit of measurement centimeters</i>	
" Unità di misura in pollici / <i>Unit of measurement inches</i>	

Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa. Tutti i modelli rappresentati possono subire nel tempo variazioni senza preavviso; prima di eseguire un ordine d'acquisto contattare l'azienda per accertarne la corrispondenza. Tutti i diritti riservati Zafferano, riproduzione vietata se non espressamente autorizzata.

The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system. All the models shown may be changed over time without any prior notice. Before placing an order, please contact the company to check the right match. All rights are reserved by Zafferano and reproduction is prohibited unless expressly authorised.

AI LATHS
LATHS



AiLati - Zafferano Bespoke

are trademarks of



Zafferano Srl

Viale dell'Industria, 26
31055 - Quinto di Treviso - Italia
T +39 0422 470507
F +39 0422 470400
sales@ailatights.it
www.zafferanoitalia.com

Zafferano America LLC

108 Thompson Street
1319 North Broad St
Hillside, NJ 07205 - USA
Tel +1 888 744 5277
info@zafferanoamerica.com
www.zafferanoamerica.com

© Copyright Zafferano srl

Photo **Studio Pointer**
Rendart
Graphic **Studio Pointer**
Thanks to **Quellenhof**
Valentini Interiors
Printing **Cross Value Srl**
Printed **July 2020**

