

fit interiors

The Product Book

**Furniture
for Health
& Golf Clubs/
Gyms/
Leisure/
Hotel & Spa/
Hospitals/
Schools/
Corporate**

Al servizio della creatività

Non è pensabile innovare ignorando il contributo del design. Il design riveste un'importanza fondamentale, contribuendo allo sviluppo di qualunque tipo di azienda, influenzando la sua immagine verso l'esterno, il valore del marchio, e ovviamente creando opportunità di business. Per questo, per realizzare un oggetto o sviluppare un progetto è importante saper coniugare la sapienza artigianale e i processi produttivi evoluti e tradizionali in maniera sinergica. Questa interazione sarà tanto più virtuosa, nel momento in cui il consumatore si trova nella posizione di capire, comprendere e apprezzare l'eccellenza di una realizzazione, individuando in essa un senso di unicità ed esclusività sia in termini di forma, ma soprattutto in termini di qualità della realizzazione. L'esperienza, le capacità, la cultura del progetto di Fit Interiors messa al servizio della creatività, degli architetti, degli interior designer e dei clienti, è garanzia che il pensiero o l'idea sarà sviluppata con precisione e cura, in modo da corrispondere alle aspettative del progettista e della committenza.



Holmes Place



Fitness Time



Technogym Village



The Venue Gym



Gimnasium Health Club & SPA



Hard Candy

Insieme per il successo del progetto

Quando si realizza un'opera complessa o più semplicemente costituita da molti elementi, e spesso i più diversi, dobbiamo partire dal presupposto che alcuni possibili errori potrebbero essere commessi, per cui occorre impostare il progetto e il lavoro in modo da ridurre al minimo le probabilità di errore in primo luogo, o i suoi effetti una volta che esso sia verificato. Pertanto per la riuscita di una idea, di un progetto, o anche per la creazione di un semplice oggetto, è importante che tutte le componenti chiamate ad interagire: designer, tecnici e artigiani, collaborino per ridurre il più possibile gli errori. Occorre che lavorino insieme per la buona riuscita del lavoro e per raggiungere l'obiettivo comune che è il successo di quello che si vuol realizzare. Perché il successo di tutti sarà anche il successo del cliente, che potrà intraprendere o sviluppare la propria attività con la tranquillità di aver gettato solide basi per il proprio business. Per raggiungere questo obiettivo, Fit Interiors è in grado di offrire un servizio chiavi in mano sia al cliente che al progettista, attraverso la consulenza, l'assistenza, il supporto alla messa in opera e soprattutto attraverso il suo punto di forza che è la produzione di tutto quanto è necessario per la realizzazione dell'opera.



Klab

Prodotto in Italia

Ogni nazione ha il suo marchio distintivo che caratterizza i propri prodotti e li fa risaltare per le loro caratteristiche esclusive. È così che il Made in Italy è sinonimo di eccellenza della creatività e della maestria. Uno dei settori dove questo è riconosciuto come valore consolidato e indiscutibile è il settore dell'interior design. Fit Interiors opera in questo settore, ormai da diversi anni, attraverso una propria struttura manifatturiera e produttiva in Italia, nello stabilimento di Longiano, in Emilia Romagna. Nata nel 1978 come azienda di produzione di mobili, negli anni successivi ha creato una struttura commerciale con la nascita del brand e la commercializzazione dei suoi prodotti. Oggi è leader nel mercato dell'arredamento per palestre, centri benessere, SPA e più in generale nelle aree di ricevimento e spogliatoio per hotel, aziende, cliniche, ospedali, università e scuole. Il suo obiettivo è quello di portare in tutto il mondo l'eccellenza del design e della qualità produttiva italiana in questi settori, con un'attenzione particolare ad ogni necessità di personalizzazione dell'utente.



David Lloyd



Planet Wellness Village



Virgin Active

8	10	12	14	16
Vega	Square	Apha	Vector	Nordic
				
18	19	20	21	22
Universal	Metropolis	Vemo	Mobi	Bloom
				

Banconi Reception e Bar



Vega

arch. Alessio Cuzzolin

Bancone modulare in legno nobilitato e laminato con luci LED.



STRUTTURA

LEGNO + FINITURE



VEA76
Modulo angolare con piano di lavoro
h mm 778


VEA90
Modulo angolare con piano di lavoro
h mm 918

Dimensioni
L 800 mm / P 800 mm / H 1120 mm

VE760
Modulo scrivania con piano di lavoro
h mm 778

VE900
Modulo scrivania con piano di lavoro
h mm 918

Dimensioni
L 1405 mm / P 800 mm / H 1120 mm



VETA1
Fianco finale spessore per modulo
alto mm 778

Dimensioni
L 700 mm / P 36 mm / H 778 mm




VETA2
Fianco finale spessore per modulo
alto mm 918

Dimensioni
L 700 mm / P 36 mm / H 918 mm




RGB250
Led RGB per fronte ed angolare
(R) 4,8W per metro, 12 V

LED250
Led per fronte ed angolare
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 12 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 12 V




Alcune possibili combinazioni



A



B




C




Square

Bancone modulare in legno nobilitato e laminato con luci LED.



Alcune possibili combinazioni



STRUTTURA

LEGNO + FINITURE



Fronte in nobilitato compreso top in nobilitato

RFN001

Dimensioni
L 900-1300 mm / P 800 mm / H 1120 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm / 918 mm

RFN002

Dimensioni
L 1301-1900 mm / P 800 mm / H 1120 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm / 918 mm

RFN003

Dimensioni
L 1901-2500 mm / P 800 mm / H 1120 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm / 918 mm

RBF001

Bauletto finale in laminato con vani a giorno e due ripiani mobili

Dimensioni
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm

RBF002

Bauletto finale in laminato con 1 cassetto ed 1 anta con ripiano interno mobile

Dimensioni
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm

RBF003

Bauletto finale in laminato con 4 cassetti

Dimensioni
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm

RBC001


Bauletto centrale in laminato con vani a giorno e ripiano mobile

Dimensioni
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm

RBC002

Bauletto centrale in laminato con 1 vano a giorno ed 1 anta con ripiano interno mobile

Dimensioni
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm



RBC003

Bauletto centrale in laminato con 1 vano a giorno e 3 cassetti

Dimensioni
L 350 mm / P 800 mm / H 1120 mm

RBA001

Bauletto per angolo chiuso in laminato

Dimensioni
L 350 mm / P 350 mm / H 1120 mm

Top in vetro temperato retrolaccato

VET001

Dimensioni
L 900 - 1300 mm / P 350 mm / H 12 mm

VET002

Dimensioni
L 1301 - 1900 mm / P 350 mm / H 12 mm

VET003

Dimensioni
L 1901 - 2500 mm / P 350 mm / H 12 mm

RGB250

Led RGB per fronte ed angolare
(R) 4,8W per metro, 12 V


LED250

Led per fronte ed angolare
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 12 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 12 V




Alpha

Bancone modulare in legno nobilitato e laminato con luci LED.



Alcune possibili combinazioni



STRUTTURA

LEGNO + FINITURE



Modulo frontale composto da scrivania con fronte in nobilitato sp.36 mm

ALP90
Dimensioni
L 938 mm / P 736 mm / H 1072 mm
Altezza piano di lavoro 760 mm / 900 mm

ALP140
Dimensioni
L 1389 mm / P 736 mm / H 1072 mm
Altezza piano di lavoro 760 mm / 900 mm

Modulo contratti e/o disabile in nobilitato

ALP90H
Dimensioni
L 938 mm / P 700 mm / H 760 mm


ALP140H
Dimensioni
L 1389 mm / P 700 mm / H 760 mm

ALPTOP
Bancalina in nobilitato

Dimensioni
L 1389 mm / P 300 mm / H 718 mm

ALPLED
Led sotto bancalina
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 12 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 12 V

ACCAD
Logo adesivo personalizzato
(per modulo)



ALPFP
Frontale esterno per angolo
Dimensioni
L 736 mm / P 36 mm / H 1072 mm

ALPSP
Fianco terminale
Dimensioni
L 736 mm / P 36 mm / H 1072 mm


ALPFI 75H
Fianco di chiusura per angolo interno
Dimensioni
L 340 mm / P 18 mm / H 732 mm

ALPFI 90H
Fianco di chiusura per angolo interno
Dimensioni
L 340 mm / P 18 mm / H 882 mm




Vector

Bancone modulare in legno nobilitato e laminato con luci LED.



Alcune possibili combinazioni



STRUTTURA

LEGNO + FINITURE



Modulo frontale con struttura in nobilitato e bancalina sp 36 mm

VEC90
Dimensioni
L 938 mm / P 750 mm / H 1107 mm
Altezza piano di lavoro 760 mm / 900 mm

VEC140
Dimensioni
L 1389 mm / P 750 mm / H 1107 mm
Altezza piano di lavoro 760 mm / 900 mm


VECANG
Modulo angolare in nobilitato con bancalina sp 36 mm

Dimensioni
L 750 mm / P 750 mm / H 1107 mm
Altezza piano di lavoro 760 mm / 900 mm

Modulo contratti e/o disabile in nobilitato

VEC90H
Dimensioni
L 938 mm / P 750 mm / H 757 mm

VEC140H
Dimensioni
L 1389 mm / P 750 mm / H 757 mm



VECSP
Fianco terminale sp 36mm

Dimensioni
L 300 mm / P 36 mm / H 1107 mm

VECLE90
Led per modulo 90

VECLE140
Led per modulo 140

VECLEANG
Led per modulo angolo


(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 12 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 12 V




Nordic

design Alberto Manzoni

Bancone modulare con doghe in massello di frassino, struttura in nobilitato sp.18 mm. Top, piano e fascia inferiore sp.36 mm, con led a luce naturale 4000 k°. Piano di lavoro con n°2 passacavi in metallo.



Alcune possibili combinazioni



STRUTTURA

LEGNO + FINITURE



DOGHE

LEGNO MASSELLO DI FRASSINO



NATURALE



WENGÉ

NO14076S

Dimensioni
L 1445 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm

NO14090S

Dimensioni
L 1445 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 918 mm

NO14076D

Dimensioni
L 1445 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm

NO14090D

Dimensioni
L 1445 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 918 mm

NO14076C

Dimensioni
L 1400 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm

NO14090C


Dimensioni
L 1400 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 918 mm

NO09076C

Dimensioni
L 952 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm

NO09090C

Dimensioni
L 952 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 918 mm



NO09076S

Dimensioni
L 997 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm

NO09090S

Dimensioni
L 997 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 918 mm

NO09076D

Dimensioni
L 997 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm

NO09090D

Dimensioni
L 997 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 918 mm

NOAS76

Dimensioni
L 773 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm

NOAS90

Dimensioni
L 773 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 918 mm

NOAC76

Dimensioni
L 773 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 778 mm


NOAC90

Dimensioni
L 773 mm / P 773 mm / H 1127 mm
Altezza piano di lavoro 918 mm



Universal

Banco Reception realizzato con struttura in nobilitato rivestita da laminato Fenix o da lastra ceramica con finitura marmo naturale. Quest'ultimo materiale ha una superficie igienica idonea anche al contatto con alimenti, resistente a funghi e muffe e alle macchie. Led a luce naturale 4000°k che illumina lo zoccolino.



UNIVERSAL 150
UNIVERSAL 150 F (Fenix)

Dimensioni
L 1514–1964 mm / P 900 mm / H 1057 mm
Altezza piano di lavoro 798 mm / 938 mm

UNIVERSAL 200
UNIVERSAL 200 F (Fenix)

Dimensioni
L 1969–2419 mm / P 900 mm / H 1057 mm
Altezza piano di lavoro 798 mm / 938 mm

UNIVERSAL 250
UNIVERSAL 250 F (Fenix)

Dimensioni
L 2425–2875 mm / P 900 mm / H 1057 mm
Altezza piano di lavoro 798 mm / 938 mm



RIVESTIMENTO

CERAMICA + FINITURE

-  CALACATTA
-  NOIR DESIR

FENIX


-  0032 BIANCO
-  0720 NERO
-  0724 GRIGIO
-  0716 ROSA COLORADO



Metropolis

design Alberto Manzoni

Bancone realizzato con struttura in laminato sp.36 mm e nobilitato con top costituito da trave HEA in ferro (lunghezza max 2000 mm)



METROPOLIS
Dimensioni
L 1900–2360 mm / P 750 mm / H 1149 mm

METROPOLIS L
Dimensioni
L 2361–2900 mm / P 750 mm / H 1149 mm



STRUTTURA

LEGNO + FINITURE



TOP
FERRO

-  GREZZO
-  GIALLO RAL 1012
-  ROSSO RAL 3020



Vemo

Serie di mobili per interno reception con ripiani, ante e cassetti in nobilitato.

VEMO1
Mobile interno ad 1 anta con ripiano mobile, apertura anta dx e sx su richiesta

Dimensioni
L 445-600 mm / P 510 mm / H 740-880 mm



VEMO2
Mobile interno con 4 cassetti (il primo con chiave)

Dimensioni
L 445 mm / P 510 mm / H 740-880 mm



VEMO3
Vano a giorno con 1 ripiano mobile

Dimensioni
L 445 mm / P 510 mm / H 740-880 mm



VEMO3PC
Vano a giorno con 1 ripiano mobile

Dimensioni
L 445 mm / P 510 mm / H 740-880 mm



VEMO4
Mobile interno 1 anta estraibile (incluso bidone)

Dimensioni
L 445-600 mm / P 510 mm / H 740-880 mm



VEMO5
Mobile interno con 1 cassetto (con chiave) e 1 anta. Apertura anta destra e sinistra su richiesta

Dimensioni
L 445-600 mm / P 510 mm / H 740-880 mm



VEMO6
Mobile portacartelline con 2 cassetti

Dimensioni
L 445-600 mm / P 510 mm / H 740-880 mm



VEMO7
Mobile interno con 2 cassetti grandi

Dimensioni
L 445-600 mm / P 510 mm / H 740-880 mm



CASR
Cassettiera tre cassetti su ruote con serratura

Dimensioni
L 480 mm / P 530 mm / H 607 mm



REPOR
Porta saloon per reception

Dimensioni
varie



ANTE CASSETTI CASSA

LEGNO + FINITURE

- ANTRACITE
- CACHEMIRE
- BIANCO OPACO
- NERO OPACO



Mobi

Serie di mobili per interno reception con ripiani, ante e cassetti in nobilitato, montati su ruote.

MOBI1
Mobile interno 1 anta su ruote. Apertura anta destra e sinistra su richiesta

Dimensioni
L 450 mm / P 550 mm / H 674 mm



MOBI2
Mobile interno 4 cassetti su ruote

Dimensioni
L 450 mm / P 550 mm / H 674 mm



MOBI3
Mobile a giorno su ruote

Dimensioni
L 450 mm / P 550 mm / H 674 mm



ANTE CASSETTI CASSA

LEGNO + FINITURE


- ANTRACITE
- CACHEMIRE
- BIANCO OPACO
- NERO OPACO



Bloom

arch. Simone Micheli

Struttura in nobilitato con elementi stondati sp.18 mm, con top oppure con vetrinetta espositiva illuminata da led a luce naturale 4000 k°. Zoccolino o piedi in acciaio inox finitura lucida. Due ante con ripiani sul retro.



BLOOM

Dimensioni

L 1436 mm / P 793 mm / H 1118 mm



BLOOM DISPLAY

Dimensioni

L 1436 mm / P 600 mm / H 1018 mm



STRUTTURA

LEGNO + FINITURE



26

Atelier



28

People



32

Norma



34

Space



36

Factory



38

Etoile



42

Division



46

Master



48

Athena



50

Accessori



51

Maniglie



52

Serrature



54

Systema



55

Boise



56

Michi



56

Parade



57

Task



57

Free



Armadi e Mobili



Atelier

Armadi con cerniere ammortizzate certificate per 80.000 cicli di apertura/chiusura, che consentono apertura dell'anta a 170°. Serratura a chiave (2 chiavi incl. più braccialetto portachiave numerato) oppure lucchettabile a scelta. Numero per anta in resinato con logo Fit Interiors. Altre serrature (meccaniche o digitali) disponibili su richiesta. Il materiale è costituito da pannello di nobilitato bordato in ABS con colla poliuretanica, colori secondo cartella finiture. In ogni vano vi sono due griglie per la circolazione dell'aria, due grucce appendiabito e due ripiani.

Dimensioni singola colonna
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Con lo zoccolo altezza totale 2170 mm



ANTA

LEGNO + FINITURE



CASSA

LEGNO + FINITURE


- ANTRACITE
- CACHEMIRE

MANIGLIE


LISTA PAG. 51




ANB01-19
Armadio 1 anta




ANB02-19
Armadio 2 ante




ANB03-19
Armadio 2 ante a "L"




ATRO2-19
Armadio 2 ante trapezoidali




ANB11-19
Armadio 1 anta per panca



ANB12-19
Armadio 2 ante per panca



ANB05-19
Armadio 5 ante



People

Armadio con cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura/ chiusura, che consentono apertura dell'anta a 170°. Serratura a chiave (2 chiavi incl. più braccialetto portachiave numerato) oppure lucchettabile a scelta. Incluso numero per anta in resinato con logo Fit Interiors da applicare. Altre serrature (meccaniche o digitali) disponibili su richiesta. Il materiale è costituito da pannello di nobilitato bordato in ABS con colla poliuretanica, colori secondo cartella finiture. In ogni vano vi sono due griglie per la circolazione dell'aria e barra appendiabiti. Cerniere ammortizzate e grucce disponibili su richiesta.

Dimensioni singola colonna
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Con lo zoccolo altezza totale 2170 mm



ANTA

LEGNO + FINITURE



CASSA

LEGNO + FINITURE


- ANTRACITE
- CACHEMIRE

MANIGLIE


LISTA PAG. 51




ANB31-19
Armadio singolo 1 anta




ANB41-19
Armadio doppio 2 ante




ANB32-19
Armadio singolo 2 ante




ANB42-19
Armadio doppio 4 ante



ANB39-19
Armadio singolo 2 ante a "L"




ANB49-19
Armadio doppio 4 ante a "L"




ANB38-19


Armadio singolo 2 ante a "L"

**ANB48-19**


Armadio doppio 4 ante a "L"

**ANB34-19**


Armadio singolo 1 ante per panca

**ANB44-19**


Armadio doppio 2 ante per panca

**ANB35-19**


Armadio singolo 2 ante per panca

**ANB45-19**


Armadio doppio 4 ante per panca

**ANB323-19**


Armadio singolo 3 ante con gancio

**ANB324-19**


Armadio singolo 4 ante

**ANB325-19**


Armadio singolo 5 ante

**ANB426-19**


Armadio doppio 6 ante con gancio

**ANB428-19**

Armadio doppio 8 ante

**ANB4210-19**

Armadio doppio 10 ante



Norma

Armadio con cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura/chiusura, che consentono apertura dell'anta a 170°. Serratura a chiave (2 chiavi incl. più braccialetto portachiave numerato) oppure lucchettabile a scelta. Incluso numero per anta in resinato con logo Fit Interiors da applicare. Altre serrature (meccaniche o digitali) disponibili su richiesta. Il materiale è costituito da pannello di nobilitato bordato in ABS con colla poliuretanica, colori secondo nostra cartella finiture. In ogni vano vi sono due griglie per la circolazione dell'aria e barra appendiabiti. Cerniere ammortizzate e grucce disponibili su richiesta.

Dimensioni singola colonna
L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Con lo zoccolo altezza totale 2170 mm



ANTA

LEGNO + FINITURE



CASSA

LEGNO + FINITURE


- ANTRACITE
- CACHEMIRE

MANIGLIE


LISTA PAG. 51




ANB30-19
Armadio singolo 2 ante




ANB33-19
Armadio singolo 3 ante con gancio




ANB60-19
Armadio doppio 4 ante




ANB63-19
Armadio doppio 6 ante con gancio



ANB90-19
Armadio triplo 6 ante



ANB93-19
Armadio triplo 9 ante con gancio



Space

arch. Simone Micheli

Armadio con cerniere ammortizzate certificate per 80.000 cicli di apertura/chiusura, che consentono apertura dell'anta a 170°. Serratura a chiave (2 chiavi incl. più braccialetto portachiave numerato) oppure perno lucchettabile a scelta, inclusa nel prezzo. Targhetta numerata in acciaio inox con incisione, maniglia inox ad incasso. Altre serrature (meccaniche o digitali) disponibili su richiesta. Il materiale è costituito da pannello di nobilitato bordato in ABS con colla poliuretanica, colori secondo cartella finiture. In ogni vano vi sono due griglie per la circolazione dell'aria, barra appendiabiti cromata ovale e due grucce appendiabito in legno e due ripiani. Specchio rotondo e cestello portaoggetti all'interno dell'anta.

Dimensioni singola colonna
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Con lo zoccolo altezza totale 2170 mm

ANTA

LEGNO + FINITURE



CASSA

LEGNO + FINITURE


- ANTRACITE
- CACHEMIRE

MANIGLIE HAN 03




ASM01

Armadio 1 anta




ASM02

Armadio 2 ante



ASM03

Armadio 5 ante



Factory

Armadio con ante a telaio e inserto centrale in rete stirata, in alluminio. Cerniere ammortizzate certificate per 80.000 cicli di apertura/chiusura, che consentono apertura dell'anta a 170°. Serratura a chiave (2 chiavi incl. più braccialetto portachiave numerato) oppure lucchettabile a scelta, inclusa nel prezzo. Maniglia inox finitura satinata, targhetta numerata in metallo. Il materiale della cassa è costituito da pannello di nobilitato bordato in ABS con colla poliuretanica, colore anta secondo cartella finiture metallo. In ogni vano vi sono due griglie per la circolazione dell'aria e due grucce appendiabito.

Dimensioni singola colonna
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Con lo zoccolo altezza totale 2170 mm

ANTA IN ALLUMINIO

TELAIO ANODIZZATO

- MOKA
- CHAMPAGNE

RETE STIRATA

- NERO

TELAIO + RETE STIRATA

TERMOLACCATO

- RAL 9010 BIANCO PURO

CASSA

LEGNO + FINITURE


- ANTRACITE
- CACHEMIRE

MANIGLIE HAN 01




INDo2

Armadio 2 ante



INDo5

Armadio 5 ante



Etoile

Armadio con cerniere ammortizzate certificate per 80.000 cicli di apertura/chiusura. Serratura a chiave (2 chiavi incl. più braccialetto portachave numerato) oppure lucchettabile a scelta inclusa nel prezzo. Inclusi: pomolo cromato e numero per anta in resinato con logo Fit Interiors da applicare. Altre serrature (meccaniche o digitali) disponibili su richiesta. L'anta è costituita da un pannello di nobilitato bordato in ABS con colla poliuretanica accoppiato ad un piano in vetro verniciato. In ogni vano vi sono due griglie per la circolazione dell'aria e barra appendiabiti. Grucce disponibili su richiesta.

Dimensioni singola colonna
L 450 mm / P 550 mm / H 2100 mm
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
L 300 mm / P 550 mm / H 2100 mm
Con lo zoccolo altezza totale 2170 mm



ANTA

VETRO + COLORI



CASSA

LEGNO + FINITURE


ANTRACITE

MANIGLIE HAN 02




VANBo1

Armadio 1 anta




VANBo2

Armadio 2 ante




VANBo3

Armadio 2 ante a "L"




VANB11

Armadio 1 anta per panca




VANB12

Armadio 2 ante per panca




VANBo5

Armadio 5 ante




VANB31

Armadio singolo 1 anta




VANB41

Armadio doppio 2 ante




VANB32

Armadio singolo 2 ante




VANB42

Armadio doppio 4 ante




VANB39

Armadio singolo 2 ante a "L"




VANB49


Armadio doppio 4 ante a "L"




VANB38
Armadio singolo 2 ante a "L"




VANB48
Armadio doppio 4 ante a "L"




VANB34
Armadio singolo 1 ante per panca




VANB44
Armadio doppio 2 ante per panca




VANB35
Armadio singolo 2 ante per panca




VANB45
Armadio doppio 4 ante per panca




VANB323
Armadio singolo 3 ante con gancio




VANB324
Armadio singolo 4 ante




VANB325
Armadio singolo 5 ante




VANB426
Armadio doppio 6 ante con gancio




VANB428
Armadio doppio 8 ante




VANB4210
Armadio doppio 10 ante




VANB30
Armadio singolo 2 ante




VANB60
Armadio doppio 4 ante



VANB33
Armadio singolo 3 ante con gancio



VANB63
Armadio doppio 6 ante con gancio



Division

Armadio con cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura/chiusura, che consentono apertura dell'anta a 170°. Serratura a chiave (2 chiavi incl. più braccialetto portachiave numerato) oppure lucchettabile a scelta, inclusa nel prezzo. Maniglia a ponte e targhetta portanome incluse. Altre serrature (meccaniche o digitali) disponibili su richiesta. Il materiale è costituito da pannello di nobilitato bordato in ABS con colla poliuretanica, colori secondo nostra cartella finiture. In ogni vano vi sono due griglie per la circolazione dell'aria, barra appendiabiti e due ripiani. Cerniere ammortizzate e grucce disponibili su richiesta.

Dimensioni singola colonna
L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm
L 360 mm / P 370 mm / H 2100 mm
Con lo zoccolo altezza totale 2170 mm



ANTA

LEGNO + FINITURE



CASSA

LEGNO + FINITURE


- ANTRACITE
- CACHEMIRE

MANIGLIE ARCHETTO




BANB31

Armadio singolo 1 anta




BANB32

Armadio singolo 2 ante




BANB33

Armadio singolo 1 anta




BANB34

Armadio singolo 1 anta per panca




BANB35

Armadio singolo 2 ante per panca




BANB36

Armadio singolo 1 anta per panca




BANB41

Armadio doppio 2 ante




BANB42

Armadio doppio 4 ante




BANB43

Armadio doppio 2 ante




BANB44

Armadio doppio 2 ante per panca




BANB45

Armadio doppio 4 ante per panca




BANB46

Armadio doppio 2 ante per panca




BANB51


Armadio singolo 1 anta

**BANB52**


Armadio singolo 2 ante

**BANB53**


Armadio singolo 1 anta

**BANB54**


Armadio singolo 1 anta per panca

**BANB55**


Armadio singolo 2 ante per panca

**BANB56**


Armadio singolo 1 anta per panca

**BANB71**


Armadio doppio 2 ante

**BANB72**


Armadio doppio 4 ante

**BANB73**


Armadio doppio 2 ante

**BANB74**


Armadio doppio 2 ante per panca

**BANB75**

Armadio doppio 4 ante per panca

**BANB76**

Armadio doppio 2 ante per panca



Master

Armadio con cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura/chiusura, che consentono apertura dell'anta a 170°. Serratura a chiave (2 chiavi incl. più braccialetto portachiave numerato) oppure lucchettabile a scelta, inclusa nel prezzo. Altre serrature (meccaniche o digitali) disponibili su richiesta. Il materiale è costituito da pannello di nobilitato bordato in ABS con colla poliuretanica, colori secondo cartella finiture. In ogni vano vi sono due griglie per la circolazione dell'aria. Cerniere ammortizzate disponibili su richiesta.

Dimensioni colonna singola
L 350 mm / D 550 mm / H 1900 mm
Con lo zoccolo altezza totale 1970 mm
L 350 mm / D 550 mm / H 1065 mm
Con lo zoccolo altezza totale 1135 mm



ANTA

LEGNO + FINITURE



CASSA


LEGNO + FINITURE

- ANTRACITE
- CACHEMIRE




MAS4s

Armadio singolo 4 ante




MASKID1

Armadio singolo 1 anta




MAS4D

Armadio doppio 8 ante




MASKID2

Armadio doppio 2 ante




MAS4T

Armadio triplo 12 ante



MASKID3

Armadio triplo 3 ante



Athena

Sistema formato da armadi a colonna e da pensili a muro, portacaschi o portavalori, con cerniere che consentono apertura dell'anta a 110°. Serratura a chiave (2 chiavi incl. più braccialetto portachiave numerato) oppure lucchettabile a scelta, tutto incluso. Numero per anta in resinato con logo Fit Interiors da applicare. Altre serrature (meccaniche o digitali) disponibili su richiesta. Il materiale è costituito da pannello di nobilitato bordato in ABS con colla poliuretanica. I pensili con ricarica smartphone hanno le ante in legno o in plexiglass trasparente (n°1 dispositivo per vano) e i cavetti caricabatterie e trasformatore inclusi.



ANTA

LEGNO + FINITURE




CASSA

LEGNO + FINITURE


- ANTRACITE
- CACHEMIRE




APVo4
Portacaschi




APV10
Portavalori 10 porte




APV14
Portavalori 14 porte




APV16
Portavalori 16 porte




APVo8
Portavalori 8 porte




APV12
Portavalori 12 porte




APV15
Portavalori 15 porte appeso



APVCHNW
Pensile ricarica smartphone



APVCHPW
Pensile ricarica smartphone, anta plexiglass




Accessori



ACCDOC
Portadocumenti



ACCSPP
Specchio



ACCSPP
Specchio rotondo



ACCES
Cestello



ACCTOP
Top



ACCTAM
Pannelli laterali



SPACE 1
Pannello laterale terminale



SPACE 2
Pannello angolo interno



SPACE 3
Pannello angolo esterno



Top inclinato



ACCAPP
Gruccia in plastica



ACCGRU
Gruccia antifurto in legno



ACCUSB
Presa USB



Targhetta portanome



Numero adesivo resinato con logo Fit Interiors



Numero perforato su piastra in acciaio



Numero inciso su piastra in acciaio



Numero ritagliato su piastra in acciaio



Numero stampato interno vetro (Armadi Etoile)



Zoccolo argento



Zoccolo bianco



Zoccolo nero

Maniglie

HAN 01
Maniglia in zama

Dimensioni
L 107 mm / P 10 mm / H 30 mm



cromo lucido



cromo opaco

HAN 02
Pomolo in zama

Dimensioni
Ø 20 mm / H 25 mm



cromo lucido



HAN 03
Maniglia in zama

Dimensioni
L 107 mm / P 12 mm / H 42 mm



cromo lucido



HAN 04
Maniglia in zama

Dimensioni
L 80 mm / P 25,7 mm / H 50 mm



titanio



HAN 05
Maniglia in zama

Dimensioni
L 158 mm / P 18 mm / H 22 mm



cromo lucido



bianco



antracite

HAN 06
Maniglia in alluminio

Dimensioni
L 198 mm / P 16 mm / H 36 mm



anodizzato lucido



HAN 07
Maniglia in zama

Dimensioni
L 69 mm / P 69 mm / H 26 mm




cromo lucido



HAN 08
Pomolo in plastica

Dimensioni
Ø 35 mm / H 28 mm



argento lucido



argento opaco



Serrature

Serrature a chiave o lucchettabile incluse



RICLUC
Lucchettabile



RICCHI
Chiave

Opzionali su richiesta



ACCMON
Serratura moneta



ACCOJKEY
OCS



ACCOJPRO
Ojmar



ACCGAN
Gantner 6010



ACCGANT
Gantner 7010



ACCDLKV
Digilock ATV



ACCDLKN
Digilock CUE



ACCDKDI
Digilock DIAL



ACCDLKS
Digilock ATS



ACCSKHOLLS
Hollman silver



ACCSKHOLLS
Hollman white



ACCSKHOLLS
Hollman pink gold



ACCSKHOLLS
Hollman black



Systema

Sistema di arredo complementare a tutte le tipologie di armadi per spogliatoio, per area reception e lounge.


ANTA E CASSA

LEGNO + FINITURE




ACCSP0

Angolo spogliatoio




ACCTWL

Armadio porta asciugamani a giorno con 4 ripiani.




ACCDRT

Stazione asciugamani sporco/pulito con 1 anta, 2 ripiani fissi e botola in alluminio per vano raccolta.




MA100

Mobile con vano e ante




VA100

Vetrinetta con vetri scorrevoli



MB100

Mobile due ante con serratura




Boise

Sistema di boiserie a parete o integrate con il sistema armadi, costituito da pannelli in nobilitato bordato ABS con colla poliuretanica.


BOISE (pannello)

Dimensioni
L 1000 mm / P 18 mm / H 2070 mm



BOISE P (partenza)

Dimensioni
L 1000 mm / P 36 mm / H 2070 mm



STRUTTURA

LEGNO + FINITURE



Michi

arch. Simone Micheli

Mobile con 3 nicchie espositive a giorno illuminate da LED colorati blu, viola, verde, (4,8 W per metro) struttura in nobilitato e laminato. Piedi alti in acciaio inox finitura lucida.

Dimensioni
L 1300 mm / P 400 mm / H 1978 mm

STRUTTURA


LEGNO + FINITURE



GAMBE

ACCIAIO INOX

LUCIDO





Parade

Porta riviste a parete, struttura a doghe in nobilitato stondate. Scritta a rilievo "reading area" laccata. Led sul lato inferiore. Elementi porta riviste in metallo verniciato.

C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 12 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 12 V

Dimensioni
L 2000 mm / P 43-122 mm / H 1580 mm



STRUTTURA

LEGNO + FINITURE



Task


Trainer point con 1 cassetto e ripiani.

ACCTRAIN100
Dimensioni
L 1000 mm / P 800 mm / H 1000 mm

ACCTRAIN150
Dimensioni
L 1500 mm / P 800 mm / H 1000 mm

STRUTTURA


LEGNO + FINITURE



Free

Self-service station con piano di lavoro in multistrati marino e laminato, 3 porte. Escluso attrezzatura interna.

MOBSERV140
Dimensioni
L 1400 mm / P 600 mm / H 900 mm



STRUTTURA

LEGNO MARINO + FINITURE



60	62	64	65	66
Dune	Panka	Tecno	Voga	Spider
				
67	68	69	70	71
Pony	Round	Lingotto	Numbers	Luna
				
72	73	74	75	76
Unique	Prime	Perla	Jules & Jim	Combo
				
78	78	79	79	
Puff	Birillo	Bingo	Lolly	
				


Panche Divani e Pouf



Dune

Panca con telaio in acciaio verniciato e trattamento in cataforesi antiruggine, imbottitura e rivestimento con ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1M) e stampa digitale.

Dimensioni
L 1400 mm / P 700 mm / H 480 mm



TELAIO
ACCIAIO VERNICIATO
RAL 9010 BIANCO PURO



Dune Po1



Dune Po2



Dune Po3



Dune Po4



Dune Po5



Dune Po6



Dune Po7



Dune Po8



Dune Po9



Dune P10



Dune P11



Dune P12

Panka

Struttura in acciaio con trattamento in cataforesi antiruggine e verniciatura a polveri epossidiche. Seduta in tre varianti: doghe in massello di frassino con trattamento protettivo naturale o tinto wengé; MDF rivestito con laminato; imbottitura in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1M) nelle finiture disponibili a catalogo.



TELAIO
ACCIAIO VERNICIATO

 RAL 9022 GRIGIO CHIARO



DOGHE

LEGNO MASSELLO


 NATURALE

 WENGÉ

PSD120S / PSD180S

Panca singola a doghe


Dimensioni
L 1200/1800 mm / P 382 mm / H 430 mm



PSD120D / PSD180D

Panca doppia a doghe

Dimensioni
L 1200/1800 mm / P 709 mm / H 430 mm



SEDUTA


LEGNO + FINITURE



PSM120S / PSM180S

Panca singola in MDF e laminato


Dimensioni
L 1200/1800 mm / P 382 mm / H 439 mm



PSM120D / PSM180D

Panca doppia in MDF e laminato

Dimensioni
L 1200/1800 mm / P 709 mm / H 439 mm



SEDUTA


ECOPELLE



PSC120S / PSC180S

Panca singola con seduta imbottita in ecopelle


Dimensioni
L 1200/1800 mm / P 382 mm / H 480 mm



PSC120D / PSC180D

Panca doppia con seduta imbottita in ecopelle

Dimensioni
L 1200/1800 mm / P 709 mm / H 480 mm



SEDUTA


LEGNO + FINITURE



PQM120

Panca quadrata in MDF e laminato con porta vaso quadrato

Dimensioni
L 1200 mm / P 382 mm / H 430 mm



SEDUTA


ECOPELLE



PQC120

Panca quadrata con seduta imbottita in ecopelle con porta vaso quadrato

Dimensioni
L 1200 mm / P 382 mm / H 430 mm




Tecno

Panca a doghe in alluminio con trattamento ossidativo e verniciatura a polvere colori RAL.




TECNO 120S
Panca singola a 3 doghe

Dimensioni
L 1200 mm / P 360 mm / H 480 mm




TECNO 180S
Panca singola a 3 doghe

Dimensioni
L 1800 mm / P 360 mm / H 480 mm




TECNO 120D
Panca doppia a 6 doghe

Dimensioni
L 1200 mm / P 750 mm / H 480 mm



TECNO 180D
Panca doppia a 6 doghe

Dimensioni
L 1800 mm / P 750 mm / H 480 mm




- TELAIO E DOGHE**
- ALLUMINIO
- ANODIZZATO
- MOKA
 - CHAMPAGNE
- TERMOLACCATO
- RAL 9010 BIANCO PURO

Voga

Panca con telaio in acciaio con trattamento in cataforesi antiruggine e verniciatura a polveri epossidiche finitura oro, seduta in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM) trapuntata.

Dimensioni
L 1500 mm / P 700 mm / H 480 mm




- SEDUTA**
- ECOPELLE
- TELAIO**
- ACCIAIO VERNICIATO
- 41199 GOLD




Spider

arch. Simone Micheli


Panca singola in MDF laminata, gambe in acciaio inox finitura lucida.



SPIDER120
Dimensioni
L 1200 mm / P 400 mm / H 430 mm



SPIDER180
Dimensioni
L 1800 mm / P 400 mm / H 430 mm



SEDUTA
LEGNO + FINITURE



GAMBE
ACCIAIO INOX


LUCIDO

Pony


Panca con struttura e gambe in multistrati Okumè tinto finitura trasparente opaca, con imbottitura e rivestimento in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM).



PONY160
Dimensioni
L 1600 mm / P 400 mm / H 500 mm



PONY220
Dimensioni
L 2200 mm / P 400 mm / H 500 mm



SEDUTA
ECOPELLE



TELAIO
LEGNO MARINO


NATURALE

Round

Panca in ecopelle ignifuga
(certificazione UNI 9175 class 1IM).


PSG80S
Panca per fronte armadio o
composizione a isola.

Dimensioni
L 800 mm / P 400 mm / H 450 mm




PSG120S
Panca per fronte armadio o
composizione a isola.

Dimensioni
L 1200 mm / P 400 mm / H 450 mm



PSGANG
Panca ad angolo per fronte armadio o
composizione a isola.

Dimensioni
L e P da progetto / H 450 mm




SEDUTA
ECOPELLE




Lingotto

Panca in ecopelle ignifuga
(certificazione UNI 9175 class 1IM).

LINGOTTO80S
Dimensioni
L 800 mm / P 800 mm / H 400 mm



LINGOTTO120S
Dimensioni
L 1200 mm / P 800 mm / H 400 mm



SEDUTA
ECOPELLE



Numbers

arch. Simone Micheli

Seduta a forma di numero da 0 a 9, con imbottitura e rivestimento in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM).

Dimensioni

Numbers1
L 700 mm / P 1500 mm / H 450 mm

Numbers2
L 1200 mm / P 1500 mm / H 450 mm

Numbers3
L 1170 mm / P 1500 mm / H 450 mm

Numbers4
L 1300 mm / P 1500 mm / H 450 mm

Numbers5
L 1160 mm / P 1500 mm / H 450 mm

Numbers6
L 1200 mm / P 1500 mm / H 450 mm

Numbers7
L 1200 mm / P 1500 mm / H 450 mm

Numbers8
L 1200 mm / P 1500 mm / H 450 mm

Numbers9
L 1200 mm / P 1500 mm / H 450 mm

Numbers0
L 1200 mm / P 1500 mm / H 450 mm



SEDUTA


ECOPELLE



Luna

Seduta circolare con piccolo schienale, imbottitura e rivestimento in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM).

Dimensioni
H 665 mm / ø 1800 mm



SEDUTA

ECOPELLE




Unique

arch. Simone Micheli

Divanetto area lounge con tavolino laccato inserito sulla seduta per appoggio di oggetti. Seduta con imbottitura e rivestimento in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1M).

Dimensioni
L 1900 mm / P 900 mm / H 460 mm



SEDUTA

ECOPELLE




Prime

arch. Simone Micheli

Lettino in polietilene, materiale 100% riciclabile, di facile manutenzione, ideale per ambienti bagnati, adatto anche per l'utilizzo all'esterno.

Dimensioni
L 2100 mm / P 750 mm / H 520 mm



SEDUTA

POLIETILENE

- BIANCO
- ANTRACITE
- ROSSO ORIENTE
- BLU CIELO
- TORTORA
- BLU PETROLIO
- GIALLO MANGO




Perla

Serie composta da poltrona e divani con imbottitura ad alta densità e rivestita con ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM).


DV90
Poltrona

Dimensioni
L 860 mm / P 730 mm / H 630 mm




DV137
Divano 2 posti

Dimensioni
L 1370 mm / P 730 mm / H 630 mm




DV161
Divano 2 posti

Dimensioni
L 1610 mm / P 730 mm / H 630 mm



DV194
Divano 3 posti

Dimensioni
L 1940 mm / P 730 mm / H 630 mm



SEDUTA
ECOPELLE



Jules & Jim

arch. Simone Micheli


Poltrona e divano con imbottitura ad alta densità e rivestita con ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM). Il divano ha una gamba centrale in acciaio inox finitura lucida.




SEDUTA
ECOPELLE



JULES81
Dimensioni
L 810 mm / P 690 mm / H 660 mm




JIM150
Dimensioni
L 1500 mm / P 690 mm / H 660 mm



Combo

La serie Combo è formata da cinque divanetti con schienale e senza e da un elemento ad angolo con schienale. I divani sono imbottiti e rivestiti in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM). Il sistema di sedute può essere utilizzato sia per le zone spogliatoio che per le zone lounge. In quest'ultimo caso è possibile integrare in maniera opzionale una presa USB, così da consentire la ricarica di eventuali smart phone o tablet.




SEDUTA
ECOPELLE




CMB140P
Divanetto doppio senza schienale

Dimensioni
L 1400 mm / P 700 mm / H 450 mm




CMB070P
Divanetto singolo senza schienale

Dimensioni
L 700 mm / P 700 mm / H 450 mm




CMB140S
Divanetto doppio con schienale

Dimensioni
L 1400 mm / P 700 mm / H 730 mm




CMB070S
Divanetto singolo con schienale

Dimensioni
L 700 mm / P 700 mm / H 730 mm



CMB070A
Divanetto angolo con schienale

Dimensioni
L 700 mm / P 700 mm / H 730 mm




Alcune possibili combnazioni



Puff

Pouf trapezoidale in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM).



Dimensioni
L 450 mm / P 450 mm / H 485 mm

SEDUTA


ECOPELLE



Birillo

arch. Simone Micheli

Pouf cilindrico con cuciture a vista in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM).



Dimensioni
Ø 350 mm / H 450 mm


SEDUTA

ECOPELLE



Bingo

Pouf rotondo con cuciture a vista in ecopelle ignifuga (certificazione UNI 9175 class 1IM).



Dimensioni
Ø 610 mm / H 470 mm


SEDUTA

ECOPELLE



Lolly

Pouf conico foderato in gomma piuma ad alta densità, rivestito in feltro di lana ignifugo e piedini in ABS. Non adatto ambienti umidi.



Dimensioni
Ø 460 mm / H 480 mm

SEDUTA

FELTRO DI LANA

- 100 SABBIA
- 810 MILITARE
- 700 PETROLIO
- 305 BORDEAUX
- 500 SENAPE




82	82	82	83	83
Valery	Tracy	Ring Wood	Ring	Milos
				
83	84	84	84	85
Milos SG	Pretty	Pretty SG	Pop	Strike
				
85	85	86	86	86
Cafè	Tibbs	Grunge	Shaft	Planet
				
87	87	87	88	88
Stylo	Quadra	Odeon	Trio	Smart
				
88	89	89	89	
Mag	Big	Poly	Pilar	
				

Sedie Tavoli e Vasi



Valery

La scocca è interamente in polietilene, materiale 100% riciclabile, di facile manutenzione, adatto per l'utilizzo all'esterno, telaio in alluminio verniciato.



Dimensioni
L 570 mm / P 590 mm / H 800 mm



SEDUTA

POLIETILENE

- BIANCO
- NERO
- CAPPUCCINO


TELAIO

ALLUMINIO

- BIANCO
- NERO

Ring

Telaio in legno massello di faggio, scocca in multistrato di faggio rivestita in feltro di lana, con trattamento ignifugo.



Dimensioni
L 520 mm / P 540 mm / H 845 mm



SEDUTA

FAGGIO IMPIALLACCIATO + FELTRO DI LANA

- 100 SABBIA
- 810 MILITARE
- 700 PETROLIO
- 305 BORDEAUX
- 500 SENAPE


TELAIO

FAGGIO MASSELLO

- NATURALE

Tracy

Telaio in acciaio, scocca in multistrato di faggio impiallacciato rovere, disponibile in varie finiture legno.



Dimensioni
L 460 mm / P 530 mm / H 825 mm



SEDUTA

FAGGIO IMPIALLACCIATO

- NATURALE
- CAFFÈ
- NOCE MOSCATA


TELAIO

ACCIAIO

- CROMATO

Milos

Telaio in acciaio con scocca in polipropilene.



Dimensioni
L 460 mm / P 530 mm / H 825 mm



SEDUTA

POLIPROPILENE

- BIANCO
- NERO
- ROSSO
- CAPPUCCINO


TELAIO

ACCIAIO

- CROMATO

Ring Wood

Telaio in legno massello di faggio, scocca in multistrato di faggio impiallacciato rovere, disponibile in varie finiture legno.



Dimensioni
L 520 mm / P 540 mm / H 825 mm



SEDUTA

FAGGIO IMPIALLACCIATO

- NATURALE
- CAFFÈ
- NOCE MOSCATA


TELAIO

FAGGIO MASSELLO

- NATURALE
- CAFFÈ
- NOCE MOSCATA

Milos SG

Telaio in acciaio con scocca in polipropilene.



Dimensioni
L 475 mm / P 580 mm / H 1135 mm



SEDUTA

POLIPROPILENE

- BIANCO
- NERO
- ROSSO
- CAPPUCCINO


TELAIO

ACCIAIO

- CROMATO

Pretty

Telaio in acciaio con scocca imbottita in gomma piuma ignifuga e rivestita in ecopelle con cucitura a vista.



Dimensioni
L 460 mm / P 530 mm / H 825 mm



SEDUTA

ECOPELLE

- 42 NERO
- 603 GRIGIO SCURO
- 101 BEIGE


TELAIO

ACCIAIO

- CROMATO

Strike

Sgabello in polietilene, materiale 100% riciclabile, adatta per interno ed esterno.



Dimensioni
L 380 mm / P 380 mm / H 750 mm




SEDUTA

POLIETILENE

- BIANCO
- ANTRACITE
- ROSSO ORIENTE
- BLU CIELO
- GIALLO MANGO

Pretty SG

Telaio in acciaio con scocca imbottita in gomma piuma ignifuga e rivestita in ecopelle con cucitura a vista.



Dimensioni
L 475 mm / P 580 mm / H 1135 mm



SEDUTA

ECOPELLE

- 42 NERO
- 603 GRIGIO SCURO
- 101 BEIGE


TELAIO

ACCIAIO

- CROMATO

Cafè

Telaio in acciaio con sedile imbottito e rivestito in ecopelle.



Dimensioni
Ø 400 mm / H 825 mm



SEDUTA

ECOPELLE

- 42 NERO
- 603 GRIGIO SCURO
- 101 BEIGE

TELAIO


ACCIAIO

- CROMATO

Pop

arch. Simone Micheli

Mono scocca in polietilene, materiale 100% riciclabile e struttura in metallo, adatta per interno ed esterno.



Dimensioni
L 550 mm / P 560 mm / H 820 mm



SEDUTA

POLIETILENE

- BIANCO
- ANTRACITE
- ROSSO ORIENTE
- BLU CIELO
- GIALLO MANGO


TELAIO

ACCIAIO

- CROMATO

Tibbs

Telaio in acciaio con sedile imbottito e rivestito in ecopelle.



Dimensioni
L 350 mm / P 350 mm / H 820 mm



SEDUTA

ECOPELLE

- 42 NERO
- 603 GRIGIO SCURO
- 101 BEIGE


TELAIO

ACCIAIO

- CROMATO

Grunge

Telaio in acciaio con sedile in legno massello di pino spazzolato.



Dimensions
L 350 mm / P 350 mm / H 755 mm



SEDUTA

LEGNO MASSELLO

- NATURALE
- CAFFÈ
- NOCE MOSCATA

TELAIO

ACCIAIO

- NERO
- CORTEN
- BRUNO

SEDUTA

LEGNO MASSELLO

- NATURALE
- CAFFÈ
- NOCE MOSCATA

TELAIO

ACCIAIO

- NERO
- CORTEN
- BRUNO

SEDUTA

LEGNO MASSELLO

- NATURALE
- CAFFÈ
- NOCE MOSCATA


TELAIO

GHISA

- NERO

Stylo

Base in alluminio pressofuso, piani in HPL spessore 18 mm.



STYLO C
Dimensioni
base 660x660 mm / top ø 700 mm / H 730 mm



STYLO F
Dimensioni
base 660x660 / top ø 600 mm / H 1080 mm

TOP

HPL

- BIANCO
- NERO

TELAIO

ALLUMINIO

- NERO
- LUCIDO

TOP

LEGNO + FINITURE



TELAIO

ACCIAIO

- NERO
- CORTEN
- BRUNO

TOP

HPL

- BIANCO
- NERO


TELAIO

ALLUMINIO

- BIANCO
- NERO

Shaft

Telaio in acciaio con vitone filettato per la regolazione dell'altezza. Sedile in legno massello di pino spazzolato.




Dimensions
L 370mm / P 370 mm / H 690 - 1100 mm



Planet

Basamento in fusione di ghisa, tubo, poggiapiedi e piastra per il fissaggio del sedile in acciaio. Sedile in legno di pino spazzolato.




Dimensioni
Ø 400 mm / H 820 mm



Quadra

Basamento in fusione di ghisa, colonna quadrata in acciaio, piani in nobilitato spessore 36 mm.




QUADRA C
Dimensioni
base 400x400 mm / top 700x700 mm / H 730 mm



QUADRA F
Dimensioni
base 400x400 / top 550x550 mm / H 1080 mm

Odeon

Base in alluminio pressofuso, piani in HPL spessore 18 mm.




ODEON C
Dimensioni
base ø 550 mm / top ø 800 mm / H 730 mm



ODEON L
Dimensioni
base ø 550 mm / top ø 800 mm / H 400 mm

Trio

Tavolino lounge, forma triangolare, telaio in acciaio e piano in laminato.



Dimensioni
L 900 mm / P 650 mm / H 335 mm



PIANO
LEGNO + FINITURE




TELAIO
ACCIAIO INOX

LUCIDO

Big

Vaso in polietilene, finitura opaca, 100% riciclabile, di grandi dimensioni. Per esterni e interni.



BIG 1
Dimensioni
Ø 1300 mm / H 1200 mm

BIG 2
Dimensioni
Ø 1000 mm / H 880 mm




VASO
POLIETILENE / OPACO

- BIANCO
- ANTRACITE
- ROSSO ORIENTE
- BLU PETROLIO
- GRIGIO TORTORA

Smart

Tavolino rotondo in metallo verniciato in colori RAL.

Dimensioni
SMART 1 - Ø 400 mm / H 460 mm
SMART 2 - Ø 600 mm / H 360 mm
SMART 3 - Ø 800 mm / H 230 mm
SMART 4 - Ø 1200 mm / H 200 mm
SMART 5 - Ø 950 mm / H 310 mm




TELAIO E PIANO

- 12 NERO 9005
- 01 BIANCO 9010
- 03 PIOGGIA 7042
- 13 GIALLO 1005
- 14 ZUCCA 2004
- 15 PAPAVERO 3000
- 06 CANAPA 7044
- 07 FANGO 7002
- 10 PETROLIO 5009

Poly

Vaso in polietilene, 100% riciclabile, con fnitura lucida adatto per interni.



Dimensioni
Ø 450 mm / H 1000 mm




VASO
POLIETILENE LUCIDO

- BIANCO
- VIOLA
- ROSSO ORIENTE
- GIALLO ASPRO
- NERO

Mag

Portariviste in nobilitato con piano in vetro extra chiaro temperato.

TB60
Dimensioni
L 600 mm / P 600 mm / H 335 mm



STRUTTURA
LEGNO + FINITURE




PIANO
VETRO

ESTRA CHIARO

Pilar

Vaso in polietilene, finitura opaca, 100% riciclabile, di varie dimensioni. Per esterni e interni.



PILAR 1
Dimensioni
L 400 mm / P 400 mm / H 400 mm

PILAR 2
Dimensioni
L 550 mm / P 550 mm / H 550 mm

PILAR 3
Dimensioni
L 400 mm / P 400 mm / H 850 mm

PILAR 4
Dimensioni
L 450 mm / P 450 mm / H 1000 mm



VASO
POLIETILENE / OPACO

- BIANCO
- ANTRACITE
- ROSSO ORIENTE
- BLU PETROLIO
- GRIGIO TORTORA

92 Sharp 	94 Velvet 	95 Broadway 	96 Solaris 	97 Frame 
98 Dot Dot 	99 Moonlight 	100 Tolomeo 	101 Dioniso 	102 Totem 
103 Just 	104 Wizard 	105 Vanity 	106 Jump 	107 Base 
108 Block 	109 Shape 	110 Bol 	111 Pila 	112 Simple 
113 Lamina 	108-113 Rubio 			


Specchi Mensole e Lavelli



Sharp


SHARPF5
Specchiera singola da appendere
composta da pannello con specchio
incollato e mensola in acciaio inox con
un foro portaphon.

Dimensioni
L 700-1100 mm / P 201 mm / H 2070 mm




SHARPF6
Specchiera doppia da appendere
composta da pannello con due
specchi incollati e mensola in acciaio
inox con due fori portaphon.

Dimensioni
L 1320-1500 mm / P 201 mm / H 2070 mm




SHARPF5MEN
Mensola in acciaio inox con un foro
portaphon.

Dimensioni
L 620 mm / P 160 mm




SHARPF6DMEN
Mensola in acciaio inox con due fori
portaphon.

Dimensioni
L 1240 mm / P 160 mm




SHARPL5
Specchiera singola da appendere
con 1 specchio con illuminazione
perimetrale LED, con mensola con 1
boccola portaphon finitura alluminio,
staffe colore nero. (C) 6000 K luce
fredda / 4,8W per metro, 12 V (N)
4000 K luce naturale / 4,8W per
metro, 12 V.

Dimensioni
L 700 mm / P 300 mm / H 1970 mm



SHARPL6
Specchiera doppia da appendere
con 2 specchi con illuminazione
perimetrale LED, con mensola con 2
boccole portaphon finitura alluminio,
staffe colore nero. (C) 6000 K luce
fredda / 4,8W per metro, 12 V (N)
4000 K luce naturale / 4,8W per
metro, 12 V.

Dimensioni
L 1400 mm / P 300 mm / H 1970 mm



MENSOLA

ACCIAIO INOX

PANNELLO

LEGNO + FINITURE



SPECCHIO

ARGENTO

MENSOLA

LEGNO + FINITURE



SPECCHIO


ARGENTO



Velvet


ACCSPES
Specchiera da appendere con 2 specchi e mensola con 2 boccole porta phon con finitura alluminio. Prese a norma per I paesi di destinazione.

Dimensioni
H 2070 mm / P 236 mm / L 1100 mm



ACCSPPT
Specchiera da appendere con 2 specchi, top con 2 faretti LED e mensola con 2 boccole porta phon con finitura alluminio. Prese a norma per I paesi di destinazione. (C) 6000 K luce fredda / 1,7W per metro, 12 V (N) 4000 K luce naturale / 1,7W per metro, 12 V.

Dimensioni
H 2070 mm / P 236 mm / L 1100 mm



STRUTTURA
LEGNO + FINITURE




SPECCHIO
ARGENTO




Broadway

Specchiera modello camerino, cornice con lampadine a LED 2700K° a luce calda, 4W a lampadina.

BROADWAYC10
Dimensioni
L 1000 mm / P 35 mm / H 1000 mm



BROADWAYC19
Dimensioni
L 1900 mm / P 35 mm / H 1000 mm



CORNICE
LEGNO + FINITURE




SPECCHIO
ARGENTO



Solaris


Specchio con sottile bordo in Plexiglas illuminato a LED che diffonde la luce, Interruttore touch illuminato, Spessore specchio 5mm, Pellicola di sicurezza, Temperatura colore 6000K.

SOLARIS 1
Dimensioni
L 600 mm / P 30 mm / H 600 mm




Specchio con sottile bordo in Plexiglas illuminato a LED che diffonde la luce, Interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore, Spessore specchio 5mm, Pellicola di sicurezza, funzione antiappannamento, Temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K, 220V, CE, IP44, Montaggio orizzontale/verticale.


SOLARIS 2
Dimensioni
L 800 mm / P 30 mm / H 600 mm




SOLARIS 3
Dimensioni
L 1000 mm / P 30 mm / H 600 mm




SOLARIS 4
Dimensioni
L 1200 mm / P 30 mm / H 600 mm




SOLARIS 5
Dimensioni
L 1400 mm / P 30 mm / H 650 mm




SOLARIS 6
Dimensioni
L 1600 mm / P 30 mm / H 650 mm





SOLARIS 7
Dimensioni
L 1800 mm / P 30 mm / H 650 mm



SOLARIS 8
Dimensioni
L 400 mm / P 30 mm / H 800 mm



SOLARIS 9
Dimensioni
L 1000 mm / P 30 mm / H 700 mm



CORNICE
PLEXIGLASS

BIANCO


SPECCHIO

ARGENTO


Frame

Specchio con illuminazione perimetrale LED, interruttore ON/OFF meccanico, spessore specchio 5 mm, pellicola di sicurezza, 220V, CE, IP44, temperatura colore LED 6000K, fissaggio verticale/orizzontale.



FRAME1
Dimensioni
L 600 mm / P 30 mm / H 600 mm



FRAME2
Dimensioni
L 700 mm / P 30 mm / H 600 mm



FRAME3
Dimensioni
L 900 mm / P 30 mm / H 600 mm



SPECCHIO


ARGENTO




Dot Dot

Specchio con doppia colorazione a Led, 4000 o 6000K, specchio spessore 5 mm, pellicola di sicurezza, funzione antiappannamento, sensore infrarosso.


DOT DOT S
Dimensioni
L 600 mm / P 70 mm / H 800



DOT DOT D
Dimensioni
L 1300 mm / P 70 mm / H 800



DOT DOT C
Dimensioni
ø 850 mm / P 70 mm



SPECCHIO


ARGENTO




Moonlight

Specchio con sottile bordo in Plexiglass illuminato a LED che diffonde la luce, interruttore touch ON/OFF illuminato con cambio colore. Spessore specchio 5mm. pellicola di sicurezza, funzione antiappannamento, temperatura colore DualWhite 4000 o 6000K.

MOONLIGHT6
Dimensioni
ø 600 mm / P 35 mm



MOONLIGHT8
Dimensioni
ø 800 mm / P 35 mm




CORNICE
PLEXIGLASS

BIANCO

SPECCHIO


ARGENTO



Tolomeo


TOLOMEO 1
Specchio con struttura in metallo rettangolare laccata nero opaco con mensola incorporata, illuminazione perimetrale Led a 360°, interruttore touch ON/OFF, spessore specchio 5 mm, pellicola di sicurezza, 220V CE IP44, Temperatura colore Led 4000K.

Dimensioni
L 500 mm / H 800 mm / P 130 mm



TOLOMEO 2
Specchio con struttura in metallo circolare laccata nero opaco con mensola incorporata, illuminazione perimetrale Led a 360°, interruttore touch ON/OFF, spessore specchio 5 mm, pellicola di sicurezza, 220V CE IP44, Temperatura colore Led 4000K.

Dimensioni
L 600 mm / L 750 mm / P 130 mm




CORNICE
METALLO

NERO

SPECCHIO

ARGENTO




Dioniso

Specchiera con telaio in alluminio laccato, attacco orientabile, con specchio disponibile in differenti finiture.


DIONISO 1

Dimensioni
Ø 450 mm / P 270 mm




DIONISO 2

Dimensioni
Ø 600 mm / P 110 mm




DIONISO 3

Dimensioni
Ø 700 mm / P 110 mm




DIONISO 4

Dimensioni
Ø 900 mm / P 110 mm



DIONISO 5

Dimensioni
Ø 1100 mm / P 110 mm



CORNICE
ALLUMINIO

BIANCO
NERO
ARGILLA
MOKA

SPECCHIO

ARGENTO
BRONZO
FUMO



Totem

Specchiera retroilluminata con Led sui lati verticali, interruttore a infrarossi con regolazione di intensità, spessore specchio 5 mm, pellicola di sicurezza, 220V, CE, IP44, Temperatura colore Led 6000K, Montaggio verticale/ orizzontale appeso e opzione Free Standing.

Dimensioni
L 1650 mm / H 450 mm




CORNICE
METALLO

NERO

SPECCHIO


ARGENTO




Just

Specchio da appendere, con angoli retti, pellicola di sicurezza, spessore 5 mm, finitura bordi stondati, fissaggio verticale/orizzontale.


JUST1
Dimensioni
L 800 mm / P 15 mm / H 650 mm



JUST2
Dimensioni
L 1000 mm / P 15 mm / H 650 mm




JUST3
Dimensioni
L 1200 mm / P 15 mm / H 650 mm




Specchio da appendere, con angoli arrotondati, pellicola di sicurezza, spessore 5 mm, finitura bordi stondati, fissaggio verticale/ orizzontale.


JUSTC1
Dimensioni
L 800 mm / P 15 mm / H 650 mm



JUSTC2
Dimensioni
L 1000 mm / P 15 mm / H 650 mm



JUSTC3
Dimensioni
L 1200 mm / P 15 mm / H 650 mm



SPECCHIO


ARGENTO




Wizard

Specchio retroilluminato con LED, funzione cambio colore RGB, 16 differenti colori, accensione, spegnimento e cambio colore tramite telecomando in dotazione. Spessore specchio 5 mm, spessore vetro trasparente temperato 8 mm, 220V, CE, IP44. Fissaggio verticale/orizzontale.


WIZARD 1
Dimensioni
L 700 mm / P 33 mm / H 700 mm



WIZARD 2
Dimensioni
L 950 mm / P 33 mm / H 700 mm




WIZARD 3
Dimensioni
L 400 mm / P 33 mm / H 1200 mm



CORNICE
VETRO

 CHIARO

SPECCHIO
 ARGENTO



Vanity

arch. Simone Micheli

Sistema di specchi con mensola.
Specchi con supporto bordato ABS, con luce LED e senza. Mensola con angoli arrotondati, struttura in MDF laminato, con 3 boccole portaphon in alluminio. Colori tavole finite.

Luce LED
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 12 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 12 V

CIRCLE30
CIRCLE30L (LED)
Dimensioni
ø 30 mm / P 35 mm



VANITYS60
VANITYS60L (LED)
Dimensioni
L 900 mm / P 35 mm / H 300 mm



VANITYM15
Dimensioni
L 1550 mm / P 300 mm / H 52 mm




VANITYM25
Dimensioni
L 2500 mm / P 300 mm / H 52 mm

SUPPORTO E MENSOLA
LEGNO + FINITURE




SPECCHIO
 ARGENTO



Jump


ACCMES
Mensola con boccole portaphon in alluminio in finto spessore h 70 mm con struttura in MDF laminato.

Dimensioni
L 2000 mm max / P 252 mm / H 70 mm



ACCMEN
Mensola con boccole portaphon in alluminio e gambe in acciaio verniciato fino a 2 mt.


Dimensioni
L 2000 mm max / P 300 mm / H 1000 mm




Base

Mobile lavello con ante, cerniere ammortizzate e maniglie a gola, in multistrato marino laminato. Lavabo e miscelatore non inclusi.


ACCSINKD100
Dimensioni
L 1000 mm / P 550 mm / H 750 mm



ACCSINKD150
Dimensioni
L 1500 mm / P 550 mm / H 750 mm




ACCSINKD200
Dimensioni
L 2000 mm / P 550 mm / H 750 mm



ACCSINK
Mensola lavello in multistrato marino laminato. Lavabo e miscelatore non inclusi.

Dimensioni
L 2000 mm max / P 550 mm / H 70 mm



MENSOLA
LEGNO + FINITURE



TELAIO ACCIAIO
GRIGIO RAL 9022




MENSOLA E MOBILE
LEGNO MARINO + FINITURE



Block


BLOCK50
Lavabo in ceramica 1 vasca
istallazione in appoggio con piletta
in ceramica a scarico libero.

Dimensioni
L 500 mm / P 350 mm / H 135 mm




BLOCK60
Lavabo in ceramica 1 vasca
istallazione in appoggio con piletta
in ceramica a scarico libero.

Dimensioni
L 600 mm / P 450 mm / H 135 mm




BLOCK80
Lavabo in ceramica 1 vasca
istallazione in appoggio con piletta
in ceramica a scarico libero.

Dimensioni
L 800 mm / P 450 mm / H 135 mm



BLOCK120
Lavabo in ceramica 2 vasche
istallazione in appoggio con piletta
in ceramica a scarico libero.

Dimensioni
L 1200 mm / P 450 mm / H 135 mm



RUBIO 1
Miscelatore monocomando
soprapiano per lavabo, comando
a leva.

Dimensioni
H 192 mm



- COLORI MISCELATORE
- CRL CROMATO
 - IX INOX SPAZZOLATO
 - C03 BIANCO
 - C04 NERO




COLORI OPACHI

- 09 BIANCO

Shape


SHAPE60
Lavabo in ceramica. Istallazione in
appoggio con piletta in ceramica a
scarico libero. Compatibile con il mi-
scelatore RUBIO 2 - 3 - 4.

Dimensioni
L 600 mm / P 370 mm / H 120 mm




SHAPE40
Lavabo tondo in ceramica. Istalla-
zione in appoggio con piletta in ce-
ramica a scarico libero. Compatibile
con il miscelatore RUBIO 2 - 3 - 4.

Dimensioni
Ø 405 mm / H 120 mm



SHAPE65
Lavabo ovale in ceramica.
Istallazione in appoggio con
piletta in ceramica a scarico libero.
Compatibile con il miscelatore
RUBIO 2 - 3 - 4.

Dimensioni
L 650 mm / P 350 mm / H 120 mm



RUBIO2
Miscelatore monocomando
soprapiano per lavabo, comando
a leva.

Dimensioni
H 311 mm



RUBIO3
Miscelatore monocomando a
parete con comando a leva,
completo di parti da incasso.



RUBIO4
Miscelatore monocomando a
parete su pietra con comando
a leva, completo di parti da
incasso.



- COLORI MISCELATORE
- CRL CROMATO
 - IX INOX SPAZZOLATO
 - C03 BIANCO
 - C04 NERO

COLORI OPACHI


- 09 BIANCO
- 08 NERO
- 82 ANTRACITE
- 16 GIALLO
- 81 BEIGE
- 02 VERDE
- 19 GRIGIO
- 06 CELESTE
- 16 MARRONE




Bol

Lavabo tondo in ceramica.
Istallazione in appoggio con piletta
in ceramica a scarico libero.
Compatibile con il miscelatore
RUBIO 3 - 4.

BOL40
Dimensioni
Ø 400 mm / H 200 mm



BOL50
Dimensioni
Ø 500 mm / H 300 mm



COLORI OPACHI

09 BIANCO

RUBIO3
Miscelatore monocomando a
parete con comando a leva,
completo di parti da incasso.

RUBIO4
Miscelatore monocomando a
parete su pietra con comando
a leva, completo di parti da
incasso.


COLORI MISCELATORE

- CRL CROMATO
- IX INOX SPAZZOLATO
- C03 BIANCO
- C04 NERO

Pila


PILACF
Lavabo per centro stanza, con foro
rubinetto, completo di piletta a
scarico libero. Compatibile con il
miscelatore RUBIO 1.

Dimensioni
Ø 455 mm / H 900 mm



PILASF
Lavabo per centro stanza, senza foro
rubinetto, completo di piletta a
scarico libero e sifone a pavimento.
Compatibile con il miscelatore
RUBIO 3 - 4.

Dimensioni
Ø 455 mm / H 900 mm



COLORI OPACHI

09 BIANCO

RUBIO1
Miscelatore monocomando
soprapiano per lavabo, comando
a leva.

Dimensioni
H 192 mm

RUBIO3
Miscelatore monocomando a
parete con comando a leva,
completo di parti da incasso.

RUBIO4
Miscelatore monocomando a
parete su pietra con comando
a leva, completo di parti da
incasso.

COLORI MISCELATORE

- CRL CROMATO
- IX INOX SPAZZOLATO
- C03 BIANCO
- C04 NERO



Simple

Mensola con lavello ad incasso in laminato con vasca in acciaio compreso fondello estraibile. Per miscelatori a parete RUBIO 3 - 4. Per miscelatori in appoggio RUBIO 1.

MENSOLA E LAVELLO

HPL + FINITURE



FENIX

- 0032 BIANCO
- 0720 NERO
- 0724 GRIGIO
- 0716 ROSA COLORADO



RUBIO1
Miscelatore monocomando sopra piano per lavabo, comando a leva.

Dimensioni
H 192 mm



RUBIO3
Miscelatore monocomando a parete con comando a leva, completo di parti da incasso.




RUBIO4
Miscelatore monocomando a parete su pietra con comando a leva, completo di parti da incasso.


COLORI MISCELATORE

- CRL CROMATO
- IX INOX SPAZZOLATO
- C03 BIANCO
- C04 NERO


SIMPLE 1 / SIMPLE 1CF
Dimensioni
L 800 mm / P 500 mm / H 140 mm



SIMPLE 2 / SIMPLE 2CF
Dimensioni
L 1600 mm / P 500 mm / H 140 mm



SIMPLE 3 / SIMPLE 3CF
Dimensioni
L 2400 mm / P 500 mm / H 140 mm



Lamina

Lavabo da appoggio in acciaio finitura inox grezzo con piletta cieca a scarico libero. Compatibile con il miscelatore RUBIO 3 - 4.

LAVELLO ACCIAIO INOX

- 11 INOX GREZZO (IG)
- 10 INOX SPAZZOLATO (IS)

VERNICI OPACHE

- 01 BIANCO
- 02 NERO
- 03 MOKA
- 05 ROSSO POMODORO
- 09 GIALLO



RUBIO3
Miscelatore monocomando a parete con comando a leva, completo di parti da incasso.




RUBIO4
Miscelatore monocomando a parete su pietra con comando a leva, completo di parti da incasso.


COLORI MISCELATORE

- CRL CROMATO
- IX INOX SPAZZOLATO
- C03 BIANCO
- C04 NERO


LAMINA40
Dimensioni
L 400 mm / P 400 mm / H 80 mm



LAMINA60
Dimensioni
L 600 mm / P 350 mm / H 140 mm



LAMINA100
Dimensioni
L 800 mm / P 350 mm / H 140 mm



116

Studio S



118

Studio T




120

Eha-Mat



Box Doccia e Toilet



Studio S

Box doccia in vetro temperato e stratificato opalino spessore 10 mm. Box doccia in HPL stratificato spessore 10 mm. Barra, morsetti e piedini in alluminio.




ANTE E DIVISORI

HPL

- BIANCO
- 431 ROSSO
- 879 GRIGIO
- 850 BLU

VETRO

- BIANCO
- NERO
- 3001 ROSSO
- 1015 AVORIO CHIARO
- 5023 BLU UNIVERSO



HPLBOX

Box in HPL formato da porta fino a mm 900 più parete divisoria fino a mm 1200.

GLABOX

Box in vetro temperato opalino formato da porta fino a mm 900, più parete divisoria fino a mm 1200.

HPLBOXDO

Anta in HPL fino a mm 900.

GLABOXDO

Anta in vetro temperato e stratificato opalino fino a mm 900.

Dimensioni lastra
L fino a 900 mm / P 10 mm / H 1995 mm

HPL BOX SP

Parete divisoria in HPL fino a mm 1200.

GLA BOX SP

Parete divisoria in vetro temperato e stratificato opalino fino a mm 1200.

HPL BOX EP

Fianco finale in HPL, fino a mm 1200.

GLA BOX EP

Fianco finale in vetro temperato e stratificato opalino fino a mm 1200.

Dimensioni lastra
L fino a 1200 mm / P 10 mm / H 1995 mm



HPLWADO

Porta in HPL dimensioni fino a 900x1400 mm da montare direttamente a muro con cerniere a scatto.

GLAWADO

Porta in vetro temperato e stratificato opalino dimensioni fino a 900x1400 mm da montare direttamente a muro con cerniere a scatto.

GLADOHOOK

Gancio acciaio inox per accappatoio da fissare a porta in vetro e HPL.

GLADOHAND

Maniglia acciaio inox da fissare a porta in vetro e HPL.

GLA DO STOP

Fermaporta per anta doccia in vetro.

Studio T

Box toilet in vetro temperato e stratificato opalino spessore 10 mm. Box toilet in HPL stratificato spessore 10 mm. Barra, morsetti e piedini in alluminio. Maniglia e serratura libero/occupato, profili di battuta in acciaio inox.




ANTE E DIVISORI

HPL

- BIANCO
- 431 ROSSO
- 879 GRIGIO
- 850 BLU

VETRO

- BIANCO
- NERO
- 3001 ROSSO
- 1015 AVORIO CHIARO
- 5023 BLU UNIVERSO



HPLWC

Box in HPL 10 mm formato da porta fino a mm 900 con maniglia e serratura libero/occupato inox più parete divisoria fino a mm 1200 con profili di battuta inox.

GLAWC

Box in vetro temperato e stratificato 5+5 mm con pellicola PVB, formato da porta fino a mm 900 con maniglia e serratura libero/occupato inox più parete divisoria fino a mm 1200 con profili di battuta inox.

Dimensioni lastra
L fino a 1200 mm / P 10 mm / H 1995 mm

HPLWCDO

Anta in HPL 10 mm colore a scelta fino a mm 900 con maniglia e serratura libero/occupato inox.

GLAWCDO

Anta in vetro temperato e stratificato 5+5 mm con pellicola PVB colore a scelta fino a mm 900 con maniglia e serratura libero/occupato inox.

Dimensioni lastra
L fino a 900 mm / P 10 mm / H 1995 mm

HPLWCPEP

Fianco finale in HPL 10 mm colore a scelta fino a mm 1200.

GLAWCPEP

Fianco finale in vetro temperato e stratificato 5+5 mm con pellicola PVB colore a scelta fino a mm 1200.

HPLWCSP

Parete divisoria in HPL 10 mm colore a scelta, fino a mm 1200.

GLAWCSP

Parete divisoria in vetro temperato e stratificato 5+5 mm con pellicola PVB colore a scelta, fino a mm 1200.

Dimensioni lastra
L fino a 1200 mm / P 10 mm / H 1995 mm

WCPRO

Profilo di battuta finale in acciaio Inox da fissare a parete.


Eha-Mat

EHA-MAT è prodotto in uno speciale materiale sintetico con caratteristiche batteriostatiche e fungicide. Evita pertanto la proliferazione di microorganismi. E' facilmente lavabile ed offre un'altissima resistenza agli agenti chimici. Il materiale antiscivolo in cui è prodotto garantisce una tenuta ottimale sia sulla pavimentazione che sulla parte superiore a contatto con gli utenti. La trama a grata consente un immediato deflusso dell'acqua. Risponde alle norme di sicurezza antiscivolo tedesche GUV N.2617/ DIN 51097 (test Gruppo A). Il materiale ad altissima resistenza con cui è prodotto garantisce ad EHA-MAT una durata pressoché illimitata, sia dal punto di vista dei colori che da quella del degrado del materiale stesso.

EM60
Dimensioni rotolo
L 5000 mm / H 600 mm

EM80
Dimensioni rotolo
L 5000 mm / H 800 mm

EM100
Dimensioni rotolo
L 5000 mm / H 1000 mm



- COLORI
- BEIGE
 - GRIGIO
 - ROSSO (su richiesta)
 - AZZURRO (su richiesta)
 - VERDE (su richiesta)





Materiali Finiture e Colori

Legno

Naturale




K4410 AW
NATIVE OAK LIGHT



S010
CHAMPAGNE YOSEMITE



S073
ST JAMES PARK SHERWOOD



LN01
OLD KING TRANCHE



LK48
NOCE LEUCA MATRIX



K5413 RO
QUERCIA ENDGRAIN COGNAC



S071
GREENWICH PARK SHERWOOD

Marmo e Pietra



FC13
TORANO OVATTA



FC18
MONTILLA OVATTA

Cemento



44374 DP
CEMENTO GRIGIO OPALE



44407 DP
CEMENTO PLATINO



FB48
EOLO ARES



FB67
GROTTO ARES



44405 DP
CEMENTO GRIGIO ARDESIA

Metallo



FB84
IDEA CUPRO



44408 DP
RUGGINO RAME BRONZO



FB65
ORIONE REFLEX



U005
URBAN IRON



F76037VV
PHOENIX BROWN

Pelle e Tessuto



B073
TOTAL WHITE PRIMOFIORE



33W NUDE
VIOLETA SYRAH




FA44
KAKI PENELOPE



FA46
GUERRILLA PENELOPE



FA33
MAYA BRONZE PENELOPE



FA91
CORTECCIA SPIGATO

Bianco e Nero



2286 LI
WHITE SYRINGA



S139
ESPERIA DOHA




BIANCO
CERA




NERO OPACO
CERA

Legno

Tinta Unita




	 U630 (ST9) VERDE LIMONE	 TS014 ROSA VELVET
 TS002 LILLA VELVET	 20241 NM CURRY	 U321 (ST9) ROSSO CINA
 26299 BS GRIGIO COBALTO	 20245 NM OCEAN	 20244 NM PETROLIO
 U311 (ST9) BORGOGNA	 U818 (ST9) MOKA	 TS004 BLU SCURO VELVET

Cassa

 6577ST CACHEMIRE	 5686ST ANTRACITE
---	--


Vetro

Colore

	 9010 BIANCO PURO	 1015 AVORIO CHIARO
 1023 GIALLO SEGNALE	 3014 ROSA ANTICO	 4005 LILLA BLU
 7004 GRIGIO SEGNALE	 3001 ROSSO SEGNALE	 5023 BLU UNIVERSO
 6029 VERDE MENTA	 7015 GRIGIO ARDESIA	 5013 BLU COBALTO
		 9005 NERO PROFONDO

Ecopelle

Colore



101
BEIGE



44
KAKI



600
GRIGIO CHIARO



27
VERDE CHIARO



13
ARANCIONE



45
LAVANDA



416
TORTORA



24
RAME



603
GRIGIO SCURO



900
FUCSIA



80
ROSSO



21
ROSA ANTICO



51
VERDE FORESTA



36
BLU



19
BORDEAUX



26
VIOLA



11
TESTA DI MORO



42
NERO

Immagine



P01



P02



P03



P04



P05



P06




P07



P08



P09



P10



P11



P12

Fit Interiors

Gruppo P&G srl
Via Emilia, n.3916
47020 Longiano (FC), Italy
tel. (+39) 0547 58746
info@gruppopeg.com

Fit Interiors Germany

Gruppo P&G srl
Bad Nauheimer Str. 4
64289 Darmstadt, Deutschland
Tel. +49 (0) 6151-73475 125
Fax +49 (0) 6151-73475 150
infodeutschland@gruppopeg.com

follow us



**fit
interiors**

furniture for health
and golf clubs, gyms
hotel&spa, medical
and corporate

visit www.fitinteriors.com