




Capottine
Show Room
Triangolo e Flex



SHOW ROOM

STRUTTURA IN TUBOLARE DI ALLUMINIO



Struttura in tubolare di alluminio ripiegabile particolarmente indicata per ingressi e negozi. Verniciatura con polveri poliestere eseguita presso il nostro stesso stabilimento con rigidi standard qualitativi. Colore standard: RAL 9005.

Bended tubular aluminium structure. Painting by polyester powder in our factory performed with rigide qualitative standards. Colour: RAL 9005.


Estructura en tubular d'aluminio replegable. Indicada por entradas y tiendas. Barnizado con polvo de poliester realizado en nuestra propia empresa siguiendo lo más rigurosos controles y la más altas medidas cualitativas. Color standard: RAL 9005.

Structure en tubulaire d'aluminium repliable, indiqué pour entrées et magasins. Vernissage par poudres polyester réalisé chez notre établissement avec des standards qualitatifs rigides. Couleur: RAL 9005.


Rohrenformige Struktur aus faltbarem Aluminium. Ideale Markise für Eingängen und Geschäfte. Lackierung durch Polyesterstaub in unserer Fabrik mit festen qualitativen Standard ausgeführt. Farbe: RAL 9005.




SHOW ROOM



TRIANGOLO




FLEX




TRIANGOLO FISSO



TRIANGOLO FISSO



TRIANGOLO SEMIRIGIDA



FLEX

BRIANZATENDE

20050 Lesmo (Mi) Italy - Via C. Maggi 41/43 - tel. +39 039 628481/+39 039 6064212 fax + 39 039 6066185
www.brianzatende.it - BT@brianzatende.it

BRIANZATENDE®



Strutture in tubolare di Lega d'alluminio D.40 mm. con componenti e articolazioni fusi in lega d'alluminio. Movimentazione delle tende a fune o tipo fisso.

Dimensioni massime per modello show-room:
Larghezza mt. 6.00 Sporgenza mt. 2.00.

Dimensioni massime per modelli Triangolo e Flex:
Larghezza mt. 4.00 Sporgenza mt. 1.28.



Bended tubular aluminium structure with casted components and joints in alluminium alloy. The awning works by opening and closing cable.

Maximum dimensions for Show Room model:
width mt. 6.00 projection mt. 2.00.

Maximum dimensions for Triangolo and Flex model:
width mt. 4.00 projection mt. 1.28.



Estructura en tubular en aleación de aluminio D.40 mm. con componentes y articulaciones fundidos en aleación de aluminio. Movimientacion del toldo a cuerda.

Dimensiones máximas por el modelo Show-room:
Anchura mt. 6.00 Saliente mt. 2.00.

Dimensiones máximas por los modelos Triangolo y Flex:
Anchura mt. 4.00 Saliente mt. 1.28.



Structure en tubolaire d'aluminium D.40 mm. avec composantes et articulations fondu en alliage d'aluminium. Mouvementation du store à cordon.

Dimensions maximales pour le modèle Show-Room:
Largeur mt. 6.00 Avancée mt. 2.00.

Dimensions maximales pour les modèles Triangolo et Flex: Largeur mt. 4.00 Avancée mt. 1.28.



Rohrenformige Struktur aus Aluminium Legierung D.40 mm. mit Komponenten und Gelenken aus geschmolztem Aluminium.

Maximalmaße für Show-Room Vorlage:
Breite mt. 6.00 Ausfall mt. 2.00.

Maximalmaße für Triangolo und Flex Vorlage:
Breite mt. 4.00 Ausfall mt. 1.28.