

2020



Catalogo Generale
Master Catalogue

Panaria
ceramica

La bellezza di sentirsi a casa
The beauty of feeling at home

Indice

General index

I nostri valori Our values	6	Dati tecnici Technical data	368
Le nostre eccellenze Our excellences	12	Caratteristiche tecniche <i>Technical features</i>	370
Zero.3	14	Caratteristiche di sicurezza e termiche <i>Safety and thermal features</i>	378
20 mm	16	Informazioni per la posa <i>Laying information</i>	380
Soluzioni Decorative	18	Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	383
Protect	20	Tabelle calibri <i>Size table</i>	384
Linea Fiordo	22	Pulizia <i>Cleaning</i>	386
Il nostro Gruppo Our Group	24	Panaria e l'ambiente <i>Panaria and the environment</i>	393
Le collezioni Collections	32	Certificazioni di qualità <i>Quality certifications</i>	405
Assi d'Alpe	276	Indice alfabetico dei prodotti <i>List of products in alphabetical order</i>	408
Bioarch	40	Condizioni generali di vendita <i>General conditions of sale</i>	412
Chic Wood	284		
Context	150		
Cross Wood	290		
Discover	52		
Doghe	300		
Eternity	242		
Even	344		
Experience	164		
Frame	64		
Genesis	172		
Glance	178		
Horizon	74		
In-Wood	306		
Memory Mood	188		
Motion	202		
Must	358		
North Cape	312		
Nuance	318		
Opificio 22/a	210		
Petra Solis	86		
Pierre des Rêves	96		
Pietre di Fanes	110		
Prime Stone	116		
Rock Style	130		
Tracks	138		
Trilogy	258		
Urbanature	224		
Wood Relive	332		

Indice per effetto

Index by effect

Effetto Pietra

Stone look

Bioarch		40
Discover	[P]	52
Frame	●	64
Horizon	[P]	74
Petra Solis		86
Pierre des Rêves	[P]	96
Pietre di Fanes		110
Prime Stone	[P]	116
Rock Style	●	130
Tracks	●	138

Effetto Cemento

Concrete look

Context	[P]	150
Experience		164
Genesis	●	172
Glance		178
Memory Mood		188
Motion	●	202
Opificio 22/a	[P]	210
Urbanature	[P]	224

Effetto Marmo

Marble look

Eternity	[P]	242
Trilogy	[P]	258

Effetto Legno

Wood look

Assi d'Alpe		276
Chic Wood	[P]	284
Cross Wood		290
Doghe		300
In-Wood	●	306
North Cape	[P]	312
Nuance	[P]	318
Wood Relive	●	332

Effetto Cromatico

Chromatic look

Even		344
Must	[P]	358

● = **Fiordo**

[P] = **P R () T E C T**
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Indice per tecnologia

Index by categories

Zero.3

Laminated porcelain stoneware

Context	[P]	150
Doghe		300
Eternity	[P]	242
Experience		164
Must	[P]	358
Prime Stone	[P]	116
Trilogy	[P]	258
Urbanature		224

Gres Porcellanato

Porcelain stoneware

Assi d'Alpe		276
Bioarch		40
Chic Wood	[P]	284
Context	[P]	150
Cross Wood		290
Discover	[P]	52
Eternity	[P]	242
Frame	●	64
Genesis	●	172
Glance		178
Horizon	[P]	74
In-Wood	●	306
Memory Mood		188
Motion	●	202
North Cape	[P]	312
Nuance	[P]	318
Opificio 22/a	[P]	210
Petra Solis		86
Pierre des Rêves	[P]	96
Pietre di Fanes		110
Prime Stone	[P]	116
Rock Style	●	130
Tracks	●	138
Trilogy	[P]	258
Urbanature	[P]	224
Wood Relive	●	332

20 mm

High thickness

Bioarch		40
Context		150
Cross Wood		290
Discover		52
Frame	●	64
Horizon		74
Memory Mood		188
Nuance		318
Opificio 22/a		210
Petra Solis		86
Pierre des Rêves		96
Prime Stone		116
Tracks	●	138
Urbanature		224

Monoporosa

Single fired wall tiles

Even		344
Prime Stone		116
Trilogy		258

Indice per formato

Index by size

100x300

Experience	164
Doghe	300
Must	358
Prime Stone	116
Trilogy	258
Urbanature	224

120x260

Context	150
Eternity	242

100x250

Prime Stone	116
-------------	-----

120x120

Context	150
Eternity	242

100x100

Experience	164
Must	358
Prime Stone	116
Trilogy	258
Urbanature	224

50x100

Experience	164
Prime Stone	116
Trilogy	258
Urbanature	224

35x100

Even	344
Trilogy	258

20x100

Doghe	300
-------	-----

30x180

North Cape	312
Nuance	318

20x180

North Cape	312
Nuance	318

20x150

Doghe	300
-------	-----

20x200

Doghe	300
-------	-----

60x120

Context	150
Discover	52
Eternity	242
Horizon	74
Pierre des Rêves	96
Trilogy	258

40x120

Nuance	318
--------	-----

30x120

Nuance	318
Cross Wood	290

20x120

Chic Wood	284
Cross Wood	290
In-Wood	306
Nuance	318
Wood Relive	332

20x90,5

Assi d'Alpe	276
North Cape	312

90x90

Context	150
Glance	178
Horizon	74
Memory Mood	188
Opificio 22/a	210
Pierre des Rêves	96
Prime Stone	116
Trilogy	258
Urbanature	224

45x90

Frame	64
Glance	178
Prime Stone	116
Urbanature	224

22,5x90

Urbanature	224
------------	-----

60x60

Bioarch	40
Context	150
Discover	52
Eternity	242
Frame	64
Genesis	172
Glance	178
Horizon	74
Memory Mood	188
Motion	202
Opificio 22/a	210
Petra Solis	86
Pierre des Rêves	96
Prime Stone	116
Tracks	138
Trilogy	258
Urbanature	224

40x60

Petra Solis	86
-------------	----

30x60

Bioarch	40
Context	150
Discover	52
Eternity	242
Frame	64
Genesis	172
Glance	178
Horizon	74
Memory Mood	188
Motion	202
Opificio 22/a	210
Pierre des Rêves	96
Prime Stone	116
Tracks	138
Trilogy	258
Urbanature	224

30x56,5

Rock Style	130
------------	-----

20x60

Discover	52
Prime Stone	116

15x60

Bioarch	40
Discover	52
Prime Stone	116

50x50

Experience	164
------------	-----

45x45

Urbanature	224
------------	-----

20x40

Bioarch	40
Petra Solis	86
Pierre des Rêves	96
Pietre di Fanes	110

40x40

Petra Solis	86
-------------	----

20x30,2

Pierre des Rêves	96
------------------	----

20x30,5

Bioarch	40
Pietre di Fanes	110

20x20

Bioarch	40
Memory Mood	118
Opificio 22/a	210
Petra Solis	86
Pierre des Rêves	96
Pietre di Fanes	110

Ti diamo il benvenuto nel mondo Panaria

Welcome to the world of Panaria

Ti diamo il benvenuto nel mondo Panaria, dove da sempre sappiamo scegliere il meglio per la casa. “La bellezza di sentirsi a casa” per noi significa il piacere di vivere in spazi armonici e versatili, in cui le nostre collezioni soddisfano personalità molteplici e desideri differenti adattandosi ad usi e costumi in divenire. Oggi, con il nostro nuovo logo vogliamo sottolineare un’immagine che si evolve, per essere sempre più vicini a tante storie di casa, di progetti e di persone, con la consapevolezza della nostra tradizione che sostiene con rinnovata energia la visione di un futuro migliore.

Welcome to the world of Panaria, where we have always known how to choose the best for the home. To us, “the beauty of feeling at home” means the pleasure of living in harmonious and versatile spaces, in which our collections satisfy multiple personalities and different desires, adapting to changing habits and customs. Today, with our new logo we want to highlight an image that is evolving to be increasingly close to many home, project and people stories, with the awareness of our tradition that supports the vision of a better future with renewed energy.

Wir heißen Sie in der Welt von Panaria willkommen, wo wir es verstehen, stets das Beste für die eigenen vier Wände auszuwählen.

„Die Schönheit, sich wie zu Hause zu fühlen“ bedeutet für uns das Vergnügen, in harmonischen und vielseitigen Räumen zu leben, in denen unsere Kollektionen vielfältigen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Wünschen gerecht werden und sich an wandelnde Nutzungen und Gebräuche anpassen. Heute, mit unserem neuen Logo, möchten wir ein Image unterstreichen, das sich weiterentwickelt, um an unzähligen Geschichten von Zuhause, Projekten und Menschen immer näher zu sein, mit dem Bewusstsein für unsere Tradition, die mit erneuerter Energie die Vision einer besseren Zukunft unterstützt.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde Panaria, où nous choisissons depuis toujours ce qu’il y a de meilleur pour la maison.

« La beauté de se sentir chez soi » signifie pour nous le plaisir de vivre dans des espaces harmonieux et polyvalents, dans lesquels nos collections satisfont de multiples personnalités et différents désirs en s’adaptant à des usages et coutumes en pleine évolution. Actuellement, avec notre nouveau logo nous voulons insister sur une image qui évolue, afin d’être toujours plus proche de tant d’histoires de maison, de projets et de personnes, en ayant conscience que notre tradition supporte avec une énergie renouvelée la vision d’un avenir meilleur.





La tua casa, una storia da raccontare

Your home, a story to tell

Tutti desideriamo uno spazio che ci rappresenti e assomigli, specchio di ciò che siamo e di come vogliamo vivere, teatro e palcoscenico di esperienze quotidiane e di emozioni da condividere. Abitare al meglio, realizzare le nostre ambizioni, godere in pieno della bellezza di sentirsi a casa: con Panaria diventa possibile, grazie a un'accurata selezione di superfici e corredi di completamento in grado di soddisfare ogni esigenza dell'abitare contemporaneo. Panaria dal 1974 ha saputo rinnovare nel tempo i valori di una grande cultura ceramica, uniti alla passione e ad alla capacità spiccatamente made in Italy di proporre soluzioni di eccellenza estetica, qualità e affidabilità, per creare ogni giorno un nuovo modo di vivere la casa.

We all want a home that reflects and resembles us, a mirror of who we are and how we want to live, a theatre and a stage for daily experiences and emotions to be shared. Living in the best possible way, realizing our ambitions, fully enjoying the beauty of feeling at home: with Panaria it is possible, thanks to the careful selection of surfaces and fittings that meet contemporary needs. Throughout the years since 1974, Panaria has continuously evolved the traditional skills of a great ceramic culture, combining passion and that special Made in Italy flair to produce products of aesthetic excellence, outstanding quality and reliability. And now even more, with a new image and a lot of energy to create new ways of enjoying your home every day.

Wir alle wünschen uns einen Raum, der uns repräsentiert und uns ähnlich ist - ein Spiegel dessen, was wir sind und wie wir leben wollen, Schauplatz und Bühne von alltäglichen Erfahrungen und gemeinsamen Emotionen. Optimal wohnen, unsere Ziele verwirklichen und voll und ganz das schöne Gefühl genießen, sich zu Hause zu fühlen: Panaria macht das durch eine sorgfältige Auswahl von Oberflächen und Einrichtungen möglich, die allen Ansprüchen an das moderne Wohnen gerecht werden. Panaria erneuert seit 1974 beständig die Werte einer großen Keramikultur zusammen mit der Leidenschaft und der ausgeprägten Made in Italy-Fähigkeit, Lösungen mit hervorragender Ästhetik, Qualität und Zuverlässigkeit bereitzustellen, um jeden Tag ein neues Wohngefühl zu erzeugen.

Nous désirons tous un espace qui nous représente et nous ressemble, un miroir de qui nous sommes et de comment nous voulons vivre, un théâtre et une scène pour partager nos expériences et nos émotions quotidiennes. Habiter de façon idéale, réaliser ses ambitions, profiter de la joie de se sentir chez soi: avec Panaria c'est possible, grâce à un choix rigoureux de surfaces et d'équipements capables de satisfaire tous les besoins de l'habitat contemporain. Depuis 1974, Panaria a su renouveler au fil du temps les valeurs d'une grande culture de la céramique, alliées à la passion et à la capacité du Made in Italy d'offrir des solutions d'excellence esthétique, de qualité et de fiabilité, pour créer chaque jour une nouvelle façon de vivre la maison.

La qualità, un progetto da condividere

La qualità, un progetto da condividere

Il nostro gres porcellanato è quanto di più performante si possa trovare oggi sul mercato, grazie a una continua innovazione, alla scelta di materie prime ricercate e selezionate e ad un importante know-how aziendale. Il continuo aggiornamento e perfezionamento della gamma prodotti aggiunge eccellenze tecnologiche più specifiche, che compongono un'offerta ampia e variegata capace di dare risposte puntuali e specializzate alla progettazione di spazi indoor e outdoor. I nostri prodotti soddisfano personalità molteplici e desideri differenti con la vocazione di garantire sempre la massima qualità tecnica ed estetica, per accompagnare tante storie diverse in cui sentirsi protagonisti.


Our porcelain stoneware offers the highest performance on today's market thanks to continuous innovation, to sophisticated and carefully selected raw materials and to the company's considerable expertise. The continuous upgrading and improvement of the product range adds more specific technological excellence, forming a wide-ranging and varied offer that can provide precise and specialised responses to the design of indoor and outdoor spaces. Our products satisfy many different personalities and desires by always guaranteeing the highest technical and aesthetic quality, accompanying many different stories that you can feel a part of.

Unser Feinsteinzeug ist eines der leistungsstärksten Materialien, die heute auf dem Markt zu finden sind. Dafür sorgt eine kontinuierliche Innovation, die Auswahl von edlen und erlesenen Rohstoffen und ein großes firmeneigenes Know-how. Die kontinuierliche Aktualisierung und Perfektionierung der Produktpalette fügt eine spezifischere technologische Exzellenz für ein breites und facettenreiches Angebot hinzu, das in der Lage ist, präzise und spezialisierte Lösungen für die Planung von Indoor- und Outdoor-Bereichen zu liefern. Unsere Produkte stellen vielfältige Persönlichkeiten und unterschiedliche Wünsche mit der Berufung zufrieden, stets maximale technische und ästhetische Qualität zu garantieren, um viele unterschiedliche Geschichten zu begleiten, in denen man sich als Protagonisten fühlen kann.


Notre grès cérame est actuellement le plus performant du marché, grâce à une innovation continue, au choix de matières premières recherchées et sélectionnées et à l'immense savoir-faire de l'entreprise. A l'actualisation et au perfectionnement incessants de notre gamme de produits s'ajoutent des technologies de pointe plus spécifiques, qui composent une offre vaste et variée, en mesure de répondre de façon précise et spécialisée à tous les projets d'espaces intérieurs et extérieurs. Nos produits satisfont des personnalités multiples et des désirs différents, avec la vocation de garantir toujours le maximum de qualité technique et esthétique, pour accompagner des histoires nombreuses et toutes différentes dont vous serez les acteurs.



Le nostre eccellenze
Our excellences



FORMATI SIZES



ZERO.3

± 6 mm

SOTTILE E RESISTENTE
THIN AND RESISTANT

ZERO.3 PLUS

± 3,5 mm - 5,5 mm

ULTRASOTTILE E ULTRA-RESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT



Zero.3

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

Superior quality thin porcelain slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

Großformatiges laminiertes Feinsteinzeug: ein leichtes, vielseitiges und widerstandsfähiges Material für Design-Perspektiven in der Welt der Architektur und des Wohnens.

Grès cérame laminé en grand format : un matériau léger, polyvalent et résistant pour de nouvelles perspectives conceptuelles dans le monde de l'architecture et de l'habitat.

MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.

LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

Grazie a un processo di pressatura unico.

ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI

Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.

STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

Grazie al rinforzo in fibra di vetro.

ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO₂.

HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

Thanks to the use of the best raw materials.

HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

Thanks to a unique pressing process.

EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS

Thanks to exclusive surface processing technologies.

EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.

HIGHLY ECO-FRIENDLY

Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO₂ emissions.

HÖCHSTE QUALITÄTS- UND LEISTUNGSSTANDARDS

Dank der Verwendung von hochwertigen Rohstoffen.

SUPERKOMPATTE UND ELASTISCHE PLATTEN

Dank eines einzigartigen Pressvorgangs.

AUSGEZEICHNETE ÄSTHETIK DER MATERIALIEN

Dank der exklusiven Bearbeitungstechniken der Oberflächen.

AUSSERGEWÖHNLICHE EXTRA-FESTIGKEIT

Dank der Verstärkung aus Glasfaser.

HOHE NACHHALTIGKEIT

Geringer Rohstoffverbrauch, weniger Wasser- und Energieverbrauch sowie weniger CO₂-Emissionen.

CRITERES TRÈS ÉLEVÉS DE QUALITÉ ET DE PERFORMANCE

Grâce à l'utilisation de matières premières précieuses.

DALLES SUPER COMPACTES ET ÉLASTIQUES

Grâce à un processus de pressage unique.

EXCELLENT RENDU ESTHÉTIQUE DES MATÉRIAUX

Grâce à des techniques exclusives de production des surfaces.

EXTRAORDINAIRE EXTRA-RESISTANCE

Grâce au renfort en fibre de verre.

HAUTE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Moins de matières premières utilisées, moins de consommation d'eau et d'énergie, moins d'émissions de CO₂.



FORMATI SIZES



± 20 mm

20 mm

Gres porcellanato 20 mm per outdoor

20 mm porcelain stoneware for outdoor

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage.

RESISTENTE E FUNZIONALE

Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.

FACILE E VERSATILE

Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire. Carrabile quando incollato su massetto.

UNA SUPERFICIE ETERNA

Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.

ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

ECOLOGICO

Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

RESISTANT AND FUNCTIONAL

Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.

EASY AND VERSATILE

Simple to install, remove and reuse; easy to clean. Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.

AN ETERNAL SURFACE

The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.

SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt. Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.

ECO-FRIENDLY

Manufactured in a way which respects and protects the environment.

Das Feinsteinzeug mit 20 mm ist das Produkt mit maximaler technischer Leistung, das sich ohne Bruchgefahr ideal für Außenbereiche eignet.

Le grès cérame de 20 mm est le produit offrant le maximum de performance technique, idéal pour les espaces extérieurs, sans risque de rupture.

BESTÄNDIG UND ZWECKMÄSSIG

Hohe Festigkeit und Rutschsicherheit, sehr hohe Beständigkeit gegen Bruchlasten.

EINFACH UND VIELSEITIG

Einfaches Verlegen, Entfernen und Wiederverwenden; leichte Reinigung. Befahrbar bei Verkleben auf Estrich.

EINE UNVERWÜSTLICHE OBERFLÄCHE

Material und Farben bleiben im Lauf der Zeit stabil, herausragende Fleckenbeständigkeit.

GEEIGNET FÜR ALLE ANWENDUNGEN IM FREIEN

Frost- und feuerbeständig, beständig gegen alle möglichen Witterungseinflüsse, gegen Temperaturschwankungen, Säuren, Schimmel und Salz. Kombinierbar mit Produkten für den Innenbereich für eine perfekte ästhetische Abstimmung ohne Unterbrechungen.

UMWELTFREUNDLICH

Herstellung unter Beachtung und zum Schutz der Umwelt.

RÉSISTANT ET FONCTIONNEL

Haute résistance mécanique et antidérapante, très haute résistance aux charges de rupture.

FACILE ET POLYVALENT

Facile à installer, enlever et réutiliser; facile à nettoyer. Carrossable s'il est collé sur une chape.

UNE SURFACE ÉTERNELLE

Matière et coloris stables dans le temps, exceptionnelle résistance aux taches.

CONVIENT À TOUTE UTILISATION EN EXTÉRIEUR

Résistant au gel et ignifuge, il résiste à tous les agents atmosphériques, aux changements de température, aux acides, aux moisissures et au sel. Combinable avec les produits pour intérieur pour une parfaite coordination esthétique sans interruptions.

ÉCOLOGIQUE

Créé dans le respect et la protection de l'environnement.



soluzioni
decorative

Accenti preziosi per progetti coordinati

Exquisite details for coordinated projects

Le collezioni Panaria si arricchiscono di decorazioni ricercate per applicazioni raffinate a rivestimento e a pavimento, capaci di dare uno stile e una personalità esclusiva ai vostri ambienti.

The Panaria collections are enhanced with refined decorations for sophisticated applications on floor and wall coverings, lending a unique style and personality to your rooms.

MASSIMA VERSATILITÀ DI SOLUZIONI

Da scoprire in un'ampia gamma di formati e varianti creative.

STILE MADE IN ITALY PER DECORAZIONI ESCLUSIVE

Curate in ogni minimo dettaglio per spazi sofisticati e contemporanei.

PROGETTI COORDINATI E INTEGRATI

Grazie all'abbinamento tra pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato o monoporosa.

MIX & MATCH DI DECORI E SUPERFICI

Armonia di effetti materici differenti per composizioni creative, in tonalità o a contrasto, trasversali a ogni tipologia di ambiente.

SOLUTIONS THAT OFFER MAXIMUM VERSATILITY

Discover a wide range of sizes and creative variants.

MADE IN ITALY FOR EXCLUSIVE DECORATIONS

Sophisticated, contemporary spaces with meticulous attention to detail.

COORDINATED AND INTEGRATED PROJECTS

Thanks to the combination of porcelain stoneware or monoporosa floor and wall coverings.

MIX & MATCH OF DECORATIONS AND SURFACES

Different harmonious tactile effects for creative compositions that match or contrast and that are suited to any kind of room.

Die Panaria Kollektionen werden durch ausgesuchte Dekos für erlesene Verkleidungen oder Fußböden ergänzt, die Ihren Ambiente einen exklusiven Stil und eine ganz eigene Persönlichkeit geben.

Les collections Panaria se sont enrichies de décors raffinés pour des applications murales et au sol raffinées, capables de donner un style et une personnalité exclusifs à vos pièces.

ABSOLUT VIELSEITIGE LÖSUNGEN

Durch eine umfangreiche Auswahl an Formaten und kreativen Varianten.

MADE IN ITALY STIL FÜR EXKLUSIVE DEKORATIONEN

Für raffinierte und moderne Räume bis ins kleinste Detail.

KOORDINIERT UND INTEGRIERTE PROJEKTE

Durch die Kombination von Fußböden und Verkleidungen aus Feinsteinzeug oder Einbrandverfahren (Monoporosa).

MIX & MATCH VON DEKOS UND OBERFLÄCHEN

Harmonie zwischen verschiedenen Materialeffekten für kreative Ton-in-Ton- oder Kontrast-Kompositionen in allen Typen von Ambiente.

POLYVALENCE MAXIMALE DES SOLUTIONS

A découvrir dans une large gamme de formats et de variations créatives.

FABRIQUÉ EN STYLE ITALIEN POUR DES DÉCORATIONS EXCLUSIVES

Grâce à un processus de pressage unique.

DES PROJETS COORDONNÉS ET INTÉGRÉS

Grâce à la combinaison entre des sols et des revêtements muraux en grès cérame ou à porosité unique.

MIX & MATCH DE DÉCORS ET DE SURFACES

Harmonie de différents effets matériques pour des compositions créatives, en nuances ou en contrastes, transversales à chaque type d'environnement.



P R () T E C T

Protezione antibatterica

Antibacterial protection

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance. Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance. To live healthily, safe and secure.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction

LEISTUNGSSTARKE WIRKUNG

eliminiert Bakterien und verhindert die Vermehrung

ACTION PUISSANTE

élimine les bactéries et empêche leur prolifération



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product

DAUERHAFTE WIRKSAMKEIT

dank der permanent im Produkt integrierten Technologie

EFFICACITÉ ÉTERNELLE

grâce à la technologie intégrée de façon permanente dans le produit

Die exklusive Technologie Panariagroup für antibakterielle und hochleistungsfähige Fußböden und Verkleidungen. Für ein gesundes, sicheres und geschütztes Wohnen.

La technologie exclusive de Panariagroup pour les revêtements de sols et de murs antibactériens à hautes performances. Pour un habitat sain, sûr et protégé.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight

DAUERSCHUTZ

rund um die Uhr aktiv, mit oder ohne Sonnenlicht

PROTECTION CONTINUE

toujours actif, 24 heures sur 24, avec et sans lumière du soleil



QUALITÀ GARANTITA

dalla partnership con MICROBAN®

GUARANTEED QUALITY

by the partnership with MICROBAN®

GARANTIERTE QUALITÄT

dank der Partnership mit MICROBAN®

QUALITÉ GARANTIE

du partenariat avec MICROBAN®

protect.panariagroup.it

PANARIAgroup®



Fiordo

La semplicità di abitare

The simplicity of living

La Linea Fiordo rappresenta l'anima accessibile di Panaria: incontra ogni esigenza dell'abitare contemporaneo, grazie a superfici ceramiche essenziali ma curate, dal design immediato e trasversale, capaci di valorizzare ogni tipo di applicazione in ambito residenziale e commerciale. Un'estetica pulita e di nuova generazione, collezioni compatte, versatili e di facile scelta, contraddistinte dalla qualità tecnica ed estetica garantita da Panariagroup, per un insieme di prodotti che rinnovano costantemente il proprio stile, in linea con i trend di mercato e le esigenze di un pubblico in continuo divenire.

The Linea Fiordo represents Panaria's accessible side: it meets every contemporary living need thanks to essential, yet meticulous surfaces with an immediate and versatile design that are capable of enhancing every type of application in residential and commercial environments. A clean and next-generation aesthetic and compact, versatile and easy-to-choose collections distinguished by the technical and aesthetic quality guaranteed by Panariagroup. The result is a set of products whose style is constantly renewed in line with market trends and the demands of an ever-changing public.

Die Linea Fiordo steht für den zugänglichen Panaria Geist: sie erfüllt alle Ansprüche an das moderne Wohnen durch essentielle, aber sehr gepflegte Keramikflächen mit unmittelbarem und übergreifendem Design, die jeden Anwendungstyp in Wohn- und Gewerbebereichen aufwerten. Eine klare Ästhetik der neuen Generation, kompakte, vielseitige und leicht auszuwählende Kollektionen, die sich durch die von Panariagroup garantierte technische Qualität und Ästhetik auszeichnen, für eine Gesamtheit von Produkten, die ihren Stil im Einklang mit den Markttrends und den Ansprüchen eines ständig wachsenden Publikums konstant erneuern.

La Linea Fiordo représente l'âme accessible de Panaria: elle répond à tous les besoins de l'habitat contemporain, grâce à des surfaces céramiques essentielles mais soignées, avec un design immédiat et transversal, capables de valoriser tout type d'application dans les complexes résidentiels et commerciaux. Des lignes nettes et de nouvelle génération, collections compactes, polyvalentes et faciles à choisir, caractérisées par la qualité technique et esthétique garantie par Panariagroup, pour un ensemble de produits qui renouvellent constamment leur style, en accord avec les tendances du marché et les exigences d'un public en constante évolution.



Il nostro Gruppo
Our Group



Panariagroup

Nel tempo e nel mondo l'eccellenza ceramica

Throughout time and around the world,
ceramic excellence

Eccellere, nel mondo della ceramica di alta qualità, significa saper generare sempre prodotti a elevata componente tecnologica e impreziosirli con la massima attenzione estetica, con la cura di ogni dettaglio. Per soddisfare al meglio i gusti della fascia più elevata ed esigente del mercato, Panariagroup adotta da sempre la formula dell'eccellenza, unendo storica sapienza artigianale e attitudine all'avanguardia tecnologica. Con un impegno fondamentale ad agire e operare sempre con responsabilità. Con oltre 40 anni di esperienza, Panariagroup è oggi una realtà internazionale con un cuore fortemente italiano, presente con 8 brand in oltre 130 paesi nel mondo grazie a una vasta e capillare rete commerciale.

To excel in the world of high quality ceramics means knowing how to continuously create highly technological products and how to enhance them through the utmost attention to aesthetics and detail. Panariagroup has always adhered to the highest standards of excellence, combining its history of skilful artisan craftsmanship with cutting edge technology. This approach is intrinsically linked to a fundamental commitment to always act and operate responsibly. With over 40 years of experience, Panariagroup is an international company with a strong Italian soul and an extensive sales network with 8 brands in over 130 countries all over the world.

Exzellenz in der Welt der hochwertigen Keramik bedeutet zu wissen, wie man kontinuierlich Produkte herstellt, die nicht nur eine hohe technologische Komponente aufweisen, sondern die mit besonderem Augenmerk auf die Ästhetik bis ins kleinste Detail realisiert werden. Panariagroup arbeitet seit jeher mit der Formel der Exzellenz, um dem Geschmack des anspruchsvollsten Marktsegments gerecht zu werden. Historische Handwerkskunst vereint sich mit technologischem Fortschritt, wobei ein verantwortungsvolles Handeln absolute Voraussetzung ist. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung ist die Panariagroup heute eine internationale Realität mit einem starken italienischen Herzen, die dank eines großen und weit verbreiteten Handelsnetzes weltweit mit 8 Marken in über 130 Ländern präsent ist.

Exceller, dans le monde de la céramique de haute qualité, signifie toujours savoir créer des produits à composante technologique élevée et les enrichir avec la plus grande attention esthétique, en soignant tous les détails. Pour satisfaire au mieux les goûts de la plage la plus élevée et la plus exigeante du marché, Panariagroup adopte depuis toujours la formule de l'excellence, unissant la connaissance historique artisanale et l'attitude technologiquement à l'avant-garde. Avec un engagement fondamental à agir et œuvrer toujours de manière responsable. Avec plus de 40 ans d'expérience, Panariagroup est aujourd'hui un groupe international avec un cœur fortement italien, présente avec 8 marques dans plus de 130 pays dans le monde, grâce à un vaste réseau commercial à tous les niveaux.



Panariagroup

Ceramiche per la qualità della vita

Ceramics for the quality of your life

Bellezza, Innovazione, Sostenibilità

Panariagroup è leader mondiale nei pavimenti e rivestimenti di alta qualità. Con processi produttivi che rispettano l'ambiente e prodotti pensati per un nuovo modo di concepire l'architettura e l'abitare.

Schönheit, Innovation, Nachhaltigkeit

Panariagroup ist ein international führender Hersteller von qualitativ hochwertigen Wand- und Bodenbelägen. Die Produktion erfolgt umweltschonend, und die Produkte sind auf ein neues Konzept des Bauens und Wohnens ausgelegt.

Beauty, Innovation, Sustainability

Panariagroup is a world leader in high quality ceramic surfaces for floor and wall coverings. Its production processes respect the environment and its products are designed for a new way of conceiving architecture and living.

Esthétique, Innovation, Durabilité

Panariagroup, leader mondial des sols et revêtements de haute qualité garantit des processus de production respectueux de l'environnement et des produits conçus pour envisager l'architecture et le logement différemment.

Per conoscere di più sull'impegno e sulle iniziative concrete di Panariagroup, è possibile consultare il Bilancio di Sostenibilità 2018, scaricabile dal sito panariagroup.it o richiedibile via mail a sustainability@panariagroup.it

To find out more about Panariagroup's commitment and specific initiatives, you can refer to the Sustainability Report 2018, which can be downloaded here at panariagroup.it or requested via email at sustainability@panariagroup.it

Mehr zum Engagement und zu den konkreten Initiativen von Panariagroup erfahren Sie aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2018, den Sie von der Website panariagroup.it downloaden oder per E-Mail an sustainability@panariagroup.it anfordern können.

Pour en savoir plus sur les engagements et sur les initiatives concrètes de Panariagroup, vous pouvez consulter le Rapport de Durabilité 2018, téléchargeable sur le site panariagroup.it ou en envoyant une demande par e-mail à sustainability@panariagroup.it



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE. / LA CÉRAMIQUE, UN CHOIX SÛR. / KERAMIK. EINE SICHERE WAHL.



SICURA
SAFE / SÛRE / SICHER

IGIENICA
HYGIENIC / HYGIÉNIQUE / HYGIENISCH

DURA A LUNGO
LONG-LASTING / DURE LONGTEMPS / LANGLEBIG

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs / ZERO COV / NULL VOCs

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN / NE BRÛLE PAS /
BRENNT NICHT

RESISTENTE
RESISTANT / RÉSISTANTE / BESTÄNDIG

VERSATILE
VERSATILE / POLYVALENTE / VIELSEITIG

STABILE
STABLE / STABLE / STABIL

RICICLABILE
RECYCLABLE / RECYCLABLE / WIEDERVERWERTBAR

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY / RESPECTE
L'ENVIRONNEMENT / UMWELTSCHONEND

Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.

Ceramics offer unique and outstanding performance.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI
Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect.

PIÙ FACILI DA PULIRE
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

PIÙ SOSTENIBILI
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.

HEALTHIER
Thanks to the integrated Protect antimicrobial technology.

EASIER TO CLEAN
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.

MORE SUSTAINABLE
Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.

La céramique est un matériau aux performances uniques et extraordinaires.
Panariagroup se distingue par ses produits de qualité supérieure.

Keramik ist ein Material mit einzigartigen und ausgezeichneten Leistungen.
Panariagroup zeichnet sich durch ihre hochwertigen Qualitätsprodukte aus.

PLUS SAINS
Grâce à l'intégration de la technologie antibactérienne Protect.

PLUS FACILES À NETTOYER
Grâce à nos techniques exclusives de traitement de surface.

PLUS POLYVALENTS ET ADAPTÉS À TOUS LES USAGES
Grâce à une vaste disponibilité de technologies et de composants à haute performance, qui permettent d'obtenir des produits adaptés à des usages différents.

PLUS DURABLES
Grâce à un processus de production extrêmement efficace en termes de respect des normes environnementales, de consommation d'eau, d'énergie et de matières premières.

GESÜNDER
Dank der Integration der antibakteriellen Technologie Protect.

EINFACHER ZU REINIGEN
Dank unserer exklusiven Verarbeitungstechniken der Oberflächen.

VIELSEITIGER UND FÜR JEDEN EINSATZ GEEIGNET
Dank einer breiten Verfügbarkeit von Technologien und Komponenten mit hoher Leistung, die es ermöglichen, Produkte für verschiedene Einsatzbereiche zu erhalten.

NACHHALTIGER
Dank einem extrem effizienten Produktionsprozess im Hinblick auf Einhaltung der Umweltnormen, sowie Wasser-, Strom- und Rohstoffverbrauch.

Le collezioni



Collections

La bellezza di poter scegliere la superficie ideale

The beauty of being able to choose the perfect surface

Le collezioni Panaria offrono un'ampia gamma di superfici ispirate a elementi naturali e a suggestivi effetti materici, pensate per incontrare una molteplicità di stili e gusti differenti.

The Panaria collections offer a wide range of surfaces inspired by natural elements and striking material effects, designed to satisfy a variety of different styles and tastes.

Die Panaria Kollektionen bieten eine große Auswahl an Oberflächen an, die an natürlichen Elementen und an suggestiven Materialeffekten inspiriert sind und entwickelt wurden, um zahlreichen verschiedenen Stilen und Geschmacksrichtungen gerecht zu werden.

Les collections Panaria offrent une large gamme de surfaces inspirées d'éléments naturels et d'effets matériels évocateurs, conçues pour répondre à une grande variété de styles et de goûts.



Effetto Cemento
Concrete look




Effetto Pietra
Stone look



Effetto Marmo
Marble look



Effetto Legno
Wood look



Effetto Cromatico
Chromatic look

Legenda

Legend_Legende_Légende

Simbologia

Key to symbols_Symbole_Symbologie



Pavimento
Floor
Bodenbelag
Revêtement de sol



Rivestimento
Wall
Wandverkleidung
Revêtement de mur



Spessore
Thickness
Stärke
Épaisseur



Resistenza allo scivolamento
Slip resistance
Rutschfestigkeit
Résistance au glissement



Resistenza all'abrasione profonda
Deep abrasion resistant
Widerstand gegen Tiefenabrieb
Résistance à l'abrasion profonde

Note

Note_Anmerkungen_Remarques

FINITURA LUX: La finitura LUX è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi.

LUX SURFACE FINISHES: The LUX finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.

LUX OBERFLÄCHE: Die Oberfläche LUX wird nicht nur für Wandverkleidungen empfohlen, sondern auch für Böden in Wohn-bzw. Gewerbebereichen, die keiner hohen Belastung ausgesetzt sind und bei denen keine rutschhemmende Wirkung erforderlich ist. Das sporadische Vorhandensein von kleinen Unebenheiten oder Punkten auf der Oberfläche ist als ein Merkmal von Material und besonderer Verarbeitung zu betrachten. Wird das Produkt in direkten Kontakt mit der Außenseite gebracht, wird empfohlen, Schutzlösungen zu verwenden, um die Bildung von Kratzern zu vermeiden.

FINITION LUX: En plus des revêtements, la finition LUX est également recommandée pour les sols dans les environnements résidentiels ou commerciaux légers peu soumis à des contraintes élevées, pour lesquels aucune prestation antidérapante n'est requise. La présence sporadique de petites irrégularités ou de points à la surface doit être considérée comme une caractéristique du matériau et de sa fabrication particulière. Si le produit est placé en contact direct avec l'extérieur, il est conseillé d'utiliser des solutions de protection afin d'éviter la formation de rayures.

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto._In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products._In Bereichen, die schwerer Belastung ausgesetzt sind, ist die Verwendung von Produkten mit reduzierter Stärke nicht empfehlenswert._Dans les zones à passage de charges lourdes concentrées, l'utilisation de produits d'épaisseur réduite n'est pas recommandée.

Variazioni cromatiche

Color variations_Farbvariationen_Variations chromatiques



V1 - Aspetto uniforme
V1 - Uniform appearance
V1 - Einheitliches Aussehen
V1 - Aspect uniforme

V2 - Lieve variazione
V2 - Slight variation
V2 - Geringe Variation
V2 - Variation légère

V3 - Moderata variazione
V3 - Moderate variation
V3 - Mäßige Variation
V3 - Variation modérée

V4 - Forte variazione
V4 - Substantial variation
V4 - Grosses Farbspiel
V4 - Forte stonatisation

Destinazioni d'uso

Intended use_Verwendungszwecke_Domaines d'emploi



RESIDENZIALE_RESIDENTIAL_WOHNGEBIET_RÉSIDENTIEL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer und alle sonstigen Wohnbereiche.

Cuisines, salles de bains, salons et tout autre espace à usage résidentiel.



COMMERCIALE LEGGERO_LIGHT COMMERCIAL

LEICHTE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN_COMMERCIAL LÉGER

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LUX.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, it is not advisable to use products with the LUX finishes.

Büroräume, öffentliche Büros, Wartezimmer, Geschäfte, öffentliche Toiletten, Gemeinschaftsflächen in Mehrfamilienhäusern, Gaststätten, Autohäuser, Cafés, Kinos, Praxen/Kliniken, Hotelzimmer und -badezimmer. In Bereichen mit obligatorischen Durchgängen ist der Einsatz von Produkten mit den Oberflächen LUX nicht empfohlen.

Bureaux, bureaux ouverts au public, salles d'attente, magasins, toilettes publiques, espaces communs de logements collectifs, salles de restaurants, salons automobiles, bars, cinémas, cabinets médicaux/cliniques, chambres et salles de bains d'hôtels. Dans les zones caractérisées par des passages obligatoires, l'utilisation de produits avec une finition LUX n'est pas recommandée.



ESTERNI_OUTDOOR_AUSSENBEREICHE_EXTÉRIEURS

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

Vor allem für Außenbereiche, in denen ein rutschfester Boden erforderlich ist.

Principalement pour les environnements extérieurs où un sol antidérapant est requis.



COMMERCIALE INTENSIVO_INTENSIVE COMMERCIAL

INTENSIVE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN_COMMERCIAL INTENSIF

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

Gemeinschaftsbereiche in Einkaufszentren, Hotelhallen, Kantinen, Fastfood-Restaurants, Diskotheken, Krankenhäuser, Schulen, Museen, Kultstätten, Flughäfen, Bahnhöfe.

Zones communes de centres commerciaux, halls d'hôtels, cantines, fast-foods, discothèques, hôpitaux, écoles, musées, lieux de culte, aéroports, gares.



Effetto pietra


Stone look



Bioarch



BARGE GIALLA SPAZZOLATA



BARGE GRIGIA SPAZZOLATA



BARGE GIALLA STRUTTURATO



BARGE GRIGIA STRUTTURATO

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



÷ 9 mm
÷ 9,5 mm
÷ 12 mm



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"
30x60,3 cm
12"x24"



15x60 cm Rect
6"x24"



20x41 cm
8"x16^{1/8}"



20x30,5 cm
8"x12"



20x20 cm
8"x8"

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm



÷ 20 mm



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Barge Grigia Strutturato 20x20 cm - 8"x8" _Barge Grigia Strutturato 20x30,5 cm - 8"x12" _Barge Grigia Strutturato 20x41 cm - 8"x16 1/8"



RIVESTIMENTO / WALL Barge Gialla Spazzolata 15x60 cm Rect - 6"x24" _Bio Wood Barge Gialla 30x30 cm Rect - 12"x12" _Bio Line Barge Gialla 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Barge Gialla Spazzolata 60x60 cm Rect _24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Barge Grigia Spazzolata 60x60 cm Rect - 24"x24" _Bio Line Barge Grigia 30x60 cm Rect - 12"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Barge Grigia Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24" 20 mm

BARGE GIALLA SPAZZOLATA



BARGE GRIGIA SPAZZOLATA



BARGE GIALLA STRUTTURATO



BARGE GRIGIA STRUTTURATO



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SPAZZOLATA    STRUTTURATO 

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
	+ 9 / 9,5 / 12 mm	20 mm
	DIN 51130: R11 Strutturato R10 Spazzolata DIN 51097: C (A+B+C) Strutturato A Spazzolata BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF $\geq 0,42$ BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96) Strutturato	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF $\geq 0,42$ BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - SL.55)
	EN 101: MOHS 9 CTI 81-7 ANNEX A: MOHS 9	
	ANSI A137.1: V4 Strutturato V3 Spazzolata	ANSI A137.1: V3
		





GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

+ 9,5 mm	+ 9,5 mm	+ 9,5 mm	
60x60 cm Rect - 24"x24"	30x60 cm Rect - 12"x24"	15x60 cm Rect - 6"x24"	
Barge Gialla Spazzolata PGWBK201 Barge Grigia Spazzolata PGWBK301	Barge Gialla Spazzolata PG-BK201 Barge Grigia Spazzolata PG-BK301	Barge Gialla Spazzolata PG1BK201 Barge Grigia Spazzolata PG1BK301	
60,3x60,3 cm - 24"x24"			
Barge Gialla Spazzolata PGWBK001 Barge Grigia Spazzolata PGWBK101			
+ 12 mm	+ 9 mm	+ 9 mm	+ 9 mm
30x60,3 cm - 12"x24"	20x41 cm - 8"x16" ^{1/8"}	20x30,5 cm - 8"x12"	20x20 cm - 8"x8"
Barge Gialla Strutturato PG-BK00 Barge Grigia Strutturato PG-BK10	Barge Gialla Strutturato PGKBK05 Barge Grigia Strutturato PGKBK15	Barge Gialla Strutturato PGBBK05 Barge Grigia Strutturato PGBBK15	Barge Gialla Strutturato PGEBK05 Barge Grigia Strutturato PGEBK15

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**

+ 20 mm
60x60 cm Rect - 24"x24"
Barge Gialla Strutturato PGWBKS0 Barge Grigia Strutturato PGWBKS1
60,3x60,3 cm - 24"x24"
Barge Gialla Strutturato PGWBK0S Barge Grigia Strutturato PGWBK1S

SOLUZIONI DI POSA_LAYING SOLUTIONS

			
20x30,5 (42,66%) - 20x41 (57,34%)	20x20 (21,86%) - 20x30,5 (33,33%) 20x41 (44,81%)	20x20 (28,17%) - 20x30,5 (42,96%) 20x41 (28,87%)	20x20 - 20x30,5 - 20x41 30x60,3

Fuga consigliata: vedi pag. 381_Suggested joint: see pag. 381_Empfohlene Fuge: siehe Seite 381_Joint conseillé : voir page 381

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

BARGE GIALLA SPAZZOLATA



MURETTO
29,7x58,4 cm Rect - 11^{3/4}"x23"
± 9,5 mm
PG-BK2M



BIO FOREST
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PG-BK26



BIO LINE
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PG-BK27












BIO WOOD
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZBK25

BIO FOREST:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

					
BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ± 10 mm	BATTISCOPA 10x60,3 cm - 4"x24" ± 10 mm	GRADONE TORO VUOTO BORDO 30x34 cm - 12"x13 ^{3/8} " ± 9,5 mm	GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE 34x34 cm - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " ± 9,5 mm	RACCORDO* 1,2x30 cm - 1/2"x12"	ANGOLO RACCORDO* 1,2x1,2 cm - 1/2"x1/2"
BARGE GIALLA SPAZZOLATA PGRBK21	BARGE GIALLA SPAZZOLATA PGRBK27	BARGE GIALLA SPAZZOLATA PGEBK20	BARGE GIALLA SPAZZOLATA PGEBK21	BARGE GIALLA SPAZZOLATA PGZBK21	BARGE GIALLA SPAZZOLATA PGZBK22
BARGE GRIGIA SPAZZOLATA PGRBK31	BARGE GRIGIA SPAZZOLATA PGRBK37	BARGE GRIGIA SPAZZOLATA PGEBK30	BARGE GRIGIA SPAZZOLATA PGEBK31	BARGE GRIGIA SPAZZOLATA PGZBK31	BARGE GRIGIA SPAZZOLATA PGZBK32







				
BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 10x60 cm - 5"x24" ± 10 mm	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 10x60 cm - 5"x24" ± 10 mm	GRADINO** 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm	GRADONE A COSTA RETTA 30x34 cm - 12"x13 ^{3/8} " ± 12 mm	ELEMENTO "L" 15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1 ^{9/16} " ± 9 mm
BARGE GIALLA SPAZZOLATA PGZBKD2	BARGE GIALLA SPAZZOLATA PGZBKS2	BARGE GIALLA SPAZZOLATA PGDBK20	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGEBK00	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGZBKA0
BARGE GRIGIA SPAZZOLATA PGZBKD3	BARGE GRIGIA SPAZZOLATA PGZBKS3	BARGE GRIGIA SPAZZOLATA PGDBK30	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGEBK10	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGZBKA1






* Posare solo all'interno_Strictly for interiors_Nur im Innenraum zu verlegen_Poser seulement à l'intérieur
** Privo di fresature antiscivolo_Version without non-slip milled cuts_Ohne rutschhemnnde Rillen_Marche sans rainures antidérapant

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali_Handmade pieces: light size variations may occur_Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten_Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

					
COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24"
BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKK2	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKK0	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKF0	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKJ0	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKD2	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKD0
BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKK3	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKK1	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKF1	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKJ1	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKD3	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKD1

				
COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24"	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24"	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24"	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24"	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24"
BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKC0	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKG0	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKA2	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKA0	BARGE GIALLA STRUTTURATO PGDBKZ0
BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKC1	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKG1	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKA3	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKA1	BARGE GRIGIA STRUTTURATO PGDBKZ1

- Venduti solo a scatole complete_Only full boxes sold_Nur volle Karton_Vendus par boîte complete
- Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg_For all trim pieces 30 days delivery_Formteile haben 30 Tage lieferzeit_Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO STRUTTURATO	12	30x60,3	7	32,2	1,266	-	32	1030,4	40,52
FONDO STRUTTURATO	9	20x41	13	21	1,066	-	54	1134	57,56
FONDO STRUTTURATO	9	20x30,5	20	23,10	1,22	-	48	1108,8	58,56
FONDO STRUTTURATO	9	20x20	30	25	1,20	-	45	1125	54
FONDO SPAZZOLATA	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO SPAZZOLATA	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5
FONDO SPAZZOLATA	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO SPAZZOLATA	9,5	15x60 RECT	12	23,3	1,08	-	40	933	43,2
DECORO BIO FOREST	9,5	30x60 RECT	5	21,5	0,90	-	-	-	-
MOSAICO BIO LINE	9,5	30x60 RECT	4	15,7	0,72	-	30	471	21,6
MOSAICO BIO WOOD	9,5	30x30 RECT	4	7,2	0,36	-	60	432	21,6
MURETTO	9,5	29,7x58,4	4	15,7	0,694	-	30	471	20,8
RACCORDO NATURALE	-	1x30	8	0,40	0,029	-	-	-	-
ANGOLO RACCORDO NATURALE	-	1x1	10	0,07	0,001	-	-	-	-
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,965	9,648	48	960	46,31
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.) NATURALE	10	10x60	5	8,5	0,425	-	-	-	-
GRADONE TORO VUOTO BORDO NATURALE	9,5	30x34	6	15,4	0,612	-	30	462	18,4
GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE NATURALE	9,5	34x34	2	5,4	0,223	-	46	250	10,3
GRADINO NATURALE	9,5	30x30 RECT	12	23,4	1,08	-	40	937	43,20
GRADONE A COSTA RETTA STRUTTURATO	12	30x34	6	21	0,612	1,2	30	630	18,36
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30x4	8	9,6	0,36	2,4	48	460,80	17,28
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33,6	0,720	-	32	1075,2	23,04
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,157	-	100	700	15,75



RIVESTIMENTO / WALL Origin 7,5x60 cm Rect - 3"x24" _Origin 5x60 cm Rect - 2"x24" _White 30x60 cm Rect - 12"x24" _White 5x60 cm Rect - 2"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Origin 60x60 cm Rect - 24"x24"

Discover



WHITE



PLAN



ORIGIN



SUN

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE



± 8 mm
± 9,5 mm



60x120 cm Rect
24"x48"



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"
30x60,3 cm
12"x24"



20x60 cm Rect
8"x24"



15x60 cm Rect
6"x24"



7,5x60 cm Rect
3"x24"



5x60 cm Rect
2"x24"

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm



± 20 mm



60x120 cm Rect
24"x48"



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Plan 15x60 cm Rect - 6"x24" _Plan 20x60 cm Rect - 8"x24" _Plan 30x60 cm Rect - 12"x24"
Plan Strutturato 30x60,3 cm - 12"x24"



RIVESTIMENTO / WALL White 30x60 cm Rect - 12"x24" _Mosaico a sbalzo White 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Origin 60x60 cm Rect - 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Sun Strutturato 30x60,3 cm - 12"x24"



PAVIMENTO / FLOOR White Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24" 20 mm

Discover

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

WHITE



PLAN



ORIGIN



SUN




Discover

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



60x120 cm Rect - 24"x48"

White NATURALE	PGXD13R5
Plan NATURALE	PGXD11R5
Origin NATURALE	PGXD10R5
Sun NATURALE	PGXD12R5



60x60 cm Rect - 24"x24"

White NATURALE	PGWDI31P
Plan NATURALE	PGWDI11P
Origin NATURALE	PGWDI01P
Sun NATURALE	PGWDI21P

60,3x60,3 cm - 24"x24"	
White NATURALE	PGWDI30P
Plan NATURALE	PGWDI10P
Origin NATURALE	PGWDI00P
Sun NATURALE	PGWDI20P



30x60 cm Rect - 12"x24"

White NATURALE	PG-DI31
Plan NATURALE	PG-DI11
Origin NATURALE	PG-DI01
Sun NATURALE	PG-DI21




30x60,3 cm - 12"x24"

White NATURALE	PG-DI30
Plan NATURALE	PG-DI10
Origin NATURALE	PG-DI00
Sun NATURALE	PG-DI20



20x60 cm Rect - 8"x24"

White NATURALE	PG2DI30
Plan NATURALE	PG2DI10
Origin NATURALE	PG2DI00
Sun NATURALE	PG2DI20




15x60 cm Rect - 6"x24"

White NATURALE	PG1DI30
Plan NATURALE	PG1DI10
Origin NATURALE	PG1DI00
Sun NATURALE	PG1DI20



7,5x60 cm Rect - 3"x24"

White NATURALE	PGRDI30
Plan NATURALE	PGRDI10
Origin NATURALE	PGRDI00
Sun NATURALE	PGRDI20



5x60 cm Rect - 2"x24"

White NATURALE	PG0DI30
Plan NATURALE	PG0DI10
Origin NATURALE	PG0DI00
Sun NATURALE	PG0DI20



30x60,3 cm - 12"x24"


White STRUTTURATO*	PG-DIS3
Plan STRUTTURATO*	PG-DIS1
Origin STRUTTURATO*	PG-DIS0
Sun STRUTTURATO*	PG-DIS2

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm



60x120 cm Rect - 24"x48"

White STRUTTURATO*	PGXDIS31
Origin STRUTTURATO*	PGXDIS01
Sun STRUTTURATO*	PGXDIS21



60x60 cm Rect - 24"x24"

White STRUTTURATO*	PGWDIS8
Origin STRUTTURATO*	PGWDIS5
Sun STRUTTURATO*	PGWDIS7

60,3x60,3 cm Rect - 24"x24"	
White STRUTTURATO*	PGWDIS3
Origin STRUTTURATO*	PGWDIS0P
Sun STRUTTURATO*	PGWDIS2P

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
	8 / 9,5 mm	20 mm
	DIN 51130: R9 Naturale R11 Strutturato DIN 51097: C (A+B+C) Strutturato BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 BS 7976-2: PTV 36+WET (SL96 - SL55) Strutturato	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 BS 7976-2: PTV 36+wet (SL96 - SL55)
	ANSI A137.1: V2	ANSI A137.1: V2
	P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	
		

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Discover

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

WHITE



MOSAICO A SBALZO
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZDI3M



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZDI35

PLAN



MOSAICO A SBALZO
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZDI1M



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZDI15

ORIGIN



MOSAICO A SBALZO
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZDI0M



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZDI05

SUN







MOSAICO A SBALZO
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZDI2M






MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZDI25

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

					
BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA 10x60,3 cm - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	GRADONE TORO VUOTO BORDO 30x34 cm - 12"x13 ^{3/8"} ± 9,5 mm NATURALE	GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE DX 34x34 cm - 13 ^{3/8"} x13 ^{3/8"} ± 9,5 mm NATURALE	GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE SX 34x34 cm - 13 ^{3/8"} x13 ^{3/8"} ± 9,5 mm NATURALE	GRADINO 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm NATURALE
WHITE	PGRDIR3	PGEDIB3	PGEDI30	PGEDI31	PGEDI32
PLAN	PGRDIR1	PGEDIB1	PGEDI10	PGEDI11	PGDDI10
ORIGIN	PGRDIR0	PGEDIB0	PGEDI00	PGEDI01	PGDDI00
SUN	PGRDIR2	PGEDIB2	PGEDI20	PGEDI21	PGDDI20

				
BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 10x45 cm - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 10x45 cm - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	RACCORDO* 1x30 cm Rect - 3/8"x12" NATURALE	ANGOLO RACCORDO* 1x1 cm - 3/8"x3/8" NATURALE	ELEMENTO "L"* 15x30x4 cm Rect - 4"x12"x1 ^{9/16"} ± 9 mm STRUTTURATO
WHITE	PGZDI3D	PGZDI3S	PGZDI30	PGZDI31
PLAN	PGZDI1D	PGZDI1S	PGZDI10	PGZDI11
ORIGIN	PGZDI0D	PGZDI0S	PGZDI00	PGZDI01
SUN	PGZDI2D	PGZDI2S	PGZDI20	PGZDI21






* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali_Handmade pieces: light size variations may occur_Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten_Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

Discover

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

					
COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO
WHITE	PGDDIK6	PGDDIK3	PGDDIF3	PGDDIJ3	PGDDID6
ORIGIN	PGDDIK4	PGDDIK0	PGDDIF0	PGDDIJ0	PGDDID4
SUN	PGDDIK5	PGDDIK2	PGDDIF2	PGDDIJ2	PGDDID5
					
COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	
WHITE	PGDDIC3	PGDDIG3	PGDDIA6	PGDDIA3	PGDDIZ3
ORIGIN	PGDDIC0	PGDDIG0	PGDDIA4	PGDDIA0	PGDDIZ0
SUN	PGDDIC2	PGDDIG2	PGDDIA5	PGDDIA2	PGDDIZ2

- Venduti solo a scatole complete_Only full boxes sold_Nur volle Karton_Vendus par boîte complete
- Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg_For all trim pieces 30 days delivery_Formteile haben 30 Tage lieferzeit_Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	9,5	60x120 RECT	2	32	1,44	-	36	1150	51,8
FONDO NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	8	30x60,3	10	30,1	1,809	-	32	963	57,9
FONDO STRUTTURATO	8	30x60,3	10	30,1	1,809	-	32	963	57,9
FONDO NATURALE	9,5	20x60 RECT	13	31,9	1,56	-	30	957	46,8
FONDO NATURALE	9,5	15x60 RECT	16	29,5	1,44	-	32	942	46,1
FONDO NATURALE	9,5	7,5x60 RECT	15	14,9	0,675	-	40	596	27
FONDO NATURALE	9,5	5x60 RECT	15	9,4	0,45	-	64	599	28,8
MOSAICO 16 PZ.	9,5	30x30 RECT	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1
MOSAICO A SBALZO	9,5	30x30 RECT	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1
RACCORDO	-	1x30 RECT	8	0,80	0,024	-	-	-	-
ANGOLO RACCORDO	-	1x1	10	0,07	-	-	-	-	-
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,966	9,648	48	960	46,387
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.) NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
GRADINO NATURALE	9,5	30x30 RECT	13	25,9	1,17	-	40	1036	46,8
GRADONE TORO VUOTO BORDO NATURALE	9,5	30x34	6	14,8	0,612	-	30	445	18,4
GRADONE TORO VUOTO ANGOLARE NATURALE	9,5	34x34	2	5,4	0,223	-	46	250	10,3
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30x4	8	9,6	0,360	2,4	48	460,8	17,28
FONDO STRUTTURATO	20	60x120 RECT	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33,6	0,720	-	32	1075,2	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,180	-	100	800	18
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,157	-	100	700	15,75



Frame



GLEN



RIVER



PEAK



GROOVE

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm



45x90 cm Rect
18"x36"



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



± 20 mm



45x90 cm Rect
18"x36"




60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Glen 30x60 cm Rect - 12"x24" Glen Mosaico 30x30 cm Rect - 12"x12"
PAVIMENTO / FLOOR Glen 60x60 cm Rect - 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Glen Muretto 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Groove 45x90 cm Rect - 18"x36"



RIVESTIMENTO / WALL Groove Muretto 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Groove Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24" 20 mm



RIVESTIMENTO / WALL River Muretto 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR River 45x90 cm Rect - 18"x36"

Frame

GLEN



RIVER



PEAK



GROOVE



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE STRUTTURATO

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:	
GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
✚ 9,5 mm	20 mm
DIN 51130: R10 Naturale R11 Strutturato DIN 51097: B (A+B) Naturale C (A+B+C) Strutturato BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P3 Naturale P4 Strutturato BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96) Naturale PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55) Strutturato	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55)
	ANSI A137.1: V2

Frame

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

9,5 mm	9,5 mm
45x90 cm Rect - 18"x36"	60x60 cm Rect - 24"x24"
Glen NATURALE FGHFMR0 River NATURALE FGHFMR3 Peak NATURALE FGHFMR2 Groove NATURALE FGHFMR1	Glen NATURALE FGWFMR0 River NATURALE FGWFMR3 Peak NATURALE FGWFMR2 Groove NATURALE FGWFMR1 Glen STRUTTURATO FGWFM05 River STRUTTURATO FGWFM35 Peak STRUTTURATO FGWFM25 Groove STRUTTURATO FGWFM15
9,5 mm	9,5 mm
30x60 cm Rect - 12"x24"	60,3x60,3 cm - 24"x24"
Glen NATURALE FG-FMR0 River NATURALE FG-FMR3 Peak NATURALE FG-FMR2 Groove NATURALE FG-FMR1 Glen STRUTTURATO FG-FM05 River STRUTTURATO FG-FM35 Peak STRUTTURATO FG-FM25 Groove STRUTTURATO FG-FM15	Glen NATURALE FGWFM00 River NATURALE FGWFM30 Peak NATURALE FGWFM20 Groove NATURALE FGWFM10

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

GLEN



MURETTO
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
FG-FMM0



MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
FGZFM00

RIVER



MURETTO
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
FG-FMM3



MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
FGZFM30

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

20 mm	20 mm
45x90 cm Rect - 18"x36"	60x60 cm Rect - 24"x24"
Glen STRUTTURATO FGHFMR0 River STRUTTURATO FGHFMR3 Peak STRUTTURATO FGHFMR2 Groove STRUTTURATO FGHFMR1	Glen STRUTTURATO FGWFM60 River STRUTTURATO FGWFM63 Peak STRUTTURATO FGWFM62 Groove STRUTTURATO FGWFM61
	60,3x60,3 cm - 24"x24"
	Glen STRUTTURATO FGWFM50 River STRUTTURATO FGWFM53 Peak STRUTTURATO FGWFM52 Groove STRUTTURATO FGWFM51

PEAK



MURETTO
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
FG-FMM2



MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
FGZFM20

GROOVE



MURETTO
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
FG-FMM1



MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
FGZFM10

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ✚ 10 mm NATURALE	BATTISCOPA 10x60,3 cm - 4"x24" ✚ 10 mm NATURALE

GLEN	FGRFMR0	FGRFM00
RIVER	FGRFMR3	FGRFM30
PEAK	FGRFMR2	FGRFM20
GROOVE	FGRFMR1	FGRFM10

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	✚ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
FONDO NATURALE	9,5	45x90 ^{RECT}	3	25,7	1,215	-	30	770	36,5	
FONDO NATURALE	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5	
FONDO NATURALE	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO STRUTTURATO	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO STRUTTURATO	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
MURETTO	9,5	30x60 ^{RECT}	4	15,7	0,72	-	30	471	21,6	
MOSAICO 36 PZ.	9,5	30x30 ^{RECT}	5	10,1	0,45	-	60	604	27	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,20	60	928,8	43,2	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31	
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 ^{RECT}	2	32,5	0,72	-	32	1040	23,04	
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27	
FONDO STRUTTURATO	20	45x90 ^{RECT}	2	36,23	0,81	-	24	869,52	19,44	




RIVESTIMENTO / WALL Wall 3D Cloud 30x58 cm Rect - 12"x23"
PAVIMENTO / FLOOR Cloud 60x120 cm Rect 24"x48"

Horizon



SUNRISE SUNSET SKY



CLOUD STORM

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

± 9,5 mm				
	90x90 cm Rect 36"x36"	60x120 cm Rect 24"x48"	60x60 cm Rect 24"x24" 60,3x60,3 cm 24"x24"	30x60 cm Rect 12"x24"

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**

± 20 mm	
	60x120 cm Rect 24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Storm 30x60 cm Rect - 12"x24" _Mosaico 36 Sky 30x30 cm Rect - 12"x12" _Rails Storm 30x30 cm Rect - 12"x12"
PAVIMENTO / FLOOR Sky 90x90 cm Rect - 36"x36"



RIVESTIMENTO / WALL Cloud 30x60 cm Rect - 12"x24" _Mosaico 36 Cloud 30x30 cm Rect - 12"x12" _Rails Sunrise 30x30 cm Rect - 12"x12"
PAVIMENTO / FLOOR Cloud 60x60 cm Rect_24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Hexagon Sunrise 30x30 cm Rect - 12"x12"



RIVESTIMENTO / WALL Storm Strutturato 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Sunrise Strutturato 60x120 cm Rect - 24"x48" 20 mm_Sunrise Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24"


Horizon

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

SUNRISE



SUNSET



SKY



CLOUD



STORM




DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE STRUTTURATO

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:	
GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
9,5 mm	20 mm
DIN 51130: R10 Naturale R11 Strutturato DIN 51097: C (A+B+C) Strutturato BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42
ANSI A137.1: V2	ANSI A137.1: V2
P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	

Horizon

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE




90x90 cm Rect - 36"x36"

Sunrise NATURALE PGGHNR31
Sunset NATURALE PGGHNR41
Sky NATURALE PGGHNR11
Cloud NATURALE PGGHNR01
Storm NATURALE PGGHNR21



60x120 cm Rect - 24"x48"

Sunrise NATURALE PGXHN303
Sunset NATURALE PGXHN403
Sky NATURALE PGXHN103
Cloud NATURALE PGXHN003
Storm NATURALE PGXHN203



60x60 cm Rect - 24"x24"

Sunrise NATURALE PGWHNR3
Sunset NATURALE PGWHNR4
Sky NATURALE PGWHNR1
Cloud NATURALE PGWHNR0
Storm NATURALE PGWHNR2
Sunrise STRUTTURATO* PGWHNG3
Sunset STRUTTURATO* PGWHNG4
Cloud STRUTTURATO* PGWHNG0
Storm STRUTTURATO* PGWHNG2



60,3x60,3 cm Rect - 24"x24"


Sunrise STRUTTURATO* PGWHNB3
Sunset STRUTTURATO* PGWHNB4
Cloud STRUTTURATO* PGWHNB0
Storm STRUTTURATO* PGWHNB2



30x60 cm Rect - 12"x24"

Sunrise NATURALE PG-HNR3
Sunset NATURALE PG-HNR4
Sky NATURALE PG-HNR1
Cloud NATURALE PG-HNR0
Storm NATURALE PG-HNR2
Sunrise STRUTTURATO* PG-HNG3
Sunset STRUTTURATO* PG-HNG4
Cloud STRUTTURATO* PG-HNG0
Storm STRUTTURATO* PG-HNG2

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm



60x120 cm Rect - 24"x48"

Sunrise STRUTTURATO* PGXHN63
Sunset STRUTTURATO* PGXHN64
Cloud STRUTTURATO* PGXHN60
Storm STRUTTURATO* PGXHN62

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Horizon

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

SUNRISE	SUNSET	SKY	CLOUD	STORM
WALL 3D 30x58 cm Rect - 12"x23" ± 9,5 mm PGZHNW3	WALL 3D 30x58 cm Rect - 12"x23" ± 9,5 mm PGZHNW4	WALL 3D 30x58 cm Rect - 12"x23" ± 9,5 mm PGZHNW1	WALL 3D 30x58 cm Rect - 12"x23" ± 9,5 mm PGZHNW0	WALL 3D 30x58 cm Rect - 12"x23" ± 9,5 mm PGZHNW2
MOSAICO 36 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNM3	MOSAICO 36 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNM4	MOSAICO 36 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNM1	MOSAICO 36 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNM0	MOSAICO 36 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNM2
RAILS 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNR3	RAILS 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNR4	RAILS 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNR1	RAILS 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNR0	RAILS 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNR2
HEXAGON 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNH3	HEXAGON 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNH4	HEXAGON 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNH1	HEXAGON 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNH0	HEXAGON 30x30 cm Rect - 12"x12" ± 9,5 mm PGZHNH2

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA 34x34 cm - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " ± 9,5 mm NATURALE	GRADONE A COSTA RETTA 30x34 cm - 12"x13 ^{3/8} " ± 9,5 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 10x45 cm Rect - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 10x45 cm Rect - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	ELEMENTO "L" 15x30x4 cm - 6"x12"x1 ^{9/16} " ± 9 mm STRUTTURATO*
SUNRISE PGRHN30	PGEHN31	PGEHN30	PGZHN3D	PGZHN3S	PGZHNA3
SUNSET PGRHN40	PGEHN41	PGEHN40	PGZHN4D	PGZHN4S	PGZHNA4
SKY PGRHN10	PGEHN11	PGEHN10	PGZHN1D	PGZHN1S	-
CLOUD PGRHN00	PGEHN01	PGEHN00	PGZHN0D	PGZHN0S	PGZHNA0
STORM PGRHN20	PGEHN21	PGEHN20	PGZHN2D	PGZHN2S	PGZHNA2

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali_Handmade pieces: light size variations may occur_Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten_Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

Horizon

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*
SUNRISE PGDHNK8	PGDHNK9	PGDHNF3	PGDHNJ3	PGDHND8	PGDHND9
SUNSET PGDHNK6	PGDHNK7	PGDHNF4	PGFPMJ4	PGDHND6	PGDHND7
CLOUD PGDHNK0	PGDHNK1	PGDHNF0	PGDHNJ0	PGDHND0	PGDHND1
STORM PGDHNK4	PGDHNK5	PGDHNF2	PGDHNJ2	PGDHND4	PGDHND5
COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	
SUNRISE PGDHNC3	PGDHNG3	PGDHNA8	PGDHNA9	PGDHNZ3	
SUNSET PGDHNC4	PGDHNG4	PGDHNA6	PGDHNA7	PGDHNZ4	
CLOUD PGDHNC0	PGDHNG0	PGDHNA0	PGDHNA1	PGDHNZ0	
STORM PGDHNC2	PGDHNG2	PGDHNA4	PGDHNA5	PGDHNZ2	

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Venduti solo a scatole complete_Only full boxes sold_Nur volle Karton_Vendus par boîte complete

Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande

Per tutti i pz speciali consegna 30 gg_For all trim pieces 30 days delivery_Formteile haben 30 Tage lieferzeit_Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO NATURALE	9,5	60x120 ^{RECT}	2	31,8	1,44	-	36	1145	51,8
FONDO NATURALE	9,5	90x90 ^{RECT}	2	34,6	1,62	-	25	865	40,5
FONDO NATURALE	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO STRUTTURATO	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO STRUTTURATO	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5
FONDO STRUTTURATO	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
MOSAICO 36	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,3	0,36	-	78	571	28,1
RAILS	9,5	30x30 ^{RECT}	6	11,8	0,54	-	60	708	32,4
WALL 3D	9,5	30x60 ^{RECT}	4	15,7	0,696	-	24	377	16,7
EXAGON	9,5	30x30 ^{RECT}	4	6,2	0,282	-	30	185	8,5
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,20	60	928,8	43,20
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.) NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34	6	17,1	0,612	-	30	513	18,4
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,3	0,231	-	48	301	11,1
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,40	48	460,80	17,28
FONDO STRUTTURATO	20	60x120 ^{RECT}	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	7	0,157	-	100	700	15,75



Petra Solis



SOMNIUM



FABULA



MIRUM

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



÷ 10 mm



60x60 cm Rect
24"x24"
60,8x60,8 cm
24"x24"



40,4x60,8 cm
16"x24"



40,4x40,4 cm
16"x16"



20x40,4 cm
8"x16"



20x20 cm
8"x8"

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



÷ 20 mm



60x60 cm Rect
24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Somnium 60,8x60,8 cm - 24"x24" _Somnium 40,4x60,8 cm - 16"x24" _Somnium 40,4x40,4 cm - 16"x16"
Somnium 20x40,4 cm - 8"x16" _Somnium 20x20 cm - 8"x8"



PAVIMENTO / FLOOR Mirium Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24" 20 mm

Petra Solis

SOMNIUM



FABULA



MIRUM



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE		GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	
+	10 mm	20 mm	
	DIN 51130: R10 Naturale	DIN 51130: R11	
	DIN 51097: B (A+B) Naturale	DIN 51097: C (A+B+C)	
	BCR TORTUS: C (A+B+C) Strutturato	BCR TORTUS: $\mu > 0,40$	
	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	
	AS/NZS 4586: P4 Strutturato	AS/NZS 4586: P4	
	BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - SL.55) Strutturato	BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - SL.55)	
	UNE ENV 12633: Clase 3 Strutturato	UNE ENV 12633: Clase 3	
	ANSI A137.1: V3	ANSI A137.1: V3	
			

Petra Solis

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



60x60 cm Rect - 24"x24"

Somnium NATURALE PGWPS11
Fabula NATURALE PGWPS01
Mirum NATURALE PGWPS31

60,8x60,8 cm - 24"x24"

Somnium NATURALE PGWPS10
Fabula NATURALE PGWPS00
Mirum NATURALE PGWPS30



40,4x60,8 cm - 16"x24"

Somnium NATURALE PGJPS10
Fabula NATURALE PGJPS00
Mirum NATURALE PGJPS30
Somnium STRUTTURATO PGJPS1
Fabula STRUTTURATO PGJPSS0
Mirum STRUTTURATO PGJPSS3



40,4x40,4 cm - 16"x16"

Somnium NATURALE PGUPS10
Fabula NATURALE PGUPS00
Mirum NATURALE PGUPS30



20x40,4 cm - 8"x16"

Somnium NATURALE PGKPS10
Fabula NATURALE PGKPS00
Mirum NATURALE PGKPS30



20x20 cm - 8"x8"

Somnium NATURALE PGEPS10
Fabula NATURALE PGEPS00
Mirum NATURALE PGEPS30

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm



60x60 cm Rect - 24"x24"

Somnium STRUTTURATO PGWPS16
Mirum STRUTTURATO PGWPS36

Petra Solis


SOLUZIONI DI POSA_LAYING SOLUTIONS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE




MODULO 1_5 FORMATI
60,8x60,8 cm = 32,33%
40,4x40,4 cm = 28,55%
40,4x60,8 cm = 21,49%
20x40,4 cm = 14,13%
20x20 cm = 3,5%

Somnium PGZPSS1
Fabula PGZPSF1
Mirum PGZPSM1




MODULO 2_4 FORMATI
40,4x40,4 cm = 44,54%
40,4x60,8 cm = 33,52%
20x40,4 cm = 11,02%
20x20 cm = 10,92%

Somnium PGZPSS2
Fabula PGZPSF2
Mirum PGZPSM2




MODULO 3_3 FORMATI
40,4x40,4 cm = 50%
40,4x60,8 cm = 37,62%
20x40,4 cm = 12,38%

Somnium PGZPSS3
Fabula PGZPSF3
Mirum PGZPSM3



MODULO 4_3 FORMATI
60,8x60,8 cm = 53,04%
40,4x60,8 cm = 35,25%
40,4x40,4 cm = 11,71%

Somnium PGZPSS4
Fabula PGZPSF4
Mirum PGZPSM4



Esempio di sviluppo su superficie 4x4 mt_Example of extension on 4x4 mt surface_4x4 mt Entwicklungsbeispiel_Exemple de développement sur une surface de 4x4 M²

Petra Solis

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

	BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA 10x60,3 cm - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA 34x34 cm - 13 ³⁸ °x13 ³⁸ ° ± 10 mm NATURALE	GRADONE A COSTA RETTA 30x34 cm - 12°x13 ³⁸ ° ± 10 mm NATURALE	ELEMENTO "L" 15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1 ⁹¹⁶ " ± 9 mm STRUTTURATO
SOMNIUM	PGRPS11	PGRPS10	PGEPS11	PGEPS10	PGZPSA1
FABULA	PGRPS01	PGRPS00	PGEPS01	PGEPS00	PGZPSA0
MIRUM	PGRPS31	PGRPS30	PGEPS31	PGEPS30	PGZPSA3

	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 10x45 cm - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 10x45 cm - 4"x18" ± 10 mm NATURALE
SOMNIUM	PGZPS1D	PGZPS1S
FABULA	PGZPS0D	PGZPS0S
MIRUM	PGZPS3D	PGZPS3S

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

	COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO
SOMNIUM	PGDPSK1	PGDPSK2	PGDPSF1	PGDPSJ1	PGDPSD1	PGDPSD2
MIRUM	PGDPSK3	PGDPSK4	PGDPSF3	PGDPSJ3	PGDPSD3	PGDPSD4

	COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO
SOMNIUM	PGDPSC1	PGDPSC1	PGDPSA1	PGDPSA2	PGDPSZ1
MIRUM	PGDPSC3	PGDPSC3	PGDPSA3	PGDPSA4	PGDPSZ3

- Venduti solo a scatole complete_Only full boxes sold_Nur volle Karton_Vendus par boîte complete
- Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg_For all trim pieces 30 days delivery_Formteile haben 30 Tage Lieferzeit_Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
FONDO NATURALE	10	60x60 RECT	4	32,30	1,44	-	32	1033,60	46,08	
FONDO NATURALE	10	60,8x60,8	4	32,80	1,478	-	32	1049,60	47,32	
FONDO NATURALE	10	40,4x60,8	5	28,80	1,228	-	48	1382,40	58,95	
FONDO NATURALE	10	40,4x40,4	7	26,80	1,142	-	52	1393,60	59,41	
FONDO NATURALE	10	20x40,4	12	22,80	0,969	-	54	1231,20	52,36	
FONDO NATURALE	10	20x20	27	25,40	1,08	-	45	1143,00	48,60	
FONDO STRUTTURATO	10	40,4x60,8	5	28,80	1,228	-	48	1382,40	58,95	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31	
BATTISCOPA SCALA NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,400	-	-	-	-	
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	10	30x34	6	18	0,612	-	30	540	18,36	
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	10	34x34	2	6,60	0,231	-	48	316,80	11,10	
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30xh4	8	9,60	0,36	2,40	48	460,80	17,28	
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	33,60	0,720	-	32	1075,2	23,04	
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50	
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO	20	30x60 RECT	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50	
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18	
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO	20	15x60 RECT	2	7	0,157	-	100	700	15,75	



Pierre des Rêves



REVEILLE



NUAGE



AURORE



CHARME




OUBLI

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm
± 12 mm



90x90 cm Rect
36"x36"



60x120 cm Rect
24"x48"



60x60 cm Rect
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"



20x40,4 cm
8"x16"



20x30,2 cm
8"x12"



20x20 cm
8"x8"

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



± 20 mm



60x120 cm Rect
24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Muretto Charme Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
 PAVIMENTO / FLOOR Charme Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"_Charme Strutturato 60x120 cm Rect - 24"x48" 20 mm



PAVIMENTO / FLOOR Chevron Nuage Naturele 29,2x39 cm Rect - 11^{1/2}"x15^{3/8}"




RIVESTIMENTO / WALL Muretto Oubli Naturele 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Oubli Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"_ Oubli Ext 60x60 cm Rect - 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Reveille Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" _Mosaico 16 pezzi Oubli Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"
PAVIMENTO / FLOOR Reveille Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Aurore Strutturato 20x20 cm - 8"x8" _20x30,2 cm - 8"x12" _20x40,4 cm - 8"x16"



PAVIMENTO / FLOOR Nuage Strutturato 20x20 cm - 8"x8" _20x30,2 cm - 8"x12" _20x40,4 cm - 8"x16"

Pierre des Rêves

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

REVEILLE



NUAGE




AUORE



CHARME



OUBLI



Pierre des Rêves

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



90x90 cm Rect - 36"x36"
Reveille NATURALE PGGP840
Nuage NATURALE PGGP810
Aurore NATURALE PGGP800
Charme NATURALE PGGP830
Oubli NATURALE PGGP820



60x120 cm Rect - 24"x48"
Reveille NATURALE PGXP890
Nuage NATURALE PGXP860
Aurore NATURALE PGXP850
Charme NATURALE PGXP880
Oubli NATURALE PGXP870




60x60 cm Rect - 24"x24"
Reveille NATURALE PGWP890
Nuage NATURALE PGWP860
Aurore NATURALE PGWP850
Charme NATURALE PGWP880
Oubli NATURALE PGWP870
Reveille EXT* PGWP840
Nuage EXT* PGWP810
Aurore EXT* PGWP800
Charme EXT* PGWP830
Oubli EXT* PGWP820




30x60 cm Rect - 12"x24"
Reveille NATURALE PG-P890
Nuage NATURALE PG-P860
Aurore NATURALE PG-P850
Charme NATURALE PG-P880
Oubli NATURALE PG-P870
Reveille EXT* PG-P840
Nuage EXT* PG-P810
Aurore EXT* PG-P800
Charme EXT* PG-P830
Oubli EXT* PG-P820



20x40,4 cm - 8"x16"
Nuage STRUTTURATO* PGKP810
Aurore STRUTTURATO* PGKP800
Oubli STRUTTURATO* PGKP820



20x30,2 cm - 8"x12"
Nuage STRUTTURATO* PGBP810
Aurore STRUTTURATO* PGBP800
Oubli STRUTTURATO* PGBP820



20x20 cm - 8"x8"
Nuage STRUTTURATO* PGEP810
Aurore STRUTTURATO* PGEP800
Oubli STRUTTURATO* PGEP820

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm




60x120 cm Rect - 24"x48"
Reveille STRUTTURATO* PGXP840
Nuage STRUTTURATO* PGXP810
Aurore STRUTTURATO* PGXP800
Charme STRUTTURATO* PGXP830
Oubli STRUTTURATO* PGXP820

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE STRUTTURATO / EXT


DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
	9,5 / 12 mm	20 mm
	DIN 51130: R10 Naturale R11 Ext R12 Strutturato DIN 51097: A Naturale C (A+B+C) Ext, Strutturato BCR TORTUS: µ > 0,40 ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 Ext, Strutturato BS 7976-2: PTV 36+WET (SL.96 - SL.55) Ext, Strutturato	DIN 51130: R12 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: µ > 0,40 ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 BS 7976-2: PTV 36+WET (SL.96 - SL.55)
	ANSI A137.1: V4	ANSI A137.1: V4
	P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	


SOLUZIONI DI POSA OUTDOOR_OUTDOOR LAYING SOLUTIONS 12 mm



20x40,4 (28,69%) - 20x30,2 (42,90%) - 20x20 (28,41%)



20x40,4 (44,59%) - 20x30,2 (33,33%) - 20x20 (22,08%)



20x30,2 (42,78%) - 20x40,4 (57,22%)

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Pierre des Rêves

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

REVEILLE

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PGZP8M4

NUAGE

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PGZP8M1

AURORE

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PGZP8M0

CHARME

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PGZP8M3

OUBLI

MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PGZP8M2

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
✚ 9,5 mm
PGZP8C4

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
✚ 9,5 mm
PGZP8C1

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
✚ 9,5 mm
PGZP8C0

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
✚ 9,5 mm
PGZP8C3

CHEVRON NATURALE
29,2x39 cm Rect - 11 1/2"x15 3/8"
✚ 9,5 mm
PGZP8C2

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZP890

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZP860

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZP850

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZP880

MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZP870

TABLEAU
60x120 cm Rect - 24"x48"
✚ 9,5 mm
PGXP8T1

TABLEAU
60x120 cm Rect - 24"x48"
✚ 9,5 mm
PGXP8T0

TABLEAU
60x120 cm Rect - 24"x48"
✚ 9,5 mm
PGXP8T3

TABLEAU
60x120 cm Rect - 24"x48"
✚ 9,5 mm
PGXP8T2

TABLEAU:
Decoro sviluppato su 2 soggetti diversi venduti insieme_Decoration developed on 2 different patterns sold together_Dekor zu 2 verschiedenen Themen entwickelt, die zusammen verkauft werden_Décor développé sur 2 sujets différents vendus ensemble

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi_These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant_Diese Sonderformate werden mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen_Ces formats spéciaux sont réalisés avec une système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord et de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.

TABLEAU, MURETTO, CHEVRON, MOSAICO 16 PEZZI:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor_Möglichkeit der Verwendung als Boden in Innenbereichen_Possibilité d'utilisation pour les sols à l'intérieur.

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

BATTISCOPA
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
✚ 10 mm
NATURALE
REVEILLE PGRP840
NUAGE PGRP810
AURORE PGRP800
CHARME PGRP830
OUBLI PGRP820

GRADONE A COSTA RETTA
30x34 cm Rect - 12"x13 3/8"
✚ 9,5 mm
NATURALE
PGEP840
PGEP810
PGEP800
PGEP830
PGEP820

ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA
34x34 cm Rect - 13 3/8"x13 3/8"
✚ 9,5 mm
NATURALE
PGEP840
PGEP811
PGEP801
PGEP831
PGEP820

Pierre des Rêves

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
✚ 10 mm
NATURALE
PGZP84D
PGZP84S

BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
✚ 10 mm
NATURALE
PGZP81D
PGZP81S
PGZP80D
PGZP80S
PGZP83D
PGZP83S
PGZP82D
PGZP82S

ELEMENTO "L" MONOBLOCCO
15x30x4 cm - 6"x12"x1 9/16"
✚ 12 mm
STRUTTURATO*
/

ELEMENTO "L"
15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1 9/16"
✚ 9,5 mm
EXT*
PGZP8L4
PGZP8L1
PGZP8L0
PGZP8L3
PGZP8L2

ELEMENTO "L" MONOBLOCCO:
Abbinabile alla finitura Strutturato_To be used with Strutturato version_Kombinierbar mit Finish Strutturato_Combinable à la finition Strutturato

ELEMENTO "L":
Realizzato tramite incollaggio_Made by gluing_Hergestellt durch Kleben_Réalisé par collage
Abbinabile alla finitura Ext_To be used with Ext version_Kombinierbar mit Finish Ext_Combinable à la finition Ext

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

COSTA TORO ANGOLARE DX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
REVEILLE PGDP8K8
NUAGE PGDP8K2
AURORE PGDP8K0
CHARME PGDP8K6
OUBLI PGDP8K4

COSTA TORO ANGOLARE SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
PGDP8K9
PGDP8K3
PGDP8K1
PGDP8K7
PGDP8K5

COSTA TORO
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
PGDP8F4
PGDP8F1
PGDP8F0
PGDP8F3
PGDP8F2

COSTA TORO GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
PGDP8J4
PGDP8J1
PGDP8J0
PGDP8J3
PGDP8J2

COSTA RETTA ANGOLARE DX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
PGDP8D8
PGDP8D2
PGDP8D0
PGDP8D6
PGDP8D4

COSTA RETTA ANGOLARE SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
PGDP8D9
PGDP8D3
PGDP8D1
PGDP8D7
PGDP8D5

COSTA RETTA
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
PGDP8C4
PGDP8C1
PGDP8C0
PGDP8C3
PGDP8C2

COSTA RETTA GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
PGDP8G4
PGDP8G1
PGDP8G0
PGDP8G3
PGDP8G2

GRIGLIA ANGOLARE DX
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
PG1P8A8
PG1P8A2
PG1P8A0
PG1P8A6
PG1P8A4

GRIGLIA ANGOLARE SX
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
PG1P8A9
PG1P8A3
PG1P8A1
PG1P8A7
PG1P8A5

GRIGLIA
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
PGDP8Z4
PGDP8Z1
PGDP8Z0
PGDP8Z3
PGDP8Z2

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg_TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery_SPEZIALTEILE 20 mm: nur als komplette Kartons verkauft, nur auf Anfrage verarbeitet, Lieferzeit 30 Tage_PIECES SPECIALES 20 mm vendus uniquement par boîte complète, produits uniquement à la demande, livraison 30 jours

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	✚ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
FONDO NATURALE	9,5	60x120 ^{RECT}	2	31,8	1,44	-	36	1145	51,8	
FONDO NATURALE	9,5	90x90 ^{RECT}	2	34,6	1,62	-	25	865	40,5	
FONDO NATURALE / EXT	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO NATURALE / EXT	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO STRUTTURATO	12	20x40,4	10	21	0,808	-	54	1134,0	43,632	
FONDO STRUTTURATO	12	20x30,2	15	23,1	0,906	-	48	1108,8	43,488	
FONDO STRUTTURATO	12	20x20	22	22,2	0,880	-	45	999,0	39,60	
FONDO STRUTTURATO	20	60x120 ^{RECT}	1	32,5	0,72	-	32	1.040,0	23,04	
TABLEAU	9,5	60x120 ^{RECT}	2	31,8	1,44	-	15	477	21,6	
CHEVRON NATURALE	9,5	29,2x39 ^{RECT}	7	16,3	0,797	-	32	523	25,5	
MURETTO NATURALE	9,5	30x60 ^{RECT}	4	15,7	0,72	-	30	471	21,6	
MOSAICO 16 pezzi NATURALE	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1	
BATTISCOPA NATURALE	10	7,5x60 ^{RECT}	12	11,61	0,54	7,20	64	743,04	34,56	
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.) NATURALE	10	7,5x45	5	7,5	0,337	-	-	-	-	
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34 ^{RECT}	6	20	0,612	-	30	599	18,4	
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34 ^{RECT}	2	6,3	0,231	-	48	301	11,1	
ELEMENTO "L" EXT	9,5	15x30xh4 ^{RECT}	8	8,7	0,36	2,40	48	420	17,3	
ELEMENTO "L" MONOBLOCCO STRUTTURATO	12	15x30xh4	8	12	0,36	2,40	44	105,6	15,84	
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18,00	
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,136	-	100	610,0	13,50	
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18,00	
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18,00	
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,136	-	100	610,0	13,50	
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18,00	
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800,0	18,00	
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	7	0,157	-	100	700,0	15,75	



Pietre di Fanes



GRIGIO MISTO



ROSSO MISTO

GRES TUTTA MASSA_FULL-BODY STONEWARE



± 9 mm

20x41 cm
8"x16^{1/8}"

20x30,5 cm
8"x12"

20x20 cm
8"x8"



PAVIMENTO / FLOOR Grigio Misto 20x20 cm - 8"x8" _Grigio Misto coda di pavone maxi 138x87,5x26,5 cm - 54"x34 1/2"x10 1/2"



PAVIMENTO / FLOOR Rosso Misto 20x20 cm - 8"x8" _Rosso Misto 20x30,5 cm - 8"x12" _Rosso Misto 20x41 cm - 8"x16 1/8"

Pietre di Fanes

GRIGIO MISTO



ROSSO MISTO



GRES TUTTA MASSA_FULL-BODY STONEWARE



20x41 cm - 8"x16^{1/8"}

Grigio Misto STRUTTURATO PGKP705
Rosso Misto STRUTTURATO PGKP715



20x30,5 cm - 8"x12"


Grigio Misto STRUTTURATO PGBP705
Rosso Misto STRUTTURATO PGBP715




20x20 cm - 8"x8"

Grigio Misto STRUTTURATO PGEP705
Rosso Misto STRUTTURATO PGEP715


SOLUZIONI DI POSA_LAYING SOLUTIONS



20x30,5 (42,66%) - 20x41 (57,34%)



20x20 (21,86%) - 20x30,5 (33,33%)
20x41 (44,81%)



20x20 (28,17%) - 20x30,5 (42,96%)
20x41 (28,87%)

Fuga consigliata: vedi pag. 381 _Suggested joint: see pag. 381 _Empfohlene Fuge: siehe Seite 381 _Joint conseillé : voir page 381

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: STRUTTURATO

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES TUTTA MASSA FULL-BODY STONEWARE	
9 mm	
	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: μ > 0,40 ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42
	EN 101: MOHS 9 CTI 81-7 ANNEX A: MOHS 9
	ANSI A137.1: V4

Pietre di Fanes

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



CODA DI PAVONE MAXI (MQ. 0,67)
(KIT 4 PZ.)
138x87,5x26,5 cm - 54"x34^{1/2"} x10^{1/2"}
9 mm

STRUTTURATO


GRIGIO MISTO PGZP709



CODA DI PAVONE (MQ. 0,40)
(KIT 4 PZ.)
103x65x19 cm - 40^{1/2"} x25^{1/2"} x7^{1/2"}
9 mm

STRUTTURATO

PGZP705



ELEMENTO "L"
15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1^{9/16"}
9 mm

STRUTTURATO


PGZP7A0

ROSSO MISTO PGZP719


PGZP715

PGZP7A1



1 Modulo
Module / Modul / Module



2 Montaggio
Assembly / Versammlung / Montage



3 Risultato finale
Final Result / Endergebnis / Résultat Final



Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali _Handmade pieces: light size variations may occur _Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten _Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	9 mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
FONDO STRUTTURATO	9	20x20	30	25	1,200	-	45	1125	54	
FONDO STRUTTURATO	9	20x30,5	20	23,10	1,220	-	48	1108,80	58,560	
FONDO STRUTTURATO	9	20x41	19	30,7	1,558	-	36	1105,20	56,088	
CODA DI PAVONE MAXI STRUTTURATO	9	MODULO 4 PZ.	1	9,8	0,670	-	44	431,20	29,480	
CODA DI PAVONE STRUTTURATO	9	MODULO 4 PZ.	1	7	0,400	-	40	280	16	
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30x4	8	9,6	0,360	2,40	48	460,80	17,280	




RIVESTIMENTO / WALL Black Prime Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Silver Prime Soft 100x250 cm Rect - 39"x98^{1/2"}

Prime Stone




WHITE PRIME SILVER PRIME SAND PRIME
GREIGE PRIME BLACK PRIME


GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**




RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES



GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**





RIVESTIMENTO / WALL Sand Prime Soft 20x60 cm Rect - 8"x24" _ Sand Prime Square 20x60 cm Rect - 8"x24"
 PAVIMENTO / FLOOR Sand Prime Soft 90x90 cm Rect - 36"x36"



RIVESTIMENTO / WALL Silver Prime Muretto 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Black Prime Soft 45x90 cm Rect - 18"x36"



RIVESTIMENTO / WALL Black Prime Muretto 30x60 cm - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR White Prime Lux 90x90 cm - 36"x36"



RIVESTIMENTO / WALL White Prime Soft 100x300 cm Rect - 39"x118" _Black Prime Soft 100x300 cm Rect - 39"x118" _Black Prime Soft 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
PAVIMENTO / FLOOR White Prime Soft 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Greige Prime Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Greige Prime Soft 100x100 cm Rect - 39"x118"



PAVIMENTO / FLOOR Greige Prime Strutturato 45x90 cm Rect - 18"x36" 20mm

Prime Stone

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

WHITE PRIME



SILVER PRIME



SAND PRIME



GREIGE PRIME



BLACK PRIME



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SOFT LUX STRUTTURATO

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE		RIVESTIMENTO MONOPOROSA SINGLE-FIRED WALL TILES	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
5,5 mm		9 mm	9,5 mm	20 mm
DIN 51130: R9 BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42		/	DIN 51130: R9 Soft R11 Strutturato DIN 51097: C (A+B+C) Strutturato BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 Strutturato BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55) Strutturato	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55)
ANSI A137.3: V2		ANSI A137.1: V1	ANSI A137.1: V2	ANSI A137.1: V2
PR()TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL		PR()TECT ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL		

Prime Stone

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
100x300 cm Rect - 39"x118"	100x250 cm Rect - 39"x98 ^{1/2"}	100x100 cm Rect - 39"x39"	50x100 cm Rect - 19 ^{1/2"} x39"
White Prime SOFT PZ7PM00 Silver Prime SOFT PZ7PM20 Sand Prime SOFT PZ7PM40 Greige Prime SOFT PZ7PM30 Black Prime SOFT PZ7PM10	White Prime SOFT PZ6PM00 Silver Prime SOFT PZ6PM20 Sand Prime SOFT PZ6PM40 Greige Prime SOFT PZ6PM30 Black Prime SOFT PZ6PM10	White Prime SOFT PZ8PM00 Silver Prime SOFT PZ8PM20 Sand Prime SOFT PZ8PM40 Greige Prime SOFT PZ8PM30 Black Prime SOFT PZ8PM10	White Prime SOFT PZ9PM00 Silver Prime SOFT PZ9PM20 Sand Prime SOFT PZ9PM40 Greige Prime SOFT PZ9PM30 Black Prime SOFT PZ9PM10

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
90x90 cm Rect - 36"x36"	45x90 cm Rect - 18"x36"	60x60 cm Rect - 24"x24"	30x60 cm Rect - 12"x24"	20x60 cm Rect - 8"x24"
White Prime SOFT PGGPM002 Silver Prime SOFT PGGPM202 Sand Prime SOFT PGGPM402 Greige Prime SOFT PGGPM302 Black Prime SOFT PGGPM102 White Prime LUX PGGPML02 Silver Prime LUX PGGPML22 Sand Prime LUX PGGPML42 Greige Prime LUX PGGPML32 Black Prime LUX PGGPML12	White Prime SOFT PGHPMN0 Silver Prime SOFT PGHPMN2 Sand Prime SOFT PGHPMN4 Greige Prime SOFT PGHPMN3 Black Prime SOFT PGHPMN1 White Prime LUX PGHPML0 Silver Prime LUX PGHPML2 Sand Prime LUX PGHPML4 Greige Prime LUX PGHPML3 Black Prime LUX PGHPML1	White Prime SOFT PGWPM00 Silver Prime SOFT PGWPM20 Sand Prime SOFT PGWPM40 Greige Prime SOFT PGWPM30 Black Prime SOFT PGWPM10 White Prime LUX PGWPML0 Silver Prime LUX PGWPML2 Sand Prime LUX PGWPML4 Greige Prime LUX PGWPML3 Black Prime LUX PGWPML1 60,3x60,3 cm Rect - 24"x24" Silver Prime STRUTTURATO* PGWPMS2 Sand Prime STRUTTURATO* PGWPMS4	White Prime SOFT PG-PM00 Silver Prime SOFT PG-PM20 Sand Prime SOFT PG-PM40 Greige Prime SOFT PG-PM30 Black Prime SOFT PG-PM10 Silver Prime STRUTTURATO* PG-PMS2 Sand Prime STRUTTURATO* PG-PMS4	Silver Prime STRUTTURATO* PG2PMS2 Sand Prime STRUTTURATO* PG2PMS4 9,5 mm 15x60 cm Rect - 6"x24" Silver Prime STRUTTURATO* PG1PMS2 Sand Prime STRUTTURATO* PG1PMS4

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES

9 mm
20x60 cm Rect - 8"x24"
White Prime PB2PM001 Silver Prime PB2PM201 Sand Prime PB2PM401 Greige Prime PB2PM301 Black Prime PB2PM101

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**

20 mm
45x90 cm Rect - 18"x36"
Silver Prime STRUTTURATO* PGHPM21 Sand Prime STRUTTURATO* PGHPM41 Greige Prime STRUTTURATO* PGHPM31 Black Prime STRUTTURATO* PGHPM11


* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Prime Stone

DECORI_DECORS**

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

WHITE PRIME



MURETTO
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PG-PMM0



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZPM00

SILVER PRIME




MURETTO
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PG-PMM2



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZPM20

SAND PRIME



MURETTO
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PG-PMM4



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZPM40

GREIGE PRIME



MURETTO
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PG-PMM3



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZPM30

BLACK PRIME



MURETTO
30x60 cm Rect - 12"x24"
✚ 9,5 mm
PG-PMM1



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZPM10

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES

WHITE PRIME



PREINCISO
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PM05

SILVER PRIME



PREINCISO
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PM25

SAND PRIME



PREINCISO
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PM45

GREIGE PRIME



PREINCISO
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PM35

BLACK PRIME



PREINCISO
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PM15



STREAM
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMS0



STREAM
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMS2




STREAM
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMS4



STREAM
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMS3



STREAM
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMS1



SQUARE
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMQ0



SQUARE
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMQ2



SQUARE
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMQ4



SQUARE
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMQ3



SQUARE
20x60 cm Rect - 8"x24"
✚ 9 mm
PB2PMQ1



LISTELLO
6,5x60 cm Rect - 2^{1/2}"x24"
✚ 9 mm
PB0PM00



LISTELLO
6,5x60 cm Rect - 2^{1/2}"x24"
✚ 9 mm
PB0PM20



LISTELLO
6,5x60 cm Rect - 2^{1/2}"x24"
✚ 9 mm
PB0PM40



LISTELLO
6,5x60 cm Rect - 2^{1/2}"x24"
✚ 9 mm
PB0PM30



LISTELLO
6,5x60 cm Rect - 2^{1/2}"x24"
✚ 9 mm
PB0PM10

** Disponibili nella superficie Soft_Soft finishes available_Erhältlich in der Oberfläche Soft_Disponibles dans la surface Soft

Prime Stone

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

	BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ✚ 10 mm	ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA 34x34 cm Rect - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " ✚ 9,5 mm	GRADONE A COSTA RETTA 30x34 cm Rect - 12"x13 ^{3/8} " ✚ 9,5 mm	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 10x45 cm Rect - 4"x18" ✚ 10 mm	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 10x45 cm Rect - 4"x18" ✚ 10 mm	ELEMENTO "L" 15x30x4 cm - 6"x12"x1 ^{9/16} " ✚ 9 mm
	SOFT	LUX	SOFT	SOFT	SOFT	STRUTTURATO*
WHITE PRIME	PGRPM00	PGRPML0	PGEPM01	PGEPM00	PGZPM0S	-
SILVER PRIME	PGRPM20	PGRPML2	PGEPM21	PGEPM20	PGZPM2S	PGZPMA2
SAND PRIME	PGRPM40	PGRPML4	PGEPM41	PGEPM40	PGZPM4S	PGZPMA4
GREIGE PRIME	PGRPM30	PGRPML3	PGEPM31	PGEPM30	PGZPM3S	-
BLACK PRIME	PGRPM10	PGRPML1	PGEPM11	PGEPM10	PGZPM1S	-

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

	COSTA TORO ANGOLARE DX 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA TORO 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA TORO GRIP 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*
SILVER PRIME	PGDPMK2	PGDPMK7	PGFPMF2	PGFPMJ2	PGDPM2S	PGDPM2X
SAND PRIME	PGDPMK4	PGDPMK9	PGFPMF4	PGFPMJ4	PGDPM4S	PGDPM4X
GREIGE PRIME	PGDPMK3	PGDPMK6	PGFPMF3	PGFPMJ3	PGDPM3S	PGDPM3X
BLACK PRIME	PGDPMK1	PGDPMK5	PGFPMF1	PGFPMJ1	PGDPM1S	PGDPM1X
	COSTA RETTA 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA RETTA GRIP 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x45 cm Rect - 6"x18" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x45 cm Rect - 6"x18" STRUTTURATO*	GRIGLIA 15x45 cm Rect - 6"x18" STRUTTURATO*	
SILVER PRIME	PGFPMC2	PGFPMG2	PGDPA2	PGDPA7	PGDPM2Z	
SAND PRIME	PGFPMC4	PGFPMG4	PGDPA4	PGDPA9	PGDPM2Z	
GREIGE PRIME	PGFPMC3	PGFPMG3	PGDPA3	PGDPA6	PGDPM2Z	
BLACK PRIME	PGFPMC1	PGFPMG1	PGDPA1	PGDPA5	PGDPM2Z	

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg_TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery_SPEZIALTEILE 20 mm: nur als komplette Kartons verkauft, nur auf Anfrage verarbeitet, Lieferzeit 30 Tage_PIECES SPECIALES 20 mm vendus uniquement par boîte complète, produits uniquement à la demande, livraison 30 jours

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	✚ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
FONDO SOFT	5,5	100x300 ^{RECT}	1	34,5	3	-	13	448,5	39	
FONDO SOFT	5,5	100x250 ^{RECT}	1	28,75	2,5	-	13	373,75	32,50	
FONDO SOFT	5,5	100x100 ^{RECT}	2	23	2	-	25	575	50	
FONDO SOFT	5,5	50x100 ^{RECT}	3	17,25	1,50	-	32	552	48	
FONDO SOFT / LUX	9,5	90x90 ^{RECT}	2	34,6	1,62	-	25	865	40,5	
FONDO SOFT / LUX	9,5	45x90 ^{RECT}	3	25,9	1,215	-	30	777	36,5	
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO SOFT	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO STRUTTURATO	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5	
FONDO STRUTTURATO	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO STRUTTURATO	9,5	20x60 ^{RECT}	13	31,9	1,56	-	30	957	46,8	
FONDO STRUTTURATO	9,5	15x60 ^{RECT}	16	29,5	1,44	-	32	942	46,1	
MOSAICO 16 PZ.	9,5	30x30 RECT	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1	
MURETTO	9,5	30x60 RECT	4	15,7	0,72	-	30	471	21,6	
BATTISCOPA SOFT / LUX	10	10x60 ^{RECT}	12	18	0,72	7,20	60	1080	43,2	
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.) SOFT	10	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-	
GRADONE A COSTA RETTA SOFT	9,5	30x34	6	17,1	0,612	-	30	513	18,4	
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA SOFT	9,5	34x34	2	6,3	0,231	-	48	301	11,1	
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,40	48	460,80	17,28	
FONDO	9	20x60 ^{RECT}	14	24,30	1,68	-	40	972	67,20	
PREINCISO	9	20x60 ^{RECT}	14	24,30	1,68	-	40	972	67,20	
STREAM	9	20x60 ^{RECT}	14	24,30	1,68	-	40	972	67,20	
SQUARE	9	20x60 ^{RECT}	14	24,30	1,68	-	40	972	67,20	
LISTELLO	9	6,5x60 ^{RECT}	6	2,34	0,234	-	-	-	-	
FONDO STRUTTURATO	20	45x90 ^{RECT}	2	36,23	0,81	-	24	869,52	19,44	
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64	
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	10,20	0,225	-	32	326,4	7,2	
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64	
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64	
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	10,20	0,225	-	32	326,4	7,2	
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	12,20	0,27	-	32	390,4	8,64	
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x45 ^{RECT}	4	1,6	0,27	-	48	76,8	12,96	
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x45 ^{RECT}	4	1,6	0,225	-	48	76,8	10,8	



RIVESTIMENTO / WALL R-Silver 30x56,5 cm Rect - 12"x24^{1/4"}

Rock Style



R-GOLD



R-SILVER



R-ROYAL

GRES SMALTATO _ GLAZED PORCELAIN STONEWARE



± 10 mm



30x56,5 cm
12"x22^{1/4"}



RIVESTIMENTO / WALL R-Royal 30x56,5 cm - 12"x24 1/4"



RIVESTIMENTO / WALL R-Gold 30x56,5 cm - 12"x24 1/4"



RIVESTIMENTO / WALL R-Royal 30x56,5 cm - 12"x24 1/4" _R-Silver 30x56,5 cm - 12"x24 1/4"

Rock Style

GRES SMALTATO _GLAZED PORCELAIN STONEWARE

R-GOLD



30x56,5 cm - 12"x22^{1/4"}
± 10 mm
FG-RS10

R-SILVER



30x56,5 cm - 12"x22^{1/4"}
± 10 mm
FG-RS00

R-ROYAL




30x56,5 cm - 12"x22^{1/4"}
± 10 mm
FG-RS20

DATI TECNICI _TECHNICAL DATA:

	GRES SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE
±	10 mm
	ANSI A137.1: V3

PEZZI SPECIALI _TRIM PIECES

GRES SMALTATO _GLAZED PORCELAIN STONEWARE



ROUND CORNER
16x12x30 cm Rect - 6^{1/4"}x4^{3/4"}x12"
± 10 mm
NATURALE

R-GOLD	FGZRS50
R-SILVER	FGZRS70
R-ROYAL	FGZRS60

IMBALLAGGI E PESI _PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA _Box				PALLET			
										
FONDO NATURALE	10	30x56,5	7	25,80	1,186	-	32	825,6	37,968	
ROUND CORNER NATURALE	10	16x12x30	4	6,80	0,192	1,2	28	190,4	5,376	



RIVESTIMENTO / WALL R-Silver 30x56,5 cm - 12"x22^{1/4"}



Tracks

Fiordo



PALE



SOIL



ASH



MUD

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 8 mm
± 9,5 mm



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"
30x60,3 cm
12"x24"

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



± 20 mm



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Pale Blend 30x60 cm Rect - 12"x24"
 PAVIMENTO / FLOOR Pale 60x60 cm Rect - 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Ash 60x60 cm Rect - 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Soil Blend 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Soil Strutturato 30x60,3 cm - 12"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Dark Blend 30x60 cm Rect - 12"x24"
 PAVIMENTO / FLOOR Mud 60x60 cm Rect - 24"x24"

Tracks

PALE



SOIL



ASH



MUD




DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
	8 / 9,5 mm	20 mm
	DIN 51130: R10 Naturale R11 Strutturato DIN 51097: A Naturale (Pale) B (A+B) Naturale (Soil, Ash, Mud) C (A+B+C) Strutturato BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42
	ANSI A137.1: V2	ANSI A137.1: V2
		

Tracks

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



60x60 cm Rect - 24"x24"

Pale NATURALE FGWTKR2
Soil NATURALE FGWTKR3
Ash NATURALE FGWTKR0
Mud NATURALE FGWTKR1

60,3x60,3 cm - 24"x24"
Pale NATURALE FGWTK20
Soil NATURALE FGWTK30
Ash NATURALE FGWTK00
Mud NATURALE FGWTK10



30x60 cm Rect - 12"x24"

Pale NATURALE FG-TKR2
Soil NATURALE FG-TKR3
Ash NATURALE FG-TKR0
Mud NATURALE FG-TKR1



30x60,3 cm - 12"x24"

Soil STRUTTURATO FG-TKS3
Ash STRUTTURATO FG-TKS0
Mud STRUTTURATO FG-TKS1



60x60 cm Rect - 24"x24"

Soil STRUTTURATO FGWTK63
Ash STRUTTURATO FGWTK60
Mud STRUTTURATO FGWTK61

60,3x60,3 cm - 24"x24"
Soil STRUTTURATO FGWTK53
Ash STRUTTURATO FGWTK50
Mud STRUTTURATO FGWTK51

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

PALE



BLEND*
30x60 cm - 12"x24"

FG-TK20


SOIL



BLEND*
30x60 cm - 12"x24"

FG-TK30

DARK



BLEND*
30x60 cm - 12"x24"

FG-TK00

Abbinabile ai colori Ash e Mud
Suitable for Ash and Mud colors
Mit den Farben Ash und Mud kombinierbar
À combiner avec les couleurs Ash et Mud

* Muretto 3D con variazione di spessore all'interno del singolo pezzo (max 12,5 mm)_3D brick-tile with thickness variability inside every single piece (max 12,5 mm)_3D Verblände ist in dem Stück- Stärke variabel (max. Stärke 12,5 mm)_"Muretto 3D" avec variation d'épaisseur à l'intérieur du carreau (max 12,5 mm)

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
10 mm
NATURALE



BATTISCOPA
10x60,3 cm - 4"x24"
10 mm
NATURALE

PALE	FGRTKR2	FGRTK20
SOIL	FGRTKR3	FGRTK30
ASH	FGRTKR0	FGRTK00
MUD	FGRTKR1	FGRTK10

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
										
FONDO NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5	
FONDO NATURALE	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO STRUTTURATO	8	30x60,3	10	30,1	1,809	-	32	963	57,9	
BLEND	-	30x60 RECT	6	24	1,08	-	32	768	34,56	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,7200	7,20	60	928,80	43,20	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31	
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 RECT	2	32	0,720	-	32	1024	23,04	
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,50	0,727	-	32	1072	23,27	



Effetto cemento

Concrete look



RIVESTIMENTO / WALL Square 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR Square 60x60 cm Rect - 24"x24"

Context




SQUARE



LOFT



STORE



HANGAR




MANSION


GRES PORCELLANATO LAMINATO _LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



± 6 mm



120x260 cm Rect
48"x102"



120x120 cm Rect
48"x48"

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm



90x90 cm Rect
36"x36"



60x120 cm Rect
24"x48"



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



± 20 mm



60x120 cm Rect
24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Mansion 120x260 cm Rect - 48"x102" _ Mansion Muretto 3D 30x60 cm - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Mansion 90x90 cm Rect - 36"x36"



RIVESTIMENTO / WALL Square Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR Square Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24" _Square Strutturato 60x120 cm Rect - 24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Hangar Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR Hangar Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Loft 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR Loft Venice 60x60 cm Rect - 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Loft 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR Loft 120x120 cm Rect - 48"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Store 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR Store 120x120 cm Rect - 48"x48"

Context

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

SQUARE



LOFT



STORE



HANGAR



MANSION



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE / SOFT    STRUTTURATO / EXT 

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE		GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
 6 mm		9,5 mm	20 mm
 DIN 51130: R10 BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	DIN 51130: R10 Naturale / Soft R11 Strutturato / Ext DIN 51097: B (A+B) Naturale / Soft C (A+B+C) Strutturato / Ext BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P3 Naturale / Soft P4 Strutturato / Ext BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96) Naturale / Soft PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55) Strutturato / Ext	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55)	
 ANSI A137.3: V2		ANSI A137.1: V2	ANSI A137.1: V2
P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL		P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	


Context

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



120x260 cm Rect - 48"x102"


Square NATURALE PZ6XT301
Loft NATURALE PZ6XT101
Store NATURALE PZ6XT401
Hangar NATURALE PZ6XT001
Mansion NATURALE PZ6XT201



120x120 cm Rect - 48"x48"

Square NATURALE PZ8XT30
Loft NATURALE PZ8XT10
Store NATURALE PZ8XT40
Hangar NATURALE PZ8XT00
Mansion NATURALE PZ8XT20

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE




90x90 cm Rect - 36"x36"

Square NATURALE PGGXT30
Loft NATURALE PGGXT10
Store NATURALE PGGXT40
Hangar NATURALE PGGXT00
Mansion NATURALE PGGXT20
Square SOFT PGGXT31
Loft SOFT PGGXT11
Store SOFT PGGXT41
Hangar SOFT PGGXT01
Mansion SOFT PGGXT21
Square EXT* PGGXT35
Loft EXT* PGGXT15
Mansion EXT* PGGXT25




60x120 cm Rect - 24"x48"

Square NATURALE PGXXT30
Loft NATURALE PGXXT10
Store NATURALE PGXXT40
Hangar NATURALE PGXXT00
Mansion NATURALE PGXXT20
Square SOFT PGXXT31
Loft SOFT PGXXT11
Store SOFT PGXXT41
Hangar SOFT PGXXT01
Mansion SOFT PGXXT21



60x60 cm Rect - 24"x24"

Square NATURALE PGWXT30
Loft NATURALE PGWXT10
Store NATURALE PGWXT40
Hangar NATURALE PGWXT00
Mansion NATURALE PGWXT20
Square SOFT PGWXT31
Loft SOFT PGWXT11
Store SOFT PGWXT41
Hangar SOFT PGWXT01
Mansion SOFT PGWXT21
Square STRUTTURATO* PGWXT35
Loft STRUTTURATO* PGWXT15
Store STRUTTURATO* PGWXT45
Hangar STRUTTURATO* PGWXT05
Mansion STRUTTURATO* PGWXT25



60,3x60,3 cm - 24"x24"

Square NATURALE PGWXTB3
Loft NATURALE PGWXTB1
Store NATURALE PGWXTB4
Hangar NATURALE PGWXTB0
Mansion NATURALE PGWXTB2



30x60 cm Rect - 12"x24"

Square NATURALE PG-XT30
Loft NATURALE PG-XT10
Store NATURALE PG-XT40
Hangar NATURALE PG-XT00
Mansion NATURALE PG-XT20
Square SOFT PG-XT31
Loft SOFT PG-XT11
Store SOFT PG-XT41
Hangar SOFT PG-XT01
Mansion SOFT PG-XT21
Square STRUTTURATO* PG-XT35
Loft STRUTTURATO* PG-XT15
Store STRUTTURATO* PG-XT45
Hangar STRUTTURATO* PG-XT05
Mansion STRUTTURATO* PG-XT25

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



60x120 cm Rect - 24"x48"

Square STRUTTURATO* PGXXT63
Loft STRUTTURATO* PGXXT61
Store STRUTTURATO* PGXXT64
Hangar STRUTTURATO* PGXXT60
Mansion STRUTTURATO* PGXXT62


* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Context

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

SQUARE



QUARTER
60x60 cm Rect - 24"x24"
± 9,5 mm
PGWXTQ3



VENICE
60x60 cm Rect - 24"x24"
± 9,5 mm
PGWXT53




MURETTO 3D
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PG-XTM3



MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZXTM3

HANGAR



QUARTER
60x60 cm Rect - 24"x24"
± 9,5 mm
PGWXTQ0



MURETTO 3D
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PG-XTM0




MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZXTM0

LOFT



QUARTER
60x60 cm Rect - 24"x24"
± 9,5 mm
PGWXTQ1



VENICE
60x60 cm Rect - 24"x24"
± 9,5 mm
PGWXT51




MURETTO 3D
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PG-XTM1



MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZXTM1

MANSION



QUARTER
60x60 cm Rect - 24"x24"
± 9,5 mm
PGWXTQ2



MURETTO 3D
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PG-XTM2



MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZXTM2

STORE



QUARTER
60x60 cm Rect - 24"x24"
± 9,5 mm
PGWXTQ4



VENICE
60x60 cm Rect - 24"x24"
± 9,5 mm
PGWXT54



MURETTO 3D
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PG-XTM4



MOSAICO 36 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZXTM4

QUARTER:
Composizione 4 pezzi_4 pieces composition
4 Stück- Komposition_Composition 4 pièces

Context

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

	BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA 34x34 cm - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " ± 9,5 mm NATURALE	GRADONE A COSTA RETTA 30x34 cm - 12"x13 ^{3/8} " ± 9,5 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 10x45 cm Rect - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 10x45 cm Rect - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	ELEMENTO "L" 15x30x4 cm - 6"x12"x1 ^{9/16} " ± 9 mm STRUTTURATO*
SQUARE	PGRXT30	PGEXT31	PGEXT30	PGZXT3D	PGZXT3S	PGZXTA3
LOFT	PGRXT10	PGEXT11	PGEXT10	PGZXT1D	PGZXT1S	PGZXTA1
STORE	PGRXT40	PGEXT41	PGEXT40	PGZXT4D	PGZXT4S	PGZXTA4
HANGAR	PGRXT00	PGEXT01	PGEXT00	PGZXT0D	PGZXT0S	PGZXTA0
MANSION	PGRXT20	PGEXT21	PGEXT20	PGZXT2D	PGZXT2S	PGZXTA2

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

	COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*
SQUARE	PGDXTK3	PGDXTK7	PGDXTF3	PGDXTJ3	PGDXTD3	PGDXTD7
LOFT	PGDXTK1	PGDXTK9	PGDXTF1	PGDXTJ1	PGDXTD1	PGDXTD9
STORE	PGDXTK4	PGDXTK8	PGDXTF4	PGDXTJ4	PGDXTD4	PGDXTD8
HANGAR	PGDXTK0	PGDXTK5	PGDXTF0	PGDXTJ0	PGDXTD0	PGDXTD5
MANSION	PGDXTK2	PGDXTK6	PGDXTF2	PGDXTJ2	PGDXTD2	PGDXTD6

	COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*
SQUARE	PGDXTC3	PGDXTG3	PG1XTA3	PG1XTA7	PG1XTZ3
LOFT	PGDXTC1	PGDXTG1	PG1XTA1	PG1XTA9	PG1XTZ1
STORE	PGDXTC4	PGDXTG4	PG1XTA4	PG1XTA8	PG1XTZ4
HANGAR	PGDXTC0	PGDXTG0	PG1XTA0	PG1XTA5	PG1XTZ0
MANSION	PGDXTC2	PGDXTG2	PG1XTA2	PG1XTA6	PG1XTZ2

- Venduti solo a scatole complete_Only full boxes sold_Nur volle Karton_Vendus par boîte complete
- Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg_For all trim pieces 30 days delivery_Formteile haben 30 Tage lieferzeit_Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
FONDO NATURALE	6	120x260 ^{RECT}	1	44	3,12	-	20	880	62,40	
FONDO NATURALE	6	120x120 ^{RECT}	2	40,6	2,88	-	25	1015	72	
FONDO NATURALE / SOFT	9,5	60x120 ^{RECT}	2	31,8	1,44	-	36	1145	51,8	
FONDO NATURALE / SOFT / EXT	9,5	90x90 ^{RECT}	2	34,6	1,62	-	25	865	40,5	
FONDO NATURALE / SOFT	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5	
FONDO NATURALE / SOFT	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO STRUTTURATO	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO STRUTTURATO	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
MOSAICO 36	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,3	0,36	-	78	571	28,1	
MURETTO 3D	9,5	30x60 ^{RECT}	4	15,7	0,72	-	18	283	13	
VENICE	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
QUARTER	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	26	827	37,4	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 ^{RECT}	12	18	0,72	7,20	60	1080	43,20	
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.) NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-	
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34	6	17,1	0,612	-	30	513	18,4	
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,3	0,231	-	48	301	11,1	
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,40	48	460,80	17,28	
FONDO STRUTTURATO	20	60x120 ^{RECT}	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04	
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5	
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5	
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18	
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18	
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	7	0,157	-	100	700	15,75	


* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente



Experience




BIANCO DENSO



BEIGE TENUE



GRIGIO VIVO




NERO PURO

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



± 3,5 mm



100x300 cm Rect
39"x118"



100x100 cm Rect
39"x39"



50x100 cm Rect
19 1/2"x39"



50x50 cm Rect
19 1/2"x19 1/2"



RIVESTIMENTO / WALL Beige Tenue 100x100 Rect - 39"x39" _Nero Puro 100x300 Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Nero Puro 100x100 Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Beige Tenue 100x300 cm Rect - 39"x118" _Mosaico A Beige Tenue 50x50 cm Rect - 19¹/₂"x19¹/₂"
PAVIMENTO / FLOOR Beige Tenue 100x300 cm Rect - 39"x118"

Experience

BIANCO DENSO



BEIGE TENUE



GRIGIO VIVO




NERO PURO




Experience

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



100x300 cm Rect - 39"x118"
Bianco Denso NATURALE PG7EX055
Beige Tenue NATURALE PG7EX155
Grigio Vivo NATURALE PG7EX255
Nero Puro NATURALE PG7EX355



100x100 cm Rect - 39"x39"
Bianco Denso NATURALE PG8EX05
Beige Tenue NATURALE PG8EX15
Grigio Vivo NATURALE PG8EX25
Nero Puro NATURALE PG8EX35



50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
Bianco Denso NATURALE PG9EX05
Beige Tenue NATURALE PG9EX15
Grigio Vivo NATURALE PG9EX25
Nero Puro NATURALE PG9EX35



50x50 cm Rect - 19 1/2"x19 1/2"
Bianco Denso NATURALE PGVEX05
Beige Tenue NATURALE PGVEX15
Grigio Vivo NATURALE PGVEX25
Nero Puro NATURALE PGVEX35

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE  

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	
	3,5 mm
	DIN 51130: R9
	ANSI A137.3: V2

Experience

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

BIANCO DENSO



MOSAICO A
50x50 cm Rect - 19 1/2"x19 1/2"
± 3 mm
PGZEX00

BEIGE TENUE



MOSAICO A
50x50 cm Rect - 19 1/2"x19 1/2"
± 3 mm
PGZEX01

GRIGIO VIVO



MOSAICO A
50x50 cm Rect - 19 1/2"x19 1/2"
± 3 mm
PGZEX02

NERO PURO



MOSAICO A
50x50 cm Rect - 19 1/2"x19 1/2"
± 3 mm
PGZEX03



MOSAICO B
25x25 cm Rect - 10"x10"
± 3 mm
PGZEX10




MOSAICO B
25x25 cm Rect - 10"x10"
± 3 mm
PGZEX11



MOSAICO B
25x25 cm Rect - 10"x10"
± 3 mm
PGZEX12



MOSAICO B
25x25 cm Rect - 10"x10"
± 3 mm
PGZEX13




MOSAICO C
25x100 cm Rect - 10"x39"
± 3 mm
PGZEX20



MOSAICO C
25x100 cm Rect - 10"x39"
± 3 mm
PGZEX21



MOSAICO C
25x100 cm Rect - 10"x39"
± 3 mm
PGZEX22



MOSAICO C
25x100 cm Rect - 10"x39"
± 3 mm
PGZEX23

Experience

FLORA



A*
100x100 cm Rect - 39"x39"
± 3,5 mm
PG8EXFA



B*
100x100 cm Rect - 39"x39"
± 3,5 mm
PG8EXFB



C*
100x100 cm Rect - 39"x39"
± 3,5 mm
PG8EXFC



E*
100x100 cm Rect - 39"x39"
± 3,5 mm
PG8EXFE



D*
100x100 cm Rect - 39"x39"
± 3,5 mm
PG8EXFD

* Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements

Le dimensioni dei decori sono personalizzabili_Decors dimensions can be customized_Das Format der Dekoren ist auf Wunsch realisierbar_La dimension des décors peut être personnalisée
Attenzione: per la pulizia dei decori attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nell'imballo_Notice: to clean the decors you must follow carefully the instructions provided inside the box_Achtung: für die reinigung sich genau auf die anleitungen in der verpackung halten_Attention: pour le nettoyage des décors il faut suivre scrupuleusement les renseignements contenus dans la boîte

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO NATURALE	3,5	100x300 RECT	1	23,4	3	-	20	468	60
FONDO NATURALE	3,5	100x100 RECT	3	23,4	3	-	25	585	75
FONDO NATURALE	3,5	50x100 RECT	5	19,5	2,50	-	32	624	80
FONDO NATURALE	3,5	50x50 RECT	7	13,65	1,75	-	48	655,2	84
MOSAICO A	3	50x50 RECT	3	5,25	0,75	-	-	-	-
MOSAICO B	3	25x25 RECT	6	2,70	0,375	-	-	-	-
MOSAICO C	3	25x100 RECT	3	5,25	0,750	-	-	-	-
DECORI STAMPATI FLORA	3,5	100x100 RECT	1	7,8	1	-	-	-	-



Genesis

Fiordo



BIRTH



SOUL



ROOT



GLOAM

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Soul 60x60 cm Rect - 24"x24"

Genesis

BIRTH



SOUL



ROOT



GLOAM




DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE   

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	
	9,5 mm
	DIN 51130: R10 Naturale BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42
	ANSI A137.1: V2
	

Genesis

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



60x60 cm Rect - 24"x24"

Birth NATURALE	FGWGSR0
Soul NATURALE	FGWGSR3
Root NATURALE	FGWGSR2
Gloam NATURALE	FGWGSR1

60,3x60,3 cm - 24"x24"

Birth NATURALE	FGWGS00
Soul NATURALE	FGWGS30
Root NATURALE	FGWGS20
Gloam NATURALE	FGWGS10




30x60 cm Rect - 12"x24"

Birth NATURALE	FG-GSR0
Soul NATURALE	FG-GSR3
Root NATURALE	FG-GSR2
Gloam NATURALE	FG-GSR1

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
 10 mm
NATURALE



BATTISCOPA
10x60,3 cm - 4"x24"
 10 mm
NATURALE

BIRTH	FGRGSR0	FGRGS00
SOUL	FGRGSR3	FGRGS30
ROOT	FGRGSR2	FGRGS20
GLOAM	FGRGSR1	FGRGS10

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	 mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 ^{RECT}	11	15	0,66	6,60	60	900	396
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31



Glance



OFF-WHITE



PEARL



SMOKE



TAUPE




COAL

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm



90x90 cm Rect
36"x36"



45x90 cm Rect
18"x36"



60x60 cm Rect
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"

RIVESTIMENTO / WALL Pearl 45x90 cm Rect - 18"x36" Light Cube 22,2x38,7 cm Rect - 8^{3/4}"x15^{1/4}"
PAVIMENTO / FLOOR Pearl 90x90 cm Rect - 36"x36"



PAVIMENTO / FLOOR Taupe 90x90 cm Rect - 36"x36"



PAVIMENTO / FLOOR Coal 60x60 cm Rect - 24"x24"

Glance

OFF-WHITE



PEARL



SMOKE



TAUPE



COAL



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE   

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	
	9,5 mm
	DIN 51130: R10 Naturale BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42
	ANSI A137.1: V2

Glance


GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



90x90 cm Rect - 36"x36"
Off-White NATURALE PGGGC313
Pearl NATURALE PGGGC013
Smoke NATURALE PGGGC113
Taupe NATURALE PGGGC413
Coal NATURALE PGGGC213



45x90 cm Rect - 18"x36"
Off-White NATURALE PGHGC31
Pearl NATURALE PGHGC01
Smoke NATURALE PGHGC11
Taupe NATURALE PGHGC41
Coal NATURALE PGHGC21



60x60 cm Rect - 24"x24"
Off-White NATURALE PGWGC31
Pearl NATURALE PGWGC01
Smoke NATURALE PGWGC11
Taupe NATURALE PGWGC41
Coal NATURALE PGWGC21



30x60 cm Rect - 12"x24"
Off-White NATURALE PG-GC30
Pearl NATURALE PG-GC00
Smoke NATURALE PG-GC10
Taupe NATURALE PG-GC40
Coal NATURALE PG-GC20

Glance

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

OFF-WHITE



SIGNS
45x90 cm Rect - 18"x36"
± 9,5 mm
PGHGCG3



LISTELLO SIGNS
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCG3



LISTELLO RIBBON
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCL3



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZGC30



MOSAICO ESAGONA
28,8x33,2 cm Rect - 11^{3/8}"x13^{1/8}"
± 9,5 mm
PGZGCE3



MOSAICO LIGHT CUBE
(Off-White, Pearl, Smoke)
22,2x38,7 cm Rect - 8^{3/4}"x15^{1/4}"
± 9,5 mm
PGZGCS0



LIGHT ROSES
45x90 cm Rect - 18"x36"
± 9,5 mm
PGHGCS3



LISTELLO LIGHT ROSES
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCS3

PEARL



SIGNS
45x90 cm Rect - 18"x36"
± 9,5 mm
PGHGCG0



LISTELLO SIGNS
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCG0



LISTELLO RIBBON
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCL0



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZGC00



MOSAICO ESAGONA
28,8x33,2 cm Rect - 11^{3/8}"x13^{1/8}"
± 9,5 mm
PGZGCE0

SMOKE



SIGNS
45x90 cm Rect - 18"x36"
± 9,5 mm
PGHGCG1



LISTELLO SIGNS
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCG1



LISTELLO RIBBON
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCL1



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZGC10




MOSAICO ESAGONA
28,8x33,2 cm Rect - 11^{3/8}"x13^{1/8}"
± 9,5 mm
PGZGCE1

TAUPE



SIGNS
45x90 cm Rect - 18"x36"
± 9,5 mm
PGHGCG4



LISTELLO SIGNS
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCG4



LISTELLO RIBBON
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCL4



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZGC40



MOSAICO ESAGONA
28,8x33,2 cm Rect - 11^{3/8}"x13^{1/8}"
± 9,5 mm
PGZGCE4



MOSAICO DARK CUBE
(Off-White, Taupe, Coal)
22,2x38,7 cm Rect - 8^{3/4}"x15^{1/4}"
± 9,5 mm
PGZGCH0



DARK ROSES
45x90 cm Rect - 18"x36"
± 9,5 mm
PGHGCS2



LISTELLO DARK ROSES
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCS2

COAL



SIGNS
45x90 cm Rect - 18"x36"
± 9,5 mm
PGHGCG2



LISTELLO SIGNS
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCG2



LISTELLO RIBBON
22,5x90 cm Rect - 9"x36"
± 9,5 mm
PG2GCL2



MOSAICO 16 PEZZI
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZGC20



MOSAICO ESAGONA
28,8x33,2 cm Rect - 11^{3/8}"x13^{1/8}"
± 9,5 mm
PGZGCE2

Glance

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

	BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA 34x34 cm - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} " ± 9,5 mm NATURALE	GRADONE A COSTA RETTA 30x34 cm - 12"x13 ^{3/8} " ± 9,5 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 10x45 cm Rect - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 10x45 cm Rect - 4"x18" ± 10 mm NATURALE
OFF-WHITE	PGRGC31	PGEGC31	PGEGC30	PGZGC3D	PGZGC3S
PEARL	PGRGC01	PGEGC01	PGEGC00	PGZGC0D	PGZGC0S
SMOKE	PGRGC11	PGEGC11	PGEGC10	PGZGC1D	PGZGC1S
TAUPE	PGRGC41	PGEGC41	PGEGC40	PGZGC4D	PGZGC4S
COAL	PGRGC21	PGEGC21	PGEGC20	PGZGC2D	PGZGC2S

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO NATURALE	9,5	90x90 ^{RECT}	2	34,6	1,62	-	25	865	40,5
FONDO NATURALE	9,5	45x90 ^{RECT}	3	25,9	1,215	-	30	777	36,5
FONDO NATURALE	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
MOSAICO 16 PZ.	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1
MOSAICO ESAGONA	9,5	28,8x33,2 ^{RECT}	4	8,4	0,382	-	60	502	22,9
MOSAICO CUBE	9,5	22,2x38,7 ^{RECT}	4	7,1	0,343	-	72	513	24,7
ROSES	9,5	45x90 ^{RECT}	2	17,3	0,81	-	15	259	12,2
LISTELLO ROSES / RIBBON	9,5	22,5x90 ^{RECT}	2	8,6	0,405	-	45	389	18,2
SIGNS	9,5	45x90 ^{RECT}	3	25,9	1,215	-	7	181	8,5
LISTELLO SIGNS	9,5	22,5x90 ^{RECT}	3	13	0,607	-	45	583	27,3
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,20	60	928,8	43,2
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.) NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,4	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34	6	17,5	0,612	-	30	524	18,4
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,3	0,231	-	48	301	11,1



Memory Mood



CREAMY



HAZEL



COPPER



SHEER



DIM




KEEN

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 8 mm
± 9,5 mm



90x90 cm Rect
36"x36"



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



30x60,3 cm
12"x24"



20x20 cm
8"x8"

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



± 20 mm



60x60 cm Rect
24"x24"
60,3x60,3 cm
24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Dim 60,3x60,3 cm - 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Hazel 60,3x60,3 cm - 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Keen 60,3x60,3 cm - 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Assi d'Alpe Stube 20x90,5 cm - 8"x36"
PAVIMENTO / FLOOR Sheer 20x20 cm - 8"x8" _Decor Mood 1 20x20 cm - 8"x8"



RIVESTIMENTO / WALL Decor Mood Mix 20x20 cm - 8"x8"



PAVIMENTO / FLOOR Hazel Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24" 20 mm_Decor Mood 5 20x20 cm - 8"x8"

Memory Mood

CREAMY



HAZEL



COPPER



SHEER



DIM



KEEN



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE [house icon] [clothing icon] [truck icon] STRUTTURATO [factory icon]

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE		GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	
✚ 8 / 9,5 mm		20 mm	
	DIN 51130:	R10 Naturale	DIN 51130:
	DIN 51097:	B (A+B) Naturale	R11
	BCR TORTUS:	μ > 0.40	C (A+B+C)
	ANSI A326.3:	DCOF ≥ 0.42	μ > 0.40
			DCOF ≥ 0.42
			P4
			PTV 36+WET (Sl.96 - SL.55)
			UNE ENV 12633: Clase 3
	ANSI A137.1:	V3	ANSI A137.1:
			V3


Memory Mood

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



90x90 cm Rect - 36"x36"

Creamy NATURALE	PGGME105
Copper NATURALE	PGGME005
Sheer NATURALE	PGGME505
Dim NATURALE	PGGME205
Keen NATURALE	PGGME405




60x60 cm Rect - 24"x24"

Creamy NATURALE	PGWME1
Hazel NATURALE	PGWME3
Copper NATURALE	PGWME0
Sheer NATURALE	PGWME5
Dim NATURALE	PGWME2
Keen NATURALE	PGWME4


60,3x60,3 cm - 24"x24"

Creamy NATURALE	PGWME10
Hazel NATURALE	PGWME30
Copper NATURALE	PGWME00
Sheer NATURALE	PGWME50
Dim NATURALE	PGWME20
Keen NATURALE	PGWME40



30x60,3 cm - 12"x24"


Creamy NATURALE	PG-ME10
Hazel NATURALE	PG-ME30
Copper NATURALE	PG-ME00
Sheer NATURALE	PG-ME50
Dim NATURALE	PG-ME20
Keen NATURALE	PG-ME40



20x20 cm - 8"x8"

Creamy NATURALE	PGEME10
Hazel NATURALE	PGEME30
Copper NATURALE	PGEME00
Sheer NATURALE	PGEME50
Dim NATURALE	PGEME20
Keen NATURALE	PGEME40

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm



60x60 cm Rect - 24"x24"

Hazel STRUTTURATO	PGWMET3
Dim STRUTTURATO	PGWMET2


60,3x60,3 cm - 24"x24"

Hazel STRUTTURATO	PGWMES3
Dim STRUTTURATO	PGWMES2

Memory Mood

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



DECOR MOOD
20x20 cm - 8"x8"
± 8 mm

Decor Mood 1 PGEMED1
Decor Mood 2 PGEMED2
Decor Mood 3 PGEMED3
Decor Mood 4 PGEMED4
Decor Mood 5 PGEMED5
Decor Mood 6 PGEMED6
Decor Mood 7 PGEMED7
Decor Mood 8 PGEMED8
Decor Mood 9 PGEMED9

COMPOSIZIONE DI 9 PEZZI_9 PIECES COMPOSITION






DECOR MIX
20x20 cm - 8"x8"
± 8 mm

PGEMEDM

Memory Mood






PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES



GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

						
	BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ± 10 mm	BATTISCOPA 10x60,3 cm - 4"x24" ± 10 mm	ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA 34x34 cm - 13 ³⁸ "x13 ³⁸ " ± 9,5 mm	GRADONE A COSTA RETTA 30x34 cm - 12"x13 ³⁸ " ± 9,5 mm	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 10x45 cm - 4"x18" ± 10 mm	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 10x45 cm - 4"x18" ± 10 mm
	NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE	NATURALE
CREAMY	PGRME11	PGRME10	PGEME11	PGEME10	PGZME1D	PGZME1S
HAZEL	PGRME31	PGRME30	PGEME31	PGEME30	PGZME3D	PGZME3S
COPPER	PGRME01	PGRME00	PGEME01	PGEME00	PGZME0D	PGZME0S
SHEER	PGRME51	PGRME50	PGEME51	PGEME50	PGZME5D	PGZME5S
DIM	PGRME21	PGRME20	PGEME21	PGEME20	PGZME2D	PGZME2S
KEEN	PGRME41	PGRME40	PGEME41	PGEME40	PGZME4D	PGZME4S

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali_Handmade pieces: light size variations may occur_Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten_Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

						
	COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO
HAZEL	PGDMEK6	PGDMEK5	PGDMEF3	PGDMEJ3	PGDMED6	PGDMED5
DIM	PGDMEK3	PGDMEK2	PGDMEF2	PGDMEJ2	PGDMED3	PGDMED2

					
	COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO
HAZEL	PGDMEC3	PGDMEG3	PGDMEA6	PGDMEA5	PGDMEZ3
DIM	PGDMEC2	PGDMEG2	PGDMEA3	PGDMEA2	PGDMEZ2

- Venduti solo a scatole complete_Only full boxes sold_Nur volle Karton_Vendus par boîte complete
- Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg_For all trim pieces 30 days delivery_Formteile haben 30 Tage Lieferzeit_Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
										
FONDO NATURALE	9,5	90x90 ^{RECT}	2	34,6	1,62	-	25	865	40,5	
FONDO NATURALE	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5	
FONDO NATURALE	8	30x60,3	10	-	1,809	-	32	-	57,9	
FONDO NATURALE	8	20x20	34	-	1,36	-	45	-	61,2	
DECOR MOOD	8	20x20	34	-	1,36	-	45	-	61,2	
DECOR MIX	8	20x20	9	-	0,36	-	30	-	10,8	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,965	9,648	48	960	46,31	
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.) NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,400	-	-	-	-	
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34	6	17,5	0,612	-	30	524	18,4	
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,3	0,231	-	48	301	11,1	
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 ^{RECT}	2	33,6	0,720	-	32	1075,2	23,04	
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27	
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50	
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,50	
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	8	0,180	-	100	800	18	
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	7	0,157	-	100	700	15,75	



Motion

Fiordo



CLEAR



LAND



MID



DUN



CARBON

GRES SMALTATO _ GLAZED PORCELAIN STONEWARE



± 9,5 mm



60x60 cm Rect
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"




PAVIMENTO / FLOOR Mid 60x60 cm Rect - 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Clear 60x60 cm Rect - 24"x24"

Motion

CLEAR



LAND



MID



DUN



CARBON




DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE   

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE	
	9,5 mm
	DIN 51130: R9 BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 ISO 10545-7: PEI 5 Clear, Mid PEI 4 Land, Dun, Carbon
	ANSI A137.1: V3

Motion

GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE



60x60 cm Rect - 24"x24"

Clear NATURALE	FGWMNR0
Land NATURALE	FGWMNR2
Mid NATURALE	FGWMNR3
Dun NATURALE	FGWMNR1
Carbon NATURALE	FGWMNR4



30x60 cm Rect - 12"x24"

Clear NATURALE	FG-MNR0
Land NATURALE	FG-MNR2
Mid NATURALE	FG-MNR3
Dun NATURALE	FG-MNR1
Carbon NATURALE	FG-MNR4

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE



BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
 10 mm
NATURALE

CLEAR	FGRMNR0
LAND	FGRMNR2
MID	FGRMNR3
DUN	FGRMNR1
CARBON	FGRMNR4

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	 mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	9,5	60x60 RECT	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	30x60 RECT	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	16,40	0,720	7,20	60	984,0	43,20



RIVESTIMENTO / WALL Trame Mix Naturale 20x20 cm - 8"x8"
PAVIMENTO / FLOOR Terra Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36" Trame Mix Naturale 20x20 cm - 8"x8"
Terra Ext 60x60 cm Rect - 24"x24"

Opificio 22/a



GESO



CALCE



ARGILLA



TERRA




CENERE

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm
± 8 mm



90x90 cm Rect
36"x36"



60x60 cm Rect
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"




20x20 cm
8"x8"

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



± 20 mm



90x90 cm Rect
36"x36"



RIVESTIMENTO / WALL Gesso Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" _Muretto Gesso Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
 PAVIMENTO / FLOOR Terra Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL **Cenere Naturale 20x20 cm - 8"x8" _Trame Scuro Naturale 20x20 cm - 8"x8" _Gesso Naturale 20x20 cm - 8"x8"**
 PAVIMENTO / FLOOR **Cenere Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" _Trame Scuro Naturale 20x20 cm - 8"x8"**



RIVESTIMENTO / WALL **Argilla Naturale 20x20 cm - 8"x8" _Trame Chiaro Naturale 20x20 cm - 8"x8"**
 PAVIMENTO / FLOOR **Argilla Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" _Trame Chiaro Naturale 20x20 cm - 8"x8"**



RIVESTIMENTO / WALL Muretto Calce Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR Calce Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"



PAVIMENTO / FLOOR Cenere Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" _Quadri Scuro Naturale 20x20 cm - 8"x8"



PAVIMENTO / FLOOR Calce Strutturato 90x90 cm Rect - 36"x36" 20mm

Opificio 22/a

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GESO



CALCE



ARGILLA



TERRA



CENERE



Opificio 22/a

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE




- 90x90 cm Rect - 36"x36"
- | | |
|------------------|---------|
| Gesso NATURALE | PGG2A30 |
| Calce NATURALE | PGG2A10 |
| Argilla NATURALE | PGG2A00 |
| Terra NATURALE | PGG2A40 |
| Cenere NATURALE | PGG2A20 |



- 60x60 cm Rect - 24"x24"
- | | |
|------------------|---------|
| Gesso NATURALE | PGW2A80 |
| Calce NATURALE | PGW2A60 |
| Argilla NATURALE | PGW2A50 |
| Terra NATURALE | PGW2A90 |
| Cenere NATURALE | PGW2A70 |
| Gesso EXT | PGW2A30 |
| Calce EXT | PGW2A10 |
| Argilla EXT | PGW2A00 |
| Terra EXT | PGW2A40 |
| Cenere EXT | PGW2A20 |



- 30x60 cm Rect - 12"x24"
- | | |
|------------------|---------|
| Gesso NATURALE | PG-2A80 |
| Calce NATURALE | PG-2A60 |
| Argilla NATURALE | PG-2A50 |
| Terra NATURALE | PG-2A90 |
| Cenere NATURALE | PG-2A70 |
| Gesso EXT | PG-2A30 |
| Calce EXT | PG-2A10 |
| Argilla EXT | PG-2A00 |
| Terra EXT | PG-2A40 |
| Cenere EXT | PG-2A20 |



- 20x20 cm Rect - 8"x8"
- | | |
|------------------|---------|
| Gesso NATURALE | PGE2A30 |
| Calce NATURALE | PGE2A10 |
| Argilla NATURALE | PGE2A00 |
| Terra NATURALE | PGE2A40 |
| Cenere NATURALE | PGE2A20 |

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm



- 90x90 cm Rect - 36"x36"
- | | |
|-----------------|---------|
| Gesso STRUTT. | PGG2A80 |
| Calce STRUTT. | PGG2A60 |
| Argilla STRUTT. | PGG2A50 |
| Terra STRUTT. | PGG2A90 |
| Cenere STRUTT. | PGG2A70 |

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE STRUTTURATO / EXT

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
	9,5 / 8 mm	20 mm
	DIN 51130: R10 Naturale R11 Ext DIN 51097: A Naturale C (A+B+C) Ext BCR TORTUS: μ > 0.40 ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 Ext BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55) Ext	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: μ > 0.40 ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55)
	ANSI A137.1: V4	ANSI A137.1: V4
	P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Naturale	/

NATURALE:
Protezione antibatterica presente_Integrated antibacterial protection_Antibakterieller Schutz vorhanden_Protection antibactérienne présente

Opificio 22/a

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

GESSO



MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PGZ2AM3



MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZ2A30

Abbinabile ai colori_Matches with colors_
Mit den Farben kombinierbar_À combiner avec les couleurs:
GESSO - CALCE - ARGILLA



TRAME CHIARO NATURALE
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 8 mm
PGE2A50



QUADRI CHIARO NATURALE
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 8 mm
PGE2A80

MURETTO, MOSAICO 16 PEZZI, TRAME, QUADRI:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor_Möglichkeit der Verwendung als Boden in Innenbereichen_Possibilité d'utilisation pour les sols à l'intérieur.

GRAFFITI:
Decoro sviluppato su 2 soggetti diversi venduti insieme_Decoration developed on 2 different patterns sold together_Dekor zu 2 verschiedenen Themen entwickelt, die zusammen verkauft werden_
Décor développé sur 2 sujets différents vendus ensemble

Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente.

CALCE



MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PGZ2AM1



MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZ2A10

Abbinabile ai colori_Matches with colors_
Mit den Farben kombinierbar_À combiner avec les couleurs:
TERRA - CENERE



TRAME SCURO NATURALE
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 8 mm
PGE2A70



QUADRI SCURO NATURALE
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 8 mm
PGE2A90

MURETTO, MOSAICO 16 PEZZI, TRAME, QUADRI:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor_Möglichkeit der Verwendung als Boden in Innenbereichen_Possibilité d'utilisation pour les sols à l'intérieur.

GRAFFITI:
Decoro sviluppato su 2 soggetti diversi venduti insieme_Decoration developed on 2 different patterns sold together_Dekor zu 2 verschiedenen Themen entwickelt, die zusammen verkauft werden_
Décor développé sur 2 sujets différents vendus ensemble

Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente.

TERRA



MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PGZ2AM4



MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZ2A40

Abbinabile a tutti i colori_Matches with all colors_
Kombinierbar mit allen Farben_Combinable à tous les coloris



TRAME MIX NATURALE
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 8 mm
PGE2A60



GRAFFITI
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PGZ2A50

MURETTO, MOSAICO 16 PEZZI, TRAME, QUADRI:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor_Möglichkeit der Verwendung als Boden in Innenbereichen_Possibilité d'utilisation pour les sols à l'intérieur.

GRAFFITI:
Decoro sviluppato su 2 soggetti diversi venduti insieme_Decoration developed on 2 different patterns sold together_Dekor zu 2 verschiedenen Themen entwickelt, die zusammen verkauft werden_
Décor développé sur 2 sujets différents vendus ensemble

Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente.

CENERE



MURETTO NATURALE
30x60 cm Rect - 12"x24"
± 9,5 mm
PGZ2AM2








MOSAICO 16 PEZZI NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZ2A20

Opificio 22/a






PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES





GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

					
BATTISCOPA 7,5x60 cm Rect - 3"x24" ± 10 mm NATURALE	GRADONE A COSTA RETTA 30x34 cm - 12"x13 ^{3/8} "* ± 9,5 mm NATURALE	ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA 34x34 cm - 13 ^{3/8} "x13 ^{3/8} "* ± 9,5 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 7,5x45 cm - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 7,5x45 cm - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	ELEMENTO "L" 15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1 ^{9/16} "* ± 9,5 mm EXT
GESSO	PGR2A30	PGE2A30	PGE2A31	PGZ2A3D	PGZ2A3S
CALCE	PGR2A10	PGE2A10	PGE2A11	PGZ2A1D	PGZ2A1S
ARGILLA	PGR2A00	PGE2A00	PGE2A01	PGZ2A0D	PGZ2A0S
TERRA	PGR2A40	PGE2A40	PGE2A41	PGZ2A4D	PGZ2A4S
CENERE	PGR2A20	PGE2A20	PGE2A21	PGZ2A2D	PGZ2A2S

ELEMENTO "L":
Realizzato tramite incollaggio_Made by gluing_Hergestellt durch Kleben_Réalisé par collage
Abbinabile alla finitura Ext_To be used with Ext version_Kombinierbar mit Finish Ext_Combinable à la finition Ext

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

					
COSTA TORO ANGOLARE DX 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA TORO 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA TORO GRIP 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*
GESSO	PGF2AK6	PGF2AK7	PGF2AF3	PGF2AJ3	PGF2AD6
CALCE	PGF2AK2	PGF2AK3	PGF2AF1	PGF2AJ1	PGF2AD2
ARGILLA	PGF2AK0	PGF2AK1	PGF2AF0	PGF2AJ0	PGF2AD0
TERRA	PGF2AK8	PGF2AK9	PGF2AF4	PGF2AJ4	PGF2AD8
CENERE	PGF2AK4	PGF2AK5	PGF2AF2	PGF2AJ2	PGF2AD4

				
COSTA RETTA 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	COSTA RETTA GRIP 30x90 cm Rect - 12"x36" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x45 cm Rect - 6"x18" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x45 cm Rect - 6"x18" STRUTTURATO*	GRIGLIA 15x45 cm Rect - 6"x18" STRUTTURATO*
GESSO	PGF2AC3	PGF2AG3	PGD2AA6	PGD2AA7
CALCE	PGF2AC1	PGF2AG1	PGD2AA2	PGD2AA3
ARGILLA	PGF2AC0	PGF2AG0	PGD2AA0	PGD2AA1
TERRA	PGF2AC4	PGF2AG4	PGD2AA8	PGD2AA9
CENERE	PGF2AC2	PGF2AG2	PGD2AA4	PGD2AA5

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Venduti solo a scatole complete_Only full boxes sold_Nur volle Karton_Vendus par boîte complete
Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande
Per tutti i pz speciali consegna 30 gg_For all trim pieces 30 days delivery_Formteile haben 30 Tage lieferzeit_Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
FONDO NATURALE	9,5	90x90 ^{RECT}	2	34,6	1,62	-	25	865	40,5	
FONDO NATURALE / EXT	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO NATURALE / EXT	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1.017,0	61,20	
FONDO STRUTTURATO	20	90x90 ^{RECT}	1	37,3	0,81	-	30	1.119,0	24,30	
GRAFFITI	9,5	30x60 ^{RECT}	2	8	0,36	-	48	384	17,3	
MURETTO NATURALE	9,5	30x60 ^{RECT}	4	15,7	0,72	-	30	471	21,6	
MOSAICO 16 PEZZI NATURALE	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1	
TRAME CHIARO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1.017,0	61,20	
TRAME SCURO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1.017,0	61,20	
TRAME MIX NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1.017,0	61,20	
QUADRI CHIARO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1.017,0	61,20	
QUADRI SCURO NATURALE	8	20x20	34	22,6	1,36	-	45	1.017,0	61,20	
BATTISCOPA NATURALE	10	7,5x60 ^{RECT}	12	11,61	0,54	7,20	64	743,04	34,56	
BATTISCOPA SCALA KIT (2 PZ.) NATURALE	10	7,5x45	5	7,5	0,337	-	-	-	-	
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34	6	16,6	0,612	-	30	499	18,4	
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,3	0,231	-	48	301	11,1	
ELEMENTO "L" EXT	9,5	15x30xh4	8	8,7	0,36	2,40	48	420	17,3	
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64	
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	10,2	0,225	-	32	326,4	7,20	
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64	
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64	
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	10,2	0,225	-	32	326,4	7,20	
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x90 ^{RECT}	1	12,2	0,27	-	32	390,4	8,64	
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x45 ^{RECT}	4	11,2	0,27	-	48	537,6	12,96	
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x45 ^{RECT}	4	10	0,225	-	48	480,0	10,80	




RIVESTIMENTO / WALL Concrete 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Concrete 100x100 cm Rect - 39"x39"


Urbanature



GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**





RIVESTIMENTO / WALL Lime 100x300 cm Rect - 39"x118" _Lime 100x100 cm Rect - 39"x39" _Lime 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
PAVIMENTO / FLOOR Silicon 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Lime 100x300 cm Rect - 39"x118" _Lime 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
PAVIMENTO / FLOOR Silicon 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Portland 100x300 cm Rect - 39"x118" _Portland 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" _Urban Stripes Portland 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
PAVIMENTO / FLOOR Portland 100x100 cm Rect - 39"x39"



PAVIMENTO / FLOOR Portland 60x60 cm Rect - 24"x24" _Urban Steel Portland 60x60 cm Rect - 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Portland 30x60 cm Rect - 12"x24" _Urban Texture Portland 30x60 cm Rect - 12"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Concrete 22,5x90 cm Rect - 9"x36"
PAVIMENTO / FLOOR Concrete Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24"

LIME



CONCRETE



CEMENT



PORTLAND



SILICON



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:


GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE		GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
⚡ 3,5 mm		8 / 9,5 mm	
 DIN 51130: R9 BCR TORTUS: μ > 0,40		DIN 51130: R9 Naturale R11 Strutturato / Ext DIN 51097: C (A+B+C) Strutturato / Ext BCR TORTUS: μ > 0,40 ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 Strutturato / Ext BS 7976-2: PTV 36+WET (SL96 - SL55) Strutturato / Ext	DIN 51130: R11 DIN 51097: C (A+B+C) BCR TORTUS: μ > 0,40 ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 AS/NZS 4586: P4 BS 7976-2: PTV 36+WET (SL96 - SL55)
 ANSI A137.1: V2		ANSI A137.1: V2	
		P R O T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	
			

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



100x300 cm Rect - 39"x118"

Lime NATURALE* PZ7UN00
Concrete NATURALE* PZ7UN10
Cement NATURALE* PZ7UN20
Portland NATURALE* PZ7UN30
Silicon NATURALE* PZ7UN40



100x100 cm Rect - 39"x39"


Lime NATURALE* PZ8UN00
Concrete NATURALE* PZ8UN10
Cement NATURALE* PZ8UN20
Portland NATURALE* PZ8UN30
Silicon NATURALE* PZ8UN40



50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"

Lime NATURALE* PZ9UN00
Concrete NATURALE* PZ9UN10
Cement NATURALE* PZ9UN20
Portland NATURALE* PZ9UN30
Silicon NATURALE* PZ9UN40

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



90x90 cm Rect - 36"x36"

Lime NATURALE PGGUNR05
Concrete NATURALE PGGUNR15
Cement NATURALE PGGUNR25
Portland NATURALE PGGUNR35
Silicon NATURALE PGGUNR45
Portland EXT* PGGUNG33



45x90 cm Rect - 18"x36"

Lime NATURALE PGHUN001
Concrete NATURALE PGHUN101
Cement NATURALE PGHUN201
Portland NATURALE PGHUN301
Silicon NATURALE PGHUN401



45,2x45,2 cm - 18"x18"

Lime NATURALE PGJUN00
Concrete NATURALE PGJUN10
Cement NATURALE PGJUN20
Portland NATURALE PGJUN30
Silicon NATURALE PGJUN40



60x60 cm Rect - 24"x24"

Lime NATURALE PGWUN01P
Concrete NATURALE PGWUN11P
Cement NATURALE PGWUN21P
Portland NATURALE PGWUN31P
Silicon NATURALE PGWUN41P



30x60 cm Rect - 12"x24"

Lime NATURALE PG-UN01
Concrete NATURALE PG-UN11
Cement NATURALE PG-UN21
Portland NATURALE PG-UN31
Silicon NATURALE PG-UN41



22,5x90 cm Rect - 9"x36"

Lime NATURALE PG2UN001
Concrete NATURALE PG2UN101
Cement NATURALE PG2UN201
Portland NATURALE PG2UN301
Silicon NATURALE PG2UN401

60,3x60,3 cm - 24"x24"
Lime NATURALE PGWUN00P
Concrete NATURALE PGWUN10P
Cement NATURALE PGWUN20P
Portland NATURALE PGWUN30P
Silicon NATURALE PGWUN40P
Concrete STRUTT* PGWUN15P
Cement STRUTT* PGWUN25P
Portland STRUTT* PGWUN35P
Silicon STRUTT* PGWUN45P

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



60x60 cm Rect - 24"x24"

Cement STRUTTURATO* PGWUN29
Portland STRUTTURATO* PGWUN39

60,3x60,3 cm - 24"x24"
Cement STRUTTURATO* PGWUN28
Portland STRUTTURATO* PGWUN38

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

Urbanature

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**




LIME	CONCRETE	CEMENT	PORTLAND	SILICON
				
				
URBAN STRIPES* 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" ✚ 3 mm PZ9UNS0	URBAN STRIPES* 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" ✚ 3 mm PZ9UNS1	URBAN STRIPES* 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" ✚ 3 mm PZ9UNS2	URBAN STRIPES* 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" ✚ 3 mm PZ9UNS3	URBAN STRIPES* 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" ✚ 3 mm PZ9UNS4
				
				
URBAN LEAVES 1* 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" ✚ 3 mm PZ9UNL1	URBAN LEAVES 2* 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" ✚ 3 mm PZ9UNL2			
				
URBAN TWEED 1 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" ✚ 3 mm PZ9UNT1	URBAN TWEED 2 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39" ✚ 3 mm PZ9UNT2			

URBAN STRIPES, URBAN LEAVES 1, URBAN LEAVES 2, URBAN TWEED 1, URBAN TWEED 2:
Posare solo a parete_Recommended only for wall applications_Nur an der Wand verlegen_Recommandé seulement pour les revêtements
* Sviluppato su 2 soggetti, venduto solo a scatole complete_Developed on 2 patterns, full boxes order only_Paarweise, nur als komplette Verpackung erhältlich_Développé sur 2 éléments, vendu uniquement en boîtes complètes

Urbanature

DECORI_DECORS



GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE




LIME	CONCRETE	CEMENT	PORTLAND	SILICON
				
URBAN STEEL 60x60 cm Rect - 24"x24" ✚ 9,5 mm PGWUNS0	URBAN STEEL 60x60 cm Rect - 24"x24" ✚ 9,5 mm PGWUNS1	URBAN STEEL 60x60 cm Rect - 24"x24" ✚ 9,5 mm PGWUNS2	URBAN STEEL 60x60 cm Rect - 24"x24" ✚ 9,5 mm PGWUNS3	URBAN STEEL 60x60 cm Rect - 24"x24" ✚ 9,5 mm PGWUNS4
				
URBAN WAVY 15x60 cm Rect - 6"x24" ✚ 9,5 mm PG1UN00	URBAN WAVY 15x60 cm Rect - 6"x24" ✚ 9,5 mm PG1UN10	URBAN WAVY 15x60 cm Rect - 6"x24" ✚ 9,5 mm PG1UN20	URBAN WAVY 15x60 cm Rect - 6"x24" ✚ 9,5 mm PG1UN30	URBAN WAVY 15x60 cm Rect - 6"x24" ✚ 9,5 mm PG1UN40
				
MOSAICO 16 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ✚ 9,5 mm PGZUN00	MOSAICO 16 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ✚ 9,5 mm PGZUN10	MOSAICO 16 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ✚ 9,5 mm PGZUN20	MOSAICO 16 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ✚ 9,5 mm PGZUN30	MOSAICO 16 PEZZI 30x30 cm Rect - 12"x12" ✚ 9,5 mm PGZUN40
LIME	CEMENT	PORTLAND	SILICON	
				
URBAN WOOD* 45x90 cm Rect - 18"x36" ✚ 9,5 mm PGHUN04	URBAN WOOD* 45x90 cm Rect - 18"x36" ✚ 9,5 mm PGHUN24	URBAN WOOD* 45x90 cm Rect - 18"x36" ✚ 9,5 mm PGHUN34	URBAN WOOD* 45x90 cm Rect - 18"x36" ✚ 9,5 mm PGHUN44	URBAN WOOD LISTONE* 22,5x90 cm Rect - 9"x36" ✚ 9,5 mm PG2UN54
CONCRETE		PORTLAND		
				
URBAN TEXTURE* 30x60 cm Rect - 12"x24" ✚ 9,5 mm PG-UN13	URBAN TEXTURE* 6x60 cm Rect - 2 3/8"x24" ✚ 9,5 mm PGTUN13	URBAN TEXTURE* 30x60 cm Rect - 12"x24" ✚ 9,5 mm PG-UN33	URBAN TEXTURE* 6x60 cm Rect - 2 3/8"x24" ✚ 9,5 mm PGTUN33	

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni residenziali_Suitable for floor residential interiors_Es ist möglich die Boden- verlegung in Wohn- ambienten_Possibilità d'utilisation au sol dans les intérieurs résidentiels

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

				
	BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA 10x60,3 cm - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA 34x34 cm Rect - 13 ^{3⁄8} "x13 ^{3⁄8} " ± 9,5 mm NATURALE	GRADONE A COSTA RETTA 30x34 cm Rect - 12"x13 ^{3⁄8} " ± 9,5 mm NATURALE
LIME	PGRUNR0	PGRUN00	PGEUN01	PGEUN00
CONCRETE	PGRUNR1	PGRUN10	PGEUN11	PGEUN10
CEMENT	PGRUNR2	PGRUN20	PGEUN21	PGEUN20
PORTLAND	PGRUNR3	PGRUN30	PGEUN31	PGEUN30
SILICON	PGRUNR4	PGRUN40	PGEUN41	PGEUN40

					
	BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi) 10x45 cm - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi) 10x45 cm - 4"x18" ± 10 mm NATURALE	RACCORDO* 1x30 cm Rect - 3/8"x12" NATURALE	ANGOLO RACCORDO* 1x1 cm - 3/8"x3/8" NATURALE	ELEMENTO "L"*** 15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1 ^{9⁄16} " ± 9,5 mm STRUTTURATO
LIME	PGZUN0D	PGZUN0S	PGZUNR0	PGZUN0A	/
CONCRETE	PGZUN1D	PGZUN1S	PGZUNR1	PGZUN1A	PGZUNA1
CEMENT	PGZUN2D	PGZUN2S	PGZUNR2	PGZUN2A	PGZUNA2
PORTLAND	PGZUN3D	PGZUN3S	PGZUNR3	PGZUN3A	PGZUNA3
SILICON	PGZUN4D	PGZUN4S	PGZUNR4	PGZUN4A	PGZUNA4

* Posare solo all'interno_Strictly for interiors_Nur im Innenraum zu verlegen_Poser seulement à l'intérieur
** Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

						
	COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO
CEMENT	PGDUNK4	PGDUNK2	PGDUNF2	PGDUNJ2	PGDUND4	PGDUND2
PORTLAND	PGDUNK5	PGDUNK3	PGDUNF3	PGDUNJ3	PGDUND5	PGDUND3
						
	COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO	
CEMENT	PGDUNC2	PGDUNG2	PGDUNA4	PGDUNA2	PGDUNZ2	
PORTLAND	PGDUNC3	PGDUNG3	PGDUNA5	PGDUNA3	PGDUNZ3	

- Venduti solo a scatole complete_Only full boxes sold_Nur volle Karton_Vendus par boîte complete
- Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg_For all trim pieces 30 days delivery_Formteile haben 30 Tage lieferzeit_Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	3,5	100x300 ^{RECT}	1	25,35	3	-	20	507	60
FONDO NATURALE	3,5	100x100 ^{RECT}	3	24,1	3	-	25	602,5	75
FONDO NATURALE	3,5	50x100 ^{RECT}	5	20	2,5	-	32	640	80
FONDO NATURALE / EXT	9,5	90x90 ^{RECT}	2	34,6	1,62	-	25	865	40,5
FONDO NATURALE	9,5	45x90 ^{RECT}	3	25,9	1,215	-	30	777	36,5
FONDO NATURALE	9,5	22,5x90 ^{RECT}	4	17,3	0,81	-	44	760	35,6
FONDO NATURALE	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	9,5	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO NATURALE	8	45,2x45,2	9	-	1,838	-	52	-	95,6
URBAN STRIPES	3	50x100 ^{RECT}	2	7	1	-	-	-	-
URBAN LEAVES	3	50x100 ^{RECT}	2	7	1	-	-	-	-
URBAN TWEED	3	50x100 ^{RECT}	2	7	1	-	-	-	-
URBAN STEEL	9,5	60x60 ^{RECT}	2	15,9	0,72	-	20	318	14,4
URBAN WAVY	9,5	15x60 ^{RECT}	4	7,9	0,36	-	48	379	17,3
MOSAICO 16 PZ	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1
URBAN WOOD	9,5	45x90 ^{RECT}	2	17,3	0,81	-	15	259	12,2
URBAN WOOD LISTONE	9,5	22,5x90 ^{RECT}	2	8,6	0,405	-	45	389	18,2
URBAN TEXTURE	9,5	30x60 ^{RECT}	2	8	0,36	-	128	1024	46,1
LISTELLO URBAN TEXTURE	9,5	6x60 ^{RECT}	4	3	0,144	-	-	-	-
RACCORDO NATURALE	-	1x30	8	0,8	0,024	-	-	-	-
ANGOLO RACCORDO NATURALE	-	1x1	10	0,07	0,001	-	-	-	-
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,20	60	928,80	43,20
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,965	9,648	48	960	46,31
BATTISCOPA SCALA NATURALE	10	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	30x34	6	17,1	0,612	-	30	513	18,4
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	9,5	34x34	2	6,3	0,231	-	48	301	11,1
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	9,5	15x30x4	8	9	0,36	2,4	48	432	17,3
FONDO STRUTTURATO	20	60x60 ^{RECT}	2	33,6	0,720	-	32	1075,2	23,04
FONDO STRUTTURATO	20	60,3x60,3	2	33,5	0,727	-	32	1072	23,27
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	7	0,157	-	100	700	15,75



Effetto marmo

Marble look



RIVESTIMENTO / WALL - Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR - Statuario White Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"

Eternity




STATUARIO WHITE



ARABESQUE PEARL



BREACH GREY




MARQUINA BLACK


GRES PORCELLANATO LAMINATO _ LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



± 6 mm



120x260 cm Rect
48"x102"



120x120 cm Rect
48"x48"

GRES A MASSA COLORATA _ COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm



60x120 cm Rect
24"x48"



60x60 cm Rect
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Breach Grey Lux 120x260 cm Rect - 48"x102" _ Marquina Black Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"
 PAVIMENTO / FLOOR Breach Grey Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Statuario White Lux 120x260 cm Rect - 48"x102" _Statuario White Lux Bookmatch 120x260 cm Rect - 48"x102"
 PAVIMENTO / FLOOR Statuario White Soft 120x260 cm Rect - 48"x102"



RIVESTIMENTO / WALL Arabesque Pearl Lux 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR Marquina Black Soft 120x120 cm Rect - 48"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Arabesque Pearl Lux Bookmatch 120x260 cm Rect - 48"x102"
PAVIMENTO / FLOOR Arabesque Pearl Lux 120x120 cm Rect - 48"x48"



PAVIMENTO / FLOOR Chevron Statuario White Soft 9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"

STATUARIO WHITE



ARABESQUE PEARL




BREACH GREY



MARQUINA BLACK




GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



120x260 cm Rect - 48"x102"

- Statuario White SOFT
- Arabesque Pearl SOFT
- Breach Grey SOFT
- Marquina Black SOFT
- Statuario White LUX
- Arabesque Pearl LUX
- Breach Grey LUX
- Marquina Black LUX
- PZ6EN20
- PZ6EN00
- PZ6EN10
- PZ6EN30
- PZ6EN25
- PZ6EN05
- PZ6EN15
- PZ6EN35



120x120 cm Rect - 48"x48"

- Statuario White SOFT
- Arabesque Pearl SOFT
- Breach Grey SOFT
- Marquina Black SOFT
- Statuario White LUX
- Arabesque Pearl LUX
- Breach Grey LUX
- Marquina Black LUX
- PZ8EN20
- PZ8EN00
- PZ8EN10
- PZ8EN30
- PZ8EN25
- PZ8EN05
- PZ8EN15
- PZ8EN35

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



60x120 cm Rect - 24"x48"

- Statuario White SOFT
- Arabesque Pearl SOFT
- Breach Grey SOFT
- Marquina Black SOFT
- Statuario White LUX
- Arabesque Pearl LUX
- Breach Grey LUX
- Marquina Black LUX
- PGXEN20
- PGXEN00
- PGXEN10
- PGXEN30
- PGXEN25
- PGXEN05
- PGXEN15
- PGXEN35



60x60 cm Rect - 24"x24"

- Statuario White SOFT
- Arabesque Pearl SOFT
- Breach Grey SOFT
- Marquina Black SOFT
- Statuario White LUX
- Arabesque Pearl LUX
- Breach Grey LUX
- Marquina Black LUX
- PGWEN20
- PGWEN00
- PGWEN10
- PGWEN30
- PGWEN25
- PGWEN05
- PGWEN15
- PGWEN35



30x60 cm Rect - 12"x24"

- Statuario White SOFT
- Arabesque Pearl SOFT
- Breach Grey SOFT
- Marquina Black SOFT
- Statuario White LUX
- Arabesque Pearl LUX
- Breach Grey LUX
- Marquina Black LUX
- PGVEN20
- PGVEN00
- PGVEN10
- PGVEN30
- PGVEN25
- PGVEN05
- PGVEN15
- PGVEN35

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SOFT / LUX  

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
 6 mm	9,5 mm
 ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 Soft	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 Soft
 ANSI A137.3: V2	ANSI A137.1: V2
P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Eternity

DECORI_DECORS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

STATUARIO WHITE BOOKMATCH LUX A+B



LUX A
120x260 cm Rect - 48"x102"
✚ 6 mm
PZ6ENA2

LUX B
120x260 cm Rect - 48"x102"
✚ 6 mm
PZ6ENB2

ARABESQUE PEARL BOOKMATCH LUX A+B



LUX A
120x260 cm Rect - 48"x102"
✚ 6 mm
PZ6ENA0

LUX B
120x260 cm Rect - 48"x102"
✚ 6 mm
PZ6ENB0

L'immagine è puramente indicativa. La grafica di bookmatch può presentare discontinuità di vena nel passaggio tra le lastre, al pari del materiale naturale. Eventuali differenze fino a 1,5 cm sono dunque da considerarsi caratteristica del prodotto_The picture is purely illustrative. The graphic design of bookmatch may result in discontinuities in the veining between panels, as with the natural material. Discontinuities of up to 1.5 cm are not defects, but are characteristic of the product_Die Abbildung ist rein indikativ. Die Grafik Bookmatch kann, wie beim natürlichen Material, Unterbrechungen in der Maserung beim Übergang zwischen den Platten aufweisen. Eventuelle Unterschiede bis zu 1,5 cm gelten daher als produkttypisch_L'image est purement indicative. Le graphisme de bookmatch peut présenter une discontinuité de veine lors du passage d'une plaque à une autre, comme le matériau naturel. Les différences éventuelles jusqu'à 1,5 mm doivent donc être considérées comme une caractéristique du produit.

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

STATUARIO WHITE



ANGOLO CLASSIC 1 LUX
(Statuario White, Marquina Black)
60x60 cm Rect - 24"x24"
✚ 9,5 mm
PGWENA1



FASCIA CLASSIC 1 LUX
(Statuario White, Marquina Black)
60x60 cm Rect - 24"x24"
✚ 9,5 mm
PGWENF1

MARQUINA BLACK



ANGOLO CLASSIC 2 LUX
(Marquina Black - Statuario White)
60x60 cm Rect - 24"x24"
✚ 9,5 mm
PGWENA2



FASCIA CLASSIC 2 LUX
(Marquina Black - Statuario White)
60x60 cm Rect - 24"x24"
✚ 9,5 mm
PGWENF2

ANGOLO CLASSIC 1, FASCIA CLASSIC 1, ANGOLO CLASSIC 2, FASCIA CLASSIC 2:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor_Möglichkeit der Verwendung als Boden in Innenbereichen_Possibilité d'utilisation pour les sols à l'intérieur.

Eternity

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

STATUARIO WHITE



MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZEN62



MOSAICO KUBIK LUX
17x29,2 cm Rect - 6^{5/8}"x11^{1/2}"
✚ 9,5 mm
PGZENK2



CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3^{3/4}"x21^{1/4}"
✚ 9,5 mm
PGZENC2



LISTELLO LUX
7x60 cm Rect - 2^{3/4}"x24"
✚ 9,5 mm
PGZENL2



QUADRATO LUX
7x70 cm Rect - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
✚ 9,5 mm
PGZENQ2

ARABESQUE PEARL



MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZEN60



MOSAICO KUBIK LUX
17x29,2 cm Rect - 6^{5/8}"x11^{1/2}"
✚ 9,5 mm
PGZENK0



CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3^{3/4}"x21^{1/4}"
✚ 9,5 mm
PGZENC0



LISTELLO LUX
7x60 cm Rect - 2^{3/4}"x24"
✚ 9,5 mm
PGZENL0



QUADRATO LUX
7x70 cm Rect - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
✚ 9,5 mm
PGZENQ0

BREACH GREY



MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZEN61



MOSAICO KUBIK LUX
17x29,2 cm Rect - 6^{5/8}"x11^{1/2}"
✚ 9,5 mm
PGZENK1



CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3^{3/4}"x21^{1/4}"
✚ 9,5 mm
PGZENC1




LISTELLO LUX
7x60 cm Rect - 2^{3/4}"x24"
✚ 9,5 mm
PGZENL1



QUADRATO LUX
7x70 cm Rect - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
✚ 9,5 mm
PGZENQ1


MARQUINA BLACK



MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
✚ 9,5 mm
PGZEN63



MOSAICO KUBIK LUX
17x29,2 cm Rect - 6^{5/8}"x11^{1/2}"
✚ 9,5 mm
PGZENK3



CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3^{3/4}"x21^{1/4}"
✚ 9,5 mm
PGZENC3



LISTELLO LUX
7x60 cm Rect - 2^{3/4}"x24"
✚ 9,5 mm
PGZENL3



QUADRATO LUX
7x70 cm Rect - 2^{3/4}"x2^{3/4}"
✚ 9,5 mm
PGZENQ3




CONTEMPORARY LUX
(Statuario White, Marquina Black)
60x60 cm Rect - 24"x24"
✚ 9,5 mm
PGWENC0

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi_These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant_Diese Sonderformate werden mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen_Ces formats spéciaux sont réalisés avec une système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord et de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.


CHEVRON, MOSAICO 36, LISTELLO, QUADRATO, CONTEMPORARY:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_Suitable for interiors floor_Möglichkeit der Verwendung als Boden in Innenbereichen_Possibilité d'utilisation pour les sols à l'intérieur.

Eternity

ESEMPI COMPOSIZIONI_TILE LAYOUT EXAMPLES




LISTELLO Marquina Black Lux 7x60 cm Rect
QUADRATO Marquina Black Lux 7x7 cm Rect
FONDO Statuario White Lux 60x60 cm Rect




LISTELLO Arabesque Lux 7x60 cm Rect
QUADRATO Arabesque Lux 7x7 cm Rect
FONDO Marquina Black Lux 60x60 cm Rect


Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Eternity sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettificati delle collezioni a catalogo_For this laying solution Eternity Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectified of all collections_Bei dieser Art von Verlegung sind Listello und Quadrato Eternity untereinander und mit allen begradigten 60x60 Untergründen der Katalogkollektionen kombinierbar_Pour ce type de pose Listello et Quadrato Eternity sont combinables entre eux et avec tous les fonds de 60x60 rectifiés des collections du catalogue.



Modulo A_Modul A_Modul A_Modul A
4 PEZZI 7x60 (30,68%)
4 PEZZI 7x7 (3,58%)
1 PEZZO 60x60 (80,20%)



Modulo B_Modul B_Modul B_Modul B
2 PEZZI 7x60 (18,71%)
1 PEZZI 7x7 (1,09%)
1 PEZZO 60x60 (80,20%)



CONTEMPORARY LUX
Esempio composizione 4 pz_4 pz composition example_Beispiel
Zusammensetzung 4 Stk_Exemple de composition 4 pièces



FASCIA E ANGOLO CLASSIC 1 LUX
Esempio composizione 6 pz_6 pz composition example_Beispiel
Zusammensetzung 6 Stk_Exemple de composition 6 pièces



FASCIA E ANGOLO CLASSIC 2 LUX
Esempio composizione 6 pz_6 pz composition example_Beispiel
Zusammensetzung 6 Stk_Exemple de composition 6 pièces

Eternity

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ✚ 10 mm		GRADINO PLUS* 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{3/8} "x48x1 ^{3/4} " ✚ 9,5 mm		GRADINO ANGOLARE PLUS DX* 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{3/8} "x48x1 ^{3/4} " ✚ 9,5 mm		GRADINO ANGOLARE PLUS SX* 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{3/8} "x48x1 ^{3/4} " ✚ 9,5 mm		
SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	
STATUARIO WHITE	PGREN20	PGREN25	PGDEN20	PGDEN70	PGDEN21	PGDEN71	PGDEN22	PGDEN72
ARABESQUE PEARL	PGREN00	PGREN05	PGDEN00	PGDEN50	PGDEN01	PGDEN51	PGDEN02	PGDEN52
BREACH GREY	PGREN10	PGREN15	PGDEN10	PGDEN60	PGDEN11	PGDEN61	PGDEN12	PGDEN62
MARQUINA BLACK	PGREN30	PGREN35	PGDEN30	PGDEN80	PGDEN31	PGDEN81	PGDEN32	PGDEN82

* Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande


IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	÷ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO SOFT / LUX	6	120x260 ^{RECT}	1	43,10	3,12	-	20	862	62,4
FONDO SOFT / LUX	6	120x120 ^{RECT}	2	39,80	2,88	-	25	995	72,0
BOOKMATCH A LUX	6	120x260 ^{RECT}	1	43,10	3,12	-	20	862	62,4
BOOKMATCH B LUX	6	120x260 ^{RECT}	1	43,10	3,12	-	20	862	62,4
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x120 ^{RECT}	2	31,8	1,44	-	36	1145	51,8
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO SOFT / LUX	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
MOSAICO 36 SOFT	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1
MOSAICO KUBIK LUX	9,5	17x29,2 ^{RECT}	4	4,1	0,198	-	60	245	11,9
CHEVRON SOFT	9,5	9,5x54 ^{RECT}	8	9,2	0,41	-	60	553	24,6
MOSAICO GEMS LUX	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,4	0,36	-	48	356	17,3
CONTEMPORARY LUX	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
ANGOLO CLASSIC 1/2 LUX	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	-	-	-
FASCIA CLASSIC 1/2 LUX	9,5	60x60 ^{RECT}	2	15,9	0,72	-	-	-	-
LISTELLO LUX	9,5	7x60 ^{RECT}	16	13,8	0,672	-	40	551	26,9
QUADRATO LUX	9,5	7x7 ^{RECT}	16	1,6	0,078	-	456	736	35,8
BATTISCOPA SOFT / LUX	10	10x60 ^{RECT}	12	15	0,72	7,2	60	900	43,2
GRADINO PLUS SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5	2	33,3	0,816	-	12	399	9,8
GRADINO ANGOLARE PLUS SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5	1	16,6	0,408	-	24	399	9,8



RIVESTIMENTO / WALL Sandy Grey Lux 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Sandy Grey Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"

Trilogy



CALACATTA WHITE



ONYX LIGHT



MOON BEIGE



SANDY GREY



SKY SMOKE


GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



± 5,5 mm



100x300 cm Rect
39"x118"



100x100 cm Rect
39"x39"



50x100 cm Rect
19^{1/2}"x39"

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES



± 10,5 mm



35x100 cm Rect
13^{3/4}"x39"


GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm



90x90 cm Rect
36"x36"
88x88 cm
34^{5/8}"x34^{5/8}"



60x120 cm Rect
24"x48"



60x60 cm Rect
24"x24"



30x60 cm Rect
12"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Moon Beige Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Moon Beige Soft 60x60 cm Rect - 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL Moon Beige 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Fusion Moon Beige 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Sky Smoke Lux 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Moon Beige Lux 60x120 cm Rect - 24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Calacatta White Lux 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Calacatta White Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Curl Calacatta White 35x100 cm - 13³/₄"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Onyx Light Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Onyx Light Soft 100x100 cm Rect - 39"x39"



PAVIMENTO / FLOOR Sandy Grey Chevron Soft 9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"



RIVESTIMENTO / WALL Sky Smoke Mosaico Freccia 30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"

Trilogy

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CALACATTA WHITE



ONYX LIGHT



MOON BEIGE



SANDY GREY



SKY SMOKE




DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SOFT / LUX  

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

	GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	RIVESTIMENTO MONOPOROSA SINGLE-FIRED WALL TILES	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
+	5,5 mm	10,5 mm	9,5 mm
	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 Soft	/	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 Soft
	ANSI A137.3: V2	ANSI A137.1: V2	ANSI A137.1: V2
	P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Soft	/	P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL Soft

Trilogy

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



100x300 cm Rect - 39"x118"

Calacatta White SOFT	PZ7TY00
Onyx Light SOFT	PZ7TY20
Moon Beige SOFT	PZ7TY10
Sandy Grey SOFT	PZ7TY30
Sky Smoke SOFT	PZ7TY40
Calacatta White LUX	PZ7TYX0
Onyx Light LUX	PZ7TYX2
Moon Beige LUX	PZ7TYX1
Sandy Grey LUX	PZ7TYX3
Sky Smoke LUX	PZ7TYX4



100x100 cm Rect - 39"x39"


Calacatta White SOFT	PZ8TY00
Onyx Light SOFT	PZ8TY20
Moon Beige SOFT	PZ8TY10
Sandy Grey SOFT	PZ8TY30
Sky Smoke SOFT	PZ8TY40
Calacatta White LUX	PZ8TYX0
Onyx Light LUX	PZ8TYX2
Moon Beige LUX	PZ8TYX1
Sandy Grey LUX	PZ8TYX3
Sky Smoke LUX	PZ8TYX4



50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"

Calacatta White SOFT	PZ9TYS0
Onyx Light SOFT	PZ9TYS2
Moon Beige SOFT	PZ9TYS1
Sandy Grey SOFT	PZ9TYS3
Sky Smoke SOFT	PZ9TYS4
Calacatta White LUX	PZ9TYX0
Onyx Light LUX	PZ9TYX2
Moon Beige LUX	PZ9TYX1
Sandy Grey LUX	PZ9TYX3
Sky Smoke LUX	PZ9TYX4

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE




90x90 cm Rect - 36"x36"

Calacatta White SOFT	PGGTY01
Moon Beige SOFT	PGGTY11
Sandy Grey SOFT	PGGTY31
88x88 cm - 34 5/8"x34 5/8"	
Calacatta White LUX	PGGTYL01
Moon Beige LUX	PGGTYL11
Sandy Grey LUX	PGGTYL31



60x120 cm Rect - 24"x48"

Calacatta White SOFT	PGXTY052
Onyx Light SOFT	PGXTY252
Moon Beige SOFT	PGXTY152
Sandy Grey SOFT	PGXTY352
Sky Smoke SOFT	PGXTY452
Calacatta White LUX	PGXTY502
Onyx Light LUX	PGXTY522
Moon Beige LUX	PGXTY512
Sandy Grey LUX	PGXTY532
Sky Smoke LUX	PGXTY542



60x60 cm Rect - 24"x24"

Calacatta White SOFT	PGWTY05
Onyx Light SOFT	PGWTY25
Moon Beige SOFT	PGWTY15
Sandy Grey SOFT	PGWTY35
Sky Smoke SOFT	PGWTY45
Calacatta White LUX	PGWTY60
Onyx Light LUX	PGWTY62
Moon Beige LUX	PGWTY61
Sandy Grey LUX	PGWTY63
Sky Smoke LUX	PGWTY64



30x60 cm Rect - 12"x24"

Calacatta White SOFT	PG-TY05
Onyx Light SOFT	PG-TY25
Moon Beige SOFT	PG-TY15
Sandy Grey SOFT	PG-TY35
Sky Smoke SOFT	PG-TY45
Calacatta White LUX	PG-TY60
Onyx Light LUX	PG-TY62
Moon Beige LUX	PG-TY61
Sandy Grey LUX	PG-TY63
Sky Smoke LUX	PG-TY64

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES



35x100 cm Rect - 13 3/4"x39"

Calacatta White	PBFTY002
Onyx Light	PBFTY202
Moon Beige	PBFTY102
Sandy Grey	PBFTY302
Sky Smoke	PBFTY402

SOFT:
Protezione antibatterica presente_Integrated antibacterial protection_Antibakterieller Schutz vorhanden_Protection antibactérienne présente

Trilogy

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

CALACATTA WHITE



MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZTY00

ONYX LIGHT



MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZTY20

MOON BEIGE




MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZTY10

SANDY GREY



MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZTY30

SKY SMOKE



MOSAICO 36 SOFT
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZTY40



MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
± 9,5 mm
PGZTYL0



MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
± 9,5 mm
PGZTYL2



MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
± 9,5 mm
PGZTYL1



MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
± 9,5 mm
PGZTYL3



MOSAICO 36 LUX
29x29 cm Rect - 11¹/₂"x11¹/₂"
± 9,5 mm
PGZTYL4



MOSAICO 72 1 LUX
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZTY71



MOSAICO 72 2 LUX
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZTY72



MOSAICO FRECCIA
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
± 9,5 mm
PGZTYE0



MOSAICO FRECCIA
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
± 9,5 mm
PGZTYE2



MOSAICO FRECCIA
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
± 9,5 mm
PGZTYE1



MOSAICO FRECCIA
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
± 9,5 mm
PGZTYE3



MOSAICO FRECCIA
30x34,5 cm Rect - 12"x13³/₄"
± 9,5 mm
PGZTYE4



CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
± 9,5 mm
PGZTYC0



CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
± 9,5 mm
PGZTYC2




CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
± 9,5 mm
PGZTYC1




CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
± 9,5 mm
PGZTYC3




CHEVRON SOFT
9,5x54 cm Rect - 3³/₄"x21¹/₄"
± 9,5 mm
PGZTYC4



7,5x30 cm Rect - 3"x12²/₂"
± 9,5 mm
PGZTYM01 SOFT



7,5x30 cm Rect - 3"x12²/₂"
± 9,5 mm
PGZTYM21 SOFT



7,5x30 cm Rect - 3"x12²/₂"
± 9,5 mm
PGZTYM11 SOFT



7,5x30 cm Rect - 3"x12²/₂"
± 9,5 mm
PGZTYM31 SOFT



7,5x30 cm Rect - 3"x12²/₂"
± 9,5 mm
PGZTYM41 SOFT

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi_These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant_Diese Sonderformate werden mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen_Ces formats spéciaux sont réalisés avec une système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord et de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.

SOFT:
Protezione antibatterica presente_Integrated antibacterial protection_Antibakterieller Schutz vorhanden_Protection antibactérienne présente

Trilogy

DECORI_DECORS

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES

CALACATTA WHITE



JEWEL
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYJ01



FUSION
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTY052



SWING
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYS0



SWING GLITTER
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYF01



CURL
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYC01



GLAMOUR MIX
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYGO

GLAMUR MIX:
Sviluppato su 2 soggetti_Developed on 2 patterns_Paarweise entwickelt_Développe sur 2 éléments

ONYX LIGHT



JEWEL
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYJ21



FUSION
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTY252



SWING
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYS2



SWING GLITTER
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYF21



CURL
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYC21

MOON BEIGE



JEWEL
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYJ11



FUSION
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTY152



SWING
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYS1



SWING GLITTER
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYF11



CURL
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYC11



GLAMOUR MIX
35x100 cm Rect - 13³/₄"x39"
± 10,5 mm
PBFTYG1

Trilogy

DECORI_DECORS

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES


SANDY GREY




JEWEL
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFTYJ31



FUSION
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFTY352




SWING
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFTYS3



SWING GLITTER
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFTYF31


SKY SMOKE




JEWEL
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFTYJ41



FUSION
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFTY452



SWING
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFTYS4






SWING GLITTER
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFTYF41

Trilogy

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

								
BATTISCOPA 10x60 cm Rect - 4"x24" ± 10 mm		GRADINO PLUS* 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{38/64} "x48x1 ^{3/4} " ± 9,5 mm		GRADINO ANGOLARE PLUS DX* 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{38/64} "x48x1 ^{3/4} " ± 9,5 mm		GRADINO ANGOLARE PLUS SX* 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{38/64} "x48x1 ^{3/4} " ± 9,5 mm		
SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	SOFT	LUX*	
CALACATTA WHITE	PGRTY00	PGRTY60	PGDTY00	PGDTY55	PGDTY01	PGDTY56	PGDTY02	PGDTY57
ONYX LIGHT	PGRTY20	PGRTY62	PGDTY20	PGDTY75	PGDTY21	PGDTY76	PGDTY22	PGDTY77
MOON BEIGE	PGRTY10	PGRTY61	PGDTY10	PGDTY65	PGDTY11	PGDTY66	PGDTY12	PGDTY67
SANDY GREY	PGRTY30	PGRTY63	PGDTY30	PGDTY85	PGDTY31	PGDTY86	PGDTY32	PGDTY87
SKY SMOKE	PGRTY40	PGRTY64	PGDTY40	PGDTY95	PGDTY41	PGDTY96	PGDTY42	PGDTY97

* Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES

									
SPIGOLO 1x35 cm Rect - 3/8"x13 ^{3/4"} ± 10 mm		TORELLO 5x35 cm Rect - 2"x13 ^{3/4"} ± 10 mm		ANGOLO ESTERNO TORELLO 2x5 cm - 3/4"x2" ± 10 mm		ALZATA 12,5x35 cm - 5"x13 ^{3/4"} ± 10 mm		ANGOLO ESTERNO ALZATA 2x12,5 cm - 3/4"x5" ± 9 mm	
CALACATTA WHITE	PBZTY00	PBZTY01		PBZTY03		PBZTY02		PBZTY04	
ONYX LIGHT	PBZTY20	PBZTY21		PBZTY23		PBZTY22		PBZTY24	
MOON BEIGE	PBZTY10	PBZTY11		PBZTY13		PBZTY12		PBZTY14	

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
FONDO SOFT / LUX	5,5	100x300 ^{RECT}	1	34,5	3	-	13	448,5	39	
FONDO SOFT / LUX	5,5	100x100 ^{RECT}	2	23	2	-	25	575	50	
FONDO SOFT / LUX	5,5	50x100 ^{RECT}	3	18,9	1,50	-	32	604,8	48	
FONDO SOFT	9,5	90x90 ^{RECT}	2	34,6	1,62	-	25	865	40,5	
FONDO LUX	9,5	88x88 ^{RECT}	2	33,5	1,549	-	25	839	38,7	
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x120 ^{RECT}	2	31,8	1,44	-	36	1145	51,8	
FONDO SOFT / LUX	9,5	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
FONDO SOFT / LUX	9,5	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1	
MOSAICO 36 SOFT	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1	
MOSAICO 36 LUX	9,5	29x29 ^{RECT}	4	7,1	0,336	-	60	428	20,2	
MOSAICO FRECCIA	9,5	30x34,5 ^{RECT}	4	9,3	0,414	-	-	-	-	
MOSAICO 72 1/2 LUX	9,5	30x30 ^{RECT}	4	7,2	0,36	-	78	562	28,1	
CHEVRON SOFT	9,5	9,5x54 ^{RECT}	8	9,2	0,407	-	64	590	26	
FONDO SOFT	9,5	7,5x30 ^{RECT}	16	7,6	0,36	-	84	638	30,2	
BATTISCOPA SOFT / LUX	10	10x60 ^{RECT}	12	15	0,72	7,20	60	900	43,2	
GRADINO PLUS SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5	2	33,3	0,816	-	12	399	9,8	
GRADINO ANGOLARE PLUS SOFT / LUX	9,5	34x120x4,5	1	16,6	0,408	-	24	399	9,8	
FONDO	10,5	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,20	29,40	
JEWEL	10,5	35x100 ^{RECT}	3	19,80	1,05	-	12	237,6	12,6	
FUSION	10,5	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4	
CURL	10,5	35x100 ^{RECT}	3	19,80	1,05	-	12	237,6	12,6	
SWING	10,5	35x100 ^{RECT}	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3	
GLITTER	10,5	35x100 ^{RECT}	3	19,80	1,05	-	12	237,6	12,6	
GLAMOUR MIX	10,5	35x100 ^{RECT}	2	13,2	0,7	-	18	237,6	12,6	
SPIGOLO	10	1x35 ^{RECT}	8	0,80	0,028	-	-	-	-	
TORELLO	10	5x35 ^{RECT}	6	1,8	0,105	-	-	-	-	
ANGOLO ESTERNO TORELLO	-	2x5	4	0,2	0,004	-	-	-	-	
ALZATA	10	12,5x35 ^{RECT}	6	3,6	0,262	-	-	-	-	
ANGOLO ESTERNO ALZATA	-	2x12,5	4	0,4	0,01	-	-	-	-	

SOFT:
Protezione antibatterica presente_Integrated antibacterial protection_Antibakterieller Schutz vorhanden_Protection antibactérienne présente




Effetto legno

Wood look



Assi d'Alpe



CHALET



BADIA



CIASA



MASO




STUBE

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm



20x90,5 cm
8"x36"




PAVIMENTO / FLOOR **Badia** 20x90,5 cm - 8"x36"



PAVIMENTO / FLOOR **Chalet** 20x90,5 cm - 8"x36"



PAVIMENTO / FLOOR Ciasa 20x90,5 cm - 8"x36"



PAVIMENTO / FLOOR Maso 20x90,5 cm - 8"x36"

Assi d'Alpe

CHALET



BADIA



CIASA



MASO



STUBE



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE   

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	
	9,5 mm
 DIN 51130: R10 DIN 51097: A BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	
 ANSI A137.1: V2 Badia, Ciasa, Chalet V3 Stube, Maso	
P R O T E C T [®] ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	

* Per ordini superiori ai 1.000 Mq può essere richiesta la protezione antibatterica con una maggiorazione di 2,5€ netti al Mq_For orders above 1.000 Sqm the anti-bacterial protection may be requested and added, with a €2,50/Sqm net price increase_Sie koennen den antibakterielle Hygieneschutz von nachfragen für alle Aufträge ab 1000 QM, mit einer Preiserhöhung von Euro 2,50/QM netto_Pour commandes supérieures à 1.000 m² vous pouvez demander la protection antibactérienne avec un prix majoré de 2,5 Euro net/m²

Assi d'Alpe

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

 9,5 mm	
20x90,5 cm - 8"x36"	
Chalet NATURALE	PG2DA001
Badia NATURALE	PG2DA301
Ciasa NATURALE	PG2DA201
Maso NATURALE	PG2DA401
Stube NATURALE	PG2DA101

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

 BATTISCOPA 10x60,3 cm Rect - 4"x24"  10 mm NATURALE	
CHALET	PGRDA00
BADIA	PGRDA30
CIASA	PGRDA20
MASO	PGRDA40
STUBE	PGRDA10

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	 mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	9,5	20x90,5	6	23,3	1,086	-	48	1117	52,1
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,966	9,648	48	960	46,387



Chic Wood



MILK



HONEY



COCO



FOAM



EMBER

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm



20x120 cm Rect
8"x48"



PAVIMENTO / FLOOR Coco 20x120 cm Rect - 8"x48"



PAVIMENTO / FLOOR Milk 20x120 cm Rect - 8"x48"

Chic Wood

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

MILK



HONEY



COCO



FOAM



EMBER



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE   

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	
	9,5 mm
	DIN 51130: R10 DIN 51097: B (A+B) BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42
	ANSI A137.1: V2
P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	

Chic Wood

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE




	9,5 mm
---	--------

20x120 cm Rect - 8"x48"

Milk NATURALE	PG0CH40
Honey NATURALE	PG0CH30
Coco NATURALE	PG0CH00
Foam NATURALE	PG0CH20
Ember NATURALE	PG0CH10

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

			
BATTISCOPA 10x60 cm - 4"x24"  10 mm NATURALE	GRADINO BORDO PLUS 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{3/8"} x48x1 ^{3/4"}  9,5 mm NATURALE	GRADINO ANGOLARE PLUS DX 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{3/8"} x48x1 ^{3/4"}  9,5 mm NATURALE	GRADINO ANGOLARE PLUS SX 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{3/8"} x48x1 ^{3/4"}  9,5 mm NATURALE
MILK	PGRCH40	PGDCH40	PGDCH41
HONEY	PGRCH30	PGDCH30	PGDCH31
COCO	PGRCH00	PGDCH00	PGDCH01
FOAM	PGRCH20	PGDCH20	PGDCH21
EMBER	PGRCH10	PGDCH10	PGDCH11
			PGDCH42
			PGDCH32
			PGDCH02
			PGDCH22
			PGDCH12

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	 mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	9,5	20x120 RECT	5	27,2	1,2	-	24	653	28,8
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 RECT	12	15,48	0,72	7,2	60	928,8	43,2
GRADINO BORDO PLUS NATURALE	9,5	34x120x4,5 RECT	2	33,3	0,816	-	12	399	9,8
GRADINO ANGOLARE PLUS NATURALE	9,5	34x120x4,5 RECT	1	16,6	0,408	-	24	399	9,8



Cross Wood



BONE



BUFF



DUST



CINDER




EBONY

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 9,5 mm




20x121,5 cm
8"x48"

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**



± 20 mm



30x120 cm Rect
12"x48"





PAVIMENTO / FLOOR Bone 20x121,5 cm - 8"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Experience 0.3 Nero Puro 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Ebony 20x121,5 cm - 8"x48"



PAVIMENTO / FLOOR Dust Strutturato 30x120 cm Rect_12"x48" 20mm

Cross Wood

BONE



BUFF



DUST



CINDER



EBONY



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE EXT STRUTTURATO

DATI TECNICI _TECHNICAL DATA:			
GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE		GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	
✚	9,5 mm	20 mm	
	DIN 51130: R10 Naturale	DIN 51130: R11	
	DIN 51097: R11 Ext	DIN 51097: C (A+B+C)	
	BCR TORTUS: C (A+B+C) Ext	BCR TORTUS: μ > 0,40	
	ANSI A326.3: μ > 0,40	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	
	AS/NZS 4586: DCOF ≥ 0.42	AS/NZS 4586: P4 Ext	
	UNE ENV 12633: P4 Ext	UNE ENV 12633: CLASE 3	
	BS 7976-2: CLASE 3 Ext	BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55) Ext	
	ANSI A137.1: V2 Bone	ANSI A137.1: V3	
	V3 Buff, Cinder, Dust, Ebony		

Cross Wood

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE



20x121,5 cm - 8"x48"

Bone NATURALE	PG0CW00
Buff NATURALE	PG0CW10
Dust NATURALE	PG0CW40
Cinder NATURALE	PG0CW30
Ebony NATURALE	PG0CW20
Buff EXT	PG0CWS1
Dust EXT	PG0CWS4
Cinder EXT	PG0CWS3
Ebony EXT	PG0CWS2

PEZZI SPECIALI _TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE

		BATTISCOPA 10x60,3 cm - 4"x24" ✚ 10 mm NATURALE	
BONE	PGRCW00		
BUFF	PGRCW10		
DUST	PGRCW40		
CINDER	PGRCW30		
EBONY	PGRCW20		

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE **20 mm**

COSTA TORO ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24"		COSTA TORO ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24"		COSTA TORO 30x60 cm Rect - 12"x24"		COSTA TORO GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24"		COSTA RETTA ANGOLARE DX 30x60 cm Rect - 12"x24"		COSTA RETTA ANGOLARE SX 30x60 cm Rect - 12"x24"	
STRUTTURATO		STRUTTURATO		STRUTTURATO		STRUTTURATO		STRUTTURATO		STRUTTURATO	
BUFF	PGDCWK1	PGDCWK6	PGDCWF1	PGDCWJ1	PGDCWD1	PGDCWD6					
DUST	PGDCWK4	PGDCWK8	PGDCWF4	PGDCWJ4	PGDCWD4	PGDCWD8					
CINDER	PGDCWK3	PGDCWK7	PGDCWF3	PGDCWJ3	PGDCWD3	PGDCWD7					
COSTA RETTA 30x60 cm Rect - 12"x24"		COSTA RETTA GRIP 30x60 cm Rect - 12"x24"		GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24"		GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24"		GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24"			
STRUTTURATO		STRUTTURATO		STRUTTURATO		STRUTTURATO		STRUTTURATO			
BUFF	PGDCWC1	PGDCWG1	PGDCWA1	PGDCWA6	PGDCWZ1						
DUST	PGDCWC4	PGDCWG4	PGDCWA4	PGDCWA8	PGDCWZ4						
CINDER	PGDCWC3	PGDCWG3	PGDCWA3	PGDCWA7	PGDCWZ4						

- Venduti solo a scatole complete_Only full boxes sold_Nur volle Karton_Vendus par boîte complete
- Lavorati solo su richiesta_Manufactured only upon special request_Nur auf Anfrage_Seulement à la demande
- Per tutti i pz speciali consegna 30 gg_For all trim pieces 30 days delivery_Formteile haben 30 Tage lieferzeit_Livraison en 30 jours pour toutes les pièces spéciales

IMBALLAGGI E PESI _PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	✚ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA _Box				PALLET			
FONDO NATURALE / EXT	9,5	20x121,5	5	27,3	1,215	-	24	655	29,2	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,310	
FONDO STRUTTURATO	20	30x120 ^{RECT}	2	33,25	0,72	-	32	1064	23,04	
COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50	
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	6,10	0,135	-	100	610	13,50	
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,180	-	100	812,5	18	
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	8	0,180	-	100	800	18	
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	7	0,157	-	100	700	15,75	



Doghe



ROVERE NATURALE



ROVERE OLIATO




ROVERE VERNICIATO

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



± 3,5 mm



100x300 cm Rect
39"x118"



20x200 cm Rect
8"x79"



20x150 cm Rect
8"x59"



20x100 cm Rect
8"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Rovere Naturale 20x150 cm Rect - 8"x59" _ Rovere Naturale 20x100 cm Rect - 8"x39"
 Rovere Verniciato 20x150 cm Rect - 8"x59" _ Rovere Verniciato 20x100 cm Rect - 8"x39"
PAVIMENTO / FLOOR Rovere Oliato 20x200 cm Rect - 8"x79" _ Rovere Oliato 20x150 cm Rect - 8"x59" _ Rovere Oliato 20x100 cm Rect - 8"x39"

Doghe

ROVERE NATURALE



ROVERE OLIATO



ROVERE VERNICIATO




DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE  

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	
	3,5 mm
	DIN 51130: R10
	DIN 51097: B (A+B)
	BCR TORTUS: $\mu > 0,40$
	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42
	AS/NZS 4586: P3
BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96)	
	ANSI A137.1: V2

Doghe

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



100x300 cm Rect - 39"x118"

Rovere Naturale NATURALE	PZ7DG065
Rovere Oliato NATURALE	PZ7DG165
Rovere Verniciato NATURALE	PZ7DG265



20x200 cm Rect - 8"x79"

Rovere Naturale NATURALE	PZ3DG06
Rovere Oliato NATURALE	PZ3DG16
Rovere Verniciato NATURALE	PZ3DG26



20x150 cm Rect - 8"x59"

Rovere Naturale NATURALE	PZ1DG06
Rovere Oliato NATURALE	PZ1DG16
Rovere Verniciato NATURALE	PZ1DG26



20x100 cm Rect - 8"x39"

Rovere Naturale NATURALE	PZ2DG061
Rovere Oliato NATURALE	PZ2DG161
Rovere Verniciato NATURALE	PZ2DG261

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	 mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	3,5	20x150 RECT	5	11,7	1,5	-	40	468	60
FONDO NATURALE	3,5	20x100 RECT	5	7,8	1	-	60	468	60
FONDO NATURALE	3,5	20x200 RECT	4	12,48	1,6	-	40	499,2	64
FONDO NATURALE	3,5	300x100 RECT	1	23,4	3	-	20	468	60




In-Wood

Fiordo



IN-MOOD



IN-LIFE

GRES SMALTATO _ GLAZED PORCELAIN STONEWARE



± 9,5 mm

20x121,5 cm
8"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Motion Dun Blocks 30x56,5 cm - 12"x24 1/4"
 PAVIMENTO / FLOOR In-Life 20x121,5 cm - 8"x48"

In-Wood

IN-MOOD



IN-LIFE



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE   

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE	
	9,5 mm
 DIN 51130: R10 Naturale DIN 51097: A Naturale BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF $\geq 0,42$ ISO 10545-7: PEI 5	
	ANSI A137.1: V2

In-Wood

GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE

	9,5 mm
---	--------

20x121,5 cm - 8"x48"

In-Mood NATURALE FG0IW20
In-Life NATURALE FG0IW10

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE

 BATTISCOPA 10x60,4 cm - 4"x24"  10 mm NATURALE	
IN-MOOD	FGRIW20
IN-LIFE	FGRIW10

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	 mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	9,5	20x121,5	5	27,3	1,215	-	24	655	29,2
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,4	16	20	0,966	9,664	48	960	46,387



North Cape



REISA



DROVE



RONDANE



GUTULIA

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



± 12 mm
± 9,5 mm



30x180 cm Rect
12"x71"



20x180 cm Rect
8"x71"



20x90,5 cm
8"x36"



PAVIMENTO / FLOOR Drove 30x180 cm Rect - 12"x71" _Drove 20x180 cm Rect - 8"x71"



PAVIMENTO / FLOOR Rondane 30x180 cm Rect - 12"x71"

North Cape

P R O T E C T

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

North Cape

REISA



DROVE



RONDANE



GUTULIA



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE   

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:




	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE
⚡	9,5 mm	12 mm
	DIN 51130: R9 BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	DIN 51130: R9 BCR TORTUS: $\mu > 0,40$ ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42
	ANSI A137.1: V2 Rondane V3 Gutulia, Drove, Reisa	ANSI A137.1: V2 Rondane V3 Gutulia, Drove, Reisa
	P R O T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

⚡ 12 mm	⚡ 12 mm	⚡ 9,5 mm
30x180 cm Rect - 12"x71"	20x180 cm Rect - 8"x71"	20x90,5 cm - 8"x36"
Reisa NATURALE PGICN201	Reisa NATURALE PG4CN201	Reisa NATURALE* PG2NC20
Drove NATURALE PGICN001	Drove NATURALE PG4CN001	Drove NATURALE* PG2NC00
Rondane NATURALE PGICN301	Rondane NATURALE PG4CN301	Rondane NATURALE* PG2NC30
Gutulia NATURALE PGICN101	Gutulia NATURALE PG4CN101	Gutulia NATURALE* PG2NC10

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

			
BATTISCOPA 10x60,3 cm - 4"x24" ⚡ 10 mm NATURALE	GRADINO BORDO PLUS 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{3/8"} x48x1 ^{3/4"} ⚡ 12 mm NATURALE	GRADINO ANGOLARE PLUS DX 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{3/8"} x48x1 ^{3/4"} ⚡ 12 mm NATURALE	GRADINO ANGOLARE PLUS SX 34x120x4,5 cm Rect - 13 ^{3/8"} x48x1 ^{3/4"} ⚡ 12 mm NATURALE
REISA PGRNC20	PGDNC20	PGDNC21	PGDNC22
DROVE PGRNC00	PGDNC00	PGDNC01	PGDNC02
RONDANE PGRNC30	PGDNC30	PGDNC31	PGDNC32
GUTULIA PGRNC10	PGDNC10	PGDNC11	PGDNC12

Trattandosi di pezzi artigianali possono verificarsi piccole variazioni dimensionali_Handmade pieces: light size variations may occur_Da es sich um handgemachte Teile handelt, können es kleine dimensionale Veränderungen auftreten_Étant donné qu'il s'agit de pièces faites à la main il peut y avoir des petits changements dimensionnels

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS


DESCRIZIONE Description	⚡ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	12	30x180 RECT	2	30,20	1,08	-	45	1359	48,60
FONDO NATURALE	12	20x180 RECT	3	30	1,08	-	48	1440	51,84
FONDO NATURALE	9,5	20x90,5	6	23,3	1,086	-	48	1117	52,1
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,3	16	20	0,964	9,648	48	960	46,31
GRADINO BORDO PLUS NATURALE	12	120x34x4,5 RECT	2	35	0,816	-	12	420	9,792
GRADINO ANGOLARE PLUS NATURALE	12	120x34x4,5 RECT	1	17,50	0,408	-	24	420	9,792

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente



RIVESTIMENTO / WALL Mosaïque Miel 30x30 cm - 12"x12"
PAVIMENTO / FLOOR Miel 20x120 cm - 8"x48" _Miel 30x120 cm - 12"x48"

Nuance



CARAMEL



MIEL



TABAC



CENDRE



PERLE

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE



± 12 mm
± 9,5 mm

30x180 cm
12"x71"

20x180 cm
8"x71"

30x120 cm
12"x48"

20x120 cm
8"x48"

GRES A MASSA COLORATA _COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm



± 20 mm

40x120 cm
16"x48"



RIVESTIMENTO / WALL **Chevron Miel 55x38 cm Rect - 21 5/8" x 15"**
 PAVIMENTO / FLOOR **Miel 20x120 cm Rect - 8" x 48"**



RIVESTIMENTO / WALL **Décoratif Perle 60x60 cm Rect - 24" x 24"**
 PAVIMENTO / FLOOR **Cendre 30x120 cm Rect - 12" x 48"**





PAVIMENTO / FLOOR Listello Tabac 7x60 cm Rect - 2³/₄"x24" _Quadrato Tabac 7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
Trilogy Calacatta White Lux 60x60 cm Rect - 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Chevron Cendre 55x38 cm Rect_21⁵/₈"x15"



PAVIMENTO / FLOOR Tabac 20x120 cm Rect - 8"x48" _Tabac Strutturato 20x120 cm Rect - 8"x48"

Nuance

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CARAMEL



MIEL



TABAC



CENDRE



PERLE



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE STRUTTURATO

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE		GRES A MASSA COLORATA COLOURED-BODY STONEWARE	
12 / 9,5 mm		20 mm	
	DIN 51130: R10 Naturale	DIN 51130: R11	
	DIN 51097: C (A+B+C) Strutturato	DIN 51097: C (A+B+C)	
	BCR TORTUS: μ > 0,40	BCR TORTUS: μ > 0,40	
	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42	
	AS/NZS 4586: P4 Strutturato	AS/NZS 4586: P4	
	BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55) Strutturato	UNE ENV 12633: CLASE 3	
		BS 7976-2: PTV 36+WET (Sl.96 - Sl.55)	
ANSI A137.1: V3		ANSI A137.1: V3	
P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL			

Nuance

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE



30x180 cm Rect - 12"x71"

Caramel NATURALE	PG1N100
Miel NATURALE	PG1N120
Tabac NATURALE	PG1N140
Cendre NATURALE	PG1N110
Perle NATURALE	PG1N130



20x180 cm Rect - 8"x71"

Caramel NATURALE	PG4N100
Miel NATURALE	PG4N120
Tabac NATURALE	PG4N140
Cendre NATURALE	PG4N110
Perle NATURALE	PG4N130



30x120 cm Rect - 12"x48"

Caramel NATURALE	PG6N100
Miel NATURALE	PG6N120
Tabac NATURALE	PG6N140
Cendre NATURALE	PG6N110
Perle NATURALE	PG6N130



20x120 cm Rect - 8"x48"

Caramel NATURALE	PGON100
Miel NATURALE	PGON120
Tabac NATURALE	PGON140
Cendre NATURALE	PGON110
Perle NATURALE	PGON130
Caramel STRUTTURATO*	PGON105
Miel STRUTTURATO*	PGON125
Tabac STRUTTURATO*	PGON145
Cendre STRUTTURATO*	PGON115
Perle STRUTTURATO*	PGON135

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"

Caramel STRUTTURATO*	PG9N100
Miel STRUTTURATO*	PG9N120
Tabac STRUTTURATO*	PG9N140

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

CARAMEL



DÉCORATIF NATURALE

60x60 cm Rect - 24"x24"

9,5 mm

PGWN100

MIEL



DÉCORATIF NATURALE

60x60 cm Rect - 24"x24"

9,5 mm

PGWN120

TABAC



DÉCORATIF NATURALE

60x60 cm Rect - 24"x24"

9,5 mm

PGWN140

CENDRE



DÉCORATIF NATURALE

60x60 cm Rect - 24"x24"

9,5 mm

PGWN110

PERLE



DÉCORATIF NATURALE

60x60 cm Rect - 24"x24"

9,5 mm

PGWN130



CHEVRON NATURALE

55x38 cm Rect - 21^{5/8}"x15"

9,5 mm

PGZN110



CHEVRON NATURALE

55x38 cm Rect - 21^{5/8}"x15"

9,5 mm

PGZN112



CHEVRON NATURALE

55x38 cm Rect - 21^{5/8}"x15"

9,5 mm

PGZN114



CHEVRON NATURALE

55x38 cm Rect - 21^{5/8}"x15"

9,5 mm

PGZN111



CHEVRON NATURALE

55x38 cm Rect - 21^{5/8}"x15"

9,5 mm

PGZN113

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

CHEVRON:
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi. Possibilità di utilizzo a pavimento in interni_These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant. Suitable for interiors floor_Diese Sonderformate werden mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen. Möglichkeit der Verwendung als Boden in Innenbereichen_Ces formats spéciaux sont réalisés avec une système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord et de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme. Possibilité d'utilisation pour les sols à l'intérieur.

Nuance

DECORI_DECORS

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

CARAMEL



MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZN120

MIEL



MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZN122

TABAC



MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZN124

CENDRE



MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZN121

PERLE



MOSAIQUE NATURALE
30x30 cm Rect - 12"x12"
± 9,5 mm
PGZN123



LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
± 9,5 mm
PGZN1L0



LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
± 9,5 mm
PGZN1L2



LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
± 9,5 mm
PGZN1L4



LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
± 9,5 mm
PGZN1L1



LISTELLO NATURALE
7x60 cm Rect - 2³/₄"x24"
± 9,5 mm
PGZN1L3



QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
± 9,5 mm
PGZN100



QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
± 9,5 mm
PGZN102



QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
± 9,5 mm
PGZN104



QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
± 9,5 mm
PGZN101



QUADRATO NATURALE
7x7 cm Rect - 2³/₄"x2³/₄"
± 9,5 mm
PGZN103

ESEMPI COMPOSIZIONI_TILE LAYOUT EXAMPLES



NUANCE LISTELLO Tabac
NUANCE QUADRATO Tabac
TRILOGY Calacatta White Lux 60x60 cm Rect




NUANCE LISTELLO Perle
NUANCE QUADRATO Cendre
TRILOGY Calacatta White Lux 60x60 cm Rect




NUANCE LISTELLO Cendre
NUANCE QUADRATO Perle
TRILOGY Calacatta White Lux 60x60 cm Rect

Per questo tipo di posa Listello e Quadrato Nuance sono abbinabili tra loro e con tutti i fondi 60x60 rettificati delle collezioni a catalogo_For this laying solution Nuance Listello and Quadrato are matchable with the 60x60 rectified of all collections _Bei dieser Art von Verlegung sind Listello und Quadrato Nuance untereinander und mit allen begnadigten 60x60 Untergründen der Katalogkollektionen kombinierbar _Pour ce type de pose Listello et Quadrato Nuance sont combinables entre eux et avec tous les fonds de 60x60 rectifiés des collections du catalogue.



Modulo A _Module A _Modul A _Module A
4 PEZZI 7x60 (30,68%)
4 PEZZI 7x7 (3,58%)
1 PEZZO 60x60 (80,20%)



Modulo B _Module B _Modul B _Module B
2 PEZZI 7x60 (18,71%)
1 PEZZI 7x7 (1,09%)
1 PEZZO 60x60 (80,20%)

MOSAIQUE, LISTELLO, QUADRATO:
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni _Suitable for interiors floor _Möglichkeit der Verwendung als Boden in Innenbereichen _Possibilité d'utilisation pour les sols à l'intérieur.

Nuance

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE

	BATTISCOPA 10x60 cm - 4"x24" ± 10 mm NATURALE	GRADINO BORDO PLUS 34x120x4,5 cm Rect - 13 ³ / ₈ "x48x1 ³ / ₄ " ± 9,5 mm NATURALE	GRADINO ANGOLARE PLUS DX 34x120x4,5 cm Rect - 13 ³ / ₈ "x48x1 ³ / ₄ " ± 9,5 mm NATURALE	GRADINO ANGOLARE PLUS SX 34x120x4,5 cm Rect - 13 ³ / ₈ "x48x1 ³ / ₄ " ± 9,5 mm NATURALE
CARAMEL	PGRN100	PGDN100	PGDN101	PGDN102
MIEL	PGRN120	PGDN120	PGDN121	PGDN122
TABAC	PGRN140	PGDN140	PGDN141	PGDN142
CENDRE	PGRN110	PGDN110	PGDN111	PGDN112
PERLE	PGRN130	PGDN130	PGDN131	PGDN132

GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE 20 mm

	COSTA TORO ANGOLARE DX 40x120 cm Rect - 16"x48" STRUTTURATO*	COSTA TORO ANGOLARE SX 40x120 cm Rect - 16"x48" STRUTTURATO*	COSTA TORO 40x120 cm Rect - 16"x48" STRUTTURATO*	COSTA TORO GRIP 40x120 cm Rect - 16"x48" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE DX 40x120 cm Rect - 16"x48" STRUTTURATO*	COSTA RETTA ANGOLARE SX 40x120 cm Rect - 16"x48" STRUTTURATO*
CARAMEL	PGDN1K3	PGDN1K0	PGDN1F0	PGDN1J0	PGDN1D3	PGDN1D0
MIEL	PGDN1K4	PGDN1K1	PGDN1F2	PGDN1J2	PGDN1D4	PGDN1D1
TABAC	PGDN1K5	PGDN1K2	PGDN1F4	PGDN1J4	PGDN1D5	PGDN1D2

	COSTA RETTA 40x120 cm Rect - 16"x48" STRUTTURATO*	COSTA RETTA GRIP 40x120 cm Rect - 16"x48" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE DX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA ANGOLARE SX 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*	GRIGLIA 15x60 cm Rect - 6"x24" STRUTTURATO*
CARAMEL	PGDN1C0	PGDN1G0	PGDN1A3	PGDN1A0	PGDN1Z0
MIEL	PGDN1C2	PGDN1G2	PGDN1A4	PGDN1A1	PGDN1Z2
TABAC	PGDN1C4	PGDN1G4	PGDN1A5	PGDN1A2	PGDN1Z4

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protectio_Der Antibakterielle Schutz nicht vorhanden_Protection antibactérienne pas présente

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET			
FONDO NATURALE	9,5	20x120 ^{RECT}	5	27,2	1,2	-	24	653	28,8	
FONDO STRUTTURATO	9,5	20x120 ^{RECT}	5	27,2	1,2	-	24	653	28,8	
FONDO NATURALE	9,5	30x120 ^{RECT}	4	30,4	1,44	-	18	547	25,9	
FONDO NATURALE	12	20x180 ^{RECT}	3	30	1,08	-	48	1440	51,84	
FONDO NATURALE	12	30x180 ^{RECT}	2	30,2	1,08	-	45	1359	48,60	
DÉCORATIF	9,5	60x60 ^{RECT}	2	15,9	0,72	-	30	477	21,60	
CHEVRON	9,5	55x38 ^{RECT}	4	17,1	0,836	-	24	410	20,1	
MOSAIQUE	9,5	30x30 ^{RECT}	6	11,1	0,54	-	42	467	22,7	
LISTELLO	9,5	7x60 ^{RECT}	16	13,8	0,672	-	40	551	26,9	
QUADRATO	9,5	7x7 ^{RECT}	16	1,6	0,078	-	456	736	35,8	
GRADINO BORDO PLUS NATURALE	9,5	34x120x4,5 ^{RECT}	2	33,3	0,816	-	12	399	9,8	
GRADINO ANGOLARE PLUS NATURALE	9,5	34x120x4,5 ^{RECT}	1	16,6	0,408	-	24	399	9,8	
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,20	60	928,8	43,2	
FONDO STRUTTURATO	20	40x120 ^{RECT}	1	23	0,48	-	32	736	15,36	
COSTA TORO STRUTTURATO	20	40x120 ^{RECT}	1	23	0,48	-	-	-	-	
ANGOLO COSTA TORO STRUTTURATO	20	40x120 ^{RECT}	1	21	0,4	-	-	-	-	
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO	20	40x120 ^{RECT}	1	23	0,48	-	-	-	-	
COSTA RETTA STRUTTURATO	20	40x120 ^{RECT}	1	23	0,48	-	-	-	-	
ANGOLO COSTA RETTA STRUTTURATO	20	40x120 ^{RECT}	1	21	0,4	-	-	-	-	
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO	20	40x120 ^{RECT}	1	23	0,48	-	-	-	-	
GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18	
ANGOLO GRIGLIA STRUTTURATO	20	15x60 ^{RECT}	2	4	0,1575	-	100	700	15,75	



Wood Relive

Fiordo



FLORIDA



ALASKA



OREGON



MONTANA

GRES SMALTATO _ GLAZED PORCELAIN STONEWARE



± 9,5 mm

20x121,5 cm
8"x48"



PAVIMENTO / FLOOR Alaska 20x121,5 cm - 8"x48"



PAVIMENTO / FLOOR Oregon 20x121,5 cm - 8"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Florida 20x121,5 cm - 8"x48"



PAVIMENTO / FLOOR Florida 20x121,5 cm - 8"x48"

Wood Relive

FLORIDA



ALASKA



OREGON



MONTANA



DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE   

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES SMALTATO GLAZED PORCELAIN STONEWARE	
	9,5 mm

 DIN 51130: R10
DIN 51097: B (A+B)
BCR TORTUS: $\mu > 0,40$
ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42

 ANSI A137.1: V2 Florida
V3 Alaska, Oregon, Montana

Wood Relive

GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE

	9,5 mm
---	--------

20x121,5 cm - 8"x48"

Florida NATURALE	FGOWR10
Alaska NATURALE	FGOWR00
Oregon NATURALE	FGOWR30
Montana NATURALE	FGOWR20

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE

 BATTISCOPA 10x60,4 cm - 4"x24"  10 mm NATURALE	
FLORIDA	FGRWR10
ALASKA	FGRWR00
OREGON	FGRWR30
MONTANA	FGRWR20

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	✚ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	9,5	20x121,5	5	27,3	1,215	-	24	655	29,2
BATTISCOPA NATURALE	10	10x60,4	16	20	0,966	9,664	48	960	46,387



Effetto cromatico

Chromatic look



Even



SNOW



IVORY




DOVE



CHERRY



LEAF



OCEAN

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES



± 10,5 mm



35x100 cm Rect
13^{3/4}"x39"

RIVESTIMENTO / WALL Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Framework 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
PAVIMENTO / FLOOR Nuance Caramel 20x120 cm - 8"x48" 30x120 cm - 12"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Cherry 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Geometric Warm 35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}" _Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
 PAVIMENTO / FLOOR Context Loft 60x60 cm Rect - 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR Optical 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Dove 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Shapes Snow 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Medley Cold 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Leaf 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" Shapes Ivory 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39" _Shapes Ocean 35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
 PAVIMENTO / FLOOR Context Hangar 120x120 cm Rect - 48"x48"

Even

SNOW



IVORY



DOVE



CHERRY



LEAF



OCEAN



DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:	
RIVESTIMENTO MONOPOROSA SINGLE-FIRED WALL TILES	
✚	10,5 mm
ANSI A137.1: V1	

Even

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES



35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"

Snow	PBFEV50
Ivory	PBFEV20
Dove	PBFEV10
Cherry	PBFEV00
Leaf	PBFEV30
Ocean	PBFEV40

DECORI_DECORS

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES



FRAMEWORK
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
✚ 10,5 mm
PBFEVF0



OPTICAL
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
✚ 10,5 mm
PBFEVP0



MEDLEY COLD
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
✚ 10,5 mm
PBFEVM0



MEDLEY WARM
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
✚ 10,5 mm
PBFEVM1



MEDLEY MIX
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
✚ 10,5 mm
PBFEVM2

MEDLEY:
Sviluppati su 6 soggetti_Developed on 6 patterns_Entwickelt auf 6 Bilder_Développe sur 6 éléments
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale_The six patterns are placed in the box randomly_Die Dekor-Bilder sind zufällig eingepack_Les sujets à l'intérieurs de la boîte son présent de façon casuelle

FRAMEWORK:
Sviluppato su 4 soggetti_Developed on 4 patterns_Entwickelt auf 4 Bilder_Développe sur 4 éléments

DECORI_DECORS

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES

SNOW



SHAPES
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFEVS5



MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm
PBEEV50

IVORY



SHAPES
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFEVS2




MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm
PBEEV20

DOVE



SHAPES
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFEVS1




MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm
PBEEV10

CHERRY



SHAPES
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFEVS0




MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm
PBEEV00

LEAF



SHAPES
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFEVS3




MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm
PBEEV30


OCEAN



SHAPES
35x100 cm Rect - 13^{3/4}"x39"
± 10,5 mm
PBFEVS4



MOSAICO
20x20 cm Rect - 8"x8"
± 10,5 mm
PBEEV40



GEOMETRIC WARM
35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
± 10,5 mm
PBCEVG1



GEOMETRIC COLD
35x35 cm Rect - 13^{3/4}"x13^{3/4}"
± 10,5 mm
PBCEVG0


IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
SHAPES	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
MEDLEY COLD	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
MEDLEY WARM	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
MEDLEY MIX	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
FRAMEWORK	10,5	35x100 RECT	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
OPTICAL	10,5	35x100 RECT	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6
GEOMETRIC COLD	10,5	35x35 RECT	4	12,4	0,49	-	60	744	29,4
GEOMETRIC WARM	10,5	35x35 RECT	4	12,4	0,49	-	60	744	29,4
MOSAICO	10,5	20x20 RECT	9	4,837	0,36	-	90	435,37	32,4



RIVESTIMENTO / WALL Be White Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Be White Soft 100x100 cm Rect - 39"x39"

Must



BE WHITE




BE BLACK

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



± 5,5 mm



100x300 cm Rect
39"x118"



100x100 cm Rect
39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Be White Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
PAVIMENTO / FLOOR Be White Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"



PAVIMENTO / FLOOR Be White Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"




PAVIMENTO / FLOOR Be Black Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Be Black Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"
 PAVIMENTO / FLOOR Be Black Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"


BE WHITE



BE BLACK



GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



100x300 cm Rect - 39"x118"

- Be White SOFT
- Be Black SOFT
- Be White LUX
- Be Black LUX
- PZ7MT10
- PZ7MT00
- PZ7MTX1
- PZ7MTX0



100x100 cm Rect - 39"x39"

- Be White SOFT
- Be Black SOFT
- Be White LUX
- Be Black LUX
- PZ8MT10
- PZ8MT00
- PZ8MTX1
- PZ8MTX0

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: SOFT LUX *solo Be White_only Be White

DATI TECNICI_TECHNICAL DATA:

GRES PORCELLANATO LAMINATO LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	
	5,5 mm
	ANSI A326.3: DCOF ≥ 0.42 Soft
	ANSI A137.3: V1
P R () T E C T ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL	

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO SOFT / LUX	5,5	100x300 RECT	1	34,50	3,00	-	13	448,5	39
FONDO SOFT / LUX	5,5	100x100 RECT	2	23	2,00	-	25	575	50

Dati tecnici



Technical data

Caratteristiche tecniche <i>Technical features</i>	370
Caratteristiche di sicurezza e termiche <i>Safety and thermal features</i>	378
Informazioni per la posa <i>Laying information</i>	380
Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	383
Tabelle calibri <i>Size table</i>	384
Pulizia <i>Cleaning</i>	386
Panaria e l'ambiente <i>Panaria and the environment</i>	393
Certificazioni di qualità <i>Quality certifications</i>	405
Indice alfabetico dei prodotti <i>List of products in alphabetical order</i>	408
Condizioni generali di vendita <i>General conditions of sale</i>	412

Caratteristiche tecniche

Technical features_Technische Eigenschaften_Caractéristiques techniques

Zero.3 GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE_LAMINIERTES FEINSTEINZEUG_GRÈS LAMINÉ

Conforme_according to_Gemäß_conforme: ISO 13006-G ED EN 14411-G Gruppo/Group BIA- UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VORGESCHRIEBENER WERT VALEUR REQUISE ISO 13006-G ed EN 14411-G Gruppo BIA-UGL	VALORI MEDI AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTLLICHE WERTE VALEURS MOYENNES ZERO.3, 3PLUS*, 5PLUS*, 6mm
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERABSORPTION ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1% (1)
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION THERMISCHE DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	ISO 10545-9	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (2) CHEMICAL RESISTANCE (2) CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT (2) RÉSISTANCE CHIMIQUE (2)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie wom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	LA - HA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT LB - HB (Lux)
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT ≥ 3 (Lux)
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT
    	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES KANTENGERADHEIT RECTITUDE DES ARÊTES	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITÉ	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		PLANARITÀ WIAPPAGE EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITÉ	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME

(1) Valore riferito al solo materiale ceramico _Value referred to ceramic material only_Der Wert bezieht sich ausschließlich auf keramisches Material_Valeur qui se réfère uniquement au matériel céramique
(2) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati _Excluding hydrofluoric acid and its derivatives_Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate_Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés
(*) Plus: lastra + fibra di vetro_Plus: slab and fiberglass_Plus: Fliese + Glass- Gewebe_Plus : dalle + fibre de verres

Zero.3 GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

Conforme_according to: ANSI A137.3 (unglazed back layered gauged porcelain slabs)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE ANSI A137.3	VALORI MEDI AVERAGE VALUES ZERO.3, 3PLUS*, 5PLUS*, 6mm
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ASTM C373	≤ 0.5%	0.1% (1)
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ASTM C1505	≥ 6000 lbf	≥ 6000 lbf
 CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ASTM C1505	Thickness 3.5-4.9 mm: ≥ 85 lbf	≥ 85 lbf (Plus 3.5 mm)
		Thickness 5-6.5 mm: ≥ 175 lbf	≥ 175 lbf (Plus 5.5 mm / 6 mm)
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ASTM C1243	≤ 175 mm³	CONFORME CONFORMS
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4.4 x 10⁻⁶ °F⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ASTM C484	Nessuna alterazione No alterations	RESISTENTE RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (2) CHEMICAL RESISTANCE (2)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A RESISTENTE RESISTANT C (Lux)
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A RESISTENTE RESISTANT C (Lux)
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	RESISTENTE RESISTANT
    	ASTM C499	DIMENSIONI NOMINALI NOMINAL DIMENSIONS	CONFORME CONFORMS
		INTERVALLO CALIBRO CALIBER RANGE	CONFORME CONFORMS
		SPESSORE THICKNESS	CONFORME CONFORMS
		VARIAZIONE SPESSORE THICKNESS VARIATION	CONFORME CONFORMS
		PARALLELISMO DEI LATI WEDGING	CONFORME CONFORMS

(1) Valore riferito al solo materiale ceramico _Value referred to ceramic material only
(2) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati _Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
(*) Plus: lastra + fibra di vetro_Plus: slab and fiberglass

Caratteristiche tecniche

Technical features_Technische Eigenschaften_Caractéristiques techniques

GRES PORCELLANATO_PORCELAIN TILES_FEINSTEINZEUG_GRÈS CÉRAME

Conforme_according to_Gemäß_conforme: ISO 13006 G - EN 14411 G Gruppo/Group BIA

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VORGESCHRIEBENER WERT VALEUR REQUISE ISO 13006-G EN 14411-G Gruppo Bia	VALORI MEDI AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTICHE WERTE VALEURS MOYENNES Non smaltato Unglazed UGL	VALORI MEDI AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTICHE WERTE VALEURS MOYENNES Levigato Polished Lappato UGL	VALORI MEDI AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTICHE WERTE VALEURS MOYENNES Smaltato Glazed GL	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERABSORPTION ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%	0,05%	0,05%	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²	
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S) BRUCHLAST (S) CHARGE DE RUPTURE (S)	ISO 10545-4	≥ 1300 N	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	145 mm³	145 mm³	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE NON APPLICABLE NICHT ANWENDBAR	
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION THERMISCHE DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES	ISO 10545-9	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune alteration	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE HAARISSEBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU TRESSILLAGE	ISO 10545-11	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune alteration	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE NICHT ANWENDBAR NON APPLICABLE	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE NICHT ANWENDBAR NON APPLICABLE	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1) CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT (1) RÉSISTANCE CHIMIQUE (1)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	LA - HA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	LA - HA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	LA - HA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF ABGABE VON KADMIIUM UND BLEI DÉGAGEMENT DE CADMIUM ET PLOMB	ISO 10545-15	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE NICHT ANWENDBAR NON APPLICABLE	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE NICHT ANWENDBAR NON APPLICABLE	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune alteration	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS SEITENMASSE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,6% max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 1 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES KANTENGERADHEIT RECTITUDE DES ARÊTES	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5% max ± 1,5 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 0,8 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITÉ	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5% max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 1,5 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		PLANARITÀ WARPAGE EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITÉ	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5% max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,4% max ± 1,8 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	± 5% max ± 0,5 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives_Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate_Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés

GRES PORCELLANATO_PORCELAIN TILES

Conforme_according to: ANSI A137.1 (glazed and unglazed porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		METODO DI PROVA TEST METHOD		REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE ANSI A137.1 Porcelain Tiles P1 Class		VALORI MEDI AVERAGE VALUES Non smaltato Unglazed UGL	VALORI MEDI AVERAGE VALUES Levigato Polished Lappato UGL	VALORI MEDI AVERAGE VALUES Smaltato Glazed GL
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ASTM C373	≤ 0.5%			0.05%	0.05%	0.05%
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ASTM C648	≥ 250 lbf			CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ASTM C1243	≤ 175 mm³			145 mm³	145 mm³	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	Requisito non previsto No provision			α ≤ 8 X 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ α ≤ 4.4 X 10 ⁻⁶ °F ⁻¹	α ≤ 8 X 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ α ≤ 4.4 X 10 ⁻⁶ °F ⁻¹	α ≤ 8 X 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ α ≤ 4.4 X 10 ⁻⁶ °F ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ASTM C484	Nessuna alterazione No alterations			RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ASTM C424	Nessuna alterazione No alterations			NON APPLICABILE NOT APPLICABLE	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer			A RESISTENTE RESISTANT	A RESISTENTE RESISTANT	A RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer			A RESISTENTE RESISTANT	A RESISTENTE RESISTANT C (Lux)	A RESISTENTE RESISTANT
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF	ASTM C895	Requisito non previsto No provision			NON APPLICABILE NOT APPLICABLE	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer			RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA AL DISTACCO DA MALTA STANDARD BOND STRENGTH	ASTM C482	≥ 50 PSI			CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
  	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS	ASTM C485	PLANARITÀ DEI LATI EDGE WARPAGE	Rettificato / Rectified ± 0.40% or max ± 0.05" for tiles up to 24"x24" or max ± 0.07" for tiles larger than 24"x24"	Calibrato / Calibrated ± 0.75% or max ± 0.09"	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
			PLANARITÀ DIAGONALI DIAGONAL WARPAGE	Rettificato / Rectified ± 0.40% or max ± 0.07"	Calibrato / Calibrated ± 0.50% or max ± 0.08"	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
			DIMENSIONI NOMINALI NOMINAL DIMENSIONS	Rettificato / Rectified - 3.0% / +2.0% of nominal dimensions	Calibrato / Calibrated ± 3.0% of nominal dimensions	± 1.5%	± 1.5%	± 1.5%
			INTERVALLO CALIBRO CALIBER RANGE	Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	Calibrato / Calibrated ± 0.50% or max ± 0.08"	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
			SPESSORE THICKNESS	≤ 0.040"	≤ 0.040"	≤ 0.030"	≤ 0.030"	≤ 0.030"
			PARALLELISMO DEI LATI WEDGING	Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	Calibrato / Calibrated ± 0.50% or max ± 0.08"	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche tecniche

Technical features_Technische Eigenschaften_Caractéristiques techniques

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE FIRED WALL TILES_GLASIERTES STEINGUT_REVÊTEMENT MONOCUISSON

Conforme_according to_Gemäß_conforme: ISO 13006 L - EN 14411 L Gruppo/Group BIII - GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VORGESCHRIEBENER WERT VALEUR REQUISE ISO 13006-L EN 14411-L Gruppo/ Group BIII GL	VALORI MEDI AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTICHE WERTE VALEURS MOYENNES Smaltato/ Glazed BIII GL	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERABSORPTION ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	> 10%	> 10%	
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm²	18 N/mm²	
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S) BRUCHLAST (S) CHARGE DE RUPTURE (S)	ISO 10545-4	≥ 600 N	≥ 600 N	
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION THERMISCHE DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES	ISO 10545-9	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE HAARISBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU TRESSILLAGE	ISO 10545-11	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1) CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT (1) RÉSISTANCE CHIMIQUE (1)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	LA - HA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF ABGABE VON KADMIIUM UND BLEI DÉGAGEMENT DE CADMIUM ET PLOMB	ISO 10545-15	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	NON RESISTENTE NOT RESISTANT NICHT BESTÄNDIG PAS RÉSISTANT	
  	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LANGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,6 % max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3 % max ± 1 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES KANTENGERADHEIT RECITUDE DES ARÊTES	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5 % max ± 1,5 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3 % max ± 0,8 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITÉ	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5 % max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3 % max ± 1,5 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		PLANARITÀ WARPAGE EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITÉ	Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5 % max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,4 % max ± 1,8 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	± 10 % max ± 0,5 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives_Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate_Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE FIRED WALL TILES

Conforme_according to: ANSI A137.1 (glazed wall tiles - P4 Class)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		METODO DI PROVA TEST METHOD		REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE ANSI A137.1 wall tiles P4 Class		VALORI MEDI AVERAGE VALUES Smaltato Glazed - GL	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ASTM C373	7% < e ≤ 20%		7% < e ≤ 20%		
	SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ASTM C648	≥ 125 lbf		≥ 125 lbf		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	Requisito non previsto No provision		$\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1}$		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ASTM C484	Nessuna alterazione No alterations		RESISTENTE RESISTANT		
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ASTM C424	Nessuna alterazione No alterations		RESISTENTE RESISTANT		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer		A RESISTENTE RESISTANT		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer		A RESISTENTE RESISTANT		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF	ASTM C895	Requisito non previsto No provision		RESISTENTE RESISTANT		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer		NON RESISTENTE NOT RESISTANT		
	RESISTENZA AL DISTACCO DA MALTA STANDARD BOND STRENGTH	ASTM C482	≥ 50 PSI		CONFORME CONFORMS		
  	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS	ASTM C485	PLANARITÀ DEI LATI EDGE WARPAGE	Rettificato / Rectified - 0.30% / + 0.40% or max - 0.04" / +0.05"	Calibrato / Calibrated - 0.30% / + 0.40% or max - 0.04" / +0.05"	CONFORME CONFORMS	
			PLANARITÀ DIAGONALI DIAGONAL WARPAGE	Rettificato / Rectified - 0.30% / + 0.40% or max - 0.05" / +0.07"	Calibrato / Calibrated - 0.30% / + 0.40% or max - 0.05" / +0.07"	CONFORME CONFORMS	
			DIMENSIONI NOMINALI NOMINAL DIMENSIONS	Rettificato / Rectified ±2.0% of nominal dimensions	Calibrato / Calibrated ±2.0% of nominal dimensions	± 1.0%	
			INTERVALLO CALIBRO CALIBER RANGE	Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	Calibrato / Calibrated ± 0.30% or max ± 0.04"	CONFORME CONFORMS	
			SPESSORE THICKNESS	≤ 0.031"	≤ 0.031"	CONFORME CONFORMS	
 	PARALLELISMO DEI LATI WEDGING		Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	Calibrato / Calibrated ± 0.40% or max ± 0.05"	CONFORME CONFORMS		

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche tecniche

Technical features_Technische Eigenschaften_Caractéristiques techniques

20 mm GRES PORCELLANATO_PORCELAIN TILES_FEINSTEINZEUG_GRÈS CÉRAMÉ

Conforme_according to_Gemäß_conforme: ISO 13006 G - EN 14411 G Gruppo/Group B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VORGESCHRIEBENER WERT VALEUR REQUISE ISO 13006-G EN 14411-G Gruppo B1a	VALORI MEDI AVERAGE VALUES DURCHSCHNITTliche WERTE VALEURS MOYENNES Non smaltato Unglazed UGL
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERABSORPTION ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH (S) BRUCHLAST (S) CHARGE DE RUPTURE (S)	ISO 10545-4	≥ 1300 N	13600 N
 CLASSE REQUISITI MECCANICI MECHANICAL CLASSIFICATION KLASSE MECHANISCHES ERFORDERNIS RÉSISTANCE MÉCANIQUE	EN 1339-F	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	U14 (2)
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE WIDERSTAND GEGEN TIEFENABRIEB RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION THERMISCHE DILATATION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision Nicht erforderlich Non prévu	α ≤ 7 X 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES	ISO 10545-9	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1) CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT (1) RÉSISTANCE CHIMIQUE (1)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Wie vom Hersteller angegeben Comme indiqué par le producteur	LA - HA RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	Classe 3 min.	5 RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alterations Keine Änderung Aucune altération	RESISTENTE RESISTANT BESTÄNDIG RÉSISTANT
  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS SEITENMASSE CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,6% max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3% max ± 1 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES KANTENGERADHEIT RECITUDE DES ARÊTES Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5% max ± 1,5 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3 % max ± 0,8 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITÉ Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5 % max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,3 % max ± 1,5 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		PLANARITÀ WARPAGE EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITÉ Non rettificato / Not rectified / Nicht Rektifiziert / Non Rectifié ± 0,5 % max ± 2 mm Rettificato / Rectified / Rektifiziert / Rectifié ± 0,4 % max ± 1,8 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME
		SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR ± 5% max ± 0,5 mm	CONFORME CONFORMS GEMÄSS CONFORME

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives_Ausgenommen den Fluorwasserstoff und seine Derivate_Sauf l'acide fluorhydrique et ses dérivés
(2) Carrabile quando incollata su massetto. La classificazione si riferisce al solo formato quadrato (fino a 60x60 cm)._Transitable when applied to a screed with adhesive. This information applies only to square formats (up to 60x60 cm)._Fahrbarbei verkleben auf Estrich. Diese Information bezieht sich nur auf quadratische Formate (bis zu 60x60 cm)._Praticable apres collage sur chapebe. Cette information n'est valable que pour les formats carrés (jusqu'a 60x60 cm).

20 mm GRES PORCELLANATO_PORCELAIN TILES

Conforme_according to: ANSI A137.1 (unglazed porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE ANSI A137.1 Unglazed Porcelain Tiles P1 Class	VALORI MEDI AVERAGE VALUES Non smaltato Unglazed UGL
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ASTM C373	≤ 0.5%	0.05%
 SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ASTM C648	≥ 250 lbf	2800 lbf
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ASTM C1243	≤ 175 mm³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 8 X 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4.4 X 10⁻⁶ °F⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ASTM C484	Nessuna alterazione No alterations	RESISTENTE RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (1) CHEMICAL RESISTANCE (1)	ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A RESISTENTE RESISTANT
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ASTM C1378	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	A RESISTENTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ASTM C1026	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	CONFORME CONFORMS
 RESISTENZA AL DISTACCO DA MALTA STANDARD BOND STRENGTH	ASTM C482	≥ 50 PSI	CONFORME CONFORMS
  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS	ASTM C485	PLANARITÀ DEI LATI EDGE WARPAGE Rettificato / Rectified ± 0.40% or max ± 0.05" for tiles up to 24"x24" or max ± 0.07" for tiles larger than 24"x24"	CONFORME CONFORMS
		PLANARITÀ DIAGONALI DIAGONAL WARPAG Rettificato / Rectified ± 0.40% or max ± 0.07"	CONFORME CONFORMS
		DIMENSIONI NOMINALI NOMINAL DIMENSIONS Rettificato / Rectified - 3.0% / +2.0% of nominal dimensions	± 1.5%
		INTERVALLO CALIBRO CALIBER RANGE Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	CONFORME CONFORMS
		SPESSORE THICKNESS ≤ 0.040"	≤ 0.030"
		PARALLELISMO DEI LATI WEDGING Rettificato / Rectified ± 0.25% or max ± 0.03"	CONFORME CONFORMS

(1) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche di sicurezza e termiche

Safety and thermal features_Sicherheit und Thermische Eigenschaften_Caractéristiques de sécurité et thermique

Zero.3 GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE_LAMINIERTES FEINSTEINZEUG_GRÈS LAMINÉ

REAZIONE AL FUOCO_FIRE REACTION_FEUERREAKTION_RÉACTION AU FEU

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI	RIFERIMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE REFERENCES FOR THE CLASSIFICATION REFERENZEN FÜR DIE EINSTUFUNG RÉFÉRENCES POUR LE CLASEMENT	VALORI VALUES WERTE VALEURS ZERO.3, 6mm	VALORI VALUES WERTE VALEURS ZERO.3 PLUS, 5 PLUS*
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FEUERREAKTION RÉACTION AU FEU	EN 13823 EN 9239-1		Classe A1_{RL} Posa a pavimento Floor installation Bodeninstallation Pose au sol	Classe A1_{RL} - s1 Posa a pavimento Floor installation Bodeninstallation Pose au sol
			Classe A1 Posa a parete Wall installation Wandinstallation Pose au mur	Classe A2 - s1, d0 Posa a parete Wall installation Wandinstallation Pose au mur
 FLAME SPREAD	ASTM E84		Class A	Class A

CARATTERISTICHE TERMICHE_THERMAL FEATURES_THERMISCHE EIGENSCHAFTEN_CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

 CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY WÄRMELEITFÄHIGKEIT CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	EN 12524	-	α = 1,3 W/m²K α = 0.7 Btu/ft h°F	α = 1,3 W/m²K α = 0.7 Btu/ft h°F
--	----------	---	---	---

(*) Plus: lastra + fibra di vetro_Plus: slab and fiberglass_Plus: Fliese + Glass- Gewebe_Plus : dalle + fibre de verres

GRES PORCELLANATO_PORCELAIN TILES_FEINSTEINZEUG_GRÈS CÉRAME

REAZIONE AL FUOCO_FIRE REACTION_FEUERREAKTION_RÉACTION AU FEU

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI	RIFERIMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE REFERENCES FOR THE CLASSIFICATION REFERENZEN FÜR DIE EINSTUFUNG RÉFÉRENCES POUR LE CLASEMENT	VALORI VALUES WERTE VALEURS
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FEUERREAKTION RÉACTION AU FEU	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe A1_{RL} Posa a pavimento Floor installation Bodeninstallation Pose au sol
			Classe A1 Posa a parete Wall installation Wandinstallation Pose au mur
 FLAME SPREAD	ASTM E84	-	Class A

CARATTERISTICHE TERMICHE_THERMAL FEATURES_THERMISCHE EIGENSCHAFTEN_CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

 CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY WÄRMELEITFÄHIGKEIT CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	EN 12524	-	α = 1,3 W/m²K α = 0.7 Btu/ft h°F
--	----------	---	---

RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE FIRED WALL TILES_GLASIERTES STEINGUT_REVÊTEMENT MONOCUISSON

REAZIONE AL FUOCO_FIRE REACTION_FEUERREAKTION_RÉACTION AU FEU

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI	RIFERIMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE REFERENCES FOR THE CLASSIFICATION REFERENZEN FÜR DIE EINSTUFUNG RÉFÉRENCES POUR LE CLASEMENT	VALORI VALUES WERTE VALEURS
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FEUERREAKTION RÉACTION AU FEU	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe A1_{RL} Posa a pavimento Floor installation Bodeninstallation Pose au sol
			Classe A1 Posa a parete Wall installation Wandinstallation Pose au mur
 FLAME SPREAD	ASTM E84	-	Class A

CARATTERISTICHE TERMICHE_THERMAL FEATURES_THERMISCHE EIGENSCHAFTEN_CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

 CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY WÄRMELEITFÄHIGKEIT CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	EN 12524	-	α = 0,7 W/m²K α = 0.4 Btu/ft h°F
--	----------	---	---

20 mm GRES PORCELLANATO_PORCELAIN TILES_FEINSTEINZEUG_GRÈS CÉRAME

REAZIONE AL FUOCO_FIRE REACTION_FEUERREAKTION_RÉACTION AU FEU

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	METODO DI PROVA TEST METHOD PRÜFMETHODE MÉTHODE D'ESSAI	RIFERIMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE REFERENCES FOR THE CLASSIFICATION REFERENZEN FÜR DIE EINSTUFUNG RÉFÉRENCES POUR LE CLASEMENT	VALORI VALUES WERTE VALEURS
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FEUERREAKTION RÉACTION AU FEU	EN 9239-1		Classe A1_{RL} Posa a pavimento Floor installation Bodeninstallation Pose au sol
 FLAME SPREAD	ASTM E84		Class A

CARATTERISTICHE TERMICHE_THERMAL FEATURES_THERMISCHE EIGENSCHAFTEN_CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

 CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY WÄRMELEITFÄHIGKEIT CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE	EN 12524	-	α = 1,3 W/m²K α = 0.7 Btu/ft h°F
--	----------	---	---

Informazioni per la posa

Laying information_Informationen für die verlegung_Informations pour la pose

Suggerimenti per la posa

Laying suggestions_Conseils pour la pose_Empfehlungen für das verlegen

È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.

POSA
Con collanti indicati per prodotti a bassa porosità. Dopo aver effettuato la stuccatura, rimuovere in breve tempo con frequenti lavaggi di spugna ed acqua gli eccessi fino alla totale pulizia del pavimento. Successivamente fare lavaggio acido e alcalino come da istruzioni Panaria. Per la realizzazione di tagli interni e a «L» si consiglia di arrotondare i vertici dell'apertura utilizzando punte con diametro di almeno 5 mm, per ridurre il rischio di rottura o fessurazioni, nel materiale già posato. È consigliabile posare il gres porcellanato Panaria utilizzando livellatori meccanici. Va però evidenziato che in commercio sono disponibili molteplici modelli, alcuni dei quali per le loro modalità di utilizzo, possono risultare non indicati per prodotti ceramici con particolari finiture. In caso di necessità si prega di contattare il Technical Department Panariagroup prima dell'installazione. Per le indicazioni di posa di ZERO.3 far riferimento al Manuale Tecnico ZERO.3.

SOTTOFONDO
Massetto cementizio.

DIMENSIONE FUGA
2 mm per i prodotti rettificati e 4 mm per i prodotti non rettificati. Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

COLORE FUGA
Grigio cemento o colore in tono con la piastrella. Prima di usare stucchi colorati a grana fine su prodotti lappati, LEVIGATI O SPAZZOLATI, fare sempre un test di prova. Se il pigmento colorato è molto tenace la rimozione potrebbe risultare molto difficoltosa.

The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m²) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

LAYING
With adhesives for products with a low porosity. After grouting, remove any excess product as quickly as possible by repeatedly washing the area with a sponge and water. Then perform acid washing, as instructed by Panaria. To create interior and "L" cuts it is advisable to round off the tops of the opening using drill bits with a diameter of at least 5 mm to reduce the risk of breakage or cracks in the already laid material. It is advisable to lay Panaria porcelain stoneware using mechanical levellers. However, it should be noted that many models are available on the market, some of which, due to their operating methods, may not be suitable for ceramic products with particular finishes. If necessary, please contact the Panariagroup Technical Department before installation. For instructions on laying ZERO.3, refer to the ZERO.3 Technical Manual.

SUBSTRATE
Compact cement bed.

JOINT WIDTH
2 mm for rectified tiles and 4 mm for not ground tiles. The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

GROUT COLOUR
Grey or matching the colour of the tile. Before using fine-grain coloured grout on lapped, polished or brushed products, always perform a test. If the coloured pigment is very adhesive, it may be very difficult to remove.

Le poseur doit donc toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m²) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.

POSE
Avec des colles adaptées aux produits à faible porosité. Après avoir effectué le stucage, éliminer rapidement les excès par des lavages fréquents avec une éponge et de l'eau jusqu'à ce que le sol soit complètement propre. Effectuer ensuite le lavage acide et alcalin selon les instructions fournies par Panaria. Sous-couche: lit de ciment compact. Pour réaliser des découpes internes en « L » nous conseillons d'arrondir les sommets de l'ouverture avec des forets de 5mm de diamètre minimum, afin de réduire le risque de rupture ou de fissure du matériau déjà en place. Nous conseillons de poser le grès cérame Panaria en utilisant des niveleuses mécaniques. Nous faisons remarquer qu'il existe dans le commerce plusieurs modèles, dont certains peuvent, à cause de leur mode d'emploi, ne pas être indiqués pour les produits en céramique ayant des finitions particulières. En cas de besoin veuillez contacter le Service technique de Panariagroup avant de procéder à l'installation. Pour les indications de pose de ZERO.3 consultez le Manuel technique de ZERO.3.

SOUS-COUCHE
Lit de ciment compact.

DIMENSION JOINT
2 mm pour les carreaux rectifiés et 4 mm pour les carreaux pas rectifiés. Sauf indication contraire contenue dans les Normes de Pose Nationaux, la dimension des joints doit en tous cas être définie par le directeur des travaux.

COULEUR JOINT
Ciment griso ou dans la teinte du carreau. Toujours effectuer un test avant d'utiliser des stucs colores a granulometrie fine sur des produits ponces, polis et brosses. L'elimination d'un pigment tres prononce pourrait s'averer difficile.

Es ist Aufgabe des Fliesenlegers das Material vor der Verlegung stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 qm) und sorgfältig die spezifische ganzheitlichen Technik und Ästhetik überprüfen.

VERLEGUNG
Mit klebern für produkte mit geringer porosität. Nach vorgenommener spachtelung schnell mit häufigem reinigen mit schwamm und wasser das überschüssige material bis zur vollständigen reinigung des fußbodens entfernen. Anschließend saures und alkalines nachspülen vornehmen, gemäß den vorgaben von Panaria. Für Innen- und „L“-Schnitte empfehlen wir, die Kanten der Öffnung mit Aufsätzen mit mindestens 5 mm Durchmesser abzurunden, um das Risiko von Bruchstellen oder Rissen im bereits verlegten Material zu verhindern. Feinsteinzeug von Panaria sollte mithilfe von mechanischen Richtmaschinen verlegt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass auf dem Markt eine Vielzahl von Modellen erhältlich ist. Einige davon könnten aufgrund der Art und Weise, wie sie verwendet werden, für Keramikprodukte mit speziellem Finish nicht geeignet sein. Bei Bedarf bitte vor dem Verlegen mit der Technischen Abteilung von Panariagroup Rücksprache halten. Für Anweisungen zum Verlegen von ZERO.3 bitte im Technischen Handbuch von ZERO.3 nachlesen.

UNTERGRUND
Kompakter Zementestrich.

FUGENBREITE
2 mm für geschliffene Platten und 4 mm für ungeschliffene Platten. Sofern in den Nationalen Verlegungsstandards nicht anders angegeben, ist die Breite der Fugen von der Bauleitung zu bestimmen.


FUGENFARBE
Grau oder auf die Fliesenfarbe abgestimmt. Bevor farbige fugenfüller mit feiner körnung auf geläppten, gehonten und gebürsteten produkten eingesetzt werden ist stets eine probeanwendung erforderlich. Wenn das farbpigment sehr resistent ist, könnte der fugenfüller sehr schwer zu entfernen sein.

	FUGA MINIMA CONSIGLIATA ^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**) MINIMALE EMPFOHLENE FUGE ^(**) JOINT MINIMUM CONSEILLÉ ^(**)	RECT (INTERNO / INDOOR / INNEN / INTÉRIEUR)	2 mm
		NOT RECT (INTERNO / INDOOR / INNEN / INTÉRIEUR)	3-4 mm circa / approx. / z.ka / environs
		ESTERNO / OUTDOOR / AUSSEN / EXTÉRIEUR	5-6 mm circa / approx. / z.ka / environs

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori _The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards _Ausgenommen eigene gesetzlichen Verlege- Regelungen. Die Breite der Fuge muss von der Bauleitung entscheiden worden _Sauf indication différente du DTU. La dimension des joints doit être, de toute façon, décidé par le responsable du chantier.


Posa gradoni e battiscopa scala

Laying staircase treads and risers_Verlegung Treppenstufen und Sockelleisten_Pose marches et plinthes pour escalier



È possibile posare GRADINO PLUS sia in all'interno che all'esterno. Per la posa in esterno, al fine di evitare infiltrazioni d'acqua, si consiglia di posizionare l'alzata come in figura "A"; oppure di mantenere libera la parete frontale del gradino, come in figura "B".

GRADINO PLUS can be installed both indoors and outdoors For exterior installation, to prevent water infiltration, it is recommended to position the riser as seen in figure "A"; or to keep the front wall of the step free, as in figure "B".




Evitare di pulire i Gradini Plus con prodotti chimici aggressivi, che potrebbero danneggiare la resina epossidica utilizzata per il loro incollaggio. In caso di posa a bordo piscina, il Gradino Plus (sia pedata che parte verticale del pezzo) deve essere incollato direttamente solo su sottofondi cementizi. Non incollare il Gradino Plus sopra la vasca di contenimento dell'acqua (plastica, vetroresina, etc.).

Avoid cleaning Plus step treads with aggressive chemical products, which could damage the epoxy resin used to assemble them. In the case of poolside installation, Plus step treads (both the tread and vertical part of the step tread) must be adhered directly to the cement subfloor. Do not install Plus step treads above the water containment tub (plastic, fibreglass, etc.).

GRADINO PLUS kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verlegt werden. Für die Verlegung im Außenbereich empfiehlt sich, um das Durchsickern von Wasser zu vermeiden, die Setzstufe wie in Abbildung „A“ zu verlegen; oder die Vorderseite der Stufe frei zu lassen, wie in Abbildung „B“.

On peut poser GRADINO PLUS aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour la pose en extérieur, il est conseillé de placer la contremarche tel qu'indiqué sur la figure A, afin d'éviter les infiltrations d'eau, ou de laisser libre la paroi avant de la marche, comme sur la figure B.



Verwenden Sie zur Reinigung der Plus-Stufen keine aggressiven chemischen Produkte, da diese den Epoxydharz, mit dem sie verklebt sind, beschädigen könnten. Bei der Verlegung am Poolrand ist Plus-Stufen (sowohl die Trittfläche als auch der senkrechte Teil) direkt und ausschließlich auf Zementuntergrund zu verkleben. Verkleben Sie Plus-Stufen nicht oberhalb des Wasserbeckens (Kunststoff, GFK etc.).

Éviter de nettoyer les nez de marche Plus avec des produits chimiques agressifs, qui pourraient endommager la résine époxy utilisée pour leur assemblage. En cas de pose au bord d'une piscine, les nez de marche Plus (aussi bien le plat de marche que la partie verticale de la pièce) doit être collé directement sur la base en ciment. Ne pas coller le nez de marche Plus sur la vasque qui contient l'eau (plastique, fibre de verre, etc.).

COLLEZIONE COLLECTION COLLECTION COLLECTION	mm	DIN 51130	100x300	120x260	100x250	120x120	100x100	50x100	50x50	35x100	20x100	20x200	30x180	20x180	20x150	60x120	40x120	30x120	20x120	20x90,5	90x90	45x90	22,5x90	60x60	40x60	30x60	20x60	15x60	50x50	45x45	20x40	40x40	20x30	20x20	
Assi d'Alpe	9,5	R10 NAT																		●															
Bioarch	9/9,5/12	R10 SPAZZ. R11 STRUT.																						●		●					●		●	●	
	20	R11 STRUT.																						●											
Chic Wood	9,5	R10 NAT																	●																
Context	6	R10 NAT		●		●																													
	9,5	R10 NAT / SOFT R11 STRUT. / EXT														●					●			●		●									
	20	R11 STRUT.														●																			
Cross Wood	9,5	R10 NAT R11 EXT																		●															
	20	R11 STRUT.																●																	
Discover	8/9,5	R9 NAT R11 STRUT.														●								●		●	●	●							
	20	R11 STRUT.														●								●											
Doghe	3,5	R10 NAT	●				●	●	●		●	●		●																					
Experience	3,5	R9 NAT	●				●	●	●																										
Frame	9,5	R10 NAT R11 STRUT.																				●		●		●									
	20	R11 STRUT.																				●		●											
Genesis	9,5	R10 NAT R11 STRUT.																						●		●									
Glance	9,5	R10 NAT R11 STRUT.																			●	●		●		●									
Horizon	9,5	R10 NAT R11 STRUT.														●					●		●		●		●								
	20	R11 STRUT.														●																			
In-Wood	9,5	R10 NAT																		●															
Memory Mood	8/9,5	R10 NAT R11 STRUT.																			●			●		●									●
	20	R11 STRUT.																						●											
Motion	9,5	R10 NAT																						●		●									
North Cape	9,5/12	R9 NAT											●	●						●															
Nuance	9,5/12	R10 NAT R11 STRUT.											●	●				●	●																
	20	R11 STRUT.															●																		
Opificio 22/a	8/9,5	R10 NAT R11 EXT																			●			●		●		●							●
	20	R11 STRUT.																			●														
Pierre de Rêves	9,5/12	R10 NAT R11 EXT R12 STRUT.														●					●		●		●		●				●		●	●	
	20	R12 STRUT.														●																			
Petra Solis	10	R10 NAT R11 STRUT.																						●	●						●	●		●	
	20	R11 STRUT.																						●											
Pietre di Fanes	9	R11 STRUT.																														●		●	●
Prime Stone	5,5	R9 NAT	●		●		●	●																											
	9,5	R9 SOFT R11 STRUT.																			●	●		●		●	●	●			●				
	20	R11 STRUT.																					●												
Tracks	8/9,5	R10 NAT R11 STRUT.																						●		●									
	20	R11 STRUT.																						●											
Urbanature	3,5	R9 NAT	●				●	●																											
	8/9,5	R9 NAT R11 STRUT. / EXT																			●	●	●	●		●				●					
	20	R11 STRUT.																						●											
Wood Relive	9,5	R10 NAT																	●																

Tabelle calibri

Size table_Formattabellen_Tableaux des calibres

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 2 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 2 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 2 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 2 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	30x30 RECT		40x60 RECT		30x60 RECT		60x60 RECT		40x120 RECT		60x120 RECT		20x120 RECT		30x120 RECT		45x45 RECT	
O	299,0	299,0	399,3	600,0	299,0	600,0	600,0	600,0	399,3	1202,0	600,0	1202,0	198,7	1202,0	299,0	1202,0	449,5	449,5
P	298,0	298,0	398,0	598,0	298,0	598,0	598,0	598,0	398,0	1198,0	598,0	1198,0	198,0	1198,0	298,0	1198,0	448,0	448,0
Q	297,0	297,0	396,7	596,0	297,0	596,0	596,0	596,0	396,7	1195,0	596,0	1195,0	197,0	1195,0	297,0	1195,0	446,5	446,5
R	296,0	296,0	395,3	595,0	296,0	595,0	595,0	595,0	395,3	1192,0	595,0	1192,0					445,0	445,0

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	37,5x75 RECT		75x75 RECT		15x90 RECT		30x90 RECT		45x90 RECT		60x90 RECT		90x90 RECT		20x180 RECT		30x180 RECT	
O	374,2	750,5	750,5	750,5	148,5	901,0	299,0	901,0	449,5	901,0	599,0	901,0	901,0	901,0	198,7	1803,0	298,0	1803,0
P	373,0	748,0	748,0	748,0	148,0	898,0	298,0	898,0	448,0	898,0	598,0	898,0	898,0	898,0	198,0	1799,0	297,0	1799,0
Q	371,7	745,5	745,5	745,5	147,5	895,0	297,0	895,0	446,5	895,0	596,0	895,0	895,0	895,0	197,0	1795,0	296,0	1795,0

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	44x88 RECT		88x88 RECT	
S	439,5	881,0	881,0	881,0
T	438,0	878,0	878,0	878,0
U	436,5	875,0	875,0	875,0

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 3 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 3 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 3 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 3 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	45,2x45,2 NAT	30x60,3 NAT	60,3x60,3 NAT
F	447,9x447,9	297,6x598,2	598,2x598,2
G	449,7x449,7	298,8x600,6	600,6x600,6
J	451,5x451,5	300,0x603,0	603,0x603,0
K	453,3x453,3	301,2x605,4	605,4x605,4
Y	455,1x455,1	302,4x607,8	607,8x607,8

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 4 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 4 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 4 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 4 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	20,0x90,5 NAT	20,0x121,5 NAT
M	198,0 x 899,0	198,0 x 1201,0
Q	198,4 x 900,8	198,4 x 1203,4
S	198,8 x 902,6	198,8 x 1205,8
T	199,2 x 904,4	199,2 x 1208,2
X	199,6 x 906,2	199,6 x 1210,6
U	200,0 x 908,0	200,0 x 1213,0
A	200,4x909,8	200,4 x 1215,4

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 4 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 4 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 4 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 4 mm
(Petra Solis)

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	20,0x20,0 NAT	20,0x40,4 NAT	40,4x40,4 NAT	40,4x60,8 NAT	60,8x60,8 NAT
I	197,6x197,6	197,6x399,2	399,2x399,2	399,2x600,8	600,8x600,8
Q	198,4x198,4	198,4x400,8	400,8x400,8	400,8x603,2	603,2x603,2
T	199,2x199,2	199,2x402,4	402,4x402,4	402,4x605,6	605,6x605,6
U	200,0x200,0	200,0x404,0	404,0x404,0	404,0x608,0	608,0x608,0
V	200,8x200,8	200,8x405,6	405,6x405,6	405,6x610,4	610,4x610,4

FUGA MINIMA CONSIGLIATA 10 mm_RECOMMENDED MINIMUM JOINT 10 mm_MINIMALE EMPFOHLENE FUGE 10 mm_JOINT MINIMUM CONSEILLÉ 10 mm
(Bioarch e Pietre di Fanes)

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	20x20 NAT	20x30,5 NAT	20x41 NAT
B	197,6x197,6	197,6x301,4	197,6x405,2
E	200,0x200,0	200,0x305,0	200,0x410,0
M	202,4x202,4	202,4x308,6	202,4x414,8

Zero.3 SPESSORE 5,5 mm_THICKNESS 5,5 mm_STÄRKE 5,5 mm_EPAISSEUR 5,5 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	20x100		20x150		20x200		20x120		20x180		33x300		33x100		50x100		100x100	
F	197	1000	197	1500	197	2000	197	1200	197	1800	330	3000	330	997	497	997	997	997

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	100x150		50x150		100x250		100x300	
F	997	1500	497	1500	997	2500	997	3000

Zero.3 SPESSORE 6 mm_THICKNESS 6 mm_STÄRKE 6 mm_EPAISSEUR 6 mm

CALIBRO CALIBRE KALIBER CALIBRE	20x120		30x240		40x120		60x60		60x120		120x120		120x240		120x250		120x260	
P	198	1198	298	2398	398	1198	598	598	598	1198	1198	1198	2398	1198	2500	1198	2600	

Pulizia

Cleaning_Reinigung_Nettoyage

Pulizia stucchi cementizi miscelati con acqua

Cleaning cement-based grouts mixed with water_Reinigung des mit wasser Angemischten zementmörtels
Nettoyage des enduits de ciments mélangés à de l'eau

PULIZIA “DOPOPOSA”
La pulizia “dopoposa” serve per rimuovere i residui di stucchi per le fughe, cemento, calce, boiaccia. È obbligatoria a fine cantiere, sia per le piastrelle smaltate che per quelle non smaltate. Effettuare la pulizia dopo 4-5 giorni dalla stuccatura (lo stucco deve indurire) e non oltre 10 giorni. Oltre questi tempi la pulizia può diventare molto più laboriosa. Superfici antiscivolo
Per loro peculiarità, le superfici antiscivolo, ruvide o strutturate si puliscono più laboriosamente. Si consiglia perciò di prestare particolare attenzione alle modalità di pulizia, in particolare intervenendo rapidamente ed utilizzando monospazzola con dischi bianchi e beige.

CLEANING AFTER LAYING
Cleaning after laying is done to remove residues of joint fillers, cement, lime or grout. It is essential to do it at the end of the job, both for glazed and for unglazed tiles. Carry out cleaning 4-5 days after grouting (the grout needs to harden) and not later than 10 days after grouting. Any later than this, and cleaning can become very laborious.
Anti-slip surfaces
Due to their special features, rough or structured anti-slip surfaces are harder to clean. It is thus recommended to be very careful while cleaning, above all intervening quickly and using a single brush with white or beige disks.

REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN
Die Reinigung nach dem Verlegen dient dazu, die Reste des Fugenmörtels, des Betons, des Kalks und der Zementmasse von den Fliesen zu entfernen. Die Reinigung muss sofort nach Beendigung der Arbeiten erfolgen. Dies gilt sowohl für glasierte als auch für unglasierte Fliesen. Die Fliesen 4-5 Tage, spätestens aber 10 Tage nach dem Verputzen reinigen (der Putz muss erhärten). Nach diesem Zeitraum kann die Reinigung einen sehr viel höheren Arbeitsaufwand erforderlich machen.
Rutschfeste oberflächen
Aufgrund ihrer Beschaff enheit sind die rutschfesten, rauhen oder strukturierten Oberfl ächen etwas schwieriger zu reinigen. Aus diesem Grunde ist die Reinigung sehr wichtig. Für eine schnellere Reinigung wird der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit einer weissen oder beige Scheibe empfohlen.

NETTOYAGE APRÈS LA POSE
Le nettoyage après la pose permet de retirer les résidus de ciment derejointoiment, de ciment, de plâtreet de coulis. Il est obligatoire en fin de chantier pour les carrelages émaillés ou non. Procéder au nettoyage 4 à 5 jours après le rejointoiment (le matériau doit durcir) et en tout cas avant 10 jours. Après ce délai, le nettoyage risque d'être beaucoup plus difficile.
Surfaces antiderapantes
Du fait de leurs caractéristiques spécifiques, les surfaces antidérapantes (rugueuses ou structurées) demandent des opérations de nettoyage plus complexes. Il est donc conseillé de suivre minutieusement les instructions de nettoyage, de veiller à réduire le plus possible les temps d'intervention et d'utiliser une monobrosse avec des disques blancs ou beiges.

TIPO DI DETERGENTE TYPE OF DETERGENT ART DES REINIGUNGSMITTELS TYPE DE DÉTERGENT	NOME DETERGENTI NAME OF DETERGENT NAME DES REINIGUNGSMITTELS NOM DU DÉTERGENT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT
A base acida Acid-based Auf säurebasis À base acide	SOLVACID (*) CEMENT REMOVER (*) DETERDEK (*) KERANET (*) TREK (*) ZEMENTSCHLEIERENTFERNER (*) HMK R63 (*) BONACLEAN / BCLEAN (*)	GEAL FABERCHIMICA FILA MAPEI KITER LITHOFIN HMK
	BONADECON / BDECON (*) Specifico per prodotti non resistenti agli acidi Specific for products not resistant to acids Für nicht säurebeständige Produkte geeignet Spécifique pour produits pas résistant aux acides	BONASYSTEMS ITALIA

(*) Seguire attentamente le modalità d'uso indicate sulle confezioni dai fabbricanti. Fare sempre test preventivo sulle piastrelle prima dell'uso, in particolare su prodotti Lappati o Levigati.
(*) Follow the manufacturer's instruction closely. Always do a test in advance on the tiles before use, particularly on Lapped or polished products.
(*) Aufmerksam die Anweisungen der Hersteller befolgen. Vor der Benutzung sollten Sie immer erst einen prophylaktischen Probeauftrag durchführen, besonders auf geläppten oder polierten Fliesen.
(*) Suivre attentivement les indications des fabricants. Toujours procéder à un essai sur les carreaux avant l'utilisation, surtout pour les articles rodés ou polis.

Pulizia stucchi epossidici, bi-componenti e reattivi

Cleaning for epoxy, bi-component and reagent grouts_Reinigung von Epoxi-, bi-komponent und aktiven Spachtelmassen
Nettoyage des joints Epoxy, bi-composant et réactif

La rimozione di questi stucchi deve essere fatta immediatamente ed in modo accurato perché questi stucchi induriscono molto rapidamente, anche in pochi minuti. Seguire attentamente le modalità di pulizia indicate dal fabbricante dello stucco utilizzato e verificarne l'efficacia (anche controluce) con una prova preliminare di pulizia prima di stuccare l'intero pavimento/parete.

Removal of the residues of these grouts must be carried out immediately and thoroughly, as these grouts harden very rapidly, even in a few minutes. Please carefully follow the cleaning mode specified by the manufacturer of the grout used; verify its effectiveness (backlight also) with a preliminary cleaning test before grouting the entire floor/wall.

Die Reste dieser Mörtelarten müssen sofort nach dem Verlegen sorgfältig entfernt werden, da sie extrem schnell (in wenigen Minuten) erhärten.
Die angegebene Reinigungshinweis vom Hersteller der verwendete Fugenmasse sorgfältig befolgen. Vor dem Verfugen des gesamten Belag (Boden u/o Wand), die Wirkung der Reinigungsempfehlung (auch im Gegenlicht) mit einem Vor-Test Reinigung überprüfen.

Le nettoyage des résidus doit être effectué immédiatement et avec soin, car ce type de matériau durcit très rapidement (en quelques minutes). Suivez attentivement les indications de nettoyage indiqué par le fabricant de joint utilisé et vérifiez son efficacité (même rétro-éclairage) avec un nettoyage préventif avant de jointoyer la totalité du sol/mur.

Protettivi per fughe

Stain resistant products for joints_Fugenschutzmittel_Protection joints

Servono per ridurre la porosità e quindi la macchiabilità delle fughe cementizie. L'applicazione di questi protettivi ne migliora anche la pulibilità.

In order to reduce absorption and stain. The application of these products improves cleaning as well.

Folgende Mitteln reduzieren die Porosität der Fugen und daher erhöhen die Fleckenbeständigkeit der Fugen. Die Anwendung dieser Schützmitteln verbessern auch die Reinigung.

Ils servent afin de réduire la porosité et donc la tachabilité des joints en ciment. L'application des ces produits améliore aussi l'entretien.

Seguire attentamente le modalità d'uso indicate sulle confezioni dai fabbricanti

Follow the manufacturer's instruction closely
Aufmerksam die Anweisungen der Hersteller befolgen
Suivre attentivement les indications des fabricants

NOME PRODOTTO NAME OF PRODUCT PRODUKTNAME NOM DU PRODUIT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT
FUGAPROOF	FILA
KF FUGENSCHUTZ	LITHOFIN

Pulizia

Cleaning_Reinigung_Nettoyage

Pulizia quotidiana

Routine cleaning_Tägliche Reinigung_Nettoyage quotidien

Utilizzare acqua calda e un panno in microfibra di buona qualità, tipo MAGICCLEAN di Bonasystem Italia. Ogni tanto, ad esempio ogni 10-20 giorni a seconda dello stato della pavimentazione, utilizzare detergenti neutri molto diluiti in acqua calda, che non contengono cere o non depositano patine lucide. A fine lavaggio risciacquare sempre con acqua calda, utilizzando un secondo panno in microfibra di buona qualità. Si consigliano i seguenti prodotti reperibili in commercio.

Use warm water and a good quality microfibre cloth, such as MAGICCLEAN by Bonasystems Italy. Every now and again, e.g. every 10-20 days depending on the state of the flooring, use neutral detergents very diluted with hot water, that are wax-free, and do not deposit glossy films. When the cleaning process is finished always rinse with hot water, using a second good quality microfibre cloth. We recommend the following products which are available on the market.

TIPO DI DETERGENTE TYPE OF DETERGENT ART DES REINIGUNGSMITTELS TYPE DE DÉTERGENT	NOME DETERGENTI NAME OF DETERGENT NAME DES REINIGUNGSMITTELS NOM DU DÉTERGENT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT	TIPO DI MICROFIBRA TYPE OF MICRO-FIBER ART DER MICRO-FASER TYPE DE MICROFIBRA
Neutro Neutral Neutral Reiniger Neutre	FLOOR CLEANER	FABERCHIMICA	MAGICCLEAN / BMAGICCLEAN (BONASYSTEMS ITALIA)
	FILA CLEANER	FILA	o similari
	BELGRES	GEAL	or like products
	BONAMAIN + / BMAIN +	BONASYSTEMS ITALIA	ou produits similaires
	BONATITANIA CLEAN / BTITANIA CLEAN	BONASYSTEMS ITALIA	oder ähnliche Produkte
	PFLEGEREINIGER	LITHOFIN	
	HMK P15	HMK	

Warmes Wasser und ein hochwertiges Mikrofaserstuch vom Typ MAGICCLEAN von Bonasystems Italia verwenden. Ab und zu, zum Beispiel alle 10-20 Tage, je nach Zustand des Fußbodenbelags, neutrale in warmen Wasser verdünnte Reinigungsmittel verwenden, die wachsfrei sind und keine glänzenden Schmierfilme hinterlassen. Nach dem Reinigen immer mit warmen Wasser nachspülen und dafür ein zweites hochwertiges Mikrofaserstuch verwenden. Es wird empfohlen, folgende im Handel erhältlichen Produkte zu verwenden.

Utiliser de l'eau chaude et un chiffon en microfibre de bonne qualité, type MAGICCLEAN de Bonasystems Italia. De temps en temps, tous les 10-20 jours par ex., et selon l'état du sol, utiliser des détergents neutres très dilués dans de l'eau chaude qui ne contiennent pas de cires et ne laissent pas de tâches brillantes. En fin de lavage, rincer toujours à l'eau chaude et à l'aide d'un chiffon en microfibre de bonne qualité. Ces produits sont disponibles dans le commerce.

Pulizia straordinaria

Non-routine cleaning_Außerplanmäßige Reinigung_Nettoyage extraordinaire

TIPO DI SPORCO TYPE OF DIRT SCHMUTZART TYPE DE SALETÉ	TIPO DI DETERGENTE TYPE OF DETERGENT ART DES REINIGUNGSMITTELS TYPE DE DÉTERGENT	NOME DETERGENTI NAME OF DETERGENT NAME DES REINIGUNGSMITTELS NOM DU DÉTERGENT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT
Caffè, coca cola, succhi di frutta Coffee, coca-cola, fruit juice Kaffee, coca cola, fruchtsäfte Café, coca-cola, jus de fruits	POLIFUNZIONALI, A BASE ALCALINA ⁽¹⁾ Multipurpose, alkaline based ⁽¹⁾ Polyfunktionell, mit alkalibasis ⁽¹⁾ Alcalins universels ⁽¹⁾	COLOURED STAIN REMOVER	FABERCHIMICA
		PS87	FILA
		SUPER DETERJET	GEAL
		CANDEGGINA	VARI PRODUTTORI
		Bleach Bleichmittel Eau de Javel	Various manufactures Verschiedene hersteller Fabricants divers
Grassi, polvere da calpestio, pulizie di fondo Grease, dust footmarks, base cleaning Fette, trittstaub, grundreinigung Graises, dépôts de poussières, grands nettoyages	POLIFUNZIONALI, A BASE ALCALINA ⁽¹⁾ Multipurpose, alkaline based ⁽¹⁾ Polyfunktionell, mit alkalibasis ⁽¹⁾ Alcalins universels ⁽¹⁾	PS87	FILA
		DETERFLASH	GEAL
		INTENSIVREINIGER	LITHOFIN
		HMK R55	HMK
		TASKI R20-STRIP	JOHNSONDIVERSEY
		BONADECOR / BDECOR	BONASYSTEMS ITALIA
Vino Wine Wein Vin	OSSIDANTE Oxidising Oxidationsmittel Oxydant	OXIDANT	FABERCHIMICA
		CANDEGGINA	VARI PRODUTTORI
		Bleach Bleichmittel Eau de Javel	Various manufactures Verschiedene hersteller Fabricants divers
Depositi calcare Deposits of lime Kalkablagerungen Dépôts de calcaire	A BASE ACIDA ⁽¹⁾ Acid-based ⁽¹⁾ Auf säurebasis ⁽¹⁾ À base acide ⁽¹⁾	VIAKAL	PROCTER & GAMBLE
Ruggine Rust Rost Rouille	A BASE ACIDA ⁽¹⁾ Acid-based ⁽¹⁾ Auf säurebasis ⁽¹⁾ À base acide ⁽¹⁾	ACIDO MURIATICO DILUITO Dilute hydrochloric acid Verdünnte salzsäure Acide muriatique dilué	VARI PRODUTTORI Various manufactures Fabricants divers Verschiedene hersteller
Pneumatici, segni di matita, segni metallici Tyre marks, pencil marks, metallic marks Reifenschmutz, bleistift- und metallische rückstände Pneumatiques, traces de crayon, traces métalliques	PASTA ABRASIVA ⁽¹⁾ Abrasive paste ⁽¹⁾ Scheuermittel ⁽¹⁾ Pâte abrasive ⁽¹⁾	POLISHING CREAM ⁽²⁾	FABERCHIMICA
		DETERGUM ⁽²⁾	ZEP ITALIA
		VIM CLOREX ⁽²⁾	GUABER
		STRONG REMOVER ⁽²⁾	FABERCHIMICA
Inchiostri, pennarello Ink, marker pens Tinte, filzstift Encres, marqueurs	A BASE SOLVENTE Solvent-based Auf lösungsmittelbasis À base de solvant	DILUENTE NITRO, ACQUA RAGIA Nitrous thinners, white spirit Nitroverdünnungsmittel, acqua ragia Diluant nitrocellulosique, white spirit	VARI PRODUTTORI Various manufactures Fabricants divers Verschiedene hersteller
		COLOURED STAIN REMOVER	FABERCHIMICA
Sporco sulle fughe Tile joint stains Fugenschmutz Saleté des joints	SPECIFICO Specific Spezifisch Spécifique	FUGANET	FILA
		FUGENREINIGER	LITHOFIN

Modalità d'uso: seguire le indicazioni dei fabbricanti_Method of use: follow the manufacturer's instructions_Gebrauchsanleitung: Die Angaben der Hersteller befolgen_Mode d'emploi: suivre attentivement les indications des fabricants

(1) Fare sempre test preventivo su materiali Lappati e Levigati_Always do a test in advance on lapped or polished tiles_Von der Benutzung immer erst einen Probeauftrag durchführen, besonders auf geläppten u. polierten Fliesen_Toujours procéder à un essai sur les carreaux rodés ou polis

(2) Usare con molta attenzione sui materiali Lappati e Levigati_Exercise extreme caution when using on Lapped and polished materials_Auf geläpptem und poliertem Material mit besonderer Vorsicht verwenden_Utiliser avec précaution sur les matériaux Polis et Rodés

(3) Non usare su prodotti Lappati, usare con molta attenzione sui Levigati_Do not use on lapped products, and use with great care on polished products_Nicht zum Reinigen geläppter Produkte und nur sehr vorsichtig bei geschliffenen Oberflächen benutzen_Ne pas utiliser sur des articles Rodés, utiliser avec prodence sur les articles Polis

NON utilizzare cere su piastrelle Panaria.

KEINE Wachse auf Fliesen von Panaria verwenden.

DON'T USE wax on Panaria tiles.

NE UTILISER PAS des cires sur les carreaux Panaria.

Pulizia

Cleaning_Reinigung_Nettoyage

Rimozione di cere o patine lucidanti

Removing waxes or glossy coatings_Das Entfernen von Wac s und glänzender Patina_Retrait de cire ou de patine brillante

Non seguire le indicazioni sulla confezione, ma applicare il detergente puro, lasciare agire per 5-10 minuti, frizionare con tamponi morbidi (bianco, giallo) e sciacquare bene con acqua.


In diesem Fall dürfen die Anweisungen auf der Verpackung NICHT befolgt werden. Der Reiniger muss unverdünnt aufgetragen werden und 5-10 Minuten lang einwirken. Danach mit einem weichen Pad einreiben (weiß, gelb) und gründlich mit Wasser abspülen.

Do not follow the instructions on the packaging, but apply the detergent neat, leave to act for 5-10 minutes, rub with a soft pad (white, yellow) and rinse well with water.


Ne pas suivre les indications figurant sur l'emballage. Appliquer le détergent pur. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Frotter à l'aide d'un chiffon doux (blanc, jaune) et bien rincer à l'eau claire.

TIPO DI DETERGENTE TYPE OF DETERGENT ART DES REINIGUNGSMITTELS TYPE DE DÉTERGENT	NOME DETERGENTI NAME OF DETERGENT NAME DES REINIGUNGSMITTELS NOM DU DÉTERGENT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT
Specifico Specific Spezifisch Spécifique	TILE CLEANER (*) Puro Neat Puro Pur	FABERCHIMICA


* Prima della pulizia fare sempre test preventivo_Before cleaning always do a test in advance_Vor dem Reinugungsverfahren, Probetest vorführen_Avant le netoyage procéder toujours à un essai sur les carreaux




Pavimento originale.
Original floor
Originalfußboden
Sol originel



Dopo pulizia con detergenti che depositano patine lucide o dopo stuccatura con alcuni stucchi per le fughe.
After cleaning using detergents which leave a glossy finish, or after applying some products for joints.
Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln, die einen glänzenden Film hinterlassen, bzw. nach dem Verfugen mit einigen Fugmassen.
Après nettoyage avec des détergents qui laissent une couche brillante ou après cimentage avec certains coulis pour joints.



Semplici alimenti (Coca-Cola, vino, acqua...) possono togliere la patina lucida. La superficie originale è più opaca.
Simple foodstuffs (coca-cola, wine, water etc.) can remove the bright patina. The original surface is more matt.
Normale Lebensmittel (Coca-Cola, Wein, Wasser usw...) können die glänzende Patina entfernen. Die Originaloberfläche ist matter.
Certains aliments (Coca-Cola, vin, eau, etc.) peuvent enlever la patine brillante. La surface originelle est plus opaque.



Rimuovere la patina con detergente idoneo con panno in microfibra ed effettuare la pulizia quotidiana come indicato in questa brochure nell'apposita sezione.
Remove the patina with a suitable detergent using a micro-fiber cloth, and carry out the everyday cleaning as per the indications in the appropriate section of this brochure.
Die Patina sollte mit geeigneten Reinigungsmittel entfernt werden mit einem Tuch aus Micro-Faser und die tägliche Reinigung sollte, verwendet werden wie in der passenden Abschnitt dieser Brochüre empfiehlt.
Retirer la patine à l'aide d'un détergent approprié avec une serpillière en microfibre et effectuer le nettoyage quotidien comme indiqué dans la section appropriée de cette brochure.

Pulizia dei decori

Cleaning decorations_Reinigung des Fliesendekors_Nettoyage décors

Utilizzare detergenti neutri e diluiti. NON UTILIZZARE detergenti acidi, alcalini, ceranti e/o impregnanti, abrasivi o pagliette abrasive o di metallo.

Verwenden Sie ausschließlich neutral und verdünnte Reinigungsmittel. VERWENDEN SIE AUF KEINEN FALL: Ätzende oder alkalische Reinigungsmittel, Scheuerpasten und Pulver, Grobe Bürsten oder abrasive Schwämme.

Use neutral and diluted detergents. NEVER USE acid or alkaline detergents, abrasive pastes, abrasive brushes or sponges.

Utiliser des detergents neutres et dilués. NE SURTOUT PAS utiliser des détergents acides ou alcalins, des produits abrasifs, des brosses ou des éponges abrasives.

Zero.3

Pulizia dei decori stampati

Cleaning printed decors_Reinigung der gedruckten Dekore_Nettoyage décors imprimés

PULIZIA DOPOPOSA

La pulizia dopoposa deve essere effettuata immediatamente quando lo stucco è ancora fresco. Nel caso vengano impiegati stucchi epossidici o bicomponenti in genere, utilizzare solo acqua, detergente neutro e panno o spugna morbida. Non usare assolutamente pulitori o solventi specifici per questi tipi di stucchi e neppure agenti abrasivi.

PULIZIA QUOTIDIANA

Utilizzare solo acqua, detergente neutro e panno o spugna morbida. Non usare mai pulitori per stucchi epossidici o bicomponenti, alcool,acidi,solventi,detergentiabrasivi,spugneruvide,pagliette metalliche o altri prodotti aggressivi.

REINIGUNG NACH DEM VERLEGEN

Die Grundreinigung muss sofort getan werden, wenn der Fugenmörtel noch frisch ist. Beim Einsatz von Zweikomponenten- und Epoxidfuge ist nur Wasser, milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch oder Schwamm zu verwenden. Achtung: spezifische harte bzw. aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel als auch Schleifmittel sind nicht zu verwenden.

TÄGLICHE REINIGUNG

Bitte milde Reinigungsmittel mit weichem Tuch oder Schwamm verwenden Achtung: spezifische harte bzw. aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel als auch Schleifmittel sind nicht zu verwenden, benutzen sie bitte keinen Alkohol, keine Säuren, keine Scheuerschwämme, sondern nur neutrale Seifen.

CLEANING AFTER LAYING

The after-laying cleaning must be done immediately, when the grout is still wet. Should epoxy or bi-component grouts be used, use water only, mild detergent and soft cloth or sponge. Never use specific cleaners or solvents for these types of grouts or even abrasive agent.

ROUTINE CLEANING

Use only water, neutral soap and soft cloth or sponge. Do not use detergents for epoxy or bi-component grouts, alcohol, solvent, acid or abrasive products like brushes or sponges etc.

NETTOYAGE APRÉS LA POSE

Le nettoyage après la pose doit être fait immédiatement lorsque le joint est encore frais. Dans le cas où des joints Epoxy ou des joints bi-composants en général sont utilisé, nettoyer avec de l'eau seulement, un détergent doux et un chiffon doux ou une éponge. N'utilisez ni des nettoyants ou de solvants pour ces types de joint ni des agents abrasifs.

NETTOYAGE QUOTIDIEN

Nettoyer avec de l'eau pure, un détergent doux et un chiffon doux ou une éponge. Jamais utiliser des nettoyants pour joints époxy ou bi-composants, d'alcool, d'acides, de solvants, de détergents, des brosses ou d'éponges abrasives.

Pulizia

Cleaning_Reinigung_Nettoyage

Trattamenti Antislip

Anti-slip treatments_Anti-Rutsch-Behandlung_Traitement antidérapant

La resistenza allo scivolamento dei pavimenti posati (sia piastrelle smaltate che non smaltate) può essere aumentata utilizzando specifici prodotti (vedi tabella).
Prima di applicare il prodotto sul pavimento fare test preventivi su piastrelle non posate per trovare i tempi di contatto più idonei. Se da un lato tempi più lunghi aumentano il grado di grip, dall'altro tendono un po' a sbiancare i colori delle piastrelle e a renderle un pochino più sporcabili. Trattandosi di una applicazione molto tecnica, prima di eseguire qualsiasi prova contattare la ditta Bonasystems Italia.

The resistance of laid floor-tiles (both glazed and unglazed) to slipping can be increased by using specific products: see table.
Before applying the product to the floor, do an advance test on unlaid tiles to find the most suitable contact times. On the one hand, longer contact times increase the level of grip, but on the other hand they tend to whiten the colours of the tiles and make them attract dirt a little more. Before doing any test please contact Bonasystems Italia company, since this is a very technical application.

NOME PRODOTTO NAME OF PRODUCT PRODUKTNAME NOM DU PROUIT	PRODUTTORE MANUFACTURER HERSTELLER FABRICANT
BONAGRIP	BONASYSTEMS ITALIA

RIFERIMENTI UTILI USEFUL REFERENCES NÜTZLICHE LINKS RÉFÉRENCES UTILES

MAPEI SpA via Cafiero 2 20158 Milano – ITALY Tel. +39 02 37673 www.mapei.it	JOHNSONDIVERSEY via Meucci, 40 20128 Milano Tel. +39 0373 2051 www.johnsondiversey.com	LITHOFIN-Producte GmbH, Postfach 1134, D-73236 Wendlingen (D) Service – Tel. 0049 07024/940320 www.lithofin.de Vertrieb für Österreich: CT-Austria Ges.m.b.H. A-1230 Wien Tel. 0043 01 8673434
FABERCHIMICA Srl via G. Ceresani 10 Loc. Campo d'Olimo - 60044 Fabriano (AN) - ITALY Tel. +39 0732 627178 www.faberchimica.com	BONASYSTEMS ITALIA SRL via Borgo S.Chlara, 29 30020 Torre di Mosto (VE) - ITALY Tel. +39 0421 325691, Fax +39 0421 324232 www.bonasystemsitalia.it	HMK - MÖLLER-CHEMIE Benelux GmbH Linge 4 NL-2105 WB Heemstede (NL) Tel. 0031 0252-220222 www.moellerchemie.de
FILA Industria Chimica SpA via Garibaldi 32 35018 S. Martino dei Lupari (PD) - ITALY Tel. +39 049 9467300 www.filachim.it	KITER Srl via Assiano 7/B 20019 Settimo Milanese (MI) – ITALY Tel. +39 02 3285220 www.kiter.it	FEDERCHEMICALS Srl Via G. Borsi, 2 25128 - Brescia - Italy Tel. +39 030 3390880, Fax +39 030 3385580 www.federchemicals.it
ZEP Italia Srl via Nettunese Km 25,000 04011 Aprilia (LT) – ITALY Tel. +39 06 926691 www.zepitalia.it	GEAL Srl via Settola 121 51031 Agliana (PT) – ITALY Tel. +39 0574 750365 www.geal-gres.it	

Panaria e l'ambiente

Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

Zero.3

Materiale ideale per edifici a basso consumo energetico

Ideal for the construction of low-energy buildings_Ideales Material für Niedrigenergiehäuser
Matériau idéal pour édifices à faible consommation énergétique

Zero.3 è ideale per la costruzione di edifici a bassissimo consumo energetico; queste sono le applicazioni nelle quali ZERO.3 è il materiale ottimale:

- FINITURA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**
Zero.3 è un prodotto realizzato con materie prime naturali che non contengono sostanze sintetiche, che offre prestazioni di sicurezza (resistenza al fuoco), pulibilità e durabilità decisamente superiori rispetto al legno e alla moquette.
- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO**
Zero.3 offre prestazioni di eccellenza poiché favorisce l'ottimizzazione del sistema completo con temperature più basse dell'acqua e di conseguenza il risparmio energetico dell'intero impianto (grazie al suo basso spessore e alla conducibilità termica superiore rispetto al legno che è materiale isolante).
- FINITURE SUPERFICIALI DI RIVESTIMENTI A CAPPOTTO E FACCIAE VENTILATE**
L'utilizzo di Zero.3 è indicato per la sua leggerezza, il grande formato e la facilità di installazione. Inoltre, rispetto a materiali lapidei o metallici e rispetto alle finiture ad intonaco, Zero.3 offre sicuramente una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, allo smog, agli agenti chimici, alle macchie e ai graffiti, e caratteristiche di eccellenza per quanto riguarda la durabilità nel tempo (resistenza all'invecchiamento, all'azione della luce e del gelo).
- FINITURA DI PANNELLI DI TAMPONAMENTO ESTERNO PER STRUTTURE E CASE PREFABBRICATE**
Zero.3 è la soluzione ottimale grazie alle sue caratteristiche tecniche, alla sua leggerezza e al grande formato.

Zero.3 is ideal for the construction of low energy consumption buildings and these are the applications in which ZERO.3 is the optimal material:

- FLOOR AND WALL COVERINGS**
Zero.3 is manufactured with raw materials that do not contain any synthetic substances and therefore offers the security of fire resistance, durability and easy cleaning superior to that of wood and carpet.
- FLOOR HEATING SYSTEMS**
Zero.3 assists with the optimization of the complete system by requiring lower water temperatures and consequently saving energy. This is due to its thickness and thermal conductivity which render it superior to moquette and wood.
- SUPERFICIAL SURFACES OF THERMAL INSULATION SYSTEM AND VENTILATED FACADES**
Zero.3 is recommended for its lightness, large size and easy installation. Moreover, when compared to stone, metallic or plaster materials Zero.3 offers a noticeably higher resistance to atmospheric agents, pollution, chemical agents, stains and graffiti, along with excellent durability (resistance to aging and the effects of light and frost).
- FINISH OF EXTERNAL WALLS PLUGS FOR STRUCTURES AND PREFABRICATE BUILDINGS**
Zero.3 is the perfect solution thanks to its technical characteristics, lightness and large sizes.

Zero.3 ist ideal für den Bau von Gebäuden mit sehr niedrigem Energieverbrauch; dies sind die Anwendungen, in denen ZERO.3 das optimale Material ist:

- ENDBEARBEITUNG VON BÖDEN UND WÄNDEN**
Zero.3 ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen, die keine synthetischen Substanzen enthalten, das eine Sicherheitsleistung (Brandschutz), Reinigungsfähigkeit und Haltbarkeit bietet, die Holz und Teppichen weit überlegen ist.
- FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEME**
Zero.3 bietet eine ausgezeichnete Leistungen, da es die Optimierung des Gesamtsystems mit niedrigeren Wassertemperaturen und damit die Energieeinsparung des Gesamtsystems begünstigt (dank seiner geringen Stärke und höheren Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu Holz, das ein Dämmstoff ist).
- OBERFLÄCHENVEREDELUNG VON AUSSENVERKLEIDUNGEN UND HINTERLÜFTETEN FASSADEN**
Die Verwendung von Zero.3 ist wegen seiner Leichtigkeit, Größe und einfachen Installation angezeigt. Darüber hinaus bietet Zero.3 im Vergleich zu Stein- oder Metallmaterialien und Putzoberflächen eine höhere Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Smog, Chemikalien, Flecken und Graffiti, und hat hervorragende Eigenschaften in Bezug auf die Langlebigkeit (Alterungsbeständigkeit, Licht- und Frosteinwirkung).
- VEREDELUNG VON AUSSENVERKLEIDUNGSPLETTEN FÜR BAUWERKE UND FERTIGHÄUSER**
Zero.3 ist aufgrund seiner technischen Eigenschaften, seiner Leichtigkeit und seines großen Formats die optimale Lösung.

Zero.3 est idéal pour la construction d'édifices à très faible consommation énergétique ; celles-ci sont les applications dans lesquelles ZERO.3 est le matériau optimal :

- FINITION DE SOLS ET REVÊTEMENTS**
Zero.3 est un produit réalisé avec des matières premières naturelles qui ne contiennent pas de substances synthétiques, qui offre des prestations de sécurité (résistance au feu), nettoyabilité et durabilité nettement supérieures par rapport au bois et à la moquette.
- INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU SOL**
Zero.3 offre des prestations d'excellence car il favorise l'optimisation du système complet avec des températures plus basses que l'eau et, par conséquent, l'économie d'énergie de toute l'installation (grâce à sa faible épaisseur et à la conductivité thermique supérieure par rapport au bois qui est un matériau isolant).
- FINITIONS DE SURFACE DE REVÊTEMENTS AVEC MURS MANTEAU ET FAÇADES VENTILÉES**
L'utilisation de Zero.3 est indiqué pour sa légèreté, le grand format et la facilité d'installation. De plus, par rapport aux matériaux en pierre ou métalliques et par rapport aux finitions à enduit, Zero.3 offre surement une plus grande résistance aux agents atmosphériques, à la pollution, aux agents chimiques, aux taches et aux graffitis, et des caractéristiques d'excellence en ce qui concerne la durabilité dans le temps (résistance au vieillissement, à l'action de la lumière et du gel).
- FINITION DE PANNEAUX DE TAMPONNEMENT EXTÉRIEUR POUR STRUCTURES ET MAISONS PRÉFABRIQUÉES**
Zero.3 est la solution optimale grâce à ses caractéristiques techniques, sa légèreté et son grand format.

Panaria e l'ambiente

Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

Zero.3

L'impegno per la salvaguardia dell'ambiente

The commitment to protecting the environment_Engagement Für Umweltschutz_Engagement à préserver l'environnement



SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI

- Riduzione del consumo delle materie prime del 70%.
- Riduzione del consumo di acqua del 70%.
- Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (nel ciclo produttivo) e degli scarti cotti (come sottofondi di strade ed edifici).
- Riutilizzo del 100% delle acque di processo.

PROTECTION OF NATURAL RESOURCES

- 70% reduction of raw material consumption.
- 70% reduction of water consumption.
- 100% recycling of raw wastes (in production cycle) and fired wastes (used in road bases and buildings).
- 100% recycling of water used in production process.

SCHUTZ DER NATÜRLICHEN RESSOURCEN

- Reduzierung des Rohstoffverbrauchs um 70%.
- Reduzierung des Wasserverbrauchs um 70%.
- Wiederverwendung von 100% Rohabfällen (im Produktionszyklus) und gebrannten Abfällen (als Untergrund von Straßen und Gebäuden).
- 100%ige Wiederverwendung von Prozesswasser.

SAUVEGARDE DES RESSOURCES NATURELLES

- Réduction de la consommation des matières premières de 70 %.
- Réduction de la consommation d'eau de 70 %.
- Réutilisation de 100 % des déchets crus (dans le cycle de production) et des déchets cuits (comme les soubassements de routes et de bâtiments).
- Réutilisation de 100 % des eaux de traitement



DIMINUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Riduzione delle emissioni nell'aria di CO₂ grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.
- Riduzione delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti.

REDUCTION OF EMISSIONS

- Reduction of CO2 emissions thanks to the use of updated technologies.
- Reduced production of air pollutants.

REDUZIERUNG DER EMISSIONEN IN DIE ATMOSPHERE

- Reduzierung der CO2-Emissionen in die Luft durch den Einsatz modernster Technologien und optimaler Anlagenlösungen.
- Reduzierung der Schadstoffemissionen in die Luft

DIMINUTION DES ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHERE

- Réduction des émissions dans l'air de CO2 grâce à l'utilisation de technologies de pointe et de solutions d'installations optimales.
- Réduction des émissions dans l'air de substances polluantes.



TRASPORTI E IMBALLAGGI

- Possibilità di movimentare maggiori quantità di materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dai trasporti.
- Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili.
- Utilizzo di pallett FAO, senza cortecchia (DB) e conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

TRANSPORTATION AND PACKAGING

- Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip.
- Use of 100% recyclable packaging material.
- Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPM 15 standard when exporting.

TRANSPORT UND VERPACKUNG

- Möglichkeit, größere Materialmengen pro Fahrt zu bewältigen, mit der Folge, dass die durch den Transport verursachte Umweltbelastung reduziert wird.
- Verwendung von 100% recycelbaren Verpackungen.
- Verwendung von FAO-Paletten, ohne Rinde (DB) und konform mit der Norm IPPC/FAO ISPM 15, wodurch den Importländern jede Garantie für den Schutz ihres Waldbestandes geboten wird.

TRANSPORTS ET EMBALLAGES

- Possibilité de déplacer de plus grandes quantités de matériaux à chaque voyage avec comme conséquence, une réduction de la pollution dérivant des transports.
- Utilisation d'emballages 100 % recyclables.
- Utilisation de palettes FAO, dépourvues d'écorce (DB) et conformes à la norme IPPC/FAO ISPM 15, offrant donc aux pays importateurs toute garantie pour la sauvegarde de leur propre patrimoine forestier.



OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE SCARTI E RIFIUTI

- Riduzione della produzione di scarti crudi e scarti cotti del 50%.
- Riduzione della produzione delle acque di processo derivanti dalla produzione delle lastre.

OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT

- 50% Reduction in raw and fired waste in production cycle
- Reduction of water use in the production of slabs.

OPTIMIERUNG DER ABFALLPRODUKTION

- Reduzierung der Produktion von Rohstoff- und Brandabfällen um 50%.
- Reduzierung der Produktion von Prozesswasser aus der Plattenproduktion.

OPTIMISATION PRODUCTION DÉCHETS ET REJETS

- Réduction de la production de déchets crus et déchets cuits de 50 %.
- Réduction des besoins en eau pour la production des dalles.



OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE

- Riduzione del consumo gas naturale del 50%.
- Uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.

OPTIMIZATION OF ENERGY PERFORMACE

- 50% reduction of natural gas consumption.
- Continual implementation of up-to-date technology and innovative production processes.

OPTIMIERUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ

- Reduzierung des Erdgasverbrauchs um 50%.
- Einsatz modernster Technik und optimaler Anlagenlösungen.

OPTIMISATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

- Réduction de la consommation de gaz naturel de 50 %.
- Utilisation de technologies et de système de production de pointe.



CERTIFICAZIONI AMBIENTALI ISO 14001, EMAS ED EPD

Gli stabilimenti produttivi Panaria possiedono Sistemi di Gestione Ambientale certificati ISO 14001 ed EMAS (Regolamento CE N. 1221/2009). I prodotti Panaria possiedono la certificazione EPD specifica di Tipo III, certificata da Ente indipendente di terza parte secondo EN 15804 ed EN 14025.

ISO 14001, EMAS AND EPD ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

Panaria tiles are produced in manufacturing plants with environmental management systems compliant to ISO 14001 and EMAS (EC Regulation 1221/2009).

Panaria products have a type III specific EPD. This is certified by an independent third party according to EN 14025 and EN 15804 standards.

UMWELTZERTIFIKATE ISO 14001, EMAS ED EPD

Die Panaria Produktionsanlage besitzen die Umweltzertifizierung ISO 14001 und EMAS (Regelung CE N. 1221/2009).

Die Produkte von Panaria und Fiordo besitzen die Zertifizierung EPD spezifisch von Typ III, von unabhängigen und fremden Anstalt gemäß EN 15804 und EN 14025 zertifiziert.

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES ISO 14001, EMAS ET EPD

Les sites productif Panaria sont équipés de Système de Gestion Environnementale certifié ISO 14001 et EMAS (Règlement CE N. 1221/2009).

Les produits Panaria sont certifiés EPD spécifique de Type III, la certification est La certification est effectué par un organisme indépendant tiers comme prévu par EN 15804 et EN 14025.



Panaria e l'ambiente

Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

L'impegno per la salvaguardia dell'ambiente

The commitment to protecting the environment_Engagement Für Umweltschutz_Engagement à préserver l'environnement



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

100% REUSE OF UNFIRED TILES
Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.

WIEDERVERWERTUNG VON 100% DER ROHABFÄLLE
100% der Rohabfälle werden im Produktionszyklus wiederverwendet, die Entnahme von Rohstoffe aus Steinbrüchen führen zu sensible Weise zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.

RÉUTILISATION DE 100% DES DÉCHETS BRUTS
100% des déchets bruts sont réutilisés pendant la phase de préparation de la pâte, réduisant l'extraction de matières premières minières contribuant sensiblement à la préservation des ressources naturelles.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES
The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

VERWERTUNG ZU 100% DER BEIM BRENNEN DER FLIESEN ANFALLENDEN ABFÄLLE
Gekochte Abfälle werden im Produktionskreislauf vollständig wiederverwendet. Auch am Ende ihres Lebens wird die Panaria-Fliesen können als Zuschlagstoffe für Straßen- und Bausubstrate recycelt werden, wodurch der Einsatz von Kies und natürlichen Zuschlagstoffen, die häufig im Bauwesen verwendet werden, reduziert wird.

RECYCLAGE À 100% DES DÉCHETS CUITS
Les déchets cuits, sont complètement recyclés dans le cycle de production. En autre, à la fin de la vie, les carreaux Panaria peuvent être recyclés comme matériaux inertes pour les couches de fondation des routes et des bâtiments, réduisant ainsi l'utilisation de gravillons et en matériaux inertes naturels communément utilisés par l'industrie du bâtiment.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
Il 100% rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

100% OF NON CERAMIC WASTE
Is differentiated and recycled in other production cycles.

100% RECYCLING DES NICHT KERAMISCHEN ABFALLS
100% des während dem Produktionsprozess anfallenden keramischen Abfalls wird getrennt gesammelt und von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsfachbetrieben recycelt.

RECYCLAGE À 100% DES DÉCHETS NON CÉRAMIQUES
100% des déchets non céramique provenant des activités de fabrication, sont triés de façon sélective et recyclés auprès d'entreprises extérieures autorisées.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

100% WATER RECYCLING
The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.

WIEDERVERWENTUNG VON 100% DES ABWASSERS
Um diese wichtige Naturressource zu schützen, verwertet Panaria Ceramica 100% der Abwässer des Produktionszyklus wieder und ermöglicht somit eine Reduktion des Wasserbedarfs in den Anlagen um 80%.

REUTILISATION À 100% DES EAUX DE TRAITEMENT
Pour préserver cette ressource naturelle importante Panaria Ceramica réutilise 100% des eaux provenant du cycle de production, générant une réduction jusqu'au 80% des besoins hydrauliques des usines.



MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA
L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE
Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.

NIEDRIGE EMISSIONSWERTE
Der Einsatz der besten Produktionstechnologien ermöglicht es, die Emissionen in die Atmosphäre zu minimieren, wobei die Werte 10-mal niedriger sind als die strengen Umweltgrenzwerte, die von der italienischen Gesetzgebung gefordert werden.

BASSES ÉMISSIONS DANS L'ATMOSPHÈRE
L'utilisation des meilleures technologies de production permettent de minimiser les émissions de gaz dans l'atmosphère, atteignant des niveaux dix fois inférieurs aux limites environnementales très sévères fixées par la législation italienne.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED
By the use of up to date technologies and customized installations.

BEACHTLICHE REDUZIERUNG DES ENERGIEBERDARFS
Der Einsatz fortschrittlicher Technologien und optimaler Lösungen beim Bau der Anlagen reduzieren den Einsatz von Methangas beim Produktionsprozess auf beachtliche Weise.

FORTE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
L'utilisation de technologies de pointe et de solutions d'installations optimales permettent de réduire considérablement la consommation de gaz méthane dans le processus de production.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria Ceramica (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.

PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE
(carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc...).

VERWENDUNG VON 100% RECYCLEBAREN VERPACKUNGEN
Die Materialien, die zur Verpackung der Produkte von Panaria Ceramica verwendet werden (Schachteln, Kartons, Kunststoffe, Holzpaletten, usw.) sind vollständig recyclebar.

UTILISATION D'EMBALLAGES 100% RECYCLABLES
Les matériaux utilisés pour les emballages des produits Panaria Ceramica (boîtes, carton, plastique, palettes en bois, etc.) sont complètement recyclables.



PALLET FAO
Panaria Ceramica utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC / FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

PALLET FAO
Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

FAO-PALETTE
Panaria Ceramica verwendet gemäß dem Standard IPPC/FAO ISPM 15 Paletten ohne Rinde (DB) und gibt daher den Importländern die Garantie, den eigenen Waldbestand zu schützen.

PALETTES FAO
Panaria Ceramica utilise des palettes sans écorce (DB) conformes aux normes IPPC/FAO ISPM 15, offrant donc aux pays importateurs la garantie de la préservation du patrimoine forestier.



CERTIFICAZIONI AMBIENTALI ISO 14001, EMAS ed EPD
Gli stabilimenti produttivi Panaria possiedono Sistemi di Gestione Ambientale certificati ISO 14001 ed EMAS (Regolamento CE N. 1221/2009). I prodotti Panaria possiedono la certificazione EPD specifica di Tipo III, certificata da Ente indipendente di terza parte secondo EN 15804 ed EN 14025.

ISO 14001, EMAS AND EPD ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS
Panaria tiles are produced in manufacturing plants with environmental management systems compliant to ISO 14001 and EMAS (EC Regulation 1221/2009). Panaria products have a type III specific EPD. This is certified by an independent third party according to EN 14025 and EN 15804 standards.

UMWELTZERTIFIKATE ISO 14001, EMAS ED EPD
Die Panaria Produktionsanlage besitzen die Umweltzertifizierung ISO 14001 und EMAS (Regelung CE N. 1221/2009). Die Produkte von Panaria und Fiordo besitzen die Zertifizierung EPD spezifisch von Typ III, von unabhängigen und fremden Anstalt gemäß EN 15804 und EN 14025 zertifiziert.

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES ISO 14001, EMAS ET EPD
Les sites productif Panaria sont équipés de Système de Gestion Environnementale certifié ISO 14001 et EMAS (règlement CE N. 1221/2009). Les produits Panaria sont certifiés EPD spécifique de Type III, la certification est La certification est effectué par un organisme indépendant tiers comme prévu par EN 15804 et EN 14025.



Panaria e l'ambiente

Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

Crediti LEED V4

LEED V4 Credits_Kredite LEED V4_Crédits LEED V4

Panaria è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council ITALIA, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. LEED V4 nasce da U.S. Green Building Council per offrire a progettisti, architetti e costruttori un nuovo strumento per realizzare edifici secondo standard più esigenti in termini di sostenibilità, salubrità e vivibilità. Anche per i materiali da costruzione, tra cui le piastrelle di ceramica, vengono richiesti requisiti più severi e più completi, tra cui anche la Dichiarazione Ambientale EPD.

- **Le schede LEED delle serie Panaria sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.**

Panaria is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council ITALIA. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. LEED V4 was created by the U.S. Green Building Council to provide designers, architects, and builders with a new tool for the construction of buildings that adhere to more elevated standards of sustainability, health, and liveability. More stringent and thorough requisites are required of building materials, like ceramic tiles, including the Environmental Product Declaration (EPD).

- The LEED data sheets for Panaria are available upon request, according to both the LEED V4 and GBC Italia protocols.

Panaria ist ein Mitglied des US-Green Building Councils und des Green Building Councils ITALIEN, beides Organisationen, die den Bau von Gebäuden und Strukturen unter Beachtung der Umwelt, Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen, die darin leben und arbeiten fördern. LEED V4 ist ein Projekt des US-Green Building Councils, um Designern, Architekten und Konstrukteuren ein neues Instrument zu liefern, Gebäude gemäß den anspruchsvollsten Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Lebensqualität zu realisieren. Auch für Baumaterialien, einschließlich keramischer Fliesen, werden strengere und vollständiger Anforderungen, einschließlich der Umwelterklärung EPD verlangt.

- Die LEED-Karten der Serie Panaria sind auf Anfrage erhältlich, sowohl gemäß dem Protokoll LEED-V4 als auch gemäß den Protokollen des GBC Italien.

Panaria est membre de l'U.S. Green Building Council et du Green Building Council d'Italie. Ces organisations promeuvent la réalisation de bâtiments et de travaux qui respectent l'environnement, la santé et le bien-être des personnes qui travaillent à la réalisation et de celles pour lesquelles elle est destinée. LEED V4 a été créé par U.S. Green Building Council pour offrir aux designers, architectes et constructeurs, un nouvel outil capable de répondre aux dernières exigences de réalisation en termes de durabilité, salubrité et bien-être. Pour les matériaux de construction, tels que les carreaux en céramique, les exigences sont encore plus sévères et plus complètes, et doivent être accompagnés notamment d'une Déclaration Environnementale Produit (DEP).

- Les fiches LEED des séries Panaria sont disponibles sur demande, selon le protocole LEED V4 ainsi que selon les protocoles GBC Italie.



GREENGUARD GOLD

Tutte le collezioni Panaria in gres porcellanato e ZERO.3 hanno ottenuto la certificazione GREENGUARD GOLD, cioè lo standard di UL con i limiti più stringenti di emissioni di VOC, e sono perciò in grado di assicurare la migliore salubrità alle persone che vivono e che abitano gli ambienti. Per questo possono essere impiegate in ambienti come scuole e strutture sanitarie, frequentate da soggetti sensibili come i bambini e gli anziani. GREENGUARD GOLD è una certificazione ampiamente riconosciuta e richiesta dai programmi di edilizia sostenibile e dai regolamenti di progettazione e costruzione in tutto il mondo, come il LEED (internazionale) e il BREEAM (UK).

All porcelain stoneware and ZERO.3 Panaria collections have obtained GREENGUARD GOLD certification, i.e. the UL standard with the strictest VOC emission limits, and are therefore able to ensure that they are as healthy as possible for the people who use and inhabit these environments. They can therefore be used in environments such as schools and health facilities, attended by sensitive individuals such as children and the elderly. GREENGUARD GOLD is a widely recognised certification required by sustainable building programmes and design and construction regulations around the world, such as LEED (international) and BREEAM (UK).

Toutes les collections Panaria en grès cérame et ZERO.3 ont obtenu la certification GREENGUARD GOLD, qui est le standard de UL ayant les critères les plus sévères en matière d'émission de COV, et elles sont en mesure de garantir la meilleure salubrité aux personnes qui vivent et habitent les pièces. Elles peuvent donc être utilisées dans des locaux comme les structures sanitaires, fréquentées par des individus sensibles tels que les enfants et les personnes âgées. GREENGUARD GOLD est une certification amplement reconnue et exigée par les programmes de bâtiment durable et par les règlements de conception et construction du monde entier, comme le LEED (international) et le BREEAM (GB).

Alle Panaria Kollektionen aus Feinsteinzeug und ZERO.3 haben die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung, d.h. den UL-Standard mit den strengsten Beschränkungen für VOC-Emissionen erhalten, und sind somit in der Lage, den Bewohnern der Räume maximale Gesundheit zu garantieren. Deshalb können sie in Umgebungen wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden, die von empfindlichen Personen wie Kindern und älteren Menschen besucht werden. GREENGUARD GOLD ist eine weithin anerkannte Zertifizierung, die von nachhaltigen Bauprogrammen sowie weltweiten Planungs- und Baubewertungssystemen wie LEED (international) und BREEAM (Vereinigtes Königreich) gefordert wird.



Panaria e l'ambiente

Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

EPD - Dichiarazione Ambientale di Prodotto

EPD - Environmental Product Declaration_EPD - Umwelt-Produktdeklaration
DEP - Déclaration Environnementale Produit



La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) comunica in modo trasparente le prestazioni ambientali del gres porcellanato Panaria basandosi sull'analisi del ciclo di vita (LCA).
I prodotti Panaria possiedono EPD specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative EN 14025 e EN 15804 (PCR di riferimento).
I Prodotti certificati EPD sono richiesti dai principali sistemi di certificazione degli edifici quali LEED (internazionale), BREEAM (Inghilterra), HQE (Francia) e DGNB (Germania), nonché in schemi legislativi in Italia (requisiti per appalti pubblici sostenibili).
È una certificazione volontaria, che valorizza ancor più i materiali Panaria perché prodotti secondo i migliori standard di sostenibilità e responsabilità.

Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) teilt in einer transparenten Art und Weise die Umweltleistung von Feinsteinzeug Panaria auf der Grundlage der "Lebenszyklusanalyse" (LCA) mit.
Die Produkte Panaria verfügen über eine EPD vom Typ III, die von einem unabhängigen Dritten nach den Normen EN 14025 und EN 15804 (Referenz-PCR) zertifiziert wurde. EPD-zertifizierte Produkte werden von den wichtigsten Gebäudezertifizierungssystemen gefordert, wie z.B. LEED (International), BREEAM (England), HQE (Frankreich) und DGNB (Deutschland), sowie in Gesetzgebungsregelungen in Italien (Anforderungen für nachhaltige öffentliche Beschaffung) verlangt wird.
Es ist eine freiwillige Zertifizierung, die die Materialien Panaria Produkte weiter aufwertet, da sie nach den höchsten Standards der Nachhaltigkeit und Verantwortung produziert werden.

The Environmental Product Declaration (EPD) is a transparency tool that communicates the environmental performances of Panaria porcelain tile through a Life Cycle Assessment (LCA).
Panaria products have a type III specific EPD. This is certified by an independent third party according to EN 14025 and EN 15804 standards (applicable PCR). EPD certified products are required by the main construction certifying bodies such as LEED (international), BREEAM (England), HQE (France), and DGNB (Germany), as well as the legislative frameworks in Italy (requisites for sustainable public contracts).
It is a voluntary certification that gives additional value to Panaria products because they are manufactured according to the highest standards of sustainability and responsibility.

La Déclaration Environnementale Produit (DEP) communique de manière transparente les performances environnementales du grès cérame Panaria en se basant sur l'analyse du cycle de vie (ACV).
Les produits Panaria possèdent la déclaration environnementale (DEP) de type III, certifiée par un tiers indépendant conformément aux normes EN 14025 et EN 15804 (PCR de référence). Les produits certifiés DEP sont requis par les principaux organismes de certification pour la construction comme LEED (pour l'international), BREEAM (Angleterre), HQE (France) et DGNB (Allemagne), et par les cadres législatifs prévus en Italie (conditions pour participer aux marchés publics durables).
Cette certification est une démarche volontaire, et vise à apporter une valeur supplémentaire aux matériaux Panaria, fabriqués de manière responsable et selon les meilleurs standards écologiques.

Contenuto di materiale riciclato 40%

Recycled content 40%_Inhaltverhalten von wiederverwertetem Material 40%_Contenu de matériel recyclé 40%



Panaria: piastrelle ecologiche studiate per riutilizzare nell'impasto ceramico materiale riciclato proveniente da altri processi produttivi.
Questo si traduce in un minore utilizzo di risorse naturali ed un maggior rispetto per l'ambiente.

• Le serie certificate 40% sono indicate all'interno del catalogo generale e sul sito www.panaria.it

Panaria: ecological tiles made with recycled material coming from other previous productions.
This involves a lower use of natural resources and helps respecting the environment.

• The series certified 40% are shown inside the general catalogue and in our website www.panaria.it

Panaria: Ökologische Fliesen, die Zur Wiederverwendung in Keramikmischung von recycelten Material aus anderen Produktionsprozessen spezifisch geplant sind.
Dies bedeutet eine sparsamere Nutzung der natürlichen Ressourcen und einer größeren Respekt für die Umwelt.

• Die Serien mit 40% Zeugnis sind auf del Generalkatalog und auf den Web-site www.panaria.it hingewiesen.

Panaria: des carreaux écologiques étudiés pour réutiliser dans le mélange céramique les matières recyclées provenant d'autres procès productifs. Ce qui assure une consommation moindre des ressources naturelles et un plus grand respect de l'environnement.

• Les séries certifiées 40% sont indiquées dans le catalogue général et sur notre site-web www.panaria.it

CERTIFICATO / CERTIFICATE

N. P1172

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT

PIASTRELLE DI CERAMICA REALIZZATE CON MATERIALE RICICLATO
CERAMIC TILES PRODUCED WITH RECYCLED MATERIALS
(dettagli negli allegati / details in annexes 1-2-3-4-5-6)

DELL'ORGANIZZAZIONE / OF THE ORGANIZATION

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
41034 FINALE EMILIA (MO) – Via Panaria Bassa 22/A

E CONFORME A / COMPLIES WITH

DT 55 ED 02 100915

"DOCUMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO RELATIVA A PRODOTTI PER L'EDILIZIA CON PERCENTUALE INDICATA DI MATERIALE RICICLATO:
PIASTRELLE DI CERAMICA E SEMILAVORATI DA UTILIZZARSI PER LA LORO PRODUZIONE"

"TECHNICAL DOCUMENT FOR PRODUCT CERTIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS WITH THE SPECIFIED PERCENTAGE OF RECYCLED MATERIAL:
CERAMIC TILES AND SEMI-FINISHED ITEMS FOR THE PRODUCTION THEREOF"

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 6" SECONDO ISO/IEC GUIDE 67:2004

Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi allegati
This certificate is not valid without the relatives Annexes

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO
THIS CERTIFICATE IS SUBJECT TO FULFILLMENT OF THE REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION

PRIMA EMISSIONE 28/07/2009
FIRST ISSUE
EMISSIONE CORRENTE 03/07/2018
CURRENT ISSUE
DATA DI SCADENZA 02/07/2021
EXPIRY DATE

CERTQUALITY S.r.l.

CERTQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8699171 Fax. 02/86465295 certquality@certquality.it - www.certquality.it

ALLEGATO 1 AL CERTIFICATO / ENCLOSURE TO CERTIFICATE N. P1172

SERIE DI PRODOTTO PIASTRELLE IN CERAMICA MARCHIO/BRAND	SERIE/SERIES	STABILIMENTO PRODUCTION SITE	MATERIALE RICICLATO RECYCLED MATERIAL	
			% PRE-CONSUMO PRE-CONSUMER	% POST-CONSUMO POST-CONSUMER
PANARIA CERAMICA	Basaltile	Toano	≥ 40%	0
	Crosswood	Finale Emilia	≥ 40%	0
	Assi d'Alpe	Finale Emilia	≥ 40%	0
	Board	Finale Emilia	≥ 40%	0
	Memory Mood	Finale Emilia	≥ 40%	0
	Petra Solis	Finale Emilia	≥ 40%	0
	Horizon	Toano	≥ 40%	0
	Context	Toano	≥ 40%	0
	Pietre di Fanes	Finale Emilia	≥ 40%	0
	Discover	Finale Emilia	≥ 40%	0
	Urbanature	Finale Emilia	≥ 40%	0
	North Cape	Toano	≥ 40%	0
	Grance	Toano	≥ 40%	0
	Prime Stone	Toano	≥ 40%	0
	Trilogi	Toano	≥ 40%	0
	Chic wood	Toano	≥ 40%	0

Prodotte presso gli stabilimenti di Finale Emilia e Toano / Produced in Finale Emilia and Toano production sites.

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE.

PRIMA EMISSIONE 28/07/2009
FIRST ISSUE
EMISSIONE CORRENTE 03/07/2018
CURRENT ISSUE
DATA DI SCADENZA 02/07/2021
EXPIRY DATE

CERTQUALITY S.r.l.

CERTQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8699171 Fax. 02/86465295 certquality@certquality.it - www.certquality.it

400

401

Panaria e l'ambiente

Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

Certificazioni ambientali EMAS dei siti produttivi


EMAS Approved Enviromental Management System of production sites_Umweltzertifizierung EMAS der produktionsstätten
Système de Management environnemental Certificat EMAS des sites de production

Il sistema comunitario di ecogestione ed audit EMAS è lo strumento con cui l'Unione Europea promuove il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni - rif. Regolamenti (CE) 1221/2009 e (UE) 2017/1505 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ha ottenuto la registrazione EMAS per tutti i suoi siti produttivi di Toano (RE) (N. registrazione I-000239), Finale Emilia (MO) (N. registrazione I-000309), Fiorano Modenese (MO) (N. registrazione I-000401) e Ilhavo/Aveiro (Portogallo) (N. registrazione PT-000097).
Questa registrazione riveste una grande importanza, perché impone la creazione di un vero Sistema di gestione Ambientale basato sul continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Il sistema si basa sulla creazione di un rapporto di collaborazione e fiducia con le istituzioni del territorio (Enti, Autorità, Associazioni, Rappresentanze Sindacali, Scuole, Stampa) e con il pubblico, ed è prevista la partecipazione attiva di tutti i dipendenti.
La Dichiarazione Ambientale è il documento finale che descrive gli aspetti ambientali e di sicurezza sul lavoro, le prestazioni ambientali del sito e gli obiettivi ambientali che l'Azienda si impone di raggiungere nell'ottica del miglioramento continuo. La dichiarazione è convalidata da un Verificatore Ambientale Accreditato a seguito verifiche ispettive (audit) eseguite in stabilimento. Panaria è tra le pochissime aziende ceramiche ad avere la registrazione EMAS, che, insieme alla Ecolabel ed alla certificazione qualità ISO 14001, testimonia la massima attenzione e sensibilità del management alle questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità.

The Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is the tool through which the European Union promotes continuous improvement of the environmental performance of organizations - ref. Regulations (CE) 1221/2009 and (UE) 2017/1505 of the European Parliament and Council. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A has obtained EMAS Registration for all its production sites: Finale Emilia (MO) (registration N° I-000309), Toano (RE) (registration N° I-000239), Fiorano Modenese (MO) (registration N° I-000401) and Ilhavo/Aveiro (Portugal) (registration N° PT-000097).
This registration is of major importance, since it requires a proper Environmental Management System to be created, based on the continual improvement of environmental performance within organisations.
The scheme is based on the creation of an open dialogue with local institutions (Agencies, Authorities, Associations, Trade Union Representatives, Schools, Press) and with the public, and it is expected that all employees will play an active part.
The Environmental Statement is the end document that describes the environmental and safety aspects in the workplace, the environmental performance of the site and the environmental targets that the Company sets itself within the framework of continual improvement.
The statement is validated by an Accredited Environmental Verifier, following audits carried out in the plant. Panaria is one of the very few ceramics companies to have EMAS registration which, together with the Ecolabel and ISO 14001 quality certification, bear witness to the management's utmost commitment and readiness to engage with the ethical, environmental, safety and quality issues.

Das Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung EMAS ist das Instrument, mit dem die Europäische Union die kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung von Organisationen fördert - vgl. Verordnungen (EG) Nr. 1221/2009 und (EU) 2017/1505 des Europäischen Parlaments und des Rats. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ha die EMAS Registrierung für alle Produktionsstätten erhalten: Toano (RE) (Registrierungsnummer I-000239), Finale Emilia (MO) (Registrierungsnummer I-000309), Fiorano Modenese (MO) (Registrierungsnummer I-000401) und Ilhavo/Aveiro (Portugal) (Registrierungsnummer PT-000097). Diese Registrierung hat eine große Bedeutung, da sie die Schaffung eines wahren Umweltmanagement - systems auf der Grundlage der kontinuierlichen Verbesserung der Effizienz des Umweltcontrollings impliziert.
Das System basiert auf dem Aufbau einer kooperativen und von gegenseitigem Vertrauen geprägten Beziehung mit den territorialen Institutionen (öffentlichen Einrichtungen, Behörden, Verbänden, gewerkschaftlichen Vertretungen, Schulen, Presse) und der Öffentlichkeit. Des Weiteren ist die aktive Einbeziehung des gesamten Personals vorgesehen. Die Umweltschutzklärung ist das endgültige Dokument, in dem die Aspekte zum Umweltschutz und zur Sicherheit am Arbeitsplatz, die Initiativen zum Schutz der Umwelt an diesem Standort sowie die Ziele beschrieben werden, die das Unternehmen im Rahmen des kontinuierlichen Verbes-serungsprozesses erreichen will. Die Erklärung wird von einem zugelassenen Umweltgutachter nach vor Ort durchgeführten Inspektionen (Audits) genehmigt. Panaria ist einer der wenigen Keramikerhersteller, der eine EMAS-Registrierung vorweisen kann, die, gemeinsam mit Ecolabel und dem Qualitätszertifikat ISO 14001, das große Engagement und die Sensibilität des Unternehmens in bezug auf Ethik, Umweltschutz, Sicherheit und Qualität unter Beweis stellt.

Le Système communautaire de Management environnemental et d'Audit est un instrument employé par l'Union européenne pour promouvoir l'amélioration constante des performances environnementales des organisations. - Référence : Règlements (CE) n° 1221/2009 et (UE) 2017/1505 du Parlement européen et du Conseil. Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A a obtenu l'accréditation EMAS pour les trois sites de production: Finale Emilia (MO) (accréditation N° I - 000309), Toano (RE) (accréditation N° I-000239), Fiorano Modenese (MO) (accréditation N°I-000401) et Ilhavo/Aveiro (Portugal) (accréditation N° PT-000097). Cette certification revêt une grande importance, car elle sous-entend la création d'un véritable Système de gestion de l'environnement, basé sur la perpétuelle amélioration des résultats obtenus en matière d'environnement. Le système repose sur la création d'un rapport de collaboration et de confiance avec les institutions du territoire (Institutions, Pouvoirs publics, Associations, Représentations syndicales, Écoles, Presses) et avec le public. Il est prévu que tous les employés participeront activement à ce programme. La Déclaration environnementale constitue le document final décrivant les éléments en matière d'environnement et de sécurité sur le lieu de travail, les efforts effectués par le site pour l'environnement et les objectifs que l'entreprise s'est fixés dans le cadre de cette amélioration perpétuelle. La déclaration a été validée par un Contrôleur officiel suite aux inspections (audit) effectuées sur le site. Panaria fait partie des rares entreprises actives dans le domaine de la céramique disposant du certificat EMAS, qui, à l'instar de l'Ecolabel et du certificat de qualité ISO 14001, témoigne de la plus grande attention et de la sensibilité de la part de la direction en ce qui concerne les questions éthiques, environnementales, de sécurité et de qualité.



Panaria e l'ambiente

Panaria and the environment_Panaria und die Umwelt_Panaria et l'environnement

Sistema di gestione ambientale dei siti produttivi

Environmental system of production sites_Umweltmanagement system der produktionsstätten
Système de management environnemental des sites de production

Sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001 dei siti produttivi

UNI EN ISO 14001 approved environmental system of production sites

Umweltmanagement system nach UNI EN ISO 14001 der produktionsstätten

Système de management environnemental certifié UNI EN ISO 14001 des sites de production

UNI EN ISO 14001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM

Certificazioni di qualità

Quality certifications_Qualitätszertifikat_Certifications de qualité

Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 9001 approved quality system_Qualitätssystem nach UNI EN ISO 9001
Système qualité certifié UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 9001:2015



CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM



Certificazioni di qualità

Quality certifications_Qualitätszertifikat_Certifications de qualité

COLLEZIONE COLLECTION COLLECTION COLLECTION	 UPEC	 UPEC-F+ (Épaisseur 20 mm)	
ASSI D'ALPE			●
BASALIKE			●
BIOARCH	●	●	●
CHIC WOOD			●
CONTEXT	●	●	●
CROSS WOOD			●
DISCOVER	●	●	●
ETERNITY			●
GLANCE			●
HORIZON	●	●	●
MEMORY MOOD	●	●	●
NORTH CAPE			●
NUANCE			●
OPIFICIO 22/A			●
PIERRE DES RÊVES			●
PETRA SOLIS	●	●	●
PIETRE DI FANES	●		●
PRIME STONE		●	●
TRILOGY			●
URBANATURE	●	●	●
Linea Fiordo FRAME	●	●	●
Linea Fiordo GENESIS			●
Linea Fiordo IN WOOD			●
Linea Fiordo MOTION			●
Linea Fiordo ROCK STYLE			●
Linea Fiordo TRACKS		●	●
Linea Fiordo WOOD RELIVE			●

I classements UPEC dei singoli prodotti Panaria, compresi quelli delle nuove collezioni 2020, sono scaricabili dal sito www.cstb.fr o tramite il link <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php>. I certificati del contenuto di riciclato, compresi gli aggiornamenti 2020, sono scaricabili dal sito www.panaria.it alla sezione **Download/Certificazioni**. The UPEC classifications of the individual Panaria products, including those in the new 2020 collections, can be downloaded from www.cstb.fr or via the link <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php>. Recycled content certificates, including the 2020 updates, can be downloaded from www.panaria.it in the Downloads/Certifications section. _Les classements UPEC de chaque produit Panaria, y compris ceux des nouvelles collections 2020, peuvent être téléchargés sur le site www.cstb.fr ou à travers le lien <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php>. Les certificats sur la teneur en matière recyclée, y compris les mises à jour 2020, peuvent être téléchargés sur le site www.panaria.it dans la section Téléchargement /Certifications. _Die UPEC-Klassifizierungen der einzelnen Produkte von Panaria, darunter auch jene der neuen Kollektionen 2020, können von der Seite www.cstb.fr oder über den Link <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php> heruntergeladen werden. Die Zertifikate zum Recyclinganteil, darunter auch die Aktualisierungen 2020, können von der Seite www.panaria.it im Bereich Download/Zertifizierungen heruntergeladen werden.



UNI-CERTIQUALITY / KEY MARK

I certificati sono disponibili su richiesta

Certificates are available upon request

Les certificats sont disponibles sur demande

Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich

Marchio europeo CE di sicurezza

CE Security Mark_Europäisches CE Sicherheitszeichen_Certificat européen de sécurité CE



La marcatura CE è la certificazione di sicurezza del prodotto richiesta dall'Unione Europea, ed ha lo scopo di salvaguardare la salute delle persone e i beni nelle opere di costruzione. Il nuovo Regolamento UE N. 305/2011 è in vigore il 1 luglio 2013. La novità più rilevante è l'introduzione della Dichiarazione di Prestazione (DOP, Declaration Of Performance) con la quale il fabbricante comunica i requisiti di sicurezza dei propri materiali. Le lastre in gres porcellanato Zero.3 3Plus - Zero.3 5Plus - Zero.3 6mm sono in possesso del marchio CE (cfr. DOP004PAN - cfr. DOP005PAN - cfr. DOP006PAN). L'applicazione sul retro di una rete in fibra di vetro conferisce a questi prodotti le classi di reazione al fuoco indicate su questo catalogo nelle tabelle tecniche Zero.3.

Le DOP di Panaria sono disponibili sul sito internet www.panaria.it

The CE mark is the safety product certification required by EU and it is finalized to preserve the people's health and the goods in buildings. The new Regulation UE N. 305/2011 is valid from the first of July 2013. The most important news is the introduction of the Declaration Of Performance (DOP) with which the supplier communicates the safety requirements concerning own materials. Zero.3 3Plus - Zero.3 5Plus - Zero.3 6mm porcelain stoneware slabs have the CE mark (cf. DOP004PAN – cf. DOP005PAN - cfr. DOP006PAN). The application of a fibreglass mesh on the back confer to these products the categories of fire resistance indicated in the Zero.3 technical tables.

Panaria DOP are available on the website www.panaria.it

Das CE- Kennzeichnung ist die von EU angefragte Zertifizierung für die Produkt- Sicherheit, und hat das Zweck die Gesundheit der Menschen zu schützen und die Güter in der Bauphase zu bewahren. Die neue Regelung UEN. 305/2011 tritt am 1.07.2013 in Kraft. Die wichtigste Neuheit ist die Einfügung der Leistungserklärung (DOP, Declaration Of Performance), mit der der Hersteller die Sicherheitsanforderungen eigenen Materialien mitteilt. Die Feinsteinzeugfliesen Zero.3 3Plus - Zero.3 5Plus - Zero.3 6mm sind mit dem CE-Markenzeichen versehen (siehe DOP004PAN - siehe DOP005PAN - cfr. DOP006PAN). Die Anwendung eines Glasfasernetzes auf der Rückseite der Fliesen verleiht diesen Produkten die in den technischen Tabellen Zero.3 aufgeführten Brandklassen.

Die DOP Panaria sind auf Internet Site www.panaria.it verfügbar

L'Union Européenne définit avec la marque CE est la certification de sécurité des produits demandé par l'Union Européenne ayant comme objectif la protection et la santé des personnes et des biens dans les ouvrages du bâtiments. Le nouveau Règlement UE Nr. 305/2011 est entré en vigueur le 1^{er} Juillet 2013. La nouveauté la plus importante est l'introduction de la Déclaration de Prestation (DOP, Declaration Of Performance) par la quelle le fabricant communique les caractéristiques de sécurité de ses produits. Les dalles en grès cérame Zero.3 3Plus - Zero.3 5Plus - Zero.3 6mm possèdent le marquage CE (cfr. DOP004PAN – cfr. DOP005PAN - cfr. DOP006PAN). L'application d'une couche en fibre de verre au dos de chaque dalle confère aux produits une haute résistance au feu. La classe de résistance des dalles est disponible dans les tableaux techniques Zero.3.

Les DOP de Panaria sont disponibles sur le site internet www.panaria.it



DOP001PAN DOP002PAN DOP004PAN DOP005PAN DOP006PAN

05

PANARIA CERAMICA

Via Panaria Bassa n° 22/a - 41034 Finale Emilia (MO) - Italy
Panariagroup Industrie Ceramiche SpA

EN 14411

Panaria Ceramica Porcelain Tiles: Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E≤ 0,5% for flooring and wall finishes, internal and external applications (DOP001PAN).

Panaria Ceramica Wall Tiles: Dry-pressed ceramic tiles with water absorption level E> 10% for internal wall applications (DOP002PAN).

ZERO.3 3 Plus: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5% for internal flooring and internal and external wall applications (DOP004PAN).

ZERO.3 5 Plus: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5% for internal flooring and internal and external wall applications (DOP005PAN).

ZERO.3 6mm: Dry pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5% for internal flooring and internal and external wall applications (DOP006PAN).

Indice alfabetico dei prodotti

List of products in alphabetical order_Alphabetisches verzeichnis der Produkte_Index alphabétique des produits

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	TECNOLOGIA TECHNOLOGY TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	SERIE SERIES SÉRIE SÉRIE	EFFETTO LOOK OPTIK ASPECT	PAGINA PAGE SEITE PAGE
A					
ALASKA	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	WOOD RELIVE Linea Fiordo	legno_wood	341
ARABESQUE PEARL lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	ETERNITY	marmo_marble	253
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
ARABESQUE PEARL soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
ARGILLA	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A	cemento_concrete	221
ARGILLA ext		9,5 mm			
ARGILLA strutturato		20 mm			
ASH	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	TRACKS Linea Fiordo	pietra_stone	147
ASH strutturato		8/20 mm			
AUORE	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES RÊVES	pietra_stone	107
AUORE ext		9,5 mm			
AUORE strutturato		12/20 mm			
B					
BADIA	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood	283
BARGE GIALLA spazzolata	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	BIOARCH	pietra_stone	49
BARGE GIALLA strutturato		9/12/20 mm			
BARGE GRIGIA spazzolata		9,5 mm			
BARGE GRIGIA strutturato		9/12/20 mm			
BE BLACK lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm	MUST	cromatico_chromatic	367
BE BLACK soft		5,5 mm			
BE WHITE lux		5,5 mm			
BE WHITE soft		5,5 mm			
BEIGE TENUE	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	EXPERIENCE	cemento_concrete	169
BIANCO DENSO		3,5 mm			
BIRTH	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	GENESIS Linea Fiordo	cemento_concrete	177
BLACK PRIME	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	9 mm	PRIME STONE	pietra_stone	127
BLACK PRIME lux	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
BLACK PRIME soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5			
BLACK PRIME strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	20 mm	CROSS WOOD	legno_wood	299
BONE	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
BREACH GREY lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	ETERNITY	marmo_marble	253
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
BREACH GREY soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
BUFF	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CROSS WOOD	legno_wood	299
BUFF ext		9,5 mm			
BUFF strutturato		20 mm			
C					
CALACATTA WHITE	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	TRILOGY	marmo_marble	269
CALACATTA WHITE lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
CALACATTA WHITE soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
CALCE	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A	cemento_concrete	221
CALCE ext		9,5 mm			
CALCE strutturato		20 mm			
CARAMEL	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/12 mm	NUJANCE	legno_wood	329
CARAMEL strutturato		9,5/20 mm			
CARBON	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo		209
CEMENT	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	235
CEMENT strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm			
		9,5/20 mm			
CENDRE	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/12 mm	NUJANCE	legno_wood	329
CENDRE strutturato		9,5 mm			
CENERE	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A	cemento_concrete	221
CENERE ext		9,5 mm			
CENERE strutturato		20 mm			
CHALET		GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood
CHARME	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES RÊVES	pietra_stone	107
CHARME ext		9,5 mm			
CHARME strutturato		20 mm			
CHERRY	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	355
CIASA	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood	283
CINDER	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CROSS WOOD	legno_wood	299
CINDER ext		9,5 mm			
CINDER strutturato		20 mm			
CLEAR	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo	cemento_concrete	209
CLOUD	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	HORIZON	pietra_stone	83
CLOUD strutturato		9,5/20 mm			

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	TECNOLOGIA TECHNOLOGY TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	SERIE SERIES SÉRIE SÉRIE	EFFETTO LOOK OPTIK ASPECT	PAGINA PAGE SEITE PAGE			
COAL	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	GLANCE	cemento_concrete	185			
COCO naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CHIC WOOD	legno_wood	289			
CONCRETE	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	235			
CONCRETE strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm						
		9,5 mm						
COPPER	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	199			
CREAMY	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm						
D								
DIM	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	199			
DIM strutturato		20 mm						
DOVE	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	355			
DROVE	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/12 mm	NORTH CAPE	legno_wood	317			
DUN	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo	cemento_concrete	209			
DUST	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CROSS WOOD	legno_wood	299			
DUST ext		9,5 mm						
DUST strutturato		9,5 mm						
		20 mm						
E								
EBONY	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CROSS WOOD	legno_wood	299			
EBONY ext		9,5 mm						
EMBER naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CHIC WOOD	legno_wood	289			
F								
FABULA	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	10 mm	PETRA SOLIS	pietra_stone	93			
FABULA strutturato		10/20 mm						
FLORIDA	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	WOOD RELIVE Linea Fiordo	legno_wood	341			
FOAM naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CHIC WOOD	legno_wood	289			
G								
GESSO	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A	cemento_concrete	221			
GESSO ext		9,5 mm						
GESSO strutturato		20 mm						
GLEN	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	FRAME Linea Fiordo	pietra_stone	73			
GLEN strutturato		9,5/20 mm						
GLOAM	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	GENESIS Linea Fiordo	cemento_concrete	177			
GREIGE PRIME	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	9 mm	PRIME STONE	pietra_stone	127			
GREIGE PRIME lux	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
GREIGE PRIME soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm						
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
GREIGE PRIME strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	20 mm						
GRIGIO MISTO	GRES TUTTA MASSA_FULL-BODY STONEWARE	9 mm	PIETRE DI FANES	pietra_stone	114			
GRIGIO VIVO	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3 ,5 mm	EXPERIENCE	cemento_concrete	169			
GROOVE	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	FRAME Linea Fiordo	pietra_stone	73			
GROOVE strutturato		9,5/20mm						
GUTULIA	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/12 mm	NORTH CAPE	legno_wood	317			
H								
HANGAR naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	CONTEXT	cemento_concrete	161			
		9,5 mm						
HANGAR soft	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
HANGAR strutturato		9,5/20 mm						
HAZEL	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	199			
HAZEL strutturato		20 mm						
HONEY naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CHIC WOOD	legno_wood	289			
I								
IN-LIFE	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	IN-WOOD Linea Fiordo	legno_wood	311			
IN-MOOD		9,5 mm						
IVORY	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	355			
K								
KEEN	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	199			
L								
LAND naturale	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo	cemento_concrete	209			
LEAF	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	355			
LIME naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	235			
	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm						
LOFT naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	CONTEXT		161			
		9,5 mm						
LOFT soft	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
LOFT ext		9,5 mm						
LOFT strutturato		9,5 mm						
		9,5/20 mm						
M								
MANSSION naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	CONTEXT	cemento_concrete	161			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
MANSSION soft	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						

Indice alfabetico dei prodotti

List of products in alphabetical order_Alphabetisches verzeichnis der Produkte_Index alphabétique des produits

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	TECNOLOGIA TECHNOLOGY TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	SERIE SERIES SÉRIE	EFFETTO LOOK OPTIK ASPECT	PAGINA PAGE SEITE PAGE
MANSION ext	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	11 mm	CONTEXT	cemento_concrete	161
MANSION strutturato		20 mm			
MARQUINA BLACK lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm	ETERNITY	marmo_marble	253
MARQUINA BLACK soft	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm			
MASO naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood	283
MID naturale	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	MOTION Linea Fiordo	cemento_concrete	209
MIEL naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/12 mm	NUANCE	legno_wood	329
MIEL strutturato		9,5/20 mm			
MILK naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CHIC WOOD	legno_wood	289
MIRUM naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	10 mm	PETRA SOLIS	pietra_stone	93
MIRUM strutturato		10/20 mm			
MONTANA naturale	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	WOOD RELIVE Linea Fiordo	legno_wood	341
MOON BEIGE	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	TRILOGY	marmo_marble	269
MOON BEIGE lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
MOON BEIGE soft	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
MUD naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	TRACKS Linea Fiordo	pietra_stone	147
MUD strutturato		8/20 mm			
N					
NERO PURO naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	EXPERIENCE	cemento_concrete	169
NUAGE naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES REVES	pietra_stone	107
NUAGE ext		9,5 mm			
NUAGE strutturato		12/20 mm			
O					
OCEAN	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	355
OFF-WHITE	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	GLANCE	cemento_concrete	185
ONYX LIGHT	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	10,5 mm	TRILOGY	marmo_marble	269
ONYX LIGHT lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
ONYX LIGHT soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
OREGON naturale	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm	WOOD RELIVE Linea Fiordo	legno_wood	341
ORIGIN naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	DISCOVER	pietra_stone	61
ORIGIN strutturato		8/20 mm			
OUBLI naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES REVES		107
OUBLI ext		9,5 mm			
OUBLI strutturato		12/20 mm			
		P			
PALE naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	TRACKS Linea Fiordo	pietra_stone	147
PEAK naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	FRAME Linea Fiordo		73
PEAK strutturato		20 mm			
PEARL naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	GLANCE	cemento_concrete	185
PERLE naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/12 mm	NUANCE	legno_wood	329
PERLE strutturato		9,5 mm			
PLAN naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	DISCOVER	pietra_stone	61
PLAN strutturato		8 mm			
PORTLAND naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	235
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm			
		9,5 mm			
PORTLAND ext	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm			
PORTLAND strutturato		9,5/20 mm			
R					
R-GOLD	GRES SMALTATO_GLAZED PORCELAIN STONEWARE	10 mm	ROCK STYLE Linea Fiordo	pietra_stone	136
R-ROYAL		10 mm			
R-SILVER		10 mm			
REISA naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/12 mm	NORTH CAPE	legno_wood	317
REVEILLE naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	PIERRE DES REVES	pietra_stone	107
REVEILLE ext		9,5 mm			
REVEILLE strutturato		20 mm			
RIVER naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	FRAME Linea Fiordo		73
RIVER strutturato		9,5/20 mm			
RONDANE naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/12 mm	NORTH CAPE	legno_wood	317
ROOT naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	GENESIS Linea Fiordo	cemento_concrete	177
ROSSO MISTO strutturato	GRES TUTTA MASSA_FULL-BODY STONEWARE	9 mm	PIETRE DI FANES	pietra_stone	114
ROVERE NATURALE naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	DOGHE	legno_wood	306
ROVERE OLIATO naturale		3,5 mm			
ROVERE VERNICIATO naturale		3,5 mm			

PRODOTTO PRODUCT PRODUKT PRODUIT	TECNOLOGIA TECHNOLOGY TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	SERIE SERIES SÉRIE	EFFETTO LOOK OPTIK ASPECT	PAGINA PAGE SEITE PAGE			
S								
SAND PRIME	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	9 mm	PRIME STONE	pietra_stone	127			
SAND PRIME lux	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
SAND PRIME soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm						
SAND PRIME strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
SANDY GREY	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	9,5/20 mm	TRILOGY	marmo_marble	269			
SANDY GREY lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	10,5 mm						
SANDY GREY soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm						
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
SHEER naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	MEMORY MOOD	cemento_concrete	199			
SHEER strutturato	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	20 mm						
SILICON naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	3,5 mm	URBANATURE	cemento_concrete	235			
	SILICON strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE				8/9,5 mm		
SILVER PRIME	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	9,5 mm	PRIME STONE	pietra_stone	127			
SILVER PRIME lux	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
SILVER PRIME soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm						
SILVER PRIME strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
SKY naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/20 mm	HORIZON		83			
SKY SMOKE	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	9,5 mm						
SKY SMOKE lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	10,5 mm	TRILOGY	marmo_marble	269			
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	5,5 mm						
	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	9,5 mm						
SKY SMOKE soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm				GLANCE	cemento_concrete	185
SMOKE naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
SNOW	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	9,5 mm	EVEN	cromatico_chromatic	355			
SOIL naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	10,5 mm	TRACKS Linea Fiordo	pietra_stone	147			
SOIL strutturato		8/20 mm			93			
SOMNIUM naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	10 mm	PETRA SOLIS	GENESIS Linea Fiordo	177			
SOMNIUM strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	10/20 mm	GENESIS Linea Fiordo					
SOUL naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	CONTEXT	cemento_concrete	161			
SQUARE naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm						
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
		9,5 mm						
SQUARE soft		GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE				9,5 mm	ETERNITY	marmo_marble
SQUARE ext	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
SQUARE strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/20 mm				CONTEXT	cemento_concrete	
STATUARIO WHITE lux	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm						
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm						
STATUARIO WHITE soft	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	DISCOVER	pietra_stone	61			
STORE naturale	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	6 mm						
STORE soft	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	HORIZON	pietra_stone	83			
STORE strutturato		9,5/20 mm						
STORM naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	ASSI D'ALPE	legno_wood	283			
STORM strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/20 mm						
STUBE naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	DISCOVER	pietra_stone	61			
SUN naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm						
SUN strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/20 mm	HORIZON	pietra_stone	83			
SUNRISE naturale		9,5 mm						
SUNRISE strutturato		9,5/20 mm						
SUNSET naturale		9,5 mm						
SUNSET strutturato		9,5/20 mm						
T								
TABAC naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/12 mm	NUANCE	legno_wood	329			
TABAC strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5/20 mm						
TAUPE naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm	GLANCE	cemento_concrete	185			
TERRA naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	OPIFICIO 22/A		221			
TERRA ext		9,5 mm						
TERRA strutturato		20 mm						
W								
WHITE naturale	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/9,5 mm	DISCOVER	pietra_stone	61			
WHITE strutturato	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	8/20 mm						
WHITE PRIME	RIVESTIMENTO MONOPOROSA_SINGLE-FIRED WALL TILES	9 mm	PRIME STONE		127			
WHITE PRIME lux	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						
WHITE PRIME soft	GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE	5,5 mm						
	GRES A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY STONEWARE	9,5 mm						

Condizioni generali di vendita

General terms and conditions of sale

1) Ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicheranno a tutte le forniture di piastrelle in ceramica o altri prodotti in ceramica ("Prodotti") che saranno eseguite nei confronti di qualsiasi cliente ("CLIENTE") da una società o divisione del Gruppo Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("VENDITORE") anche se le CGV non verranno di volta in volta espressamente richiamate, menzionate ovvero espressamente accettate dal CLIENTE.

1.2 Accordi in deroga alle presenti CGV saranno efficaci nei confronti di VENDITORE soltanto (i) se contenuti nel "Contratto di Vendita", come definito al successivo paragrafo 3.2, (ii) se contenuti in documenti successivi alla conclusione del Contratto di Vendita ed il cui contenuto sia stato accettato per iscritto da VENDITORE. In ogni caso, anche se presenti deroghe concordate per iscritto, le CGV continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.

1.3 In nessun caso VENDITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto di CLIENTE, neanche qualora esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa a VENDITORE da CLIENTE. Nessun comportamento di VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione di VENDITORE delle condizioni generali di contratto di CLIENTE.

1.4 In nessun caso, VENDITORE sarà vincolato da atti e/o azioni dei propri agenti, essendo questi ultimi privi del potere di vincolare il VENDITORE.

1.5 Nel caso in cui CLIENTE sia un consumatore, le disposizioni delle presenti CGV non pregiudicheranno i diritti allo stesso spettanti in base alle previsioni di legge relative alle vendite eseguite nei confronti dei consumatori.

2) Prodotti – Modifiche

2.1 Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate in siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti simili di VENDITORE hanno valore indicativo ed illustrativo. Conseguentemente, esse non rappresentano il risultato estetico finale dei Prodotti. Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici di VENDITORE. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per VENDITORE.

2.2 VENDITORE dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui all'articolo 7 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo di VENDITORE riferite ai Prodotti in questione e riportate nei cataloghi e/o nei manuali tecnici di VENDITORE ovvero diversamente comunicate o rese accessibili da VENDITORE a CLIENTE e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.

2.3 È responsabilità di CLIENTE, prima della conclusione del Contratto di Vendita, accertare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli e, inoltre, accertare che i Prodotti medesimi siano conformi alla normativa applicabile nel luogo in cui CLIENTE intende importarli, distribuirli, venderli o farne qualsiasi uso.

2.4 VENDITORE, anche dopo la conclusione del Contratto di Vendita, potrà apportare ai Prodotti qualsiasi modifica che esso ritenga necessaria o opportuna, purché non ne alteri le caratteristiche essenziali. Qualora VENDITORE esegua modifiche sostanziali ai Prodotti (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei Prodotti ecc.) oggetto di un Contratto di Vendita (come definito al successivo paragrafo 3.2), VENDITORE comunicherà per iscritto tale modifica a CLIENTE.

2.5 CLIENTE sarà tenuto a rappresentare agli acquirenti dei Prodotti e ai terzi le caratteristiche dei Prodotti nonché le indicazioni d'uso e di applicazione degli stessi, in conformità a quanto rappresentatogli da VENDITORE. Fermo restando quanto sopra, CLIENTE sarà esclusivamente responsabile per le dichiarazioni effettuate nei confronti dei terzi in relazione ai Prodotti, alle loro caratteristiche e al loro uso e/o applicazione e dovrà tenere VENDITORE indenne e manlevato da qualsiasi danno eventualmente subito da VENDITORE in relazione a o in connessione con tali dichiarazioni di CLIENTE, nel caso in cui le stesse siano false, incomplete e/o inesatte.

3) Preventivi – Conclusione del Contratto di Vendita - Tolleranze

3.1 I preventivi, verbali o scritti, di VENDITORE non costituiscono proposte contrattuali.

3.2 Il contratto di vendita ("Contratto di Vendita") si perfezionerà attraverso:

- a) la trasmissione della offerta da parte di VENDITORE e l'accettazione scritta di tale offerta da parte di CLIENTE senza alcuna modifica all'offerta stessa; oppure
- b) la trasmissione dell'ordine da parte di CLIENTE e l'accettazione scritta di tale ordine da parte di VENDITORE.

3.3 Ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera a) i seguenti fatti o atti avranno valore di accettazione scritta della offerta di VENDITORE da parte di CLIENTE:

- a) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di una lettera di credito procurata da CLIENTE;
- b) ricezione e accettazione, da parte di VENDITORE, di tutto o di parte del prezzo della fornitura;
- c) ricezione, da parte di VENDITORE, di un ordine di acquisto emesso da CLIENTE. In tal caso, qualsiasi previsione dell'ordine di acquisto di CLIENTE che risulti difforme dalle previsioni della offerta di VENDITORE sarà vincolante nei confronti di VENDITORE solo se specificamente accettata per iscritto da quest'ultimo.
- 3.4 Inoltre, ai fini del precedente paragrafo 3.2, lettera b), nel caso in cui la accettazione di VENDITORE dell'ordine di CLIENTE contenga condizioni differenti rispetto all'ordine formulato da CLIENTE, il Contratto di Vendita si considererà concluso alle condizioni riportate nella conferma d'ordine di VENDITORE, salvo il caso in cui CLIENTE comunichi per iscritto di rifiutare le modifiche riportate nella accettazione dell'ordine di VENDITORE entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della stessa.
- 3.5 Le forniture comprenderanno esclusivamente quanto indicato nel Contratto di Vendita.
- 3.6 CLIENTE riconosce a VENDITORE i margini di tolleranza quantitativa e/o qualitativa rinvenibili dal Contratto di Vendita o dagli usi o dalla prassi del settore dei Prodotti.

4) Imballaggio – Termini di resa – Termini di consegna

4.1 I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati da VENDITORE per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora CLIENTE ritenga necessario l'impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta a VENDITORE, fermo restando che, in tal caso, saranno a carico di CLIENTE tutti i relativi costi.

4.2 Salvo diversamente previsto nel Contratto di Vendita, i Prodotti saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® ICC, ultima versione, Ex-Works (EXW) – stabilimento di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita.

CLIENTE autorizza VENDITORE a sottoscrivere, in nome e per conto di CLIENTE, tutti i documenti che debbano essere sottoscritti al momento della presa in carico dei Prodotti presso gli stabilimenti di VENDITORE, come, ad esempio, il CMR. Nel caso in cui la regola Incoterms® ICC concordata tra le parti preveda che CLIENTE debba curare il trasporto dei Prodotti fuori dall'Italia:

- a) in caso di cessione intra-comunitaria, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dei Prodotti presso gli stabilimenti di CLIENTE, CLIENTE dovrà trasmettere a VENDITORE un originale o una copia del documento di trasporto internazionale CMR o di altro documento di trasporto, sottoscritti a destinazione da CLIENTE ovvero, in assenza del CMR, una dichiarazione di ricezione dei Prodotti, emessa sulla base del form quale Allegato -1- disponibile per il download all'indirizzo www.panariagroup.it;
- b) in caso di cessione extra-comunitaria, CLIENTE si impegna a:

i) presentare la dichiarazione doganale di esportazione (DAU-EX e DAE) ed effettuare l'appuntamento del MRN (Movement Reference Number) presso la dogana del territorio comunitario di uscita dei Prodotti, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna in Italia dei Prodotti stessi;

ii) inviare a VENDITORE, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna, i documenti comprovanti l'esportazione dei Prodotti (dichiarazione di esportazione DAU-EX + DAE + notifica di avvenuta esportazione);

iii) confermare prontamente per iscritto a VENDITORE l'avvenuta esecuzione delle suddette formalità e a fornirgli ogni ulteriore documento comprovante l'esecuzione delle suddette formalità e l'uscita dei Prodotti dal territorio dell'Unione Europea.

In caso di inadempienza di CLIENTE a quanto pattuito al presente paragrafo 4.2, VENDITORE avrà il diritto di addebitare immediatamente a CLIENTE l'imposta sul Valore Aggiunto relativa alla fornitura e connessa alla mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o mancato appuramento della esportazione. In ogni caso, CLIENTE terrà indenne e manlevato VENDITORE in relazione al pagamento di tutto quanto eventualmente dovuto da VENDITORE nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, a titolo di sanzioni ed interessi o ad altro titolo, in connessione con la fornitura e la mancata prova del trasporto dei Prodotti in altro Stato Membro della Comunità Europea o al mancato appuramento della esportazione.

A tal proposito, VENDITORE potrà: (i) compensare qualsiasi importo dovuto da CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 con eventuali crediti maturati da CLIENTE, a qualsiasi titolo, nei confronti di VENDITORE; ovvero (ii) trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute da CLIENTE in relazione a Contratti di Vendita ancora da eseguirsi, effettuando una compensazione fra il debito di CLIENTE in base al presente paragrafo 4.2 e tutti i pagamenti già eseguiti da CLIENTE.

4.3 VENDITORE eseguirà la consegna dei Prodotti entro il termine previsto nel Contratto di Vendita, anche mediante consegne parziali. Il termine di consegna si intenderà in ogni caso non essenziale né perentorio. Salvo il caso di dolo o colpa grave, VENDITORE non sarà tenuto a corrispondere a CLIENTE alcun indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardo nella consegna. In nessun caso di ritardo nella consegna dei Prodotti CLIENTE avrà il diritto di risolvere il Contratto di Vendita.

4.4 Al momento della ricezione dei Prodotti, CLIENTE avrà l'onere di denunciare danneggiamenti agli imballi e/o eventuali avarie o ammannchi di Prodotti verificatisi durante il trasporto, mediante apposizione di riserva scritta nel documento di trasporto, nonché l'onere di:

- a) far confermare dal vettore, mediate apposita sottoscrizione, l'apposizione della riserva; e
- b) informare immediatamente per iscritto VENDITORE e invargli copia del suddetto documento entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti. In caso contrario, VENDITORE non sarà responsabile per eventuali danneggiamenti, perdite o furti occorsi ai Prodotti durante il trasporto, anche qualora lo stesso sia eseguito con rischio in tutto o in parte a carico di VENDITORE.

5) Prezzi – Pagamento – Ritardato pagamento

5.1 I Prodotti verranno forniti ai prezzi concordati tra le parti nel Contratto di Vendita o, qualora il Contratto di Vendita non dovesse menzionare alcun prezzo, ai prezzi riportati nel listino prezzi di VENDITORE in vigore al momento della conclusione del Contratto di Vendita. Salvo diversa indicazione scritta, i prezzi dei Prodotti riportati nei listini, nei preventivi e/o nelle offerte di VENDITORE si intendono in Euro, al netto di IVA e per consegne eseguite in conformità alla regola Incoterms® Ex-Works (EXW), stabilimento di VENDITORE indicato nel Contratto di Vendita, ICC, ultima versione. Pertanto, nel caso in cui venga convenuto un diverso termine di resa, l'importo della fattura verrà modificato di conseguenza, includendo in fattura le spese di trasporto e ogni altro onere connesso con il termine di resa concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.

5.2 Il pagamento dei Prodotti dovrà essere eseguito da CLIENTE con le modalità e nei tempi indicati nel Contratto di Vendita o diversamente concordati per iscritto tra le parti. I pagamenti si considereranno effettuati da CLIENTE solo nel momento in cui il relativo importo sarà stato accreditato sul conto corrente di VENDITORE. Il pagamento dovrà essere effettuato da CLIENTE in Euro ovvero nella valuta del luogo in cui CLIENTE ha la propria sede, a scelta di VENDITORE, in conformità alla valuta che VENDITORE indicherà nella relativa fattura di vendita.

5.3 Nel caso in cui CLIENTE sia in ritardo nell'esecuzione del pagamento, VENDITORE avrà diritto:

- a) al pagamento degli interessi legali di mora, in conformità alla legge applicabile;
- b) di sospendere le consegne ancora da eseguirsi, previa comunicazione scritta a CLIENTE, fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora siano stati integralmente pagati.

5.4 Qualora tali importi e interessi risultino ancora non pagati una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza data di pagamento concordata, VENDITORE potrà altresì, a propria discrezione, alternativamente o cumulativamente, e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio allo stesso spettante in base alla legge o alle presenti CGV:

- a) esigere l'immediato pagamento di ogni debito residuo, anche se sia stato convenuto un pagamento a rate o un pagamento dilazionato e/o siano stati emessi e siano in scadenza cambiali tratte, pagherò cambiari, assegni o altri strumenti di pagamento;
 - b) risolvere il Contratto di Vendita in questione e trattenere definitivamente eventuali somme già ricevute in relazione a tale Contratto di Vendita e/o ad altri Contratti di Vendita, effettuando una compensazione fra il debito di CLIENTE e tutti i pagamenti ricevuti;
 - c) eseguire le future consegne dei Prodotti soltanto previo pagamento anticipato in relazione alle forniture ancora da eseguirsi;
 - d) revocare sconti e bonus che siano stati concordati fra le parti anche in relazione a Contratti di Vendita regolarmente eseguiti.
- 5.5 I diritti di cui ai precedenti paragrafi 5.3 e 5.4 potranno essere esercitati in qualsiasi momento da VENDITORE anche nel caso in cui:
- a) CLIENTE sia sottoposto a liquidazione, a procedure concorsuali, fallimentari, di ristrutturazione del debito o ad azioni esecutive; oppure
 - b) la compagnia assicurativa di VENDITORE rifiuti la copertura assicurativa di crediti di VENDITORE nei confronti di CLIENTE; oppure
 - c) CLIENTE versi in uno stato di difficoltà finanziaria - idoneo a determinare un pregiudizio al puntuale adempimento dei propri obblighi di pagamento - risultante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla levata di protesti, dalla diminuzione di garanzie concesse e/o dalla mancata prestazione di garanzie promesse, nonché dal verificarsi di qualsiasi insoluto, anche qualora tali circostanze si siano verificate nell'ambito dei rapporti tra CLIENTE ed altri suoi fornitori.

5.6 CLIENTE non potrà far valere eventuali inadempimenti di VENDITORE né potrà avviare alcuna azione legale nei confronti dello stesso fino a quando non abbia pagato integralmente a VENDITORE ogni importo allo stesso spettante ai sensi dei paragrafi 5.3 e 5.4.

6) Riserva di Proprietà

6.1 VENDITORE manterrà la proprietà dei Prodotti venduti fino al completo pagamento del loro prezzo da parte di CLIENTE.

Fermo restando quanto sopra, il rischio di perimento dei Prodotti sarà disciplinato dal termine di resa Incoterms® concordato tra le parti per la consegna dei Prodotti.

6.2 In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo dei Prodotti, fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.4, 5.5 e 5.6, VENDITORE avrà il diritto di accedere ai locali in cui si trovano i Prodotti, di rientrarne in possesso e di incamerare definitivamente, a titolo di penale, eventuali somme pagate da CLIENTE per i Prodotti in questione.

7) Garanzia

7.1 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.1, 2.2, 2.4 e 3.6 in relazione alle modifiche ammesse ai Prodotti e alle tolleranze, VENDITORE garantisce a CLIENTE che i Prodotti saranno conformi al Contratto di Vendita, alla classificazione indicata nei manuali tecnici, cataloghi e/o listini prezzi di VENDITORE nonché privi di difetti di fabbricazione. La presente garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di ritiro dei Prodotti dallo stabilimento di VENDITORE, a prescindere dal termine di resa Incoterms® concordato.

7.2 Sono esclusi da qualsiasi garanzia:

- a) le alterazioni cromatiche e le differenze di tonalità dei Prodotti;
 - b) i Prodotti classificati nel Contratto di Vendita come di qualità inferiore alla prima scelta ovvero come partite di Prodotti di fine serie venduta in blocco ovvero come partite speciali;
 - c) i Prodotti non posati a regola d'arte e/o posati in modo difforme rispetto alle previsioni delle norme di settore applicabili;
 - d) i Prodotti applicati su superfici e/o in ambienti diversi da quelli consigliati da VENDITORE;
 - e) i Prodotti utilizzati in modo difforme rispetto alle istruzioni e/o indicazioni di VENDITORE incluse nei cataloghi e/o i listini di VENDITORE ovvero in altro modo comunicate a CLIENTE da VENDITORE ivi incluse le indicazioni di cui al precedente paragrafo 2.2;
 - f) i Prodotti utilizzati in modo non conforme alla normale diligenza e/o alla tecnica richieste dalla natura dei Prodotti stessi;
 - g) l'ingelività del Prodotto, a meno che tale caratteristica del Prodotto non sia stata dichiarata da VENDITORE nel manuale tecnico, in riferimento al Prodotto in questione;
 - h) caratteristiche dei Prodotti come risultanti dalla classificazione del materiale ceramico (i) eseguita da parte di organismi di controllo e/o certificazione diversi da quelli di Paesi dell'Unione Europea e/o (ii) effettuata sulla base di criteri che non corrispondano a quelli utilizzati da VENDITORE.
- 7.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.4, CLIENTE sarà tenuto ad esaminare i Prodotti nel più breve tempo possibile e, a pena di decadenza dalla presente garanzia, a denunciare per iscritto a VENDITORE, a mezzo fax o email:
- a) difformità relative alla tipologia e/o alla quantità dei Prodotti ricevuti nonché altre difformità palesi dei Prodotti o loro difetti palesi: entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna dei Prodotti e, comunque, prima della posa in opera dei Prodotti;
 - b) difformità occulte o difetti occulti dei Prodotti: entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e, comunque, entro il periodo di garanzia.

7.4 VENDITORE avrà il diritto di verificare i Prodotti, o alcuni campioni dei Prodotti, che CLIENTE ritenga essere difformi o difettosi, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni relative alla posa in opera degli stessi e/o all'applicazione e/o all'utilizzo dei Prodotti come rinvenibili dalle presenti CGV. A tale proposito, CLIENTE potrà restituire a VENDITORE i Prodotti dallo stesso ritenuti difformi o difettosi soltanto previa autorizzazione scritta di VENDITORE ed a condizione che CLIENTE si faccia integralmente carico delle spese e dei rischi di spedizione. L'autorizzazione al reso dei Prodotti o dei campioni asseritamente difformi o difettosi non costituirà in nessun caso riconoscimento delle difformità o dei difetti da parte di VENDITORE. 7.5 Nel caso in cui i Prodotti siano riconosciuti da VENDITORE come effettivamente

difformi o difettosi, CLIENTE, a scelta di VENDITORE, avrà esclusivamente diritto:

- a) alla sostituzione gratuita dei Prodotti difformi o difettosi; oppure
- b) all'esonazione parziale o totale dal pagamento del loro prezzo, a seconda della gravità delle difformità o dei difetti.

7.6 Ai fini del paragrafo 7.5 lettera (a), i Prodotti che debbano essere consegnati in sostituzione di Prodotti difformi o difettosi saranno consegnati a CLIENTE in conformità alla regola Incoterms® 2010 ICC DDP – stabilimento di CLIENTE. I Prodotti che siano stati sostituiti dovranno essere, a scelta di VENDITORE, distrutti o smaltiti da CLIENTE, a spese di quest'ultimo, ovvero restituiti a VENDITORE, a spese di VENDITORE stesso. Per i Prodotti sostituiti che debbano essere distrutti o smaltiti da CLIENTE, CLIENTE si impegna ad inviare a VENDITORE la prova dell'avvenuta distruzione o smaltimento dei Prodotti, unitamente ai documenti giustificativi comprovanti il sostenimento dei costi di distruzione o smaltimento.

7.7 I diritti e rimedi descritti ai precedenti paragrafi 7.5 e 7.6 costituiscono i soli diritti e rimedi in garanzia concessi a CLIENTE. Nella massima misura consentita dalla legge, sono esclusi ulteriori responsabilità o obblighi di VENDITORE in relazione alla fornitura di Prodotti difformi o difettosi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, responsabilità e obblighi per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, perdite di profitto, ecc. a cui tale responsabilità si ricollega.

7.8 La presente garanzia sostituisce ed esclude ogni altra garanzia, espressa o implicita, prevista per legge o altrimenti.

8) Forza maggiore

8.1 VENDITORE non sarà in alcun modo responsabile per il mancato o ritardato adempimento di alcuna obbligazione relativa alla fornitura dei Prodotti qualora tale mancato o ritardato adempimento sia dovuto a eventi di forza maggiore come guerre, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, difficoltà insorte con la forza lavoro, scarsità o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, restrizioni all'uso di energia, sospensione o difficoltà nei trasporti, guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra azione o causa che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale VENDITORE non possa ragionevolmente porre rimedio tramite l'ordinaria diligenza.

8.2 In tali eventualità, il termine per l'esecuzione della fornitura verrà esteso per tutto il periodo di durata dell'evento di forza maggiore, fermo restando che, qualora tale evento dovesse impedire l'esecuzione della fornitura per oltre 6 (sei) mesi, CLIENTE avrà il diritto di risolvere il relativo contratto di vendita, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere a VENDITORE, senza alcuna responsabilità o conseguenza per VENDITORE.

9) Invalidità di singole clausole contrattuali

L'invalidità di una disposizione delle presenti CGV non comprometterà la validità delle residue disposizioni che rimarranno pienamente valide e efficaci.

10) Riservatezza

10.1 CLIENTE si impegna a: (i) trattare come riservati tutte le informazioni/dati/disegni/know-how/documentazione trasmessegli da VENDITORE ovvero di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione dei singoli Contratti di Vendita, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali ("Informazioni "Riservate"); (ii) non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto di VENDITORE; (iii) limitare l'utilizzo di tali Informazioni Riservate ed il relativo accesso per scopi relativi all'esecuzione dei singoli Contratti di Vendita; (iv) adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri collaboratori evitino di divulgare a terzi le Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio. Le Informazioni Riservate non potranno essere riprodotte senza previo consenso scritto di VENDITORE, e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta di VENDITORE.

10.2 Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono pubbliche o divengono pubbliche non per divulgazione da parte del CLIENTE, dei suoi dipendenti o collaboratori, o (ii) erano in possesso del CLIENTE prima che le ricevesse da VENDITORE o (iii) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è sottoposto CLIENTE relativamente al loro utilizzo, o (iv) possono essere divulgate a terzi in base ad un'autorizzazione scritta di VENDITORE.

11) Legge applicabile - Risoluzione delle controversie

11.1 Le presenti CGV e tutti i Contratti di Vendita che le parti stipuleranno in base alle presenti CGV saranno regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci e, nelle materie non coperte da tale Convenzione, dalla legge italiana.

11.2 Qualsiasi controversia relativa alle presenti CGV e/o ai Contratti di Vendita che interverranno sulla base delle stesse sarà decisa in conformità alle seguenti previsioni:

- a) qualora CLIENTE abbia la sua sede legale nell'Unione Europea, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda, la controversia sarà assoggettata in via esclusiva alla giurisdizione italiana e, in relazione ad essa, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena (Italia);
- b) in tutti gli altri casi, la controversia sarà decisa in via esclusiva e definitiva mediante arbitrato, celebrato da un arbitro unico, in conformità al Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale di Milano. L'arbitrato avrà sede, e il lodo arbitrale verrà pronunciato, nella città di Milano (Italia). La lingua dell'arbitrato sarà la lingua inglese.
- 11.3 È tuttavia concesso, unicamente a favore di VENDITORE, il diritto incondizionato di agire, in qualità di attore, sotto la giurisdizione di CLIENTE innanzi al tribunale competente.

12) Lingua delle CGV

12.1 Il testo delle presenti CGV è redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese. In caso di discrepanza, il testo in lingua italiana prevarrà sul testo in lingua inglese.

Le presenti condizioni generali di vendita sono pubblicate e scaricabili sul sito internet www.panariagroup.it

Condizioni generali di vendita

General terms and conditions of sale

1) Scope Of Application

1.1 These General Terms and Conditions of Sale ("General Conditions") shall apply to any and all supply of ceramic tiles or other ceramic products ("Products") that will be executed to any client ("CLIENT") from any company or division of the Group Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. ("SELLER"), even if these General Conditions are not expressly referred to, mentioned or expressly accepted by the CLIENT from time to time.

1.2 No provisions deviating from these General Conditions shall be binding on SELLER unless (i) included in the "Sale Contract", as defined under paragraph 3.2 below, (ii) included in documents following the Sale Contract and the content of the same has been accepted in writing by SELLER. In any case, even if deviating provisions are agreed upon, these General Conditions shall apply for the parts not expressly disregarded.

1.3 In no case shall any general conditions of contract of CLIENT be binding on SELLER, even if mentioned or included in orders or in any other documents transmitted by CLIENT to SELLER. No conduct of SELLER shall be interpreted or used in order to express tacit acceptance of SELLER to the general conditions of contract of CLIENT.

1.4 In no case SELLER shall be bound by acts and/or conducts of its agents, being the latter in lack of any power to bind SELLER.

1.5 In case CLIENT is a consumer, the provisions of these General Conditions shall not prejudice the rights of CLIENT provided for by the law applicable to sales executed toward consumers.

2) Products – Modifications

2.1 Any representation and/or image relating to the Products included in websites, brochures, catalogues, price lists or other similar documents of SELLER is approximate and purely illustrative. As a consequence, such representations and/or images do not represent the final aesthetic result of the Products. Technical and physical characteristics of the Products as well as qualities of the same are described in the technical manuals of SELLER only. Any other document including technical and physical characteristics and qualities of the Products are purely indicative and shall not bind SELLER.

2.2 SELLER declares that the Products are compliant with the applicable Italian and European industry standards. Any Products shall be used and applied in accordance with the instructions of use of SELLER included in catalogues and/or technical manuals of SELLER with reference to the Products in question or with the instructions in other way communicated and/or made available by SELLER to CLIENT and, in any case, in accordance with the diligence required by the nature of the Products. Failing to do so, CLIENT will result in the lapse of the warranty and in the in unenforceability of the warranty rights under article 7 below or of any other legal or agreed warranty.

2.3 It is the responsibility of CLIENT, before executing of the Sale Contract, to make sure that the Products are suitable for their specific purpose and/or intended use and, in addition, that they also comply with the laws and regulations applicable in the place where CLIENT will import, distribute, sell or use them in any way.

2.4 SELLER may make any changes to the Products which, without altering their essential features, it deems necessary or convenient, even after execution of the Sale Contract. In case SELLER executes substantial modification to Products (e.g. modifications that will alter: the way of installation, characteristic of interchangeability of the Products, etc.) which are the object of an executed Sale Contract (as defined in paragraph 3.2 below), SELLER shall communicate in writing such modification to CLIENT.

2.5 CLIENT shall inform the purchasers of the Products and third parties of the characteristics of the Products and of the instructions of use and of application of the same in accordance with the indication provided by SELLER. Without prejudice to the above, CLIENT shall be the sole responsible and liable for the declarations it will make toward third parties with reference to the Products, their characteristics and their use or application and shall indemnify and hold SELLER harmless and from any damage possibly suffered by SELLER with reference to or in connection to such declarations of CLIENT, in case they result false, incomplete or inaccurate.

3) Quotations – Execution of Sale Contract – Tolerances

3.1 Written or verbal quotations issued by SELLER are not to be taken as valid contractual proposals.

3.2 The sale contract ("Sale Contract") is executed as follows:

a) an offer is sent by SELLER to CLIENT and CLIENT then sends its written acceptance of such offer to SELLER, without any modification to the offer itself; or

b) a purchase order is sent by CLIENT and SELLER then sends its written acceptance of such order to CLIENT.

3.3 For the purposes of paragraph 3.2 letter a) above, the following facts or actions shall constitute the written acceptance of an offer of SELLER by CLIENT:

a) the receipt by SELLER of a letter of credit sent by CLIENT;

b) the receipt by SELLER of all or part of the relevant purchase price;

c) the receipt by SELLER of a purchase order of CLIENT. Should this be the case, any order of CLIENT that differs from the provisions of the offer of SELLER shall be binding on SELLER only if and to the extent that SELLER had expressly accepted it in writing.

3.4 In addition, for the purposes of paragraph 3.2 letter b) above, in case the acceptance of SELLER includes terms and condition different from those of the order of CLIENT, the Sale Contract shall be deemed to be concluded at the conditions included in the acceptance of SELLER, unless CLIENT notifies SELLER, in writing, not to accept the terms and conditions of the acceptance of SELLER within 1 (one) working day from the receipt of such acceptance.

3.5 All supplies of Products will only include what is expressly indicated in Sale Contract.

3.6 CLIENT recognizes to SELLER quantity and quality tolerances as resulting from the Sale Contract or from the usage and practices of the sector of the Products.

4) Packing – Delivery term – Delivery time

4.1 The Products will be packaged and readied to ship in compliance with the standard protection methods generally adopted by SELLER for the Products in

question, in consideration of the agreed mode of transport.

CLIENT shall expressly request to SELLER any special packaging or supplementary protection it deems necessary, and in such event CLIENT will bear all related costs thereof.

4.2 Unless otherwise provided for in the Sale Contract, the Products shall be delivered to CLIENT in accordance with the Incoterms® ICC rule, latest version, Ex-Works (EXW) – premises of SELLER indicated in the Sale Contract. CLIENT authorizes SELLER to undersign, in the name and on behalf of CLIENT, any and all transport documents which shall be signed at the time of collection of the Products at the premises of SELLER, such as the CMR.

In the event that the ICC Incoterms® rule agreed between the parties provides that CLIENT shall take care of the transportation of the Products outside the territory of Italy:

a) in case of an Intra-EU supply, within 45 (forty-five) days from the receipt of the Products at its premises, CLIENT shall send SELLER an original or a copy of the international transportation document CMR or of another transportation document, undersigned at destination by CLIENT or, in the absence of the international transportation document CMR, a declaration of receipt of the Products issued on the basis of the form as Annex -1- available for download at www.panariagroup.it;

b) in case of an Extra-EU supply, CLIENT shall:

i) submit the custom export declaration (SAD-EX + EAD) and execute the validation of the MRN (Movement Reference Number) at the customs of the UE territory of exit of the Products, within 90 (ninety) days from the date of delivery of the same in Italy;

ii) send SELLER, within 90 (ninety) days from the date of delivery, documents proving the exportation of the Products (custom export declaration SAD-EX + EAD + certification of exit);

iii) notify SELLER, in writing, as soon as such submission is accomplished and provide SELLER with any other document proving the execution of such formalities as well as the exit of the Products from the UE Territory.

In case CLIENT is in breach of its obligations under this paragraph 4.2, SELLER shall be entitled to immediately charge CLIENT the amount of the Value Added Tax applicable to the supply and connected to the lack of proof of the transportation of the Products in a another Member State of the EU or to the lack of execution of custom clearance formalities. In any case, CLIENT shall indemnify and hold SELLER harmless with reference to any payment due to tax offices for fines, interests or on any other basis, in connection with the supply and with the lack of the proof of the transportation of the Products in a another Member State of the EU or with the lack of execution of custom clearance formalities.

In this respect, SELLER shall be entitled to: (i) offset any amount due by CLIENT on the basis of this paragraph 4.2 against any amount due, for whatever reason, from SELLER to CLIENT; or (ii) definitively withhold any amount received in regard to Sale Contracts, offsetting the CLIENT's debt under this paragraph 4.2 against any and all sums already paid by CLIENT.

4.3 SELLER shall deliver the Products within the delivery date provided for in the Sale Contract, in a single delivery or in partial deliveries. The delivery date shall always be considered neither of the essence nor peremptory.

Except in case of wilful wrongdoing or gross negligence, SELLER will not reimburse possible damages, either direct or indirect, suffered by CLIENT as a result of delay in the delivery of the Products.

In no case of delay in the delivery of the Products shall CLIENT be entitled to terminate the Sale Contract.

4.4 Upon receipt of the Products, CLIENT must report possible damages occurred to the packaging and/or shortages or anomalies of the Products occurred during the transport, by notifying details of such events on the transportation document, and must also:

a) have such notification countersigned by the carrier; and

b) immediately inform SELLER thereof, in writing, and send SELLER a copy of the countersigned document by and no later than 8 (eight) day(s) from the date of receipt of the Products.

Should this not be the case, SELLER shall not be responsible for possible damages losses or theft of the Products occurred during the transport, even if transport risks were, in whole or in part, upon SELLER.

5) Prices – Payment – Late Payment

5.1 The Products shall be supplied at the prices agreed between the parties in the Sale Contract or, should no prices be mentioned in the Sale Contract, at the prices resulting from the price list of SELLER in force when the Sale Contract has been executed. Unless otherwise stated in writing, the prices of the Products included in SELLER's price lists, quotations and/or offers are in Euro, net of VAT and for delivery according to the Incoterms® ICC rule, latest version, Ex-Works (EXW) - premises of SELLER indicated in the Sale Contract. Therefore, should a different Incoterms® rule be agreed upon between the parties for the delivery of the Products, the invoiced amount shall be modified accordingly, including in the sale invoice transportation expenses and any other costs connected with the Incoterms® rule agreed between for delivery.

5.2 CLIENT shall pay for the Products in accordance with the payments methods and terms provided for in the Sale Contract or otherwise agreed upon in writing between the parties. No payment shall be considered as being made by CLIENT until the relative amount has been credited to the bank account of SELLER.

Payment shall be executed by CLIENT in Euro or in the currency of the place where CLIENT has its registered office, at SELLER's discretion, in accordance with the currency indicated by SELLER in the related sale invoice.

5.3 If CLIENT is delinquent in its payment obligation, SELLER may:

a) obtain payment of late payment interest in accordance with the applicable law; and

b) withhold ongoing and future deliveries, upon written notice to CLIENT, until all delinquent amounts and late payment interest are fully paid.

5.4 If delinquent amounts and late payment interest remain unpaid 30 (thirty) days after the agreed deadline for payment, then SELLER may also, at its option, alternatively or cumulatively, and in addition to any other right or remedy available at law or pursuant to these General Conditions:

a) request accelerated payment of any and all remaining payments and declare due

the total outstanding balance, even if payment by instalment or deferred payment has been agreed upon and/or bills of exchange, promissory notes, cheques or other payment documents have been issued and are falling due;

b) terminate the Sale Contract in question and definitively withhold any amount received in regard to such Sale Contract or to other Sale Contracts, offsetting the CLIENT's outstanding debt against any and all sums already paid by CLIENT;

c) carry out future deliveries of Products on a pre-payment basis only, also with reference to supplies still to be executed;

d) cancel discounts and bonuses that may have been agreed between the parties also with reference to Sale Contracts already regularly executed.

5.5 SELLER shall be entitled to exercise the rights mentioned in paragraphs 5.3 and 5.4 above also in case:

a) CLIENT is undergoing winding-up, bankruptcy, debt restructuring or enforcement proceedings;

b) the insurance company of SELLER refuses insurance coverage for SELLER's credits toward CLIENT;

c) CLIENT is undergoing financial difficulties able to hinder the regular execution of its payment obligations resulting from, by way of example only, missed payment of bills of exchange, promissory notes, cheques or other payment documents, reduction of granted guarantees and/or missed granting of promised guarantees, as well as from any amount resulting unpaid, even though such circumstances have occurred with other suppliers of CLIENT.

5.6 CLIENT cannot claim any breach of contract by SELLER, nor can CLIENT start any lawsuit or action against SELLER, until any amount resulting due to SELLER under paragraphs 5.3 and 5.4 above has been paid in full by CLIENT.

6) Retention of Title

6.1 SELLER will maintain exclusive ownership over the Products sold until their price has been entirely paid by CLIENT.

Without prejudice to the above the risks of loss of the Products shall be regulated by the Incoterms® rule agreed between the parties for the delivery of the Products.

6.2 In case of non-fulfilment or late fulfilment of the obligation to pay the price of the Products, without prejudice to the rights under paragraphs 5.4, 5.5 and 5.6, SELLER shall be entitled to enter the premises where the Products are held, repossess the Products and withhold, as liquidated damages, any amount already paid by CLIENT with reference to such Products.

7) Warranty

7.1 Without prejudice to the provisions of paragraphs 2.1, 2.2, 2.4 and 3.6 with reference to the modifications to the Products and tolerances, SELLER warrants that the Products will conform to the Sale Contract, to the classification indicated in the technical manuals, catalogues and/or price lists of SELLER and that they will be free from manufacturing defects.

The warranty period is 12 (twelve) months from the date of collection of the Products from the premises of SELLER, regardless of the agreed Incoterms® rule for delivery.

7.2 The following are expressly excluded from warranty:

a) chromatic alterations and tone differences of the Products;

b) the Products identified in the Sale Contract as Products of quality lower than first-quality Products or as close-out sale Products or as special batches;

c) the Products applied and/or set up not in compliance with the industry standards applicable to the same;

d) the Products used or applied on surfaces and/or in spaces or environments different from those indicated by SELLER;

e) the Products used not in compliance with the instructions and/or indications provided by SELLER included in the catalogues and price lists of SELLER or in other way communicated to CLIENT by SELLER, included the instructions under paragraph 2.2;

f) the Products used not in compliance to the standard diligence and/or to the technics required by the nature of the Products;

g) frost resistance of the Products, unless such characteristic of the Products has been declared by SELLER in the technical manual of the Products;

h) characteristics of the Products as resulting from the classification of the pottery (i) executed by control and/or certification authorities other than authorities of the European Union Member States, and/or (ii) executed on the basis of criteria other than those used by SELLER.

7.3 Without prejudice to the provisions of paragraph 4.4 above, CLIENT shall inspect the Products as soon as possible and shall notify SELLER in writing of possible non-conformities or defects, by fax or email, within and no later than the following terms; failing to do so will result in the lapse of the warranty and the unenforceability of the warranty rights:

a) differences in type or quantity with respect to type or quantity agreed as well as other patent non-conformities or defects of the Products: 8 (eight) days from the delivery of the Products at the premises of CLIENT and, in any case, before application of the Products;

b) hidden non-conformities or defects of the Products: 8 (eight) days from the discovery of the same and, for avoidance of doubt, within the warranty period.

7.4 SELLER will have the right to examine the Products, or samples of the Products, which CLIENT claims to be non-conforming or defective, in order to verify the instructions relating to the set up and/or application of the Products and/or the use of the Products in accordance with the provisions of these General Conditions. In this respect, CLIENT shall be entitled to return to SELLER the Products that CLIENT considers to be non-conforming or defective only upon SELLER's written authorization and only on the condition that CLIENT bears all costs and risks for the shipment of the Products. The authorization to return the Products or samples of the purportedly non-conforming or defective Products shall never be interpreted as an acknowledgment of the claimed non-conformities or defects on the part of SELLER.

7.5 In case the Products are ascertained by SELLER as actually non-conforming or defective, CLIENT will be entitled only to obtain, at the SELLER's option:

a) replacement of the non-conforming or defective Products; or

b) partial or full exemption from payment of their price, depending on the seriousness of the non-conformities or of the defects.

7.6 For the purpose of paragraph 7.5 letter (a), the Products to be delivered in

replacement of non-conforming or defective Products shall be delivered to CLIENT in accordance with the Incoterms® 2010 ICC rule DDP - premises of CLIENT. The Products that have been replaced shall be, at SELLER's discretion, destroyed or disposed of by CLIENT, at its own costs, or returned to SELLER, at costs of SELLER. In case the Products are to be destroyed or disposed of by CLIENT, CLIENT undertakes to send to SELLER the proof of destruction or of disposal of the Products, along with the documents proving the costs borne by CLIENT for the destruction or the disposal of the same.

7.7 The rights and remedies described in paragraphs 7.5 and 7.6 above are the sole warranty rights and remedies granted to CLIENT. To the maximum extent permitted by the applicable law, any other liability and obligation of SELLER, which may in any way arise from or in relation to the supply of non-conforming or defective Products - including, but not limited to, compensation for direct or indirect or consequential damages, loss of profits, etc. connected to such liability - is expressly excluded.

7.8 The present warranty is in substitution for, and excludes, any other warranty, express or implied, set forth by the law or otherwise.

8) Force Majeure

8.1 SELLER shall not be liable or responsible for failure or delay in performing or fulfilling any obligations undertaken in reference to the supply of Products when such failure or delay is due to the occurrence of an event of force majeure such as wars, fires, earthquakes, floods, tsunami, strikes, labor or employment difficulties, shortage or procurement difficulties of raw materials, restriction on the use of power, suspension or difficulties in the transports, breakdown of the plants, acts of public authorities or any other event or cause whatsoever, similar or dissimilar, which cannot reasonably be forecast or provided against and which cannot be overcome by SELLER with reasonable diligence.

8.2 In such event, the time for fulfilment of the obligation shall be extended for the period of continuance of such force majeure event.

In the event any of such force majeure event continue for a period longer than 6 (six) months, CLIENT shall have the right to terminate the underlying Sale Contract, by giving written notice to SELLER by registered letter with return receipt or courier, and SELLER shall not incur any responsibility or liability whatsoever.

9) Severability

The invalidity or unenforceability of any provision, or portion thereof, of this General Conditions shall not affect the validity or enforceability of any other provision.

10) Confidentiality

10.1 CLIENT undertakes: (i) to treat with the utmost confidentiality all the information/ data/designs/know-how/documentation transmitted by SELLER or that it may come to know in connection with the execution of any Sale Contract, even if they is not marked or identified as secret or confidential ("Confidential Information"); (ii) not to, wholly or partially, disclose to or inform third parties of the Confidential Information, without the SELLER's prior written consent; (iii) to limit the use of the Confidential Information and the access to the same for purposes relating to the execution of the sale Contracts; (iv) to adopt any and all measures required in order for its employees and collaborators do not disclose the Confidential Information to third parties or use it in an inappropriate way.

The Confidential Information shall not be copied or reproduced in any way, unless with the prior written consent of SELLER, and all the copies of the Confidential Information shall be immediately returned to SELLER upon simple written request of the same.

10.2 The provisions above shall not apply to information which (i) are public or publicly available not due to a disclosure of CLIENT or of CLIENT's employees or collaborators; or (ii) were already available to CLIENT before it had received them by SELLER; or (iii) are disclosed from third parties that have no obligation of confidentiality or restrictions of use on the same; (iv) can be disclosed according to a written authorization of SELLER.

11) Applicable Law – Dispute Resolution

11.1 These General Conditions and all the Sale Contracts that will occur on the basis on the same will be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Convention of 1980) and, with respect to matters not covered by such Convention, by Italian laws.

11.2 Any dispute arising out of or in connection with these General Conditions or in connection with a Sale Contract occurred on the basis on the same shall be settled in accordance with the following provisions:

a) In case CLIENT has its registered office within the European Union, in Switzerland, in Norway or in Iceland, the dispute shall be subjected to the jurisdiction of the Italian courts and shall be exclusively referred for its resolution to the Court of Modena (Italy).

b) In any other case, the dispute shall be exclusively referred to and finally resolved by arbitration, by a sole arbitrator, in accordance with the Rules of the Milan Chamber of Arbitration (the Rules).

The seat of arbitration shall be, and the award shall be delivered in, Milan (Italy).

The language to be used in the arbitral proceedings shall be English.

11.3 Irrespective of the provisions above, it is hereby granted exclusively to SELLER the right to initiate legal proceedings under the jurisdiction of CLIENT before the competent court.

12) Language of these General Conditions

12.1 The text of these General Conditions is executed in both in Italian and in English language. In case of any discrepancy, the text in Italian shall prevail over the text in English language.

These general terms and conditions of sale are published and downloadable on the website www.panariagroup.it



Ceramics of Italy

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Gennaio 2020



via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - www.panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
www.panariagroup.it