



JOURNAL
PAVIMENTAZIONI



FERRARI[®] BK

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Finalmente a casa!

MASSELLI, LASTRE E CORDOLI

	ROCCIABLOCK® GOLD - TOP QUALITY	p. 04
	ROCCIABLOCK® - RESISTENZA E BELLEZZA	p. 16
	VINTAGE - ANTICA ELEGANZA	p. 24
	QUARZOPORFIDO - LIBERTÀ DI PROGETTARE	p. 26
	LASTRE - SOTTILE ELEGANZA	p. 36
	ARTY® - FREE YOUR IMAGINATION	p. 42
	DRENANTI - EQUILIBRIO PER IL FUTURO	p. 44
	CORDOLI - DETTAGLI DI QUALITÀ	p. 50
	FINITURE	p. 52
	CERTIFICAZIONI	p. 53
	DATI TECNICI	p. 54

RocciaBlock® GOLD: innovazioni nate per durare

La rivoluzione nel campo delle pavimentazioni autobloccanti

I masselli RocciaBlock® GOLD diventano più belli col passare del tempo: grazie alla particolare miscela e agli inerti pregiati, i masselli acquistano un'estetica sempre più luminosa e naturale. Le inedite sfumature di colore si fanno sempre più preziose, anno dopo anno, e regalano alla tua casa il sapore della pietra, creando uno spazio in cui bellezza ed armonia si manifestano nella quotidianità.

Sono state condotte analisi e test di laboratorio, in sinergia con il Politecnico di Milano, finalizzate alla valutazione scientifica delle qualità di RocciaBlock® GOLD.

Per valutare al meglio la durabilità e la tenuta del colore nel tempo, i test sono stati condotti in parallelo sia su elementi nuovi che su elementi invecchiati artificialmente. Le analisi, ai fini comparativi, hanno preso in considerazione anche le "miscele tradizionali" che vengono normalmente utilizzate per le pavimentazioni autobloccanti. Tutte le risultanze di prova hanno evidenziato che la nuova composizione di RocciaBlock® GOLD è molto performante: la nuova miscela ha una colorazione molto profonda e non risente dell'usura tipica data dallo scorrere degli anni e dal passaggio dei mezzi.



Inerti naturali e speciale trattamento water-proof

Un approfondito lavoro di ricerca ci ha consentito di selezionare una nuova e speciale miscela di inerti pregiati derivati dalla pietra naturale che costituisce la materia prima di RocciaBlock® GOLD.

Questa evoluzione ha permesso la genesi di una pavimentazione il cui aspetto esteriore e colorazione si mantengono anche nel caso di forte usura superficiale.

Le pavimentazioni RocciaBlock® GOLD utilizzano anche uno speciale trattamento water-proof che riduce notevolmente l'assorbimento di acqua meteorica. Grazie a questo processo, la pavimentazione è stata migliorata aumentandone la resistenza all'azione dilavante dell'acqua e conferendo in tal modo una durabilità ineguagliabile.



Test di laboratorio

Per elevare le prestazioni di RocciaBlock® GOLD, i tecnici di Ferrari BK hanno agito sulla chimica superficiale dei masselli. La particolare composizione garantisce una continuità di colore molto profonda: un esempio tangibile di questa innovazione, si ottiene sottoponendo RocciaBlock® GOLD ad una levigatura pesante e facendo il confronto con la superficie di un massello tradizionale.

Tutte le risultanze di prova hanno evidenziato che la nuova composizione di RocciaBlock® GOLD è molto performante: la nuova miscela non risente dell'usura tipica data dallo scorrere degli anni e dal passaggio dei mezzi. RocciaBlock® GOLD è quindi un vero e proprio materiale naturale, in grado di rinnovarsi e di resistere all'azione del tempo anche in condizioni estreme.



MISCELA TRADIZIONALE



MISCELA ROCCIABLOCK® GOLD



RocciaBlock® Gold non risente dell'usura tipica delle pavimentazioni per esterni. I suoi colori resistono al trascorrere del tempo e al passaggio dei mezzi.

Scopri RocciaBlock® Gold: utilizza il Qr-code per accedere al video di presentazione.



VIA IULIA® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD



Colore
TIROLO GOLD / Finitura
GRANSASSO



Colore
TIROLO GOLD / Finitura
ADIGE



Colore
TIROLO GOLD / Finitura
GRANITICA

VIA IULIA® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD



Colore CALIFORNIA GOLD / Finitura GRANSASSO



Colore CALIFORNIA GOLD / Finitura ADIGE




Colore CALIFORNIA GOLD / Finitura GRANITICA



Colore
GIALLO REALE GOLD / Finitura
GRANSASSO



Colore
GIALLO REALE GOLD / Finitura
ADIGE



Colore
GIALLO REALE GOLD / Finitura
GRANITICA

VIA IULIA® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD



Colore
TRACHITE GRIGIA GOLD / Finitura
GRANSASSO



Colore
TRACHITE GRIGIA GOLD / Finitura
ADIGE




Colore
TRACHITE GRIGIA GOLD / Finitura
GRANITICA



Colore
VERDE SERPENTINO GOLD / Finitura
ADIGE



Colore
VERDE SERPENTINO GOLD / Finitura
GRANSASSO



Colore
VERDE SERPENTINO GOLD / Finitura
GRANITICA

VIA POSTUMIA® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD



Colore
ROCCIA VULCANICA GOLD / Finitura
ADIGE




Colore
ROCCIA VULCANICA GOLD / Finitura
GRANSASSO




Colore
ROCCIA VULCANICA GOLD / Finitura
GRANITICA



Colore
LUSERNA GOLD / Finitura
GRANSASSO



**SUPERFICIE
LEGGERMENTE BOMBATA**



Bordi irregolari e superficie leggermente bombata rendono VIA POSTUMIA® GOLD la pavimentazione ideale per chi vuole valorizzare al meglio gli esterni della propria casa

Colore
LUSERNA GOLD / Finitura
ADIGE

Colore
LUSERNA GOLD / Finitura
GRANITICA



Colore
TIROLO GOLD / Finitura
GRANSASSO



Colore
TIROLO GOLD / Finitura
ADIGE




Colore
TIROLO GOLD / Finitura
GRANITICA



Colore
GRANITO GRIGIO GOLD / Finitura
GRANSASSO



Colore
GRANITO GRIGIO GOLD / Finitura
ADIGE



Colore
GRANITO GRIGIO GOLD / Finitura
GRANITICA



Colore
TRACHITE NERA GOLD / Finitura
ADIGE



Colore
TRACHITE NERA GOLD / Finitura
GRANSASSO



Colore
TRACHITE NERA GOLD / Finitura
GRANITICA

Via del Centro®: una scelta senza paragoni


La forza del sistema EINSTEIN®



Le pavimentazioni Via del Centro® sono ideali per la riqualificazione di aree urbane pedonali e soggette a traffico medio, grazie alla forza dei distanziali Einstein®.

Prevedono una larghezza di fuga costante e ottimale tra i vari elementi autobloccanti che permette quindi una trasmissione più elastica dello sforzo, minimizzando i contatti rigidi per aumentare la stabilità della pavimentazione. Di conseguenza, la manutenzione è facile e decisamente poco frequente.

- TRANSIZIONE ELASTICA DELLO SFORZO
- DISSIPAZIONE CARICHI
- NESSUN CONTATTO RIGIDO
- RIDUZIONE MANUTENZIONI




- DISTANZIALI DI CONTATTO
- DISTANZIALI

Come funziona EINSTEIN®

Gli elementi che garantiscono la stabilità della pavimentazione sono essenzialmente tre. Due distanziali maggiori che lavorano in coppia, e il particolare “distanzialino di contatto” posto alla base del massello.

Questo elemento consente di minimizzare il contatto rigido tra i masselli a solo qualche punto sul perimetro alla base di ogni elemento. Così il materiale di fuga entra perfettamente in tutto il perimetro dei masselli e per tutta l'altezza, creando un “cuscinetto” nella trasmissione degli sforzi tangenziali a cui è sottoposta la pavimentazione durante il normale utilizzo.




La continuità di sabbia all'interno della fuga produce un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata da carichi molto pesanti. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.

Presso il laboratorio di Tecnologia dell'Università di Dresda (Germania) sono stati condotti severi test in scala reale per verificare le prestazioni dei masselli autobloccanti quando sottoposti a traffico veicolare pesante.

La parcella di prova creata, avente dimensioni planimetriche pari a 5x2.0mt ed altezza 1mt, è servita per sottoporre a test svariate tipologie di pavimentazioni autobloccanti attualmente in commercio.

Tali pavimentazioni sono state posate “a secco” su uno strato di fondazione di tipo granulare, compattato con una piastra vibrante, e uno strato di allettamento in pietrischetto.



Il principio di funzionamento del sistema EINSTEIN®

Pavimentazione Tradizionale: deformazione sotto l'effetto degli sforzi tangenziali.



SISTEMA EINSTEIN®: effetto “cuscinetto” ammortizzante distribuito su tutta la pavimentazione.



Esempio di riqualificazione di area urbana

Luogo: Negrar (Verona), Via Giuseppe Mazzini
Data di realizzazione: Giugno-Novembre 2014

La via è un'importante arteria che collega il municipio al cimitero cittadino e rappresenta ad oggi il cuore pulsante della città di Negrar. La via risentiva del degrado prodotto dal passaggio veicolare e di mezzi pesanti ed era ammalorata in molti suoi punti. Grazie alla riqualificazione realizzata con Via del Centro® il principale luogo di aggregazione cittadino, è tornato ad essere il salotto bello ed elegante della città, dove si affacciano i principali esercizi commerciali.



RocciaBlock®: esterni più pregiati, più vivibili, più belli.

Pavimentazioni che soddisfano le esigenze estetiche di ogni contesto architettonico.

Ispirati all'estetica della pietra naturale, i masselli RocciaBlock® sono disponibili in una vasta gamma di colorazioni e finiture. Le loro sfumature ricercate e i giochi di luce avvolgono con eleganza gli esterni, conferendo prestigio e charme agli edifici che incorniciano.

Le pavimentazioni della gamma RocciaBlock® sono realizzate con materiali selezionati: la qualità assoluta di ogni particolare rende questi prodotti resistenti all'usura del tempo e alle intemperie climatiche, garantendo perfetta aderenza sia per il traffico veicolare che pedonale.

I vantaggi di RocciaBlock®

- Posa a secco
- Estetica pregiata per ogni contesto
- Colorazioni esclusive ispirate alla pietra naturale
- Utilizzo di inerti naturali
- Molteplici finiture disponibili
- Resistenza al gelo e agli agenti atmosferici
- Alta resistenza alle sollecitazioni
- Disponibili con finitura mangia-smog BLUECITY®
- Riduzione effetto isola di calore



Resistenza alle sollecitazioni e ai carichi pesanti.

Per ottenere una maggiore resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche e ai carichi pesanti, i masselli della linea **RocciaBlock®** sono stati ideati con distanziali non passanti e maggiorati e con finiture superficiali ad alta resistenza.

Inoltre **VIA POSTUMIA®** è disponibile in tre differenti spessori: 6,5 - 8,2 - 10 cm, così da adattarsi ad ogni tipologia di contesto, dal giardino di casa sino alla grande area commerciale o di sosta.

Cortili privati, vialetti, marciapiedi, strade, rotonde, parcheggi, piazze e aree industriali: **RocciaBlock®** è la soluzione perfetta per ogni esigenza estetica e pratica.

Le pavimentazioni RocciaBlock® riescono ad esaudire sempre le esigenze estetiche più complesse, esaltando il contesto architettonico dove sono inserite.

Scopri RocciaBlock®: utilizza il Qr-code per scaricare la documentazione tecnica.



VIA POSTUMIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



Colore
ROCCIA VULCANICA / Finitura
ADIGE



Colore
ROCCIA VULCANICA / Finitura
GRANSASSO

VIA POSTUMIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®




Colore
LUSERNA / Finitura
GRANSASSO



Colore
LUSERNA / Finitura
ADIGE




Colore
TERRACOTTA / Finitura
GRANSASSO



Colore
TERRACOTTA / Finitura
ADIGE

SUPERFICIE LEGGERMENTE BOMBATA



Bordi irregolari e superficie leggermente bombata rendono VIA POSTUMIA® la pavimentazione ideale per chi vuole valorizzare al meglio gli esterni della propria casa.

VIA POSTUMIA® 8,2 - 10

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



Disponibile anche nei colori:
LUSERNA / TERRACOTTA / ROCCIA VULCANICA.

Colore
ARDESIA / Finitura
ADIGE



VIA IULIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



Disponibile anche nella finitura:
ADIGE

Colore
LUSERNA / Finitura
GRANSASSO

SABBIE

PAVIMENTAZIONI / ACCESSORI



BK SEAL

È la sabbia bicomponente che viene miscelata in cantiere e posata, con gli stessi metodi di una fuga cementizia, entro fughe di spessore 3÷25mm.

La posa in opera è veloce e, a lavoro ultimato, consente di ottenere fughe con elevata resistenza a trazione, compressione, gelo/disgelo.

BK SEAL non macchia la pavimentazione, la preserva dalla crescita di erbacce indesiderate e previene i fenomeni di dilavamento.

Disponibile in due colori: grigio e beige.



SandBLOCK® IL COMPLEMENTO IDEALE PER LA TUA PAVIMENTAZIONE

Sabbia monocomponente da stendere a secco e bagnare a fine stesura.

Facile da posare, SandBlock® preserva la pavimentazione dalla crescita delle erbacce indesiderate, resiste all'azione del gelo e disgelo, sopporta trazioni e compressioni, e non macchia la superficie dei masselli.

Disponibile in due colori: grigio e beige.



SABBIA ESSICATA

Sabbia silicea, lavata, ciclonata, vagliata, essiccata e selezionata adatta per il riempimento delle fughe delle pavimentazioni autobloccanti. Le sue particolari caratteristiche permettono di saturare con facilità i giunti, velocizzando la posa in opera ed ottenendo una efficace autobloccanza.

Disponibile in due colori: grigio e beige.



**SABBIE SIGILLANTI:
IL COMPLETAMENTO IDEALE
PER LE PAVIMENTAZIONI FERRARI BK**

www.ferraribk.it/sabbie-sigillanti

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.





Colore SABAUDO / Finitura GRANSASSO



Colore VENEZIANO / Finitura GRANSASSO



Colore
TERRACOTTA / Finitura
GRANSASSO

MATTONVECCHIO®
PAVIMENTAZIONI / VINTAGE



Colore
FIAMMINGO / Finitura
GRANSASSO



Colore
TERRACOTTA / Finitura
GRANSASSO



KALEIDOS®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
GRIGIO FUMO / Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore
FIAMMATO / Finitura
QUARZOPORFIDO






Colore
MISTO

Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore
GRIGIO FUMO

Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
GRIGIO FUMO / Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore
MISTO / Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore
NERO / Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore MISTO / Finitura QUARZOPORFIDO



Colore ROSSO / Finitura QUARZOPORFIDO



Colore MATTONE / Finitura QUARZOPORFIDO

MASSELLI SPIGOLO VIVO

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



I MASSELLI A SPIGOLO VIVO: IDEALI PER AREE COMMERCIALI, PARCHEGGI E CICLABILI

I masselli a spigolo vivo sono progettati per la pavimentazione di percorsi pedonali, ciclabili e sono il prodotto ideale in tutte quelle situazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e continua. Lo spigolo vivo garantisce al contempo solidità e facilità di transito a pedoni, carrozzine, carrelli e biciclette.



DOPPIA T® SPIGOLO VIVO

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore ROSSO / Finitura QUARZOPORFIDO



Colore GRIGIO / Finitura QUARZOPORFIDO

MATTONCINO SPIGOLO VIVO

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore NERO / Finitura QUARZOPORFIDO




Colore GRIGIO / Finitura QUARZOPORFIDO

12,5x25 SPIGOLO VIVO

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore ROSA DEL GARDA / Finitura QUARZOPORFIDO



Colore FIAMMINGO / Finitura QUARZOPORFIDO

LINGOTTO®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore ROSA DEL GARDA / Finitura GRANITICA



Colore FIAMMINGO / Finitura GRANITICA

DOMINO®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore ROSSO VERONA, VERDE ALPI, BASALTO / Finitura GRANITICA



Colore VERDE ALPI, GRANITO / Finitura GRANITICA



Colore NERO, ROSSO VERONA, GRANITO / Finitura QUARZO - GRANITICA



Colore BIANCO, ROSSO V, VERDE. MATTONE, T. MORO / Finitura QUARZOPORFIDO

RUSTICO®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
BRUNITO - PUNTINATO / Finitura
GRANITICA

LISTELLO®


PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
MISTO / Finitura
QUARZOPORFIDO

DECOR®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
MISTO / Finitura
QUARZOPORFIDO

UNI®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
ROSSO / Finitura
QUARZOPORFIDO

DOPPIA T®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
ROSSO / Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore SANDSTONE / Finitura ADIGE



Colore SANDSTONE / Finitura GRANSASSO




Colore SANDSTONE / Finitura SOFT-TOUCH ADIGE



Colore
GRIGIO VENATO / Finitura
ADIGE



Colore
GRIGIO VENATO / Finitura
GRANSASSO



Colore
GRIGIO VENATO / Finitura
SOFT-TOUCH ADIGE



Colore SANDSTONE / Finitura ADIGE



Colore SANDSTONE / Finitura GRANSASSO




Colore SANDSTONE / Finitura SOFT-TOUCH ADIGE



Colore
GRIGIO VENATO / Finitura
ADIGE



Colore
GRIGIO VENATO / Finitura
GRANSASSO



Colore
GRIGIO VENATO / Finitura
SOFT-TOUCH ADIGE





ARTY®: EFFETTO LEGNI, MARMI, PIETRE

PAVIMENTAZIONI / ARTY



Collezione
ILLUSION / Soggetto
LIGHT WOOD



Collezione
ILLUSION / Soggetto
ROYAL MARBLE



Collezione
ILLUSION / Soggetto
PIETRA ROSATA

Personalizza la tua pavimentazione con Arty® Brand

Con Arty® Brand puoi arricchire la tua pavimentazione con loghi aziendali, variopinti rosoni e magnifici decori. Inviaci il logo o il decoro aziendale e noi penseremo a riprodurlo, in alta definizione. Facile, no?

Un esempio?



SCEGLI
LA TUA PAVIMENTAZIONE FERRARI BK





INVIÀ
IL LOGO O IL DECORO





PERSONALIZZA
LA TUA PAVIMENTAZIONE



Resistenza: con Arty® la fantasia dura più a lungo

Arty® vs. agenti atmosferici: i test effettuati dimostrano che Arty® resiste efficacemente agli agenti atmosferici e all'abrasione.


Arty® vs. agenti chimici: Arty® è inattaccabile dalle sostanze chimiche ad uso domestico normalmente utilizzate per la pulizia delle pavimentazioni e dai sali antigeli.

Arty® vs. acqua: grazie alla sua speciale composizione Arty® è traspirante.

Arty® vs. sporco organico: resiste a tutti i tipi di sporco organico come bibite gassate, salse, olio, vino e birra senza che la definizione del colore si alteri o danneggi.

Pavimento speciale, trattamento ordinario

L'innovativa tecnologia Arty® non teme gli ordinari interventi di pulizia e permette di rimuovere facilmente le macchie senza rischiare di danneggiare il colore e senza ricorrere all'utilizzo di solventi chimici industriali. La pulizia della superficie è quindi semplice e veloce: basta un panno e un po' d'acqua!



Perché scegliere Arty®?



ARTY È DUREVOLE



ARTY È CARRABILE



ARTY È CREATIVO



ARTY È VANTAGGIOSO



CON ARTY NON C'È LIMITE AL COLORE

Masselli Drenanti: equilibrio tra tecnologia e natura

La soluzione al problema dello smaltimento delle acque meteoriche

L'impermeabilizzazione del suolo dovuta all'utilizzo di pavimentazioni che impediscono l'assorbimento dell'acqua causa notevoli problemi in caso di precipitazioni abbondanti. Diventa quindi necessario adottare strategie progettuali che permettano di rispettare il ciclo naturale dell'acqua, migliorando la qualità di vita nell'ambiente circostante.

Le pavimentazioni drenanti di Ferrari BK, oltre a risolvere il problema del deflusso delle acque meteoriche, sono una soluzione sostenibile e certificata che presenta innumerevoli vantaggi.

Vantaggi delle pavimentazioni drenanti Ferrari BK:




■ RIPRISTINO DEL CICLO DELLE ACQUE

I pavimenti drenanti permettono di trasferire l'acqua piovana al terreno, ripristinando l'equilibrio della falda e riducendo l'inquinamento locale.



■ QUALITÀ COSTANTE E CONTROLLATA

Qualità e prestazioni di ogni singolo massello sono costanti; la produzione avviene in un ambiente industriale controllato e non è pertanto soggetta alle variabili di cantiere. La capacità drenante è determinata attraverso prove condotte in laboratori specializzati.




■ ANTI-GELO

L'impasto poroso delle pavimentazioni drenanti consente l'espandersi dell'acqua in caso di congelamento, e favorisce lo scioglimento del ghiaccio grazie al continuo circolo d'aria al suo interno.




■ POSA ECOLOGICA

La posa avviene a secco e senza l'utilizzo di calore o emissione di fumi, rendendo semplice ed ecologica la fase di installazione.




■ ABBATTIMENTO DEI COSTI DI MANUTENZIONE

Le pavimentazioni drenanti possono essere facilmente rimosse e reinstallate per interventi di manutenzione ai sottoservizi. La sabbiatura dei giunti avviene a freddo, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.



■ DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE

Anche in caso di precipitazioni intense le pavimentazioni drenanti disperdono le acque meteoriche efficacemente.



■ RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE

Le colorazioni chiare, unitamente all'elevata porosità, costituiscono una minore fonte di assorbimento termico rispetto ai conglomerati bituminosi. Questo consente di abbattere la temperatura al suolo anche di 30°C durante la stagione estiva.



■ ESTETICA E DURABILITÀ

Colori e sfumature restano inalterati nel tempo. Le pavimentazioni drenanti hanno una vita media che può arrivare a 50 anni.



■ MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

La superficie dei masselli Ferrari BK rimane compatta anche in caso di temperature elevate o molto rigide senza esserne intaccata, garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.



■ RICICLO E SOSTENIBILITÀ

I masselli drenanti sono realizzati utilizzando materiale riciclato. A fine vita sono riciclabili al 100%. Il loro utilizzo è raccomandato dai Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa e consente l'acquisizione di crediti LEED.

Pavimentazioni Drenanti: soluzioni progettate per risolvere il problema delle acque meteoriche.

Scopri la linea Drenanti: utilizza il Qr-code per scaricare la documentazione tecnica.






Colore GRIGIO / Finitura QUARZO

DI MANTO
57%
ERBOSO

La pavimentazione con i moduli LUNIX® offre la possibilità di ottenere una superficie verde pari al 57% dello spazio ricoperto, aumentando così il drenaggio e regalando un magnifico effetto estetico.




Colore VERDE / Finitura QUARZO



Colore GRIGIO / Finitura QUARZO



Colore NERO / Finitura QUARZO



Colore ROSSO / Finitura QUARZO



Colore GRIGIO / Finitura QUARZO



Colore
GRIGIO

Finitura
QUARZO



Colore
ROSSO

Finitura
QUARZO



Colore
VERDE

Finitura
QUARZO



V8 - V10®

PAVIMENTAZIONI / DRENANTI



Colore
LUSERNA DRAIN / Finitura
FILTRANTE



Colore
ROCCIA VULCANICA DRAIN / Finitura
FILTRANTE

FILTRA®

PAVIMENTAZIONI / DRENANTI



Colore
MISTO / Finitura
FILTRANTE



Colore
BASALTO / Finitura
FILTRANTE




Colore
GRIGIO / Finitura
FILTRANTE

CORDOLI

PAVIMENTAZIONI / ACCESSORI


SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DEI CORDOLI FERRARI BK: DAL GIARDINO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

CORDOLO 100 / CURVA



destinazione d'uso: cordonate di contenimento
metodo d'incastro: giunto maschio/femmina
assorbimento medio d'acqua per immersione:
≤ 6% (Classe 2 Marcatura B)
resistenza caratteristica a flessione: ≥ 3,5 Mpa
resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 - Marcatura H)
resistenza allo scivolamento: soddisfacente
resistenza al gelo con sali antigelo:
perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D)


CORDOLO 50




destinazione d'uso: cordonate di contenimento
metodo d'incastro: giunto maschio/femmina
assorbimento medio d'acqua per immersione:
≤ 6% (Classe 2 Marcatura B)
resistenza caratteristica a flessione: ≥ 3,5 Mpa
resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 - Marcatura H)
resistenza allo scivolamento: soddisfacente
resistenza al gelo con sali antigelo:
perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D)

CORDOLO STRADALE

H 25




H 30



destinazione d'uso: cordonate per marciapiedi
metodo d'incastro: giunto maschio/femmina
assorbimento medio d'acqua per immersione:
≤ 6% (Classe 2 Marcatura B)
resistenza caratteristica a flessione: ≥ 3,5 Mpa
resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 - Marcatura H)
resistenza allo scivolamento: soddisfacente
resistenza al gelo con sali antigelo:
perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D)

COMPOSIZIONI DI ESEMPIO

CORDOLI STRADALI
E ACCESSORI H25



CORDOLI STRADALI
E ACCESSORI H30



www.ferraribk.it/cordoli

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



COLORI / FINITURE



colori: Grigio / Mattone / Testa di Moro / Rosso / Misto - finitura: Quarzo



colori: Testa di Moro / Bianco - finitura: Quarzo



colori: Brunito / Serizzo - finitura: Granitica




colori: Testa di Moro / Grigio / Bianco - finitura: Quarzo




colori: Brunito / Serizzo / Grigio - finitura: Granitica


ACCESSORI CORDOLI STRADALI DISPONIBILI NELLE ALTEZZE H25 - H30




MODULO 33
destinazione d'uso:
cordonate per marciapiedi.




CURVA 12/15
destinazione d'uso:
cordonate per
marciapiedi.




BOCCA DI LUPO
destinazione d'uso:
raccolta acque
meteoriche.




**RACCORDOPASSAGGIO
PEDONALE**
destinazione d'uso:
formazione di inviti
per accessi.




RIBASSATO DA 100
destinazione d'uso:
accessi pedonali.




PASSO CARRAIO
destinazione d'uso:
rampe per accessi
carrabili.



TERMINALI CARRAIO
destinazione d'uso:
raccordi tra cordolo
e accesso carraio.



CUNETTA
destinazione d'uso:
raccolta acque meteoriche.



**ELEMENTO
ROTONDA**
destinazione d'uso:
formazione rotonde
stradali.

FINITURE PAVIMENTAZIONI



FINITURA **ADIGE**

Composta da inerti selezionati, quarzo e porfido, questa finitura liscia consente un'eccezionale resistenza all'abrasione e colori duraturi nel tempo.



FINITURA **GRANSASSO**

Caratterizzata da una superficie leggermente abrasa e anticata per dare l'idea della pietra consumata dal tempo. Effetto aumentato dalla sbrecciatura degli spigoli.



FINITURA **GRANITICA**

Finitura ruvida che conferisce al massello particolari tonalità di colore ed un'eccezionale proprietà antiscivolo e antisdrucchiolo.



FINITURA **QUARZOPORFIDO**

Finitura con inerti selezionati di quarzo e porfido con elevatissima resistenza all'abrasione al gelo/disgelo e allo scivolamento.



FINITURA **FILTRANTE**

L'impasto macroporoso consente all'acqua piovana di filtrare nel sottosuolo, evitando la formazione di pozzanghere.



FINITURA **SOFT TOUCH ADIGE**

Questa finitura dona al calcestruzzo un carattere dolce. La pavimentazione diventa così morbida e gradevole al tatto.



FINITURA **SOFT TOUCH GRANSASSO**

Le sbrecciature dei masselli si coprono d'un manto di morbidezza. L'estetica aspra e rovinata si rivela "gentile" e morbida al tatto.

CERTIFICAZIONI

Eccellenza e sostenibilità

La nostra azienda è certificata ISO 9001. Anche la sostenibilità è garantita. Abbiamo analizzato il ciclo di vita dei nostri prodotti e considerato tutti i flussi di materiale, energia, acqua e rifiuti emessi nelle fasi di approvvigionamento, produzione, costruzione e smaltimento. Siamo impegnati a ridurre la nostra impronta ecologica: ci serviamo di materiale riciclato e utilizziamo solo energia proveniente da fonti rinnovabili.
A garantire sulla qualità dei nostri prodotti e processi è l'istituto ICMQ.



Un modello di sostenibilità certificato



EKOenergy

Prodotti di qualità certificata

I nostri prodotti hanno caratteristiche di qualità certificate e sono conformi agli standard di sicurezza previsti nell'Unione Europea.



Dallo stampaggio, all'essiccazione e all'imballaggio: la sicurezza è al primo posto

Sicurezza sul lavoro e rispetto di metodologie operative condivise. Sono queste le basi che hanno consentito alla Ferrari BK di essere una delle prime aziende veronesi ad ottenere la **certificazione internazionale BS OH&SAS** (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001:2007, che **accerta un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori** definito sugli Standard Britannici (BS) e riconosciuto a livello mondiale.



ISOENCertifications
OHSAS 18001



TÜV HESSEN
PROFi Member



*Guardiamo al domani
con responsabilità
e trasparenza*

DATI TECNICI

PAVIMENTAZIONI

12,5x25 SV	pag. 33	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	12,5x25	
		FINITURA	Quarzoporfido	
		COLORI	Rosa del Garda, Fiammingo	

ASBURGO®	pag. 26	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36	
		FINITURA	Quarzoporfido	
		COLORI	Nero sfumato	

CASTELVECCHIO	pag. 25	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	22,5x7,5	
		FINITURA	Gransasso	
		COLORI	Terracotta	

DOMINO®	pag. 34	Spessore cm	6	
		Dimensioni cm	20x20	
		FINITURA	COLORI	
		Quarzoporfido	Grigio, Mattone, Nero	
		Granitica	Rosso Verona, Basalto, Granito, Verde Alpi	

DOPPIA T SV	pag. 33	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	20x16,5	
		FINITURA	Quarzoporfido	
		COLORI	Grigio, Rosso	

FILTRA®	pag. 49	Spessore cm	6	8
		Dimensione cm	10x20	
		FINITURA	Filtrante	
		COLORI	Grigio, Basalto, Misto	

GRIGLIATO	pag. 47	Spessore cm	9		
		Dimensione cm	GRIGLIATO 33x40	TESTATA PIANA 33x40	TOZZETTO 10,8x8,9
		FINITURA	Quarzo		
		COLORI	Grigio, Verde		Rosso

LINGOTTO®	pag. 34	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	12,5x25	
		FINITURA	Granitica	
		COLORI	Rosa del Garda, Fiammingo	

LUNIX®	pag. 45	Spessore cm	12	12 (TOZZETTO)
		Dimensione cm	60x45	Diametro 8,9
		FINITURA	Quarzo	
		COLORI	Grigio	Rosso

ANTICO®	pag. 24	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 -19,5x13	
		FINITURA	Gransasso	
		COLORI	Veneziano: Rosso, Mattone, Testa di moro Sabaudo: Giallo, Grigio, Antracite	

CANGRANDE®	pag. 21	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	12x12/13/14/15 - 12x10/11,5 - 12x13,5/14,5	
		FINITURA	Adige, Granitica, Gransasso	
		COLORI	Fiammato, Luserna	

DECOR	pag. 35	Spessore cm	6	8
		Dimensione cm	23x14	
		FINITURA	Quarzoporfido	
		COLORI	Grigio, Rosso, Misto	

DOPPIA T	pag. 35	Spessore cm	6	8
		Dimensione cm	20x16,5	
		FINITURA	Quarzoporfido	
		COLORI	Grigio, Rosso	Grigio, Rosso, Nero


ECOTRAFFIC®	pag. 46	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	21x21	
		FINITURA	Quarzo	
		COLORI	Grigio, Nero, Rosso	

GRANITBLOCK®	pag. 40	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm	60x40	
		FINITURA	Adige, Gransasso, Granitica	
		COLORI	Granito Grigio GOLD, Trachite Nera GOLD	

KALEIDOS®	pag. 27	Spessore cm	6,5	8,2
		Dimensione cm	6,5/13/ 19,5/ 26 x19,5	13/ 19,5/26/ 32,5 x19,5
		FINITURA	Quarzoporfido	
		COLORI	Fiammato, Grigio Fumo	


LISTELLO	pag. 35	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	22,5x7,5	
		FINITURA	Quarzoporfido	
		COLORI	Mattone, Misto	

MACRODRAIN®	pag. 48	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm	60x40	
		FINITURA	Filtrante	
		COLORI	Ardesia Drain	

MALCESINE® pag. 36	Spessore cm	4,8
	Dimensione cm	20/40/60x40
	FINITURA	Adige, Gransasso, Soft Touch Adige, Soft Touch Gransasso
	COLORI	Sandstone, Grigio Venato


MATTONCINO SV pag. 33	Spessore cm	8
	Dimensione cm	10x20
	FINITURA	Quarzoporfido
	COLORI	Grigio, Nero

ROUBAIX® pag. 28	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm		
	FINITURA	Quarzoporfido	
	COLORI	Testa di Moro, Nero, Bianco	


SASSLONG® pag. 38	Spessore cm	4,8
	Dimensione cm	40x80
	FINITURA	Adige, Gransasso, Soft Touch Adige, Soft Touch Gransasso
	COLORI	Sandstone, Grigio Venato

UNI pag. 35	Spessore cm	6
	Dimensione cm	22x11
	FINITURA	Quarzoporfido
	COLORI	Grigio, Rosso

VIA DEL CENTRO® pag. 12	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm		
	FINITURA	Adige, Granitica, Gransasso	
	COLORI	Tirol GOLD, Trachite Nera GOLD, Granito Grigio GOLD	

VIA IULIA® GOLD pag. 5	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36
	FINITURA	Adige, Granitica, Gransasso
	COLORI	California GOLD, Giallo Reale GOLD, Tirol GOLD, Trachite Grigia GOLD, Verde Serpentino GOLD


VIA POSTUMIA® GOLD pag. 17	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5
	FINITURA	Adige, Granitica, Gransasso
	COLORI	Luserna GOLD, Roccia Vulcanica GOLD


MATTONCINO pag. 31	Spessore cm	4,5	6	8	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm	20x10			
	FINITURA	Quarzoporfido			
	COLORI	Grigio, Rosso, Mattone, Nero, Misto			


MATTONVECCHIO® pag. 25	Spessore cm	6
	Dimensione cm	12,5x25
	FINITURA	Gransasso
	COLORI	Fiammingo, Terracotta, Grigio/Nero


RUSTICO® pag. 35	Spessore cm	6	8
	Dimensione cm	13x13	
	FINITURA	Granitica	
	COLORI	Brunito, Puntinato	

SCALIGERO® pag. 29	Spessore cm	6
	Dimensione cm	6,5/13/19,5x13
	FINITURA	Quarzoporfido
	COLORI	Misto, Grigio Fumo

V8-V10 pag. 49	Spessore cm	8/10
	Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5
	FINITURA	Filtrante
	COLORI	Luserna Drain, Roccia Vulcanica Drain

VIA IULIA® pag. 22	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36
	FINITURA	Adige, Gransasso
	COLORI	Luserna

VIA POSTUMIA® pag. 17	Spessore cm	6,5	8,2	10
	Dimensione cm	6,5/13/ 19,5/ 26 x19,5	13/ 19,5/26/ 32,5 x19,5	13/ 19,5/26/ 32,5 x19,5
	FINITURA	Adige, Gransasso, Granitica		
	COLORI	Roccia Vulcanica, Luserna, Terracotta, Ardesia		COLORE ARDESIA non disponibile

XLOAD®		pag. 30		Spessore cm		10		DISTANZIALI EINSTEIN®			
						Dimensione cm		25x25			
						FINITURA		Quarzoporfido			
						COLORI		Grigio Fumo, Nero, Misto			



PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Ferrari BK S.r.l.

Sede centrale e produttiva: Via Santa Caterina, 7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) Tel.: +39 045 8801066 - Fax: +39 045 8801633

Showroom Nord Ovest: Via 4 Novembre - St. prov. 206 27023 Cassolnovo (PV) Tel.: +39 0381 929035 - Fax: +39 0381 911595

Showroom Emilia: Via Cà Bruciata, 22 - 40060 Toscanella di Dozza (BO) Telefono: +39 045 8819573

Showroom Alessandria: Via Giordano Bruno, 53/55 - 15121 Alessandria (AL) Presso il complesso PANIATE. Tel.: +39 0131 23 32 27

info@ferraribk.it - www.ferraribk.it

