







ESSENTIALLY ELEGANT

OUTDOOR LIVING SPACES









# OUTDOOR LIVING SPACES


For those who love living beyond limits

 ZEBO



pag. 8

 FACILE



pag. 20

 KUBE



pag. 28

 ONDA



pag. 36

 VELA




pag. 48

 VELORA



pag. 54

 VELART



pag. 62

ALBATRO



pag. 70

 ONDAUP



pag. 78

OPTIONAL



pag. 84

TECHNICAL DRAWINGS



pag. 114





*“What is not there does not break.”*  
Henry Ford

# ESSENTIALITY IS OUR STRENGTH

Our products are made to last:  
we have created a clean and  
functional design without  
unnecessary automation and easily  
degrading mechanisms.

## L'ESSENZIALITÀ È LA NOSTRA FORZA

I nostri prodotti sono destinati a durare nel tempo: abbiamo creato un design pulito e funzionale senza inutili automatismi e meccanismi suscettibili di facile deterioramento.

## LA SIMPLICITÉ EST NOTRE FORCE!

Nos produits ont été conçus pour durer dans le temps: nous avons créé un design simple et fonctionnel sans mécanismes superflus et susceptibles à détérioration.

## WESENTLICHKEIT IST UNSERE STÄRKE

Unsere Produkte sind für eine lange Lebensdauer bestimmt: Wir haben ein sauberes und funktionelles Design ohne unnötige Automatisierung und leicht abnutzbare Mechanik geschaffen.

## LA ESENCIALIDAD ES NUESTRA FUERZA

Nuestros productos están pensados para durar en el tiempo, hemos creado un diseño esencial y funcional sin automatismos y mecanismos que se pueden deteriorar fácilmente.




























3 FACILE

















KUBE

















ONDA







ONDA90  
WATERPROOF















**SIGLACOM**  
GROUP




















VELORA

















VELART



















# ALBATRO












WIND

Gugate







ONDAUP















OPTIONALS




INDEX




- 1 3 4 5
- 6 7 8 9
- 10 12 13 14




- VELA 90
- 1 2 6 7
  - 8 10 12
- VELA 120
- 1 2 6 7
  - 8 9 10 12




- 8 11




- KUBE 90
- 1 2 6 7
  - 8 10 12
- KUBE 120
- 1 2 6 7
  - 8 9 10 12



- 1 3 4 5
- 7 8 13 14



- ONDA 90
- 1 2 6 7
  - 8 10 12
- ONDA 120
- 1 2 6 7
  - 8 9 10 12




- 8 11

1



EN - PVC WALL  
IT - PARETE IN PVC  
FR - PAROI EN PVC  
DE - PVC SEITENWAND  
ES - PARED EN PVC

2



EN - PVC WALL  
IT - PARETE IN PVC  
FR - PAROI EN PVC  
DE - PVC SEITENWAND  
ES - PARED EN PVC

3




EN - 'ERMETICA' WALL  
IT - PARETE 'ERMETICA'  
FR - PAROI 'ERMETICA'  
DE - SCHIEBEWAND 'ERMETICA'  
ES - PARED 'ERMETICA'

4



EN - 'ZIP' WALL  
IT - PARETE 'ZIP'  
FR - PAROI 'ZIP'  
DE - SEITENMARKISE 'ZIP'  
ES - PARED 'ZIP'

5




EN - SLIDING GLASS  
IT - VETRO SCORREVOLE  
FR - VERRE COULISSANT  
DE - GLASSSCHIEBETÜR  
ES - VIDRIO CORREDIZAS

6



EN - SHEER CURTAIN  
IT - TENDAGGIO DECORATIVO  
FR - RIDEAUX LÉGERS DÉCORATIFS  
DE - DEKORATIVE VORHÄNGE  
ES - CORTINA DECORATIVA

7




EN - 'VOK' - ROLLER BLIND  
IT - 'VOK' - TENDA AVVOLGIBILE  
FR - 'VOK' - STORE DÉROULANT  
DE - 'VOK' - SEITENMARKISE  
ES - 'VOK' - CORTINA ENROLLABLE

8



EN - WINDBREAK  
IT - FRANGIVENTO  
FR - BRISE-VENT  
DE - HÖHE REGULIERBARE  
-GLÄSVERGLASUNG  
ES - PERSIANAS DE VIDRIO

9




EN - LED LIGHTS KIT  
IT - KIT ILLUMINAZIONE A LED  
FR - KIT D'ÉCLAIRAGE LED  
DE - LED BELEUCHTUNG  
ES - KIT LUZ LED

10



EN - CONCRETE PLANTER  
IT - FIORIERA IN CEMENTO  
FR - BAC À FLEURS EN BÉTON  
DE - ZEMENT-PFLANZGEFÄSS  
ES - JARDINERA DE CEMENTO

11



EN - PLATE WITH BALLAST  
IT - PIASTRA CON ZAVORRA  
FR - PLAQUE AVEC LESTAGE  
DE - BALLASTPLATTE  
ES - PLACA CON LASTRE

12




EN - CONCRETE WEIGHT  
IT - ZAVORRA IN CEMENTO  
FR - LESTAGE EN BÉTON  
DE - BETONBLOCK ALS  
BALLAST  
ES - LASTRE DE CEMENTO

13



EN - INFRARED HEATER  
IT - RISCALDATORE A RAGGI  
INFRAROSSI  
FR - ÉLÉMENT CHAUFFANT  
À RAYONSINFRAROUGES  
DE - INFRAROT-HEIZGERAT  
ES - CALEFACTOR DE RAYOS  
INFRARROJOS

14



EN - GUTTER  
IT - GRONDAIA  
FR - GOUTTIÈRE  
DE - DACHRINNE  
ES - CANALÓN



# 1- PVC WALL WITH SIDE OPENING

IT - PARETE IN PVC CON APERTURA LATERALE  
FR - PAROI EN PVC AVEC OUVERTURE LATÉRALE  
DE - PVC SEITENWAND VERSCHIEBBARES MODELL  
ES - PARED EN PVC CON APERTURA LATERAL



EN - PLAIN\*  
IT - CIECA\*  
FR - PLEINE\*  
DE - BLINDE WANDPLANE\*  
ES - CIEGA\*

EN - WITH WINDOWS\*  
IT - FINESTRATA\*  
FR - À FENÊTRES\*  
DE - MIT FENSTERN\*  
ES - CON VENTANAS\*




\* STANDARD COLOURS OF THE PVC WALL

IT - Colori standard della parete in PVC  
FR - Couleur standard de la paroi en PVC  
DE - Standardfarben der PVC Seitenwand  
ES - Color estándar de la pared en PVC

○ White    ● Champagne

EN - MESH\*\*  
IT - RETINATA\*\*  
FR - MICRO-PERFORÉE\*\*  
DE - WANDNETZPLANE\*\*  
ES - RETICULADA\*\*



\*\* STANDARD COLOURS OF THE PVC WALL

IT - Colori standard della parete in PVC  
FR - Couleur standard de la paroi en PVC  
DE - Standardfarben des PVC Seitenwand  
ES - Color estándar de la pared en PVC

○ White    ● Champagne  
● Grey    ● Dove-Grey





## 2 - PVC WALL WITH CENTRAL OPENING

IT - PARETE IN PVC CON APERTURA CENTRALE  
FR - PAROI EN PVC AVEC OUVERTURE CENTRALE  
DE - PVC SEITENWAND MIT MITTLERER ÖFFNUNG  
ES - PARED EN PVC CON APERTURA CENTRAL



EN - PLAIN\*  
IT - CIECA\*  
FR - PLEINE\*  
DE - BLINDE WANDPLANE\*  
ES - CIEGA\*

EN - WITH WINDOWS\*  
IT - FINESTRATA\*  
FR - À FENÊTRES\*  
DE - MIT FENSTERN\*  
ES - CON VENTANAS\*





\* STANDARD COLOURS OF THE PVC WALL

IT - Colori standard della parete in PVC  
FR - Couleur standard de la paroi en PVC  
DE - Standardfarben des PVC Seitenwand  
ES - Color estándar de la pared en PVC

○ White    ● Champagne

EN - MESH\*\*  
IT- RETINATA\*\*  
FR - MICRO-PERFORÉE\*\*  
DE - WANDNETZPLANE\*\*  
ES - RETICULADA\*\*



\*\* STANDARD COLOURS OF THE PVC WALL

IT - Colori standard della parete in PVC  
FR - Couleur standard de la paroi en PVC  
DE - Standardfarben des PVC Seitenwand  
ES - Color estándar de la pared en PVC

○ White    ● Champagne  
● Grey    ● Dove-Grey




### 3 - ERMETICA - SLIDING LATERAL WALL

IT - 'ERMETICA' - PARETE RIGIDA  
FR - 'ERMETICA' - PAROI RIGIDE  
DE - SCHIEBEWAND MODELL 'ERMETICA'  
ES - PARED RÍGIDA MODELO 'ERMETICA'



EACH MODULE CONSISTS OF 4 SLIDING PANELS AND IT IS EQUIPPED WITH HANDLES AND LOCKS IN THE CENTRAL PART AND OUTSIDE BLOCKS

IT - Ogni modulo è composto da 4 ante scorrevoli e presenta maniglia e serratura sulle ante centrali, blocchi sulle ante esterne  
FR - Chaque module se compose de 4 panneaux coulissants et prévoit poignée et serrure sur les panneaux centraux et des fixations sur les panneaux extérieurs  
DE - Jedes Modul besteht aus 4 Schiebetüre und ist komplett mit Griff und Schloss an den mittleren Türen, Blockierungen an den äusseren Türflügeln  
ES - Cada modulo está compuesto por 4 puertas correderas y lleva agarrador y cerradura en las puertas centrales y elementos de bloqueo en las puertas exteriores



#### STANDARD FRAME COLOURS


IT - Colori standard della struttura  
FR - Couleurs standard de la structure  
DE - Standard Farben der Struktur  
ES - Colores estándar de la estructura

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ○ White<br>Matt- Rough Finish     | ● Dove-Grey<br>Matt-Rough Finish |
| ● Dark-Brown<br>Matt-Rough Finish | ● Special Grey<br>Smooth Finish  |



# 4 - ZIP - ROLLER BLIND

IT - ZIP - TENDA AVVOLGIBILE SALISCENDI A CADUTA  
FR - ZIP - STORE DÉROULANT  
DE - SEITENMARKISE MODELL 'ZIP'  
ES - ZIP - CORTINA ENROLLABLE



## STANDARD COLOURS OF THE ALUMINIUM FRAME

IT - Colori standard della struttura in alluminio  
FR - Couleurs standard de la structure en aluminium  
DE - Standardfarben der Aluminiumstruktur  
ES - Colores estándar de la estructura de aluminio

- White Matt- Rough Finish
- Dove-Grey Matt-Rough Finish
- Dark-Brown Matt-Rough Finish
- Special Grey Smooth Finish

## STANDARD COLOUR OF THE PVC WALL


IT - Colore standard della parete in PVC  
FR - Couleur standard des paroi en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC Seitenwand  
ES - Color estándar de la pared en PVC

- Clear



# 5 - 'LANDSCAPE' - RIGID WALL WITH SLIDING GLASS DOORS

IT - 'LANDSCAPE' - PARETE RIGIDE CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO  
 FR - 'LANDSCAPE' - PAROI RIGIDE AVEC PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE  
 DE - GLASSSCHIEBETÜR MODELL "LANDSCAPE"  
 ES - 'LANDSCAPE' - PARED RIGIDA CON PANELES DE VIDRIO CORREDIZOS



LANDSCAPE" IS THE NEW PANORAMIC SYSTEM WITH SLIDING GLASS DOORS WITHOUT VERTICAL PROFILES

IT - Landscape è il nuovo sistema di vetrata panoramica ad ante scorrevoli senza profili verticali  
 FR - 'Landscape' est le nouveau système de panneaux vitrés coulissants sans profilés verticaux  
 DE - 'Landscape' ist das neue Panorama Verglasungssystem mit Schiebetüren ohne vertikale Profile  
 ES - Landscape es la nueva pared corredera panoràmica de vidrio sin perfiles verticales

STANDARD COLOUR OF THE FRAME



IT - Colore standard della struttura  
 FR - Couleur standard de la structure  
 DE - Standardfarbe der Struktur  
 ES - Color estándar de la estructura

○ White    ● Silver anodized



# 6 - SHEER CURTAIN WITH CENTRAL OPENING

IT - TENDAGGIO DECORATIVO CON APERTURA CENTRALE  
FR - RIDEAUX LÉGERS DÉCORATIFS AVEC OUVERTURE CENTRALE  
DE - DEKORATIVE VORHÄNGE MIT ZENTRALER ÖFFNUNG  
ES - CORTINA DECORATIVA CON APERTURA CENTRAL



## STANDARD COLOURS OF THE CURTAIN

IT - Colori standard del tendaggio  
FR - Couleur standard des rideaux légers  
DE - Standardfarben für die Vorhänge  
ES - Color estándar de la cortina

- White
- Champagne
- Dove-Grey



## 7 - VOK - ROLLER BLIND

IT - VOK - TENDA AVVOLGIBILE SALISCENDI A CADUTA  
FR - VOK - STORE DÉROULANT  
DE - SEITENMARKISE MODELL 'VOK'  
ES - VOK' - CORTINA ENROLLABLE



### MOUNTING PLATE

IT - Piastra di fissaggio; FR - Étrier de fixation;  
DE - Befestigungsplatte; ES - Placa de anclaje.

### BAR END SLIDER

IT - Scorrevole; FR - Partie déroulante;  
DE - Gleiter; ES - Corredizo.

### BAR END LOCATION


IT - Terminale; FR - Partie terminale;  
DE - Endteil; ES - Terminal.

### LOWER FIXING

IT - Fissaggio inferiore; FR - Fixation partie inférieure;  
DE - Untere Befestigung; ES - Fijación en la parte inferior.

### WINDING MECHANISM

IT - Arganello; FR - Treuil;  
DE - Winde; ES - Cabrestante.



### STAINLESS STEEL GUIDE

IT - Guida in acciaio inox; FR - Guide en acier inox;  
DE - Edelstahlführung; ES - Guías de acero inoxidable.

### STANDARD COLOURS OF THE PVC FABRIC

IT - Colori standard del telo in PVC  
FR - Couleur standard de la toile en PVC  
DE - Standardfarben der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la lona de PVC

○ White    ● Champagne  
● Grey    ● Dove-Grey

### STANDARD COLOURS OF THE FRAME

IT - Colori standard della struttura con finitura opaca ruvida  
FR - Couleur standard de la structure avec finition mat rugueuse  
DE - Standardfarben der Struktur mit matter rauer Anfertigung  
ES - Color estándar de la estructura con acabado mate rugoso

○ White Matt-Rough Finish    ● Dove-Grey Matt-Rough Finish    ● Dark-Brown Matt-Rough Finish  
● Special Grey Smooth Finish



# 8 - SLIDING GLASS WINDBREAK


IT - FRANGIVENTO CON SALISCENDI SCORREVOLI IN VETRO  
FR - BRISE-VENT TÉLESCOPIQUE EN VERRE  
DE - HÖHE REGULIERBARE GLASVERGLASUNG  
ES - PERSIANAS DE VIDRIO CORREDIZAS



## STANDARD COLOURS OF THE FRAME

IT - Colori standard della struttura  
FR - Couleur standard de la structure  
DE - Standardfarben der Struktur  
ES - Color estándar de la estructura

- White
- Ral 9006
- Ral 9011 Matt





# 9 - PERIMETRAL LED LIGHTS KIT


IT - KIT ILLUMINAZIONE PERIMETRALE A LED  
FR - KIT D'ÉCLAIRAGE LED PÉRIMÉTRIQUE  
DE - AUSSENLIEGENDE LED BELEUCHTUNG  
ES - KIT LUZ LED PERIMETRAL



STANDARD COLOURS OF THE LED BAR

IT. - Colori standard della barra LED  
FR - Couleur standard de la barre LED  
DE - Standardfarben des LED Stange  
ES - Color estándar de la barra LED

○ White    ● RGB





# 10 - CONCRETE PLANTER

IT - FIORIERA IN CEMENTO  
FR - BAC À FLEURS EN BÉTON  
DE - ZEMENT-PFLANZGEFÄSS  
ES - JARDINERA DE CEMENTO



EN - Version with safety strap; IT - Versione con cinghia di sicurezza; FR - Version avec sangle de sécurité; DE - Version mit Sicherheitsgürtel; ES - Versión con correa de seguridad




EN - Version with galvanized steel plate; IT - Versione con piastra in acciaio zincato; FR - Version avec plaque en acier galvanisé; DE - Version mit Stahlplatte; ES - Versión con placa de acero galvanizado

# 12 - CONCRETE WEIGHT

IT - ZAVORRA IN CEMENTO  
FR - LESTAGE EN BÉTON  
DE - BETONBLOCK ALS BALLAST  
ES - LASTRE DE CEMENTO




EN - Version with safety strap; IT - Versione con cinghia di sicurezza; FR - Version avec sangle de sécurité; DE - Version mit Sicherheitsgürtel; ES - Versión con correa de seguridad



EN - Version with galvanized steel plate; IT - Versione con piastra in acciaio zincato; FR - Version avec plaque en acier galvanisé; DE - Version mit Stahlplatte; ES - Versión con placa de acero galvanizado

# 11 - PLATE WITH BALLAST IN A WHITE GRANITE AGGREGATE


IT - PIASTRA CON ZAVORRA IN AGGREGATO DI GRANITO BIANCO  
FR - PLAQUE AVEC LESTAGE EN GRANIT BLANC  
DE - WEISSE GRANIT-BALLASTPLATTE  
ES - PLACA CON LASTRE EN AGREGADO DE GRANITO BLANCO





# 13 - INFRARED HEATER

IT - RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI  
FR - ÉLÉMENT CHAUFFANT À RAYONS INFRAROUGES  
DE - INFRAROT-HEIZGERÄT  
ES - CALEFACTOR DE RAYOS INFRARROJOS



# 14 - GUTTER FOR QZEBO AND 3FACILE

IT - GRONDAIA PER QZEBO E 3FACILE  
FR - GOUTTIÈRE POUR QZEBO ET 3FACILE  
DE - DACHRINNE FÜR QZEBO UND 3FACILE  
ES - CANALÓN PARA QZEBO Y 3FACILE







Something beautiful  
is on the horizon ...

Keep on going!







## WARRANTY AND QUALITY

- All of our structures' components are CE certified.
- Flame retardancy certificates are provided for all kind of PVC fabrics.
- Structures are checked for load capacity in accordance with EN 13782, DM 17th January 2018 Technical Standards for Constructions and UNI EN 1991.
- Products have a legal warranty of 5 years.

### GARANZIA E QUALITÀ

- I singoli componenti delle strutture sono certificati CE.
- Vengono forniti i certificati di ignifugazione per ogni tipologia di telo utilizzato.
- Le strutture sono verificate ai carichi previsti dalle normative vigenti EN 13782, DM 17 Gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni NTC e UNI EN 1991.
- Le strutture sono garantite 5 anni.

### GARANTIE ET QUALITÉ



- Chaque composant des structures est certifié CE.
- Les certificats d'ignifugation sont fournis pour tout type de toile utilisée.
- Les structures sont vérifiées avec les charges prévues par les réglementations en vigueur EN 13782, DM 17 Janvier 2018 Normes Techniques pour les Constructions NTC et UNI EN 1991.
- Les structures sont garanties 5 ans.

### GARANTIE UND QUALITÄT

- Die einzelnen Komponenten der Struktur haben das CE-Zertifikat.
- Zertifikate der Schwerentflammbarkeit sind für jede Art von Tuch vorgesehen.
- Die Strukturen werden auf Lasten geprüft, wie durch die geltenden Normen EN 13782, DM 17 Januar 2018 Technische Normen für das Bauen NTC und UNI EN 1991 vorgesehen sind.
- Die Strukturen sind für 5 Jahre garantiert.

### GARANTÍA Y CALIDAD

- Los componentes individuales de las estructuras están certificados CE.
- Se entregan los certificados de propiedad ignífuga para cada tipo de lona utilizada.
- Las estructuras se ensayan con las cargas previstas en las normativas vigentes EN 13782, DM 17 de enero de 2018 Normas técnicas para las construcciones NTC y UNI EN 1991.
- Las estructuras están garantizadas por 5 años.



## MADE IN ITALY

We are proud to have been manufacturing exclusively in Ferrara (Italy) since 1990.



- Dal 1990 produciamo rigorosamente nel nostro stabilimento di Ferrara, Italia.
- Depuis 1990, nous produisons exclusivement dans notre établissement de Ferrare, Italie.
- Seit 1990 sind unsere Produkte exklusiv in unseren Werken in Ferrara, Italien produziert.
- Desde 1990, fabricamos exclusivamente en nuestra planta de Ferrara (Italia).





# TECHNICAL DRAWINGS

- **OUR COMPANY ALSO EXECUTES MADE TO MEASURE PROJECTS**  
**(within the max dimensions given in the table)**


- LA NOSTRA AZIENDA REALIZZA ANCHE PROGETTI PERSONALIZZATI SU MISURA  
(entro le dimensioni massime espresse in tabella)
- NOTRE SOCIÉTÉ RÉALISE ÉGALEMENT DES PROJETS PERSONNALISÉS SUR MESURE  
(dans les dimensions maximales indiquées dans le tableau)
- UNSER UNTERNEHMEN FÜHRT AUCH KUNDENSPEZIFISCHE PROJEKTE  
(nach Mass innerhalb der in der Tabelle angegebenen Maximalabmessungen aus)
- NUESTRA EMPRESA REALIZA TAMBIÉN PROYECTOS PERSONALIZADOS A MEDIDA  
(para las medidas máximas indicadas en la tabla)






CORNER BRACINGS  
SUPPLIED ON STRUCTURES GREATER  
THAN 450 cm WIDE

IT - Rinforzi angolari per strutture  
con lato maggiore o uguale a 450 cm  
FR - Renforcements des angles pour  
structures avec côté supérieure à 450 cm  
DE - Winkelverstärkungen bei Konstruktionen  
mit Oberseite 450 cm Seite  
ES - Puntos de refuerzo para estructuras  
con lado mayor que cm 450




TENSIONING SYSTEM OF  
THE ROOF

IT - Tensionamento del telo di copertura  
FR - Système de tension de la bâche  
de couverture  
DE - Spannsystem der Abdeckung  
ES - Sistema de tensión del techo



PERIMETER FASTENING OF THE  
ROOF COVER

IT - Fissaggio perimetrale del telo  
di copertura  
FR - Fixation périmétrique de la bâche  
de couverture  
DE - Umlaufende Befestigung  
der Abdeckung  
ES - Fijación perimetral de la lona  
de cobertura



1

STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME

IT - Colore standard della struttura in alluminio  
FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
ES - Color estándar de la estructura de aluminio

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ○ White<br>Matt-Rough Finish      | ● Dove-Grey<br>Matt-Rough Finish |
| ● Dark-Brown<br>Matt-Rough Finish | ● Special Grey<br>Smooth Finish  |

2

STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER


IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC



- |         |             |        |
|---------|-------------|--------|
| ○ White | ● Champagne | ● Grey |
|---------|-------------|--------|





STRUCTURE DIMENSIONS

IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA





| MAX DIMENSIONS                                                                        |           |           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|   | A<br>(cm) | B<br>(cm) | Htot<br>(cm) | AREA<br>(m²) |
|                                                                                       | 300       | 300       | 300          | 9            |
|                                                                                       | 400       | 400       | 312          | 16           |
|                                                                                       | 500       | 500       | 324          | 25           |
|  | 300       | 400       | 308          | 12           |
|                                                                                       | 300       | 500       | 314          | 15           |
|                                                                                       | 400       | 500       | 319          | 20           |





BIDIRECTIONAL TENSIONING SYSTEM OF THE ROOF COVER

IT - Tensionamento bidirezionale del telo di copertura in PVC  
FR - Système de tension bidirectionnel de la toile de couverture en PVC  
DE - Bidirektionale Spannung der Kunststoff-Abdeckung  
ES - Sistema de tensión bidireccional de la lona de cobertura



WALL-TYPE FASTENING SYSTEM

IT - Sistema di fissaggio a muro  
FR - Système de fixation au mur  
DE - Wandbefestigungssystem  
ES - Sistema de anclaje a la pared

1 STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME

IT - Colore standard della struttura in alluminio  
FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
ES - Color estándar de la estructura de aluminio

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ○ White<br>Matt-Rough Finish      | ● Dove-Grey<br>Matt-Rough Finish |
| ● Dark-Brown<br>Matt-Rough Finish | ● Special Grey<br>Smooth Finish  |

2 STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC


- |         |             |
|---------|-------------|
| ○ White | ● Champagne |
| ● Grey  | ● Dove-Grey |






min **70** Kg/m<sup>2</sup>

COMBINATION OF WIND AND SNOW LOADS



STRUCTURE DIMENSIONS

IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA




\*Projection varies based on the roof rafters slope  
IT - \*Variabile a seconda dell'inclinazione dei travetti  
FR - \*Variable selon l'inclinaison des poutrelles  
DE - \*Variabel je nach Neigung der Dachträger  
ES - \*Variable en función de la inclinación de las vigas




min **160** Kg/m<sup>2</sup>

COMBINATION OF WIND AND SNOW LOADS



| MAX DIMENSIONS |                                                                                       |     |     |                                                                                       |     |     |     |     |      |                                                                                       |      |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A<br>(cm)      |  |     |     |  |     |     |     |     |      |  |      |      |
|                | 2 Uprights                                                                            |     |     | 3 Uprights                                                                            |     |     |     |     |      | 4 Uprights                                                                            |      |      |
|                | B<br>(cm)                                                                             |     |     | B<br>(cm)                                                                             |     |     |     |     |      | B<br>(cm)                                                                             |      |      |
| 300            | 300                                                                                   | 400 | 500 | 500                                                                                   | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000                                                                                  | 1100 | 1200 |
| 350            | 300                                                                                   | 400 | 500 | 500                                                                                   | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000                                                                                  | 1100 | 1200 |
| 400            | 300                                                                                   | 400 | 500 | 500                                                                                   | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000                                                                                  | 1100 | 1200 |
| 450            | 300                                                                                   | 400 | 500 | 500                                                                                   | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000                                                                                  | 1100 | 1200 |
| 500            | 300                                                                                   | 400 | 500 | 500                                                                                   | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000                                                                                  | 1100 | 1200 |





1 STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME


IT - Colore standard della struttura in alluminio  
FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
ES - Color estándar de la estructura de aluminio

- White Matt-Rough Finish
- Dove-Grey Matt-Rough Finish
- Dark-Brown Matt-Rough Finish
- Special Grey Smooth Finish

2 STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC

- White
- Champagne
- Grey
- Dove-Grey




3 STANDARD COLOUR OF THE CAPS

IT - Colore standard dei tappi  
FR - Couleur standard des bouchons  
DE - Standardfarbe der Abdeckungen  
ES - Color estándar de tapones

- Black


MODULAR CONFIGURATION

IT - Configurazione modulare  
FR - Configuration modulaire  
DE - Modulare Konfiguration  
ES - Configuración modular




LEAN-TO VERSION

IT - Versione con struttura addossata a parete  
FR - Version avec structure adossée au mur  
DE - Wandbefestigung  
ES - Versión apoyada a la pared






IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA



| MAX DIMENSIONS             |                           |           |           |              |
|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| FREE STANDING<br>STRUCTURE | WALL-MOUNTED<br>STRUCTURE | A<br>(cm) | B<br>(cm) | AREA<br>(m²) |
|                            |                           | 300       | 300       | 9            |
|                            |                           | 400       | 400       | 16           |
|                            |                           | 500       | 500       | 25           |
|                            |                           | 300       | 400       | 12           |
|                            |                           | 300       | 500       | 15           |
|                            |                           | 400       | 500       | 20           |
|                            |                           | 400       | 300       | 12           |
|                            |                           | 500       | 300       | 15           |
|                            |                           | 500       | 400       | 20           |





1 STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME

IT - Colore standard della struttura in alluminio  
FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
ES - Color estándar de la estructura de aluminio

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ○ White<br>Matt-Rough Finish      | ● Dove-Grey<br>Matt-Rough Finish |
| ● Dark-Brown<br>Matt-Rough Finish | ● Special Grey<br>Smooth Finish  |

2 STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC

- |         |             |
|---------|-------------|
| ○ White | ● Champagne |
| ● Grey  | ● Dove-Grey |




3 STANDARD COLOUR OF THE CAPS

IT - Colore standard dei tappi  
FR - Couleur standard des bouchons  
DE - Standardfarbe der Abdeckungen  
ES - Color estándar de tapones

- Black


MODULAR CONFIGURATION

IT - Configurazione modulare  
FR - Configuration modulaire  
DE - Modulare Konfiguration  
ES - Configuración modular




DESIGN OF THE ROOF

IT - Forma del telo  
FR - Dessin de la bâche  
DE - Art der Abdeckung  
ES - Diseño del techo




LEAN-TO VERSION

IT - Versione con struttura addossata a parete  
FR - Version avec structure adossée au mur  
DE - Wandbefestigung  
ES - Versión apoyada a la pared






IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA



| MAX DIMENSIONS          |                        |  |        |        |           |
|-------------------------|------------------------|--|--------|--------|-----------|
| FREE STANDING STRUCTURE | WALL-MOUNTED STRUCTURE |  | A (cm) | B (cm) | AREA (m²) |
|                         |                        |  | 300    | 300    | 9         |
|                         |                        |  | 400    | 400    | 16        |
|                         |                        |  | 500    | 500    | 25        |
|                         |                        |  | 300    | 400    | 12        |
|                         |                        |  | 300    | 500    | 15        |
|                         |                        |  | 400    | 500    | 20        |
|                         |                        |  | 400    | 300    | 12        |
|                         |                        |  | 500    | 300    | 15        |
|                         |                        |  | 500    | 400    | 20        |





1

## STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME

IT - Colore standard della struttura in alluminio  
FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
ES - Color estándar de la estructura de aluminio


- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ○ White<br>Matt-Rough Finish      | ● Dove-Grey<br>Matt-Rough Finish |
| ● Dark-Brown<br>Matt-Rough Finish | ● Special Grey<br>Smooth Finish  |

2

## STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC

- |         |             |
|---------|-------------|
| ○ White | ● Champagne |
| ● Grey  | ● Dove-Grey |



3

## STANDARD COLOUR OF THE CAPS

IT - Colore standard dei tappi  
FR - Couleur standard des bouchons  
DE - Standardfarbe der Abdeckungen  
ES - Color estándar de tapones


- |         |
|---------|
| ● Black |
|---------|







STRUCTURE DIMENSIONS

IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA





| MAX DIMENSIONS                                                                       |           |           |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|  | A<br>(cm) | B<br>(cm) | Htot<br>(cm) | AREA<br>(m²) |
|                                                                                      | 300       | 300       | 287          | 9            |
|                                                                                      | 400       | 400       | 304          | 16           |
|                                                                                      | 500       | 500       | 321          | 25           |





LEAN-TO VERSION

- IT - Versione con struttura addossata a parete
- FR - Version avec structure adossée au mur
- DE - Wandbefestigung
- ES - Versión apoyada a la pared



1 STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME

- IT - Colore standard della struttura in alluminio
- FR - Couleur standard de la structure en aluminium
- DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium
- ES - Color estándar de la estructura de aluminio

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ○ White Matt-Rough Finish      | ● Dove-Grey Matt-Rough Finish |
| ● Dark-Brown Matt-Rough Finish | ● Special Grey Smooth Finish  |

2 STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

- IT - Colore standard del telo di copertura in PVC
- FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC
- DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung
- ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC

- |         |             |
|---------|-------------|
| ○ White | ● Champagne |
| ● Grey  | ● Dove-Grey |


3 STANDARD COLOUR OF THE CAPS

- IT - Colore standard dei tappi
- FR - Couleur standard des bouchons
- DE - Standardfarbe der Abdeckungen
- ES - Color estándar de tapones

- Black




IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA



| MAX DIMENSIONS             |                           |           |           |              |
|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| FREE STANDING<br>STRUCTURE | WALL-MOUNTED<br>STRUCTURE | A<br>(cm) | B<br>(cm) | AREA<br>(m²) |
|                            |                           | 300       | 300       | 9            |
|                            |                           | 400       | 400       | 16           |
|                            |                           |           |           |              |
|                            |                           | 300       | 400       | 12           |
|                            |                           |           |           |              |
|                            |                           | 400       | 300       | 12           |
|                            |                           |           |           |              |





1 STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME


IT - Colore standard della struttura in alluminio  
FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
ES - Color estándar de la estructura de aluminio

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ○ White<br>Matt-Rough Finish      | ● Dove-Grey<br>Matt-Rough Finish |
| ● Dark-Brown<br>Matt-Rough Finish | ● Special Grey<br>Smooth Finish  |

2 STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC

- |         |             |
|---------|-------------|
| ○ White | ● Champagne |
| ● Grey  | ● Dove-Grey |





3 STANDARD COLOUR OF THE CAPS

IT - Colore standard dei tappi  
FR - Couleur standard des bouchons  
DE - Standardfarbe der Abdeckungen  
ES - Color estándar de tapones

- Black


DESIGN OF THE ROOF

IT - Forma del telo  
FR - Dessin de la bâche  
DE - Art der Abdeckung  
ES - Diseño del techo




LEAN-TO VERSION

IT - Versione con struttura addossata a parete  
FR - Version avec structure adossée au mur  
DE - Wandbefestigung  
ES - Versión apoyada a la pared






IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA



| MAX DIMENSIONS          |                        |  |           |           |              |
|-------------------------|------------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| FREE STANDING STRUCTURE | WALL-MOUNTED STRUCTURE |  | A<br>(cm) | B<br>(cm) | AREA<br>(m²) |
|                         |                        |  | 300       | 300       | 9            |
|                         |                        |  | 400       | 400       | 16           |
|                         |                        |  | 300       | 400       | 12           |
|                         |                        |  |           |           |              |
|                         |                        |  | 400       | 300       | 12           |
|                         |                        |  |           |           |              |





1 STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME


IT - Colore standard della struttura in alluminio  
FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
ES - Color estándar de la estructura de aluminio

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ○ White<br>Matt-Rough Finish      | ● Dove-Grey<br>Matt-Rough Finish |
| ● Dark-Brown<br>Matt-Rough Finish | ● Special Grey<br>Smooth Finish  |

2 STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC

- |         |             |
|---------|-------------|
| ○ White | ● Champagne |
| ● Grey  | ● Dove-Grey |



3 STANDARD COLOUR OF THE CAPS

IT - Colore standard dei tappi  
FR - Couleur standard des bouchons  
DE - Standardfarbe der Abdeckungen  
ES - Color estándar de tapones

- Black




STRUCTURE DIMENSIONS

IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA



| MAX DIMENSIONS             |           |           |              |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------|
| FREE STANDING<br>STRUCTURE | A<br>(cm) | B<br>(cm) | AREA<br>(m²) |
|                            | 300       | 300       | 9            |
|                            | 400       | 400       | 16           |
|                            |           |           |              |
|                            | 300       | 400       | 12           |
|                            |           |           |              |
|                            | 400       | 300       | 12           |
|                            |           |           |              |






1

## STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME

IT - Colore standard della struttura in alluminio  
 FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
 DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
 ES - Color estándar de la estructura de aluminio

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ○ White<br>Matt-Rough Finish      | ● Dove-Grey<br>Matt-Rough Finish |
| ● Dark-Brown<br>Matt-Rough Finish | ● Special Grey<br>Smooth Finish  |



3

## STANDARD COLOUR OF THE CAPS

IT - Colore standard dei tappi  
 FR - Couleur standard des bouchons  
 DE - Standardfarbe der Abdeckungen  
 ES - Color estándar de tapones


- Black







STRUCTURE DIMENSIONS

IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA



| MAX DIMENSIONS                                                                       |           |           |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|  | A<br>(cm) | B<br>(cm) | Htot<br>(cm) | AREA<br>(m²) |
|                                                                                      | 300       | 300       | 297          | 9            |
|                                                                                      | 400       | 400       | 314          | 16           |
|                                                                                      |           |           |              |              |






- 1 STANDARD COLOUR OF THE UPRIGHTS
- IT - Colore standard dei montanti  
FR - Couleur standard des montants  
DE - Standardfarbe der Stützen  
ES - Color estándar de los montantes
- White Matt-Rough Finish  
Dove-Grey Matt-Rough Finish  
Dark-Brown Matt-Rough Finish  
White RAL 9010  
Silver anodized  
Special Grey Smooth Finish

- 2 STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER
- IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC
- White  
Beige

- 3 STANDARD MATERIAL OF THE FEET
- IT - Materiale standard dei piedi  
FR - Matériel standard des pieds  
DE - Standard Ausführung der Fussplatten  
ES - Material estándar de los pies
- Satin finish stainless steel AISI 316

MODEL WITH ROLLER AND TENSIONING SYSTEM FASTENED TO THE WALL BY MEANS OF AISI 316 STAINLESS STEEL BRACKETS

IT - Variante con rullo e sistema di tensionamento fissati a parete tramite staffe in acciaio inox AISI 316  
FR - Variante avec rouleau et système de tension fixés au mur avec étriers en acier inox AISI 316  
DE - Variante mit Spannsystem, das mittels Edelstahlbügeln AISI 316 an der Wand befestigt wird.  
ES - Variante con rodillo y sistema de tensión fijado a la pared con soportes en acero inoxidable AISI 316




STRUCTURE DIMENSIONS

IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA

| MAX DIMENSIONS |        |        |        |           |
|----------------|--------|--------|--------|-----------|
|                | A (cm) | B (cm) | C (cm) | AREA (m²) |
|                | 400    | 400    | 566    | 16        |
|                | 450    | 450    | 636    | 20,3      |
|                | 500    | 500    | 707    | 25        |
|                | 400    | 600    | ---    | 12        |
|                | 400    | 800    | ---    | 16        |
|                | 500    | 800    | ---    | 20        |
|                | 500    | 1000   | ---    | 25        |
|                | 600    | 800    | ---    | 24        |
|                | 600    | 1000   | ---    | 30        |





1 STANDARD MATERIAL OF THE UPRIGHT, FOOT AND WALL MOUNTED BRACKETS

IT: Materiale standard del montante, del piede e delle piastre a muro  
DE: Standardversion der Stützen, der Füßen und der Wandplatten  
FR: Matériel standard du poteau, du pied et des fixations au mur  
ES: Material estándar del montante, pie y soportes de fijación

Satin finish stainless steel AISI 316


2 STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC

White Beige

MODEL WITH TENSIONING SYSTEM FASTENED TO THE WALL BY MEANS OF AISI 316 STAINLESS STEEL BRACKETS

IT - Variante con sistema di tensionamento fissato a parete tramite staffe in acciaio inox AISI 316  
FR - Variante avec système de tension fixé au mur avec étriers en acier inox AISI 316  
DE - Variante mit Spannsystem, das mittels Edelstahlbügel in AISI 316 an der Wand befestigt wird.  
ES - Versión con sistema de tensión fijado a la pared con soportes en acero inoxidable AISI 316




STRUCTURE DIMENSIONS

IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA

| MAX DIMENSIONS |        |        |           |
|----------------|--------|--------|-----------|
|                | A (cm) | B (cm) | AREA (m²) |
|                | 300    | 300    | 4,5       |
|                | 350    | 300    | 5,3       |
|                | 400    | 300    | 6         |
|                | 400    | 400    | 8         |
|                | 500    | 400    | 10        |
|                | 500    | 500    | 12,5      |
|                | 600    | 500    | 15        |
|                | 600    | 600    | 18        |






- 1** STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME

IT - Colore standard della struttura in alluminio  
 FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
 DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
 ES - Color estándar de la estructura de aluminio

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| White<br>Matt-Rough Finish      | Dove-Grey<br>Matt-Rough Finish |
| Dark-Brown<br>Matt-Rough Finish | Special Grey<br>Smooth Finish  |
- 2** STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
 FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
 DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
 ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC

|       |           |
|-------|-----------|
| White | Champagne |
| Grey  | Dove-Grey |



- 3** STANDARD COLOUR OF THE CAPS
- IT - Colore standard dei tappi  
 FR - Couleur standard des bouchons  
 DE - Standardfarbe der Abdeckungen  
 ES - Color estándar de tapones
- Black

ALTERNATIVE VERSION WITH CONCRETE BALLASTS

IT - Variante con zavorre in cemento armato opzionali  
 FR - Option avec plots de lestage en béton armé  
 DE - Optionale Variante mit Stahlbetongewichten  
 ES - Versión alternativa con lastres de cemento armado

DESIGN OF THE ROOF

IT - Forma del telo  
 FR - Dessin de la bâche  
 DE - Art der Abdeckung  
 ES - Diseño del techo

max 48 cm


Water drainage at both ends  
 IT - Scarico dell'acqua piovana bilaterale  
 FR - Coulisement de l'eau bilatéral  
 DE - Beidseitige Regenwasserableitung  
 ES - Drenaje del agua desde ambos lados

max 54 cm

Water drainage at one end only (left or right)  
 IT - Scarico dell'acqua piovana laterale (destra o sinistra)  
 FR - Coulisement de l'eau latéral mono-pente (à droite ou à gauche)  
 DE - Seitige Regenwasserableitung (links oder rechts)  
 ES - Drenaje del agua desde sólo un lado (derecha o izquierda)


LEAN-TO VERSION

- IT - Versione con struttura addossata a parete  
 FR - Version avec structure adossée au mur  
 DE - Wandbefestigung  
 ES - Versión apoyada a la pared





IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA



MAX DIMENSIONS

The diagrams illustrate the structure's flexibility. The first shows a standard rectangular canopy with a base width of B + 28 cm. The second and third show the canopy tilted at an angle. In these tilted configurations, dimension A represents the length of the canopy, B represents the width, and C represents the height of the support post. Blue arrows indicate the tilting motion.

Note: the dimension of side C is always lower than 220 cm and can extend up to a maximum of half of side A

IT - NB: la misura del lato C è sempre inferiore a 220 cm e può arrivare al massimo alla metà del lato A.


FR - N.B. : La mesure de la côté C est toujours inférieure à 220 cm et elle peut s'élever au maximum à la moitié de la côté A.

DE: Anm: Seite C ist immer kleiner als 220 cm und kann maximal die Hälfte der Seite A erreichen.

ES - Nota: la medida del lado C es siempre inferior a 220 cm y puede alcanzar un máximo de la mitad del lado A.

| A (cm) | B (cm) | AREA (m²) |
|--------|--------|-----------|
| 500    | 300    | 15        |
|        | 400    | 20        |
|        | 500    | 25        |
| 600    | 300    | 18        |
|        | 400    | 24        |
|        | 500    | 30        |





1

STANDARD COLOUR OF THE ALUMINIUM FRAME

IT - Colore standard della struttura in alluminio  
FR - Couleur standard de la structure en aluminium  
DE - Standardfarbe der Struktur in Aluminium  
ES - Color estándar de la estructura de aluminio

White  
Matt-Rough Finish

Dark-Brown  
Matt-Rough Finish

Dove-Grey  
Matt-Rough Finish

Special Grey  
Smooth Finish

2

STANDARD COLOUR OF THE PVC COVER

IT - Colore standard del telo di copertura in PVC  
FR - Couleur standard de la toile de couverture en PVC  
DE - Standardfarbe der PVC-Abdeckung  
ES - Color estándar de la cobertura en lona de PVC

White

Grey

Champagne

Dove-Grey

DESIGN OF THE ROOF

IT - Forma del telo  
FR - Dessin de la bâche  
DE - Art der Abdeckung  
ES - Diseño del techo

max  
54 cm

Water drainage at both ends  
IT - Scarico dell'acqua piovana bilaterale  
FR - Coulisement de l'eau bilatéral  
DE - Beidseitige Regenwasserableitung  
ES - Drenaje del agua desde ambos lados

max  
57 cm

Water drainage at one end only  
(left or right)  
IT - Scarico dell'acqua piovana laterale  
(destra o sinistra)  
FR - Coulisement de l'eau latéral  
mono-pente (à droite ou à gauche)  
DE - Seitige Regenwasserableitung  
(links oder rechts)  
ES - Drenaje del agua desde sólo un lado  
(derecha o izquierda)

STRUCTURE DIMENSIONS

IT - DIMENSIONI DELLA STRUTTURA  
FR - DIMENSIONS DE LA STRUCTURE  
DE - ABMESSUNGEN DER STRUKTUR  
ES - DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA

| MAX DIMENSIONS |           |           |              |
|----------------|-----------|-----------|--------------|
|                | A<br>(cm) | B<br>(cm) | AREA<br>(m²) |
|                | 300       | 300       | 9            |
|                |           | 350       | 10,5         |
|                |           | 400       | 12           |
|                |           | 450       | 13,5         |
|                |           | 500       | 15           |
|                | 400       | 300       | 12           |
|                |           | 350       | 14           |
|                |           | 400       | 16           |
|                |           | 450       | 18           |
|                |           | 500       | 20           |
|                | 500       | 300       | 15           |
|                |           | 350       | 17,5         |
|                |           | 400       | 20           |
|                |           | 450       | 22,5         |
|                |           | 500       | 25           |
|                | 600       | 300       | 18           |
|                |           | 350       | 21           |
|                |           | 400       | 24           |
|                |           | 450       | 27           |
|                |           | 500       | 30           |

THE ONDA UP CANNOT BE INSTALLED ONTO SLOPING SURFACES

IT - Non è possibile installare OndaUp su superfici inclinate.  
FR - Il n'est pas possible d'installer OndaUp sur des surfaces inclinées  
DE - Es ist nicht möglich, OndaUp auf geneigten Flächen zu installieren  
ES - La OndaUp no se puede instalar en superficies inclinadas

160

161



# Follow Us!

[www.giuliobarbieri.it](http://www.giuliobarbieri.it)



@GiulioBarbieriSrl



barbieri.coperture



Giulio Barbieri

**Giulio Barbieri S.r.l.**  
Via Ferrara, 41 Poggio Renatico - Ferrara  
Tel. 0532 821511