



CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE
HAUPTKATALOG
CATALOGUE GENERAL

AMBIENTE E TECNOLOGIA

ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY
UMWELT UND TECHNOLOGIE
INTERIEUR ET TECHNOLOGIE



Creare in avanguardia.

Area Ceramiche affronta il mercato con costante dedizione, nel rispetto del classico e tradizionale gusto Italiano, volgendo occhi e attenzione al futuro, scegliendo collaborazioni più attente a questi standard.

Oggi nel più selettivo mercato odierno la nostra azienda vuole offrire il meglio delle nuove tecnologie al servizio dei propri partners, l'ultima fra tutte la tecnologia digitale che ha contribuito alla creazione delle nuove collezioni.

Materia.

Il percorso di selezione dei componenti è il fondamento primario per delineare e comporre le migliori creazioni. Area Ceramiche, per ogni sua collezione con il supporto degli stretti collaboratori del comprensorio, ricerca, abbina, miscela tutte le migliori esperienze per offrire sul mercato non solo prodotti ma pezzi di vita nella casa delle persone.

Dettagli.

La consapevolezza di fare bene. Il successo deriva dalla consapevolezza di valorizzare ogni singolo elemento che porta alla soddisfazione dell'utente finale.

Oggi il nostro impegno è di offrire servizio e competenza in ogni senso: prodotto, servizio risorse umane, comunicazione, marketing.

La consapevolezza di fare il nostro meglio.

Creating new designs, in the vanguard. Area Ceramiche approaches the market with constant dedication, with respect for classic, traditional Italian taste and a focus on the future, choosing the partners who best meet these standards.

On today's highly selective market, the company wants to put the best of the new technologies at its partners' service, including the digital technology that has contributed to the creation of the new collections.

Material.

Choosing components is the first step in designing and putting together the best creations.

For each of its collections, Area Ceramiche works with local partners to research, combine and draw on the most outstanding experiences, to bring not only products but life to people's homes.

Details.

The knowledge that you are doing what you do well.

Success is a result of the knowledge that you are making the most of every single element, leading to satisfaction of the end user.

Today, we are committed to offering services and expertise in every area: product, service, human resources, communications, marketing.

Confident that we are doing our best.

Fortschrittlich schaffen.

Area Ceramiche begegnet dem Markt mit wachsender Hingabe, im Zeichen des klassischen und traditionellen italienischen Geschmacks.

Dabei schauen wir auf die Zukunft und arbeiten mit denjenigen zusammen, die besonders auf diese Standards achten.

Auf dem immer wählerischer werdenden Markt heute möchte unser Unternehmen das Beste der neuen Technologien anbieten – im Dienst der Partner. Darunter natürlich auch die digitale Technologie, die zur Schaffung unserer neuen Kollektionen beigetragen hat.

Rohstoffe.

Die Auswahl der Bestandteile ist die Grundlage, um die besten Kreationen zu schaffen und zu komponieren.

Area Ceramiche sucht, kombiniert und mischt für jede Kollektion mit der Hilfe der engen Mitarbeiter die besten Erfahrungen um dem Markt nicht nur Produkte, sondern Teile des Lebens in den Häusern der Menschen anzubieten.

Details.

Das Bewusstsein, gut zu arbeiten.

Der Erfolg entspringt dem Bewusstsein, jedes einzelne Element aufzuwerten und das bringt die Zufriedenheit für den Kunden.

Unser Einsatz richtet sich heute darauf, Service und Kompetenz in jeder Hinsicht anzubieten: Produkte, Personal, Kommunikation und Marketing.

Das Bewusstsein, unser Bestes zu geben.

Créer à l'avant-garde.

Area Ceramiche affronte le marché avec un engagement constant, dans le respect du goût italien classique et traditionnel, en tournant son regard et son attention vers le futur, en choisissant des collaborations plus attentives à ces standards.

Aujourd'hui, sur le marché actuel le plus sélectif, notre entreprise veut offrir le meilleur des nouvelles technologies au service de ses partenaires, la toute dernière étant la technologie numérique, qui a contribué à la création des nouvelles collections.

Matière.

Le parcours de sélection des composants est le fondement premier pour concevoir et composer les meilleures créations.

Pour chacune de ses collections, Area Ceramiche, avec l'appui des proches collaborateurs de l'entreprise, recherche, unit, mélange toutes les meilleures expériences pour offrir sur le marché non seulement des produits mais des morceaux de vie dans chaque intérieur.


Détails.

La certitude de bien faire.

Le succès découle de la certitude de valoriser chaque élément qui permet d'aboutir à la satisfaction de l'utilisateur final.


Aujourd'hui, notre engagement est d'offrir service et compétence à tous égards : produit, service ressources humaines, communication, marketing.

La certitude de faire ce que l'on peut faire de mieux.



VISITATE IL NOSTRO SITO
VISIT OUR WEB SITE
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSEITE
VISITEZ NOTRE SITE


WWW.AREACERAMICHE.IT



POTETE TROVARE TUTTE LE NOSTRE COLLEZIONI
VIEW ALL OUR COLLECTIONS
DORT FINDEN SIE ALLE UNSERE KOLLEKTIONEN
VOUS POUVEZ TROUVER TOUTES NOS COLLECTIONS

**POTETE SCARICARE I FILE
O SEMPLICEMENTE VISIONARE
LE COLLEZIONI DIRETTAMENTE ONLINE**
DOWNLOAD FILES OR SIMPLY
VIEW THE COLLECTIONS ONLINE
SIE KÖNNEN DIE DATEIEN HERUNTERLADEN
ODER DIE KOLLEKTIONE DIREKT ONLINE ANSEHEN
VOUS POUVEZ TELECHARGER LES FICHIERS
OU SIMPLEMENT VISIONNER LES COLLECTIONS
DIRECTEMENT ON-LINE

**INOLTRE POTETE ISCRIVERVI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
SARETE SEMPRE AGGIORNATI SU TUTTE LE NOVITÀ**
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER TO KEEP UP TO DATE ON OUR NEWS
AUSSERDEM KÖNNEN SIE UNSEREN NEWSLETTER ABONNIEREN,
UM IMMER ÜBER NEUHEITEN INFORMIERT ZU SEIN
VOUS POUVEZ EN OUTRE VOUS INSCRIRE A NOTRE NEWSLETTER,
VOUS SEREZ TOUJOURS INFORMES DE TOUTES LES NOUVEAUTES



GUIDA ALLA LETTURA

GUIDE TO READING THE CATALOGUE
LESEHILFE
GUIDE A LA LECTURE

tecnologia

digitale

PRODOTTO AD IMPASTO COLORATO

COLOURED-BODY PRODUCTS

DURCHGEFÄRBTES PRODUKT

PRODUIT A PÂTE COLOREE



RIVESTIMENTO & PAVIMENTO

COVERING & FLOORING

VERKLEIDUNGEN & FUSSBÖDEN

RETEMENT MURAUX & DE SOL



RIVESTIMENTO

COVERING

VERKLEIDUNGEN

RETEMENT MURAUX

XX

CODICE PREZZO AL MQ

PRICE CODE PER SQUARE METRE

PREISCODE PRO QUADRATMETER

CODE PRIX AU M²

XX

CODICE PREZZO AL PEZZO

PRICE CODE PER PIECE

PREISCODE PRO STÜCK

CODE PRIX À LA PIÈCE



RETTIFICATO NEI 4 LATI

ADJUSTED IN 4 SIDES

IN 4 SEITEN VERSTELLT

RÉGLÉ SUR 4 CÔTÉS



FACILE DA PULIRE

EASY TO CLEAN

LEICHT ZU REINIGEN

FACILE A NETTOYER



ANTIMACCHIA

STAIN-PROOF

FLECKBESTÄNDIG

ANTITACHE



PER USO INTERNO

FOR INDOOR USE

FÜR INNENRÄUME

POUR UNE UTILISATION EN INTERIEUR



ANTISCIVOLO (R11)

NON-SLIP (R11)

TRITTSICHER (RUTSCHHEMMEND, R11)

ANTIDÉRAPANT (R11)



RESISTENTE AL GELO

FROST RESISTANT

FROSTBESTÄNDIG

RÉSISTE AU GEL



RESISTENTE AL SALE

SALT PROOF

SALZBESTÄNDIG

RÉSISTE AU SEL



CARRABILE

DRIVE-OVER

BEFAHRBAR

CARROSSABLE



ANTIACIDO

ACID-PROOF

SÄUREBESTÄNDIG

ANTIACIDE



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

WITHSTANDS SUDDEN TEMPERATURE CHANGES

BESTÄNDIG GEGENÜBER TEMPERATURSCHWANKUNGEN

RÉSISTE AUX CHOCSTHERMIQUES



RESISTENTE ALL'USURA E FORTE AL CALPESTIO

WEAR-PROOF AND VERY RESISTANT TO PEDESTRIAN TRAFFIC

ABRIEBFEST UND FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG

RESISTANT A L'USURE ET AU PIETINEMENT



RESISTENTE AD ELEVATI CARICHI DI ROTTURA (OLTRE 1000 KG PER LASTRA)

WITHSTANDS HIGH BREAKING LOADS (OVER 1,000 KG PER SLABS)

BESTÄNDIG GEGEN HOHE BRUCHLASTEN (MEHR ALS 10000 KG PRO PLATTE)

RÉSISTE AUX CHARGES DE RUPTURES ÉLEVÉES (PLUS DE 10000 KG/CARREAU)



V1

NESSUN TIPO DI VARIAZIONE

NO TYPE OF CHANGE

KEINE VERÄNDERUNG

AUCUNE VARIATION



V2

MODERATA VARIAZIONE

LIGHT CHANGE

GERINGE VERÄNDERUNG

VARIATION LÉGÈRE



V3

MEDIA VARIAZIONE

MEDIUM CHANGE

MITTLERE VERÄNDERUNG

VARIATION MOYENNE



V4

ALTA VARIAZIONE

HIGH DEGREE OF CHANGE

GROSSE VERÄNDERUNG

VARIATION ACCENTUÉE

RIVESTIMENTI

COVERINGS
VERKLEIDUNGEN
REVÊTEMENTS MURAUX

LUXURY	8
MAISON	16
WALL	24
VELVET	30
HOME	34
METROPOLIS	46
MAGNIFICA	52
BAMBOO	60
MEDITERRANEO	68
QUARZITE	78
HARMONY	84
SCABOS	88
KRISTALL	90
FLOWERS	96
TIVOLI	106
NATURA	110
STONE TECH 20x20	150
COVER CEMENTINE 20x20	132

LUXURY

30x75

tecnologia

digitale



3075ST LUXURY STATUARIO 30x75



3075STD LUXURY STATUARIO DECORATO 30x75



4575LDS LISTELLO DECORATO STATUARIO 4,5x75

Pz x Box 6 92



2575BS BORDO STATUARIO 2,5x75

Pz x Box 6 92



30MST MOSAICO STATUARIO 30x30
Pz x Box 6



30x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
36	5
40,50	1,125

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weisssscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



LUXURY STATUARIO, MOSAICO STATUARIO, LISTELLO DECORATO STATUARIO
PAVIMENTO COORDINATO: GREEN PALISSANDRO

LUXURY

30x75

tecnologia

digitale



3075T LUXURY TRAVERTINO 30x75



3075TD LUXURY TRAVERTINO DECORATO 30x75



4575LDT LISTELLO DECORATO TRAVERTINO 4,5x75

Pz x Box 6 92



2575BT BORDO TRAVERTINO 2,5x75

Pz x Box 6 92



30MTR MOSAICO TRAVERTINO 30x30 58
Pz x Box 6



30x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
36	5
40,50	1,125

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



LUXURY TRAVERTINO, TRAVERTINO DECORATO, MOSAICO TRAVERTINO, LISTELLO DECORATO TRAVERTINO, BORDO TRAVERTINO
PAVIMENTO COORDINATO: GREEN OLMO

LUXURY

30x75

tecnologia

digitale



3075M LUXURY MARFIL 30x75



97



3075MD LUXURY MARFIL DECORATO 30x75



97



4575LDM LISTELLO DECORATO MARFIL 4,5x75

Pz x Box 6 92



2575BM BORDO MARFIL 2,5x75

Pz x Box 6 92



30MMRF MOSAICO MARFIL 30x30

58

Pz x Box 6



30x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet
scatole . box mq . sqm
Karton . boîte qm . m²
36 **40,50**

SCATOLA . box . Karton . boîte
pezzi . pieces
Stück . pcs **5**
mq . sqm
qm . m²
1,125

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



LUXURY MARFIL, MARFIL DECORATO, LISTELLO DECORATO MARFIL, BORDO MARFIL
PAVIMENTO COORDINATO: GREEN AFRORMOSIA

LUXURY

30x75

tecnologia

digitale



3075RP LUXURY ROSA PORTOGALLO 30x75



3075RPD LUXURY ROSA PORTOGALLO DECORATO 30x75




4575LDRP LISTELLO DECORATO ROSA PORTOGALLO 4,5x75

Pz x Box 6 92



2575BRP BORDO ROSA PORTOGALLO 2,5x75

Pz x Box 6 92



30MRP MOSAICO 30x30
ROSA PORTOGALLO

58
Pz x Box 6



30x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
36	5
40,50	1,125

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



LUXURY ROSA PORTOGALLO, ROSA PORTOGALLO DECORATO
PAVIMENTO COORDINATO: GREEN PALISSANDRO

MAISON

25x75



MAISON GRIGIO / NEUTRO / FORMELLA MAISON
PAVIMENTO COVER SILVER

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



MAISON

25x75



SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 8 MM**



MAISON TORTORA / NEUTRO / MAISON INTRECCIO / LISTELLO DECORATO MAISON
PAVIMENTO COVER ICE

MAISON

25x75



MAISON NEUTRO / OCRA / MAISON INTRECCIO / LISTELLO DECORATO MAISON
PAVIMENTO PARQUET 2.0 OAK 20X120 RETT.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



MAISON


25x75



2575MN MAISON NEUTRO 25x75



2575MO MAISON OCRA 25x75



2575MG MAISON GRIGIO 25x75



2575MT MAISON TORTORA 25x75



SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



2575FM FORMELLA MAISON 25x75



2575MINT MAISON INTRECCIO 25x75



4575LDMA LISTELLO DECORATO MAISON 4,5x75



25x75 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
48	8
72,00	1,50

WALL

25x60



2560WB WALL BIANCO 25x60



91



2560WPL WALL POLVERE 25x60



91



2560WF WALL FORMELLA 25x60



46



260MWPL MATITA WALL POLVERE 2x60

Pz x Box 24 **55**



4560LDW LISTELLO DECORATO WALL 4,5x60

Pz x Box 12 **62**



45VE VELVET ECRÙ PAV. 45x45



14

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	7
68,16	1,42

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



WALL POLVERE, WALL FORMELLA, LISTELLO WALL DECORO

WALL

25x60



2560WB WALL BIANCO 25x60



91



2560WP WALL PERLA 25x60



91



2560WF WALL FORMELLA 25x60



46



260MWP MATITA WALL PERLA 2x60

Pz x Box 24 **55**



4560LDW LISTELLO DECORATO WALL 4,5x60

Pz x Box 12 **62**



45VGR VELVET GREIGE PAV. 45x45



14

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	7
68,16	1,42


RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



WALL BIANCO, WALL PERLA, WALL FORMELLA, MATITA WALL PERLA

WALL

25x60



2560WB WALL BIANCO 25x60



91



2560WV WALL VISONE 25x60



91



2560WF WALL FORMELLA 25x60



46



260MWV MATITA WALL VISONE 2x60

Pz x Box 24 55



4560LDW LISTELLO DECORATO WALL 4,5x60

Pz x Box 12 62



45VCR VELVET CRETA PAV. 45x45



14

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
48	7
68,16	1,42

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



WALL BIANCO, WALL VISONE, WALL FORMELLA

VELVET

25x60



2560VG VELVET GESSO 25x60



91



2560VE VELVET ECRÙ 25x60



91



45VE VELVET ECRÙ PAV. 45x45



14



25X60IMV INSERTO MURETTO VELVET 25x60



13



460LMV LISTELLO MURETTO VELVET 4x60

62



25X60IPV INSERTO PIZZO VELVET 25x60



13



5660LPV LISTELLO PIZZO VELVET 5,6x60

62

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuit

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM****25x60 RIVESTIMENTI** . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	7
68,16	1,42

VELVET

25x60



2560VC VELVET CRETA 25x60



45VCR VELVET CRETA PAV. 45x45



2560VGR VELVET GREIGE 25x60



45VGR VELVET GREIGE PAV. 45x45



2560VG VELVET GESSO 25x60



2560VM VELVET MURETTO 25x60



RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
 Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
 Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



VELVET GESSO, VELVET CRETA, INSERTO MURETTO VELVET, GREEN OLMO

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	7
68,16	1,42

HOME

25x60



2560HB HOME BEIGE 25x60



85



2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60



85



2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60



85



2560HG HOME GRIGIO 25x60



85



4560LDG HOME LISTELLO DECORATO GRIGIO 4,5x60

62



1760MHG HOME MATITA GRIGIO 2x60


55



33HG HOME GRIGIO PAV. 33x33



79



25MHG MOSAICO HOME GRIGIO 25x25

58

Pz x Box 6



RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weiss-scherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HOME BEIGE, HOME GRIGIO, LISTELLO DECORATO GRIGIO E MOSAICO GRIGIO

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
42	14
65,27	1,55

HOME

25x60



2560HB HOME BEIGE 25x60



85



2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60



85



2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60



85



2560HN HOME NOCCIOLA 25x60



85



4560LDN HOME LISTELLO DECORATO NOCCIOLA 4,5x60

62



1760MHN HOME MATITA NOCCIOLA 2x60


55



33HN HOME NOCCIOLA PAV. 33x33



79



25MHN MOSAICO HOME NOCCIOLA
25x25

58

Pz x Box 6



RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weiss-scherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM****25x60 RIVESTIMENTI** . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
42	14
65,27	1,55

HOME

25x60



2560HB HOME BEIGE 25x60



85



2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60



85



2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60



85



2560HS HOME SENAPE 25x60



85



4560LDS HOME LISTELLO DECORATO SENAPE 4,5x60

62



1760MHS HOME MATITA SENAPE 2x60


55



33HS HOME SENAPE PAV. 33x33



79



25MHS MOSAICO HOME SENAPE 25x25  58
Pz x Box 6



RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weisssscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche


PAVIMENTI IN PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



HOME BEIGE STRUTTURATO, LISTELLO DECORATO SENAPE E MOSAICO SENAPE, PAV. SENAPE



HOME BEIGE DECORATO, HOME SENAPE
LISTELLO DECORATO SENAPE E MOSAICO SENAPE

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
42	14
65,27	1,55

HOME

25x60



2560HB HOME BEIGE 25x60



85



2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60




85



2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60



85



2560HC HOME CARBONE 25x60



85




4560LDC HOME LISTELLO DECORATO CARBONE 4,5x60

62



1760MHC HOME MATITA CARBONE 2x60


55



33HA HARMONY ANTRACITE PAV. 33x33



79



25MHC MOSAICO HOME CARBONE
25x25

58

Pz x Box 6



RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HOME BEIGE, HOME CARBONE, LISTELLO DECORATO CARBONE E MOSAICO CARBONE

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
42	14
65,27	1,55

HOME

25x60



2560HB HOME BEIGE 25x60



85



2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60



85



2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60



85



2560HI HOME INDACO 25x60



85



4560LDI HOME LISTELLO DECORATO INDACO 4,5x60

62



1760MHI HOME MATITA INDACO 2x60


55



33HI HOME INDACO PAV. 33x33



79



25MHI MOSAICO HOME INDACO 25x25

58

Pz x Box 6



RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weiss-scherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**

HOME BEIGE, HOME INDACO, LISTELLO DECORATO INDACO E MOSAICO INDACO

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
42	14
65,27	1,55

HOME

25x60



2560HB HOME BEIGE 25x60



85



2560HBD HOME BEIGE DECORATO 25x60



85



2560HBS HOME BEIGE STRUTTURATO 25x60



85



2560HM HOME MELANZANA 25x60



85



4560LDM HOME LISTELLO DECORATO MELANZANA 4,5x60

62



1760MHM HOME MATITA MELANZANA 2x60


33



33HME HOME MELANZANA PAV. 33x33



79



25MHM MOSAICO HOME MELANZANA
25x25

58

Pz x Box 6



RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weiss-scherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fussböden aus feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**HOME BEIGE DECORATO, HOME MELANZANA,
LISTELLO DECORATO MELANZANA E MOSAICO MELANZANA, PAV. MELANZANA**25x60 RIVESTIMENTI** . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	Stück . pcs
mq . sqm	mq . sqm
qm . m ²	qm . m ²
42	14
65,27	1,55

METROPOLIS

25x60



2560GP METROPOLIS GRIGIO PERLA 25x60



85



2560T METROPOLIS TORTORA 25x60



85



2560FG METROPOLIS FORMELLA GRIGIO PERLA 25x60



84



260BMG BOMBATO METROPOLIS GRIGIO 2x60

Pz x Box 24 33

260 ANGOLO BOMBATO METROPOLIS GRIGIO

23



360LGP LISTELLO GOCCE GRIGIO PERLA 3x60

Pz x Box 12 62



560LDG LISTELLO DECORATO GRIGIO PERLA 5x60

Pz x Box 12 62



360LMG LONDON METROPOLIS GRIGIO 4x60

Pz x Box 12 55

360 ANGOLO LONDON METROPOLIS GRIGIO

17

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35



45BT PAV. BORGOGNA TORTORA 45x45



14



30MGG MOSAICO GOCCE GRIGIO 30x30

Pz x Box 6



45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	7
68,16	1,42

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



METROPOLIS

25x60



2560F METROPOLIS FUMÈ 25x60



85



2560B METROPOLIS BROWN 25x60



85



2560FF METROPOLIS FORMELLA FUMÈ 25x60



84



260BMB BOMBATO METROPOLIS BROWN 2x60

Pz x Box 24 33

260 ANGOLO BOMBATO METROPOLIS BROWN

23



360LGB LISTELLO GOCCE BROWN 3x60

Pz x Box 12 62



560LDB LISTELLO DECORATO BROWN 5x60

Pz x Box 12 62



360LMB LONDON METROPOLIS BROWN 4x60

Pz x Box 12 55

360 ANGOLO LONDON METROPOLIS BROWN

17

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35



45BW PAV. BORGOGNA BROWN 45x45



14



30MGB MOSAICO GOCCE BROWN 30x30 58

Pz x Box 6



45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	7
68,16	1,42

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



METROPOLIS FUMÈ E BROWN, LISTELLO GOCCE BROWN, MOSAICO GOCCE BROWN
BORGOGNA BROWN

METROPOLIS

25x60



2560S METROPOLIS SABBIA 25x60



85



2560GI METROPOLIS GIALLO IMPERIALE 25x60



85



2560FS METROPOLIS FORMELLA SABBIA 25x60



84

260BMS BOMBATO METROPOLIS SABBIA 2x60

Pz x Box 24 33

260 ANGOLO BOMBATO METROPOLIS SABBIA

23

360LGS LISTELLO GOCCE SABBIA 3x60

Pz x Box 12 62

560LDS LISTELLO DECORATO SABBIA 5x60

Pz x Box 12 62

360LMS LONDON METROPOLIS SABBIA 4x60

Pz x Box 12 55

360 ANGOLO LONDON METROPOLIS SABBIA

17

25x60 RIVESTIMENTI . wall tiles . Wandverkleidungen . sol


PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35



45BG PAV. BORGOGNA GIALLO 45x45



14



30MGS MOSAICO GOCCE SABBIA 30x30 58

Pz x Box 6



45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floor . Passende Bodenfliesen . carreaux de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	7
68,16	1,42

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



METROPOLIS GIALLO IMPERIALE, LISTELLO GOCCE SABBIA, MOSAICO GOCCE SABBIA
PAVIMENTO BORGOGNA GIALLO

MAGNIFICA

25x60



2560MT TIGLIO 25x60



85



2560FM QUINTA FLOREALE MAGNIFICA 25x60

55



2560MD DENIM 25x60



85



560LGD DENIM LIST. GARDEN 5,5x60

62



560LBD DENIM LIST. BLOOM 4,5x60

62



560LMD DENIM LIST. LONDON 5x60

55

DENIM ANGOLO LONDON


17



33MD DENIM 33x33



79



25MMD DENIM MOSAICO 25x25

58



25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



TIGLIO, DENIM, LISTELLO BLOOM, DENIM MOSAICO, LISTELLO LONDON DENIM
PAVIMENTO COORDINATO DENIM

MAGNIFICA

25x60



2560MT TIGLIO 25x60



85



2560FM QUINTA FLOREALE MAGNIFICA 25x60

55



2560MV VIOLA 25x60



85



560LGV VIOLA LIST. GARDEN 5,5x60

62



560LBV VIOLA LIST. BLOOM 4,5x60

62



560LMV VIOLA LIST. LONDON 5x60

55

VIOLA ANGOLO LONDON

17

25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux


PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
48	9
64,80	1,35



33MV VIOLA 33x33



79



25MMV VIOLA MOSAICO 25x25

58



33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



TIGLIO, VIOLA, QUINTA FLOREALE MAGNIFICA, LISTELLO VIOLA GARDEN
PAVIMENTO COORDINATO VIOLA

MAGNIFICA

25x60



2560MT TIGLIO 25x60



85



2560FM QUINTA FLOREALE MAGNIFICA 25x60

55



2560MTR TERRA 25x60



85



560LGT TERRA LIST. GARDEN 5,5x60

62



560LBT TERRA LIST. BLOOM 4,5x60

62



560LMT TERRA LIST. LONDON 5x60

55

TERRA ANGOLO LONDON


17



33MT TERRA 33x33



79



25MMT TERRA MOSAICO 25x25

58



25x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



TIGLIO, LISTELLO BLOOM, LISTELLO GARDEN, LISTELLO LONDON , QUINTA FLOREALE, TERRA



TIGLIO, LISTELLO GARDEN, LISTELLO LONDON , QUINTA FLOREALE, TERRA

MAGNIFICA

25x60



2560MT TIGLIO 25x60



85



2560FM QUINTA FLOREALE MAGNIFICA 25x60

55



2560MC CROMO 25x60




85



560LGC CROMO LIST. GARDEN 5,5x60

62



560LBC CROMO LIST. BLOOM 4,5x60

62



560LMC CROMO LIST. LONDON 5x60

55

CROMO ANGOLO LONDON

17



33MC CROMO 33x33



79



25MMCR CROMO MOSAICO 25x25

58



25x60 RIVESTIMENTI . coverings . Verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	9
64,80	1,35

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weiss-scherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



CROMO MOSAICO, TIGLIO, LISTELLO BLOOM, CROMO

BAMBOO

20x60



SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



BAMBOO BEIGE / FOGLIE BAMBOO BEIGE / LISTELLO BACCHETTE BAMBOO BEIGE / MATITA BAMBOO BEIGE
PAVIMENTO MATERIA BEIGE

BAMBOO

20x60



SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



BAMBOO GRIGIO / MURETTO BAMBOO GRIGIO / MATITA BAMBOO GRIGIO
PAVIMENTO MATERIA GRIGIO

BAMBOO

20x60



BAMBOO BIANCO / FOGLIE BAMBOO BIANCO
PAVIMENTO MATERIA BEIGE


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur  8 MM




2060BB BAMBOO BIANCO 20x60  91



2060FBB FOGLIE BAMBOO BIANCO 20x60  46



2060MBB MURETTO BAMBOO BIANCO 20x60  46



260MBB MATITA BAMBOO BIANCO 2x60  55



4460LBB LISTELLO BAMBOO BIANCO 4,4x60  62

20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux


PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
56	12
80,64	1,44

BAMBOO

20x60



2060BBE BAMBOO BEIGE 20x60  91



2060FBBE FOGLIE BAMBOO BEIGE 20x60  46



2060MBBE MURETTO BAMBOO BEIGE 20x60  46



260MBBE MATITA BAMBOO BEIGE 2x60  55



4460LBBE LISTELLO BAMBOO BEIGE 4,4x60  62



20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
scatole . box	mq . sqm	pezzi . pieces	mq . sqm
Karton . boîte	qm . m ²	Stück . pcs	qm . m ²
56	80,64	12	1,44

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur  8 MM



2060BG BAMBOO GRIGIO 20x60

 91



2060FBG FOGLIE BAMBOO GRIGIO 20x60

 46



2060MBG MURETTO BAMBOO GRIGIO 20x60

 46



260MBG MATITA BAMBOO GRIGIO 2x60

 55



4460LBG LISTELLO BAMBOO GRIGIO 4,4x60


 62

20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
scatole . box	mq . sqm	pezzi . pieces	mq . sqm
Karton . boîte	qm . m²	Stück . pcs	qm . m²
56	80,64	12	1,44

MEDITERRANEO

20x60



2060B0 MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60



46



2060B0S MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60



46



2060BS MEDITERRANEO BLU STINTINO 20x60



46



2060DCB MEDITERRANEO DECORO CROMO BLU/VERDE 20x60



66



4560LCB MEDITERRANEO LISTELLO CROMO BLU/VERDE 4,5x60



62



2060DBB MEDITERRANEO DECORO BOUQUET BLU/VERDE 20x60




66



4560LBB MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET BLU/VERDE 4,5x60



62



25MMB MOSAICO MEDITERRANEO

BLU/VERDE 30x30

Pz x Box 6

58



20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet
scatole . box
Karton . boîte
56

mq . sqm
qm . m²
80,64

SCATOLA . box . Karton . boîte
pezzi . pieces
Stück . pcs
12

mq . sqm
qm . m²
1,44


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



MEDITERRANEO BLU STINTINO / BIANCO OSTUNI - DECORO CROMO BLU/VERDE
PAVIMENTO COORDINATO: OCEANO

MEDITERRANEO

20x60



2060BO MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60



46



2060BOS MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60




46



2060VP MEDITERRANEO AZZURRO PORTOFINO 20x60



46



2060DCB MEDITERRANEO DECORO CROMO BLU/VERDE 20x60



66



4560LCB MEDITERRANEO LISTELLO CROMO BLU/VERDE 4,5x60



62



2060DBB MEDITERRANEO DECORO BOUQUET BLU/VERDE 20x60




66



4560LBB MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET BLU/VERDE 4,5x60



62



25MMB MOSAICO MEDITERRANEO 58

BLU/VERDE 30x30

Pz x Box 6



20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box Karton . boîte	pezzi . pieces Stück . pcs
mq . sqm qm . m ²	mq . sqm qm . m ²
56	12
80,64	1,44


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



MEDITERRANEO AZZURRO PORTOFINO / BIANCO OSTUNI - DECORO CROMO BLU/VERDE
PAVIMENTO COORDINATO: AGATHIS GRIGIO

MEDITERRANEO

20x60



2060BO MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60




46



2060BOS MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60




46



2060AR MEDITERRANEO ARANCIO RIBERA 20x60



46



2060DCR MEDITERRANEO DECORO CROMO ROSSO/GIALLO 20x60



66



4560LCR MEDITERRANEO LISTELLO CROMO ROSSO/GIALLO 4,5x60



62



2060DBR MEDITERRANEO DECORO BOUQUET ROSSO/GIALLO 20x60




66



4560LBR MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET ROSSO/GIALLO 4,5x60



62



25MMR MOSAICO MEDITERRANEO 58

ROSSO/GIALLO 30x30

Pz x Box 6



20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
56	12
80,64	1,44


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 8 MM**



MEDITERRANEO ARANCIO RIBERA / BIANCO OSTUNI / BIANCO OSTUNI STRUTTURATO
DECORO CROMO ROSSO/GIALLO - LISTELLO CROMO ROSSO/GIALLO
PAVIMENTO COORDINATO: GLAMOUR CORALLO

MEDITERRANEO

20x60



2060BO MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60



46



2060BOS MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60



46



2060GS MEDITERRANEO GIALLO SORRENTO 20x60



46



2060DCR MEDITERRANEO DECORO CROMO ROSSO/GIALLO 20x60



66



4560LCR MEDITERRANEO LISTELLO CROMO ROSSO/GIALLO 4,5x60



62



2060DBR MEDITERRANEO DECORO BOUQUET ROSSO/GIALLO 20x60




66



4560LBR MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET ROSSO/GIALLO 4,5x60



62



25MMR MOSAICO MEDITERRANEO

ROSSO/GIALLO 30x30

Pz x Box 6

58



20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet
scatole . box
Karton . boîte
56

mq . sqm
qm . m²
80,64

SCATOLA . box . Karton . boîte
pezzi . pieces
Stück . pcs
12

mq . sqm
qm . m²
1,44


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



MEDITERRANEO GIALLO SORRENTO / ROSSO ALGHERO / ARANCIO RIBERA / AZZURRO PORTOFINO / BLU STINTINO
BIANCO OSTUNI STRUTTURATO
PAVIMENTO COORDINATO: STONE TECH TAUPE 60X60

MEDITERRANEO

20x60



2060BO MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI 20x60



46



2060BOS MEDITERRANEO BIANCO OSTUNI STRUTTURATO 20x60



46



2060RA MEDITERRANEO ROSSO ALGHERO 20x60



46



2060DCR MEDITERRANEO DECORO CROMO ROSSO/GIALLO 20x60



66



4560LCR MEDITERRANEO LISTELLO CROMO ROSSO/GIALLO 4,5x60



62



2060DBR MEDITERRANEO DECORO BOUQUET ROSSO/GIALLO 20x60




66



4560LBR MEDITERRANEO LISTELLO BOUQUET ROSSO/GIALLO 4,5x60



62



25MMR MOSAICO MEDITERRANEO 58

ROSSO/GIALLO 30x30

Pz x Box 6



20x60 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
56	12
80,64	1,44

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



MEDITERRANEO ROSSO ALGHERO / BIANCO OSTUNI
DECORO BOUQUET ROSSO/GIALLO - LISTELLO BOUQUET ROSSO/GIALLO - MOSAICO CALDO
PAVIMENTO COORDINATO: AGATHIS BEIGE

QUARZITE

20x50

tecnologia

digitale



2050QB QUARZITE BIANCO 20x50



47



2050QGR QUARZITE GRIGIO 20x50



89



2050QM QUARZITE MILLERIGHE 20x50



63



450LQ LISTELLO QUARZITE 4x50

Pz x Box 12

87



250MQGR MATITA QUARZITE GRIGIO 2x50

Pz x Box 12

88



35CG PAVIMENTO GRIGIO 35x35



26

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	14
67,20	1,40

35x35 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
44	12
64,68	1,47

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



QUARZITE BIANCO, GRIGIO, QUARZITE MILLERIGHE, LISTELLO QUARZITE, MATITA GRIGIA
PAVIMENTO COORDINATO: COLONIALE GRIGIO

QUARZITE

20x50

tecnologia

digitale



2050QB QUARZITE BIANCO 20x50



47



2050QN QUARZITE NOCCIOLA 20x50



89



2050QM QUARZITE MILLERIGHE 20x50



63



450LQ LISTELLO QUARZITE 4x50

Pz x Box 12 87



250MQN MATITA QUARZITE NOCCIOLA 2x50

Pz x Box 12 88



35CM PAVIMENTO MARRONE 35x35



26

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	14
67,20	1,40

35x35 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
44	12
64,68	1,47

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



QUARZITE BIANCO, NOCCIOLA, QUARZITE MILLERIGHE, LISTELLO QUARZITE, MATITA NOCCIOLA
PAVIMENTO COORDINATO: COLONIALE MARRONE

QUARZITE

20x50

tecnologia

digitale



2050QB QUARZITE BIANCO 20x50



47



2050QG QUARZITE GIALLO 20x50



89



2050QM QUARZITE MILLERIGHE 20x50



63



450LQ LISTELLO QUARZITE 4x50

Pz x Box 12

87



250MQG MATITA QUARZITE GIALLO 2x50

Pz x Box 12

88



35CB PAVIMENTO BEIGE 35x35



26

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	14
67,20	1,40

35x35 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
44	12
64,68	1,47

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA
Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson
PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO
Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



QUARZITE BIANCO, GIALLO, QUARZITE MILLERIGHE, LISTELLO QUARZITE, MATITA GIALLO
PAVIMENTO COORDINATO: COLONIALE BEIGE

HARMONY


20x50



2050HB HARMONY BEIGE 20x50




47



2050HM HARMONY MARRONE 20x50



79



2050HMM HARMONY MURETTO MARRONE 20x50



63



4550LHM LIST. DECORATO HARMONY MARRONE 4,5x50 Pz x Box 12 87



3550BHM BORDO HARMONY MARRONE 3,5x50

Pz x Box 12

88



33HM HARMONY MARRONE 33x33



79

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	14
67,20	1,40

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



HARMONY BEIGE, MARRONE, LISTELLO DECORATO MARRONE, BORDO MARRONE

HARMONY

20x50



2050HG HARMONY GRIGIO PERLA 20x50




47



2050HA HARMONY ANTRACITE 20x50



79



2050HMA HARMONY MURETTO ANTRACITE 20x50



63



4550LHA LIST. DECORATO HARMONY ANTRACITE 4,5x50 Pz x Box 12 87



3550BHA BORDO HARMONY ANTRACITE 3,5x50 Pz x Box 12 88



33HA HARMONY ANTRACITE 33x33 79

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	14
67,20	1,40

33x33 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en bûcûsson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



HARMONY GRIGIO PERLA, ANTRACITE, LISTELLO DECORATO ANTRACITE, BORDO ANTRACITE, MURETTO ANTRACITE

SCABOS

20x50



2050SG SCABOS GRIGIO PERLA 20x50



47



2050SGS SCABOS GRIGIO SCURO 20x50



79



2050MSG MURETTO SCABOS GRIGIO 20x50



63



4550LDSG LIST. DECORATO SCABOS GRIGIO 3x50

Pz x Box 12 87



250MSG MATITA SCABOS GRIGIO 2x50

Pz x Box 12 88



45BT BORGOGNA TORTORA 45x45



14

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	14
67,20	1,40

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	7
68,15	1,42


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



2050SC SCABOS CREAM 20x50




47



2050SSS SCABOS SAND 20x50



79



2050MSS MURETTO SCABOS SAND 20x50



63



4550LDSS LIST. DECORATO SCABOS SAND 3x50

Pz x Box 12 87



250MSS MATITA SCABOS SAND 2x50

Pz x Box 12 88



45BW BORGOGNA BROWN 45x45



14

20x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	14
67,20	1,40

45x45 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
48	7
68,15	1,42

KRISTALL

33x50



3350KR KRISTALL ROSA CHIARO
33x50



47



3350IAR INSERTO ARABESCO ROSA
33x50



84



3350KRS snALL ROSA SCURO
33x50



79



33KR PAVIMENTO KRISTALL ROSA
33,3x33,3



79



833KAR LISTELLO ARABESCO ROSA 8x33
Pz x Box 12

45



833KGR LISTELLO GRECA ROSA 8x33
Pz x Box 12

45



1533MKR MATITA KRISTALL ROSA 1,5x33
Pz x Box 24


22



533LKR LONDON KRISTALL ROSA 5x33
520 ANGOLO LONDON KRISTALL ROSA 2x5
Pz x Box 24

20

17



33MMKR MOSAICO MIX ROSA 33x33
Pz x Box 6

66



1225RKR RACCORDO KRISTALL
ROSA 1x25

21

33x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
44	8
58,87	1,338

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

PAVIMENTO SPESSORE . Thickness of floorings . Fußboden Dicke . revêtement de sol épaisseur ± 9 MM

RIVESTIMENTO SPESSORE . Thickness of coatings . Verkleidung Dicke . revêtement mural épaisseur ± 8 MM



KRISTALL ROSA CHIARO/SCURO - MOSAICO - LISTELLI
PAVIMENTO KRISTALL ROSA

KRISTALL

33x50



3350KB KRISTALL BEIGE 33x50



47



3350IAG INSERTO ARABESCO GIALLO 33x50



84



3350KG KRISTALL GIALLO 33x50



79



33KG PAVIMENTO KRISTALL GIALLO 33,3x33,3



79



833KAG LISTELLO ARABESCO GIALLO 8x33

Pz x Box 12



833KGG LISTELLO GRECA GIALLO 8x33

Pz x Box 12



1533MKG MATITA KRISTALL GIALLO 1,5x33

22

Pz x Box 24




533LKG LONDON KRISTALL GIALLO 5x33
520 ANGOLO LONDON KRISTALL GIALLO 2x5

20

17

Pz x Box 24



33MMKG MOSAICO MIX GIALLO 33x33

Pz x Box 6

66



1225RKG RACCORDO KRISTALL GIALLO 1x25

21

33x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
44	58,87
	8
	1,338

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
42	65,27
	14
	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

PAVIMENTO SPESSORE . Thickness of floorings . Fußboden Dicke . revêtement de sol épaisseur ± 9 MM

RIVESTIMENTO SPESSORE . Thickness of coatings . Verkleidung Dicke . revêtement mural épaisseur ± 8 MM



KRISTALL BEIGE - KRISTALL GIALLO - MOSAICO - LISTELLI
PAVIMENTO KRISTALL GIALLO

KRISTALL

33x50



3350KA KRISTALL AZZURRO CHIARO 33x50  47



3350IAA INSERTO ARABESCO AZZURRO 33x50  84



3350KAS KRISTALL AZZURRO SCURO 33x50  79




33KA PAVIMENTO KRISTALL AZZURRO 33,3x33,3  79




833KAA LISTELLO ARABESCO AZZURRO 8x33 45
Pz x Box 12




833KGA LISTELLO GRECA AZZURRO 8x33 45
Pz x Box 12



1533MKA MATITA KRISTALL AZZURRO 1,5x33 22
Pz x Box 24



533LKA LONDON KRISTALL AZZURRO 5x33 20
520 ANGOLO LONDON AZZURRO 5x2 17
Pz x Box 24



33MMKA MOSAICO MIX AZZURRO 33x33 66
Pz x Box 6



1225RKA RACCORDO KRISTALL AZZURRO 1x25 21

33x50 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
44	58,87
	8
	1,338

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
42	65,27
	14
	1,554

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA

Bi-tech white-body coverings . Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

PAVIMENTO SPESSORE . Thickness of floorings . Fußboden Dicke . revêtement de sol épaisseur $\pm$ 9 MM

RIVESTIMENTO SPESSORE . Thickness of coatings . Verkleidung Dicke . revêtement mural épaisseur $\pm$ 8 MM



KRISTALL AZZURRO CHIARO/SCURO - MOSAICO - LISTELLI
PAVIMENTO KRISTALL AZZURRO

FLOWERS

25x40



331 PAVIMENTO IRIS 33,3x33,3



79



2540FI IRIS 25x40



70



2540FIS IRIS SCURO 25x40



71



525LSI LISTELLO STRIPE IRIS

72


5x25 - Pz x Box 24



625LRI LISTELLO ROSE IRIS

72

6x25 - Pz x Box 24




25MMC MOSAICO MIX CALLA

74

25x25

Pz x Box 6



25MMI MOSAICO MIX IRIS

74

25x25

Pz x Box 6



3525LFI LONDON IRIS 3,5x25

72

352 ANGOLO LONDON IRIS

17

3,5x2 - Pz x Box 36



1525MFI MATITA IRIS 1,5x25

73

152 ANGOLO MATITA IRIS 1,5x2

17

Pz x Box 60




1240RI RACCORDO IRIS 1,2x40

72

122 ANG. RACCORDO IRIS 1,2x2

23

Pz x Box 24



2540MFI MURETTO FLOWERS IRIS 25x40



71

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
mq . sqm	qm . m ²
54	16
86,40	1,60

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
mq . sqm	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



FLOWERS IRIS SCURO - MOSAICO MIX - LISTELLI
PAVIMENTO IRIS

FLOWERS

25x40



33G PAVIMENTO GIRASOLE 33,3x33,3  **79**



2540FC CALLA 25x40  **70**




2540FG GIRASOLE 25x40  **71**




525LSG LISTELLO STRIPE GIRASOLE  **72**
5x25 - Pz x Box 24



625LRG LISTELLO ROSE GIRASOLE  **72**
6x25 - Pz x Box 24



25MMC MOSAICO MIX CALLA  **74**
25x25
Pz x Box 6



25MMG MOSAICO MIX GIRASOLE 25x25  **74**
Pz x Box 6




3525LFG LONDON GIRASOLE 3,5x25  **72**
352 ANGOLO LONDON GIRASOLE  **17**
3,5x2 - Pz x Box 36



1525MFG MATITA GIRASOLE 1,5x25  **73**
152 ANGOLO MATITA GIRASOLE  **17**
1,5x2 - Pz x Box 60



1240RG RACCORDO GIRASOLE 1,2x40  **72**
122 ANG. RACCORDO GIRASOLE 1,2x2  **23**
Pz x Box 24



2540MFG MURETTO FLOWERS GIRASOLE 25x40  **71**

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m²
54	16
86,40	1,60

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m²
44	13
63,36	1,44

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



FLOWERS GIRASOLE E CALLA - MOSAICO MIX - LISTELLI
PAVIMENTO GIRASOLE

FLOWERS

25x40



33CH PAVIMENTO CHERRY 33,3x33,3  79



2540FC CALLA 25x40  70




2540FCH CHERRY 25x40  71




525LSCH LISTELLO STRIPE  72
CHERRY
5x25 - Pz x Box 24



625LRCH LISTELLO ROSE  72
CHERRY
6x25 - Pz x Box 24



25MMC MOSAICO MIX CALLA  74
25x25
Pz x Box 6



25MMCH MOSAICO MIX  74
CHERRY/CALLA 25x25
Pz x Box 6




3525LFC LONDON CHERRY 3,5x25  72
352 ANGOLO LONDON CHERRY 3,5x2  17
Pz x Box 36



1525MFC MATITA CHERRY 1,5x25  73
152 ANGOLO MATITA CHERRY 1,5x2  17
Pz x Box 60



1240RCH RACCORDO CHERRY 1,2x40  72
122 ANG. RACCORDO CHERRY 1,2x2  23
Pz x Box 24



2540MFCH MURETTO FLOWERS  71
CHERRY 25x40

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . sqm
	qm . m ²
54	16
86,40	1,60

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . sqm
	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



FLOWERS CHERRY E CALLA - LISTELLI
PAVIMENTO CHERRY

FLOWERS

25x40



33L PAVIMENTO LILIAM 33,3x33,3  79



2540FL LILIAM 25x40  70




2540FLS LILIAM SCURO 25x40  71




525LSL LISTELLO STRIPE LILIAM  72
5x25 - Pz x Box 24



625LRL LISTELLO ROSE LILIAM  72
6x25 - Pz x Box 24



25MMC MOSAICO MIX CALLA  74
25x25
Pz x Box 6



25MML MOSAICO MIX LILIAM  74
25x25
Pz x Box 6




3525LFL LONDON LILIAM 3,5x25  72
352 ANGOLO LONDON LILIAM 3,5x2  17
Pz x Box 36



1525MFL MATITA LILIAM 1,5x25  73
152 ANGOLO MATITA LILIAM 1,5x2  17
Pz x Box 60



1240RL RACCORDO LILIAM 1,2x40  72
122 ANG. RACCORDO LILIAM 1,2x2  23
Pz x Box 24



2540MFL MURETTO FLOWERS LILIAM 25x40  71

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
54	16
86,40	1,60

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
42	14
65,27	1,554

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



FLOWERS LILIUM CHIARO E SCURO - MOSAICO MIX - LISTELLI
PAVIMENTO LILIUM

FLOWERS

25x40



33GR PAVIMENTO GREEN 33,3x33,3  79



2540FC CALLA 25x40  70




2540FGR GREEN 25x40  71




525LSGR LISTELLO STRIPE GREEN 72
5x25 - Pz x Box 24



625LRGR LISTELLO ROSE GREEN 72
6x25 - Pz x Box 24



25MMC MOSAICO MIX CALLA 74
25x25
Pz x Box 6



25MMGR MOSAICO MIX GREEN 74
25x25
Pz x Box 6




3525LFGR LONDON GREEN 3,5x25 72
352 ANGOLO LONDON GREEN 3,5x2 17
Pz x Box 36



1525MFGR MATITA GREEN 1,5x25 73
152 ANGOLO MATITA GREEN 1,5x2 17
Pz x Box 60



1240RGR RACCORDO GREEN 1,2x40 72
122 ANG. RACCORDO GREEN 1,2x2 23
Pz x Box 24



2540MFGR MURETTO FLOWERS GREEN 25x40  71

25x40 RIVESTIMENTI . coverings . verkleidungen . revêtements muraux

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
54	16
86,40	1,60

33,3x33,3 PAVIMENTI COORDINATI

co-ordinated floorings . Koordinierte Fußböden . revêtements de sol coordonnés

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	qm . m ²
44	13
63,36	1,44

RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings . Fußböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sol en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



FLOWERS GREEN - MOSAICO MIX - LISTELLI
PAVIMENTO GREEN

TIVOLI

20x20




RIVESTIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired coverings . Doppelt gesinterte Verkleidungen . Revêtements muraux en biccuisson

PAVIMENTI IN BICOTTURA

Double-fired floorings . Doppelt gesinterte Feinsteinzeug . Revêtements de sol en biccuisson

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**




TIVOLI BEIGE / TIVOLI FORMELLA DECO
PAVIMENTO TIVOLI ROSA

TIVOLI

20x20



20TBE TIVOLI BEIGE 20x20



20TG TIVOLI GIALLO 20x20



20TR TIVOLI ROSA 20x20



**20TFD TIVOLI FORMELLA
DECO 20x20**



620TGR TIVOLI LISTELLO 53

GIALLO/ROSA 6x20


Pz x Box 24



620TGR TIVOLI LISTELLO 53

GIALLO/ROSA 6x20

Pz x Box 24



320TGR TIVOLI LISTELLO 8

GIALLO/ROSA 3x20

Pz x Box 24



320TGR TIVOLI LISTELLO 8

GIALLO/ROSA 3x20

Pz x Box 24



320TLG TIVOLI LONDON 53

GIALLO 3x20

Pz x Box 36

320 ANG. LONDON 17

GIALLO 3x3



320TLR TIVOLI LONDON 53

ROSA 3x20

Pz x Box 36

320 ANG. LONDON ROSA 17

3x3



1220TMG TIVOLI MATITA 7

GIALLO 1,2x20

Pz x Box 60

122 ANG. MATITA GIALLO 17

2x2





1220TMR TIVOLI MATITA 7

ROSA 1,2x20

Pz x Box 60

122 ANG. MATITA ROSA 17

2x2





20TBE TIVOLI BEIGE 20x20
  **2**



20TZ TIVOLI AZZURRO 20x20
  **33**



20TV TIVOLI VERDE 20x20
  **33**



20TFD TIVOLI FORMELLA DECO 20x20
 **28**



620TZ TIVOLI LISTELLO AZZURRO 6x20 **53**
 Pz x Box 24



620TV TIVOLI LISTELLO VERDE 6x20 **53**
 Pz x Box 24



320TZ TIVOLI LISTELLO AZZURRO 3x20 **8**
 Pz x Box 24



320TV TIVOLI LISTELLO VERDE 3x20 **8**
 Pz x Box 24



320TLZ TIVOLI LONDON AZZURRO 3x20 **53**
 Pz x Box 36
320 ANG. LONDON GIALLO 3x3 **17**



320TLV TIVOLI LONDON VERDE 3x20 **53**
 Pz x Box 36
320 ANG. LONDON ROSA 3x3 **17**



1220TMZ TIVOLI MATITA AZZURRO 1,2x20 **7**
 Pz x Box 60
122 ANG. MATITA GIALLO 2x2 **17**



1220TMV TIVOLI MATITA VERDE 1,2x20 **7**
 Pz x Box 60
122 ANG. MATITA ROSA 2x2 **17**

20x20


PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	pezzi . pieces
Karton . boîte	mq . sqm
	qm . m ²
64	35
89,60	1,40

NATURA


15x15



15NB NEVE BIANCO 15x15



15CB BLU CINA 15x15



15A ACQUA 15x15



15L LAVANDA 15x15



3515LAC LIST.
ARCOBALENO
CELESTE 3,5x15
Pz x Box 25

17



3515LNBC
LISTELLO LONDON
BLU CINA 3,5x15
Pz x Box 24

17

352 ANGOLO ESTERNO
BLU CINA 3,5x2

17



3515LNA
LISTELLO LONDON
ACQUA 3,5x15
Pz x Box 24

17

352 ANGOLO ESTERNO
ACQUA 3,5x2

17



3515LNL
LISTELLO LONDON
LAVANDA 3,5x15
Pz x Box 24

17


352 ANGOLO ESTERNO
LAVANDA 3,5x2

17




4515LD
LISTELLO PROVENZA
DECORATO 4,5x15
Pz x Box 25

17




2515BNBC
LISTELLO BOMBATO
BLU CINA 2,5x15
Pz x Box 48

17



2515LBNA
LISTELLO BOMBATO
ACQUA 2,5x15
Pz x Box 48

17



2515LBNL
LISTELLO BOMBATO
LAVANDA 2,5x15
Pz x Box 48

17



4515LN
LISTELLO NATURA 4,5x15
Pz x Box 25

17

15x15

PALETTA . pallet . pallet . pallet
scatole . box
Karton . boîte

102

mq . sqm
qm . m²


102,0

SCATOLA . box . Karton . boîte
pezzi . pieces
Stück . pcs

44

mq . sqm
qm . m²

1,00




NEVE BIANCO E LAVANDA, LISTELLI BOMBATO LAVANDA E PROVENZA DECORATO

SPESORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



15NB NEVE BIANCO 15x15



15SG SOLE GIALLO 15x15



15RIN ROSSO INDIA 15x15



3515LACGR LIST. 17
 ARCOBALENO
 GIALLO/ROSSO
 3,5x15
 Pz x Box 25



3515LNG 17
 LISTELLO LONDON
 SOLE GIALLO 3,5x15
 Pz x Box 24
352 ANGOLO ESTERNO 17
 GIALLO 3,5x2



2515LNG 17
 LISTELLO BOMBATO
 SOLE GIALLO 2,5x15
 Pz x Box 48



3515LNRI 17
 LISTELLO LONDON
 ROSSO INDIA 3,5x15
 Pz x Box 24
352 ANGOLO ESTERNO 17
 ROSSO INDIA 3,5x2



2515LNRI 17
 LISTELLO BOMBATO
 ROSSO INDIA 2,5x15
 Pz x Box 48



4515LNRV 17
 LISTELLO NATURA ROSSO 4,5x15
 Pz x Box 25

15x15

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box	mq . sqm
Karton . boîte	qm . m ²
102	102,0

SCATOLA . box . Karton . boîte	
pezzi . pieces	mq . sqm
Stück . pcs	qm . m ²
44	1,00



NEVE BIANCO, SOLE GIALLO, LISTELLO NATURA ROSSO

PAVIMENTI

FLOORINGS
FUSSBODEN
REVÊTEMENTS DE SOL

COVER	114
STONE TECH	138
NORTHSTONE	154
CONTEMPORANEO	172
DOMUS	180
MATERIA	188
CLASSICA	194
CHIANCA	204
PIETRA	206
LUSERNA	212
AGATHIS	214
PARQUET2.0	228
ESSENZE	246
GREEN	256
VINTAGE	262
BORGOGNA	268
VELVET	270
COLONIALI	271

COVER

60x120 rett. – 90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



COVER ICE, CARBON

COVER

60x120 rett. – 90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



COVER SILVER, COVER ICE, DECORO MOSIACO TOZZETTO SILVER

COVER

60x120 rett. – 90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



COVER

60x120 rett. – 90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



COVER MOOD

COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



60120CIR COVER ICE 60x120 RETTIFICATO



56



60CIR COVER ICE 60x60 RETTIFICATO



98

60CIG COVER ICE GRIP 60x60 RETTIFICATO



91



3060CIR COVER ICE 30x60 RETTIFICATO



92

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales




760BCI BATTISCOPA 7x60

77

790BCI BATTISCOPA 7x90

24



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

90x90 rett.



90CIR COVER ICE 90x90 RETTIFICATO




CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



V2



30MTCI COVER MOSAICO
TOZZETTO ICE 30x30

15



30MMCI COVER MOSAICO
MURETTO ICE 30x30

15



COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



60120CSR COVER SILVER 60x120 RETTIFICATO



56



60CSR COVER SILVER 60x60 RETTIFICATO



98

60CSG COVER SILVER GRIP 60x60 RETTIFICATO



91



3060CSR COVER SILVER 30x60 RETTIFICATO



92

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales




760BCS BATTISCOPA 7x60

77

790BCD BATTISCOPA 7x90

24



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



90CSR COVER SILVER 90x90 RETTIFICATO




CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



V2



30MTCS COVER MOSAICO
TOZZETTO SILVER 30x30

15



30MMCS COVER MOSAICO
MURETTO SILVER 30x30

15



COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



60120CCBR COVER CARBON 60x120 RETTIFICATO



60CCBR COVER CARBON 60x60 RETTIFICATO



60CCBG COVER CARBON GRIP 60x60 RETTIFICATO



3060CCBR COVER CARBON 30x60 RETTIFICATO



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales




760BCB BATTISCOPA 7x60

77

790BCB BATTISCOPA 7x90

24



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



90CCBR COVER CARBON 90x90 RETTIFICATO




CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



V2



30MTCCB COVER MOSAICO
TOZZETTO CARBON 30x30

15



30MMCCB COVER MOSAICO
MURETTO CARBON 30x30

15



COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



60120CSKR COVER SMOKE 60x120 RETTIFICATO



56



60CSKR COVER SMOKE 60x60 RETTIFICATO



98

60CSKG COVER SMOKE GRIP 60x60 RETTIFICATO



91



3060CSKR COVER SMOKE 30x60 RETTIFICATO



92

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales




760BCSK BATTISCOPA 7x60

77

790BCSK BATTISCOPA 7x90

24



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

90x90 rett.



90CSKR COVER SMOKE 90x90 RETTIFICATO




CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



V2



30MTCSK COVER MOSAICO
TOZZETTO SMOKE 30x30

15



30MMCSK COVER MOSAICO
MURETTO SMOKE 30x30

15



COVER

60x120 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



60120CMR COVER MOOD 60x120 RETTIFICATO



60CMR COVER MOOD 60x60 RETTIFICATO



60CMG COVER MOOD GRIP 60x60 RETTIFICATO



3060CMR COVER MOOD 30x60 RETTIFICATO



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
60x120	36	51,84	2	1,44	33,80
90x90	20	32,40	2	1,62	27,90
60x60	30	43,20	4	1,44	32,11
30x60	40	43,20	6	1,08	25,00

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales




760BCMS BATTISCOPA 7x60

77

790BCMD BATTISCOPA 7x90

24



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



90CMR COVER MOOD 90x90 RETTIFICATO



56


CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



30MTCMD COVER MOSAICO 15
TOZZETTO MOOD 30x30



30MMCMD COVER MOSAICO 15
MURETTO MOOD 30x30



COVER CEMENTINE

20x20



GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



COVER GRIGIO, COVER DECORO 4

COVER CEMENTINE

20x20



GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



COVER BIANCO, COVER DECORO 2

COVER CEMENTINE


20x20



20CB COVER BIANCO
NATURALE 20x20





56



20CGR COVER GRIGIO
NATURALE 20x20



56



20CMIX COVER MIX (9 SOGGETTI) NATURALE 20x20



56



20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet	SCATOLA . box . Karton . boîte
scatole . box	mq . sqm
Karton . boîte	qm . m ²
48	32,16
	pezzi . pieces
	mq . sqm
	qm . m ²
	16
	0,67


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



V2



20C1 COVER DECORO 1 20x20




56



20C2 COVER DECORO 2 20x20




56



20C3 COVER DECORO 3 20x20



56



20C4 COVER DECORO 4 20x20



56

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.



60GC GRIGIO CHIARO 59,2x59,2 RETTIFICATO



3060GC GRIGIO CHIARO
29,5x59,2 RETTIFICATO



GRIGIO CHIARO 29,5x59,2

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 **SPESSORE** . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 9,2 MM**

80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 10 MM**



80GC GRIGIO CHIARO 80x80 RETTIFICATO




7560BGC BATTISCOPA GRIGIO CHIARO 7,5x60

7580BGC BATTISCOPA GRIGIO CHIARO 7,5x80

77

90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale




V2



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.



60GM GRIGIO MEDIO 59,2x59,2 RETTIFICATO



3060GM GRIGIO MEDIO
29,5x59,2 RETTIFICATO



GRIGIO MEDIO 29,5x59,2

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 **SPESSORE** . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 9,2 MM**

80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 10 MM**



80GM GRIGIO MEDIO 80x80 RETTIFICATO



56




7560BGM BATTISCOPA GRIGIO MEDIO 7,5x60

7580BGM BATTISCOPA GRIGIO MEDIO 7,5x80

77

90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.



60N NERO 59,2x59,2 RETTIFICATO



3060N NERO
29,5x59,2 RETTIFICATO



NERO 59,2x59,2

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 **SPESSORE** . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 9,2 MM**

80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 10 MM**



80N NERO 80x80 RETTIFICATO




7560BN BATTISCOPA NERO 7,5x60

7580BN BATTISCOPA NERO 7,5x80

77

90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.



60B BEIGE 59,2x59,2 RETTIFICATO



3060B BEIGE
29,5x59,2 RETTIFICATO



BEIGE 59,2x59,2

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 **SPESSORE** . thickness . Stärke . épaisseur $\pm$ 9,2 MM

80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur $\pm$ 10 MM



80B BEIGE 80x80 RETTIFICATO




7560BB BATTISCOPA BEIGE 7,5x60

7580BB BATTISCOPA BEIGE 7,5x80

77

90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24

STONE TECH

59,2x59,2 rett. – 29,5x59,2 rett.



60T TAUPE 59,2x59,2 RETTIFICATO



3060T TAUPE
29,5x59,2 RETTIFICATO



ambientazione realizzata con TAUPE 80x80

80x80 rett.

59,2x59,2 . 29,5x59,2 **SPESSORE** . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 9,2 MM**

80x80 SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 10 MM**



80T TAUPE 80x80 RETTIFICATO




7560BT BATTISCOPA TAUPE 7,5x60

7580BT BATTISCOPA TAUPE 7,5x80

77

90

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale




V2



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
80x80	36	46,44	2	1,29	-
59,2x59,2	32	46,08	4	1,44	31
29,5x59,5	40	50,40	7	1,27	24


STONE TECH

30x30





30MMG MOSAICO
MATITE GRIGIO 30x30

16



30MTG MOSAICO
TOZZETTI GRIGIO 30x30

23



30MGR MOSAICO MURETTO GRIGIO 30x30*

23



3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO

49

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
30x30	-	-	6	-
30x60	40	50,40	7	1,27

* LISTELLI ASSORTITI ALL'INTERNO DELLA SCATOLA
assorted strips inside the box
sortierte Leiste in dem Buechse
Listels assortis dans la boîte


PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes


Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**




30MMB MOSAICO
MATITE BEIGE 30x30

16




30MTB MOSAICO
TOZZETTI BEIGE 30x30

23



30MMBE MOSAICO MURETTO BEIGE 30x30*



23



3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO

49



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
30x30	-	-	6	-
30x60	40	50,40	7	1,27



20x20



20STB STONE TECH
BEIGE 20x20



91



20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box	mq . sqm
Karton . boîtes	qm . m ²
48	57,60

SCATOLA . box . Karton . boîte	
pezzi . pièces	mq . sqm
Stück . pcs	qm . m ²
30	1,20

20STBD STONE TECH BEIGE DECORO MIX (9 SOGGETTI) 20x20



91



BEIGE CHIARO, DECORO BEIGE CHIARO MIX
PAVIMENTO BEIGE CHIARO


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**



20STT STONE TECH
TAUPE 20x20



91



20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box	mq . sqm
Karton . boîtes	qm . m ²
48	57,60

SCATOLA . box . Karton . boîte	
pezzi . pièces	mq . sqm
Stück . pcs	qm . m ²
30	1,20

20STTD STONE TECH TAUPE DECORO MIX (9 SOGGETTI) 20x20



91



TAUPE CHIARO, DECORO TAUPE CHIARO MIX
PAVIMENTO TAUPE CHIARO


20x20



20STGC STONE TECH
GRIGIO CHIARO 20x20



91



20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box	mq . sqm
Karton . boîtes	qm . m ²
48	57,60

SCATOLA . box . Karton . boîte	
pezzi . pièces	mq . sqm
Stück . pcs	qm . m ²
30	1,20

20STGCD STONE TECH GRIGIO CHIARO DECORO MIX (9 SOGGETTI) 20x20



91



GRIGIO CHIARO, DECORO GRIGIO CHIARO MIX
PAVIMENTO GRIGIO CHIARO

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**



20STGM STONE TECH
GRIGIO MEDIO 20x20



91



20x20

PALETTA . pallet . pallet . pallet	
scatole . box	mq . sqm
Karton . boîtes	qm . m ²
48	57,60

SCATOLA . box . Karton . boîte	
pezzi . pièces	mq . sqm
Stück . pcs	qm . m ²
30	1,20

20STGMD STONE TECH GRIGIO MEDIO DECORO MIX (9 SOGGETTI) 20x20



91



GRIGIO MEDIO, DECORO GRIGIO MEDIO MIX
PAVIMENTO GRIGIO MEDIO

NORTHSTONE

90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



NORTHSTONE WHITE 60x60

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



NORTHSTONE

90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



NORTHSTONE MUD 75x75

NORTHSTONE

90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



NORTHSTONE GREY 60x60 - 30x60

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



NORTHSTONE

90x90 rett. – 60x60 rett. – 30x60 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



NORTHSTONE BLACK 75x75



NORTHSTONE

60x60 rett. – 30x60 rett.




60NSM NORTHSTONE MUD 60x60 RETTIFICATO

98



3060NSM NORTHSTONE MUD 30x60
RETT

92



30MTNSM NORTHSTONE MUD 30x30 23
Pz x Box 6



30MNSM NORTHSTONE MUD 30x30 23
Pz x Box 6

23

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales




760BNSM BATTISCOPA 7x60

77

775BNSM BATTISCOPA 7x75

90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



75NSM NORTHSTONE MUD 75x75 RETTIFICATO

95



3060MSNM NORTHSTONE MUD 30x60 NATURALE
Pz x Box 6

58

NORTHSTONE

60x60 rett. – 30x60 rett. – 20x20




60NSG NORTHSTONE GREY 60x60 RETTIFICATO

98



3060NSG NORTHSTONE GREY 30x60
RETT


92



manca codice
prezzo e
prodotto

20NSG NORTHSTONE GREY
BURATTATO 20x20

92



30MTNSG NORTHSTONE GREY 30x30 23
Pz x Box 6



30MNSG NORTHSTONE GREY 30x30 23
Pz x Box 6

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



75NSG NORTHSTONE GREY 75x75 RETTIFICATO

95



3060MSG NORTHSTONE GREY 30x60 NATURALE
Pz x Box 6

58

NORTHSTONE

90x90 rett.



90NSG NORTHSTONE GREY 90x90 RETTIFICATO



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
20x20	60	48,00	20	0,80	-
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27
90x90	20	32,40	2	1,62	37,26

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



760BNSG BATTISCOPA 7x60


77

775BNSG BATTISCOPA 7x75

90

790BNSG BATTISCOPA 7x90

24



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

NORTHSTONE

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

60x60 rett. – 30x60 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur $\pm$ 10 MM



60NSB NORTHSTONE BLACK 60x60 RETTIFICATO

98




3060NSB NORTHSTONE BLACK 30x60 **92**
RETT




20NSG NORTHSTONE BLACK **92**
BURATTATO 20x20

manca codice
prezzo e
prodotto



30MTSNB NORTHSTONE BLACK 30x30 **23**
Pz x Box 6



30MNSB NORTHSTONE BLACK 30x30 **23**
Pz x Box 6

NORTHSTONE

75x75 rett.



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale




V3



75NSB NORTHSTONE BLACK 75x75 RETTIFICATO


95



3060MNSB NORTHSTONE BLACK 30x60 NATURALE 
Pz x Box 6

90x90 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



90NSB NORTHSTONE BLACK 90x90 RETTIFICATO



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
20x20	60	48,00	20	0,80	-
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27
90x90	20	32,40	2	1,62	37,26

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



760BNSB BATTISCOPA 7x60


77

775BNSB BATTISCOPA 7x75

90

790BNSB BATTISCOPA 7x90

24



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

NORTHSTONE

60x60 rett. – 30x60 rett.




60NSW NORTHSTONE WHITE 60x60 RETTIFICATO

98




3060NSW NORTHSTONE WHITE 30x60 RETT

92



30MTNSW NORTHSTONE WHITE 30x30
Pz x Box 6

23



30MNSW NORTHSTONE WHITE 30x30
Pz x Box 6

23


PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



760BNSW BATTISCOPA 7x60

77

775BNSW BATTISCOPA 7x75



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



V3



3060MNSW NORTHSTONE WHITE 30x60 NATURALE **58**
Pz x Box 6



CONTEMPORANEO

60x60 nat/rett./grip – 30x60 nat/rett.




60CC CAPPUCCINO NAT 60x60
60CCR CAPPUCCINO RETT 60x60
60CCG CAPPUCCINO GRIP 60x60

92
85
91



3060CC CAPPUCCINO NAT 30x60
3060CCR CAPPUCCINO RETT 30x60

92
85



30MC MOSAICO CAPPUCCINO 30x30 23
 Pz x Box 6



30MMC MURETTO CAPPUCCINO 30x30 23
 Pz x Box 6


PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



7560BCCR BATTISCOPA 7x60 RETT. 77

7560BCC BATTISCOPA 7x60 77

775BCC BATTISCOPA 7x75 90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
 Available on request . Auf Anfrage
 Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

CONTEMPORANEO

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings

Fußböden aus Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



75CCR CAPPUCCINO 75x75 RETTIFICATO

95



CAPPUCCINO RETT. 75x75

CONTEMPORANEO

60x60 nat/rett./grip – 30x60 nat/rett.




60CT TALCO NAT 60x60
60CTR TALCO RETT 60x60
60CTG TALCO GRIP 60x60

92
85
91



3060CT TALCO NAT 30x60
3060CTR TALCO RETT 30x60

92
85



30MT MOSAICO TALCO 30x30
Pz x Box 6

23



30MMT MURETTO TALCO 30x30
Pz x Box 6

23


PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



7560BCTR BATTISCOPA 7x60 RETT. 77

7560BCT BATTISCOPA 7x60 77

775BCT BATTISCOPA 7x75 90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

CONTEMPORANEO

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings

Fußböden aus Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur $\pm$ 10 MM



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



75CTR TALCO 75x75 RETTIFICATO

95



TALCO RETT. 60x60, MOSAICO TALCO 30x30

CONTEMPORANEO

60x60 nat/rett./grip – 30x60 nat/rett.




60CN NUVOLA NAT 60x60
60CNR NUVOLA RETT 60x60
60CNG NUVOLA GRIP 60x60

92
85
91



3060CN NUVOLA NAT 30x60
3060CNR NUVOLA RETT 30x60

92
85



30MN MOSAICO NUVOLA 30x30
Pz x Box 6

23



30MMN MURETTO NUVOLA 30x30
Pz x Box 6

23


PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



7560BCNR BATTISCOPA 7x60 RETT. 77

7560BCN BATTISCOPA 7x60 77

775BCN BATTISCOPA 7x75 90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

CONTEMPORANEO

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings

Fußböden aus Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



75CNR NUVOLA 75x75 RETTIFICATO

95



NUVOLA GRIP 60x60

CONTEMPORANEO

60x60 nat/rett./grip – 30x60 nat/rett.




60CL LAVA NAT 60x60
60CLR LAVA RETT 60x60

92
85



3060CL LAVA NAT 30x60
3060CLR LAVA RETT 30x60

92
85



30ML MOSAICO LAVA 30x30
Pz x Box 6

23



30MML MURETTO LAVA 30x30
Pz x Box 6

23


PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



7560BCLR BATTISCOPA 7x60 RETT. 77

7560BCL BATTISCOPA 7x60 77

775BCL BATTISCOPA 7x75 90



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
30x60	40	43,20	6	1,08	24
60x60	30	43,20	4	1,44	31
75x75	42	47,25	2	1,125	27

CONTEMPORANEO

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware floorings

Fußböden aus Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame

75x75 rett.

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur $\pm$ 10 MM



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



75CLR LAVA 75x75 RETTIFICATO


95



LAVA RETT. 75x75

DOMUS

59,2x59,2 – 29,5x59,2 rett.



60DW DOMUS WHITE 59,2x59,2 RETTIFICATO



91



3060DW DOMUS WHITE 29,5x59,2 RETTIFICATO



91



3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO

49



30MDW DOMUS MOSAICO WHITE 30x30
Pz x Box 6

16

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale




V2



7560BOW
BATTISCOPA 7,5x60

77



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet			SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²		pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²	kg . kg kg . kg
59,2x59,2	32	46,08		4	1,44	31
29,5x59,2	40	50,40		7	1,27	24

PRODOTTO AD IMPASTO COLORATO

Coloured-body products

Durchgefärbtes produkt

Produit a pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur $\pm$ **9,2 MM**



DOMUS WHITE 59,2x59,2

DOMUS

59,2x59,2 – 29,5x59,2 rett.



60DG DOMUS GRIGIO CEMENTO 59,2x59,2 RETTIFICATO



91



3060DG DOMUS GRIGIO CEMENTO 29,5x59,2 RETTIFICATO




91



3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO

49



30MDG DOMUS MOSAICO GRIGIO CEMENTO 30x30 Pz x Box 6

16

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale




V2



7560BDG
BATTISCOPA 7,5x60

77



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet			SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²		pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
59,2x59,2	32	46,08		4	1,44	31
29,5x59,2	40	50,40		7	1,27	24

PRODOTTO AD IMPASTO COLORATO

Coloured-body products

Durchgefärbtes produkt

Produit a pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur $\pm$ **9,2 MM**



DOMUS GRIGIO CEMENTO 59,2x59,2

DOMUS

59,2x59,2 – 29,5x59,2 rett.



60DB DOMUS BLACK 59,2x59,2 RETTIFICATO



91



3060DB DOMUS BLACK 29,5x59,2 RETTIFICATO




91



3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO

49



30MDB DOMUS MOSAICO BLACK 30x30
Pz x Box 6

16

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale




V2



7560BDB
BATTISCOPA 7,5x60

77



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet			SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²		pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²	kg . kg kg . kg
59,2x59,2	32	46,08		4	1,44	31
29,5x59,2	40	50,40		7	1,27	24

PRODOTTO AD IMPASTO COLORATO

Coloured-body products

Durchgefärbtes produkt

Produit à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 9,2 MM**



DOMUS BLACK 59,2x59,2

DOMUS

59,2x59,2 – 29,5x59,2 rett.



60DN DOMUS NUT 59,2x59,2 RETTIFICATO



91



3060DN DOMUS NUT 29,5x59,2 RETTIFICATO




91



3060SKL SKULTURA 30x60 RETTIFICATO

49



30MDN DOMUS MOSAICO NUT 30x30
Pz x Box 6

16

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale




V2



7560BDN
BATTISCOPA 7,5x60

77



GRADONE 30x60

84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request . Auf Anfrage
Disponible sur demande

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet			SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²		pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²	kg . kg kg . kg
59,2x59,2	32	46,08		4	1,44	31
29,5x59,2	40	50,40		7	1,27	24

PRODOTTO AD IMPASTO COLORATO

Coloured-body products

Durchgefärbtes produkt

Produit a pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur $\pm$ **9,2 MM**



DOMUS NUT 29,5x59,2

MATERIA

60x60 rett.



60MBI MATERIA BIANCO 60x60 RETTIFICATO



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



7560BMBI

77

BATTISCOPA 7,5x60

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
60x60	32	46,08	4	1,44	31

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 9,2 MM**



MATERIA BIANCO 60x60

MATERIA

60x60 rett.



60MG MATERIA GRIGIO 60x60 RETTIFICATO



85



60MA MATERIA ANTRACITE 60x60 RETTIFICATO



85

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



7560BMG BATTISCOPA 7,5x60

77

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



7560BMA BATTISCOPA 7,5x60


77



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²	kg . kg kg . kg
	60x60	32	46,08	4	1,44

MATERIA

60x60 rett.



60MB MATERIA BEIGE 60x60 RETTIFICATO



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



7560BMB BATTISCOPA 7,5x60

77



60MT MATERIA TORTORA 60x60 RETTIFICATO



PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



7560BMT BATTISCOPA 7,5x60

77



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²	kg . kg kg . kg
	60x60	32	46,08	4	1,44

CLASSICA

60x60 rett. lqp.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DECORATO IN DIGITALE E LAPPATO A CAMPO PIENO

Porcelain flooring materials with digital decoration and full-surface lapping

Fußböden aus digital dekoriertem und vollgeläpptem Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame décoré selon la technologie numérique et avec finition semi-polie plein champ

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CLASSICA MARFIL

CLASSICA

60x60 rett. lq.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DECORATO IN DIGITALE E LAPPATO A CAMPO PIENO

Porcelain flooring materials with digital decoration and full-surface lapping

Fußböden aus digital dekoriertem und vollgeläpptem Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame décoré selon la technologie numérique et avec finition semi-polie plein champ

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



CLASSICA CALACATTA

CLASSICA

60x60 rett. lqp.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DECORATO IN DIGITALE E LAPPATO A CAMPO PIENO

Porcelain flooring materials with digital decoration and full-surface lapping

Fußböden aus digital dekoriertem und vollgeläpptem Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame décoré selon la technologie numérique et avec finition semi-polie plein champ

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CLASSICA RAPOLANO

CLASSICA

60x60 rett. lqp.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DECORATO IN DIGITALE E LAPPATO A CAMPO PIENO

Porcelain flooring materials with digital decoration and full-surface lapping

Fußböden aus digital dekoriertem und vollgeläpptem Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame décoré selon la technologie numérique et avec finition semi-polie plein champ

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CLASSICA TRAVERTINO

CLASSICA

60x60 rett. lpp.



60CLM CLASSICA MARFIL 60x60 RETTIFICATO LAPPATO

95



60CLRA CLASSICA RAPOLANO 60x60 RETTIFICATO LAPPATO

95

- La presenza non costante di puntini sulla superficie del prodotto è da ritenersi caratteristica del prodotto stesso, in quanto quest'ultimo è ottenuto mediante levigatura leggera (lappatura) che non affonda completamente nello smalto. Questa scarsa pressione da parte delle mole permette alla superficie di essere completamente lucida, ma allo stesso tempo di raggiungere il miglior compromesso in fatto di resistenza alle macchie e assorbenza.
- Formato di presentazione 60x60 rett.
- Il materiale è prodotto in Italia ed è conforme alle normative vigenti.

- The presence of dots here and there on the surface is a characteristic feature of the product, obtained by light polishing (lapping) which does not penetrate all the way through the enamel. Application of low pressure during grinding leaves the surface perfectly glossy ensuring optimal absorbency and stain resistance.

- Size presented 60x60 square
- The material is made in Italy and complies with current legislation.

- Die nicht konstante Präsenz von Pünktchen auf der Produktoberfläche gilt als Eigenschaft des Produkts selbst, da diese durch ein leichte Polieren (Läppung) erzielt wurde, die nicht ganz durch die Glasur dringt. Durch diesen geringen Druck der Schleifscheiben wird die Oberfläche komplett glänzend und es entsteht der beste Kompromiss in Bezug auf Fleckenfestigkeit und Feuchtigkeitsaufnahme.
- Vorführungsformat 60x60 gerade Kantenschliff.
- Das Material wird in Italien produziert und entspricht den geltenden Vorschriften.

- L'aspect pointillé non uniforme de la surface du produit correspond à une caractéristique de celui-ci, car cette texture est obtenue par un polissage léger (lappatura) qui ne plonge pas complètement dans l'émail. Cette faible pression des meules permet à la surface d'être parfaitement brillante, mais en même temps d'établir le meilleur compromis possible en ce qui concerne la résistance aux taches et l'absorption.
- Format de présentation 60x60 rect.
- Le matériau est produit en Italie et est conforme aux normes en vigueur.

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



BATTISCOPA 7,5x60 77

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
60x60	40	42,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
60x60	3	1,07

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO DECORATO IN DIGITALE E LAPPATO A CAMPO PIENO

Porcelain flooring materials with digital decoration and full-surface lapping

Fußböden aus digital dekoriertem und vollgeläpftem Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame décoré selon la technologie numérique et avec finition semi-polie plein champ

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



60CLT CLASSICA TRAVERTINO 60x60 RETTIFICATO LAPPATO

95

- La presenza non costante di puntini sulla superficie del prodotto è da ritenersi caratteristica del prodotto stesso, in quanto quest'ultimo è ottenuto mediante levigatura leggera (lappatura) che non affonda completamente nello smalto. Questa scarsa pressione da parte delle mole permette alla superficie di essere completamente lucida, ma allo stesso tempo di raggiungere il miglior compromesso in fatto di resistenza alle macchie e assorbenza.
- Formato di presentazione 60x60 rett.
- Il materiale è prodotto in Italia ed è conforme alle normative vigenti.

- The presence of dots here and there on the surface is a characteristic feature of the product, obtained by light polishing (lapping) which does not penetrate all the way through the enamel. Application of low pressure during grinding leaves the surface perfectly glossy ensuring optimal absorbency and stain resistance.

- Size presented 60x60 square
- The material is made in Italy and complies with current legislation.

- Die nicht konstante Präsenz von Pünktchen auf der Produktoberfläche gilt als Eigenschaft des Produkts selbst, da diese durch ein leichte Polieren (Läppung) erzielt wurde, die nicht ganz durch die Glasur dringt. Durch diesen geringen Druck der Schleifscheiben wird die Oberfläche komplett glänzend und es entsteht der beste Kompromiss in Bezug auf Fleckenfestigkeit und Feuchtigkeitssaufnahme.
- Vorführungsformat 60x60 gerade Kantenschliff.
- Das Material wird in Italien produziert und entspricht den geltenden Vorschriften.

- L'aspect pointillé non uniforme de la surface du produit correspond à une caractéristique de celui-ci, car cette texture est obtenue par un polissage léger (lappatura) qui ne plonge pas complètement dans l'émail. Cette faible pression des meules permet à la surface d'être parfaitement brillante, mais en même temps d'établir le meilleur compromis possible en ce qui concerne la résistance aux taches et l'absorption.
- Format de présentation 60x60 rect.
- Le matériau est produit en Italie et est conforme aux normes en vigueur.



60CLST CLASSICA STATUARIO 60x60 RETTIFICATO LAPPATO

95

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



V3



CHIANCA

60x60 – 30x60 – 20x60



60CH CHIANCA 60x60



3060CH CHIANCA 30x60



2060CH CHIANCA 20x60



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V4



R11



30MCH CHIANCA MOSAICO 30x30
Pz x Box 6

16



30MMCH CHIANCA MURETTO 30x30
Pz x Box 6

24



1060CH BATTISCOPA CHIANCA 10x60

77

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO

Coloured-body porcelain stoneware

Durchgefärbtes feinsteinzeug


Grès cérame à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

30x60, 20x60 CHIANKA

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg . kg kg . kg
60x60	32	46,72	4	1,46	31
30x60	40	50,80	7	1,27	24
20x60	48	52,32	9	1,09	-

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales

**GRADONE 30x60** 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

PIETRA

20x20 – 20x40 – 30x60



2020PG PIETRA GRIGIA 20x20



2040PG PIETRA GRIGIA 20x40




3060PG PIETRA GRIGIA 30x60




3015PG ELEMENTO "L" PIETRA GRIGIA 30x15 MONOLITICO
Pz x Box 6

36



1040PG BATTISCOPA
PIETRA GRIGIA 10x40


77



1060PG BATTISCOPA
PIETRA GRIGIA 10x60

77

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



R11

PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware outdoor floorings

Fussböden aus Feinsteinzeug für aussenbereiche

Revêtements de sol pour extérieur en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur  **9,2 MM**



PIETRA GRIGIA 20x40, 20x20

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		PESO . weight . Gewicht . masse	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg/mq . kg/sqm kg/qm . kg/m ²	kg/scatole . kg/box kg/Karton . kg/boîtes
20x20	48	57,60	30	1,20	18	20,40
20x40	48	62,40	16	1,30	18	23,40
30x60	40	50,80	7	1,27	18	22,86

kg/palletta . kg/pallet kg/pallet . kg/pallet
979
1123
914

PIETRA

20x20 – 20x40 – 30x60



2020PD PIETRA DORATA 20x20



79



2040PD PIETRA DORATA 20x40



79



3060PD PIETRA DORATA 30x60




79



3015PD ELEMENTO "L"


PIETRA DORATA
30x15 MONOLITICO
Pz x Box 6

36



1040PD BATTISCOPA
PIETRA DORATA 10x40


77



1060PD BATTISCOPA
PIETRA DORATA 10x60

77

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



R11

PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware outdoor floorings

Fussböden aus Feinsteinzeug für aussenbereiche

Revêtements de sol pour extérieur en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9,2 MM**

PIETRA DORATA 20x20, 20x40

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		PESO . weight . Gewicht . masse		
	scatole . box Karton . boîtes	m ² . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	m ² . sqm qm . m ²	kg/m ² . kg/sqm kg/qm . kg/m ²	kg/scatole . kg/box kg/Karton . kg/boîtes	
20x20	48	57,60	30	1,20	18	20,40	979
20x40	48	62,40	16	1,30	18	23,40	1123
30x60	40	50,80	7	1,27	18	22,86	914

PIETRA

20x20 – 20x40 – 30x60



2020PP PIETRA PORFIDO 20x20



2040PP PIETRA PORFIDO 20x40




3060PP PIETRA PORFIDO 30x60




3015PP ELEMENTO "L"
PIETRA PORFIDO
30x15 MONOLITICO
Pz x Box 6

36



1040PP BATTISCOPA
PIETRA PORFIDO 10x40


77



1060PP BATTISCOPA
PIETRA PORFIDO 10x60

77

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



GRADONE 30x60 84

DISPONIBILE SU RICHIESTA
Available on request
Auf Anfrage
Disponible sur demande

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



R11


PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware outdoor floorings

Fussböden aus feinsteinzeug für aussenbereiche

Revêtements de sol pour extérieur en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 9,2 MM**



PIETRA PORFIDO 20x20, 20x40

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte		PESO . weight . Gewicht . masse		
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²	kg/mq . kg/sqm kg/qm . kg/m ²	kg/scatole . kg/box kg/Karton . kg/boîtes	kg/paletta . kg/pallet kg/pallet . kg/pallet
20x20	48	57,60	30	1,20	18	20,40	979
20x40	48	62,40	16	1,30	18	23,40	1123
30x60	40	50,80	7	1,27	18	22,86	914

15x30



1530LGG GRIGIO 15x30



1530LD DORATO 15x30



1530LA AVORIO 15x30



**3015LG ELEMENTO "L" 30x15
MONOLITICO**
Pz x Box 6

36




**3015LD ELEMENTO "L" 30x15
MONOLITICO**
Pz x Box 6

36




**3015LA ELEMENTO "L" 30x15
MONOLITICO**
Pz x Box 6

36




7530LG BATTISCOPA 7,5x30

77



7530LD BATTISCOPA 7,5x30

77



7530LA BATTISCOPA 7,5x30

77

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit



V3



R11

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
15x30	60	75,6	28	1,26

PAVIMENTI PER ESTERNI IN GRES PORCELLANATO

Porcelain stoneware outdoor floorings

Fussböden aus Feinsteinzeug für aussenbereiche

Revêtements de sol pour extérieur en grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **✚ 8 MM**



AGATHIS

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



AGATHIS BEIGE

AGATHIS

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



AGATHIS BIANCO

AGATHIS

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



AGATHIS MIELE

AGATHIS

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



AGATHIS GRIGIO GRIP

AGATHIS

20x120 rett.



AGATHIS NERO

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

product characteristics

Produktmerkmale

caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



10120BAN BATTISCOPA 10x120

24

FORMATI
sizes
Formaten
formats

20x120

PALETTA . pallet . pallet . pallet

scatole . box
Karton . boîtes

mq . sqm
qm . m²

42

60,48

FORMATI
sizes
Formaten
formats

20x120

SCATOLA . box . Karton . boîte

pezzi . pièces
Stück . pcs

mq . sqm
qm . m²

6

1,44



20120AN AGATHIS NERO 20x120 RETTIFICATO



97

AGATHIS

20x120 rett.



20120AB AGATHIS BEIGE 20x120 RETTIFICATO
20120ABG AGATHIS BEIGE GRIP 20x120



97

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



10120BAB BATTISCOPA 10x120

24

FORMATI
sizes
Formaten
formats

20x120

PALETTA . pallet . pallet . pallet

scatole . box
Karton . boîtes

mq . sqm
qm . m²

42

60,48

FORMATI
sizes
Formaten
formats

20x120

SCATOLA . box . Karton . boîte

pezzi . pièces
Stück . pcs

mq . sqm
qm . m²

6

1,44

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



20120ABI AGATHIS BIANCO 20x120 RETTIFICATO
20120ABIG AGATHIS BIANCO GRIP 20x120

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
 product characteristics
 Produktmerkmale
 caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



10120BABI BATTISCOPA 10x120

24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
20x120	42	60,48

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
20x120	6	1,44



97

AGATHIS

20x120 rett.



20120AM AGATHIS MIELE 20x120 RETTIFICATO
20120AMG AGATHIS MIELE GRIP 20x120



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



10120BAM BATTISCOPA 10x120

24

FORMATI
sizes
Formaten
formats

20x120

PALETTA . pallet . pallet . pallet

scatole . box
Karton . boîtes

42

mq . sqm
qm . m²

60,48

FORMATI
sizes
Formaten
formats

20x120

SCATOLA . box . Karton . boîte

pezzi . pièces
Stück . pcs

6

mq . sqm
qm . m²

1,44

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

product characteristics

Produktmerkmale

caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



20120AG AGATHIS GRIGIO 20x120 RETTIFICATO

20120AGG AGATHIS GRIGIO GRIP 20x120



97

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



10120BAG BATTISCOPA 10x120

24

FORMATI
sizes
Formaten
formats

20x120

PALETTA . pallet . pallet . pallet

scatole . box

Karton . boîtes

mq . sqm

qm . m²

42

60,48

FORMATI
sizes
Formaten
formats

20x120

SCATOLA . box . Karton . boîte

pezzi . pièces

Stück . pcs

mq . sqm

qm . m²

6

1,44

PARQUET2.0

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



PARQUET2.0

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



PARQUET2.0 GRIGIO

PARQUET2.0

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



PARQUET2.0 MIELE

PARQUET2.0

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



PARQUET2.0 OLMO

PARQUET2.0

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée


SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



PARQUET2.0 OAK

PARQUET2.0

20x120 rett.



PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



PARQUET2.0 BETULLA

PARQUET2.0

20x120 rett.



20120PA PARQUET2.0 ANTICO 20x120 RETTIFICATO
10120BPA BATTISCOPA PARQUET2.0 ANTICO 10x120



95

24

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
20x120	45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
20x120	6	1,44

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



20120PG PARQUET2.0 GRIGIO 20x120 RETTIFICATO
10120BGP BATTISCOPA PARQUET2.0 GRIGIO 10x120



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
 product characteristics
 Produktmerkmale
 caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
20x120	45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
20x120	6	1,44

PARQUET2.0

20x120 rett.



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



20120PM PARQUET2.0 MIELE 20x120 RETTIFICATO
10120BMP BATTISCOPA PARQUET2.0 MIELE 10x120



95

24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
	20x120 45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
	20x120 6	1,44

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



V3

20120PO PARQUET2.0 OLMO 20x120 RETTIFICATO
10120BPO BATTISCOPA PARQUET2.0 OLMO 10x120



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
	20x120 45	64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
	20x120 6	1,44

PARQUET2.0

20x120 rett.



20120PB PARQUET2.0 BETULLA 20x120 RETTIFICATO
10120BPB BATTISCOPA PARQUET2.0 BETULLA 10x120



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
	20x120	45 64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
	20x120	6 1,44

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO AD IMPASTO COLORATO

Enamelled porcelain stoneware floorings coloured-body

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug durchgefärbtes

Revêtements de sol en grès cérame emaille à pâte colorée

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

product characteristics

Produktmerkmale

caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V3



20120POK PARQUET2.0 OAK 20x120 RETTIFICATO
10120BPOK BATTISCOPA PARQUET2.0 OAK 10x120



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
	20x120	45 64,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
	20x120	6 1,44

ESSENZE

20x120 naturale



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



20120B ESSENZE BROWN 20x120
10120BB BATTISCOPA ESSENZE BROWN 10x120



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
	20x120 40	28,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
	20x120 3	0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



ESSENZE BROWN

ESSENZE

20x120 naturale



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



20120C ESSENZE CORDA 20x120
10120BC BATTISCOPA ESSENZE CORDA 10x120



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
	20x120 40	28,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
	20x120 3	0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur $\pm$ 10 MM



ESSENZE CORDA

ESSENZE

20x120 naturale



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



20120D ESSENZE DESERT 20x120
10120BD BATTISCOPA ESSENZE DESERT 10x120

 **49**
24

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
	20x120 40	28,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
	20x120 3	0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



ESSENZE DESERT

ESSENZE

20x120 naturale



20120G ESSENZE GREY 20x120

10120BG BATTISCOPA ESSENZE GREY 10x120



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
20x120	40	28,80

FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
20x120	3	0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **± 10 MM**



ESSENZE GREY

ESSENZE

20x120 naturale



20120T ESSENZE TUNDRA 20x120
10120BT BATTISCOPA ESSENZE TUNDRA 10x120



CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²
	20x120	40 28,80
FORMATI sizes Formaten formats	SCATOLA . box . Karton . boîte	
	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
	20x120	3 0,72

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **10 MM**



ESSENZE TUNDRA

GREEN

20,2x80,2 naturale



2080F GREEN FRASSINO 20,2x80,2



91



1080BF BATTISCOPA GREEN FRASSINO 10x80,2

90

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia

digitale



V2



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
20,2x80,2	42	47,88	7	1,14

GRES PORCELLANATO
porcelain stoneware . Feinsteinzeug . grès cérame

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **9 MM**



FRASSINO

GREEN

20,2x80,2 naturale




2080A GREEN ACERO 20,2x80,2

2080AG GREEN ACERO GRIP 20,2x80,2 R11




91

91



1080BA BATTISCOPA GREEN ACERO 10x80,2

90



2080AF GREEN AFRORMOSIA 20,2x80,2



91



1080BAF BATTISCOPA GREEN AFRORMOSIA 10x80,2

90



ACERO



AFRORMOSIA

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
20,2x80,2	42	47,88	7	1,14

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



GREEN

20,2x80,2 naturale




20800 GREEN OLMO 20,2x80,2

20800G GREEN OLMO GRIP 20,2x80,2 R11



91

91



1080BO BATTISCOPA GREEN OLMO 10x80,2

90



2080P GREEN PALISSANDRO 20,2x80,2



91



1080BP BATTISCOPA GREEN PALISSANDRO 10x80,2

90



OLMO



PALISSANDRO

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	SCATOLA . box . Karton . boîte pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
20,2x80,2	42	47,88	7	1,14

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit

tecnologia digitale



VINTAGE

30x30 – 15x30



30VC VINTAGE COTTO 30x30  **62**




30VM MOSAICO
MIX 5x5 SU RETE 30x30
Pz x Box 7 **64**



15DV DECORO VINTAGE 15x15 **12**



1530VC VINTAGE COTTO 15x30  **62**
PRESSATO



GRADONE MONOLITICO 30x33 **66**
Pz x Box 6



1530VCO VINTAGE COTTO 15x30  **82**
PRESSATO **R11** OUTDOOR

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



BATTISCOPA 7,5x30 **68**

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
30x30	60	75,60	14	1,26
15x30	60	75,60	28	1,26
15x30 R11	60	75,60	28	1,26

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO

Enamelled porcelain stoneware floorings

Fussböden aus glasiertem Feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame émaillé

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**




15x30 VINTAGE COTTO - MOSAICO MIX 30x30 SU RETE

VINTAGE

30x30 – 15x30




30VTS VINTAGE TERRE DI SIENA  **62**
30x30



30VM MOSAICO **64**
MIX 5x5 SU RETE 30x30
Pz x Box 7



15DV DECORO VINTAGE 15x15 **12**



1530VTS VINTAGE  **62**
TERRE DI SIENA 15x30
PRESSATO



GRADONE MONOLITICO 30x33 **66**
Pz x Box 6



1530VTSO VINTAGE  **82**
TERRE DI SIENA 15x30
PRESSATO **R11** OUTDOOR

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



BATTISCOPA 7,5x30 **68**

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m²
30x30	60	75,60	14	1,26
15x30	60	75,60	28	1,26
15x30 R11	60	75,60	28	1,26

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO

Enamelled porcelain stoneware floorings

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame emaille

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



MULTIFORMATO VINTAGE TERRE DI SIENA - GRADONI 30x33

VINTAGE

30x30 – 15x30



30VB VINTAGE BEIGE 30x30



62



30VM MOSAICO
MIX 5x5 SU RETE 30x30
Pz x Box 7

64



15DV DECORO VINTAGE 15x15 12



1530VB VINTAGE BEIGE 15x30
PRESSATO



62



GRADONE MONOLITICO 30x33
Pz x Box 6

66

PEZZI SPECIALI . special trims . Formstücke . pièces spéciales



BATTISCOPA 7,5x30

68

FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
30x30	60	75,60	14	1,26
15x30	60	75,60	28	1,26
15x30 R11	60	75,60	28	1,26

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO

Enamelled porcelain stoneware floorings

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame emaille

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8 MM**



30x30 VINTAGE BEIGE - 30x30 MOSAICO MIX SU RETE

BORGOGNA

45x45



45BM BORGOGNA MARRONE 45x45  14



45BG BORGOGNA GIALLO 45x45  14



845BM BATTISCOPA BORGOGNA MARRONE 8x45  69



845BG BATTISCOPA BORGOGNA GIALLO 8x45  69



BORGOGNA GIALLO

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO
product characteristics
Produktmerkmale
caractéristiques de produit



FORMATI
sizes
Formaten
formats
45x45

PALETTA . pallet . pallet . pallet
scatole . box
Karton . boîtes
mq . sqm
qm . m²
48
68,15

SCATOLA . box . Karton . boîte
pezzi . pièces
Stück . pcs
mq . sqm
qm . m²
7
1,42

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO

Enamelled porcelain stoneware floorings

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame émaillé

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur  **8,5 MM**



45GR BORGOGNA GRIGIO 45x45



45BT BORGOGNA TORTORA 45x45



45BW BORGOGNA BROWN 45x45



845BGR BATTISCOPA BORGOGNA
GRIGIO 8x45

69



845BT BATTISCOPA BORGOGNA
TORTORA 8x45

69



845BW BATTISCOPA BORGOGNA
BROWN 8x45

69



BORGOGNA BROWN

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

product characteristics

Produktmerkmale

caractéristiques de produit



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet		SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²	pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
45x45	48	68,15	7	1,42

45x45



45VE VELVET ECRÙ PAV. 45x45



14



45VCR VELVET CRETA PAV. 45x45



14



845VE BATTISCOPA VELVET
ECRÙ 8x45

69



845VCR BATTISCOPA VELVET
CRETA 8x45

69



45VGR VELVET GREIGE PAV. 45x45



14



845VG BATTISCOPA VELVET
GREIGE 8x45

69

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

product characteristics

Produktmerkmale

caractéristiques de produit



FORMATI sizes Formaten formats	PALETTA . pallet . pallet . pallet			SCATOLA . box . Karton . boîte	
	scatole . box Karton . boîtes	mq . sqm qm . m ²		pezzi . pièces Stück . pcs	mq . sqm qm . m ²
45x45	48	68,16		7	1,42

COLONIALI

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO SMALTATO

Enamelled porcelain stoneware floorings

Fussböden aus glasiertem feinsteinzeug

Revêtements de sol en grès cérame émaillé

35x35

SPESSORE . thickness . Stärke . épaisseur **8,5 MM**



35CG PAVIMENTO GRIGIO 35x35



35CM PAVIMENTO MARRONE 35x35



35CB PAVIMENTO BEIGE 35x35



GRIGIO



BEIGE

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

product characteristics

Produktmerkmale

caractéristiques de produit



FORMATI
sizes
Formaten
formats
35x35





PALETTA . pallet . pallet . pallet
scatole . box
Karton . boîtes
mq . sqm
qm . m²
44 64,68


SCATOLA . box . Karton . boîte
pezzi . pièces
Stück . pcs
mq . sqm
qm . m²
12 1,47










MERCHANDISING



MERCHANDISING





MERCHANDISING





Culla espositiva disponibile in tutte le collezioni

Exhibition cradle available for all collections

Ausstellung Wiege für alle Serien verfügbar

Echantillons disponibles sur toutes series



www.areaceramiche.it

per tutte le informazioni relative al merchandising

for any commercial and marketing systems informations

für jede anfrage wegen marketing zubehören

pour toutes les informations relatives au merchandising

DATI TECNICI

TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNISCHE DATEN
DONNEES TECHNIQUES

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO . Porcelain stoneware floorings

Fussböden aus Feinsteinzeug . Revêtements de sols en grès cérame

1. Codice di identificazione unico dei prodotti tipo 1. Single ID code of typical products 1. Einzigartiger Identifikationscode der typischen Produkte 1. Code d'identification unique des produits type	Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua E ≤ 0,5% Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E ≤ 0,5% Trockengepresste Keramikfliesen mit Wasseraufnahme E ≤ 0,5% Carreaux de céramique pressés à sec, absorption d'eau E ≤ 0,5%	
2. Usi previsti 2. Envisaged uses 2. Vorgesehener Verwendungszweck 2. Utilisations prévues	Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni Indoor and outdoor floorings and wall coverings Fußböden und Verkleidungen im Innen- und Außenbereich Revêtements de sol et revêtements muraux pour intérieur et extérieur	
3. Nome (o denominazione commerciale) ed indirizzo del fabbricante 3. Manufacturer's name (or trade name) and address 3. Name (oder Handelsname) und Anschrift des Herstellers 3. Nom (ou dénomination commerciale) et adresse du fabricant	Area Ceramiche s.r.l. via Lorenzo Bandini, 33 41053 Maranello (MO) Italy	
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto 4. System for assessing and testing constant performance of the product 4. Bewertungs- und Prüfsystem der konstanten Produktleistung 4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de performance du produit	Sistema 4 System 4 System 4 Système 4	
5. Prestazioni dichiarate . 5. Stated performance . 5. Erklärte Leistungen . 5. Performances déclarées		
Caratteristiche essenziali Basic features Wichtigste Merkmale Caractéristiques essentielles	Prestazioni Performance Leistungen Performances	Specifica tecnica armonizzata Harmonised technical specification harmonisierte technische Spezifikation Spécification technique harmonisée
Reazione al fuoco . Reaction to fire Brandverhalten . Réaction au feu	A1_n – A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose . Release of dangerous substances Abgabe von Gefahrenstoffen . Emission de substances dangereuses		
Cadmio . Cadmium . Kadmium . Cadmium	NDP	
Piombo . Lead . Blei . Plomb	NDP	
Resistenza alla flessione . Bending strength Biegefestigkeit . Résistance à la flexion		
Spessore . Thickness . Dicke . Epaisseur ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
Spessore . Thickness . Dicke . Epaisseur < 7,5 mm	≥ 700 N	
Scivolosità Slipperiness Trittsicherheit Glissance	Vedi tabella allegata see attached table siehe beigefügte Tabelle Voir tableau annexé	
Tattilità . Tactility . Oberfläche . Tactilité	NDP	
Resistenza all'abrasione per: Adesivi cementizi (tipo C1) Scratch resistance for: Cement-based adhesives (type C1) Abriebfestigkeit für: zementhaltige Zuschläge (Typ C1) Résistance à l'abrasion pour: Colles à base de ciment (type C1)	≥ 0,5 N/mm²	
Resistenza agli sbalzi termici . Resistance to temperature changes Temperaturschwankungen . Résistance aux chocs thermiques	Resiste . Resistant . resistant . Résiste	
Durabilità per . Durability for . Dauerhaftigkeit bei . Durabilité		
Usi interni . Indoor use . Innenanwendung . Utilisation en intérieur	Conforme . Compliant . konform . Conforme	
Usi esterni: gelo/disgelo . Outdoor use: freezing/thawing Außenanwendung: Frost/Tauwetter . Utilisation en extérieur: gel/dégel	Conforme . Compliant konform . Conforme	
6. Dichiarazione 6. Statement 6. Erklärung 6. Déclaration	La prestazione del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 5. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3. The performance of the product according to point 1 complies with the stated performance levels according to point 5. This performance statement is issued under the sole responsibility of the manufacturer indicated under point 3. Die Produktleistungen von Punkt 1 entsprechen den unter Punkt 5 genannten Leistungen. Die vorliegende Erklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des Herstellers (siehe Punkt 3) ausgestellt. Les performances du produit mentionnées au point 1 sont conformes aux performances déclarées, mentionnées au point 5. La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant, dont il est fait mention au point 3.	

RIVESTIMENTI IN BITECH PASTA BIANCA . Bi-tech white-body coverings

Verkleidung aus weissscherbigem bitech . Revêtements muraux en Bitech pâte blanche

1. Codice di identificazione unico dei prodotti tipo 1. Single ID code of typical products 1. Einzigartiger Identifikationscode der typischen Produkte 1. Code d'identification unique des produits type	Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua E ≤ 0,5% Dry-pressed ceramic tiles with water absorption E ≤ 0,5% Trockengepresste Keramikfliesen mit Wasseraufnahme E ≤ 0,5% Carreaux de céramique pressés à sec, absorption d'eau E ≤ 0,5%	
2. Usi previsti 2. Envisaged uses 2. Vorgesehener Verwendungszweck 2. Utilisations prévues	Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni Indoor and outdoor floorings and wall coverings Fußböden und Verkleidungen im Innen- und Außenbereich Revêtements de sol et revêtements muraux pour intérieur et extérieur	
3. Nome (o denominazione commerciale) ed indirizzo del fabbricante 3. Manufacturer's name (or trade name) and address 3. Name (oder Handelsname) und Anschrift des Herstellers 3. Nom (ou dénomination commerciale) et adresse du fabricant	Area Ceramiche s.r.l. via Lorenzo Bandini, 33 41053 Maranello (MO) Italy	
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto 4. System for assessing and testing constant performance of the product 4. Bewertungs- und Prüfsystem der konstanten Produktleistung 4. Système d'évaluation et de vérification de la constance de performance du produit	Sistema 4 System 4 System 4 Système 4	
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente 5. Name and identification number of the notoficato, if applicable 5. Namen und die Identifikationsnummer des notoficato ggf. 5. Nom et numéro d'identification de la notoficato, le cas échéant	Non applicabile not applicable Nicht anwendbar non applicable	
6. Prestazioni dichiarate . 6. Sated performance . 6. Erklärte Leistungen . 6. Performances déclarées		
Caratteristiche essenziali Basic features Wichtigste Merkmale Caractéristiques essentielles	Prestazioni Performance Leistungen Performances	Specifica tecnica armonizzata Harmonised technical specification harmonisierte technische Spezifikation Spécification technique harmonisée
Reazione al fuoco . Reaction to fire Brandverhalten . Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Cessione di sostanze pericolose . Release of dangerous substances Abgabe von Gefahrenstoffen . Emission de substances dangereuses	-	
Cadmio . Cadmium . Kadmium . Cadmium	NDP	
Piombo . Lead . Blei . Plomb	NDP	
Sforzo di rottura . Breaking stress Bruchlast . Charge de rupture	≥ 1300 N	
Scivolosità . Slipperiness . Trittsicherheit . Glissance	NDP	
Resistenza all'adesione per adesivo cementizio tipo C2 (eccetto gelo) Adhesive strength for cement-based adhesives, type C2 (except for frost) Adhäsionsbeständigkeit bei Zementkleber Typ C2 (ausgenommen Frost) Résistance à l'adhésion pour colle à base de ciment type C2 (sauf gel)	> 1 N/mm²	
Resistenza agli sbalzi termici per usi esterni Resistance to temperature changes for outdoor use Temperaturschwankungsbeständigkeit für Außenanwendungen Résistance aux chocs thermiques pour utilisations en extérieur	NDP	
Durabilità per . Durability for . Dauerhaftigkeit bei . Durabilité		
Usi interni . Indoor use . Innenanwendung . Utilisation en intérieur	Passa . Passed . Test bestanden . Passe	
Usi esterni: gelo/disgelo . Outdoor use: freezing/thawing Außenanwendung: Frost/Tauwetter . Utilisation en extérieur: gel/dégel	Resiste . Resistant . resistant . Résiste	
7. Dichiarazione 7. Statement 7. Erklärung 7. Déclaration	Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3. The performance of the product according to points 1 and 2 complies with the stated performance levels according to point 6. This performance statement is issued under the sole responsibility of the manufacturer indicated under point 3. Die Produktleistungen von Punkt 1 und 2 entsprechen den unter Punkt 6 genannten Leistungen. Die vorliegende Erklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des Herstellers (siehe Punkt 3) ausgestellt. La performance du produit mentionnée aux points 1 et 2 est conforme aux performances déclarées, mentionnées au point 6. La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant, dont il est fait mention au point 3.	

CARATTERISTICHE TECNICHE . Technical features Technische eigenschaften . Caracteristiques techniques

Conforme alle norme ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII di seguito elencate

In conformity with ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII standards listed below

Weißscherbige nach den im folgenden aufgeführten Normen ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII

Conforme aux normes ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII énumérées ci-après

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises		NORME STANDARDS NORMEN NORMES	ISO 13006
Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur		ISO 10545-02	± 0,5%
Spessore Thickness Stärke Epaisseur		ISO 10545-02	± 10%
Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité		ISO 10545-02	± 0,5%
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité		ISO 10545-02	± 0,3%
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau		ISO 10545-03	E > 10%
Resistenza alla flessione Breaking strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion		ISO 10545-04	≥ 15 N/mm ²
Coefficiente espansione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire		ISO 10545-08	9 MK ⁻¹

MANUTENZIONE E AVVERTENZE . Maintenance and warning Pflegehinweise und vorschriften . Maintenance et remarques

Un pavimento realizzato in gres porcellanato può essere pulito con l'impiego dei comuni detergenti in commercio. Nell'eventualità di macchie particolarmente resistenti, raccomandiamo un intervento tempestivo, utilizzando i seguenti detergenti:

A floor made up of porcelainized stoneware can be cleaned using standard marketed cleansers. In case of specially resistant stains, it is recommended to intervene promptly, using the following cleansers:

Ein Fußboden mit einem Feinsteinzeugbelag kann mit den üblichen, im Handel erhältlichen Reinigungsmitteln gepflegt werden. Im Falle von besonders hartnäckigen Flecken empfehlen wir eine sofortige Reinigung mit folgenden Mitteln:

Un carrelage réalisé en grès cérame peut être nettoyé à l'aide des normaux détergents dans le commerce. En cas de taches très résistantes, nous conseillons d'intervenir promptement et d'utiliser les détergents suivants:

Agente Macchiante Staining agent Flecken Stoffe Matériel tachant	Soluzione Consigliata Suggested solution Beste Loesung Solution conseillée
Malta / Calcare / Ruggine / Inchiostri Mortar / Limestone / Rust / Ink Mortel / Kalkstein / Rost / Kleck Mortier / Calcaire / Rouille / Encre	* Acidi muriatico / nitrico / solforico * Muriatic / nitric / sulphuric acid * Chlorwasserstoffsäure / Salpetersäure / Schwefelsäure * Acide de muriatique / Nitrique / Sulfurique
Vino / Cola / Caffè / Gelato Wine / Coke / Coffee / Ice cream Wein / Cola / Kaffee / Eis Vin / Cola / Café / Glâce	* Candeggina / Soda caustica * Chlorine water / Caustic soda * Bleichlauge / Aetznatron * Eau de javel / Soude caustique
Gomma / Resina / Cera / Lampostil Rubber / Resin / Wax / Felt pen Gummi / Harz / Wachs / Filzstift Caoutchouc / Résine / Cire	* Acetone / Trielina / Acqua ragia Acetone / Trichloroethylene / Turpentine Aceton / Trichloräthylen / Terpentin Acétone / Trichloréthylène / Essence de térébenthine
Grassi / Olii meccanici Greases / Mechanical oils Machinenöl Verduennungs Huiles mécanique	* Diluente nitro / Acetone Nitro thinner / Acetone Nitro / Aceton Diluent nitrique / Acétone

* Nelle corrette percentuali . In the correct ratios . Der Prozentsatz stimmt . Dans les pourcentages corrects

INFORMAZIONI DI POSA . Information schemes Indormationen legebeispiele . Informations de calpinage

Tutti i prodotti di questo Catalogo sono altamente greificati. Per questo, l'abituale immersione in acqua che solitamente precede la posa, non è necessaria. Può essere comunque eseguita in modo rapido per togliere dal retro delle piastrelle lo strato di polvere che potrebbe pregiudicarne una corretta adesione.

Se la superficie di posa è ampia debbono essere predisposti giunti di dilatazione distanziati di circa 4 metri l'uno dall'altro.

Subito dopo la posa è necessario pulire con cura il pavimento usando particolare attenzione quando la stuccatura dei giunti è colorata.

Per procedere alla pulizia il pavimento deve essere innanzitutto bagnato con abbondante acqua pulita; il successivo uso di soluzioni acide, come l'acido muriatico, deve essere effettuato con concentrazioni non superiori al 5% e si raccomanda l'impiego di occhiali e guanti protettivi. Se lo sporco è molto persistente, può essere necessario toglierlo in modo manuale.

È importante effettuare le operazioni di pulizia senza interruzioni, lavando con acqua abbondante e asciugando quindi con cura tutto il pavimento.

Consigli di posa:

- Nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2 mm.
- Nella posa a pavimento del materiale non rettificato si consiglia una fuga minima di 3 mm.

All the products in this catalogue are highly sintered. Therefore, the usual dipping in water that normally precedes the laying is not necessary. It can anyway be carried out very quickly to remove from the tile back the layer of dust that could jeopardize a correct adhesion.

If the laying surface is wide, spaced expansion joints must be arranged at a distance of about 4 meters.

Immediately after the laying, clean carefully the floor, paying attention when the joint grouting is coloured.

To clean the floor, first wet it abundantly with clean water; the later utilization of acid solutions, such as muriatic acid, must be made with concentrations not

higher than 5%, and it is recommended to use goggles and protective gloves. If the dirt is very persistent, it can be necessary to remove it manually.

It is important to carry out the cleaning continuously, washing with abundant water and drying carefully the whole floor.

Installation advice:

- We recommend joints of at least 2 mm when installing edge-ground floor tiles.
- We recommend joints of at least 3 mm when installing non-edge ground floor tiles.

Alle Produkte aus diesem Katalog sind hochgesintert. Aus diesem Grunde ist das normalerweise erforderliche Eintauchen der Platten in Wasser vor dem Legen überflüssig. Ein kurzes Abspülen des sich evtl. auf der Plattenunterseite festgesetzten Staubes könnte sich für eine korrekte Haftung von Nutzen erweisen.

Sind die mit Fliesen auszukleidenden Flächen groß, so sind in einem Abstand von jeweils 4 m Dehnungsfugen vorzusehen.

Gleich nach dem Legen muß man den Fußboden sofort reinigen; besondere Vorsicht sei geboten, wenn ein eingefärbter Fugenstuck verwendet wurde.

Für die Reinigung muß der Fußboden als erstes mit einer ausreichend bemessenen Menge sauberen Wassers benetzt werden. Setzt man danach eine

säurehaltige Lösung, wie z.B. Salzsäure ein, so darf die Konzentration nicht über 5% liegen. Bei diesem Vorgang immer Schutzbrille und -handschuhe tragen. Handelt es sich um sehr hartnäckigen Schmutz, so könnte auch ein Entfernen von Hand erforderlich sein. Wichtig ist es beim Reinigen immer, daß man die Arbeit nicht unterbricht, mit reichlich Wasser wäscht und danach die gesamte Bodenfläche trocknet.

Verlegungstipps:

- Beim verlegen von scharfkantigem material auf dem boden sollte eine mindestfuge von 2 mm vorgesehen werden.
- Beim verlegen von nicht scharfkantigem material auf dem boden sollte eine mindestfuge von 3 mm vorgesehen werden.

Tous les produits illustrés dans ce catalogue présentent un haut degré de synthérisation. C'est pour cela que le plongement dans l'eau, qui précède généralement la pose, n'est pas nécessaire. Ce traitement peut toutefois être rapidement exécuté pour éliminer la couche de poussière sur la partie arrière des carreaux pouvant compromettre la bonne adhérence de ceux-ci.

Si la surface de pose est assez vaste, il faut prévoir des joints de dilatation intercalés entre eux d'environ 4 mètres.

Immédiatement après la pose, il faut nettoyer avec soin le carrelage, tout en prêtant un soin particulier si le masticage des joints est coloré.

Pour nettoyer le carrelage, il faut d'abord le mouiller avec beaucoup d'eau propre ; ensuite, les solutions acides éventuelles, comme l'acide muriatique, doivent être utilisées dans des concentrations pas supérieures à 5%. L'emploi de lunettes et de gants de protection est conseillé. Si la saleté est très persistante, l'élimination manuelle de celle-ci peut se rendre nécessaire. Il est important d'exécuter les opérations de nettoyage sans arrêts, tout en rinçant abondamment le carrelage à l'eau et en le torchonnant avec soin.

Conseils de pose:

- Pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum.
- Pour la pose au sol de carreaux non rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 3 mm minimum.

CARATTERISTICHE TECNICHE . Technical features

Technische eigenschaften . Caracteristiques techniques

caratteristica tecnica technical characteristic Technische eigenschaft caracteristique technique		norma di riferimento reference standard Besugsnorm norme de reference	valore richiesto value required Geforderter wert valeur requise
caratteristiche dimensionali size characteristics Masseigenschaften caracteristiques dimensionelle		ISO 10545-02	lunghezza e larghezza length and width / Länge und Breite/ longueur et largeur $\pm 0,6\%$ (max ± 2 mm) spessore / thickness / Stärke / épaisseur $\pm 5,0\%$ (max $\pm 0,5$ mm) ortogonalità / wedging / Rechtwinkigkeit / orthogonallité $\pm 0,5\%$ (max ± 2 mm) planarità / flatness / Ebenfächigkeit / planéité $\pm 0,5\%$ (max ± 2 mm)
resistenza al gelo frost resistance Frostbeständigkeit résistance au gel		ISO 10545-12	resistenti resistant Widerstandsfähig résistants
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit résistance aux écarts de température		ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals Chemikaliendestigkeit résistance aux produits chimiques		ISO 10545-02	min. GB-UB
resistenza alle macchie stain resistance Fleckenfestigkeit résistance aux taches		ISO 10545-14	classe ≥ 3
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorption d'eau (E)		ISO 10545-3	$\geq 0,5\%$
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficient de expansion térmica linear		ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode
forza di rottura (S) breaking strength (S) Bruchkraft (S) contrainte de rupture (S)		ISO 10545-4	spessore $\geq 7,5\text{mm}$ ≥ 1300 N spessore $< 7,5\text{mm}$ ≥ 700 N
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) mechanischer widerstand (R) résistance a la flexion (R)		ISO 10545-4	$\geq \text{N/mm}^2$
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance Tiefen-Abriebbeständigkeit résistance a l'usure en profondeur		ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI résistance à l'abrazion PEI		ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's laut Angaben des Herstellers selon les éléments du constructeur
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade Rutschfestigkeit gré de resistance à la glissance		DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's laut Angaben des Herstellers selon les éléments du constructeur
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau		DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's laut Angaben des Herstellers selon les éléments du constructeur

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua $E \leq 0,5\%$ Gruppo Bla
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion $E \leq 0,5\%$ group Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme $E \leq 0,5\%$ Gruppo Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau $E \leq 0,5\%$ groupe Bla.

rispondenza alla norma

accordance to the norme . Übereinstimmung an die Norme . correspondance à la norme

gres porcellanato colorato in massa porcelain tiles with coloured body Eingefärbtes Feinsteinzeug grès cérame teinte dans la masse	gres porcellanato smaltato glazed porcelain tiles Glasiertes Feinsteinzeug grès cérame émaillé
conforme according to Gemä conformes	conforme according to Gemä conformes
resistenti resistant résistants Widerstandsfähig	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig
conforme according to Gemä conformes	conforme according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	conforme according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	conforme according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	conforme according to Gemä conformes
$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
conforme according to Gemä conformes	conforme according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	conforme according to Gemä conformes
conforme according to Gemä conformes	

CLASSIFICAZIONI GENERALI

NORMATIVA INTERNAZIONALE

La norma ISO 13006 è confluita nella parte “normativa” nella più ampia norma EN 14411 (2003).


La norma EN 14411 contiene una parte normativa, cioè volontaria, rappresentata integralmente dalla ISO 13006 ed una parte “informativa” degli aspetti cogenti, cioè obbligatori, contenuta negli annessi informativi ZA e ZB che “informano circa le modalità operative relative alla applicazione della marcatura CE per le piastrelle ceramiche.

La marcatura CE per le piastrelle ceramiche, sarà obbligatoria in tutto il territorio della UE in quanto discende dalla direttiva europea 89/106 per la marcatura CE dei prodotti da costruzione.

LA SITUAZIONE NORMATIVA IN ITALIA


In Italia l'organismo nazionale di normazione UNI ha completato il recepimento delle norme ISO, infatti:

- i metodi di prova sono stati recepiti e pubblicati in italiano come norma UNI EN ISO 10545 nelle sue 16 parti effettive, di cui già detto, fin dal 2000 sostituendo le precedenti e corrispondenti norme UNI EN.
- La norma EN 14411, quindi anche la ISO 13006 in essa contenuta è stata pubblicata ufficialmente in italiano come UNI EN 14411 nell'agosto 2004. Ciò risolve i problemi legati alla coesistenza, dal 2000, di “vecchi” requisiti normativi (UNI EN 87 e norme collegate, ad esempio UNI EN 176, 177, etc.) con metodi di prova “nuovi” non sempre compatibili o raccordabili con quei requisiti.



MAIOLICA - COTTOFORTE

- Superficie: SMALTATA
- Metodo di formatura: PRESSATURA
- Assorbimento d'acqua: 10-25%
- Gruppo di prodotto secondo la classificazione UNI EN 14411: BIII
- Specifica tecnica (requisiti e riferimenti per la valutazione): UNI EN 14411 Appendice L



TERRAGLIA - PASTA BIANCA

- Superficie: SMALTATA
- Metodo di formatura: PRESSATURA
- Assorbimento d'acqua: 10-20%
- Gruppo di prodotto secondo la classificazione UNI EN 14411: BIII
- Specifica tecnica (requisiti e riferimenti per la valutazione): UNI EN 14411 Appendice L



MONOCOTTURA BIANCA

- Superficie: SMALTATA
- Metodo di formatura: PRESSATURA
- Assorbimento d'acqua: 2-7%
- Gruppo di prodotto secondo la classificazione UNI EN 14411: BIb-BIIa-BIIb
- Specifica tecnica (requisiti e riferimenti per la valutazione): UNI EN 14411 Appendice H - J - K



GRES PORCELLANATO

- Superficie: NON SMALTATA (tal quale o levigata) o SMALTATA
- Metodo di formatura: PRESSATURA
- Assorbimento d'acqua: <0,5%
- Gruppo di prodotto secondo la classificazione UNI EN 14411: BIa
- Specifica tecnica (requisiti e riferimenti per la valutazione): UNI EN 14411 Appendice G

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E RISERVATO DOMINIO

1. Gli ordini di materiale debbono essere formulati per iscritto e anche se raccolti da nostri agenti od intermediari, s'intendono accettati soltanto a seguito di conferma della nostra Direzione.
2. I prezzi indicati sui nostri listini non sono impegnativi; di conseguenza ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
Anche dopo la conferma dell'ordine e fino al momento della consegna del materiale sarà nostra facoltà disporre variazioni del prezzo per sopravvenuti aumenti dei costi di materie prime, mano d'opera, combustibili, spese di produzione.
I pallets, gli imballaggi effettuati a discrezione della venditrice sono fatturati al costo e non vengono accettati in restituzione.
3. Tutti i pagamenti devono essere fatti nei termini pattuiti presso la nostra Sede. In caso di ritardo il compratore inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora della scadenza del termine contrattuale nella misura del tasso medio pratico dagli Istituti Bancari sulla piazza di Modena, salva in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni del mancato rispetto dei termini.
Ci darà la facoltà di sospendere la consegna di tutti i materiali comunque ordinati senza necessità di comunicazione alcuna.
4. I termini di consegna hanno carattere indicativo; eventuali ritardi nelle consegne interruzioni, sospensioni parziali o totali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimenti danni.
5. La consegna del materiale s'intende effettuata a franco stabilimento. Ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore; il materiale viaggia a rischio e pericolo del destinatario per cui non si accettano contestazioni per eventuali rotture o manomissioni.
Eventuali accordi con spedizionieri, ivi compreso il pagamento del prezzo di trasporto s'intendono sempre conclusi in nome e per conto dell'acquirente che fin d'ora ratifica ed accetta il nostro operato.
6. Il materiale s'intende venduto con patto riservato dominio; per cui resterà di nostra proprietà fino ad avvenuto pagamento.
7. La garanzia per eventuali difetti o vizi é limitata al materiale di prima scelta, salva in ogni caso, una tolleranza del 5%. Per il materiale di scelta diversa non sarà dovuta garanzia alcuna tanto per la sua qualità che per idoneità all'uso. L'obbligo di garanzia ci impegna alla sola sostituzione del materiale con esclusione di qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti dal compratore.
8. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale dovranno pervenirci entro otto giorni dalla consegna. Il compratore si impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso la posa in opera del materiale ci esonera da qualsiasi responsabilità, in quanto é fatto tassativo l'obbligo al compratore di controllare prima della utilizzazione che il prodotto sia di suo gradimento.
9. Nessuna perizia potrà essere promossa su tutti i ns materiali se non perverrà direttamente e preventivamente alla ns. sede il decreto di nomina del perito ed in tempo utile per intervenire alle operazioni peritali. Nessuna domanda di difesa o di merito potrà essere promossa dal compratore se prima non saranno integralmente pagati tutti gli importi delle fatture per materiali ritirati.
10. Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire materiale senza espressa autorizzazione scritta. In caso di scioperi o serrate, mancato o ridotto approvvigionamento di materie prime, difficoltà di trasporti, guerre, insurrezioni, interruzioni di comunicazioni comunque provocate, cassa integrazione, guasti ai forni ed ogni altro avvenimento imprevedibile, ci riserviamo la facoltà di sospendere le spedizioni ed anche di annullare ordini senza che ciò possa dar diritto all'acquirente di richiedere indennizzi o risarcimenti di danni.
11. Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

GENERAL CLASSIFICATIONS

INTERNATIONAL STANDARDS

ISO 13006 has been incorporated into the “regulatory” part of the broader EN 14411 (2003) standard.


EN 14411 contains a regulatory, that is to say voluntary, part, consisting in full of ISO 13006, and an “information” part concerning the mandatory aspects, contained in the information annexes ZA and ZB. These provide information about the operational procedures concerning the application of CE marking for ceramic tiles.

CE marking for ceramic tiles will be mandatory throughout the EU since it originates from European Directive 89/106 concerning CE marking of construction products.

THE REGULATORY SYSTEM IN ITALY


In Italy, the national standards organisation UNI has completed incorporation of ISO standards, that is to say:

- The test methods were incorporated and published in Italian as UNI EN ISO 10545 with its 16 parts, already referred to about, as far back as 2000, replacing the earlier and corresponding UNI EN standards.
- EN 14411, and therefore also ISO 13006 contained in it, was published in Italian as UNI EN 14411 in August 2004. This solves the problems connected with the co-existence, since 2000, of “old” regulatory requisites (UNI EN 87 and the related standards, e.g. UNI EN 176, 177, etc.) with “new” test methods that are not always compatible with or cannot always be linked up with such requisites.



MAJOLICA - EARTHENWARE

- Surface: ENAMELLED
- Forming method: PRESSING
- Water absorption: 10-25%
- Product group as classified according to UNI EN 14411: BIII
- Technical specification (requisites and references for assessment): UNI EN 14411 Appendix L



EARTHENWARE – WHITE-BODIED

- Surface: ENAMELLED
- Forming method: PRESSING
- Water absorption: 10-20%
- Product group as classified according to UNI EN 14411: BIII
- Technical specification (requisites and references for assessment): UNI EN 14411 Appendix L



SINGLE WHITE

- Surface: GLAZED
- Method of forming: PRESSING
- Water absorption: 2-7%
- Group classification of product according to the UNI EN 14411: BIb-BIIa-BIIb
- Technical specification (requirements and references for evaluation): EN 14411 Appendix H - J - K



PORCELAIN STONEWARE

- Surface: NOT ENAMELLED (as is or smoothed) or ENAMELLED
- Forming method: PRESSING
- Water absorption: <0,5%
- Product group as classified according to UNI EN 14411: BIa
- Technical specification (requisites and references for assessment): UNI EN 14411 Appendix G

GENERAL CONDITIONS OF SALE

GENERAL CONDITIONS OF SALE AND LIEN

1. Orders for material must be made in writing and, even when they are acquired by our agents or representatives, they are understood to be accepted only following acknowledgement by our Head Office.
2. The prices indicated on our price lists are not binding. We therefore reserve the right to change them before accepting an order. Even after acknowledgement of the order and until the time of delivery of the material, we will be entitled to arrange for changes in price due to increases in the costs of raw materials, labour, fuel and production expenses occurring in the meantime. Pallets and packaging, carried out that the discretion of the seller, are invoiced at costs and return of same will not be accepted.
3. All payments must be made within the deadlines agreed to and to our Head Office. In the event of delays in payment the defaulting buyer will be under the obligation to pay interest on arrears from the due date at the average rate applied by banks in Modena, without prejudice in any case for any greater damages ensuing from failure to comply with the payment terms. We will also be entitled to suspend delivery of all materials ordered in any way with no need to give notice.
4. Our delivery terms are indicative. Any delays in delivery, interruptions, partial or total suspensions of supplies will not give rise to any right to indemnification or damages.
5. Delivery of materials is understood to be made free our plant. Our responsibility ceases upon delivery to the carrier. The material is shipped at the risk of the receiver and no complaints are therefore accepted for any breakages or tampering. Any agreements with shipping agents, including payment of the cost of transport are always understood to be entered into for and on behalf of the purchaser who approves and accepts here and now our actions.
6. The material is understood to be sold under a lien so that it will continue to be our property until payment has been made.
7. The guarantee for any defects or flaws is limited to first-choice materials, subject, in any case, to an allowance of 5 %. No guarantee is due for materials other than first choice, either with regard to quality or to suitability for use. Our obligation under the guarantee is limited to replacement of the material, excluding any liability for direct or indirect damage caused to the buyer.
8. Any complaints concerning the quality or type of the material shall reach us within eight days from delivery. The purchaser undertakes to keep the goods referred to in the complaint at disposal so as to enable inspection of the defects reported. In any case, laying of the material releases us from any liability since the buyer is under the obligation to check that the product is approved by him prior to using it.
9. No surveys of any of our materials may be arranged for unless the order appointing the surveyor reaches our Head Office directly and in good time for us to attend the survey. No defence or merit may be claimed by the buyer until all the amounts of the invoices for materials withdrawn have been paid.
10. For no reason may the purchaser return any material without a specific written authorisation. In the event of strikes, lockouts, failure or limited procurement of raw materials, transport difficulties, war, insurrections, interruption of communications howsoever caused, lay-offs, breakdown of kilns or any other unforeseeable occurrence, we reserve the right to suspend shipments and even to cancel orders without this entitling the purchaser to claim indemnification or damages.
11. The sole Court of competent jurisdiction for any disputes or complaints will be the Court of Modena.

ALLGEMEINE EINSTUFUNG

INTERNATIONALE AUFLAGEN

Die Norm ISO 13006 ist in den "normativen" Teil der umfassenderen Norm EN 14411 (2003) eingeflossen.


Die Norm EN 14411 enthält einen normativen, d.h. freiwilligen Teil, der komplett aus der ISO 13006 besteht und aus einem "informativen" Teil mit den verbindlichen, d.h. obligatorischen Aspekten, die in den Anhängen ZA und ZB enthalten sind, die über "die CE-Kennzeichnung von keramischen Fliesen und Platten" informieren.

Die CE-Kennzeichnung für keramische Fliesen wird innerhalb der EU obligatorisch sein, da sie aus der Bauprodukterichtlinie 89/106/EWG für die CE-Markierung als Voraussetzung zum Inverkehrbringen des Produkts abgeleitet ist.

DIE AUFLAGEN IN ITALIEN


In Italien hat der Normverband UNI die Übernahme der ISO-Normen vervollständigt.

- Die Prüfmethoden wurden auf Italienisch übernommen und veröffentlicht gemäß UNI EN ISO 10545 in ihren 16 bereits erwähnten effektiven Teilen, und hat seit 2000 die vorhergehenden und entsprechenden Normen UNI EN ersetzt.
- Die Norm EN 14411, und von daher auch die in dieser enthaltene ISO 13006 sind im August 2004 offiziell auf Italienisch als UNI EN 14411 veröffentlicht worden. Dies behebt die Probleme, die mit ab dem Jahr 2000 der Koexistenz der "alten" Auflagen (UNI EN 87 und beispielsweise verknüpfter Normen UNI EN 176, 177, usw..) mit den "neuen" Prüfmethoden verbunden waren, da diese nicht immer mit diesen Anforderungen kompatibel oder auf diese abzustimmen waren.



MAJOLIKA – COTTOFORTE

- Oberfläche: GLASIERT
- Formgebung: PRESSEN
- Wasseraufnahme: 10-25%
- Produktgruppe nach Klassifizierung UNI EN 14411: BIII
- Technische Spezifikation (Anforderungen und Referenzen für Bewertung): UNI EN 14411 Anhang L



STEINGUT - WEISSCHERBIG

- Oberfläche: GLASIERT
- Formgebung: PRESSEN
- Wasseraufnahme: 10-20%
- Produktgruppe nach Klassifizierung UNI EN 14411: BIII
- Technische Spezifikation (Anforderungen und Referenzen für Bewertung): UNI EN 14411 Anhang L



SINGLE WHITE

- Oberfläche: GLAZED
- Methode der Bildung: PRESS
- Wasseraufnahme: 2-7%
- Gruppeneinteilung der Produkt nach UNI EN 14411: Bib-BIla-BIIb
- Technische Spezifikation (Anforderungen und Hinweise zur Auswertung): EN 14411 Anhang H - J - K



FEINSTEINZEUG

- Oberfläche: UNGLASIERT (unbehandelt oder poliert) oder GLASIERT
- Formgebung: PRESSEN
- Wasseraufnahme: <0,5%
- Produktgruppe nach Klassifizierung UNI EN 14411: BIa
- Technische Spezifikation (Anforderungen und Referenzen für Bewertung): UNI EN 14411 Anhang G

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN UND EIGENTUMSVORBEHALT

1. Die Materialbestellungen müssen schriftlich formuliert werden. Auch wenn diese von unseren Vertretern oder Vermittlern eingesammelt werden, gelten sie nur nach der Bestätigung durch unsere Direktion als angenommen.
2. Die auf unseren Preislisten genannten Preise sind unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor der Auftragsannahme zu ändern. Auch nach der Auftragsbestätigung und bis zum Zeitpunkt der Auslieferung des Materials steht es uns offen, den Preis aufgrund von erhöhten Kosten der Rohstoffe, Arbeitskraft, Brennstoffe, Herstellung zu verändern. Die Pallets und die Verpackungen nach dem Dafürhalten des Verkäufers werden zum Kostenpreis in Rechnung gestellt und können nicht zurückgegeben werden.
3. Alle Zahlungen müssen innerhalb der vereinbarten Fristen in unserem Firmensitz getätigt werden. Bei Verspätung ist der säumige Käufer zum Zahlen der Verzugszinsen ab dem Ablauf der vertraglich vereinbarten Frist zum durchschnittlichen Zinssatz der Banken in Modena verpflichtet, vorbehaltlich der Entschädigung aller schwereren Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Zahlungsfrist entstehen. Dies befugt uns zur Aufhebung der Lieferung aller bestellten Materialien ohne weitere Mitteilungen.
4. Die Liefertermine sind unverbindliche Angaben. Verspätungen bei der Lieferung, Unterbrechungen, teilweise oder komplette Aufhebung der Lieferungen geben kein Recht zum Anspruch auf Entschädigung oder Schadensersatz.
5. Die Materiallieferung versteht sich frei ab Werk. Unsere Verantwortung endet mit der Übergabe an den Spediteur. Das Material wird auf Gefahr und Risiko des Empfängers transportiert, weshalb keine Beschwerden bezüglich Bruch oder Manipulation akzeptiert werden. Eventuelle Abmachungen mit dem Spediteur, einschließlich der Zahlung des Transportpreises werden immer im Namen und auf Rechnung des Käufers abgeschlossen, der unser Vorgehen schon jetzt genehmigt und akzeptiert.
6. Das Material wird unter Eigentumsvorbehalt verkauft. Es bleibt deshalb bis zur Bezahlung unser Eigentum.
7. Die Garantie auf Mängel- oder Fehlerfreiheit erstreckt sich nur auf Material 1. Wahl, vorbehaltlich in jedem Fall eine Abweichung von 5%. Für Material anderer Güteklassen wird keinerlei Garantie für Güte oder Eignung gewährt. Die Garantiepflicht fordert nur den Ersatz des Materials mit Ausnahme jeder Haftung für direkte oder indirekte Schäden durch den Käufer.
8. Beanstandungen bezüglich der Qualität, des Materialtyps müssen innerhalb von acht Tagen ab der Lieferung eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Lose bereitzuhalten, um die Kontrolle der angezeigten Defekte zu gestatten. Die Verlegung des Materials enthebt uns in jedem Fall von jeglicher Haftung, da der Käufer zwingend verpflichtet ist, vor der Verwendung zu prüfen, ob das Produkt seinen Vorstellungen entspricht.
9. Es darf keinerlei Gutachten bei unseren Materialien ausgeführt werden, wenn nicht direkt und vorher und rechtzeitig für ein Eingreifen bei dem Gutachten in unserem Firmensitz die Berufung des Gutachters eingeht. Der Käufer kann keine Verteidigung oder Sachfrage anstrengen, bis nicht alle Rechnungsbeträge der abgeholten Materialien bezahlt sind.
10. Der Käufer kann das Material nicht ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurücksenden. Bei Streiks oder Arbeitsniederlegungen, nicht erfolgtem oder eingeschränktem Bezug der Rohstoffe, Transportschwierigkeiten, Krieg, Aufstand, willkürlich ausgelöster Unterbrechung der Verbindungen, Kurzarbeit, Schäden an den Öfen und bei allen anderen unvorhersehbaren Ereignissen behalten wir uns das Recht vor, die Lieferungen zu unterbrechen und auch die Bestellungen zu annullieren, ohne dass dies dem Käufer daraus Anspruch auf Entschädigung oder Schadensersatz entsteht.
11. Für Rechtsstreitigkeiten oder Beanstandungen ist ausschließlich das Gericht von Modena zuständig.

CLASSIFICATIONS GENERALES

REGLEMENTATION INTERNATIONALE

La norme ISO 13006 a conflué dans la partie "normative" dans la plus vaste norme EN 14411 (2003).


La norme EN 14411 contient une partie normative, c'est-à-dire volontaire, représentée intégralement par la norme ISO 13006, et une partie "d'information" des aspects contraignants, c'est-à-dire obligatoires, contenue dans les annexes d'information ZA et ZB qui "donnent des informations sur les modes opératoires relatifs à l'application du marquage CE pour les carreaux céramiques.

Le marquage CE pour les carreaux céramiques sera obligatoire sur tout le territoire de l'UE car il est imposé par la directive européenne 89/106 relative au marquage CE des produits de construction.

LA SITUATION NORMATIVE EN ITALIE


En Italie, l'organisme national de normalisation UNI a achevé la transposition des normes ISO, en effet:

- les méthodes d'essai ont été transposées et publiées en italien sous le nom de norme UNI EN ISO 10545 dans ses 16 parties effectives, dont nous avons déjà parlé, dès l'année 2000, en remplacement des normes UNI EN précédentes et correspondantes.
- La norme EN 14411, par conséquent également la norme ISO 13006 qu'elle contient, a été publiée officiellement en italien sous le nom de UNI EN 14411 en août 2004. Cela résout les problèmes liés à la coexistence, depuis l'année 2000, d'"anciennes" prescriptions normatives (UNI EN 87 et normes rattachées, par exemple UNI EN 176, 177, etc.) par de "nouvelles" méthodes d'essai pas toujours compatibles ou raccordables avec ces prescriptions.



FAÏENCE – "COTTOFORTE"

- Surface: EMAILLEE
- Méthode de façonnage: PRESSAGE
- Absorption d'eau: 10-25%
- Groupe de produit selon la classification UNI EN 14411: BIII
- Spécification technique (prescriptions et références pour l'évaluation): UNI EN 14411 Appendice L



GRES – PATE BLANCHE

- Surface: EMAILLEE
- Méthode de façonnage: PRESSAGE
- Absorption d'eau: 10-20%
- Groupe de produit selon la classification UNI EN 14411: BIII
- Spécification technique (prescriptions et références pour l'évaluation): UNI EN 14411 Appendice L



SIMPLE BLANC

- Surface: VITRAGE
- Méthode de formation: PRESSING
- Absorption d'eau: 2-7%
- La classification des produits du Groupe selon la norme UNI EN 14411: BIB-BIIa-BIIb
- Spécification technique (exigences et des références pour l'évaluation): EN 14411 Annexe H - J - K



GRES CERAME

- Surface: NON EMAILLEE (telle quelle ou polie) ou EMAILLEE
- Méthode de façonnage: PRESSAGE
- Absorption d'eau: <0,5%
- Groupe de produit selon la classification UNI EN 14411: BIa
- Spécification technique (prescriptions et références pour l'évaluation): UNI EN 14411 Appendice G

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET RESERVE DE PROPRIETE

1. Les commandes de matériaux doivent être formulées par écrit et même si elles sont recueillies par nos agents ou intermédiaires, elle ne sont considérées comme étant acceptées qu'après confirmation de notre Direction.
2. Les prix indiqués sur nos listes des prix ne sont pas contraignants; par conséquent, nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande. Même après la confirmation de la commande et jusqu'au moment de la livraison des matériaux, nous aurons la faculté de disposer des variations du prix eu égard à des augmentations des coûts des matières premières, de la main-d'œuvre, des combustibles, des frais de production.
Les palettes, les emballages effectués à la discrétion du vendeur sont facturés à prix coûtant et ne sont pas repris.
3. Tous les paiements doivent parvenir dans les délais convenus à notre Siège. En cas de retard, l'acheteur défaillant sera tenu de verser les intérêts moratoires à compter de l'échéance du délai contractuel, dans la mesure du taux moyen pratiqué par les Etablissements Bancaires sur la place de Modène, sans préjudice en tout cas de l'exigibilité des dommages majeurs dus au non-respect des délais. Cela nous donnera la faculté de suspendre la livraison de tous les matériaux en tout cas commandés sans qu'aucune communication soit nécessaire.
4. Les délais de livraison sont mentionnés à titre indicatif; d'éventuels retards des livraisons, interruptions, suspensions partielles ou totales des fournitures ne donneront pas droit à des indemnités ou à des dommages et intérêts.
5. La livraison des matériaux est considérée comme étant effectuée franco établissement. Toute responsabilité nous incombant cesse au moment de la remise au transporteur; les matériaux voyagent aux risques et périls du destinataire, raison pour laquelle aucune contestation pour d'éventuelles ruptures ou dégradations ne sera acceptée. D'éventuels accords avec des sociétés de transport, y compris concernant le paiement du prix de transport, sont considérés comme étant conclus au nom et pour le compte de l'acquéreur qui ratifie et accepte dès à présent nos actions.
6. Les matériaux sont considérés comme étant vendus avec réserve de propriété; par conséquent, ils resteront notre propriété jusqu'à ce que le paiement ait eu lieu.
7. La garantie pour d'éventuels défauts ou vices est limitée aux matériaux de premier choix, sans préjudice en tout cas d'une tolérance de 5%. Pour les matériaux d'un autre choix, aucune garantie ne sera due, tant pour leur qualité que pour leur aptitude à l'utilisation. L'obligation de garantie ne nous engage qu'au remplacement des matériaux, toute responsabilité pour dommages directs ou indirects de l'acheteur étant exclue.
8. D'éventuelles réclamations concernant la qualité et le type de matériaux devront nous parvenir dans un délai de huit jours à compter de la livraison. L'acheteur s'engage à tenir à disposition les lots faisant l'objet de la contestation, de façon à permettre le contrôle des défauts dénoncés. En tout cas, la pose des matériaux nous dégage de toute responsabilité, car l'acheteur est impérativement tenu de s'assurer avant l'utilisation qu'il est satisfait du produit.
9. Aucune expertise ne pourra être faite sur nos matériaux si le décret de nomination de l'expert ne parvient pas directement et préalablement à notre siège en temps utile pour que nous puissions prendre part aux opérations d'expertise. Aucune demande en défense ou au fond ne pourra être faite par l'acheteur si tous les montants des factures pour matériaux retirés n'ont pas auparavant été payés intégralement.
10. Pour aucune raison l'acquéreur ne pourra rendre de matériaux sans y avoir été auparavant expressément autorisé par écrit. En cas de grèves ou de lock-out, de non-approvisionnement ou d'approvisionnement réduit en matières premières, de difficultés de transports, de guerres, d'insurrections, d'interruptions de communications, quelle que soit la façon dont ils ont été provoqués, de chômage, de pannes des fours et de tout autre événement imprévisible, nous nous réservons la faculté de suspendre les expéditions ainsi que d'annuler des commandes sans que cela puisse donner à l'acquéreur le droit de demander des indemnités ou des dommages et intérêts.
11. Pour tout différend ou contestation, seul sera compétent le Tribunal de Modène.

NOTE

[illegible]



A series of 20 horizontal lines for writing, evenly spaced across the page.



Project: ufoadv.com

FINITO DI STAMPARE: FEBBRAIO 2018

ITALIAN IS BETTER