



Ovunque c'è posta

Indice



Storia	4	Armadietti	108
Al servizio dell'architettura	7	Portavalori, Portaoggetti, Armadietti modulari, Power station	
Il processo produttivo	8	Altri prodotti	120
Cassette postali Esterni, Interni, Classic, Singole	10	Banche, Bacheche Portacomunicati, Bacheche Classic, Portatarghe	
Piantane e sostegni	52	Realizzazioni speciali	132
Accessori	54	Finiture	155



Ravasi


UNA STORIA DI QUALITÀ

Dal 1957 Ravasi, partendo da un piccolo laboratorio artigianale, ha sviluppato prodotti e tecnologie adeguando i propri manufatti al trascorrere dei tempi.

Ricerca e selezione dei materiali, soluzioni tecniche innovative, attenzione nella costruzione, al design e alla sicurezza sono alla base di ogni prodotto elaborato da Ravasi, che trasforma una semplice “cassetta postale” in un moderno impianto multifunzione corredabile di citofoni, contenitori, vani a giorno, bacheche informative, scritte luminose e sostegni autoportanti.

Soluzioni progettuali, materiali eco-compatibili, elevati standard di qualità e di sicurezza fanno dei casellari Ravasi un prodotto d'eccellenza. Ogni casellario Ravasi è un prodotto unico realizzato sulle necessità di ogni singolo cliente, frutto delle molteplici combinazioni possibili per modelli, dimensioni, finiture ed accessori.





La flessibilità di Ravasi consente una personalizzazione che arriva fino alla realizzazione su disegno del cliente. Ravasi offre inoltre un preciso servizio di consulenza da parte dell'ufficio tecnico interno, sempre a disposizione dei clienti quale valido supporto ad individuare la giusta soluzione, obiettivo la completa soddisfazione del cliente attraverso le molteplici combinazioni e finiture offerte.

Al servizio dell'architettura

Ravasi non è solo cassette postali, il know-how aziendale acquisito dal 1957 ad oggi consente di affrontare progetti molto più complessi e strutturati su specifiche richieste, che nascono dalle particolari necessità dei clienti e che hanno consentito di diventare punto di riferimento per le più importanti realtà del mercato in Italia e all'estero. Dai casellari postali ai sistemi di contenimento dei più disparati oggetti da documenti e corrispondenza per uffici, banche e assicurazioni, alle cuffie di call centers, dai desktop e laptop nelle scuole a zaini, borse e oggetti personali dei visitatori di fiere, esposizioni e musei, fino ai più recenti contenitori per dispositivi elettronici e telefoni cellulari completi anche di sistemi di ricarica, tutti prodotti che





oltre ad assolvere la funzione valorizzano per design e finiture ingressi, receptions e zone di accesso di ogni genere di edificio.

Infinite soluzioni per soddisfare le infinite esigenze estetiche e funzionali e personalizzare gli ambienti in modo esclusivo. L'innovazione, la ricerca del particolare e la cura dei dettagli garantiscono il successo di un'azienda che guarda al futuro senza perdere di vista la qualità di una costruzione artigianale, offrendo una vasta gamma di modelli personalizzabili con una completa serie di accessori.

Il processo produttivo

Un puntuale ufficio tecnico è sempre a disposizione dei clienti per esaminare le necessità e studiare i loro progetti. Dopo un primo contatto dove vengono stabilite le funzioni richieste e le principali priorità, viene eseguito un sopralluogo per verificare che le dimensioni degli eventuali manufatti siano coerenti alle misure degli spazi destinati ad accoglierli. Si procede quindi contemporaneamente alla scelta dei materiali e delle finiture nella vastissima gamma a disposizione con lo scopo di adeguare l'estetica agli ambienti esistenti. Verrà quindi eseguito un disegno esecutivo definitivo da

sottoporre all'approvazione dei committenti che una volta definito darà luogo all'esecuzione di una eventuale campionatura. A realizzazione avvenuta i mobili verranno installati da personale specializzato che avrà cura del montaggio e del perfetto funzionamento. Un efficiente servizio post vendita si occuperà poi del feedback dei clienti nel tempo assicurando le eventuali forniture dei ricambi che si rendessero necessari.





Cassette postali

Esterni	p. 12	Classic	p. 82
Interni	p. 56	Singole	p. 100

CASSETTE POSTALI

Linea Esterni

Una particolare attenzione ai materiali e alla meccanica di funzionamento sono imposti dalla tipologia di installazione di questa gamma di cassette postali Ravasi, appositamente pensate e progettate per installazioni in ambienti esterni e realizzate in sei formati tutti portariviste. In dotazione una completa serie di accessori che permettono di adeguare i casellari in funzione delle diverse situazioni di montaggio e di maggiore o minore esposizione alla pioggia, oppure di ampliarne la funzionalità aggiungendo pulsantiere citofoniche e targhe incise identificative e ottenere così soluzioni personali ed esclusive. I materiali utilizzati, di prima qualità, sono assolutamente resistenti alle intemperie, inossidabili e riciclabili al 100%, inoltre, il particolare sistema costruttivo consente di ottenere stutture monolitiche composte anche da numerose caselle mantenendo grande stabilità e robustezza. Ampia scelta nelle finiture, disponibili tutte le tinte RAL oltre alla finitura standard oxilargento. Un puntuale ufficio tecnico è sempre disponibile per individuare la migliore soluzione o per studiarne una su misura.




mod. **EX** mod. **EX35**

DESIGN E PRESTAZIONI

Ravasi trasforma la cassetta postale in un elemento architettonico dell'ingresso. I moduli disponibili, il design lineare e l'adattabilità fanno di questi modelli i più venduti negli ambienti esterni. La vasta gamma di sostegni disponibili, gli accessori per aumentare le funzioni e un'infinita gamma di finiture permettono di soddisfare tutte le necessità progettuali e del contesto che ospiterà l'impianto.



mod. EX - versione 2, con inserimento citofonico.



mod. EX - versione 1, con piastra in alluminio realizzata a disegno.



mod. EX - versione 3, realizzazione speciale.



mod. EX - versione 2, con sostegno tubo rettangolare.

mod. EX - versione 0.




mod. **EX**
mod. **EX35**



mod. EX35 - versione 0, realizzazione speciale.

Caratteristiche tecniche

Struttura in multistrato fenolico marino. Sportello in estruso d'alluminio dotato di pateletta copri feritoia, portanome antivandalismo e serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto spessore.




mod. **EX**

	0	380	740	1100	1460	1820	2180	2540
140								
260								
380								
500								
620								
740								
860								
980								

Profondità 250 mm.

	0	280	540	800	1060	1320	1580	1840	2100	2360
140										
260										
380										
500										
620										
740										
860										
980										

Profondità 350 mm.



mod. **EX35**

Piantane e sostegni52

Accessori54

Finiture155

INTRODUZIONE
E PRELIEVO DALLO
STESSO LATO




COSTRUZIONI
SU MISURA



Versioni costruttive da incasso

Versione 0


Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto h. cm. 3.

Versione 0 - B T


Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga tondo h. cm. 3.

Versione 1

Esposto a pioggia Incasso a muro




Incasso a muro con profilo coprifuga piatto h. cm. 3 più tetto parapigioggia da cm 6/8/10.

Versioni costruttive da appendere, autoportanti, su recinzione, su serramento

Versione 2


Coperto da pioggia Appeso a parete



Rivestimento e schienale in alluminio, installazione a parete, incasso in serramenti, autoportante con piantane.

Versione 3


Esposto a pioggia Appeso a parete



Tetto e schienale in alluminio, installazione a parete, in recinzioni, autoportante con piantane.

Versione 4/5

Coperto da pioggia Appeso a parete



Inserimento in cassonetto d'alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in recizione, autoportante con piantane.

mod.DF mod.DF35

SOLUZIONE INTELLIGENTE

Inserimento della corrispondenza dall'esterno e ritiro dal lato interno.
Una soluzione intelligente che Ravasi propone con i suoi modelli pas-
santi che garantiscono il massimo della sicurezza e della privacy senza
rinunciare al design e alla funzione. Installando queste cassette postali
attraverso murature, cancellate o serramenti, sarà possibile ritirare como-
damente la corrispondenza all'interno della proprietà, impedendo così
qualsiasi intrusione dall'esterno.



mod. DF - versione 0, realizzazione speciale con inserimento citofonico e pannello traforato e retroilluminato.



mod. DF - versione 2.



*Lato
prelievo*



mod. DF - versione 5.



mod. DF - versione 2.






mod. DF - versione 3.

mod.**DF**

mod.**DF35**

Caratteristiche tecniche

Struttura in multistrato fenolico marino. Lato esterno (introduzione posta) in estrusi d'alluminio con feritoia protetta da pateletta e portanome antivandalo. Lato interno (ritiro posta) sportello in plexiglas foun  spessore mm. 5, serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto spessore.



Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155


INTRODUZIONE
E PRELIEVO
DA LATI OPPOSTI

COSTRUZIONI
SU MISURA

Versioni costruttive da incasso

Versione 0


 Coperto da pioggia  Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto
h. cm. 3.

Versione 0 - B T


 Coperto da pioggia  Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga tondo
h. cm. 3.

Versione 1

 Esposto a pioggia  Incasso a muro




Incasso a muro con profilo coprifuga piatto
h. cm. 3 pi  tetto parapiovvia da cm 6/8/10
su un lato.

Versioni costruttive da appendere, autoportanti,
su recinzione, su serramento

Versione 2


 Coperto da pioggia  Incasso a ringhiera



Rivestimento in alluminio, installazione in
recinzioni, incasso in serramenti, autopor-
tante con piantane.

Versione 3


 Esposto a pioggia  Incasso a ringhiera



Tetto in alluminio su due lati, installazione in
recinzioni o autoportante con piantane.

Versione 4/5

 Coperto da pioggia  Incasso a ringhiera



Inserimento in cassonetto d'alluminio modu-
lare a spigoli tondi, installazione in recinzioni
o autoportante con piantane.

mod. **EXV** mod. **EX35V** ALTERNATIVE VERTICALI

In particolari situazioni architettoniche, dove occorre dare uno sviluppo verticale al casellario postale, Ravasi propone i suoi modelli serie V realizzati in due differenti misure per soddisfare tutte le varianti progettuali disponibili, con e senza protezione della feritoia si distinguono per la linearità del design senza rinunciare alla sicurezza e all'affidabilità di tutta la linea esterni Ravasi.



mod. EX35V - versione 0, con scritte incise.



mod. EXV - versione 0, con scritte incise.

mod. EX35V - versione 0, con scritte incise.



mod. **EXV**
mod. **EX35V**




mod. EX35V - versione 2, con scritte incise e pateletta copriferitoia a molla.


Caratteristiche tecniche

Struttura in multistrato fenolico marino, sportello in estruso d'alluminio con feritoia, portanome antivandalo e serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. Pateletta copriferitoia a molla opzionale. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in lastra d'alluminio ad alto spessore.

mod. **EXV**



Profondità 250 mm.



Profondità 350 mm.



mod. **EX35V**

Piantane e sostegni 52

Accessori 54

Finiture 155

INTRODUZIONE
E PRELIEVO DALLO
STESSO LATO



MASSIMA
COMPATTEZZA



Versioni costruttive da incasso

Versione 0

 Coperto da pioggia  Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto h. cm. 3.

Versione 0 - B T

 Coperto da pioggia  Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga tondo h. cm. 3.

Versione 1

 Esposto a pioggia  Incasso a muro




Incasso a muro con profilo coprifuga piatto h. cm. 3 più tetto parapiooggia da cm 6/8/10.

Versioni costruttive da appendere, autoportanti, su recinzione, su serramento

Versione 2


 Coperto da pioggia  Appeso a parete



Rivestimento e schienale in alluminio, installazione a parete, incasso in serramenti, autoportante con piantane.

Versione 3


 Esposto a pioggia  Appeso a parete



Tetto e schienale in alluminio, installazione a parete, in recinzioni, autoportante con piantane.

Versione 4/5

 Coperto da pioggia  Appeso a parete




Inserimento in cassetto d'alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in recinzione, autoportante con piantane.

mod. **DFV** mod. **DF35V**

PRATICITÀ E SICUREZZA

Naturale completamento della serie verticale questi modelli, da installare attraverso murature, cancellate o serramenti, rappresentano una pratica soluzione che consente l'inserimento della corrispondenza dal lato esterno della proprietà e il prelievo in totale sicurezza dal lato interno, impedendo così qualsiasi intrusione di estranei dall'esterno.



mod. DFV - versione 2, con pateletta coprifertitoia a molla.



mod. DFV - versione 0.



*Lato
prelievo*

mod.DFV
mod.DF35V




mod. DFV - versione 2, con pateletta copriferitoia a molla.


Caratteristiche tecniche

Struttura in multistrato fenolico marino. Lato esterno (introduzione posta), in estruso d'alluminio con feritoia, portanome antivandalo. Pateletta copriferitoia a molla opzionale. Lato interno (ritiro posta) sportello in plexiglass foumè spess. mm.5, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in lastra d'alluminio ad alto spessore.

mod. DFV




Profondità 250 mm.



Profondità 350 mm.

mod. DF35V



Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

INTRODUZIONE
E PRELIEVO
DA LATI OPPOSTI




MASSIMA
COMPATTEZZA



Versioni costruttive da incasso

Versione 0


Coperto da pioggia
Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto h. cm. 3.

Versione 0 - B T


Coperto da pioggia
Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga tondo h. cm. 3.

Versione 1

Esposto a pioggia
Incasso a muro




Incasso a muro con profilo coprifuga piatto h. cm. 3 più tetto parapigioggia da cm 6/8/10 su un lato.

Versioni costruttive da appendere, autoportanti, su recinzione, su serramento

Versione 2


Coperto da pioggia
Incasso a ringhiera



Rivestimento in alluminio, installazione in recinzioni, incasso in serramenti, autoportante con piantane.

Versione 3


Esposto a pioggia
Incasso a ringhiera



Tetto in alluminio su due lati, installazione in recinzioni o autoportante con piantane.

Versione 4/5

Coperto da pioggia
Incasso a ringhiera



Inserimento in cassonetto d'alluminio modulare a spigoli tondi, installazione in recinzioni o autoportante con piantane.

mod.**LP** mod.**LX** SOTTILI... QUANTO BASTA

Dove ridurre la profondità diventa indispensabile Ravasi propone le sue cassette postali a basso spessore che, mantenendo linee essenziali e funzionalità, consentono soluzioni progettuali inedite che si adattano agli ingressi più stretti o alle murature poco profonde per l'incasso.

mod. LX - versione 2.



mod. LX - versione 2.

mod. LP - versione 2.



mod.LP
mod.LX




mod. LX - versione 3.

Caratteristiche tecniche


Struttura in multistrato fenolico marino. Sportello in estru-
so d'alluminio dotato di pateletta copri feritoia, portano-
me antivandalo e serratura di sicurezza con n. 2 chiavi.
Bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto
spessore.



mod. LP



Profondità 100 mm.



Profondità 100 mm.



mod. LX

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

PROFONDITÀ RIDOTTA

COSTRUZIONI SU MISURA

Versioni costruttive da incasso

Versione 0

Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto
h. cm. 3.

Versione 0 - B T


Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga tondo
h. cm. 3.

Versione 1

Esposto a pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto
h. cm. 3 più tetto parapiooggia da cm 6/8/10.

Versioni costruttive da appendere, autoportanti, su recinzione, su serramento

Versione 2


Coperto da pioggia Appeso a parete



Rivestimento e schienale in alluminio, in-
stallazione a parete, incasso in serramenti,
autoportante con piantane.

Versione 3

Esposto a pioggia Appeso a parete



Tetto e schienale in alluminio, installazione
a parete, in recinzioni autoportante con
piantane.

Versione 4/5

Coperto da pioggia Appeso a parete



Inserimento in cassonetto d'alluminio modu-
lare a spigoli tondi, installazione a parete, in
recizione, autoportante con piantane.

linea **EURO**

IL NUOVO CHE AVANZA

Cassette postali a norme Europee EN13724. Realizzazione completamente in acciaio, lavorazione artigianale, competenza e utilizzo di moderne tecnologie, fanno della gamma cassette postali Euro di Ravasi un prodotto d'avanguardia.

Prodotti in 6 modelli, accostano la massima sicurezza a un sobrio ed elegante design, in grado di adattarsi ai moderni stili architettonici.

Le ampie possibilità di scelta tra sostegni e accessori, creano mirate soluzioni estetiche che esprimono lo stile esclusivo dei casellari Ravasi.

mod. EURO 26P - versione 3, con scritta incisa.



mod. EURO 37 - Versione 5.

mod. **EURO 37** mod. **EURO 26** ROBUSTEZZA D'ACCIAIO

Modelli orizzontali di grande capacità che uniscono la robustezza dell'acciaio alla praticità degli sportelli apribili a libro, i due moduli disponibili permettono di adattarli a tutti gli spazi e la vasta gamma di accessori e finiture consente la più completa personalizzazione nell'allestimento.

mod. EURO 37 - versione 2, con sostegno tubo rettangolare.



mod. EURO 37 - versione speciale.

mod. EURO 26 - versione 2, con piantane.




mod. **EURO 37**
mod. **EURO 26**




mod. EURO 37 - versione 2.

Caratteristiche tecniche


Struttura in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Sportello in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, apertura a libro, feritoia protetta da pateletta in estruso d'alluminio, portanome antivandalo e serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto spessore.




mod. **EURO 37**



Profondità 275 mm.



Profondità 380 mm.



mod. **EURO 26**

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

INTRODUZIONE
E PRELIEVO DALLO
STESSO LATO



MASSIMA
ROBUSTEZZA



Versioni costruttive da incasso

Versione 0

Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto
h. cm. 3.

Versione 0 - B T

Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga tondo
h. cm. 3.

Versione 1

Esposto a pioggia Incasso a muro




Incasso a muro con profilo coprifuga piatto
h. cm. 3 più tetto parapioggia da cm. 5.

Versioni costruttive da appendere, autoportanti, su recinzione, su serramento

Versione 2


Coperto da pioggia Appeso a parete



Rivestimento e schienale in alluminio, installazione a parete, incasso in serramenti, autoportante con piantane.

Versione 3


Esposto a pioggia Appeso a parete



Tetto in alluminio, installazione a parete, in recinzioni, autoportante con piantane.

Versione 4/5

Coperto da pioggia Appeso a parete



Inserimento in cassetto d'alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in recinzione, autoportante con piantane.

mod. **EURO 37P** mod. **EURO 26P** A TUTELA DELLA PRIVACY

Modelli orizzontali con inserimento e ritiro della corrispondenza su lati opposti. Un pratico sistema che permette di installare le cassette postali attraverso murature, cancellate o serramenti, conservare la corrispondenza in totale sicurezza e ritirarla comodamente all'interno della proprietà, impedendo qualsiasi intrusione di estranei dall'esterno.

mod. EURO 37P - versione 3.



mod. EURO 26P - versione 3.



*Lato
prelievo*





mod. EURO 26P - versione 0.

mod. **EURO 37P**
mod. **EURO 26P**



Caratteristiche tecniche

Struttura in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Lato esterno (introduzione posta) in lamiera d'acciaio zincata e verniciata con feritoia protetta da pateletta in estruso d'alluminio, portanome antivandalò. Lato interno (ritiro posta) sportello con apertura a libro, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata e serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto spessore.



Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

INTRODUZIONE
E PRELIEVO
DA LATI OPPOSTI

MASSIMA
ROBUSTEZZA

Versioni costruttive da incasso

Versione 0


Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto
h. cm. 3.

Versione 0 - B T

Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga tondo
h. cm. 3.

Versione 1

Esposto a pioggia Incasso a muro




Incasso a muro con profilo coprifuga piatto
h. cm. 3 più tetto parapiooggia da cm. 5.

**Versioni costruttive da appendere, autoportanti,
su recinzione, su serramento**

Versione 2


Coperto da pioggia Incasso a ringhiera



Rivestimento in alluminio, installazione in
recinzioni, incasso in serramenti, autopor-
tante con piantane.

Versione 3


Esposto a pioggia Incasso a ringhiera



Tetto in alluminio, installazione a parete, in
recinzioni, autoportante con piantane.

Versione 4/5

Coperto da pioggia Incasso a ringhiera



Inserimento in cassonetto d'alluminio modu-
lare a spigoli tondi, installazione a parete, in
recizione, autoportante con piantane.

mod. **EURO 37F** mod. **EURO 26F**

ESILI ED ELEGANTI

Agli spazi ristretti Ravasi dedica questi modelli verticali dalle linee eleganti, che si adattano per il loro spessore agli spazi più impegnativi senza compromettere le prestazioni date dalla grande capacità e sicurezza.

mod. EURO 37F - versione 0.



mod. EURO 26F - versione 0.


mod. **EURO 37F**
mod. **EURO 26F**




mod. EURO 37F - versione 3.

Caratteristiche tecniche


Struttura in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Sportello in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, apertura a libro, feritoia protetta da pateletta in estruso d'alluminio, portanome antivandalo e serratura di sicurezza con n. 2 chiavi. Bordi, profili, rivestimenti e coperture in alluminio ad alto spessore.



mod. **EURO 37F**



Profondità 110 mm.



Profondità 110 mm.



mod. **EURO 26F**

Piantane e sostegni 52

Accessori 54

Finiture 155

PROFONDITÀ
RIDOTTA

MASSIMA
ROBUSTEZZA



Versioni costruttive da incasso

Versione 0

Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto h. cm. 3.

Versione 0 - B T

Coperto da pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga tondo h. cm. 3.

Versione 1


Esposto a pioggia Incasso a muro



Incasso a muro con profilo coprifuga piatto h. cm. 3 più tetto parapioggia da cm. 5.

Versione 2

Coperto da pioggia Appeso a parete



Rivestimento e schienale in alluminio, installazione a parete, incasso in serramenti, autoportante con piantane.

Versione 3

Esposto a pioggia Appeso a parete



Tetto in alluminio, installazione a parete, in recinzioni o autoportante con piantane.

Versione 4/5


Coperto da pioggia Appeso a parete



Inserimento in cassetto d'alluminio modulare a spigoli tondi, installazione a parete, in recizione, autoportante con piantane.

Piantane e sostegni per casellari autoportanti

Sostegni in acciaio verniciati con polveri epodossiche si caratterizzano per la solidità e il design essenziali, vengono dimensionati in funzione del casellario da sostenere.




Sostegno tubo tondo

Sostegno tubolare tondo $\varnothing$ diam. mm 60. Realizzabile solo verticale o perimetrale al casellario. Base $\varnothing$ diam. mm 200 con 3 fori di fissaggio.

Piantana BZ

Piantana in tubolare tondo diam. mm. 200 sagomata per mod. BZ base mm. 330 con tre fori di fissaggio.



Sostegno tubo rettangolare

Sostegno tubolare in alluminio a sezione rettangolare mm. 80x40 da murare o con base a pavimento da mm. 180x40 con 2 fori per tasselli. Realizzabile verticale o perimetrale al casellario.

Piantana EX

Piantana tubolare tonda $\varnothing$ diam. mm 200. Base $\varnothing$ diam. 330 con 3 fori fissaggio.



mod. EURO 37 - versione 5, con piantana.

mod. EURO 40CH - versione 3, con sostegno tubo rettangolare.



Accessori

complementi speciali per soluzioni uniche

I Casellari Ravasi possono essere completati con numerosi accessori in funzione delle necessità progettuali e del contesto in cui saranno inseriti.



Caselle pubblicità

Per contenere la pubblicità ed evitare che venga dispersa nell'ingresso sono realizzabili caselle porta pubblicità integrate di dimensioni singola, doppia o tripla rispetto alle caselle standard, inserite armonicamente nel disegno del casellario.



Ripiani in alluminio

Su richiesta sono disponibili ripiani da aggiungere alle piantane creati con profili in alluminio a vertici e spigoli arrotondati. Un pratico accessorio che valorizza ulteriormente il casellario.



Videocitofono

Un'opzione importante, la possibilità di inserire la propria piantina videocitofonica digitale della quale sarà sufficiente comunicare marca e caratteristiche. Sarà creato un preciso alloggiamento dedicato in un pannello in alluminio opportunamente traforato.



Pulsantiera citofonica

Per ampliare la funzione del casellario, Ravasi propone le sue pulsantiere citofoniche analogiche compatibili con tutti gli impianti commerciali e con dimensioni modulari alle caselle. Una soluzione intelligente che personalizza il casellario e lo rende più esclusivo.



Scritte incise

Ulteriore scelta estetica che Ravasi propone, le scritte incise con caratteri a scelta e finitura in contrasto a quella del casellario, si inseriscono elegantemente e personalizzano il casellario.



Scritte retroilluminate

Una soluzione esclusiva di immagine e modernità si ottiene con queste scritte che Ravasi realizza su pannelli in alluminio, con caratteri a scelta, traforati e retroilluminati creando risultati di grande effetto.



Bacheche portacomunicati

Inserite elegantemente nel disegno del casellario queste bacheche sono dotate di fondo calamitato per l'affissione degli avvisi con magneti e sportello in plexiglas trasparente con serratura. Un accessorio utile e funzionale.



mod. EURO 37 - versione 0, con scritta retroilluminata e videocitofono cliente.



mod. EXV - versione 0, con casella pubblicità e pateletta coprifertitoia a molla.

CASSETTE POSTALI

Linea Interni

Vasta scelta di modelli e misure, lavorazioni impeccabili e utilizzo dei migliori materiali sul mercato, fanno della gamma cassette postali per interni Ravasi un prodotto d'avanguardia, collaudato da più di sessant'anni di produzione. Le personalizzazioni disponibili e gli accessori quali vani a giorno, cassette porta pubblicità o le bacheche integrate nel disegno del casellario consentono di completare con grande effetto le composizioni.

Materiali di prima qualità e 100% riciclabili come legno nobilitato in finitura noce per le strutture, laminato HPL o lastra d'alluminio per i rivestimenti, estrusi d'alluminio o plexiglas fonné antiurto per gli sportelli concorrono a un sistema costruttivo che consente di ottenere strutture robustissime anche se composte da numerose unità.

Un ufficio tecnico è inoltre sempre disponibile per trovare la soluzione che più rispecchia l'esigenza del cliente e trovare la composizione più idonea ad inserirsi negli ingressi e nei locali preposti all'installazione.



mod. **FX** mod. **86** PRATICO ED ESSENZIALE

Il modulo classico di cassetta postale, ideale anche per composizioni ad alto numero di caselle. Lo sportello in alluminio, dotato di spie visive per visionare la presenza di corrispondenza, garantisce la privacy mantenendo un design essenziale.



mod. FX - versione appeso a parete.



mod. FX - versione incasso a muro.

mod. 86 - versione su piantane.






mod.FX
mod.86

Caratteristiche tecniche

Struttura in bilaminato, finitura interna/esterna, colore noce.
Sportello in estruso d'alluminio con spie, apertura a bilico
serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta
portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso
sulla spia visiva. Bordi e profili in estruso d'alluminio.

mod. 86 - versione appeso a parete.




Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

SPORTELLI
IN ALLUMINIO
CON SPIE

COSTRUZIONI
SU MISURA

Versioni costruttive

Versione 1 Appeso a parete



Versione 2 Incasso a muro



mod. **FXB** mod. **86B** CONVENIENTI E SICURI

Completano la linea interni questi casellari basici realizzati da Ravasi con un design essenziale ma senza rinunciare alla sicurezza data dalla solidità del robusto sportello in alluminio, privo di spie visive per garantire il massimo della privacy.

mod. FXB - versione incasso a muro.



mod. FXB - versione appeso a parete.




mod.**FXB**
mod.**86B**

Caratteristiche tecniche

Struttura in bilaminato, finitura interna/esterna colore noce. Sportello in estruso d'alluminio senza spie visive. Apertura a bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo, numero progressivo inciso. Bordi e profili in estrusi d'alluminio.

mod. 86B - versione incasso a muro.




mod. **FXB**

	0	380	740	1100	1460	1820	2180	2540
130								
240								
350								
460								
570								
680								
790								
900								

Profondità 250 mm.

	0	280	540	800	1060	1320	1580	1840	2100	2360
130										
240										
350										
460										
570										
680										
790										
900										

Profondità 350 mm.



mod. **86B**

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

SPORTELLLO
IN ALLUMINIO
CIECO




COSTRUZIONI
SU MISURA



Versioni costruttive

Versione 1 Appeso a parete



Versione 2 Incasso a muro



mod. **PX** mod. **P** MODERNE TRASPARENZE

Un design moderno a linee orizzontali in questo modello dotato di elegante sportello in plexiglas fonné che alleggerisce i volumi anche in caso di composizioni con numerose caselle.

mod. P - versione su piantana.



mod. P - versione appeso a parete.

mod. PX - versione incasso a muro.






mod.**PX**
mod.**P**

Caratteristiche tecniche

Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce. Sportello in plexiglas foun  spess. mm. 5, apertura a bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico. Bordi e profili in estruso d’alluminio.

mod. PX - versione appeso a parete.




Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

SPORTELLLO
IN PLEXIGLAS

COSTRUZIONI
SU MISURA

Versioni costruttive

Versione 1 Appeso a parete



Versione 2 Incasso a muro



mod.**LS** mod.**LSX** BASSA PROFONDITÀ ALTA CAPACITÀ

Dove ridurre lo spessore diventa irrinunciabile Ravasi propone questo modello a bassa profondità che mantiene la capacità per il formato rivista e consente l'installazione negli spazi più stretti o l'incasso in murature poco profonde.



mod. LS - versione incasso a muro.



mod. LS - versione incasso a muro.

mod.**LS**
mod.**LSX**



mod. LS - versione appeso a parete.

Caratteristiche tecniche

Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce. Sportello in plexiglas spess. mm. 5, apertura a bilico, laccato internamente, con spia visiva, nel colore dei profili, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico. Bordi e profili in estruso d'alluminio.

mod. LS - versione appeso a parete.



mod. **LS**



Profondità 100 mm.



Profondità 100 mm.



mod. **LSX**

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

PROFONDITÀ
RIDOTTA



COSTRUZIONI
SU MISURA



Versioni costruttive

Versione 1  Appeso a parete




Versione 2  Incasso a muro



mod. R

CLASSICO SEMPRE ATTUALE

Un best seller della gamma Ravasi. Lo sportello in plexiglas fouxé rende questo modello verticale un passepartout adatto a tutti gli ambienti anche grazie alle numerose varianti di finitura.



Caratteristiche tecniche

Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce. Sportello in plexiglas fouxé spess. mm. 5, apertura a bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico. Bordi e profili in estruso d'alluminio.


Piantane e sostegni 52

Accessori 54

Finiture 155

Versioni costruttive

Appeso a parete



mod. R - versione appeso a parete.

INSERIMENTO
DALL'ALTO



SPORTELLO
IN PLEXIGLAS



mod. R - versione appeso a parete.

mod. **R90**
PRIVATO E ROBUSTO

Massima sicurezza in questo modello verticale apribile a libro, dove la corrispondenza inserita per caduta dall'alto diventa irraggiungibile. Lo sportello in alluminio dotato di spie visive rende al meglio il senso di privacy e robustezza.



mod. R90 - versione appeso a parete con mensola.




Caratteristiche tecniche

Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce. Sportello in estruso d'alluminio con spie, apertura a libro, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sulla spia visiva. Bordi e profili in estruso d'alluminio.

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

Versioni costruttive

Appeso a parete



mod. R90 - versione appeso a parete.

INSERIMENTO DALL'ALTO

SPORTELLO IN ALLUMINIO CON SPIE




mod. PV

LEGGEREZZA VERTICALE

La gamma dei modelli verticali si distingue per la versatilità che consente di sovrapporre più file di caselle e realizzare così composizioni anche di numerose unità mantenendo la leggerezza e l'eleganza dello stile verticale.




mod. PV - versione incasso a muro, con illuminazione a LED interna.



Caratteristiche tecniche


Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce. Sportello in plexiglas founmé spess. mm. 5, apertura a bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico. Bordi e profili in estruso d'alluminio.

mod. PV – versione appeso a parete.




Versioni costruttive

Versione 1  Appeso a parete



Versione 2  Incasso a muro




mod. BZ

EFFETTO HI-TECH

Risultati d’effetto si ottengono con questo modello giocando con soluzioni su una o due file parallele o sfalsate, l’effetto che ne deriva, grazie anche alle numerose finiture disponibili, rende la composizione indiscussa protagonista dell’ingresso.



mod. BZ - versione su piantane.




Caratteristiche tecniche

Struttura in bilaminato, finitura interna ed esterna, colore noce. Sportello in plexiglas fouxé spess. mm. 5, apertura a bilico, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo interna, numero progressivo inciso sul profilo metallico. Bordi e profili in estruso d’alluminio.

Versioni costruttive

Autoportante



mod. BZ - versione su piantane.

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155

DESIGN
ALL'AVANGUARDIA



SPORTELLO
IN PLEXIGLAS



CASSETTE POSTALI

Linea Classic

Unire l'eleganza di uno stile classico con i volumi necessari alla moderna corrispondenza, Ravasi fonde con la sua "linea Classic" queste due esigenze proponendo quattro formati di cassette postali, tutte portariviste, realizzate con i migliori materiali e lavorazioni artigianali di altissimo livello, per valorizzare tutti gli stabili d'epoca e di particolare prestigio dove queste composizioni trovano la loro migliore collocazione. Per completare armonicamente i casellari sono realizzabili vani a giorno e bacheche porta comunicati oltre a basamenti per renderle autoportanti. Caratteristica importante il sistema costruttivo che consente di realizzare strutture molto robuste anche se composte da un alto numero di caselle. L'ampia gamma di finiture, dal classico noce alle laccature in tutti i colori RAL, completano le composizioni con stile esclusivo.



mod. Classic **ORIZZONTALE** ELEGANZA E PRESTIGIO

La “linea Classic” trae ispirazione dai classici mobili prodotti dagli artigiani di fine '800 ed il modello “Orizzontale” rappresenta il formato più diffuso in quanto maggiormente si presta a composizioni armoniche che esaltano lo stile di queste eleganti caselle.

mod. Classic ORIZZONTALE - versione appeso a parete.



mod. Classic ORIZZONTALE - versione incasso a muro.

mod. Classic ORIZZONTALE - versione appeso a parete.




mod. Classic

ORIZZONTALE

ELEGANZA E PRESTIGIO

mod. Classic ORIZZONTALE - versione appeso a parete.



VERSIONE APPESO A PARETE: aggiungere 60 mm in larghezza e 40 mm in altezza per cappello e base.
VERSIONE INCASSO A MURO: maggiorare vano muro di 10 mm in altezza e larghezza. Coprifilo 15 mm.

Caratteristiche tecniche

Struttura in legno multistrati, finitura interna ed esterna colore noce. Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce. Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, targhetta portanome in ottone, spia visiva in cristallo spess. mm. 4 fommè/brisè molato.

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155



MATERIALI
DI PREGIO

SVILUPPO
ORIZZONTALE



Versioni costruttive

Versione 1  Appeso a parete

Versione 2  Incasso a muro



mod. Classic **PROFONDO** PROFONDE ANALOGIE

Proporzioni diverse tra le dimensioni consentono al modello “profondo” di adattarsi con maggiore versatilità agli spazi, l'aumento della profondità a favore della larghezza consente di inserire le composizioni dove non sembrava possibile.

mod. Classic PROFONDO - versione appeso a parete.



mod. Classic PROFONDO - versione appeso a parete.


mod. Classic PROFONDO - versione appeso a parete.



mod. Classic
PROFONDO
PROFONDE ANALOGIE



mod. Classic PROFONDO - versione appeso a parete.



Profondità 365 mm.

VERSIONE APPESO A PARETE: aggiungere 60 mm in larghezza e 40 mm in altezza per cappello e base.
VERSIONE INCASSO A MURO: maggiorare vano muro di 10 mm in altezza e larghezza. Coprifilo 15 mm.

Caratteristiche tecniche

Struttura in legno multistrati, finitura interna ed esterna colore noce. Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce. Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, targhetta portanome in ottone, spia visiva in cristallo spess. mm. 4 fommè/brisè molato.

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155



MATERIALI
DI PREGIO



SVILUPPO
ORIZZONTALE



Versioni costruttive

Versione 1  Appeso a parete




Versione 2  Incasso a muro



mod. Classic **VERTICALE** LINEARITÀ CLASSICA

Quando gli spazi lo consentono il modello “verticale” si inserisce con grande eleganza data dalla facoltà progettuale di realizzare composizioni con proporzioni equilibrate che aggiungono stile ed esclusività agli ambienti che le ospitano.

mod. Classic VERTICALE - versione appeso a parete.




mod. Classic VERTICALE - versione incasso a muro.

mod. Classic
VERTICALE
LINEARITÀ CLASSICA



mod. Classic VERTICALE - versione appeso a parete.



Profondità 280 mm.

VERSIONE APPESO A PARETE: aggiungere 60 mm in larghezza e 40 mm in altezza per cappello e base.
VERSIONE INCASSO A MURO: maggiorare vano muro di 10 mm in altezza e larghezza. Coprifilo 15 mm.

Caratteristiche tecniche

Struttura in legno multistrati, finitura interna ed esterna colore noce. Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce. Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, targhetta portanome in ottone, spia visiva in cristallo spess. mm. 4 foug /bris  molato.

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155



MATERIALI DI PREGIO

SVILUPPO VERTICALE

Versioni costruttive

Versione 1 Appeso a parete



Versione 2 Incasso a muro



mod. Classic **PIATTO** CAPIENTE ED ESCLUSIVO

Non poteva mancare nella “linea Classic” un casellario a basso spessore che risolva il problema delle installazioni in spazi ridotti come i corridoi o ingressi particolarmente stretti, senza comunque rinunciare alla capienza da portariviste e allo stile classico ed esclusivo.

mod. Classic PIATTO - versione da incasso a muro, con illuminazione a LED interna.



mod. Classic PIATTO - versione appeso a parete.


mod. Classic PIATTO - versione appeso a parete.



mod. Classic
PIATTO
CAPIENTE ED ESCLUSIVO



mod. Classic PIATTO - versione appeso a parete.



Profondità 130 mm.

VERSIONE APPESO A PARETE: aggiungere 60 mm in larghezza e 40 mm in altezza per cappello e base.
VERSIONE INCASSO A MURO: maggiorare vano muro di 10 mm in altezza e larghezza. Coprifilo 15 mm.

Caratteristiche tecniche

Struttura in legno multistrati, finitura interna ed esterna colore noce. Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce. Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, targhetta portanome in ottone, spia visiva in cristallo spess. mm. 4 fommè/brisè molato.

Piantane e sostegni	52
Accessori	54
Finiture	155



MATERIALI
DI PREGIO

PROFONDITÀ
RIDOTTA

Versioni costruttive

Versione 1 Appeso a parete

Versione 2 Incasso a muro



CASSETTE POSTALI

Linea Singole

Una linea di cassette singole e speciali, a grande capacità dedicate a soluzioni abitative indipendenti così come alle aziende o alla raccolta comunitaria della corrispondenza dei condomini.

Ravasi raccoglie e risolve con stile e razionalità tutta una serie di esigenze come anche la raccolta della pubblicità con i suoi prodotti di grande qualità.



linea RESIDENCE

RESISTENTI AL TEMPO

Dedicate alle utenze singole queste cassette dalla grande capacità completano con un design rigoroso e pulito gli ingressi di ville e abitazioni private. Disponibili in tutte le combinazioni utili che siano da incasso a muro o da appendere, a utilizzo solo frontale o con prelievo interno sono disponibili anche con pulsantiera citofonica (altoparlante escluso).





Caratteristiche tecniche


Struttura in multistrati fenolico marino, coperture, rivestimenti e tutte le parti in vista in alluminio oxilargento o laccato nei colori RAL. Sportello inserimento dotato di pateletta copriferitoia con incisione “posta” colorata in contrasto. Sportello prelievo nelle versioni passanti in plexiglas foumé spess. mm. 5. Serratura a cilindro di sicurezza con n. 2 chiavi, targhetta portanome antivandalo.

Finiture


155




VERSIONE 1
Da incasso




VERSIONE 2
Da incasso a due frontali




VERSIONE 3
Da appendere




VERSIONE 4
Passante a due frontali per cancello



VERSIONE 5
Da incasso con citofono



VERSIONE 6
Da incasso con citofono a due frontali



VERSIONE 7
Da appendere con citofono




VERSIONE 8
Passante a due frontali per cancello con citofono


linea cassette

SINGOLE/SPECIALI

Cassette singole di grande capacità destinate alla raccolta generale della corrispondenza condominiale o di utenze commerciali, pubblicità ecc.



Mod. Residence
Linea di capaci cassette portariviste dedicate alle abitazioni singole, ville e residenze private. Sono caratterizzate da molteplici finiture e combinazioni installative. Vedi sezione dedicata a pag. 102.



Mod. G
Cassetta generale per interni, realizzata in nobilitato noce, bordi e profili in alluminio, sportello in plexiglas laccato con spia visiva. Contiene la corrispondenza di un intero condominio. Feritoia superiore per posa a parete e posteriore per montaggio retroporta.



Mod. GE-1
Cassetta generale a grande capacità per esterni, struttura in multistrati fenolico, tutte le parti esterne in alluminio, versione con inserimento e prelievo frontali, installazione appesa o incassata a parete o su cancellata. Colori da tabella a pag. 155. Disponibile con kit pubblicità e kit coprifili per incasso.



Mod. GE-2
Cassetta generale a grande capacità passante per esterni, struttura in multistrati fenolico, tutte le parti esterne in alluminio, versione con inserimento frontale e prelievo posteriore. Installazione incassata a parete o su cancellata. Colori da tabella a pag. 155. Disponibile con kit pubblicità e kit coprifili per incasso.



Mod. GIOVE
Cassetta per esterni di grandi dimensioni in acciaio inox, inserimento e prelievo frontali. Installazione appesa, incassata a parete o in cancellata. Disponibile con kit pubblicità e kit coprifili per incasso.

Mod. VENERE
Caratteristiche come sopra ma con prelievo posteriore.



Mod. S/90 INOX
Cassetta postale portariviste di altissima qualità in acciaio inox. Inserimento della corrispondenza dall'alto, tetto parapioggia e sportello a libro.



Mod. POSTE REGIE
Cassetta postale portariviste in stile, realizzata in alluminio pressofuso colore nero.




Mod. PUBBLICITÀ GRANDE

Contenitore portapubblicità di grandi dimensioni disponibile in alluminio nero, grigio o in acciaio inox.



Mod. PUBBLICITÀ PICCOLO

Contenitore portapubblicità con retro in lamiera zincata, verniciata nei colori nero o grigio, frontale in acciaio inox.



Mod. PLACCHE COPRIFERITORIA

Placche copriferitoia con pateletta sollevabile anti pioggia. Installazione su muro o porte, dimensioni per riviste. Disponibili in ottone e alluminio formato grande o piccolo.



Mod. CASSETTINA EMERGENZA

Cassetta in robusto profilato d'alluminio a spigoli tondi, gancio interno per chiave d'emergenza, sportello con serratura e vetro a rompere. Disponibile in finitura argento, bronzo o altri colori per quantitativi.



Con la linea **ARMADIETTI** Ravasi propone soluzioni innovative e sicure destinate a palestre, club, centri sportivi, musei, nonché per l'industria e la sanità, realizzate per il contenimento e la custodia temporanea di quegli oggetti che, per importanza, ingombro o regolamento non sia possibile lasciare incustoditi ne portare con se nei luoghi che si andranno a frequentare siano essi sportivi o di lavoro.

I **PORTAVALORI** sono utilizzati per oggetti di piccole dimensioni come portafogli, chiavi, telefoni e orologi, i **PORTAOGGETTI** contengono oggetti di medie dimensioni dal casco da motocicletta alla borsa da signora o ai tablet, gli **ARMADIETTI MODULARI** per la loro duttilità soddisfano molteplici esigenze d'impiego in negozi, centri commerciali, musei, fiere, come contenitori dei più svariati oggetti valida soluzione alternativa di valore al classico armadietto metallico da spogliatoio. Per la loro modularità e il piacevole design, le composizioni trovano la migliore collocazione nelle zone di reception e servizi dove diventano un funzionale oggetto d'arredo. Tutta la serie è costruita con materiali di qualità assoluta e riciclabili al 100% che garantiscono la massima sicurezza e praticità di utilizzo. Le infinite composizioni realizzabili con numero di caselle a richiesta prevedono anche soluzioni combinate tra i vari modelli e versioni elettrificate per la ricarica di dispositivi elettronici. Il puntuale ufficio tecnico di Ravasi è a disposizione dei clienti per individuare in tempo reale la migliore soluzione, anche su misura. Ampia scelta nelle finiture, disponibile tutta la gamma dei colori RAL, nelle chiusure, che prevedono anche soluzioni di gestione senza l'utilizzo di chiavi. Sono realizzabili inoltre personalizzazioni grafiche di grande effetto.

Armadietti



Portavalori	p. 110	Armadietti modulari	p. 116
Portaoggetti	p. 112	Power station	p. 118
Portavalori/ Portaoggetti	p. 114		

PORTAVALORI

VALORI SOTTO CHIAVE


I casellari portavalori Ravasi custodiscono oggetti di piccole dimensioni come orologi, portafogli, chiavi auto, smartphone, ecc. in poco spazio e con un moderno design. La loro modularità e la possibilità di realizzarli in qualsiasi numero e configurazione delle caselle agevola la collocazione anche in zone particolarmente sacrificate, risolvendo con piacevoli soluzioni estetiche il problema sicurezza.



Caratteristiche tecniche

Struttura in nobilitato con finitura interna in HPL finitura silver, rivestimento esterno in alluminio oxilargento. Bordi e profili in estruso d'alluminio a spigoli arrotondati. Sportelli in estruso d'alluminio a spigoli arrotondati, apribili a libro e rotanti su cerniera a tutta altezza, chiusura a filo della struttura, numerazione progressiva incisa. Serrature di sicurezza a cilindro dotate di n. 2 chiavi speciali a mappatura negativa, gettone portachiavi in PVC con numerazione progressiva incisa. Finitura standard in alluminio oxilargento, disponibili tutti i colori RAL.


Disponibili senza sovrapprezzo serrature lucchettabili o a passepartout. Su richiesta serrature a combinazione meccanica.




*Profondità 200 mm. Disponibilità immediata 30-50-100 caselle. Realizzabili su ordinazione in qualsiasi composizione e numero di caselle.



mod. 30 caselle*



mod. 50 caselle*



mod. 100 caselle*

PORTAOGGETTI

VERSATILI SU MISURA

Con un gradevole design i portaoggetti Ravasi sono ideali per contenere oggetti di dimensioni medie ma che vanno custoditi in sicurezza come caschi da moto, borse da signora, tablet, ecc. Rappresentano un valida alternativa


nei centri fitness o estetici che per ragioni di spazio non possono installare armadietti negli spogliatoi, la loro modularità e la possibilità di realizzarli su misura soddisfano qualsiasi esigenza installativa.



Caratteristiche tecniche

Struttura in nobilitato con finitura interna in HPL finitura silver, rivestimento esterno in alluminio oxilargento. Bordi e profili in estruso d'alluminio a spigoli arrotondati. Sportelli in lamiera e lastra d'alluminio spess. mm. 2 a spigoli arrotondati apribili a libro e rotanti su cerniera a tutta altezza, chiusura a filo della struttura, numerazione progressiva incisa. Serrature di sicurezza a cilindro dotate di n. 2 chiavi speciali a mappatura negativa, gettone portachiavi in PVC con numerazione progressiva incisa. Finitura standard in alluminio oxilargento, disponibili tutti i colori RAL.

Disponibili senza sovrapprezzo serrature lucchettabili o a pas-separtout. Su richiesta: serrature a combinazione, serrature a moneta con o senza restituzione.



Profondità 350 mm. Realizzabili in qualsiasi composizione e numero di caselle.



PORTAVALORI PORTAOGGETTI

FUNZIONALI ED ESTETICI

Una caratteristica intelligente è la possibilità di sfruttare la modularità degli elementi per realizzare composizioni combinate tra i due modelli aumentando così la possibilità di personalizzare ulteriormente le soluzioni funzionali per


dimensioni e design. Si copriranno così tutte le esigenze della clientela fornendo un servizio unico nel suo genere che aggiungerà prestigio al vostro club.





Caratteristiche tecniche

Struttura in nobilitato con finitura interna in HPL finitura silver, rivestimento esterno in alluminio oxilargento. Bordi e profili in estrusi d'alluminio a spigoli arrotondati. Sportelli in lamiera e lastra d'alluminio spess. mm. 2 a spigoli arrotondati apribili a libro e rotanti su cerniera a tutta altezza, chiusura a filo della struttura, numerazione progressiva incisa. Serrature di sicurezza a cilindro dotate di 2 chiavi speciali a mappatura negativa, gettone portachiavi in PVC con numerazione progressiva incisa. Finitura standard in alluminio oxilargento, disponibili tutti i colori RAL.

Disponibili senza sovrapprezzo serratura lucchettabile o a passepartout. Su richiesta: serrature elettroniche a combinazione, serrature a moneta con e senza restituzione.



Profondità 350/200 mm. Realizzabili in qualsiasi composizione e numero di caselle.



linea ARMADIETTI MODULARI ELEGANZA E PRESTIGIO


La linearità e il gradevole design rendono la linea degli armadietti modulari Ravasi molto duttile e facilmente inseribile in tutti gli ambienti.

Principalmente pensati per l'arredo di spogliatoi sportivi, ben si adattano per le loro caratteristiche a soddisfare svariate esigenze d'impiego come portaborse/portaoggetti in negozi, centri commerciali, fiere e nell'industria qualora si desideri un prodotto diverso dal classico armadietto metallico da spogliatoio. Realizzati in 4 diverse misure e costruiti con materiali di prima qualità, unici nel loro genere, accostano la struttura

in melaminico antigraffio a tutte le profilature e le parti soggette ai meccanismi in estrusi d'alluminio anodizzato, con funzioni di irrigidimento e protezione di strutture e sportelli che vengono realizzati a scelta in laminato integrale (HPL) o in alluminio anodizzato/verniciato in tutte le tinte RAL. La scelta di questi materiali garantisce la massima igiene e consente una pratica pulizia essendo inattaccabili da acidi e detergenti e offrendo nel contempo la robustezza richiesta a materiali sottoposti alle sollecitazioni di un intenso uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

Struttura in melaminico spessore mm. 12 e 10 con finitura interna ed esterna in HPL. Bordi e profili in estruso d'alluminio anodizzato. Sportelli in laminato integrale (HPL) colore bianco antigraffio o a scelta in alluminio sp. mm. 2, rotanti su cerniera a tutta altezza, bordatura longitudinale a spigoli tondi in estruso d'alluminio anodizzato, chiusura antivandalismo a filo con la struttura, numerazione progressiva incisa. Sono realizzabili a scelta chiusure con serrature a cilindro di sicurezza con chiavi speciali a mappatura negativa, a passepartout, con chiusura a lucchetto, elettroniche a combinazione, a gettone. Su pavimenti perfettamente piani gli armadietti possono essere forniti con zoccolatura o in alternativa con piedini regolabili. Sono previste realizzazioni su misura, dotazioni di ripiani, ganci porta abiti, tubo porta appendini. Finitura standard struttura e sportelli in bilaminato e laminato HPL bianco antigraffio, profili e eventuali sportelli in alluminio anodizzato argento.



Profondità 500 mm.



mod. 6 caselle




mod. 9 caselle

POWER STATION

COMPLEMENTI SPECIALI PER SOLUZIONI UNICHE

Ravasi ha saputo porre la sua esperienza al servizio del cliente ampliando la propria linea di prodotti con Power Station: la stazione di ricarica per smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici; un utile armadietto portaoggetti a colonne, dal design contemporaneo e il massimo delle funzionalità.

Massima disponibilità alla personalizzazione, questo funzionale e moderno armadietto portaoggetti con stazione di ricarica, permetterà di proporre un'immagine innovativa della propria attività e arricchire il punto vendita, così che il cliente sia stimolato a trascorrervi più tempo o semplicemente alleggerirà le sue attese.



Una costante attività di ricerca e sviluppo ha permesso a Ravasi di evolversi e ampliare la gamma dei prodotti offerti rafforzando il proprio ruolo di leader di mercato nelle cassette postali di qualità.

Ogni articolo delle linee Ravasi è un prodotto unico realizzato con la massima cura e coordinato con gli altri per consentire realizzazioni combinate e personalizzate.

CASELLARI PER BANCHE progettati per risolvere tutte le problematiche relative alla posta domiciliata, creati per le agenzie bancarie ma adatti a tutte le situazioni che richiedano uno smaltimento veloce di grandi volumi di corrispondenza.

BACHECHE PORTACOMUNICATI per custodire ed evidenziare ogni tipo di avviso, versioni per interni, per esterni anche con illuminazione per gli utilizzi più diversi. Realizzate in alluminio o in legno massello per le versioni “classic”, risolvono con stile ed eleganza l’esposizione dei comunicati.

PORTATARGHE, i portatarghe Ravasi, coordinati nel design alle linee di cassette postali e bacheche, completano e valorizzano ogni ingresso che li veda installati, si distinguono per la loro originalità e semplicità di utilizzo e sono disponibili in versione da parete o autoportante.



Altri prodotti

Banche	p. 122	Bacheche Classic	p. 128
Bacheche Portacomunicati	p. 124	Portatarghe	p. 130

linea **BANCHE**

AL SERVIZIO DEL CLIENTE

I casellari postali per banche Ravasi risolvono brillantemente il problema dello smistamento e della distribuzione della posta da banca a cliente. Sono composti da un mobile suddiviso in caselle che conterranno la corrispondenza alla quale si accede da un portellone generale contenente a sua volta tutti gli sportellini, che daranno la possibilità agli utenti di prelevare la corrispondenza singolarmente e solo

dalla propria casella. Realizzati con un design essenziale in moduli da 50 o 100 caselle, in varie versioni, con materiali di assoluta qualità eco-compatibili e riciclabili. Il particolare sistema costruttivo consente di realizzare varianti e soluzioni personalizzate per numero di caselle e dimensioni, inoltre infinite sono le finiture disponibili da quella standard in alluminio oxilargento a tutte le tinte RAL.





Caratteristiche tecniche

Struttura in nobilitato con finitura interna in HPL finitura silver, rivestimento esterno in alluminio. Caselle interne profilate in alluminio, dotate di targhetta con numero progressivo inciso e spazio per nominativo destinatario. Portellone generale costruito con robusti profilati d'alluminio, chiusura a battente antivandalismo a filo con la struttura, serratura a cilindro di sicurezza. Sportellini realizzati in profilato d'alluminio brevettato, apertura a libro, chiusura antieffrazione a filo del portellone, numerazione progressiva incisa, serratura di sicurezza a cilindro con n. 2 chiavi, dimensioni utili di ogni casella cm. 8,5 x 15 x 30 profondità. Piantane e basamenti realizzati in nobilitato con rivestimento in alluminio oppure in tubolare d'acciaio.



Profondità 300 mm. Finitura standard in alluminio oxilargento, disponibili tutte le tinte RAL.



linea BACHECHE PORTACOMUNICATI COMUNICARE CON SEMPLICITÀ

Un semplice avviso diventa più leggibile se contenuto nelle bacheche Ravasi. Appositamente progettate per proteggere ed evidenziare comunicati con un moderno ed elegante design evitano che i fogli possano essere deteriorati dalle intemperie o asportati per vandalismo. Realizzate in 5 formati hanno capacità diverse in funzione del numero di fogli in formato A4 che possono contenere. Sono inoltre disponibili varie versioni in alluminio o in legno (linea Classic)


con apertura degli sportelli a battente oppure scorrevole a seconda delle dimensioni, bacheche per farmacie con dotazione di luce interna (per indicazione farmacie di turno) e bacheche portachiavi dotate di appositi ganci interni. L'esclusività del prodotto Ravasi da inoltre sempre la possibilità di realizzare delle versioni con caratteristiche dettate dal cliente (es. aperture con molle a gas, fondi in sughero o in tessuto, versioni per esterni esposti pioggia).




Caratteristiche tecniche

Struttura in estruso d'alluminio anodizzato con angoli arrotondati e spigoli in abs cromato. Sportello in plexiglas spess. mm. 3 (mod. 1, A, B) e mm. 5 (mod. C, D) serratura a cilindro di sicurezza con n. 2 chiavi, chiusura a battente (mod. 1, A, B, C) ante scorrevoli (mod. D). Fondo in lamiera plastificata colore nero per affissione tramite magneti (compresi). Finiture standard in profili oxilargento, fondo in lamiera plastificata nera. Finiture extra in profili laccati colori RAL.

Realizzabili bacheche e portachiavi su misura in alluminio o legno mod. "classic", chiusure a battente, scorrevoli, o dal basso con molle a gas. inoltre sostegni e piantane in acciaio.



mod. UNO
1 foglio




mod. A
2 fogli



mod. B
4 fogli



mod. C
9 fogli



mod. D
10 fogli

La linea di bacheche Ravasi è realizzata con materiali di assoluta qualità quali profili in alluminio estruso di ns. esclusivo disegno con vertici in ABS cromati, lampade a bassa tensione per la versione “Farmacia” oppure legno multistrati in puro pioppo con finitura noce per la linea Classic. Gli sportelli sono in plexiglas colato antiurto di produzione tedesca con serratura a cilindro di sicurezza a 2000 combinazioni, il fondo è realizzato in lamiera


d'acciaio plastificata per consentire l'affissione dei fogli a mezzo di magneti, evitando così le pericolose puntine da disegno. Caratteristica importantissima delle bacheche Ravasi è la costruzione con bordi e vertici completamente arrotondati rispondenti alle recenti normative antinfortunistiche, sono realizzate in finitura standard oxilargento e in tutti i colori della tabella RAL.



BACHECHE PER FARMACIE

Create per l'apposizione dell'elenco “farmacie di turno” all'esterno dei punti vendita consentono di custodire al riparo dalle intemperie e dai vandalismi l'avviso contenuto evidenziandolo con l'illuminazione di una lampada a basso consumo. Sono realizzate in due formati (foglio A4, foglio A3).


Per le specifiche tecniche vedi bacheche pag. 125. Lampada a bassa tensione per illuminazione notturna. Scritta serigrafata: Croce e farmacie di turno.



BACHECHE PORTACHIAVI

Appositamente studiate per la custodia e la catalogazione di chiavi sono realizzate in due formati a capienza di 33 o 75 ganci.


Per le specifiche tecniche vedi bacheche pag. 125. Fondo in bilaminato nero corredato di ganci portachivi.



BACHECHE CLASSIC


ROMANICHE CUSTODIE

Create per completare i casellari postali queste eleganti bacheche, realizzate con cura artigianale e massima attenzione ai dettagli, trovano la loro migliore collocazione in ambienti classici e di particolare prestigio quali stabili d'epoca, musei, chiese, palazzi comunali, per l'affissione e la custodia degli avvisi. Sono realizzate in tre formati ben proporzionati che esaltano le forme delle cornici e consentono di contenere da 2 a 9 fogli in formato A4.



Caratteristiche tecniche

Struttura in legno multistrati finitura interna ed esterna colore noce. Profili e cornici in legno massello ad alto spessore finitura noce. Sportelli in legno massello apribili a libro, serratura di sicurezza finitura ottone con n. 2 chiavi, cerniere speciali finitura ottone, anta in plexiglas antiurto spess. mm.3. Fondo in legno multistrati rivestito in sughero e panno grigio. Finitura standard in noce, finiture extra in profili laccati colori RAL.



mod. A
2 fogli




mod. B
4 fogli



mod. C
9 fogli

linea **PORTATARGHE** COORDINATI NEL DESIGN

Dotare l'ingresso di un edificio con elementi architettonici che lo valorizzino oltre a svolgere la propria funzione, questo propone Ravasi con i suoi prodotti. I portatarghe Ravasi sono realizzati con soluzioni ricercate, cura del particolare e coordinati nel design alle linee dei casellari postali. Disponibili in versione da parete o autoportanti su piantana sono la soluzione che aggiunge stile e rigore all'ingresso.



Caratteristiche tecniche

Struttura in estrusi d'alluminio anodizzato/verniciato con angoli arrotondati e spigoli in ABS cromato. Targhe in lastra d'alluminio spess. mm. 2 anodizzato naturale adatto ad essere stampato o inciso, fissaggio al fondo con n. 4 viti in acciaio inossidabile con taglio esagonale. Finitura standard oxilargento, finiture extra in tutte le tinte RAL. Versioni costruttive disponibili: fissaggio a parete o autoportante su piantane.



Fondata nel 1957, Ravasi ha saputo fondere passione, ricerca e innovazione creando prodotti tecnologicamente all'avanguardia e curati in ogni dettaglio che gli hanno consentito di collaborare con le più importanti realtà del mercato.

Una serie di progetti diversi tra loro ma accomunati da funzionalità design e robustezza che distinguono ogni prodotto di Ravasi.

Confrontarsi con tutte le realtà del mercato, dal pubblico al privato, dal terziario al commerciale e al residenziale, riuscire a realizzare e soddisfare le più svariate richieste dei clienti, questa è la sfida che Ravasi affronta giornalmente.

Progetti tagliati a misura su precise esigenze dei clienti con prodotti che incontrano necessità diverse per ogni singola realtà e aiutano a soddisfarle con semplicità e l'esperienza di oltre 60 anni di storia.



Realizzazioni speciali


PRADA

Richiesta Cliente

Nuova sede Fondazione Prada a Milano, portaoggetti per i visitatori del museo e della sala cinematografica.

Soluzione Ravasi

Produzione di 200 lockers per la sede museale e 70 per la sala cinematografica con top in alluminio satinato di 6 mt. di lunghezza costruiti e posati in opera senza giunte, sopra i lockers vengono posizionati i sostegni portabiti costruiti con tubolari in acciaio inox lucidati. Vengono inoltre realizzati dei contenitori modulari per gli ombrelli con una soluzione interessante che con un semplice spostamento di una griglia in alluminio li trasforma in contenitori per zaini.



Richiesta Cliente

Nuova sede Allianz Assicurazioni Milano Torre Isozaki, smistamento corrispondenza per 130 uffici.

Soluzione Ravasi

Realizzazione di mobili da installare in zone di uffici “open space” dove i vari utenti possono raccogliere la propria corrispondenza senza ostacolare il normale svolgimento del lavoro degli addetti all’ufficio postale. Ravasi risolve realizzando dei mobili di design che si sposano perfettamente per forme e finiture con i moderni arredi già esistenti.





Mercedes-Benz

Richiesta Cliente

Nuova sede direzionale Mercedes-Benz Roma, casellari multivano per la distribuzione della posta interna.

Soluzione Ravasi

Fornitura di cassette postali per la distribuzione interna realizzate in colore bianco ottico e sportelli in plexiglass opalino con spie visive nella parte inferiore.





Richiesta Cliente

Risolvere il problema della distribuzione della corrispondenza agli oltre 40 uffici interni. Attualmente, gli utenti accedono fisicamente nell'ufficio postale interno richiedendo agli addetti la consegna della loro corrispondenza, che così, viene distribuita a spot creando un continuo andirivieni nell'ufficio.

Soluzione Ravasi

Abbiamo risolto il problema separando una sezione dell'ufficio con un mobile contenitore utilizzabile su due fronti, dove la corrispondenza viene caricata dall'interno dell'ufficio e gli utenti, che accedono da un ingresso separato, ritirano dalla parte opposta, dove si trova anche una casella per imbucare la corrispondenza in partenza, il tutto senza interferire con le attività dell'ufficio postale. Novità l'installazione di serrature a combinazione per consentire l'accesso a più utenti dello stesso ufficio senza avere gestione della chiave.




Richiesta Cliente

In occasione dell'apertura della nuova sede centrale di Roma, Groupama si trova nella necessità di arredi speciali per i nuovi uffici: contenitori multipli e ravvicinati tra loro che consentano la catalogazione e lo smistamento di documenti provenienti e/o da inviare alle agenzie di tutta Italia. Oltre a stazioni di ricevimento e smistamento della corrispondenza.

Soluzione Ravasi

Ravasi realizza su disegno architettonico arredi multicaselle con numerazione progressiva e spazio per l'identificazione della filiale dotati di top con illuminazione a led interna oltre a piani di lavoro con annessi casellari per lo smistamento della corrispondenza in arrivo. La fornitura consisterà in oltre 2.000 caselle.





Canon



Richiesta Cliente

Concentrare nell'ambito degli uffici "Open Space" la distribuzione della corrispondenza di 140 uffici inoltre custodire bagagli e oggetti personali delle persone in visita temporanea agli uffici.

Soluzione Ravasi

Realizzazione di arredi composti da caselle postali di dimensioni maggiorate conformi al traffico della corrispondenza interna, i mobili prodotti con forme e colori adeguati al contesto già esistente, concentrati in posizione strategica consentono di ritirare la posta in arrivo, depositare nell'apposita casella quella in partenza e lo scambio di documenti tra gli uffici stessi. Modulari ai mobili stessi vengono realizzati dei portaoggetti opportunamente dimensionati per custodire borse e oggetti personali dei visitatori corredati da serrature a combinazione elettronica.

Richiesta Cliente

Sede di Vimercate e new building di Segrate, cassette postali per gli impiegati, portaoggetti per i visitatori e portaoggetti personali per le impiegate.

Soluzione Ravasi

Ravasi fornitore ufficiale IBM in oltre un ventennio di forniture realizza contenitori per molteplici utilizzi. Cassette postali per la distribuzione delocalizzata della corrispondenza allo scopo di ottimizzare il servizio e svolgerlo nel minor tempo possibile. In particolare per la sede di Segrate vengono realizzati mobili multicassetta con caselle per ritiro e deposito posta in partenza, varie sedi italiane vengono tutte dotate di cassette postali Ravasi per la distribuzione della corrispondenza interna. La più grande sede in Italia a Vimercate viene dotata di 2.500 cassette postali. Vengono forniti inoltre armadi contenitori installati nelle varie reception per il deposito degli oggetti personali dei visitatori che per ragioni di sicurezza non possono essere introdotti negli uffici e armadietti modulari nelle zone comuni per la custodia degli oggetti personali delle impiegate.





Richiesta Cliente

Date le dimensioni della sede produttiva le comunicazioni tra gli addetti si svolgono tramite radio ricetrasmittenti ricaricabili. Il cliente richiede la necessità di ricoverare e mettere in sicurezza le radio a fine giornata e nel contempo ricaricarle per il giorno successivo.

Soluzione Ravasi

Ravasi realizza una serie di 250 armadietti modulari da posizionare nella zona spogliatoi con un cablaggio che rende disponibile una doppia presa elettrica all'interno e dimensionati opportunamente per contenere l'unità di ricarica delle radio ricetrasmittenti ed eventualmente il telefono cellulare da ritirare a fine giornata. Gli armadi sono realizzati con ante e rivestimento in alluminio, nella parte superiore viene ricavato, in apposito spazio con sportello, l'interruttore magnetotermico di sicurezza, e riportato il logo della società.

Duferdofin  **NUCOR**



Richiesta Cliente

Casellari portatabled e cellulari, per una convention di tutti gli agenti Italia, per impedire qualsiasi disturbo all'interno del teatro.

Soluzione Ravasi

Ravasi risolve con dei portatabled realizzati ad hoc, con numerazione progressiva esterna e relativo portachiavi accoppiato per un veloce e agevole recupero degli oggetti. Serrature di sicurezza per evitare qualsiasi tentativo di apertura forzata.



Richiesta Cliente

Armadi portaoggetti per gli addetti al punto vendita.

Soluzione Ravasi

Armadi portaoggetti realizzati su misura e con sportelli e rivestimenti in alluminio satinato per armonizzarsi con gli arredi dei punti vendita.





Richiesta Cliente

Mobili per distribuzione corrispondenza in uffici open space.

Soluzione Ravasi

Ravasi realizza in collaborazione con l'architetto del committente una serie di cassette per la corrispondenza posizionate negli uffici open space della sede istituzionale.



Richiesta Cliente

Armadi portaoggetti per i visitatori.

Soluzione Ravasi

Fornitura e installazione nella zona reception di armadietti realizzati su misura per compensare gli spazi ristretti a disposizione, oltre a contenitori su ruote per gli zaini delle scolaresche.



Richiesta Cliente

Portadocumenti dove possono essere collocate info destinate agli operatori (controllori e autisti) viaggianti sugli automezzi.

Soluzione Ravasi

Ravasi realizza degli armadi/cassette postali self-standing che possono essere agevolmente spostati in caso di bisogno, le cassette sono dotate di sportelli ciechi che possono essere aperti dalle chiavi in dotazione a ciascun operatore oppure dalla chiave master in possesso del dirigente, servono a custodire documenti di viaggio (libretti di circolazione) che possono essere smistati a seconda dell'accoppiamento autista/automezzo.



Richiesta Cliente

Fornitura di armadi portaoggetti per la custodia degli oggetti personali.

Soluzione Ravasi

Ravasi progetta e produce in collaborazione con i tecnici della società Zètema armadietti speciali con un'estetica particolarmente moderna e finiture in alluminio satinato per integrare i nuovi armadi agli arredi high-tech già presenti nella reception del Museo. Ravasi inoltre si aggiudica la gara per il ripristino a nuovo degli armadi di custodia dei visitatori nei Musei Capitolini.





Richiesta Cliente

Distribuire corrispondenza e documenti dall'ufficio posta ai destinatari senza che questi possano accedere o affacciarsi presso gli uffici stessi.

Soluzione Ravasi

Ravasi risolve con la realizzazione, su misura nel vano disponibile, di un casellario postale passante, dove gli addetti dell'ufficio collocano i documenti dei vari destinatari nelle reciproche caselle e questi ultimi possono comodamente ritirarli dalla parte opposta tramite uno sportello chiuso a chiave di loro uso esclusivo.



Richiesta Cliente

Cassette portadocumenti per contenere gli atti.

Soluzione Ravasi

Ravasi propone armadi multivani su misura per contenere alti numeri di caselle in spazi ristretti, soluzioni modulari autoportanti per essere installate facilmente e prive di manutenzione.



Richiesta Cliente

Cassette portadocumenti per contenere gli atti.

Soluzione Ravasi

Ravasi propone armadi multivani su misura per contenere alti numeri di caselle in spazi ristretti, soluzioni modulari autoportanti per essere installate facilmente e prive di manutenzione.



Richiesta Cliente

Armadietti per studenti da collocare in sala hobbies dove è frequente che vengano colpiti da palle da gioco e urti di ogni genere, estetica compatibile ai colori sociali.

Soluzione Ravasi

Ravasi risolve con una fornitura di armadietti dotati di sportelli in HPL (high pressure laminate) dello spessore di 6 mm. materiale ultrasensibile che viene fatto testare al cliente, particolare la costruzione con profili in alluminio in finitura naturale e gli sportelli in colore blu (colore sociale) Il top degli armadi viene realizzato con inclinazione di 30° per evitare il deposito di oggetti, vengono fornite inoltre serrature a combinazione elettronica.



Richiesta Cliente

Cassette postali di qualità, self standing.

Soluzione Ravasi

Fornitura di soluzioni particolari self-standing per evitare di interessare le murature. Sebbene i casellari scelti dalla D.L. siano moderni, la finitura micalizzata opaca e le composizioni autoportanti riescono comunque a integrarsi negli ambienti storici creando un piacevole contrasto architettonico.



Richiesta Cliente

Fornitura di cassette postali speciali.

Soluzione Ravasi

Ravasi realizza su disegno una serie di 250 cassette postali, destinate a una moderna soluzione abitativa, interamente in acciaio inox satinato dal grande effetto estetico.



Richiesta Cliente

Casellari portaoggetti e porta cellulari, dove liberarsi e riporre guanti, caschi, maschere da sci e telefoni cellulari con la possibilità di ricaricarli e frequentare in libertà bar e zone ludiche del locale durante e dopo lo sci.

Soluzione Ravasi

Ravasi propone a Mottolino un portaoggetti multivani e lo realizza completamente personalizzato, colori sociali, logo a tutta grandezza riprodotto sul frontale, serrature a moneta con gettoniera di raccolta, cablaggio per ricarica cellulari con cavi antistrappo.



Richiesta Cliente

Casellari per riporre telefoni cellulari, tablet e oggetti metallici che per regolamento non possono essere introdotti in zone sensibili dai visitatori, manutentori, ecc. che accedono alla sede.

Soluzione Ravasi

Ravasi propone dei portaoggetti dalle dimensioni multiple per accogliere oggetti di varie dimensioni e personalizza completamente i mobili con riproduzione del colore ufficiale, stampa del logo sul basamento, realizzazione di portachiavi numerati come le caselle con applicazione retrostante del logo.



Richiesta Cliente

Realizzazione di un armadio portaoggetti a gestione elettronica.

Soluzione Ravasi

Ravasi realizza un mobile multivani compatibile con una gestione elettronica da remoto delle aperture e chiusure per consentire la consegna e il ritiro di oggetti e documenti h24.



Richiesta Cliente

Studio di architettura richiede, per una ristrutturazione a tema, un particolare casellario postale.

Soluzione Ravasi

Ravasi realizza su una base di acciaio inossidabile casellari postali con forma sinusoidale.




CMB (cooperativa Muratori Braccianti Carpi)

Richiesta Cliente

Realizzazione casellari postali per residenze.

Soluzione Ravasi

Ravasi affianca una delle maggiori imprese attive sui progetti più prestigiosi dell'interland milanese.





MOTORIZZAZIONE CIVILE VICENZA

Richiesta Cliente

Gara per la fornitura di un casellario con sportelli dotati di feritoia per la distribuzione di documenti e targhe automobilistiche.

Soluzione Ravasi

Ravasi si aggiudica la gara con progetto e realizzazione di un casellario da 170 caselle destinato alle comunicazioni con le agenzie destinato al contenimento di targhe e pratiche auto.



Colori e Finiture

BELLEZZA E SOSTANZA

Un'ampia scelta di finiture consente di abbinare perfettamente i casellari Ravasi agli ambienti circostanti, assecondando gusti personali e valorizzando differenti stili architettonici. I trattamenti di finitura sono realizzati da aziende certificate che utilizzano procedimenti a marchio QUALANOD per le ossidazioni anodiche e QUALICOAT per le verniciature a polvere, garanzia della migliore protezione dei materiali e stabilità dei colori nel tempo.

Finiture standard

LINEA **ESTERNI**

Oxilargento

LINEA **EURO *esterni***

Vedi tabella colori

LINEA **RESIDENCE**

Oxilargento

LINEA **INTERNI**

Oxilargento, Oxilbronzo
Rivestimenti Noce

LINEA **CLASSIC**

Noce

LINEA **PORTAVALORI/PORTAOGGETTI**

Oxilargento

LINEA **BANCHE**

Oxilargento


LINEA **BACHECHE PORTACOMUNICATI**

Oxilargento, Oxilbronzo

LINEA **ARMADIETTI MODULARI**

Standard: Oxilargento
Sportelli: HPL Bianco, Alluminio oxilargento

Finiture e colori disponibili

Argento	Bronzo	Noce rivestimenti	Grigio micaceo	Nero opaco
				
Marrone, T. Moro	Marrone RAL 8017	Verde RAL 6005	Verde RAL 6009	Rosso RAL 3000
				
Rosso RAL 3003	Grigio RAL 7038	Grigio RAL 7015	Giallo RAL 1003	Azzurro RAL 5015
				
BLU RAL 5003	Bianco RAL 9010	Avorio RAL 1013		
				

A RICHIESTA TUTTE LE TINTE RAL

Informazioni generali

Tutte le linee di casellari Ravasi sono realizzate con materiali di prima qualità, in particolare i casellari per esterni con prodotti che garantiscono la massima inossidabilità e resistenza agli ambienti di installazione più severi, oltre a essere realizzati con tecnologie che convogliano l'acqua e l'umidità verso l'esterno. Tuttavia non può essere garantita l'impermeabilità assoluta, consigliamo quindi, in caso di impianti completamente esposti alla pioggia, di orientare la facciata del casellario verso Sud in modo da limitarne l'esposizione alle intemperie. Nel caso di installazioni a muro o su cancellate consigliamo di sigillare i fori di fissaggio per impedire eventuali infiltrazioni.

GARANZIE

Sicurezza e soddisfazione del cliente sono il principale obiettivo che Ravasi vuole raggiungere con i suoi prodotti, sempre alla ricerca delle migliori performances qualitative nei materiali e nelle lavorazioni, al fine di ottenere prodotti sempre più evoluti nel totale rispetto dell'ambiente. Oltre a

questo Ravasi tutela i suoi clienti fornendo due certificazioni di garanzia:

- **Garanzia legale 2 anni sui componenti.**
- **Garanzia addizionale speciale 10 anni sui materiali.**

NORMATIVE

Normativa italiana

In Italia è in vigore una normativa pubblicata come decreto il 9.4.2001 che riferisce riguardo ubicazione, dimensioni e caratteristiche delle cassette postali.

Ravasi produce casellari perfettamente compatibili con tali norme delle quali alleghiamo i principali articoli:

Da: Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24.4.2001

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Decreto 9 Aprile 2001

Approvazione delle condizioni generali del servizio postale.

Art. 45

“Cassette domiciliari”

Cassette per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura, devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurre gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibili, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.

Art. 46

“Ubicazione”

Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente

accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.

Art. 47

“Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa”

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.

Art. 48

“Adeguamento delle cassette non conformi”

I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste Italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con l'ufficio richiedente.

Normativa europea en 13724

La normativa Europea EN 13724 (che sostituisce la precedente DIN 32617) contiene una lunga serie di disposizioni che stabiliscono principalmente dei casellari postali dimensioni, altezza di installazione da terra, robustezza degli sportelli, grandezza delle feritoie, grado di impermeabilità. Sono attualmente adottate da alcuni stati della Comunità Europea.