

mabe

mabe, i signori dei frigoriferi, e non solo perchè sono vestiti.

Uniscono estetica e praticità a design contemporaneo, contenuti tecnologici a prestazioni di alta qualità per conservare senza sprechi.



Indice

Un abito su misura	5
La casa Frigo2000	7
Un'architettura del freddo fatta di alta tecnologia	9
Freschezza luminosa... e conveniente	11
Un nome per ogni azione	13
Frigorifero Side by Side profondità 71 cm ORE30VGC Luxury	28
Side by Side profondità 61 cm ORE24VGF Luxury	32
ORE24CHF	36
ORE24CGF	38
ORE24CGFKB personalizzabile con i pannelli della cucina	44
ORE24CBF	48
Top Freezer profondità 71 cm RON511TXO	52
Cantina vino profondità 52 cm IOW51XDSS	54

Legenda codici pannellature frigoriferi

Rivestimento totale composto da:


top, porte con spigoli vivi o arrotondati, dispenser originale, laterali e zoccolo completamente rifiniti in acciaio o lamiera verniciata.

TXE	totale inox elegance
TRE	totale colore Ral elegance
TCE	totale colore campione elegance
TXC	totale inox classic
TRC	totale colore Ral classic
TCC	totale colore campione classic
TI	totale  ILVE

Rivestimento solo porte composto da:

porte alte che coprono le cerniere con spigoli vivi, dispenser originale, listelli laterali da 15 cm e zoccolo completamente rifiniti in acciaio o lamiera verniciata.

PXE	solo porte inox elegance
PRE	solo porte colore Ral elegance
PCE	solo porte colore campione elegance
PXC	solo porte inox classic
PRC	solo porte colore Ral classic
PCC	solo porte colore campione classic
PEOX	solo porte con cornici, laterali, zoccolo originali e pannelli frontali inox
CPS	solo porte con cornici, laterali, zoccolo originali e pannelli frontali a specchio

A black and white photograph of a laptop keyboard. The focus is on the palm rest area, which features the word 'mabe' in a bold, lowercase, sans-serif font. The keyboard keys are visible in the foreground and background, but they are out of focus. The lighting creates a soft glow on the palm rest, highlighting the texture of the material.

mabe

Un abito su misura

mabe è un'azienda leader nel campo degli elettrodomestici, con una storia lunga quasi settant'anni; oggi distribuisce apparecchi in oltre 70 paesi nel mondo, facendo del servizio offerto ai propri clienti e della disponibilità a soddisfare ogni loro esigenza una delle chiavi del proprio successo.

Grazie a Frigo2000 una carpenteria italiana progetta e realizza tutti i rivestimenti dei frigoriferi **mabe** per renderli sempre più all'avanguardia, consentendo lavorazioni "sartoriali" mediante le carrozzerie, utilizzando materiali selezionati, finiture di pregio e dettagli costruttivi accurati per un prodotto di industrial design personalizzato su specifiche esigenze della clientela. In questo modo i mitici "frigoriferi americani", da decine di anni icone della conservazione e dell'estetica delle cucine contemporanee, si vestono anche di colori e materiali che possano perfettamente integrarli con le aspettative estetiche di progettisti e clienti.

Un'anima di acciaio e tecnologia che può essere rivestita anche di colori e matericità inaspettati: un "look frivolo" per performance sempre di altissimo livello.

Colori e pannellature, solidità e qualità dei materiali: **mabe** è tutto ciò e una volta che aprite le sue porte è anche molto di più.





La casa Frigo2000

Frigo2000 è la casa delle aziende che negli anni ha selezionato con cura ed amore per dare vita ad una vera high performance kitchen. Marchi italiani ed esteri, ognuno che rappresenta l'eccellenza nel proprio settore, ognuno capace di ascoltare le esigenze del mercato domestico attingendo alla tecnologia e all'esperienza del mercato professionale. **mabe** è uno di questi.

In Frigo2000 è presente la gamma completa dei frigoriferi **mabe**: side by side, top freezer e cantina vino, anche nelle versioni carrozzate in acciaio e colorate; più di 1000 frigoriferi e più di 6000 referenze di parti di ricambio sempre in pronta consegna per garantire l'assistenza anche a prodotti con oltre 20 anni di vita. Siamo talmente sicuri della qualità che non diamo limiti al tempo!

Frigo2000 gestisce in prima persona l'organizzazione logistica in grado di garantire spedizioni giornaliere di componenti di ricambio tramite corriere espresso in tutta Italia e in tutta Francia. Ogni singolo prodotto in arrivo dall'America viene aperto e controllato da un operatore prima di essere stoccato a magazzino.

Al momento della consegna, presso i rivenditori autorizzati **mabe**, il corriere controlla nuovamente l'integrità del prodotto.





Un'architettura del freddo fatta di alta tecnologia

I frigoriferi **mabe** sono vere e proprie architetture, "torri climatiche" nelle nostre cucine, programmati per avere una conservazione mirata tramite sensori.

Sono dotati di diverse caratteristiche tecnologiche che si possono riassumere nei seguenti punti:

- Climatekeeper

Il custode perfetto del freddo è così costituito: una torre, posizionata nella parte posteriore della macchina, che ha la funzione di distribuire l'aria fredda ai diversi livelli del comparto frigorifero mentre speciali sensori elettronici rilevano le temperature e le trasmettono ad una scheda elettronica per controllare il buon funzionamento del frigorifero.

- FrostGuard Technology

In questi frigoriferi è posta particolare attenzione alla risoluzione di uno dei problemi più comuni dei frigoriferi domestici: la formazione di brina all'interno dei cibi congelati. **mabe** ha dotato tutti i suoi apparecchi di un sistema di eliminazione automatica dei microcristalli. La fase di sbrinamento viene sempre preceduta da quella di presurgelazione durante la quale la temperatura del comparto freezer scende fino a -30°C . Questa tipologia di congelazione unica sul mercato si chiama FrostGuard Technology e permette di non creare microcristalli.

- TurboCool

Le prestazioni sono spesso date anche dalla velocità, non solo dalla qualità. **mabe** può vantare anche questo. La sua funzione TurboCool raffredda rapidamente il frigorifero in modo da refrigerare gli alimenti più velocemente, cosa necessaria e utile ad esempio quando si torna a casa dopo aver fatto la spesa o quando il frigorifero è stato a lungo spento.

- Compressore inverter

Questa componente permette di regolare la velocità di funzionamento del compressore in base alla temperatura interna del frigorifero: quando c'è la necessità di abbassare velocemente la temperatura, il compressore inverter funziona al massimo mentre se è necessario abbassare la temperatura solo di 1°C funziona lentamente calibrando così i consumi e risparmiando notevolmente.

- Classe climatica T

La classe climatica di questi prodotti garantisce il corretto funzionamento con una temperatura ambiente compresa tra i 16°C ed i 43°C .





Freschezza luminosa... e conveniente

Il risparmio energetico, al di là delle performance, è sempre un punto di forza per gli elettrodomestici casalinghi e in tal senso la ricerca **mabe** non si ferma mai.

- Led lighting

I frigoriferi **mabe** sono dotati di un nuovo sistema di illuminazione led, appositamente studiato per fornire la massima luminosità e visibilità a tutte le altezze degli scomparti interni, garantendo una maggior durata e un netto risparmio energetico del consumo elettrico.

- Sistema EcoFresh

I frigoriferi **mabe** mantengono i cibi freschi più a lungo conservandoli in maniera ottimale ed evitando così inutili sprechi. Grazie ai loro cassetti dotati di FrostGuard Technology gli alimenti si conservano al punto di non doverli buttare: riuscire a garantire un'ottimale e duratura conservazione di frutta e verdura (e del cibo in generale) è il vero obiettivo della conservazione in ogni famiglia. Per questo nei frigoriferi **mabe** sono stati creati dei cassetti che permettono, grazie ad una particolare regolazione dell'umidità e della temperatura all'interno, di conservare gli alimenti più a lungo. Si è scoperto infatti che tra i 6 °C e 60 °C alcuni batteri si moltiplicano ogni 15 minuti, quindi i frigoriferi devono garantire una temperatura costante e avere cassetti con temperatura o umidità regolabili a seconda dell'alimento. Per esempio per le verdure a foglie larghe è necessario un alto livello di umidità, mentre per la frutta con un alto tenore d'acqua nella polpa ci vuole un basso livello di umidità.





Un nome per ogni azione

Aprire un frigorifero **mabe** è come muoversi in un'ordinata e piacevole cabina armadio. Tutto ciò che amiamo e desideriamo facilmente a portata di mano, ben disposto e conservato, tutto funzionale e tecnologicamente avanzato... che è quasi un peccato tenerlo chiuso!

1 Cassetto CustomCool

Un servizio sartoriale di temperatura su misura, ecco cos'è il cassetto CustomCool a temperatura regolabile da 0 °C a 6 °C. Grazie ad un sofisticato sistema di controllo è in grado di offrire tre possibili modalità di funzionamento:

SELECT TEMP: permette di selezionare una particolare temperatura al suo interno per la corretta conservazione di carne/pesce, verdura o frutta. Ad ogni alimento la sua bassa temperatura.

EXPRESS CHILL: consente di raffreddare velocemente acqua, vino e bevande in 15, 30 o 45 minuti.

EXPRESS THAW: permette di scongelare carne o pesce in poche ore in base al relativo peso.

2 Cassetto a umidità regolabile

All'interno di questo particolare cassetto è possibile regolare l'umidità per mantenere al meglio gli alimenti: bassa umidità per frutta e verdura, alta umidità per la verdura in generale.

3 Cassetto a temperatura regolabile per cibi non confezionati

Questo speciale cassetto può regolare la temperatura attraverso una manopola che apre o chiude un foro collegato al reparto freezer: quando il foro è chiuso la temperatura è la medesima del comparto frigorifero e permette di conservare i cibi non confezionati come ad esempio formaggi e salumi; quando invece il foro è aperto la temperatura si abbassa di 1 °C.

4 QuickIce

Tornando al tema del tempo e non solo delle prestazioni, questo è un esempio perfetto di cosa riescono a fare i frigoriferi **mabe**: produzione di ghiaccio più veloce del 50%. Grazie ad una ventola che direziona aria gelida direttamente sul fabbricatore di ghiaccio, l'acqua congela più velocemente. La funzione QuickIce rimane attiva per 48 ore, a meno che non si decida di disattivarla prima.

5 Dispenser light touch con led

Tramite un semplice tocco a sfioramento potrete riempire una caraffa d'acqua o un secchiello con il ghiaccio. La luce a led permette una durata nel tempo superiore e un minor consumo di elettricità.

6 Ripiano gelato

Per la gioia dei più golosi e per chi ha sempre il freezer pieno e vive con il terrore dell'ospite che arriva a cena con del gelato artigianale da mettere nel congelatore, **mabe** ha pensato alla soluzione perfetta: il ripiano gelato, uno specifico scomparto destinato a conservare e mantenere il gelato alla giusta consistenza.

7 Fabbricatore di ghiaccio elettronico

Il fabbricatore di ghiaccio elettronico è dotato di un interruttore per attivare o disattivare la produzione automatica di ghiaccio. L'interruttore è situato in alto a sinistra del fabbricatore e la capienza del cassetto per frigoriferi Side by Side è di circa 200 cubetti (indicativamente 2,8 kg). La produzione massima di ghiaccio in 24 ore è pari a 140 cubetti.





14 Frigorifero modello Side by Side ORE30VGCSSTXE Elegance style






16 Frigorifero modello Side by Side ORE24VGFSSTXE Elegance style





18 Frigorifero modello Side by Side ORE24CGFSSPXE Elegance style





20 Frigorifero modello Side by Side ORE24CGFSS American style





22 Frigorifero modello Side by Side ORE24CGFKBCPS American style





24 Frigorifero modello Top Freezer RON511TXO American style







ORE30VGC Luxury

Caratteristiche tecniche

Side by Side

Totale litri (lordi/netti): 840/686
(516/472 frigo - 324/214 freezer)

Profondo 71 cm

Classe A+

482 kWh all'anno

Classe climatica T

Rumorosità 50 dBA

Porte bombate e cassone a buccia
d'arancia grigio

Maniglie a mezzaluna inox

Distributore di acqua, ghiaccio tritato
e a cubetti

Indicatore luminoso cambio filtro
acqua

QuickIce

Display digitale con visualizzazione
delle temperature

Filtro acqua integrato

Sicurezza bambini

Allarme porte aperte

Compressore Inverter

FrostGuard Technology

TurboCool

Climatekeeper System

CustomCool (Cassetto a temperatura
regolabile da 0 °C a 6 °C)

Luci interne a led

Dimensioni in cm frigorifero

ORE30VGCSS:

A 179 - L 90,8 - P 83,5

(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero

ORE30VGCSSX:

A 179 - L 92 - P 83,5

(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero

PANNELLATO TOTALE

A 180 - L 92 - P 84,3/87,3 max

(escluse le maniglie)

American Style ORE30VGCSSX

porte e laterali inox con maniglie a mezzaluna inox



Nel frigorifero:

3 ripiani a tenuta stagna in vetro temperato regolabili di cui uno retrattile

1 ripiano in vetro temperato fisso

Esclusivo reparto salva freschezza

EcoFresh:

- 1 cassetto a temperatura regolabile
- 1 cassetto ad umidità regolabile
- 1 cassetto CustomCool

4 balconcini sulla controporta

1 porta lattine

1 balconcino con sportello basculante

Luci a led

Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio elettronico

4 cestelli completamente estraibili

2 ripiani in griglia

1 ripiano porta gelato

4 balconcini sulla controporta

Luci a led



American style ORE30VGCSS porte inox e laterali
grigi a buccia d'arancia con maniglie a mezzaluna inox



Elegance style ORE30VGCSSTXE
pannellato totale inox con maniglie squadrate



Classic style ORE30VGCSSTXC
pannello totale inox con maniglie tubolari



Classic style ORE30VGCSSTRC
pannello totale colore Ral con maniglie tubolari



ORE24VGF Luxury

Caratteristiche tecniche

Side by Side

Totale litri (lordi/netti): 666/528
(419/369 frigo - 247/159 freezer)

Profondo 61 cm

Classe A+

428 kWh all'anno

Classe climatica T

Rumorosità 46 dBA

Porte inox e cassone a buccia
d'arancia grigio

Maniglie tubolari inox

Distributore di acqua, ghiaccio
tritato e a cubetti

Indicatore luminoso cambio

filtro acqua

QuickIce

Display digitale con visualizzazione
delle temperature

Filtro acqua integrato

Sicurezza bambini

Allarme porte aperte

Compressore Inverter

FrostGuard Technology

TurboCool

Climatekeeper System

CustomCool (Cassetto a temperatura
regolabile da 0 °C a 6 °C)

Luci interne a led

Dimensioni in cm frigorifero

ORE24VGFSS:

A 178 - L 90,8 - P 68,5

(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero

ORE24VGFSSX:

A 178 - L 92 - P 68,5

(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero

PANNELLATO TOTALE

A 180 - L 92 - P 70

(escluse le maniglie)

American style ORE24VGFSSX

porte e laterali inox con maniglie tubolari inox



Nel frigorifero:

- 3 ripiani a tenuta stagna in vetro temperato regolabili
- 1 ripiano in vetro temperato fisso
- Esclusivo reparto salva freschezza EcoFresh:
 - 1 cassetto ad umidità regolabile
 - 1 cassetto a temperatura regolabile
 - 1 cassetto CustomCool
- 4 balconcini sulla controporta
- 1 porta lattine
- 1 balconcino con sportello basculante
- Luci a led

Nel freezer:

- Fabbricatore di ghiaccio elettronico
- 3 cestelli estraibili
- 3 ripiani in griglia
- 1 ripiano porta gelato
- 4 balconcini sulla controporta
- Luci a led



Elegance style ORE24VGFSSTXE
pannello totale inox con maniglie squadrate



Classic style ORE24VGFSSTXC
pannello totale inox con maniglie tubolari



Elegance style ORE24VGFSSTRE
pannello totale colore Ral con maniglie squadrate



Country style ORE24VGFSSTI
pannello totale colore Ilve con maniglie Ilve



ORE24CHF con sportello bar

Caratteristiche tecniche

Side by Side

Totale litri (lordi/netti): 666/572
(419/404 frigo - 247/168 freezer)

Profondo 61 cm

Classe A+

451 kWh all'anno

Classe climatica T

Rumorosità 50 dBA

Porte inox e cassone

a buccia d'arancia grigio

Maniglie tubolari inox

Sportello bar con cornice

e finitura opaca

Distributore di acqua, ghiaccio

tritato e a cubetti

Display digitale con
visualizzazione delle temperature

Filtro acqua integrato

Sicurezza bambini

Allarme porte aperte

Compressore Inverter

FrostGuard Technology

Climatekeeper System

Dimensioni in cm frigorifero

ORE24CHFSS:

A 178 - L 90,8 - P 68,5

(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero

ORE24CHFSSX:

A 178 - L 92 - P 68,5

(escluse le maniglie)

American style ORE24CHFSSX

porte e laterali inox con maniglie tubolari inox



Nel frigorifero:

3 ripiani a tenuta stagna in vetro temperato regolabili

1 ripiano in vetro temperato fisso

Esclusivo reparto salva

freschezza EcoFresh:

- 1 cassetto ad umidità regolabile

- 1 cassetto ad alta umidità

3 balconcini sulla controporta

1 balconcino con sportello basculante

Luci a led

Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio elettronico

2 cestelli estraibili

3 ripiani in griglia

1 ripiano porta gelato

4 balconcini sulla controporta

Luci a led



ORE24CGF

Caratteristiche tecniche

Side by Side

Totale litri (lordi/netti): 666/572
(419/404 frigo - 247/168 freezer)

Profondo 61 cm

Classe A+

472 kWh all'anno

Classe climatica T

Rumorosità 46 dBA

Porte inox e cassone a buccia
d'arancia grigio

(solo ORE24CGFSS)

Maniglie tubolari inox

Porte e cassone a buccia
d'arancia neri con maniglie a
mezzaluna nero lucide

(solo ORE24CGFBB)

Distributore di acqua, ghiaccio
tritato e a cubetti

Display digitale con
visualizzazione delle temperature

Filtro acqua integrato

Sicurezza bambini

Allarme porte aperte

Compressore Inverter

FrostGuard Technology

Climatekeeper System

Luci interne a led

Dimensioni in cm frigorifero

ORE24CGFWW/SS/BB:

A 178 - L 90,8 - P 68,5

(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero

ORE24CGFSSX:

A 178 - L 92 - P 68,5

(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero

PANNELLATO TOTALE

A 180 - L 92 - P 70

(escluse le maniglie)

American style ORE24CGFSSX

porte e laterali inox con maniglie tubolari inox



Nel frigorifero:

3 ripiani a tenuta stagna in vetro temperato regolabili

1 ripiano in vetro temperato fisso

Esclusivo reparto salva

freschezza EcoFresh:

- 1 cassetto ad umidità regolabile

- 1 cassetto ad alta umidità

4 balconcini sulla controporta

1 balconcino con sportello
basculante

Luci a led

Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio
elettronico

2 cestelli estraibili

3 ripiani in griglia

1 ripiano porta gelato

4 balconcini sulla controporta

Luci a led



American style ORE24CGFWW porte lucide e laterali a buccia d'arancia bianchi con maniglie tubolari inox



American style ORE24CGFBB porte e laterali a buccia d'arancia neri con maniglie a mezzaluna nero lucide



American style ORE24CGFSS porte inox e laterali
a buccia d'arancia grigi con maniglie tubolari inox



American style ORE24CGFSSX
porte e laterali inox con maniglie tubolari inox



Elegance style ORE24CGFSSTXE
pannello totale inox con maniglie squadrate



Classic style ORE24CGFSSTXC
pannello totale inox con maniglie tubolari



Elegance style ORE24CGFSSTRE
pannello totale colore Ral con maniglie squadrate



Country style ORE24CGFSSTI
pannello totale colore Ilve con maniglie Ilve



ORE24CGFKB personalizzabile con i pannelli della cucina

Caratteristiche tecniche

Side by Side
Totale litri (lordi/netti): 666/572
(419/404 frigo - 247/168 freezer)
Profondo 61 cm
Classe A+
472 kWh all'anno
Classe climatica T
Rumorosità 46 dBA
Porte e cassone a buccia
d'arancia neri
Cornici in dotazione con maniglie
a tasca in alluminio finitura inox
Distributore di acqua, ghiaccio
tritato e a cubetti
Display digitale con
visualizzazione delle temperature
Filtro acqua integrato
Sicurezza bambini
Allarme porte aperte
Compressore Inverter
FrostGuard Technology
Climatekeeper System
Luci interne a led

Dimensioni in cm frigorifero
ORE24CGFKB:
A 181 - L 90,8 - P 68,5
(escluse le maniglie)

American style ORE24CGFKBCPS pannellato porte specchio e laterali
neri a buccia d'arancia con maniglie a tasca alluminio finitura inox



Nel frigorifero:

3 ripiani a tenuta stagna in vetro temperato regolabili

1 ripiano in vetro temperato fisso

Esclusivo reparto salva

freschezza EcoFresh:

- 1 cassetto ad umidità regolabile

- 1 cassetto ad alta umidità

4 balconcini sulla controporta

1 balconcino con sportello basculante

Luci a led

Nel freezer:

Fabbricatore di ghiaccio elettronico

2 cestelli estraibili

3 ripiani in griglia

1 ripiano porta gelato

4 balconcini sulla controporta

Luci a led



American Style ORE24CGFKBPEOX pannellato porte inox e laterali
a buccia d'arancia neri con maniglie a tasca alluminio finitura inox



American style ORE24CGFKBCPS pannellato porte specchio e laterali
a buccia d'arancia neri con maniglie a tasca alluminio finitura inox



American style ORE24CGFKB da personalizzare con i pannelli della cucina e laterali a buccia d'arancia neri con maniglie a tasca alluminio finitura inox



ORE24CBF senza dispenser

Caratteristiche tecniche

Side by Side

Totale litri (lordi/netti): 688/624
(418/403 frigo - 270/221 freezer)

Profondo 61 cm

Classe A+

503 kWh all'anno

Classe climatica T

Rumorosità 50 dBA

Porte inox e cassone a buccia
d'arancia grigio

Maniglie tubolari inox

Senza dispenser

Compressore Inverter

FrostGuard Technology

Climatekeeper System

Luci interne a led

Dimensioni in cm frigorifero

ORE24CBFSS:

A 178 - L 90,8 - P 68,5

(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero

ORE24CBFSSX:

A 178 - L 92 - P 68,5

(escluse le maniglie)

Dimensioni in cm frigorifero

PANNELLATO TOTALE:

A 180 - L 92 - P 68,8

(escluse le maniglie)

American style ORE24CBFSSX

porte e laterali inox con maniglie tubolari inox



Nel frigorifero:

3 ripiani a tenuta stagna in vetro temperato regolabili

1 ripiano in vetro temperato fisso

Esclusivo reparto salva

freschezza EcoFresh:

- 1 cassetto ad umidità regolabile

- 1 cassetto ad alta umidità

4 balconcini sulla controporta

1 balconcino con sportello

basculante

Luci a led

Nel freezer:

2 cestelli estraibili e

4 ripiani in griglia

4 balconcini sulla controporta

Luci a led



Elegance style ORE24CBFSSTXE
pannello totale inox con maniglie squadrate



Classic style ORE24CBFSSTXC
pannello totale inox con maniglie tubolari



Elegance style ORE24CBFSSTRE
pannello totale colore Ral con maniglie squadrate



Classic style ORE24CBFSSTRC
pannello totale colore Ral con maniglie tubolari



RON511TXO

Caratteristiche tecniche

Top Freezer
Totale litri (lordi/netti): 535/511
(398/396 frigo - 137/115 freezer)
Profondo 71 cm
Classe A+
321 kWh all'anno
Classe climatica ST
Rumorosità 45 dBA
Porte piatte finitura black steel
Cassone nero a buccia d'arancia
Maniglie a mezzaluna grigie
Allarme porte aperte
Compressore Inverter
FrostGuard Technology
EnergySaver
Cerniera destra non reversibile
Illuminazione led

Dimensioni in cm frigorifero
RON511TXO:
A 169,2 - L 75- P 78,8
(escluse le maniglie)

American style RON511TXO porte finitura black steel e laterali neri a buccia d'arancia con maniglie a mezzaluna grigie



Nel frigorifero:

2 ripiani a tenuta stagna in vetro
temperato regolabili

1 ripiano in vetro temperato fisso

2 cassette ad umidità regolabile

4 balconcini sulla controporta

1 balconcino con sportello basculante

Luci a led

Ferma bottiglie (optional)

Nel freezer:

1 ripiano a tenuta stagna in vetro
temperato regolabile

2 balconcini sulla controporta



Caratteristiche tecniche

Cantina vino
51 bottiglie
Profondo 52,3 cm
Classe B
200 kWh all'anno
Rumorosità 40 dBa
Anta in vetro con cornice inox
Maniglia tubolare in acciaio inox
Due zone di temperatura regolabili per vini bianchi e rossi
Display interno digitale con visualizzazione elettronica delle temperature (sia in °C che °F)
Controllo elettronico delle temperature
Allarme porte aperte
Filtro a carboni attivi per garantire il grado di umidità ideale
Cerniera destra non reversibile
Luci a led blu

Dimensioni in cm cantina:
A 82 - L 59,5 - P 57,5 (escluse le maniglie)



Zona superiore:
2 ripiani scorrevoli in legno

Zona inferiore:
4 ripiani scorrevoli in legno



Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più importanti
marchi internazionali nel settore della
conservazione, del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da sempre protesa
alla ricerca dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e assistenza
post-vendita, proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni esigenza e
garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.

Pubblicazione n. 02-IT

mabe ha una politica di continuo
miglioramento dei propri prodotti e si
riserva il diritto di modificare
materiali, caratteristiche e colori
disponibili senza preavviso.
Accertarsi preventivamente che
il prodotto di interesse abbia
effettivamente caratteristiche e
dimensioni riportate sul
presente catalogo.

Credits:
ASTER CUCINE - Via Larga, 4 - Milano (MI)
COLOMBO - Via G. Matteotti, 134 - Lissone (MB)
MODULNOVA - C.so Garibaldi, 99 - Milano (MI)
ROLLANDI ARREDAMENTI - Via Cittadella, 29 - La Spezia (SP)
VALCUCINE - C.so Garibaldi, 99 - Milano (MI)

