





Wkład kominkowy spełnia normy BlmschV 2 / Fireplace insert meets BlmschV 2 norms and regulations / Kamineinsatz erfüllt die BlmschV Stufe 2 / Каминная топка соответствует нормам BlmschV 2 / Krbová vložka splňuje BlmSchV 2 / L'insert répond le BimSchV 2 / Η εστία πληροί τις προδιαγραφές της νόρμας BlmschV 2 / Inserto rispetta le norme BlmschV 2 / Insertables que cumplen con las normas BlmschV / Krbová vložka splňa normy BlmschV 2



Kominek idealny do domów z rekuperatorami / Ideal for homes with heat recovery units / Der ideale Kamin zu den Häusern mit den Abhitzeverwerter / Идеально подходит для домов с энергосберегающими технологиями / Ideální pro domy s rekuperačními / Cheminée idéal pour les maisons avec récupérateurs / Ιδανική εστία για τα πράσινα σπιτία / Il camino ideale per le case passive / Ideal para los hogares con tecnologías de ahorro energético / Vhodné do domov s rekuperačiou



Produkt ekologiczny. Spełnia kryteria Ekoprojektu / Ecological product. Complies with Ecodesign criteria / Öko-Produkt. Erfüllt die Kriterien der Eco-design / Экологичный продукт. Соответствует требованиям экопроекта / Ekologický výrobek. Splňuje kritéria ekodesignu / Produit écologique. Conforme aux critères d'écoconception / Οικολογικό προϊόν. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού / Prodotto ecologico. Conforme ai criteri di progettazione Ecodesign / Producto ecológico que cumple con los criterios de Ecodiseño / Ekologický výrobek. Splňa kritériá ekodizajnu



Nasze biokominki posiadają certyfikat bezpieczeństwa TÜV / Our biofireplaces acquired a TÜV safety certificate / Unsere Biokamine sind TÜV Rheinland zertifiziert / Наши биокамины сертифицированы TÜV / Ekologický výrobek. Splňuje kritéria ekodesignu / Nos biocheminées sont certifiées par le TÜV / Οικολογικό προϊόν. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού / Prodotto ecologico. Conforme ai criteri di progettazione Ecodesign / Producto ecológico que cumple con los criterios de Ecodiseño / Naše biokrbý získali certifikát bezpečnosti TÜV

≥ 700 cm² ≥ 900 cm² ≥ 1000 cm²


Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych / Recommended ventilation area of the air outlet grid / Mindest Luftdurchsatz von Abluftgitter / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на выходе / Doporučená plocha průřezu výstupních ventilačních mřížek / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération de sortie / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργείας περσίδας εξόδου / Campo attivo delle griglie d'uscita consigliato / Área de ventilación recomendada de la rejilla de salida de aire / Minimálny odporúčaný otvor mriežky na výdaj vzduchu

≥ 500 cm² ≥ 700 cm² ≥ 800 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych / Recommended ventilation area of the air intake grid / Mindest Luftdurchsatz von Zuluftgitter / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на входе / Doporučená plocha průřezu vstupních ventilačních mřížek / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération d'entrée / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργείας περσίδας εισόδου / Campo attivo delle griglie d'ingresso consigliato / Superficie de ventilación recomendada de la entrada de aire / Minimálny odporúčaný otvor mriežky na nasávanie vzduchu



UWAGA: Pojemnik można wypełnić maksymalnie do 50% jego objętości / NOTE: The container can be filled up to 50% of its volume / HINWEIS: Der Container kann bis zu 50% seines Volumens zu füllen / ВНИМАНИЕ: Контейнер можно заполнить максимально до 50% его объема / Nenaplnujte zásobník na biopalivo více než na 50% objemu / ATTENTION: Le récipient peut être rempli jusqu'à maximum 50 % de son volume / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δοχείο μπορεί να πληρωθεί μέχρι και το 50% της χωρητικότητάς του / NOTA: il contenitore può essere riempito fino al 50% del suo volume / NOTA: El contenedor puede llenarse hasta el 50% de su volumen / Zásobník je možné naplnit max. do 50% jeho objemu



Podane wymiary dotyczą wkładów kominkowych i pieców wolnostojących z szybą prostą, wersja podstawowa. These dimensions apply to fireplace inserts and free standing stoves with straight glass. Die angegebenen Abmessungen sind für freistehenden Öfen und Kamineinsätzen mit Geradeglas. Указанные размеры относятся к каминным топкам и отдельно стоящим печам с прямым стеклом. Tyto rozměry platí pro krbové vložky a volně stojící kamna s klasickým, tedy rovným prosklením. Les dimensions indiquées sont des inserts et poêles avec du verre simple, version de base. Αυτές οι διαστάσεις ισχύουν για τα ένθετα τζάκια και τις σόμπες με ευθεία γυάλινη επιφάνεια. Queste dimensioni si applicano agli inserti del camino e alle stufe a parete libere con vetro diritto. Estas dimensiones se aplican a inserts de chimenea y a las estufas independientes con vidrio recto. Uvedené rozmery sú platné pre krbové vložky a kachle s rovným sklom, základná verzia.

Kominki Kratki - najchętniej kupowane kominki w Polsce

Dlaczego Polacy wybierają kominki Kratki?

- Najnowsze rozwiązania technologiczne – nasze kominki są ekologiczne i ekonomiczne
- Największy wybór modeli – super designe dla każdego
- Najlepsza cena – dbamy o Twoje finanse
- Pewność i bezpieczeństwo – ISO, BlmSchV, 10 lat gwarancji

A co najważniejsze... kochamy kominki i tworzymy je z pasją. Zaufaj najlepszym.



Ponad milion zadowolonych klientów

- Radość z użytkowania
- Ciepło
- Bezpieczeństwo

Ekologia

zadbaj o siebie i środowisko. Palenie w naszych kominkach najnowszej generacji jest EKO.





Elitarna grupa Produktów polecana przez Profesjonalistów

Kominki KRATKI PRO są odpowiedzią na potrzeby wszystkich Klientów, którzy szukają urządzeń najwyższej jakości, bezpiecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Kratki PRO to pewność, że produkty zostały zaprojektowane oraz wykonane z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Nowoczesny Kominek jest ECO Ekoprojekt

1. Co to jest ekoprojekt? - jest to rozporządzenie komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 roku określające normy dla ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Normy w nim zawarte będą obowiązywały we wszystkich krajach UE od stycznia 2022 r.

WKŁADY KOMINKOWE FIRMY KRATKI JUŻ DZIŚ SPEŁNIAJĄ
WSZYSTKIE WYMAGANIA I NORMY ECOPROJEKTU

2. Czym różni się kominek najnowszej generacji od tego sprzed lat? - niska emisja CO i PM, Klasa energetyczna co najmniej A+, System deflektorów - odzyska ciepła ze spalin,
- niska strata kominowa, dopalanie na popiele, potrójny system napowietrzania komory spalania: powietrze pierwotne, wtórne, kurtyna powietrzna.

3. Czy będę mógł palić w kominku również za kilka lat?

TAK, POD WARUNKIEM ŻE KUPISZ WKŁAD KOMINKOWY JUŻ DZIŚ SPEŁNIAJĄCY PRZYSZŁE NORMY

4. Drewno to paliwo odnawialne - 30% terytorium Polski to lasy. Ich powierzchnia co roku rośnie. Obecnie mamy 50% więcej lasów niż w 1946 roku. Na każdego Polaka przypada 0,24 ha lasu.
Co roku sadzimy ponad 500 000 drzew.

5. Palenie drewnem jest tanie - ogrzewanie poprzez palenie drewnem jest 250% tańsze niż prądem i 184% tańsze niż olejem opałowym.



Największy asortyment
kominków ekologicznych
spełniających kryteria ekoprojektu



Organizator ogólnopolskiej kampanii

kW

Moc nominalna (kW) / Power rating (kW) / Nominalleistung (kW) / Мощность (кВт) / Jmenovitý výkon (kW) / Puissance nominale (kW) / Ονομαστική ισχύς (kW) / Potenza nominale (kW) / Potencia nominal (kW) / Nominálny výkon (kW)

<kW<

Zakres mocy grzewczej (kW) / Range of power rating (kW) / Leistungsbereich (kW) / Диапазон мощности нагрева (кВт) / Rozsah výkonu (kW) / Gamme de puissance de chauffage (kW) / Το εύρος της θερμικής ισχύος σε (kW) / Potenza termica nominale (kW) / Rango de potencia (kW) / min. - max. výkon (kW)



Sprawność cieplna (%) / Efficiency (%) Wirkungsgrad (%) Тепловая мощность (%) Tepelná účinnost (%) Rendement (%) Θερμική απόδοση (%) Tipo di combustibile (%) Rendimiento (%) / Tepelná účinnost (%)



Średnica czopucha (mm) / Diameter (mm) / Rauchrohrdurchmesser (mm) / Диаметр дымохода (мм) / Průměr sopouchu (mm) / Tubage (mm) / Διάμετρος εξαγωγής καυσαερίων (σε χιλιοστά) / Diametro canna fumaria (mm) / Priemer dymovodu (mm) / Diámetro (mm)

kW₀

Średnia moc z wody (kW) / The average power of the water (kW) / Durchschnittliche Leistung wasserseitig (kW) / Средняя мощность воды (кВт) / Jmenovitý výkon do vody (kW) / Puissance moyenne de l'eau (kW) / Μέσος όρος απόδοσης στο νερό (kW) / Media della potenza di acqua (kW) / Potencia media del agua (kW) / Nominálny výkon do vody (kW)



Pojemność wody (l) / Capacity of water (l) / Wasserinhalt (l) / Емкость воды (л) / Objem výměníku (l) / Contenance d'eau (l) / Χωρητικότητα νερού / Quantità d'acqua (l) / Capacidad del agua (l) / Kapacita vody (l)



Długość polan (mm) / Length of wood (mm) / Holzscheitslänge (mm) / Длина поленьев (мм) / Délka polen (mm) / Taille des bûches (mm) / Μήκος καύσιμης ύλης (χιλιοστών) / Lunghezza pezzi di legno (mm) / Combustible / Dĺžka polien (mm)

CO

CO - Emisja (przy 13% O₂) ≤ podawana w % / CO - Emission (with 13% O₂) ≤ Given in percent / CO - Emmission (bei 13% O₂) ≤ angegeben in % / CO - Эмиссия (при 13% O₂) ≤ дано в процентах / CO - emise (při 13% O₂) ≤ udávána v% / CO - Emission de (13% O₂) ≤ présentée en pourcentage / CO - εκπομπή (σε 13% O₂) ≤ στα% / CO - Emissione (presso 13% O₂) ≤ dato in% / Emisiones CO (con 13% O₂) ≤ Datos en % / CO - emisja (s 13% O₂) ≤ vyjadrené v percentách

PM

Emisja pyłków (mg/Nm³) / Pollen emission (mg/Nm³) / Feinstaubemission (mg/Nm³) / Эмиссия СО (mg/Nm³) / Pylová emise (mg/Nm³) / Émissions de pollen (mg/Nm³) / Εκθεση γύρης (mg/Nm³) / Emissione di polline (mg/Nm³) / Emisión de polen (mg/Nm³) / Pylová emisja (mg/Nm³)



Temperatura spalin (°C) / Temperature (°C) / Abgastemperatur (°C) / Температура (°C) / Teplota spalin (°C) / Température des fumées (°C) / Θερμοκρασία καυσαερίων (°C) / Temperatura dei gas di scarico (°C) / Temperatura (°C) / Teplota spalín (°C)

A++

Klasa energetyczna / Efficiency class devices / Energieklasse / Энергетический класс / Zařízení třídy účinnosti / Appareils de classe d'efficacité / Συσκευές κλάσης απόδοσης / Dispositivi di classe di efficienza / Dispositivos de clase de eficiencia / Energetická trieda

bar

Číslenie robocze (bar) / Working pressure (bar) / Betriebsdruck (bar) / Рабочее давление (bar) / Tlak (bar) / La pression du circuit (bar) / πίεση (bar) / Pressione (bar) / Presión de trabajo (bar) / Prevádzkový tlak (bar)

 Minimalne wymagane pole czynne kratak wylotowych (cm²) / Recommended ventilation area of the air outlet grid (cm²) / Mindest Luftdurchsatz von Abluftgitter (cm²) / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на выходе (cm²) / Doporučená plocha průřezu výstupních ventilačních mřížek (cm²) / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération de sortie (cm²) / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργείας περιόδου εξόδου (cm²) / Campo attivo delle griglie d'uscita consigliato (cm²) / Área de ventilación recomendada de la rejilla de salida de aire (cm²) / Odporúčany čistý prierez výfukovej teplovzdušnej mriežky (cm²)

 Minimalne wymagane pole czynne kratak wlotowych (cm²) / Recommended ventilation area of the air intake grid (cm²) / Mindest Luftdurchsatz von Zuluftgitter (cm²) / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на входе (cm²) / Doporučená plocha průřezu vstupních ventilačních mřížek (cm²) / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération d'entree (cm²) / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργείας περιόδου εισόδου (cm²) / Campo attivo delle griglie d'ingresso consigliato (cm²) / Superficie de ventilación recomendada de la entrada de aire (cm²) / Odporúčany čistý prierez nasávacej mriežky (cm²)

 Wymiary szyby (cm) / Dimensions of the glass (cm) / Abmessungen des Glases (cm) / Размеры стекла (cm) / Rozměry skla (cm) / Dimensions du verre (cm) / Διαστάσεις του γυαλιού (cm) / Dimensioni del vetro (cm) / Dimensiones del vidrio (cm) / Rozmery skla (cm)


 Szyba prosta / Front glass / Glass gerade / Простая / Rovné sklo / Verre frontal / Μπροστινό γυαλί / Vetro anteriore / Cristal frontal / Rovné presklenie


 Szyby łączone bez szprosa - lewa / joined glass without holding iron brackets - left / zwei Scheibe ohne Sprosse - links / стекла соединены, без перемычки - стекло слева / Levé boční prosklení bez sloupku / Vision gauche sans cadres / Ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – αριστερή γωνία / Vidrio unido sin sostener los soportes de hierro - izquierda / Uniti vetro senza tenere le parentesi di ferro - sinistra / Lavé bočné presklenie bez stĺpika

 Szyby łączone bez szprosa - prawa / Joined glass without holding iron brackets - right / Zwei Scheibe ohne Sprosse - rechts / стекла соединены, без перемычки - стекло справа / Pravé boční prosklení bez sloupku / Vision droit sans cadres / Ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – δεξιά γωνία / Combinato il vetro senza tenere le parentesi di ferro - destra / Vidrio unido sin sujetar los soportes de hierro - a la derecha / Pravé bočné presklenie bez stĺpika

 Przód i tył / Back side (tunnel) glass / Scheibe vorne und hintere Zusatztür / Двухсторонняя / Průhledova / Vitre double face / Διαμπερές (τούνελ) / Vetro posteriore (tunnel) / Vidrio del lado posterior (tunnel) / Priehľadové – tunelové presklenie

 Gilotyna / Lift up system / Schiebetür / Гильотина / Výsuvné sklo / Ouverture relevable / Συρόμενη πόρτα / Sollevare il sistema / Sistema de elevación / Výsuvné dvierka

 Gilotyna - szyby łączone bez szprosa - lewa / Lift up system - joined glass without holding iron brackets, left / Schiebetür - zwei Scheibe ohne Sprosse - links / Гильотина - стекла соединены, без перемычки, стекло слева / Výsuvné sklo - levé boční prosklení bez sloupku / Vision gauche sans cadres ouvertur relevable / Συρόμενη πόρτα, ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – αριστερή γωνία / Sollevare il sistema - unione di vetro senza tenere le parentesi di ferro, a sinistra / Sistema de elevación: vidrio unido sin sujetar los soportes de hierro, izquierda / Trojstranné presklenie s výsuvnými dvierkami

 Gilotyna - szyby łączone bez szprosa - prawa / Lift up system - joined glass without holding iron brackets, right / Schiebetür - zwei Scheibe ohne Sprosse - rechts / Гильотина - стекла соединены, без перемычки, стекло справа / Výsuvné sklo - pravé boční prosklení bez sloupku / Vision droit sans cadres ouvertur relevable / Συρόμενη πόρτα, ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – δεξιά γωνία / Sollevare il sistema - unire il vetro senza tenere le parentesi di ferro, a destra / Sistema de elevación: vidrio unido sin sujetar soportes de hierro, derecha / Výsuvné dvierka - pravé bočné presklenie bez stĺpika

 Prawy BS szyba gięta / Fireplace right BS bent glass / Kamin rechts BS gebogenes Glas / Камин справа BS изогнутый стакан / Krbové sklo pravé BS ohnuté sklo / Cheminée droite BS bent glass / Τζάκι γυμνό γυαλί / Camino a destra vetro piegato BS / Chimenea derecha BS doblada de vidrio / Krbové sklo BS ohnuté sklo

 Lewy BS szyba gięta / Fireplace left BS bent glass / Kamin verließ BS gebogenes Glas / Камин слева BS изгиб / Ohniště vlevo BS ohnuté sklo / Cheminée gauche BS bent glass / Τζάκι αριστερά BS γυαλί / Il caminetto ha lasciato il vetro piegato BS / La chimenea dejó el vidrio doblado BS / Krbové sklo vľavo BS ohýbané sklo



Gilotyna - szyby łączone bez szpros - prawa/lewa / Lift up system - joined glass without holding iron brackets - right/left / Schiebet ür -zwei Scheibe ohne Sprosse -rechts/links / Гильотина - стекла соединены, без перемычки, стекло справа, стекло слева / Zvedněté systém - spojte sklo bez držáků žeber, správně / Soulevez le système - verre joint sans tenir les supports de fer, à droite / Συρόμενη πόρτα, ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα – τριών όψεων / Sollevare il sistema - unire il vetro senza tenere le parentesi di ferro, a destra / Sistema de elevación: vidrio unido sin sujetar soportes de hierro, derecha / Zdvihnite systém - spojený sklo bez držiach kovových konzol, správne



Stal / Steel / Stahl / Сталь / Ocel / Acier / Χάλυβας / Acciaio / Acero / Ocel'



Współczynnik efektywności energetycznej EEI / The energy efficiency index EEI / Energieeffizienzindex EEI / Индекс энергоэффективности EEI / Index energetické účinnosti EEI / L'indice d'efficacité énergétique EEI / Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης EEI / Indice di efficienza prodotto EEI / El índice de eficiencia energética EEI / Index energetickej účinnosti EEI



Żeliwo / Grey cast iron / Graues Gusseisen / Чугун / Litina / Fonte / Μαντέμι / Ghisa / Hierro fundido / Liatina



Acumotte



Kafel / Tile / Kachelöfen / Кафель / Dlaždice / Tuile / Κεραμικά / Piastrella / Azulejo / Dlaždice



Dolot powietrza / External air inlet / Externluftzufuhr / Приток воздуха / Příklad vzduchu / Prise d'air / Εισαγωγή αέρα / Assorbimento dell'aria / Toma de aire / Externý přívod vzduchu



Ruchomy wylot spalin / Movable exhaust outlet / Rohrausgang-Beweglich / Подвижная труба вылета продуктов горения / Pohyblivý výfukový otvor / Sortie d'échappement mobile / Αποσπώμενη έξοδος εξαγωγής καυσαερίων / Uscita scarico mobile / Otočný vývod spalin/ Entrada de aire exterior



Ruszt / Grate / Rost / Решетка / Rošt / Grille / Σχάρα / Grattugiare / Rejilla / Rošt



Drzwi z pełnego profilu / Door manufacued from full metal profile / Tür aus dem vollen Profil / Двери из полного профиляprofilu / Dveře vyráběné z celoplošného profilu / Porte fabriquée à partir d'un profil métallique complet / Πόρτα κατασκευασμένη από πλήρες μεταλλικό προφίλ / Porta costruita con profilo in metallo pieno / Puerta fabricada de perfil de metal completo / Dvere vyrobené z celokonového profilu



Glass system / System glass / Glass-System / Двойное стекло / Systémové sklo / Verre de système / Σύστημα γυαλιού / Vetro di sistema / Sistema de vidrio / Systémové sklo



Pojemność pojemnika, biowkładki (l) / Capacity of the biocontainer (l) / Volumen des Biobehälter (l) / Емкость био контейнера, био вкладыша (l) / Kapacita zásobníku na biopalivo (l) / La capacité du récipient/Brûleu (l) / Χωρητικότητα βιοκαυσίμου (σε λίτρα) / Capacità del biocontainer (l) / Capacidad del biocontenedor (l) / Objem zásobníku na bioalkohol (l)



Możliwość montażu pojemnika do aromaterapii / Possibility of assembling an aromatherapy container / Möglichkeit der Montage eines Behälters für die Aromatherapie / Возможность установки емкости для аромотерапии / Možnost sestavení nádoby na aromaterapii / Possibilité d'assembler un récipient d'aromathérapie / Δυνατότητα συναρμολόγησης δοχείου αρωματοθεραπείας / Possibilità di assemblare un contenitore di aromaterapia / Posibilidad de dotarle de un quemador de aromaterapia / Možnosť montáže nádoby na aromaterapiu



Stal czarna malowana / Black painted steel / Schwarzstahl gestrichen / Черная сталь с окраской / Černá ocel / Acier peint en noir / Μαύρο βαμμένο χάλυβα / Acciaio verniciato nero / Acero pintado en negro / Čierna farbená oceľ



Stal szlifowana / Inox tainless steel / Edelstahl / Нержавеющая сталь / Inox nerezová ocel / Inox en acier inoxydable / Inox ανοξειδωτος χάλυβας / Acciaio inossidabile Inox / Acero inoxidable color inox / Nehrdzavejúca oceľ



Stal szlifowana / Inox tainless steel / Edelstahl / Нержавеющая сталь / Inox nerezová ocel / Inox en acier inoxydable / Inox ανοξειδωτος χάλυβας / Acciaio inossidabile inox / Acero inoxidable Inox / Nehrdzavejúca oceľ



Model z kryształami Swarovskiego / Model with Swarovski crystal / Modell mit Swarovskis Kristallen / Модель с кристаллами Сваровски / Μοντέλο με κρύσταλλο Swarovski / Μοντέλο με κρύσταλλο Swarovski / Modello con cristallo Swarovski / Prevedenie so Swarovského kryštálkami



Biokominek dostępny w wersji z szybą / Biofireplace available with glass as an option / Biokamin erhältlich optional mit dem Schutzglas / Биокамин доступен в версии со стеклом / Biokrb dostupný se sklom, jako volitelným příslušenstvím / Biofireplace disponible avec du verre en option / Biofireplace διατίθεται με γυαλί ως προαιρετική επιλογή / Biofireplace disponibile con il vetro come opzione / Biochimenea con disponibilidad de cristal protector opcional / Biokrb je dostupný aj so sklom (voliteľné príslušenstvo)



Eco design

Spełnia normy Eco Design 2022 / Complies with the eco design 2022 requirements / Erfüllt die Ökodesign 2022 Normen / Соответствует нормам Eco Design 2022 / Splňuje požadavky ekologického návrhu 2022 / Modèle avec cristal Swarovski / Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 2022 / Conforme ai requisiti di progettazione ecologica 2022 / Cumple con los requisitos de diseño ecológico 2022 / Splňa požiadavky projektu Eco Design 2022



HOME EASY BOX



HOME EASY BOX stalowy

Kominek HOME EASY BOX to połączenie nowoczesnego i ekologicznego wkładu NBC 7 oraz gotowej zabudowy ze stali w kolorze czarnym. Całość stanowi idealną odpowiedź na obecne trendy w architekturze wnętrz. Doskonałe proporcje oraz minimalizm w połączeniu z trójstronną wizją ognia stworzą przytulny klimat, który sprzyja bezproblemowym rodzinnym spotkaniom.

HOME EASY BOX steel casing

The HOME EASY BOX fireplace is a combination of a modern and ecological NBC 7 insert and ready-made black steel casing. It is the perfect answer to current trends in interior architecture. Perfect proportions and minimalism combined with a tri-sided vision of fire will create a cozy atmosphere.

kW
7

<kW<
3-9

PM
29

°C
199

~83%

160

kg
188

680x339

CO
0,10%

EEl
105,40



SIMPLE BOX

kW
8

<kW<
3-10

~80%

200

CO
0,10%

PM
25

°C
238

kg
115

563x347

EEl
105,40




MBM

510x830x1440x473



A

BlmSchV
2


kW	<kW<				PM	EEl	≥ 700 cm ²
10	4,5-12,5	81	200	161	28	106,71	≥ 500 cm ²

MBZ

510x730x1400x475




A

BlmSchV
2

kW	<kW<				PM	EEl	≥ 900 cm ²
13	6-16	81	200	185	27	106,71	≥ 700 cm ²

MBO

510x830x1440x473

A⁺BlmSchV
2


kW	<kW<				PM	EEl	≥ 900 cm ²
15	7-19	83	200	214	30	109,32	≥ 700 cm ²

MBA

570x830x1500x475



A

BlmSchV
2

kW	<kW<				PM	EEl	≥ 900 cm ²
17	8-21	80	200	222	35	105,4	≥ 700 cm ²



MB 100 G 516x1203x1141x495




kW	<kW<				PM	EEl	≥ 900 cm² ≥ 700 cm²
14	6-17	82	200	327	27	108,01	

MB 120 G 450x1200x1363x520



kW	<kW<				PM	EEl	≥ 1000 cm² ≥ 800 cm²
20	10-27	80	200	396	11	105,4	

MBN 12 510x495x1160x547



kW	<kW<				PM	EEl	≥ 700 cm² ≥ 500 cm²
8	4-11	80	200	159	21	105,4	

MBN 680 680x522x1600x547



kW	<kW<				PM	EEl	≥ 700 cm² ≥ 500 cm²
10	5-12	81	200	177	30	108,5	

SIMPLE S 422x644x781x336



kW	<kW<				PM	EEl	
7	3,5-6	82	150	91	-	110,5	

LUCY 12 513x704x1203x495



A

eko

BlmSchV 2

—

—

—

—

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

12

5-15

80

200

166

15

105,4

LUCY 12 SLIM 513x654x1282x380



A+

eko

BlmSchV 2

—

—

—

—

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

8

3-10

83

160

155

9

109,3

LUCY 14 513x854x1203/1244x465



A

eko

BlmSchV 2

—

—

—

—

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

14

6-17

81

200

182

18

106,71

LUCY 14 SLIM 513x804x1282x380



A+

eko

BlmSchV 2

—

—

—

—

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

10

4-12

85

160

180

19

111,9

LUCY 15 643x854x1346/1387x465



A

eko

BlmSchV 2

—

—

—

—

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

15

6,5-18,5

81

200

205

19

106,71

LUCY 16 464x999x1203/1244x465



A

eko

BlmSchV 2

—

—

—

—

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

16

7-20

81


200

213


20

106,71


NADIA 8 969,5x484x1211x445



NADIA 9 680x484x1200x445




NADIA 10 969,5x684x1211x445



NADIA 12 606x1132x1034x449



NADIA 13 640x834x1331x418



NADIA 14 920,5x979x1162x445





A

eko

BlmSchV
2





kW

<kW<







PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

7

3-9

83

200

188

29

105,4



A

eko

BlmSchV
2





kW

<kW<







PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

8

3,5-10

83

200

238

38

105,4



A

eko

BlmSchV
2





kW

<kW<







PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

9

4-11

84

200

235

22

105,4



A

eko

BlmSchV
2





kW

<kW<







PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

10

5-13

83

200

275

38

106,71



NBU 11

556x520x1471x1050



A+




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
11	4,5-14	83	200	299	-	109,30	≥ 700 cm ²

BLANKA 8

610x450x1009x450



A




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
8	7,5-11	78	160	120	36	102,79	≥ 500 cm ²

BLANKA 670/570

576x676x974,5x453



A



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
11	7,1x14,5	78	180	154	40	102,79	≥ 700 cm ²

BLANKA 910

559,5x910x956,5x453



A+




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
16	7,5-21,5	83	200	195	40	109,32	≥ 800 cm ²

ZIBI

458x765x876x537



A



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
11	4,5-14	80	180	157	38	105,4	≥ 700 cm ²

BASIA

625x900x759x487



A

kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
12	6,8-17	70	200	133	67	92,35	≥ 700 cm ²

MILA

606x1132x1034x449



A



kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 1000 \text{ cm}^2$
16	8-22	71	200	187	21	93,66	$\geq 800 \text{ cm}^2$

ARKE 70

520x690x520x470,5



A+



kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 700 \text{ cm}^2$
8	3,5-10	84	150	110	14	110,62	$\geq 500 \text{ cm}^2$

ARKE 80

614x850x614x470,5



A



kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 900 \text{ cm}^2$
12	6-16	75	200	132	34	98,88	$\geq 700 \text{ cm}^2$

JAŠ

450x676x543x306



A

kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 700 \text{ cm}^2$
7	3,3-9,9	71	150	82	67	93,66	$\geq 500 \text{ cm}^2$

ARKE 75

572x820x572x470,5



A+



kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 700 \text{ cm}^2$
8	4-11	83	150	115	15	109,32	$\geq 500 \text{ cm}^2$

ARKE 95

620x1020x620x470,5



A+



kW	<kW<				PM	EEI	$\geq 900 \text{ cm}^2$
14	6-16,5	83	200	154	17	109,32	$\geq 700 \text{ cm}^2$

KASETA KDZ

342x730x484x426



kW	<kW<				PM	EEI
6	3,5-8	78,5	-	110	38	104,20

VN 480

480x591x1252x620



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
8	3,5-10	84	200	198	33	110,60	≥ 500 cm²

VN 700



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm²
12	5-15	82	200	250	27	118	≥ 700 cm²

KASETA KDZ K

342x730x484x426



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm²
6	3,5-8	78,5	-	110	38	104,20	≥ 700 cm²

VN 610

480x721x1389x549



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
9	3,5-11	81	200	204	23	106,71	≥ 500 cm²

VN 810



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm²
14	6-17	82	200	261	13	108	≥ 700 cm²

															
MBM	10	4,5 - 12,5	81	0,10	28	106,71	235	200	A	✓	✓	✓	161	50	535x413
MBZ	13	6.0 - 16.0	81	0,09	27	106,71	235	200	A	✓	✓	✓	185	50	584x474
MBO	15	7.0 - 19.0	83	0,09	30	109,32	240	200	A+	✓	✓	✓	214	50	686x476
MBA	17	8.0 - 21.0	80	0,09	35	105,40	250	200	A	✓	✓	✓	222	50	686x536
MBN 12	8	4.0 - 11.0	80	0,10	21	105,40	255	200	A	✓	✓	✓	159	30	457x474
MBN 680	10	5.0 - 12.0	81	0,10	30	108,5	261	200	A+	✓	✓	✓	-	30	402x626
MB 100 G	14	6.0 - 17.0	82	0,10	27	108,01	220	200	A	✓	✓	✓	327	50	955x314
MB 120 G	22	10.0 - 27.0	80	0,10	11	105,40	240	200	A	✓	✓	✓	396	50	1155x384
NBC 7	7	3.0 - 9.0	83	0,10	29	105,40	199	160	A	✓	✓	✓	188	40	680x339
NBC 8	8	3.5 - 10.0	83	0,09	38	105,40	198	200	A	✓	✓	✓	238	40	494x464
NBC 9	9	4.0 - 11.0	84	0,09	22	105,40	192	200	A	✓	✓	✓	235	30	594x464
NBC 10	10	5.0 - 13.0	83	0,06	27	106,71	191	200	A	✓	✓	✓	275	30	794x464
NBU 11	11	4,5 - 14.0	83	0,09	17	109,30	180	200	A+	✓	✓	✓	299	50	483x509
LUCY/12	12	5.0 - 15.0	80	0,10	15	105,40	270	200	A	✓	✓	✓	166	35	610x460
LUCY/12/SLIM	8	3.0 - 10.0	83	0,09	9	109,30	180	160	A+	✓	✓	✓	155	35	610x482
LUCY/14	14	6.0 - 17.0	81	0,10	18	106,71	265	200	A	✓	✓	✓	182	40	760x460
LUCY/14/SLIM	10	4.0 - 12.0	85	0,09	19	111,90	172	160	A+	✓	✓	✓	180	40	760x480
LUCY/15	15	6.5 - 18.5	81	0,10	19	106,71	263	200	A	✓	✓	✓	205	40	760x590
LUCY/16	16	7.0 - 20.0	81	0,09	20	106,71	260	200	A	✓	✓	✓	213	50	905x411
NADIA/8	7	3.0 - 9.0	80	0,10	38	105,40	245	200	A	✓	✓	✓	106	30	410x482
NADIA/9	9	5.0 - 11.0	80	0,10	35	105,40	251	200	A	✓	✓	✓	128	32	407x647
NADIA/10	10	5.0 - 12.5	80	0,10	32	105,40	255	200	A	✓	✓	✓	128	35	610x460
NADIA/12	12	8.0 - 16.0	80	0,08	36	105,40	245	200	A	✓	✓	✓	149	40	757x460
NADIA/13	13	6.0 - 16.5	81	0,08	37	106,71	240	200	A	✓	✓	✓	178	40	760x612
NADIA/14	14	6.5 - 17.0	80	0,09	37	105,40	245	200	A	✓	✓	✓	173	50	902x411
BLANKA/8	8	7.5 - 11.0	78	0,10	36	102,79	285	160	A	✓		✓	120	30	344x406
BLANKA 670/570	11	7.1 - 14.5	78	0,09	40	102,79	280	180	A	✓		✓	154	50	570x372
BLANKA 910	16	7.5 - 21.5	83	0,10	40	109,32	290	200	A+	✓		✓	195	50	824x345
MILA	16	8.0 - 22.0	71	0,26	21	93,66	345,3	200	A			✓	187	70	824x345
BASIA	12	6.8 - 17.0	70	0,105	67	92,35	350	200	A			✓	133	50	598x354
JAS/PF	7	3.3 - 9.9	71	0,105	67	93,66	316	150	A			✓	82	40	562x338
KASETA/ARKE/70	8	3,5 - 10.0	84	0,09	14	110,62	165	150	A+	✓		✓	110	30	617X321
KASETA/ARKE/75	8	4.0 - 11.0	83	0,09	15	109,32	165	150	A+	✓		✓	110	30	677x373
KASETA/ARKE/80	12	6.0 - 16.0	75	0,10	34	98,88	320	200	A	✓		✓	132	35	707X415
KASETA/ARKE/95	14	6.0 - 16.5	83	0,10	17	109,32	325	200	A+	✓		✓	154	50	887X421
KASETA/KDZ	6	3,5 - 8.0	78.50	0,10	38	104,20	355	-	A	✓		✓	110	30	580x342
KASETA/KDZ/K	6	3,5 - 8.0	78.50	0,10	38	104,20	355	-	A	✓		✓	110	30	580x342
ZIBI/PF	11	4.5 - 14.0	80	0,10	38	105,4	290	180	A	✓	✓	✓	150	40	552x 344
VN 610/430	9	3.5 - 11.0	81	0,09	23	106,71	285	200	A	✓		✓	204	40	582x433
VN 480/480	8	3.5 - 10.0	84	0,10	33	110,60	285	200	A+	✓		✓	198	30	452x452
VN 700/480	12	5.0 - 15.0	82	0,10	27	108	240	200	A+	✓		✓	250	40	672x490
VN 810/410	14	6.0 - 17.0	82	0,09	13	108	245	200	A+	✓		✓	261	40	782x490
SIMPLE S	6	3,5 - 6.0	82	0,10	-	110,5	170	150	A+		✓	✓	91	40	580x367



FRANEK 10

490x600x914x445



A

eko

BlmSchV
2

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

10

5-13

80

180

190

25

105,4

FRANEK 12

540x700x968x476



A+

eko

BlmSchV
2

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

12

5-14,5

82

200

237

34

108,01

FRANEK 14

510x800x969x476



A

eko

BlmSchV
2

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 1000 cm²

≥ 800 cm²

14

6-17

81

200

280

19

106,71

ZUZIA ECO

543x652x833x453



A

eko

BlmSchV
2

—
DECO
DECO
DECO

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

12

6-15,5

81

200

155

16

106,71

ZOSIA ECO

561x700x848x480



A+

eko

BlmSchV
2

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

12

6-15,5

83

200

194

22

109,32

SIMPLE

533x675x701x396



A

eko

BlmSchV
2

—
—

kW

<kW<

PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

8

3-10

80

200


115

29

105,4

ANTEK


491x600x622x334



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
10	6-13	62	180	91	99,7	81,91	≥ 500 cm ²

MAJA


491x600x701x360



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
8	3-10	80	200	114	23	105,4	≥ 700 cm ²

WIKTOR



515x738x645x384



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
14	7-18	70	200	110	99,7	92,35	≥ 700 cm ²

ZUZIA


515x652x810x442



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
16	7,5-21	76	200	150	-	100,18	≥ 800 cm ²

OLIWIA


515x738x810x443



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
18	9-23	79	200	166	31	104,1	≥ 800 cm ²

AMELIA

607x750x902x443,5



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
21	11,5-29	75	200	181	80,6	98,88	≥ 800 cm ²

ERYK

515x652x644x383



A

— DECO
↑
↓
— LUX

kW	<kW<				PM	EEl	≥ 900 cm ²
12	8-16	70	200	103	99,7	92,35	≥ 700 cm ²

FELIX

607x750x737x384



A

— DECO
↑
↓
— LUX

kW	<kW<				PM	EEl	≥ 1000 cm ²
16	8-22	73	200	135	99,7	96,27	≥ 800 cm ²

MAJA WIEŻA

1118x759x1118x365



A

kW	<kW<				PM	EEl	≥ 900 cm ²
15	7-19,5	71	200	169	55,8	93,70	≥ 700 cm ²



														
Franek 10	10	5.0 - 13.0	80	0,10	25	105,4	265	180	A	✓	✓	✓	190	40
Franek 12	12	5.0 - 14.5	82	0,09	34	108,01	215	200	A+	✓	✓	✓	249	50
Franek 14	14	6.0 - 17.0	81	0,10	19	106,71	250	200	A	✓	✓	✓	276	60
Zuzia Eco	12	6.0-15.5	81	0,09	16	106,71	240	200	A	✓		✓	155	50
Zosia Eco	12	6.0-15.5	83	0,10	22	109,32	209	200	A+	✓	✓	✓	194	50
Maja	8	3.0 - 10.0	80	0,10	23	105,4	238	200	A			✓	114	33
Zuzia	16	7.5 - 21.0	76	0,50	-	100,18	355	200	A			✓	150	50
Oliwia	18	9.0 - 23.0	79	0,15	31	104,1	383	200	A			✓	166	50
Amelia	21	11.5 - 29.0	75	0,22	80,6	98,88	390	200	A			✓	181	50
Antek	10	6.0 - 13.0	62	0,61	99,7	81,91	352	180	C				91	33
Eryk	12	8.0 - 16.0	70	0,61	99,7	92,35	352	200	A			✓	103	35
Wiktor	14	7.0 - 18.0	70	0,61	99,7	92,35	352	200	A			✓	124	45
Felix	16	8.0 - 22.0	73	0,61	99,7	96,27	352	200	A			✓	135	45
Simple	8	3.0 -10.0	80	0,1	29	105,4	233	200	A	✓		✓	115	33

																		
542x443	≥700	≥500	✓											✓	✓		✓	✓
639x493	≥900	≥700	✓											✓	✓		✓	✓
739x460	≥1000	≥800	✓											✓	✓		✓	✓
527x371	≥900	≥700	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
639x465	≥900	≥700	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
472x347	≥500	≥700	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
527x371	≥1000	≥800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
613x371	≥1000	≥800	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
613x461	≥1000	≥800	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
472x347	≥700	≥500	✓			✓		✓		✓				✓			✓	
527x371	≥900	≥700	✓			✓				✓				✓			✓	
630x393	≥900	≥700	✓			✓				✓				✓			✓	
613x461	≥1000	≥800	✓			✓				✓				✓			✓	
567x347	≥700	≥500		✓	✓					✓				✓			✓	



Aquario M8 531x645x1101x400



A⁺

eko

BlmSchV 2

GLASS

kW

<kW<

kW₀

PM

EEl

8

3-10

5,5

82

180

195

23

108

Aquario Z14 555x699x1335x482



A⁺

eko

BlmSchV 2

GLASS

kW

<kW<

kW₀

PM

EEl

14

6-17

10

83

200

283

9

119,30

Aquario A14 647x792x1273x482



A

eko

BlmSchV 2

GLASS

kW

<kW<

kW₀

PM

EEl

14

7-18

10

80

200

293

15

105,40

Aquario M12 531x645x1201x400



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEl
12	5-15	8	86	180	210	26	113,20

Aquario Z10 555x699x1181x482




kW	<kW<	kW ₀				PM	EEl
10	4-13	7	82	200	249	13	108

Aquario O12 555x784x1181x482



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEl
12	5-15	8,5	84	200	275	13	110,60

Aquario O16 555x784x1335x482



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEl
16	7-19	9	82	200	305	11	108

Aquario A18 647x792x1427x482



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEl
18	8-21	12,5	84	200	328	33	110,60

MBM PW 10 450x703x1220x 444



kW	<kW<	kWØ				PM	EEI
10	4-13	5,5	80	200	232	39	105,4

MBZ PW 13 740x730x1335x479




kW	<kW<	kWØ				PM	EEI
13	6-16	7	81	200	262	32	106,71

MBO PW 15




kW	<kW<	kWØ				PM	EEI
15	8-17	8	82	200	306	39	108,01

MBA PW 17 510x830x1335x479




kW	<kW<	kWØ				PM	EEI
17	9-19,5	9	83	200	314,5	40	109,32

LUCY PW 12 513x706x1384/1413x452



kW	<kW<	kWØ				PM	EEI
12	5-15	7	82	200	215	24	108,01

LUCY PW 16 513x826x1384x452



kW	<kW<	kWØ				PM	EEI
16	7-19	10	84	200	257	25	110,62

Nadia PW 10

512x650x1390416



kW	<kW<	kWØ				PM	EEl
12	5-13,5	4,7	82	200	190	37	108,01

LUCY PW 20

464x971x1384x452



kW	<kW<	kWØ				PM	EEl
20	9-24	13	82	200	293	22	108,01

Mila PW

606x1132x1034x448



kW	<kW<	kWØ				PM	EEl
24	11-30	12	78	200	227	53,2	102,79






ANTEK PW 8

491x600x677x380



A



kW

8



<kW<

4-10



kW0

7



72



180



103



PM

116



EEI


94,96

WIKTOR PW 12

515x738x703x421



A



kW

12



<kW<

6-15



kW0

8



72



200



129



PM

116



EEI


94,96

OLIWIA PW 17 / OLIWIA PW 22

515x738x868x471



A



kW

17



<kW<

8-23



kW0

13



75

75



200

200



171

181



PM

44,2

60,9




EEI

98,88


98,88

ERYK PW 10 515x652x701x421




kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
10	5-13	9	72	180	110	116	94,96

MAJA PW 12 491x600x677x390




kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
8	3,5-10	6	80	180	109	31	107

FELIX PW 14 607x750x792x421




kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
13	7-17	11	71	200	139	116	93,66

ZUZIA PW 15 / ZUZIA PW 19 515x652x869x471



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
12	5-15	8	81	200	156	33	108,50
19	10-24	15	75	200	166	79,8	98,88

AMELIA PW 24 / AMELIA PW 30 607x750x960x471



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
24	11-29	20	78	220	195	98,4	102,79
28	13-35	24	75	220	201	100,5	98,88

FRANEK PW 540x700x1147x511




kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
12	5-15	6,5	81	200	348	13	108,50

														
MBM PW 10	12	5.0 - 14.0	7	85	0,10	27	111,9	185	26,5	180	2	A+	✓	✓
MBZ PW 13	13	6.0 - 16.0	7	81	0,10	32	106,71	230	35	200	2	A	✓	✓
MBO PW 15	15	8.0 - 17.0	8	82	0,10	39	108,01	204	42	200	2	A+	✓	✓
MBA PW 17	17	9.0 - 19.5	9	83	0,10	40	109,32	201	47	200	2	A+	✓	✓
Lucy PW 12	12	5.0 - 15.0	7	82	0,10	24	108,01	210	35	200	2	A+	✓	✓
Lucy PW 16	16	7.0 - 19.0	10	84	0,09	25	110,62	200	39	200	2	A+	✓	✓
Lucy PW 20	20	9.0 - 24.0	13	82	0,09	22	108,01	230	45,5	200	2	A+	✓	✓
Nadia PW 10	12	5.0 - 13.5	4,7	82	0,10	37	108,01	225	32	200	2	A	✓	✓
Mila PW 24	24	11.0 - 30.0	12	78	0,20	53,2	102,79	305	52	200	2	A		
AQUARIO PW M 8	8	3.0 - 10.0	5,5	81	0,10	23	108	227	37	180	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW M 12	12	5.0 - 15.0	8,0	86	0,09	26	113,2	185	47	180	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW Z 10	10	4.0 - 13.0	7,0	82	0,10	13	108,0	205	52	200	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW Z 14	14	6.0 - 17.0	10,0	83	0,08	9	109,3	235	83	200	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW O12	12	5.0 - 15.0	8,5	84	0,08	13	110,6	215	58	200	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW O 16	16	7.0 - 19.0	9	82	0,10	11	108,0	215	88	200	2	A+	✓	✓
AQUARIO PW A 14	14	7.0 - 18.0	10	80	0,10	15	105,4	220	58	200	2	A	✓	✓
AQUARIO PW A 18	18	8.0 - 21.0	12,5	84	0,09	33	110,6	210	88	200	2	A+	✓	✓
MAJA PW 12	8	3.5 - 10.0	6	80	0,10	31	107	240	18	180	2	A+	✓	
ZUZIA PW 15	12	5.0 - 15.0	8	81	0,09	33	108,50	255	38	200	2	A+	✓	
ZUZIA PW 19	19	10.0 - 24.0	15	75	0,26	79,8	98,88	295	40,5	200	2	A		
OLIWIA PW 17	17	8.0 - 23.0	13	75	0,28	44,2	98,88	305	35	200	2	A		
OLIWIA PW 22	22	11.0 - 29.0	18	75	0,25	60,9	98,88	390	46,5	200	2	A		
AMELIA PW 24	24	11.0 - 30.0	20	78	0,30	98,4	102,79	290	57	220	2	A+		
AMELIA PW 30	28	13.0 - 35.0	24	75	0,30	100,5	98,88	300	60	220	2	A		
ANTEK PW 8	8	4.0 - 10.0	7	72	0,69	116	94,96	240	17	180	2	A		
ERYK PW 10	10	5.0 - 13.0	9	72	0,69	116	94,96	240	17	180	2	A		
WIKTOR PW 12	12	6.0 - 15.0	8	72	0,69	116	94,96	240	17	200	2	A		
FELIX PW 14	13	7.0 - 17.0	11	71	0,31	116	93,66	322	17	200	2	A		
FRANEK PW 12	12	5.0 - 15.0	6,5	81	0,10	13	108,50	230	32	200	2	A+	✓	✓

																	
✓	232	50	535x396	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓
✓	262	50	584x458	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓
✓	306	50	686x458	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓
✓	314,5	50	686-518	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓
✓	215	50	607x477	✓								✓		✓	✓	✓	✓
✓	257	50	757x477	✓								✓		✓	✓	✓	✓
✓	293	50	902x428	✓								✓		✓	✓	✓	✓
✓	190	35	607x477	✓								✓		✓	✓		✓
	227	700	824x345	✓				✓									
✓	195	45	504x377	✓								✓		✓	✓		
✓	210	45	504x377	✓								✓		✓	✓		
✓	249	55	559x401	✓								✓		✓	✓		
✓	283	55	559x401	✓								✓		✓	✓		
✓	275	55	645x401	✓								✓		✓	✓		
✓	305	55	645x401	✓								✓		✓	✓		
✓	293	50	645x491	✓								✓		✓	✓		
✓	328	50	645x491	✓								✓		✓	✓		
✓	109	33	472x347	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
✓	160	50	527x371	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
✓	166	50	527x371	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
✓	178	50	630x393	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
✓	182	50	630x393	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
✓	195	50	613x461	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
✓	201	50	613x461	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓	
✓	103	33	489x368	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓	
✓	110	45	544x393	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓	
✓	129	45	630x393	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓	
✓	139	45	634x485	✓	✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓	
✓	348	50	642x480	✓								✓			✓	✓	✓

LEO 45

680x544x1225x458




LEO/45/NG
LEO/45/LPG



LEO 76

620x824x1165x458




LEO/76/NG
LEO/76/LPG



LEO 70

351x696x816x746




LEO/70/NG
LEO/70/LPG



LEO 100

355x1075x903x451




LEO/100/NG
LEO/100/LPG



LEO 200

355x2000x879x481



LEO/200/NG
LEO/200/LPG



LEO 45/68 HOME EASY BOX

680x574x1312x524



LEO/45/68/NG
LEO/45/68/LPG



LEO 45

351x1387x951x438



NEW

LEO/LP/100/TUNEL/NG
LEO/LP/100/TUNEL/LPG

A



LEO 76

349x1129x839x434




NEW


LEO/100/TUNEL/NG
LEO/100/TUNEL/LPG

A







Calce Antracite



Blend Nero

Naturali Pietra
Grey Bocciardata

Seta Liquorice



Nero Assoluto



Oxide Moro




Filo Oro




Filo Argento



Filo Ghisa




Filo Mercurio





Filo Pece




Oxide Nero



Fokos Sale

Naturali Ossidiana
Vena ChiaraNaturali Ossidiana
Vena Grigia

Oxide Grigio

Naturali Pietra
Di Savoia Grigia

PL / Wzory i kolory materiałów wykończeniowych przedstawionych w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów.
 EN / Patterns and colours of finishing materials presented in the catalogue may differ from actual colours.
 DE / Muster und Farben der im Katalog vorgestellten Veredelungsmaterialien können von den tatsächlichen Farben abweichen.
 RU / Представленные в каталоге узоры и цвета отделочных материалов могут отличаться от реальных цветов.
 CZ / Vzory a barvy dokončovacích materiálů uvedené v katalogu se mohou lišit od skutečných barev.
 FR / Les motifs et les couleurs des matériaux de finition présentés dans le catalogue peuvent différer des couleurs réelles.
 GR / Τα σχέδια και τα χρώματα των υλικών φινιρίσματος που παρουσιάζονται στον κατάλογο ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα.
 IT / I motivi e i colori dei materiali di finitura presentati nel catalogo possono differire dai colori reali.
 ES / Los patrones y colores de los materiales de acabado presentados en el catálogo pueden diferir de los colores reales.

PATIO

269x967x569x325



UMBRELLA



KOZA AB S GAZ

430x528x1051x422



KOZA/AB/S/G/G31/30MBAR
KOZA/AB/S/G/G20/20MBAR







	LEO 100							LEO 200							PATIO na pilota / PATIO remoto				
	-	G20	G25	G30		G31		G20	G25	G30		G31		G31	G31	G31	G30	G30	
	-	└2E'┐└2H'┐└2E+┐	└2L'┐└2E+┐	└3B/P'┐└3+┐	└3B/P'┐	└3B/P'┐└3+┐	└2E'┐└2H'┐└2E+┐	└2L'┐└2E+┐	└3B/P'┐└3+┐	└3B/P'┐	└3B/P'┐	└3B/P'┐└3+┐	└3P(30)┐	└3P(37)┐	└3P(50)┐	└3B/P(30)┐	└3B/P(37)┐		
	-	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR	BE, FR, NL	BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HU, HR, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	AT, CH, DE, GR, SK	FI, NL, RO	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, LT, HR, IT, NL, PL, PT, SI, SK, TR	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR	BE, FR, NL	BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HU, HR, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	AT, CH, DE, GR, SK	FI, NL, RO	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, LT, HR, IT, NL, PL, PT, SI, SK, TR	FI, NL, RO	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, HR, NL, ,PL,PT SI, SK	AT, CH, DE, NL	BE, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK	PL	
	mbar	20	25	30	50	30	37	20	25	30	50	30	37	30	37	50	30	37	
		25	30	35	57,5	35	45	25	30	35	57,5	35	45	23,0	23,0	23,0	17,0	17,0	
		17	20	20	42,5	25	25	17	20	20	42,5	25	25	6,0	6,0	6,0	4,5	4,5	
	mm	2,6	2,6	1,65	1,65	1,70	1,65	2,45	2,45	1,60	1,60	1,70	1,60	-	-	-	-	-	
		2 x Ø 0,25	2 x Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	2 x Ø 0,25	2 x Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	-	-	-	-	-	
	-	NG 26	NG 26	LPG165	LPG165	LPG17	LPG165	NG 245	NG 245	LPG16	LPG16	LPG17	LPG16	1,65 LPG 1.65					
	kW	10,0	10,0	9,2	9,2	9,2	9,2	17,0							8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	8,5							4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	2							2							-				

* Regulator zablokowany / Regulator Blocked / Regler gesperrt / Заблокированный регулятор / Regulátor blokován / Régulateur bloqué / Ρυθμιστής μπλοκαρισμένος / Regolatore bloccato / Regulador bloqueado

e control		PATIO							KOZA AB S gaz									
G30	G30/G31	G31	G31	G31	G30	G30	G30	G30/G31	G20	G25	G20/G25	G30			G31			G30/G31
I _{3B/P(50)}	I _{3+(30/37)}	I _{3P(30)}	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I _{3B/P(30)}	I _{3B/P(37)}	I _{3B/P(50)}	I _{3+(30/37)}	I _{2E(20)'} I _{2H(20)}	I _{2L(25)}	I _{2E+(20/25)}	I _{3B/P(30)}	I _{3B/P(37)}	I _{3B/P(50)}	I _{3P(30)}	I _{3P(37)}	I _{3P(50)}	I _{3+(30/37)}
AT, CH, DE, FR, SK	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, HR, NL, PL, PT, SI, SK	FI, NL, RO	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, HR, NL, PL, PT, SI, SK	AT, CH, DE, NL	BE, CY, CZ, DK, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK	PL	AT, CH, DE, FR, SK	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, HR, NL, PL, PT, SI, SK	AT, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR, HU, DE, PL, RO	NL	BE, FR	BE, CY, DK, EE, FR, GB, GR, HU, HR, IT, LT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	PL	AT, CH, DE, FR, SK	FI, NL, RO	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, SK	AT, CH, DE, NL, SK	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR
50	30/37	30	37	50	30	37	50	30/37	20	25	20/25	30	37	50	30	37	50	30/37
17,0	*	23,0	23,0	23,0	17,0	17,0	17,0	**	25	30	25/30	35	45	57,5	35	45	57,5	35/45
4,5	7,0/9,0	7,5	8,0	6,5	5,5	7,0	5,5	12,0/14,0	17	20	17/20	25	25	45	25	25	45	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90	1,90	1,90	1,20			1,30			1,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 x Ø 0,25	2 x Ø 0,25	2 x Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	Ø 0,25	2 x Ø 0,25
	1,45 LPG 1.45	1,65 LPG 1.65						1,45 LPG 1.45	NG1.9	NG1.9	NG1.9	LPG1.2			LPG1.3			LPG1.15
8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	5,2	5,2	5,2	4,5			4,5			4,4
4,0	4,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	2,7	2,7	2,7	2,3			2,3			2,7
		-							2									

** Śruba regulacyjna całkowicie rozkręcona / Adjusting screw completely unscrewed / Einstellschraube vollständig abgeschraubt / Регулировочный винт полностью отвинчен / Nastavovací šroub je zcela odšroubován / Vis de réglage complètement dévissée / Η βίδα ρύθμισης έχει ξεβιδωθεί πλήρως / Vite di regolazione completamente svitata / Tornillo de ajuste completamente desenroscado



BLANKA KAFEL K

610x715x1365x598



kW

8



<kW<

7,5-11



78



160



kg

300



PM

36



EEI

102,79

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

NADIA KAFEL B RYFEL
NADIA MILANO

512x680x1556x529
512x775x1483x577



kW

7



<kW<

3-9



80



200



kg

110



PM

38



EEI

105,4

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

WK 440 KAFEL K

44x650x748x374



kW

6,5



<kW<

3-9,3



80



130



kg

130



PM

53



EEI

105,4

Thor

Koza AB / Koza AB N 604x528x1086x418



kW	<kW<				PM	EEI
8	5,5-10,5	78	150	107	39	102,79

KOZA AB S 2 920,5x979x1162x445



kW	<kW<				PM	EEI
10	4-12	80	150	145	15	105,4

THOR / THOR VIEW 711x452x1145x452



kW	<kW<				PM	EEI
8	5,5-10	83	150	160	38	109,32

FALCON / FALCON VIEW 607x 540x1057x440



kW	<kW<				PM	EEI
10	8-13	82	150	128	38	108

ORBIT 359x475x914x570



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	99	40	100,18

JUNO 614x775x901x444



kW	<kW<				PM	EEI
12	6-16	75	200	128	34	98,88

KOZA K5 510x452x628x406



7	5,5-9	76	130	118	40	100,18

KOZA K6 500x578x630x490



8	7-11	76	130	150	88,9	100,18

KOZA K7 410x536x557x413



5	3-8	71	130	79	187	93,66

KOZA K8 491x666x629x382



9	5-11	75	130	127	88,9	100,18

KOZA K9 529x766x660x546



10	5,5-13,5	75	130	165	14	98,90

KOZA K10 508x362x685x548



10	6-13	75	130-150	109	19	98,88

KOZA K5 S 510x452x636x400



kW	<kW<				PM	EEl
7	5,5-9	76	150	107	40	100,18

KOZA K5 S W 510x452x942x410



kW	<kW<				PM	EEl
7	5,5-9	76	150	127	40	100,18

KOZA K5 S N 510x462x942x410



kW	<kW<				PM	EEl
7	5,5-9	76	150	119	40	100,18

KOZA K5 S W D 510x452x942x410



kW	<kW<				PM	EEl
7	5,5-9	76	150	127	40	100,18

KOZA VEGA 481x500x649x315



kW	<kW<				PM	EEl
6	3,5-8	78	130	150	90	21
102,79						

ANTARES 831x518x1501x522



kW	<kW<				PM	EEl
10	6-12	81	150	186	35	108,50

TITAN / TITAN G / TITAN G R 728x530x1137x419



kW	<kW<				PM	EEI
11	8-14	80	150	139	18	105,40

PROTON 540x535x1125x438



kW	<kW<				PM	EEI
8	6-9	82	150	143	16	108

EPSILON 540x535x1125x438



kW	<kW<				PM	EEI
8	6-9	82	150	143	16	108

PICARD 681x518x1261x522



kW	<kW<				PM	EEI
9	8-12	80	150	137	37	107

ENYO 540x535x1125x438



kW	<kW<				PM	EEI
6	4-8	82	150	-	30	107



														
AB	8	5.5 - 10.5	78	0,08	39	265	150	A	✓		✓	126	25	290x427
AB2	10	4.0 - 12.0	80	0,09	15	280	150	A	✓	✓	✓	145	50	540x430
THOR / THOR VIEW	8	5.5 - 10.0	83	0,1	38	175	150	A+	✓	✓	✓	160 147	30	429x689
FALCON / FALCON VIEW	10	8.0 - 13.0	82	0,07	38	215	150	A+	✓	✓	✓	132 128	30	330x430
ORBIT	7	5.5 - 9.0	76	0,09	40	250	150	A	✓			99	25	300x359
JUNO	12	6.0 - 16.0	75	0,1	34	320	150	A	✓		✓	200	35	707x415
WK 440	6,5	3.0 - 9.3	80	0,2	53	327	130	A				130	35	316x285
BLANKA KAFEL	8	7.5 - 11.0	78	0,1	36	285	160	A	✓		✓	247	30	384x406
NADIA KAFEL B RYFEL NADIA MILANO	7	3.0 - 9.0	80	0,1	38	245	200	A	✓	✓	✓	274	30	452x512
K5 S	7	5.5 - 9.0	76	0,09	40	250	150	A	✓		✓	110	25	396x303
VEGA	6	3.5 - 8.0	78	0,1	21	280	130	A	✓		✓	90	25	380x493
K5 / K5 S	7	5.5 - 9.0	76	0,09	40	250	130	A	✓		✓	118	25	288x381
K6	8	7.0 - 11.0	76	0,3	88,9	360	130	A				119	35	367x211
K7	5	3.0 - 8.0	71	0,3	187	340	130	A			✓	75	30	289x189
K8	9	5.0 - 11.0	75	0,19	23	385	130	A				126	35	341x269
K9	10	5.5 - 13.5	75	0,15	14	290	130	A			✓	165	35	367x211
K10	10	6.0 - 13.0	75	0,19	-	334	130	A	✓	✓		109	35	168x224
ANTARES	10	6.0 - 12.0	81	0,10	35	215	150	A+	✓	✓	✓	186	30	351x638
TITAN / TITAN G / TITAN GR	11	8 - 14	80	0,10	18	270	150	A	✓	✓	✓	139 150 148	30	326x420
PROTON	8	6 - 9	82	0,08	16	255	150	A+	✓	✓	✓	143	30	307x390
EPSILON	8	6 - 9	82	0,08	16	255	150	A+	✓	✓	✓	143	30	307x390
PICARD	9	8-12	80	0,10	37	231	150	A+	✓	✓	✓	137	25	341x430
ENYO	6	4-8	80	0,10	30	239	150	A+	✓	✓	✓	146	30	259x406

																	
✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓
✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓				
✓				✓		✓		✓		✓	✓						
✓				✓		✓		✓			✓						
✓				✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓			✓
✓				✓		✓		✓	✓		✓			✓			✓
✓				✓		✓		✓	✓	✓	✓						
✓				✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓				
✓				✓		✓		✓			✓						
✓				✓		✓		✓			✓		✓				
✓				✓			✓				✓						
✓				✓			✓				✓						
✓				✓							✓						
✓				✓			✓				✓						
✓				✓							✓						
✓				✓			✓				✓						
✓				✓							✓						
✓				✓			✓				✓						
✓				✓							✓						
✓				✓			✓				✓						
✓				✓							✓						
✓				✓			✓				✓						
✓				✓							✓						
✓				✓							✓						
✓				✓							✓						
✓	✓					✓		✓					✓				





8



2,5-8



86,5



80



150



121,6



JUPITER

988x993,5x355



63



0,75

VIRGO

1130x977x339



63



0,75

PINUS

1140x960x320



66



0,75

WHISKEY

750x730x190



15



0,2

WHISKEY 2

1030x880x250



24



0,5

JULY

1091x969x318



55



0,50

AUGUST

1150x979x360



67



0,75

DECEMBER

1150x1071x325



82



0,75

FEBRUARY

1120x962x325



54



0,75

EGZUL

1140x960x320



68,5



0,75

JUNE

700x589x250



21



0,50

JUNE T

800x679x275



30



0,50



LEGIONIS

1145x1134 x330



85 0,75

QUAERERE

1150x950x325



63,5 0,75

MARCH

1000x857x252,5



54 0,75

NOVEMBER

1150x1013x285



52 0,75

OCTOBER

1100x959x330



52 0,75

PLANET

1150x980x330



81 0,75



				TÜV		MDF				
August	115 x 97,9 x 36	67	0,75	✓	✓	✓	✓		✓	✓
December	115 x 107,1 x 32,5	82	0,75	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Egzul	114 x 96 x 32	69	0,75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
February	112 x 96,2 x 32,5	52	0,75	✓	✓	✓	✓		✓	✓
July	109,1 x 96,9 x 30,75	64	0,5	✓	✓	✓	✓		✓	✓
June	70 x 58,9 x 25	21	0,5	✓	✓	✓	✓		✓	✓
June T	80 x 67,9 x 27,5	30	0,5	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Legionis	114,5 x 113,4 x 33	85	0,75	✓	✓	✓	✓		✓	✓
March	100 x 85,7 x 25,25	54	0,75	✓	✓	✓	✓		✓	✓
November	115 x 101,3 x 29,5	52	0,75	✓	✓	✓	✓		✓	✓
October	115 x 95,9 x 33	52	0,75	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Planet	115 x 98 x 33	81	0,75	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Quaerere	115 x 95 x 32,5	63,5	0,75	✓	✓	✓	✓		✓	✓



ALPHA

800x590x174



16,8



0,50

BRAVO 2

902x650x174



22,6



0,50

BALL

849x850x182



35



0,50

BRAVO

900x652x174



19,8



0,75

CHARLIE 2

460x780x174



14,4



0,50

CHARLIE

880x510x174



55



0,50

DELTA 2

900x400x142



8,4 0,4

DELTA FLAT



13,3 0,75

DELTA 600

600x480x280



11 0,50

DELTA

600x400x142



6,8 0,2

DELTA 3

1200x 400x162



15,5 3 x 0,2

DELTA 700

700x480x280



13 0,75

DELTA 900

900x480x280



16



0,50

GOLF

648x374x144



4,4



0,4

JULIET 1500

1500x650x142



31,5



2 x 0,5

DELTA 1200

1200x480x220



16



0,50

JULIET 1100

1100x650x142



23,5



0,50

JULIET 1800

1800x650x142



38



3 x 0,5

QUEBEC

1150x398x295



45 2 x 0,75

LIMA

1000x700x197



22,6 0,6

OSCAR

900x630x190,5



25 0,50

PAPA

650x900x143



14,4 0,2 15,2 15,2 16

QUAT

685x534x185



10,9 0,50



				TÜV									
Alpha	80 x 59 x 17,4	16,8	0,5	✓	✓			✓		✓	✓		
Ball	84,85 x 85 x 18,15	35	0,5	✓				✓			✓		
Bravo	90 x 65,2 x 17,4	23,1	0,5	✓	✓			✓		✓	✓		
Bravo 2	90,2 x 65 x 17,4	22,6	0,5	✓	✓			✓		✓	✓		
Charlie	88 x 51 x 17,4	19,8	0,75	✓	✓			✓		✓	✓		
Charlie 2	46 x 78 x 17,4	14,4	0,5	✓	✓			✓		✓	✓		
Delta	60 x 40 x 14,2	6,8	0,2	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
Delta 2	90 x 40 x 14,2	8,4	0,5	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Delta 3	120 x 40 x 14,2	15,5	3 x 0,2	✓	✓			✓		✓	✓		
Delta Flat	90 x 40 x 12	13,27	0,4	✓	✓			✓			✓		✓
Delta 600	60 x 48 x 22	11	0,5	✓	✓			✓			✓	✓	✓
Delta 700	70 x 48 x 22	13	0,75	✓	✓			✓			✓	✓	✓
Delta 900	90 x 48 x 22	16	2 x 0,5	✓	✓			✓			✓	✓	✓
Delta 1200	1200 x 48 x 22	21	1,4	✓	✓			✓			✓	✓	✓
Golf	64,8 x 37,4 x 14,4	4,4	0,2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Juliet 1100	110 x 65 x 14,2	23,5	0,5	✓	✓			✓			✓		
Juliet 1500	150 x 65 x 14,2	31,5	2 x 0,5	✓	✓			✓			✓		
Juliet 1800	180 x 65 x 14,2	38	3 x 0,5	✓	✓			✓			✓		
Lima	100 x 70 x 19,7	22,6	0,6	✓				✓			✓		
Oscar	90 x 63 x 19,05	25	0,5	✓	✓			✓			✓		
Papa	65 x 90 x 14,3	14,4	0,4	✓	✓			✓	✓		✓		
Quat	68,5 x 53,4 x 18,4	10,9	0,5	✓	✓			✓		✓	✓		
Quebec	115 x 39,8 x 29,5	45	2 x 0,75	✓	✓			✓			✓		



ECHO

500x290,6x162



7,8



0,2

FOXTROT

360x702x290



14,7



0,2

HOTEL

700x400x334



15,1



0,5

HOTEL MINI

390x250x234



5,7



0,2

GALINA

354x218x180



3,8



0,3

INDIA

490x215x85



4



0,5

INDIA MINI

340x155x70



2



0,2

INDIA MAX

670x247x100



6,6



1,8



MISA

717x400x171




8,2


0,5

MISA MINI

470x260x130




3,8


0,2

SIERRA

408x1700x405




48,5


0,5

ROMEO

359x1135,5x209




19


0,5



TANGO 1

200x328x200




4


0,2

TANGO 2

250x353x250




5,2


0,2



5,6



0,2



10,2



0,2

				TÜV			MDF	GLASS		
Echo	50 x 29,06 x 16,2	7,8	0,2	✓		✓			✓	✓
Galina	35,4 x 21,8 x 18	3,8	0,3	✓		✓		✓	✓	✓
Hotel	70 x 40 x 33,4	15,1	0,5	✓		✓		✓	✓	✓
Hotel mini	39 x 25 x 23,4	5,7	0,2	✓		✓		✓	✓	✓
India	49 x 8,5 x 21,5	4	0,5	✓		✓			✓	✓
India Mini	34 x 7 x 15,5	2	0,2	✓		✓			✓	✓
India Max	67 x 10 x 27,4	6,6	0,75	✓		✓			✓	✓
Misa	71,7 x 17,1 x 40	8,2	0,5	✓		✓			✓	✓
Misa mini	47 x 13 x 26	3,8	0,2	✓		✓			✓	✓
Sierra	40,8 x 170 x 40,5	48,5	0,5	✓	✓		✓		✓	
Tango 1	20 x 32,8 x 20	4	0,2	✓	✓	✓		✓	✓	
Tango 2	25 x 35,3 x 25	5,2	0,2	✓	✓	✓		✓	✓	
Tango 3	30 x 30,3 x 30	5,6	0,2	✓	✓	✓		✓	✓	
Tango 4	40 x 52,3 x 40	10,4	0,2	✓	✓	✓		✓	✓	



Kratka Fresh / Fresh grid / Lüftungsgitter Fresh / Решетка Fresh / Mřížka Fresh / Grille d'aération Fresh / Περίοδα Fresh / Griglia Freshr / Rejilla Fresh / Mriežka Fresh



Tunel / Tunnel / Tunnel / Туннель / Tunnel / Grilles d'aération tunel / Τούνελ / Tunnel / Túnel / Tunnel



Kratka Luft / Luft grid / Lüftungsgitter Luft / Решетка Luft / Mřížka Luft / Grille d'aération Luft / Περίοδα Luft / Griglia Luftr / Rejilla Luft / Mriežka Luft



Luft narožna, Luft narožna SF / Corner girds, Corner girdsSF / Lüftungsgitter Eckig, Lüftungsgitter Eckig SF / Решетка Угловая, Решетка Угловая SF / Rohová mřížka luft, Rohová mřížka luft SF / Grille d'aération blanche angulaire luft, Grille d'aération blanche angulaire luft SF / Περίοδα luft γωνιακή, Περίοδα luft γωνιακή SF / Griglia bianco angolare, Griglia bianco angolare SF / Rinconera, Rinconera SF / Luft rohová, Luft rohová SF



Ozdobne / Decorative / Verziert / Декоративные / Mřížky dekorativní / Grilles d'aération décoratives / Διακοσμητικά / decorativo/Decorativos / Ornamental / Dekoračné



Kratka podłogowa / Floor grids / Fußbodengitter / Напольная решетка / Podlahová mřížka / Grille de plancher / Επιδαπέδια σχάρα / Griglia per pavimento / Rejilla de suelo / Podlahové mriežky



Wymiar kieszeni (mm) / Pocket dimensions (mm) / Maße der einfachen Lüftungsgitter (mm) / Размер решеток (мм) / Montážní rozměr (mm) / Dimensions du cadre à encaster (mm) / Διαστάσεις Τοποθέτησης / Dimensioni tasca (interno) / Dimensión premarco (mm) / Montážny rozmer (mm)



Wymiar kraterek prostych (mm) / Dimensions of simple grids (mm) / Maße der einfachen Lüftungsgitter (mm) / Размер решеток с жалюзи (мм) / Vnější rozměr mřížek (mm) / Dimensions des grilles d'aération simples (mm) / Διαστάσεις περίοδας ίσιας σε χιλιοστά / Dimensioni griglie semplice / Dimensión rejilla sencilla (mm) / Rozmery jednoduchých mriežok



Wymiar kraterek prostych z żaluzją (mm) / Dimensions of simple grids with blinds (mm) / Maße der einfachen Lüftungsgitter mit Jalousien (mm) / Размер решеток с жалюзи (мм) / Rozměry jednoduchých mřížek se žaluziemi (mm) / Dimensions des grilles d'aération à volets mobiles (mm) / Διαστάσεις περίοδας ίσιας με γρίλλια σε χιλιοστά / Dimensioni griglie semplice con tapparella / Dimensión rejilla regulable (mm) / Rozmery jednoduchých mriežok s žalúziami (mm)



Pole czynne kratki (cm²) / Air flow in (cm²) / Luftdurchsatz (cm²) / Площадь потока воздуха (cm²) / Plocha průchodu vzduchu (cm²) / Surface de passage (d'une grille d'aération) / Επιφάνεια λειτουργίας περίοδας (cm²) / Settore griglia attivo (cm²) / Paso de aire (cm²) / Účinný rozmer mriežky (cm²)



Kratka z žaluzjā / Grille with blinds / Gitter mit Jalousien / Решетка с жалюзи / Mřížka s žaluziemi / Grille avec des stores / Γρίλια με περσίδες / Griglia con tende / Rejilla con malla / Mriežka Oskar so žalúziou



Kratka prosta / Straight grid / Gerades Lüftungsgitter / Прямая сетка / Mřížka rovný / Grille d'aération tout droit / Περσίδα Οσκαρ / Griglia Prosta / Rejilla simple / Rovná mriežka



Kratka Oskar / Oskar grid / Lüftungsgitter Oskar / Решетка Oskar / Mřížka Oskar / Grille d'aération Oskar / Περσίδα Όσκαρ / Griglia Oskar / Rejilla Oskar / Mriežka Oskar



Kratka Oskar z žaluzjā / Oskar grid with blind / Lüftungsgitter Oskar mit Jalousie / Решетка Oskar с жалюзи / Mřížka Oskar se žaluzií / Grille d'aération Oskar à volets mobiles / Περσίδα Οσκαρ με γρίλλια / Griglia Oskar con tapparella / Rejilla Oskar regulable / Mriežka Oskar



Kratka ABC/ ABC grid / Lüftungsgitter ABC/ Решетка ABC/ Mřížka ABC/ Grille d'aération ABC/ Περσίδα Όσκαρ / Griglia ABC/ Rejilla ABC/ Mriežka ABC



Kratka Rustykalna / Rustical grid / Lüftungsgitter rustikal / Решетка рустик / Mřížka Rustikální / Grille d'aération Rustique / Περσίδα Ρουστικ / Griglia Rustico/ Rejilla rústica / Mriežka Rustikálna



Kratka Rustyk z žaluzjā / Rustical grid with blind / Lüftungsgitter rustikal mit Jalousie / Решетка рустик с жалюзи / Mřížka Rustikální se žaluzií / Grille d'aération Rustique à volets mobiles / Περσίδα Ρουστικ με γρίλλια / Griglia Rustico con tapparella / Rejilla rústica regulable/ Rustikálna mriežka so žalúziou



Kratka Venus/ Venusgrid / Lüftungsgitter Venus/ Решетка Venus/ Mřížka Venus/ Grille d'aération Venus/ Περσίδα Οσκαρ / Griglia Venus/ Rejilla Venus/ Mriežka Venus





Kratka Venus z krysťami Swarovski / Venus grid with crystals Swarovski / Lüftungsgitter Venus mit Swarovski Kristallen / Решетка Venus с кристаллами Swarovski / Mřížka Venus s krystaly Swarovski / Grille d'aération Venus avec des cristaux Swarovski / Περσίδα Venus με κρύσταλλα Swarovski / Venus con cristalli Swarovski / Rejilla Venus con cristales de Swarovski / Venus mriežka s kryštálmi Swarovski





Okrągła FI / Round FI / Rund FI / Круглая FI / Ronde FI / Kulatá FI / Στρογγυλή FI / Arrotondare FI / Circular FI / Okrúhle



Kratka Wind/ Windgrid / Lüftungsgitter Wind/ Решетка Wind/ Mřížka Wind/ Grille d'aération Wind/ Περσίδα Οσκαρ / Griglia Wind/ Rejilla Wind/ Mriežka Wind





															
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓			✓	✓				✓						
											✓				
											✓				
	✓	✓	✓							✓					
	✓				✓										
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓		✓				✓						
	✓	✓	✓		✓				✓						
	✓	✓			✓				✓						
														✓	✓
									✓						

								
11x11	86x86	106x106	-	116x116	-	116x116	-	36
11x17	86x152	106x170	-	116x175	-	116x175	-	75
11x24	86x217	106x236	-	116x245	-	116x245	-	117
11x32	86x287	106x307	-	116x316	-	116x316	-	156
11x42	86x397	107x417	-	116x425	-	116x425	-	222
17x17	152x152	170x170	170x170	177x177	177x177	177x177	177x177	144
17x30	152x275	170x301	170x301	177x301	177x301	177x301	177x301	300
17x37x	141x351	170x370	170x370	177x377	177x377	177x377	177x377	384
17x49	141x456	170x481	170x481	177x483	177x483	177x483	177x483	516
22x22	200x200	220x220	220x220	220x220	220x220	220x220	220x220	289
22x30	200x275	220x300	220x300	-	-	-	-	425
22x37	200x351	220x370	220x370	-	-	-	-	544
22x45	200x426	220x450	220x450	-	-	-	-	680

	biały/ white/ weiß/ белая/bílá/ blanche/ Λευκή/ bianco/ blanca/ biela		czarno-złoty/ golden black/ schwarz-gold/ чёрная-латунь/ černo-zlatá/ noire-dorée/ Μαύρο-Χρυσό/ nera-oro/ negro y oro/ čierno-zlatá		miedź galwaniczna/ galvanized/ kupferfarbig galvanisiert/ гальванизованная медь/ galvanická měď/ galvanisée cuivrée/ χαλκός γαλβανιζέ/ rame di galvanizzare/ latón galvanizado/ galvanická meď
	kremowy/ cream/ cremefarbig/ бежевая/ krémová/ crème/ крем/ crema/ krémová		miedziany/ brass/ kupferfarbig/ медная/ měděná/ cuivre/ Χαλκός/ cobre/ latón/ medená		złoto galwaniczne/ galvanized gold/ gold galvanisiert/ гальванизованная латунь/ galvanické zlato/ galvanisée dorée/ χρυσό γαλβανιζέ/ oro di galvanizzare/ oro galvanizado/ pozlátené
	grafitowy/ graphite/ graphit/ графитовая/ grafitová/ graphite/ Γραφίτη/ graphite/ grafito/ grafitová		szlifowana/ inox/ geschliffen/ стальная/ nerezová / inoxidable/ nerezová		retro biały antyk/ retro white antiquity / retro antik-weiß/ ретро белая/ retro bílá antika/ retro blanche-antique/ ретро Λευκή Αντικέ/ bianco antiqua retrò/ retro-antigua blanca / retro biela antická
	granito/ серая/ granito negro/ grani-tová		niklowana/ nickel-plated/ vernickelt/ никелированная/ niklovaná/ nicke-lage brillant/ Νικελ/ nichelato/ late-ada/ niklová		retro grafitowy antyk/ retro graphite anti-quity/ retro antik-graphit/ ретро графит/ retro grafit antika/ retro graphite-antique/ ретро Γραφίτη Αντικέ/ graphite antiqua retrò / retro-antigua grafito / retro grafito-vá antická
	czarny/ black/ schwarz/ чёрная/ čer-ná/ noire/Μαύρη/ nero/ negra/ čierna		pozłacana/ gold/ vergoldet/ полиро-ванная латунь/ pozlacená/ dorée/ χρυσό/ di oro/ dorada/ pozlátený		
	czarno-srebrny/ silvery blac/ schwarz-silber/ чёрная-хром/ černo-stříbrná/ noire-argentée/ Μαύρο-Ασημί/ nera-argento/ negro y plata/ čierno-strie-borná				







SCHOTT
glass made of ideas



SCHOTT jest wiodącą międzynarodową grupą technologiczną w dziedzinie szkła specjalistycznego i ceramiki szklanej. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu w zakresie rozwoju, materiałów i technologii oferujemy szeroką paletę wysokiej jakości produktów i inteligentnych rozwiązań, które przyczyniają się do sukcesu naszych klientów.

Nasza pasja do szkła jest rozbudzona przez wyobraźnię i podsycona fachową wiedzą. Cokolwiek Państwo sobie wyobrazicie, znajdziemy sposób, aby to zrealizować. Odkrywamy na nowo szkło we wszystkich jego licznych właściwościach. Możemy je zginać, zwiń-jać, łączyć z metalem, podpalać, zaokrąglać, zamieniać w proszek szklany lub robić je ultracienkie. SCHOTT tworzy rozwiązania, które wprowadzają w życie unikalne produkty i nowe zastosowania.

SCHOTT is a leading international technology group in the areas of specialty glass and glass-ceramics. With more than 130 years of outstanding development, materials and technology expertise we offer a broad portfolio of high-quality products and intelligent solutions that contribute to our customers' success.

Our true passion for glass is sparked by imagination and fueled by expertise. Whatever you envision, we will find a way to realize it. We reinvent glass in all its numerous properties. We can bend it, roll it up and off, combine it with metal, light it up, make it round, turn it into glass powder or make it ultra-thin. SCHOTT creates solutions that bring unique products and novel applications to life – "glass made of ideas".



The World of SCHOTT

Follow us on:





Kratki.pl Marek Bal

ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Polska
tel. 00 48 48 389 99 00, www.kratki.com,

www.facebook.com/kratkipl,
www.youtube.com/kratkipl,
www.instagram.com/kratki.pl

09/10/2020