



TUBES

**Digital Catalogue
2020**

Catalogo / Catalogue / Catalogue / Katalog / Catálogo

TUBES





Index

Digital Catalogue

Catalogo / Catalogue / Catalogue / Katalog / Catálogo

Elements

Add-on	10
Milano	14
Montecarlo	18
Square	24
t.b.t.	30
Soho	34
Agorà	42
Trame	46
Rift	52
Step-by-Step	58

Valvole e accessori / Valves and accessories	156
---	-----

Tabella colori / Colour chart	184
----------------------------------	-----

Tabella finiture speciali / Special finishes chart	187
---	-----

Finiture Step-by-Step / Step-by-Step finishes	189
--	-----

Plug&Play

Milano Free-standing	66
Square Bench	68
Scaletta	70
Origami	74
Astro	78
Eve	80

Basics

Basics 14	84
Basics 20	94
Basics 25	98
Ritmato	106
Color_X	108
Ixsteel	116
Kubik	122
Smart	130
Plain	132
Joba	136
Hola	138
Albatros	140
Arkos	142
Reflex	144
Rimorchietto	146
Totem	148
Key	150
Hotel 14	152





Una storia nel segno dell'innovazione

A story marked by innovation / Une histoire sous le signe de l’innovation / Eine Geschichte im Zeichen der Innovation / Una historia marcada por la innovación

IT

Tubes Radiatori è sinonimo di design, sapere, avanguardia ed eccellenza Made in Italy nel se mento produttivo del calore. Azienda pioniera nel settore, si è sempre distinta sin dagli esordi nel 1994, per la capacità di innovare, esprimendo l’arte del “saper fare” e la cura del dettaglio in ogni suo prodotto. Partendo dalla geniale intuizione di liberare il corpo scaldante dal vincolo delle valvole, Tubes ha condotto un percorso sempre in crescita, attraverso l’ascolto, la ricerca, la sperimentazione, tecnologica ed estetica, che ha permesso all’azienda di rivoluzionare il concetto di calorifero, trasformandolo in icona di design, in grado di definire lo spazio architettonico.

Puntando sull’innovazione e dando avvio a un intenso lavoro sia sul fronte dei processi e dell’impiego di materiali, sia sul piano estetico, con Tubes i caloriferi sono diventati esteticamente prioritari nella definizione degli spazi.

Dopo la creazione delle linee Basics, Extras ed Elements – una collezione che vanta collaborazioni con autorevoli firme del design internazionale e la cui spiccata valenza scultorea dei prodotti li ha resi in grado di inserirsi in esposizioni museali di prestigio internazionale – nel 2018 si apre una nuova fase. Un’importante innovazione in termini di prodotti e di differenziazione di gamma inaugura la nascita della collezione Plug&Play, per un esclusivo ‘calore personale’ di design.

EN

Tubes Radiatori stands for design, know-how, cutting-edge technology and excellence Made in Italy in the “heat” production segment. Pioneers of its industry, the company has stood out from the onset in 1994 for its courage and ability to innovate, expressing the art of “savoir-faire” and painstaking care for detail in every single product. Starting with the genial intuition of “releasing” the heating body from the constraints of valves, Tubes has travelled a journey continuously to grow its business through listening, research, experimentation, both technological and styling-related, which have enabled the brand to revolutionise the concept of the radiator, turning it into an item of interior design, sculptural even, capable of defining the architectural space.

Focusing on innovation and giving rise to intense research and experimentation both in terms of processes and materials used, as well as from a styling perspective, thanks to Tubes, radiators have become a styling priority in the definition of settings.

Following the creation of the Basics, Extras and Elements product lines – a collection that boasts partnerships with leading names in international design and where the sculptural appeal of the products have put them in a position to be included in internationally-renowned museum exhibitions – a new phase begins in 2018. Significant innovations in terms of products and range differentiation inaugurates the launch of the Plug&Play collection, for an exclusive, designer ‘personal warmth’.

FR

Tubes Radiatori est synonyme de design, de connaissances, d’avant-garde et d’excellence Made in Italy dans le segment de la production de chaleur. Entreprise pionnière dans ce secteur, elle a toujours su se démarquer depuis ses débuts en 1994, pour la capacité d’innover, d’exprimer l’art du « savoir-faire » et le souci du détail dans chacun de ses produits. À partir de l’intuition géniale de « libérer » le corps chauffant de la mise en place des vannes, Tubes a suivi un parcours à travers l’écoute, la recherche, les expériences, la technologique et l’esthétisme, qui a permis à l’entreprise de révolutionner le concept de radiateur, le transformant notamment en un emblème du design, en mesure de définir l’espace architectural.

En misant sur l’innovation et en commençant un travail intense aussi bien sur le front des processus et de l’utilisation des matériaux que sur le plan esthétique, avec Tubes, les radiateurs sont devenus esthétiquement prioritaires dans la définition des espaces.

Après la création des lignes Basics, Extras et Elements – une collection qui inclut des collaborations avec de grands noms du design international et dont la forte valeur sculpturale des produits leur a permis de trouver leur place lors d’expositions dans des musées de renommée internationale – en 2018 une nouvelle phase commence. Une innovation importante en termes de produits et de différenciation de gamme inaugure la naissance de la collection Plug & Play, pour une « chaleur personnelle » exclusive de design.

DE

Tubes Radiatori ist ein Synonym für Design, Wissen, Fortschritt und Spitzenleistung Made in Italy im Produktionssegment „Wärme“. Das Unternehmen ist ein Pionier in der Branche und beweist seit der Gründung 1994 Innovationsgeist und die Fähigkeit, in jedem Produkt Know-How mit der Liebe zum Detail zu kombinieren. Ausgehend von der genialen Idee, die Ventile vom Heizkörper zu trennen, hat es Tubes in einem steten Wachstumskurs mit Zuhören, Forschung, Experimentieren, Technologie und Ästhetik geschafft, den Heizkörper zu revolutionieren und ihn in eine Designikone zu verwandeln, der den architektonischen Raum definieren kann.

Mit Tubes, einem Unternehmen, das auf Innovation und auf intensive Arbeit bei den Prozessen und bei der Verwendung von Materialien, aber auch auf Ästhetik setzt, sind die Heizkörper zu einem ästhetisch vorrangigen Element bei der Definition von Räumen geworden.

Nach der Entwicklung der Linien Basics, Extras und Elements – eine Kollektion, an der renommierte internationale Designfirmen mitgewirkt haben und deren Produkte durch ihre ausgeprägte skulpturale Qualität Museumsobjekte internationalen Ranges sind – beginnt im Jahr 2018 eine neue Ära. Eine wichtige Innovation im Produktbereich, mit der die Palette deutlich erweitert wird, ist die Entwicklung der Kollektion Plug & Play mit exklusiven Designobjekten für eine ‚persönliche Wärme‘.

ES

Tubes Radiatori es sinónimo de diseño, sabiduría, vanguardia y prestigio Made in Italy en el segmento productivo del calor. Empresa pionera en el sector, ha destacado siempre, desde sus inicios en el 1994, por su capacidad de innovar, expresando el arte del “saber hacer” y el cuidado del detalle en cada uno de sus productos. Partiendo de la genial intuición de liberar el cuerpo calentador del vínculo de las válvulas, Tubes ha seguido un camino siempre en crecimiento, escuchando, investigando y experimentando a nivel tecnológico y estético, que ha permitido a la empresa revolucionar el concepto de calorífero, transformándolo en icono de diseño, capaz de definir el espacio arquitectónico.

Centrándose en la innovación y poniendo en marcha un intenso trabajo tanto por lo que se refiere a los procesos y al empleo de materiales, como a nivel estético, con Tubes los caloríferos se han convertido en elementos estéticamente prioritarios en la definición de los espacios.

La colección de las líneas Basics, Extras y Elements hace alarde de colaboraciones con prestigiosas firmas del diseño internacional y el destacado valor escultórico de los productos le permite integrarse en exposiciones museales de prestigio internacional. Pero en el 2018 se abre una nueva fase. Una importante innovación en términos de productos y de diferenciación de gama que inaugura el nacimiento de la colección Plug&Play, para un exclusivo ‘calor personal’ de diseño.



Elements

/ collection





Add-on



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Recyclable aluminium radiator, with a 12 x 24 cms element at its centre is based on the principle of modularity that offers a wide range of composition possibilities, creating different solutions that can be free or defined, square or rectangular. It expresses itself to the full in the intra-wall version, where it becomes a real heated wall integrated in the structure of the interior. The element is connected to the plumbing system.

Heizkörper aus Recycle-Aluminium; ausgehend von einem Element zu 12x24 cm basiert er auf dem Modularprinzip und bietet somit vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, die – der Kreativität freien Lauf lassend – in freier oder definierter, viereckiger oder rechteckiger Form Ausdruck finden. Extrem funktionell als Zwischenwand, die als Heizkörper ideal in die Innenstruktur integriert werden kann.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

• 2009

red dot design award winner



reddot design award

• 2011

Add-on entra a far parte della collezione permanente del Centre Pompidou

Add-on joins the permanent collection at the Montreal Museum of Fine Arts



• 2012

Add-on entra a far parte della collezione permanente del Museo di Belle Arti di Montreal

Add-on joins the permanent collection at the Montreal Museum of Fine Arts




2004
design Satyendra Pakhalé

Radiatore in alluminio riciclabile il cui cuore è un elemento da 12x24 cm, si basa sul principio della modularità e offre molteplici possibilità compositive dando luogo a soluzioni creative eterogenee, espresse in forma libera o definita, quadrata e rettangolare. Nella versione intramuro raggiunge la sua massima espressione funzionale, diventando una vera e propria parete scaldante integrata nella struttura d'interni. Si collega all'impianto idraulico.

Radiateur en aluminium recyclable dont le cœur est un élément de 12x24 cm, se base sur le principe de la modularité et offre de nombreuses possibilités de composition en laissant la place à des solutions créatives hétérogènes, exprimées de façon libre ou définie, carrée ou rectangulaire. Dans la version intramurale, il atteint le sommet de son expression fonctionnelle en devenant un véritable mur chauffant intégré dans la structure d'intérieur. À raccorder à l'installation hydraulique.

Radiador de aluminio reciclable cuyo núcleo es una elemento de 12x24 cm, se basa sobre el principio de la modularidad y ofrece múltiples posibilidades de composición dando lugar a soluciones creativas heterogéneas, expresadas de manera libre o definida, cuadrada o rectangular. En la versión empotrada alcanza su máxima expresión funcional, transformándose en una verdadera y propia pared calentadora integrada a la estructura interna. Se conecta a la instalación hidráulica.



Add-on a muro / idraulico

Add-on regular / hydraulic
Add-on régulier / hydraulique
Add-on regulär / hydraulisch
Add on regular / hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR – Add-on

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften/ Características

h min 120 cm — max 240 cm
w min 24 cm — max 96 cm
d 7,5 cm
w 1979 watt max



Add-on a muro / elettrico

Add-on regular / electric
Add-on régulier / électrique
Add-on regulär / elektrisch
Add-on regular / eléctrico

h min 120 cm — max 216 cm
w min 36 cm — max 96 cm
d 7,5 cm
w 1200 watt max





Add-on forma libera / idraulico

Add-on free shape / hydraulic
Add-on forme libre / hydraulique
Add-on freie form / hydraulisch
Add-on forma libre / hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

○○ GVR - Add-on

Add-on

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 130 cm — max 164 cm
w min 96 cm — max 198 cm
d 7,5 cm
(w) 1371 watt max

Elements



Add-on a muro forma libera / elettrico

Add-on free shape / electric
Add-on forma libre / eléctrico
Add-on freie form / elektrisch
Add-on forme libre / électrique

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

○○ GVR - Add-on

h 144 cm
w 144 cm
d 7,5 cm
(w) 900 watt max



Add-on / intramuro

Add-on / intramuro
Add-on / intra-mural
Add-on / zwischenwand
Add-on / intra pared

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

○○ GVR - Add-on

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 120 cm — max 240 cm
w min 36 cm — max 96 cm
d 12 cm
(w) 1979 watt max



GVR - Add-on

GVR - Add-on
GVR - Add-on
GVR - Add-on
GVR - Add-on





Milano



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Sensuality and plasticity are combined in Milano to form a sinuous, sculptural unit that synthesizes the desire for formal experimentation. Milano can be installed on walls or free standing on the floor. Thanks to a special support base, the free-standing version enables you to create solutions that provide a great visual effect. It is also available in the ceiling version, made possible by a particular fitting and by a type of absolutely innovative connection. It is made of painted steel 13x26 cm (HxL) modular elements, and is available in water and electric versions.

In Milano sind Sinnlichkeit und Formbarkeit vereint. Sein geschwungener und plastischer Körper synthetisiert das Streben nach neuen Formen. Kann an der Wand oder freistehend am Fußboden befestigt werden. Für diese letzte Lösung steht ein dekorativer Sockel zur Verfügung, der kreative und effektvolle Zusammensetzungen ermöglicht. Milano auch in einer an die Decke montierten Variante angeboten, die anhand einer besonderen Halterung sowie einer absolut innovativen Anschlussart realisiert werden soll. Aus lackiertem Stahl gefertigt, Modulelemente zu 13x26 cm (HxB), in hydraulischer und elektrischer Version erhältlich.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

- 2009

ADI Design Index



2006
design Antonia Astori + Nicola De Ponti

Plasticità e sensualità si fondono in Milano, il cui corpo sinuoso e scultoreo sintetizza la volontà di sperimentazione. Può essere installato a parete o liberamente nell’ambiente, a pavimento. Nella soluzione free-standing, grazie ad uno speciale supporto a basamento, si presta a creare soluzioni compositive di grande effetto. È disponibile, inoltre, una versione a soffitto, resa possibile da un particolare supporto e da un tipo di collegamento assolutamente innovativi. Realizzato in acciaio verniciato con elementi modulari da 13x26 cm (hxl), è disponibile in versione idraulica ed elettrica.

Plasticité et sensualité ne font qu'un dans Milano dont le corps sinueux et sculptural synthétique la volonté d'expérimentation. Milano peut être placé au mur ou bien librement dans la pièce. Dans la solution free-standing, sa base-support spéciale permet de créer des solutions de composition très suggestives. La version au plafond est rendue possible par un support particulier et par un type de raccordement absolument innovateurs. Réalisé en acier verni avec des éléments modulaires de 13x26 cm (hxl), il est disponible en version hydraulique et électrique.

Sensualidad y plasticidad son los dos rasgos característicos de Milano. Su cuerpo sinuoso y escultórico sintetiza la voluntad de experimentación. Milano se puede colocar en la pared o libremente en el ambiente. La solución free-standing, equipada con un soporte especial de bancada, se presta a crear soluciones compositivas de gran efecto. También se encuentra disponible una versión de techo, que es posible colocar gracias a un soporte especial y a un tipo de conexión completamente innovadores. Realizado con elementos modulares de 13 cm de altura y 25,8 de anchura máxima, en acero barnizado, Milano se propone en versión tanto hidráulica como eléctrica.

- 2014

Milano entra a far parte della collezione permanente del Museo Die Neue Sammlung a Monaco

Milano joins the permanent collection at Die Neue Sammlung in Munich



Milano / a parete idraulico

Milano / water wall type version
Milano / mural hydraulique
Milano / wand hydraulisch
Milano / a pared hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 171,5 cm - max 227 cm
w 31,3 cm
W 1079 watt max



Milano / a parete elettrico

Milano / electric wall type version
Milano / mural électrique
Milano / wand elektrisch
Milano / a pared eléctrico

h min 171,5 cm - max 227 cm
w 31,3 cm
W 1000 watt max





Milano / a basamento idraulico

Milano / version w/base hydraulic
Milano / version sur base hydraulique
Milano / mit basis hydraulik
Milano / de basamento hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Milano

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 171,5 cm - max 227 cm
w 25,8 cm
W 1079 watt max



Elements



Milano / a basamento

Milano / version w/base with recessed connection, electric
Milano / version sur base avec câble encastré, électrique
Milano / mit basis und unterputzkabel, elektrisch
Milano / de basamento con conexión empotrada, eléctrico

h min 171,5 cm - max 227 cm
w 25,8 cm - base 30 cm
W 1000 watt max



Milano / a soffitto

Milano / ceiling version
Milano / version au plafond
Milano / an die decke variante
Milano / versión de techo

→ 3ds 170
→ 3ds 200

h min 204 cm - max 369 cm
w 25,8 cm
W 1000 watt max



Montecarlo



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Montecarlo manages to compromise between the traditional concept of the heating element, in which the technical part coincides with the aesthetic. Radiator towel rail available in a horizontal, vertical and square version it is at the same time an elegant open container that can be fitted with accessories such as practical shelves for bathroom objects that can be freely positioned within the structure. Montecarlo has been conceived to function either electrically or as part of the heating installation.


Montecarlo ist wohl Teil einer Anlage aber auch ein Einrichtungsgegenstand, in dem Technik und Ästhetik miteinander verschmelzen. Als Handtuchwärmer in horizontaler, vertikaler und viereckiger Version nimmt er sich als eleganter offener Behälter aus, der mit Konsolen und beliebig verstellbaren Ablageflächen für kleine Badezimmerartikel ausgestattet werden kann. Ausgelegt für hydraulischen und elektrischen Betrieb, in verchromter und farblackierter Version erhältlich.

2004
design Peter Jamieson

Montecarlo è sia componente di impianto sia elemento di arredo in cui parte tecnica ed estetica coincidono. Radiatore scaldasalviette, nelle versioni orizzontale, verticale e quadrata, è al contempo un elegante contenitore a giorno, attrezzabile con accessori come mensole e comodi ripiani liberamente posizionabili per piccoli oggetti da bagno. Concepito per il funzionamento idraulico ed elettrico, è disponibile in versione cromata e colorata.

Montecarlo est à la fois le composant d'une installation qu'un élément d'ameublement où la partie technique et esthétique fusionnent. Radiateur sèche-serviettes, pour les versions horizontale, verticale et carrée, il est également un élégant rangement apparent, équipable avec des accessoires tels que des tablettes et de pratiques étagères librement positionnables pour accueillir de petits objets de salle de bains. Conçu pour un fonctionnement hydraulique et électrique, il est disponible en version chromée et colorée.

Montecarlo es un componente de instalación y también un elemento de decoración cuya parte técnica y estética coinciden. Radiador calentatoallas, en las versiones horizontal, vertical y cuadrada, es al mismo tiempo un elegante soporte a la vista, que se puede equipar con accesorios como repisas y cómodos estantes libremente ubicados para pequeños objetos del cuarto de baño. Concebido para funcionamiento hidráulico y eléctrico, está disponible en versión cromada y de color.



Montecarlo quadrato idraulico

Montecarlo square hydraulic
Montecarlo carré hydraulique
Montecarlo quadrat hydraulik
Montecarlo cuadrado hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

○ ○ GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h		50 cm
w		50 cm
d		23 cm
		512 watt max



Montecarlo quadrato elettrico

Montecarlo square electric
Montecarlo carré électrique
Montecarlo quadrat elektrisch
Montecarlo cuadrado eléctrico

h		50 cm
w		50 cm
d		23 cm
		300 watt max





Montecarlo orizzontale idraulico

Montecarlo horizontal hydraulic
Montecarlo horizontal hydraulique
Montecarlo horizontal hydraulik
Montecarlo horizontal hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Montecarlo

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h 37,5 cm
- w min 80 cm – max 120 cm
- d 23 cm
- 792 watt max

Elements



Montecarlo orizzontale elettrico

Montecarlo horizontal electric
Montecarlo horizontal électrique
Montecarlo horizontal elektrisch
Montecarlo horizontal eléctrico

- h 37,5 cm
- w 80 cm
- d 23 cm
- 500 watt max





Montecarlo verticale idraulico

Montecarlo vertical hydraulic
Montecarlo vertical hydraulique
Montecarlo vertikal hydraulik
Montecarlo vertical hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 140 cm – max 170 cm
w 37,5 cm
d 23 cm
W 992 watt max



Montecarlo verticale elettrico

Montecarlo vertical electric
Montecarlo vertical électrique
Montecarlo vertikal elektrisch
Montecarlo vertical eléctrico

h min 140 cm – max 170 cm
w 37,5 cm
d 23 cm
W 900 watt max



Accessori / Accessoires / Accessories / Zubehör/ Accesorios

mensola di legno + portasalviette Montecarlo

wooden shelf + towel rail Montecarlo
tablette en bois + porte-serviettes Montecarlo
holzkonsole + handtuchhalter
repisa de madera + toallero Montecarlo



Square



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Square is characterized by a lightweight, aluminium structure just 28 mm thick. The heat is distributed very evenly on the radiating surface thanks to a special finned plate coupled to the back. It comes in a rectangular or Square shape, in water or electric version, and can be installed either vertically or horizontally. The coordinated 'maniglione' element completes the functionality of Square with a handy electric towel warmer that can be combined with the radiating unit in a great variety of aesthetic solutions.

Square zeichnet sich durch seine leichte Alu-Struktur von nur 28 mm Dicke aus. Die gerippte Oberfläche einer rückseitig angebrachten Platte sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Form dieses flachen Heizkörpers kann rechteckig oder quadratisch sein, die Montage horizontal oder vertikal und die Version hydraulisch oder elektrisch. Der elektrische Bügelgriff in perfekter Koordination mit dem Heizkörper dient als Handtuchwärmer und vervollständigt somit die Funktionalität von Square und bietet zudem verschiedene ästhetische Lösungen.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

- 2007

Red Dot Design award



reddot design award

2004
design Ludovica + Roberto Palomba

Square si caratterizza per la struttura leggera in alluminio di soli 28 mm di spessore. Sulla superficie radiante il calore si distribuisce in modo uniforme grazie alla speciale piastra alettata accoppiata sul lato posteriore. Può avere forma rettangolare o quadrata per montaggio verticale o orizzontale ed è proposto in versione idraulica o elettrica. L'elemento a maniglione coordinato completa la funzionalità di Square come comodo scaldasalviette a funzionamento elettrico e fornisce sul piano estetico varie soluzioni formali in abbinamento con la piastra radiante.

Square est caractérisé par sa légère structure en aluminium de seulement 28 mm d'épaisseur. La chaleur est distribuée sur la surface radiante de façon uniforme grâce à la plaque à ailettes spéciale combinée sur le côté arrière. Il peut être de forme rectangulaire ou carrée pour son montage vertical ou horizontal et peut être proposé en version hydraulique ou électrique. L'élément muni de poignée coordonnée complète la fonctionnalité de Square en tant que sèche-serviettes à fonctionnement électrique et fournit d'un point de vue esthétique différentes solutions formelles à combiner avec la plaque radiante.


Square se caracteriza por la estructura ligera de aluminio de solo 28 mm de espesor. En la superficie radiante, el calor se distribuye de manera uniforme gracias a la especial placa aleteada acoplada al lado posterior. Puede presentar una forma rectangular o cuadrada para montaje vertical u horizontal y se propone en versión hidráulica o eléctrica. El elemento con asa combinada completa la funcionalidad de Square como cómodo calentatoallas de funcionamiento eléctrico y proporciona en el plano estético varias soluciones formales en combinación con la placa radiante.

- 2008

Designpreis



DESIGNPREIS



Square verticale



- Square vetrical
- Square vertical
- Square vertikal
- Square vetrical

OO GVR

- h min 56 cm – max 240 cm
- w min 31 cm – max 81 cm
- d 6,5 cm
- W 1567 watt max





Square composition 00

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Square

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 160 cm – max 200 cm
- w min 90 cm – max 100 cm
- d 12 cm
- W 1352 watt max



Square composition 00

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

- h min 160 cm – max 200 cm
- w min 100 cm – max 150 cm
- d 12 cm
- W 1174 watt max



Square composition 01

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 160 cm – max 200 cm
- w min 100 cm – max 110 cm
- d 9 cm
- W 1352 watt max



Square composition 02

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

- h min 160 cm – max 200 cm
- w min 100 cm – max 180 cm
- d 12 cm
- W 1447 watt max





Square maniglione


→ 3ds

Square

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h 15 cm
- w min 100 cm – max 180 cm
- d 12 cm
- 150 watt max

Elements



Square orizzontale

Square horizontal
Square horizontal
Square horizontal
Square horizontal

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

○ ○ GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 31 cm – max 81 cm
- w min 140 cm – max 240 cm
- d 6,5 cm
- 1565 watt max





t.b.t.



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

A simple large tube – coated in chrome-plated brass or painted finish– with a special circuit on the inside that allows circulation of hot water, or insertion of a special electric resistor. Available in water, electric or mixed versions, t.b.t. can be installed individually or in groups of two or three, either vertically or horizontally. A floor connection version equipped with support base enables different installation modes other than the traditional wall fixing.

Ein einfaches Rohr beträchtlichen Ausmaßes mit verchromter Messingverkleidung oder lackiert, in dem ein besonderer Kreis den Heißwasserumlauf oder die Einfügung eines elektrischen Widerstands ermöglicht, in hydraulischer, elektrischer oder kombinierter Version erhältlich. Die Elemente unterschiedlicher Länge können einzeln oder aber in Zweier- oder Dreiergruppen, sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Eine Version mit Sockel zur Befestigung am Fußboden stellt eine interessante Alternative dar.

2005
design Ludovica + Roberto Palomba

Un semplice tubo dalle dimensioni importanti, rivestito in ottone cromato o verniciato, al cui interno un particolare circuito consente la circolazione dell’acqua calda o l’inserimento di una speciale resistenza elettrica, è disponibile in versione idraulica, elettrica o mista. Gli elementi, di lunghezza variabile, sono installabili singolarmente o abbinati a gruppi di due o tre, sia in verticale sia in orizzontale. Una versione con attacchi a pavimento dotata di supporto a basamento svincola il radiatore dalla tradizionale posizione a muro.

Un simple tube de grandes dimensions, revêtu de laiton chromé ou verni, renfermant à l’intérieur un circuit spécial qui assure la circulation de l'eau chaude ou l'insertion d'une résistance électrique particulière, disponible en version hydraulique, électrique ou mixte. Les éléments, de longueur variable, sont installables séparément ou assemblés par groupes de deux ou trois, à la verticale ou à l'horizontale. La version avec raccordements au sol et équipée de support de base libère le radiateur de sa position traditionnelle au mur.

Un simple tubo de grandes dimensiones revestido de cobre cromado o pintado, dentro del cual un particular circuito permite la circulación del agua caliente o la introducción de una especial resistencia eléctrica; está disponible en versión hidráulica, eléctrica o mixta. Los elementos, de longitud variable, se instalan individualmente o combinados en grupos de dos o tres, ya sea de manera vertical como horizontal. Una versión con conexiones al suelo dotata con soporte de base libra al radiador de la tradicional posición de pared.



-
- t.b.t. verticale / a muro**
t.b.t. vertical / wall version
t.b.t. vertical / mural
t.b.t. vertikal / an Wand
t.b.t. vertical / a pared
- 3ds single
→ 3ds double
→ 3ds triple

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 120 cm – max 200 cm
- min 7 cm – max 55 cm
- 12 cm
- 579 watt max





32

-
- t.b.t. orizzontale /a muro**
-
- t.b.t. horizontal / wall version
-
- t.b.t. horizontale / mural
-
- t.b.t. horizontal/ an wand
-
- t.b.t. horizontal / a pared

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

t.b.t. Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 7 cm - max 55 cm
- min 120 cm - max 200 cm
- 12 cm
- 597 watt max



-
- t.b.t. a basamento**
-
- t.b.t. floor version
-
- t.b.t. sur base
-
- t.b.t. mit basis
-
- t.b.t. basamento

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 150 cm - max 180 cm
- 7 cm (base 15 cm)
- 7 cm (base 15 cm)
- 172 watt max



-
- t.b.t. a basamento / cavo esterno**
-
- t.b.t. floor version with external cord
-
- t.b.t. sur base avec câble externe
-
- t.b.t. mit basis mit externem kabel
-
- t.b.t. basamento con cable externo

- min 150 cm - max 180 cm
- 7 cm (base 15 cm)
- 7 cm (base 15 cm)
- 83 watt max



33



Soho



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

This model recalls the style of classic radiators, with a play of repeated modules. The design highlights the essentiality of the elements and softens the lines. It is made of aluminium profiles that are joined together with a patented catch and lock system. Soho is available in vertical and horizontal versions with single or double column, and in variable heights and widths. The low water content – only 25% of a typical traditional tubular radiator – guarantees the same thermal yield. It is also available in the bathroom version with a special handle which performs the function of heated towel rail and can be positioned freely at any radiator height. A range of thick chromed brass accessories is available with an optional hook supplied on request.


Soho erinnert mit sich wiederholenden Modulen an die Form des klassischen Heizkörpers. Design mit minimalistischer Form der Elemente, in der sich die Linien scharf abzeichnen. Hergestellt aus Alu-Profilen, die durch ein patentiertes „Annäherungs- und Blockiersystem“ miteinander vereint sind; in vertikaler und horizontaler Version, mit Einzel- oder Doppelsäule und in verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich. Der geringe Wasserinhalt, etwa 75% weniger als bei den traditionellen Rohr-Heizkörpern, gewährleistet eine stets optimale Wärmeabgabe. Eine spezifische Ausführung ist für den Badbereich verfügbar, die mit einem speziellen Bügel ausgestattet ist, der als Handtuchwärmer dient und beliebig auf jeder Höhe des Radiators angebracht werden kann. Die Zubehörkollektion aus dick verchromtem Messing wird durch die auf Wunsch lieferbare optionale Aufhängung vervollständigt.

2008
design Ludovica + Roberto Palomba

Soho rimanda alla forma del calorifero classico, giocando sul modulo che si ripete; il design punta all’essenzialità formale degli elementi, stemperandone le linee squadrate. Costruito con profili in alluminio uniti tra loro mediante un sistema ad accostamento e bloccaggio brevettato, è disponibile in soluzione verticale e orizzontale a singola o doppia colonna, con altezze e larghezze variabili. Il basso contenuto d’acqua, circa il 75% in meno rispetto ad un radiatore tubolare tradizionale, garantisce una resa termica inalterata. E’ disponibile una versione specifica per il bagno dotata di uno speciale maniglione che assolve alla funzione di scaldasalviette e che può essere posizionato liberamente a qualsiasi altezza nel radiatore. Completano la linea di accessori in ottone cromato in spessore l’appendino opzionale fornito su richiesta.

Soho reprend la forme du radiateur classique, en jouant sur le module qui se répète. Le design vise à l'essentialité formelle des éléments, en en adoucissant les lignes équerries. Construit avec des profils en aluminium unis entre eux à l'aide d'un système de jonction et blocage breveté, il est disponible en solution verticale et horizontale à colonne simple ou double, avec des hauteurs et largeurs variables. Malgré sa faible quantité d'eau, environ 75% en moins qu'un radiateur tubulaire traditionnel, son rendement thermique n'en reste pas moins identique. Une version spécifique pour la salle de bain est disponible aussi, dotée d'une grosse poignée spéciale qui assume la fonction de sèche-serviettes qui peut être positionnée librement à n'importe quelle hauteur dans le radiateur. Pour compléter la ligne d'accessoires en laiton chromé épais le crochet porte-vêtements, en option fourni sur demande.

Soho nos recuerda la forma del radiador clásico, jugando con la forma que se repite.el diseño apunta a la esencialidad formal de los elementos, diluyendo las líneas cuadradas. Realizado con perfiles de aluminio unidos entre sí a través de un sistema de acoplamiento y bloqueo patentado, está disponible como solución vertical y horizontal con una o dos columnas, con alturas y anchos variables. El bajo contenido de agua, aproximadamente el 75% menos con respecto a un radiador tubular tradicional, garantiza un rendimiento térmico inalterado. También está disponible una versión específica para el baño, que dispone de una barra especial que tiene la función de calentador de toallas y que se puede colocar libremente a cualquier altura en el radiador. Completan la línea de accesorios en latón cromado en espesor la percha opcional que se entrega si se solicita.



Soho verticale

Soho vertical
Soho vertical
Soho vertikal
Soho vertical

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- OO GVR
- ⌋ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 60 cm – max 280 cm
- w min 17,6 – max 133,2
- d 13 cm
- Ⓢ 4036 watt max



Soho verticale doppio


Soho vertical double version
Soho vertical versión doble
Soho vertikal doppelt
Soho vertical double

→ **3ds**

- OO GVR
- ⌋ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

- h min 60 cm – max 240 cm
- w min 17,6 – max 78,8
- d 24 cm
- Ⓢ 3151 watt max





36



Soho orizzontale

Soho horizontal
Soho horizontal
Soho horizontal
Soho horizontal

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Soho


Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 17,6 cm - max 78,8 cm
- w min 60 cm - max 280 cm
- d 13 cm
- W 2562 watt max



Elements

37



Soho bagno

Soho bathroom
Soho bain
Soho bad
Soho baño

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionnel / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 70 cm - max 170 cm
- w min 31,2 cm - max 51,6 cm
- d 13 cm (19 cm con accessorio)
- W 1744 watt max





Soho orizzontale anodizzato

Soho horizontal anodised
Soho horizontal anodisé
Soho horizontal eloxiert
Soho horizontal anodizado

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

-  GVR
-  Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Soho

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

-  min 17,6 cm - max 78,8 cm
-  min 70 cm - max 170 cm
-  13 cm
-  1391 watt max



Soho verticale anodizzato


Soho vertical anodised
Soho vertical anodisé
Soho vertikal eloxiert
Soho vertical anodizado

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

-  GVR
-  Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

-  min 70 cm - max 170 cm
-  min 17,6 cm - max 78,8 cm
-  13 cm
-  2352 watt max



Soho bagno anodizzato

Soho bathroom anodised
Soho bain anodisé
Soho bad eloxiert
Soho baño anodizado


Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

-  GVR
-  Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionnel / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

-  min 70 cm - max 170 cm
-  min 31,2 cm - max 51,6 cm
-  13 cm (19 cm con accessorio)
-  1570 watt max





40



Soho free-standing verticale doppio

Soho free-standing vertical double
Soho free-standing vertical double
Soho free-standing vertikal doppelt
Soho free-standing vertical doble



Particolare Soho free-standing

detail of free-standing Soho
détail Soho free-standing
detail Soho free-standing
detalle Soho free-standing



Soho free-standing orizzontale doppio

Soho free-standing horizontal double
Soho free-standing horizontal double
Soho free-standing horizontal doppelt
Soho free-standing horizontal doble



copertura estetica

aesthetic covering
habillage esthétique
zierabdeckung
cobertura estética

41

Soho

Elements

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 60 cm - max 180 cm
w min 17,6 cm - max 78,8 cm
d 20 cm
W 2418 watt max



Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR
Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 29,6 cm - max 56,8 cm
w min 100 cm - max 280 cm
d 20 cm
W 1373 watt max





Agorà



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Agorà was conceived by pondering the need for a product that combined a strong industrial focus with a beguiling design. The objective set was to achieve a product catering to the needs of the designer, which would – depending on the circumstances – blend in seamlessly with more traditional décors as well as accommodate more architecturally structured settings, where it would be strongly incorporated into the space. Agorà radiators are made entirely of recyclable aluminium, and are designed to heat all the rooms in a home, both for new builds as well as refurbishments.

Agorà entstand aus Gedankengängen über die Notwendigkeit eines Produkts, welches eine starke industrielle Berufung mit emotionalem Design verbinden würde. Die erklärte Zielsetzung war es, ein Produkt im Dienste des Designers definieren zu können, das, je nach Situation, in der Lage wäre, sich harmonisch in traditionellere Verwendungen einzufügen sowie die architektonische Dimension in Anwendungen zu lenken, die in hohem Maß mit dem Raum verbunden sind. Agorà ist ein Radiator, der zur Gänze aus wiederverwertbarem Aluminium gefertigt wurde und der sowohl in Neubauten als auch nach Renovierungen, alle Räume des Hauses beheizen soll.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

- 2013

ADI Design Index



2012
design Antonia Astori e Nicola De Ponti

Agorà, è nato ragionando sulla necessità di un prodotto che abbinasse una forte vocazione industriale ad un design emozionale. L’obiettivo dichiarato era arrivare a definire un prodotto al servizio del progettista capace di integrarsi armoniosamente in utilizzi più Tradizionali / Traditional / Traditionnel / Traditionnel / Traditional, così come di reggere la dimensione architettonica in utilizzi fortemente integrati con lo spazio. Agorà è un radiatore totalmente in alluminio riciclabile pensato per riscaldare tutti gli ambienti della casa, sia per le nuove realizzazioni sia per le ristrutturazioni grazie agli interessi standard.

Agorà est le résultat du raisonnement fait quant à la nécessité de créer un produit alliant une forte vocation industrielle à un design émotionnel.L’objectif déclaré était de réussir à définir un produit au service du concepteur et en mesure, selon l’occasion, non seulement de s’intégrer harmonieusement dans des applications plus traditionnelles mais aussi de soutenir la dimension architectonique dans des utilisations fortement intégrées dans l’espace. Agorà est un radiateur entièrement fabriqué en aluminium recyclable, conçu pour chauffer toutes les pièces de la maison, tant dans le cas de nouvelles constructions que de restructurations.

Agorà nació razonando sobre la necesidad de un producto que combinara una fuerte vocación industrial con un diseño emocional. El objetivo declarado era llegar a definir un producto al servicio del proyectista capaz de integrarse con armonía en usos más tradicionales, así como soportar el volumen arquitectónico en usos muy integrados con el espacio. Agorà es un radiador totalmente en aluminio reciclable, pensado para calentar todos los ambientes de la casa, tanto para las nuevas realizaciones como para las reestructuraciones gracias a los intereses estándar.

- 2015

German Design Award, special mention



German
Design Award

SPECIAL
MENTION 2015



Agorà / senza decoro

Agorà / without decoration
Agorà / sans element décoratif
Agorà / ohne dekor
Agorà / sin decoración

→ **3ds**


Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- ○ GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 40 cm – max 220 cm
- w min 41,7 cm – max 223,7 cm
- d 11,5 cm
- 2622 watt max





44



Agorà / decoro singolo

Agorà / one decoration
Agorà / simple décoration
Agorà / einzelne dekoration
Agorà / decoración simple

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionnel / Traditional

Agorà

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Caracteristicas

- min 80 cm - max 220 cm
- min 41,7 cm - max 181,7 cm
- 11,5 cm
- 2622 watt max



Agorà / decoro doppio


Agorà / two decorations
Agorà / double decoration
Agorà / doppelte dekoration
Agorà / decoración doble

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

- min 140 cm - max 220 cm
- min 41,7 cm - max 83,7 cm
- 11,5 cm
- 2622 watt max



Agorà / senza decoro

Agorà / without decoration
Agorà / sans decoration
Agorà / ohne dekor
Agorà / sin decoración

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Caracteristicas

- min 40 cm - max 220 cm
- min 41,7 cm - max 223,7 cm
- 11,5 cm
- 2622 watt max



45



Trame



- [scheda tecnica IT](#)
- [technical sheet EN](#)
- [fiche technique FR](#)
- [Datenblatt DE](#)
- [ficha técnica ES](#)

→ [go to site](#)

Trame is the result of an experimentation involving a dual research purpose: innovation of shape and technology. Behind an apparently simple and immediate result, which stands out for its linearity and extremely pure styling, lies a great complexity of design and an undisputed skill of manufacturing. The industrial designer Stefano Giovannoni has turned a traditional steel radiant surface into a genuine fabric which baffords a dynamic and surprising effect.

Trame ist das Ergebnis von Experimenten, die sich, auf einer zweifachen Ebene, sowohl mit der formalen als auch mit der technischen Forschung und Innovation befassen.Hinter dem offensichtlich einfachen und unmittelbaren Ergebnis, das durch seine Linearität und durch seine große ästhetische Klarheit auffällt, verbirgt sich ein komplexes Projekt und eine unbestreitbare Meisterschaft der Ausführung.Als Industriedesigner Stefano Giovannoni hat er eine traditionelle, Wärme abstrahlende Oberfläche aus Stahl in ein „Gewebe“ verwandelt, das einen dynamischen und außergewöhnlichen Effekt vermittelt.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

- 2012

Best of Year



2012 design Stefano Giovannoni

Trame è frutto di un lavoro di sperimentazione che si muove su un duplice terreno di ricerca, di innovazione formale e tecnica. Dietro ad un risultato apparentemente semplice e immediato, che colpisce per la sua linearità e per l'estrema purezza estetica, si cela una grande complessità progettuale ed una indiscutibile maestria nella realizzazione. L'industrial designer Stefano Giovannoni ha trasformato una tradizionale superficie radiante in acciaio in un tessuto che restituisce un effetto dinamico e sorprendente.

Trame est le résultat d'un travail d'expérimentation mené sur un double terrain de recherche, d'innovation formelle et de technique. Derrière un résultat apparement simple et immédiat, qui frappe par sa linéarité et sa pureté esthétique extrême, se dissimule une grande complexité de conception et une habilité d'exécution indéniable. Le designer industriel Stefano Giovannoni a transformé la surface chauffante traditionnelle en acier en un tissu qui renvoie un effet dynamique et surprenant.

Trame es el resultado de un trabajo de experimentación que se mueve sobre un doble terreno de búsqueda, de innovación formal y técnica. Detrás de un resultado aparentemente sencillo e inmediato, que sorprende por su linearidad y por la extrema pureza estética, se esconde una gran complejidad proyectual y una indiscutible maestría en la realización. El diseñador industrial Stefano Giovannoni ha transformado una tradicional superficie radiante de acero en una tela que devuelve un efecto dinámico y sorprendente.




reddot design award

German Design Award nominee



German Design Award

NOMINEE 2014



Trame verticale 20

Trame 20 vertical
Trame 20 vertical
Trame 20 vertikal
Trame 20 vertical

→ [3ds](#)

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionnel / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 96 cm - max 197,5 cm




min 27 cm - max 97 cm



11,2 cm



2026 watt max



Trame verticale 28

Trame 28 vertical
Trame 28 vertical
Trame 28 vertikal
Trame 28 vertical

→ [3ds](#)

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 96 cm - max 197,5 cm



min 29,2 cm - max 121,6 cm



12 cm



2607 watt max





Trame orizzontale 14 idraulico

Trame horizontal 14 hydraulic
Trame horizontal 14 hydraulique
Trame horizontal 14 hydraulik
Trame horizontal 14 hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- OO GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Trame

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 40 - max 195,8
w min 52,5 - max 154
d 10,6 cm
W 2122 watt max



Trame orizzontale 14 elettrico

Trame horizontal 14 electric
Trame horizontal 14 électrique
Trame horizontal 14 elektrisch
Trame horizontal 14 eléctrico

h min 40 - max 180,6
w 52,5
d 11,2 cm
W 1200



Trame orizzontale 20 idraulico

Trame horizontal 20 hydraulic
Trame horizontal 20 hydraulique
Trame horizontal 20 hydraulik
Trame horizontal 20 hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- OO GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 42 - max 192
w min 52,5 - max 197,5
d 11,2 cm
W 2185



Trame orizzontale 20 elettrico

Trame horizontal 20 electric
Trame horizontal 20 électrique
Trame horizontal 20 elektrisch
Trame horizontal 20 eléctrico

h min 42 - max 182
w 52,5
d 11,2 cm
W 1200





Trame orizzontale 28 idraulico

Trame horizontal 28 hydraulic
Trame horizontal 28 hydraulique
Trame horizontal 28 hydraulik
Trame horizontal 28 hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Trame

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 42,4 - max 194,2
- w min 52,5 - max 197,5
- d 12 cm
- 2136 watt max

Elements



Trame orizzontale 28 elettrico

Trame horizontal 28 electric
Trame horizontal 28 électrique
Trame horizontal 28 elektrisch
Trame horizontal 28 eléctrico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 42,4 - max 181
- w 52,5
- d 12 cm
- 1200 watt max



Trame orizzontale 14 idraulico

Trame horizontal 14 hydraulic
Trame horizontal 14 hydraulique
Trame horizontal 14 hydraulik
Trame horizontal 14 hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 40 cm - max 195,8 cm
- w min 52,5 cm - max 154 cm
- d 10,6 cm
- 2122 watt max





Rift



- [scheda tecnica IT](#)
- [technical sheet EN](#)
- [fiche technique FR](#)
- [Datenblatt DE](#)
- [ficha técnica ES](#)

→ [go to site](#)

Rift is a modular, component-based radiator designed to satisfy the personalisation needs of any designer. It is made up of two models in extruded aluminium which can be arranged horizontally or vertically, aligned, unaligned or inverted in order to form compact, symmetrical or asymmetrical sculptures.

Its versatility is further enhanced by a range of accessories which includes shelves and towel rails which are ideal for the bathroom environment. Rift is available in electric and hydraulic versions.

Rift ist ein modularer und zusammensetzbarer Radiator, der entwickelt wurde, um den Personalisierungsanforderungen des Designers gerecht zu werden. Er besteht aus zwei Modulen aus stranggepresstem Aluminium, die man horizontal oder vertikal, ausgerichtet, nicht ausgerichtet oder umgekehrt anbringen kann, um kompakte, symmetrische oder asymmetrische skulpturale Zusammenstellungen herzustellen. Die Vielseitigkeit wird darüber hinaus durch die Zubehörpalette hervorgehoben, zu der Konsolen und Elemente zur Handtuchaufbewahrung gehören, die für den Badbereich ideal geeignet sind. Rift gibt es in elektrischen und hydraulischen Ausführungen.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

- 2016

If Design Award



2014
design Ludovica + Roberto Palomba
with Matteo Fiorini

Rift è un radiatore modulare e componibile, ideato per soddisfare le esigenze di personalizzazione del progettista: è costituito da due moduli in alluminio estruso che si possono disporre in orizzontale o in verticale, allineati, disallineati o invertiti, per formare composizioni scultoree compatte, simmetriche e asimmetriche. La versatilità è ulteriormente esaltata dalla linea di accessori, che include mensole, ed elementi portasalviette, ideali per l'ambiente bagno. Rift è disponibile nelle versioni elettrica e idraulica.

Rift est un radiateur modulaire, conçu pour satisfaire les exigences de personnalisation du concepteur : il est formé de deux modules en aluminium extrudé qui peuvent être disposés horizontalement ou verticalement, alignés, désalignés ou inversés pour former des compositions sculpturales compactes, symétriques et asymétriques.

La polyvalence est ultérieurement mise en valeur par la ligne d'accessoires qui comprend étagères et éléments porte-serviettes, idéals pour la salle de bain. Rift est disponible dans les versions électrique et hydraulique.

Rift es un radiador modular, creado para satisfacer las necesidades de personalización del proyectista: consta de dos módulos en aluminio extrudido que se pueden colocar en horizontal o en vertical, alineados, desalineados o invertidos, para formar composiciones escultóricas compactas, simétricas y asimétricas.

La versatilidad se ve potenciada ulteriormente por la línea de accesorios, que incluye repisas y toalleros, ideales para el ambiente del cuarto de baño. Rift se encuentra disponible en las versiones eléctrica y hidráulica.

- 2017

Wallpaper* Design Award



Good Design Award



German Design Award
Special mention



Rift verticale 15 multiplo disallineato idraulico

Rift multiple offset vertical 15 hydraulic version
Rift vertical 15 - multiple non aligné hydraulique
Rift vertikal 15 mehrfach versetzt hidraulik
Rift vertical 15 múltiple desalineado hidráulico

→ [3ds](#)

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 148,5 cm – max 188,5 cm
- w min 45,8 cm – max 76,6 cm
- d 10,6 cm
- 1764 watt max





Rift verticale doppio allineato idraulico

Rift double aligned vertical - hydraulic version
Rift vertical double align  hydraulique
Rift vertikal doppelt b ndig hidraulik
Rift vertical doble alineaci n hidr ulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / V lvulas


OO GVR

Rift

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Caracter sticas

h min 140 – max 200 cm
w 39,4 cm
d 12,6 cm
W 1101 watt max

Elements



Rift verticale 24 doppio allineato idraulico

Rift double aligned vertical 24 - hydraulic version
Rift vertical 24 double align  hydraulique
Rift vertikal 24 doppelt b ndig hidraulik
Rift vertical 24 doble alineado hidr ulico

→ 3ds

OO GVR

h min 140 cm – max 200 cm
w 48,4 cm
d 12,6 cm
W 1320 watt max



Rift verticale 24 singolo

Rift single vertical 24
Rift verticale 24 simple
Rift vertikal 24 einzeln
Rift vertical l 24  nico

→ 3ds

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Caracter sticas

h min 100 cm – max 180 cm
w 24 cm
d 12,6 cm
W 560 watt max



Rift verticale 15 multiplo disallineato

multiple offset vertical Rift 15
Rift vertical 15 m ltiple desalineado
Rift vertikal mehrfach 15 versetzt
Rift vertical 15 multiple non align 

→ 3ds

OO GVR

h min 148,5 cm – max 188,5 cm
w min 45,8 cm – max 76,6 cm
d 10,6 cm
W 1764 watt max





Rift orizzontale 24 singolo

Rift single horizontal 24 - hydraulic version
Rift horizontal 24 simple 57 hydraulique
Rift horizontal 24 einzeln hidraulik
Rift horizontal 24 único hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR


Rift

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h 24 cm
- w min 100 – max 180 cm
- d 12,6 cm
- W 503 watt max



Elements



Rift orizzontale doppio disallineato


Rift double offset horizontal - hydraulic version
Rift horizontal double non aligné hydraulique
Rift horizontal versetzt hidraulik
Rift horizontal doble desalineado hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

- h 39,4 cm
- w min 148,4 – max 188,5 cm
- d 12,6 cm
- W 750 watt max



Rift orizzontale 15 multiplo disallineato

Rift multiple offset horizontal 15
Rift horinzontal 15 multiple non aligné
Rift horizontal 15 mehrfach versetzt
Rift horizontal 15 múltiple desalineado

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h 45,8 cm
- w min 148,4 – max 188,5 cm
- d 10,6 cm
- W 1103 watt max



Step-by-Step



- [scheda tecnica IT](#)
- [technical sheet EN](#)
- [fiche technique FR](#)
- [Datenblatt DE](#)
- [ficha técnica ES](#)

→ [go to site](#)

Step-by-Step has a solid aluminium body with a surface broken up into pleated elliptical modules. The radiator can be installed individually or side-by-side with another, thereby creating four possible configurations. The modules can in fact both be directed towards the left or both towards the right, or in two opposite directions. Step-by-Step is a clean, slimline, linear object that rests gracefully against the wall, achieving impeccable clean-cut shapes. Step-by-Step is naturally suitable for the bathroom thanks also to the addition of its accessories such as the towel-rail and the hook.

Step-by-Step besitzt einen soliden Aluminiumkörper mit einer Oberfläche aus elliptischen, plissierten Elementen. Der Heizkörper kann einzeln oder neben einem anderen Modul positioniert und so zu vier möglichen Kompositionen zusammengefügt werden. Die Module können nämlich beide nach rechts oder links oder in zwei entgegengesetzte Richtungen angeordnet werden. Step-by-Step ist ein sauberer, schlanker, linearer Gegenstand, der sich anmutig in vollkommener Formschönheit an die Wand schmiegt. Step-by-Step ist natürlich auch dank seiner zusätzlichen Zubehör für das Bad, wie dem Handtuchhalter und dem Haken, geeignet.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

- 2019

Design Plus Award

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

Archiproducts Design Award



2018
design Alberto Meda

Step-by-Step ha un solido corpo in alluminio con una superficie che si articola in moduli ellittici plissettati. Il calorifero può essere installato singolarmente o uno affianco all’altro, creando così quattro configurazioni possibili. I moduli possono orientarsi, infatti, entrambi a destra o entrambi a sinistra, oppure in due direzioni opposte. Step-by-Step è un oggetto pulito, sottile, lineare, che si adagia alla parete con grazia, in un’assoluta pulizia formale. È naturalmente adatto all’ambiente bagno grazie anche all’aggiunta dei suoi accessori come il portasalviette e l’appendino.

Step-by-Step possède un corps solide en aluminium avec une surface qui s’articule en modules elliptiques plissés. Le radiateur peut être installé individuellement ou l’un à côté de l’autre, créant ainsi quatre configurations possibles. Les modules peuvent s’orienter, en effet, tous les deux à droite ou tous les deux à gauche, ou bien dans deux directions opposées. Step-by-Step est un objet net, fin, linéaire, qui s’adapte au mur avec grâce, dans une netteté formelle absolue. Step-by-Step est naturellement adapté à la salle de bain grâce à l’ajout de ses accessoires comme le porte-serviettes et le crochet.

Step-by-Step tiene un sólido cuerpo en aluminio con una superficie que se articula en módulos elípticos plisados. El calorífero se puede instalar de forma individual o uno al lado del otro, creando de esta forma cuatro configuraciones posibles. Los módulos se pueden orientar, en efecto, ambos a la derecha o ambos a la izquierda, o en dos direcciones opuestas. Step-by-Step es un objeto limpio, fino y lineal que se apoya en la pared con gracia, con una absoluta limpieza formal. Es naturalmente adecuado para el ambiente del baño gracias también a los accesorios adicionales de que dispone como el toallero y la percha.

- 2020


German Design Award



IF Design Award



Big See Design Award



Step-by-Step — modulo singolo idraulico (SX)

Step-by-Step – single module hydraulic (L)
Step-by-Step – simple module hydraulique (L)
Step-by-Step – Einzelgerät hydraulik (L)
Step-by-Step – un solo módulo hidráulico (L)

→ [3ds](#)

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h



min 120 cm – max 200 cm

w



31,7 cm

d



7,8 cm



675 watt max



Step-by-Step — modulo singolo elettrico (SX)

Step-by-Step – single module electric (L)
Step-by-Step – simple module électrique (L)
Step-by-Step – Einzelgerät elektrisch (L)
Step-by-Step – un solo módulo eléctrico (L)

→ [3ds](#)

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h



min 120 cm – max 200 cm

w



31,7 cm

d



7,8 cm



700 watt max



Step-by-Step — modulo singolo idraulico (DX)

- Step-by-Step – single module hydraulic (R)
- Step-by-Step – simple module hydraulique (R)
- Step-by-Step – Einzelgerät hydraulik (R)
- Step-by-Step – un solo módulo hidráulico (R)



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 120 cm – max 200 cm
- 31,7 cm
- 7,8 cm
- 675 watt max



Step-by-Step — modulo singolo elettrico (DX)

- Step-by-Step – single module electric (R)
- Step-by-Step – simple module électrique (R)
- Step-by-Step – Einzelgerät elektrisch (R)
- Step-by-Step – un solo módulo eléctrico (R)



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 120 cm – max 200 cm
- 31,7 cm
- 7,8 cm
- 700 watt max



Step-by-Step — modulo doppio idraulico (SX)

- Step-by-Step – double module hydraulic (L)
- Step-by-Step – double module hydraulique (L)
- Step-by-Step – Doppeltgerät hydraulik (L)
- Step-by-Step – módulo doble hidráulico (L)



GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 120 cm – max 200 cm
- 55,6 cm
- 7,8 cm
- 1350 watt max



Step-by-Step — modulo doppio elettrico (SX)

- Step-by-Step – double module electric (L)
- Step-by-Step – double module électrique (L)
- Step-by-Step – Doppeltgerät elektrisch (L)
- Step-by-Step – módulo doble eléctrico (L)



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 120 cm – max 200 cm
- 55,6 cm
- 7,8 cm
- 1400 watt max





Step-by-Step — modulo doppio idraulico (DX)

- Step-by-Step – double module hydraulic (R)
- Step-by-Step – double module hydraulique (R)
- Step-by-Step – Doppeltgerät hydraulik (R)
- Step-by-Step – módulo doble hidráulico (R)

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Step-by-Step

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 120 cm – max 200 cm
- w 55,6 cm
- d 7,8 cm
- W 1350 watt max

Elements



Step-by-Step — modulo doppio elettrico (DX)

- Step-by-Step – double module electric (R)
- Step-by-Step – double module électrique (R)
- Step-by-Step – Doppeltgerät elektrisch (R)
- Step-by-Step – módulo doble eléctrico (R)

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

- h min 120 cm – max 200 cm
- w 55,6 cm
- d 7,8 cm
- W 1400 watt max



Step-by-Step – versione divergente idraulica

- Step-by-Step – hydraulic divergent version
- Step-by-Step – Version divergente hydraulique
- Step-by-Step – Auseinanderlaufende Warmwasserausführung
- Step-by-Step – Versión divergente hidráulica

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 120 cm – max 200 cm
- w 65 cm
- d 7,8 cm
- W 1350 watt max



Step-by-Step – versione divergente elettrica

- Step-by-Step – electric divergent version
- Step-by-Step – Version divergente électrique
- Step-by-Step – Auseinanderlaufende Elektroausführung
- Step-by-Step – Versión divergente eléctrica

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

OO GVR

- h min 120 cm – max 200 cm
- w 65 cm
- d 7,8 cm
- W 1400 watt max



Plug&Play / collection





Milano Free-standing



2006
design **Antonia Astori + Nicola De Ponti**

- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Milano Free-standing is a steel heating body distinguished by a unique personality and maximum versatility of use since it requires no installation. Indeed, owing to its self-supporting nature, it can be positioned anywhere in a room, thereby becoming its undisputed star. It is electric and fitted with a special support at the base, and it stands out for its sculptural appearance, perfect for creating very effective composition solutions, to build the ideal interior design around it.

Milano freistehend ist ein Heizkörper aus Stahl mit einer einzigartigen Persönlichkeit, der äußerst vielseitig in der Anwendung ist, weil er keine Installationsarbeiten benötigt. Dank seiner selbsttragenden Konstruktion ist er ein Objekt, das frei nach Belieben in jedem Zimmer aufgestellt werden und überall eine absolut zentrale Rolle übernehmen kann. Es ist ein Elektro-Heizkörper mit einem speziellen, am Boden stehenden Sockel und einem skulpturhaften Aussehen, geeignet für effektvolle Lösungen, um die man die Innenarchitektur aufbauen kann.

Milano Free-standing è un corpo scaldante in acciaio caratterizzato da una personalità unica e dalla massima versatilità di utilizzo poiché non necessita di installazione. Grazie alla sua natura autoportante, è infatti un oggetto che può essere posizionato a piacimento all'interno di una stanza, diventandone così il protagonista indiscusso. A funzionamento elettrico e dotato di uno speciale supporto a basamento, si distingue per l'aspetto scultoreo e si presta a creare soluzioni compositive di grande effetto, attorno alle quali costruire il progetto d'interni.

Milano Free-standing est un corps chauffant en acier caractérisé par une personnalité unique et par une versatilité maximale d'utilisation car il n'a pas besoin d'installation. Grâce à sa nature autoportante, c'est en effet un objet qui peut être placé au choix à l'intérieur d'une pièce, devenant ainsi son protagoniste absolu. Au fonctionnement électrique et muni d'un support spécial sur la base, il se distingue pour son aspect sculptural et se prête à la création de solutions de compositions de grand effet autour desquelles le projet d'intérieur peut être construit.

Milano Free-standing es un cuerpo calentador en acero caracterizado por una personalidad única y por la máxima versatilidad de utilización puesto que no necesita instalación. Gracias a su naturaleza autoportante, es en efecto un objeto que se puede colocar al propio gusto dentro de una habitación, convirtiéndose de esta forma en el protagonista indiscutible. Es eléctrico y dispone de un soporte especial de bancada. Destaca por el aspecto escultórico y se presta a crear soluciones compositivas de gran efecto, en cuyo alrededor construir el proyecto de interior.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

- 2009

ADI Design Index



- 2014

Milano entra a far parte della collezione permanente del Museo Die Neue Sammlung a Monaco

Milano joins the permanent collection at Die Neue Sammlung in Munich



Milano / a basamento elettrico

Milano / version w/base electric
Milano / version sur base électrique
Milano / mit basis elektrisch
Milano / de basamento eléctrico

→ **3ds**

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 171,5 cm – max 227 cm
- 25,8 cm – base 42 cm
- 1000 watt max



PLUG and PLAY



Square Bench



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Square Bench is an item of interior décor with a very simple shape, yet with the considerable ability to distinguish its surroundings. It stems from the idea of shaping heat with the addition of comfort through a bench on which to relax. The plug & play Square Bench is the perfect example of a fully functional product, which is easy to move and carry, and that can be placed anywhere, from a bedroom to a private apartment, or even a Spa, thanks to the electric power supply and its self-supporting structure.

Square Bench ist ein von der Form her sehr einfacher Einrichtungsgegenstand, aber er besticht durch seine Fähigkeit, einen Raum zu prägen. Square Bench entstand aus der Idee, der Wärme Form zu verleihen und durch den Komfort einer Bank, auf der man sich entspannen kann, zu ergänzen. Der Plug & Play- Heizkörper Bench ist das perfekte Beispiel eines gänzlich funktionellen Produktes. Dank seiner Energieversorgung mit Strom und seiner selbsttragenden Struktur ist er einfach zu transportieren und kann überall aufgestellt werden, vom privaten Schlafzimmer bis zum öffentlichen Wellnessbereich.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

- 2007

Red Dot Design award



reddot design award

2004
design Ludovica + Roberto Palomba

Square Bench è un elemento di arredo formalmente molto semplice, ma con una spiccata capacità di connotare l’ambiente. Nasce dall’idea di dare forma al calore aggiungendo anche il comfort di una panca sulla quale rilassarsi. La plug&play Square Bench è esempio perfetto di un prodotto del tutto funzionale, facile da spostare e trasportare, che può essere collocato ovunque, dalla camera da letto in un appartamento privato alla SPA, grazie all'alimentazione elettrica e alla sua struttura autoportante.

Square Bench est un élément d’ameublement formellement très simple, mais avec une forte capacité de caractériser la pièce. Il vient de l’idée de donner une forme à la chaleur en ajoutant également le confort d’un banc sur lequel se détendre. Le plug & play Square Bench est l’exemple parfait d’un produit absolument fonctionnel, facile à déplacer et à transporter, qui peut être placé partout, de la chambre à coucher d’un appartement particulier au SPA, grâce à son alimentation électrique et sa structure autoportante.

Square Bench es un elemento de mobiliario formalmente muy sencillo, pero con una considerable capacidad de caracterizar el ambiente. Nace de la idea de dar forma al calor añadiendo también el confort de un banco para relajarse. La plug & play Square Bench es el ejemplo perfecto de un producto completamente funcional, fácil de desplazar y transportar, que se puede colocar en cualquier parte, desde el dormitorio en un apartamento particular al SPA, gracias a la alimentación eléctrica y a la estructura autoportante.

- 2008

Designpreis



DESIGNPREIS




Square bench

- **3ds**
- **3ds**

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h 40 cm
- w min 120 cm – max 170 cm
- d 35 cm
- (W) 80 watt max



PLUG and PLAY

Scaletta



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Scaletta, which is electric and plug&play, is made of aluminium in a wide range of Tubes colours, and it is available in two versions: wall-mounted and free-standing, both of which come with a pulley which winds up the electric cable. What's more, Scaletta can be fitted with the Regman accessory: a manual temperature regulation device designed to keep the surface temperature set for the heated towel rail constant. The free-standing version can also be fitted with a practical storage shelf.

Scaletta, ein elektrischer Plug & Play-Heizkörper, wird aus Aluminium in einer breiten Palette an Tubes-Farben gefertigt und ist in zwei Ausführungen erhältlich: An der Wand und freistehend auf dem Boden, beide sind mit einer Kabelaufrollvorrichtung ausgestattet. Außerdem gibt es für Scaletta Regman als Zubehör: Ein manueller Temperaturregler, der dafür entwickelt wurde, die Oberflächentemperatur des Handtuchwärmers konstant zu halten. Die freistehende Version kann mit einer praktischen Ablagefläche ausgestattet werden.

2014
design Elisa Giovannoni

Scaletta, elettrico Plug&Play, è realizzato in alluminio in un'ampia gamma di colori Tubes ed è disponibile in due versioni: a parete e a terra free-standing, entrambe dotate di una carrucola che avvolge il cavo elettrico. Inoltre, Scaletta può essere dotato dell'accessorio Regman: un regolatore manuale di temperatura progettato per mantenere costante la temperatura superficiale impostata dello scaldasalviette. La versione free-standing può disporre di un pratico piano d'appoggio.

Scaletta, électrique plug&play, est réalisé en aluminium dans une vaste gamme de couleurs Tubes et est disponible en deux versions : mural et au sol freestanding, les deux dotés d'une poulie qui enroule le câble électrique. De plus, Scaletta peut être muni de l'accessoire Regman: un régulateur manuel de température conçu pour maintenir constante la température superficielle réglée sur le chauffe-serviette. La version free-standing peut être munie d'un plan d'appui pratique.

Scaletta, eléctrico plug&play, se fabrica en aluminio, en una amplia gama de colores Tubes, y se encuentra disponible en dos versiones: de pared y de suelo independiente. Ambas versiones disponen de una polea que recoge el cable eléctrico. Además, Scaletta se puede equipar con el accesorio Regman: un regulador manual de temperatura diseñado para mantener constante la temperatura superficial configurada del caliente toallas. La versión independiente puede disponer de un práctico punto de apoyo.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

• 2015

Best of Year Honoree



ADI Design Index



Muuuz International Award



• 2016

German Design Award winner



Honourable Mention at the
Compasso d'Oro Award



• 2017

Good Design Award



Scaletta a muro

Scaletta wall version
Scaletta mural
Scaletta vertical
Scaletta a pared

→ **3ds**

h



187 cm

w



51,5 cm


d



20 cm



300 watt max



PLUG and PLAY



Scaletta a muro
Scaletta wall version
Scaletta mural
Scaletta vertical
Scaletta a pared

Scaletta

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características


h  139 cm
w  48,0 cm
d  20 cm
Ⓜ 250 watt max



Scaletta free-standing
Scaletta free-standing
Scaletta free-standing
Scaletta free-standing
Scaletta free-standing


→ 3ds

h  104 cm
w  51,0 cm
d  30 cm
Ⓜ 150 watt max



Accessori / Accessoires / Accessories / Zubehör / Accesorios


ripiano legno
storage shelf
repisa
Konsole
tablette porte-objects



Plug&Play



Origami



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ go to site

Origami is an electric plug&play radiator that liaises with its surroundings and offers the possibility of separating two rooms and preserving privacy. The sophisticated electronic system used in Origami is operated using touch controls to switch the radiator on and off and adjust the temperature to three different degrees of intensity, therefore re-modulating energy consumption. Origami is available in three different versions: free-standing, wall-mounted and totem.

Origami ist ein elektrischer Plug&Play-Heizkörper, der mit dem Raum, in dem er installiert wird, in Dialog tritt. Tatsächlich bietet es die Möglichkeit, Räume zu unterteilen, Privatsphäre und eine ungestörte Atmosphäre zu schaffen. Die hochentwickelte elektronische Steuerung von Origami verfügt über eine entsprechende Touch-Bedienung, dank der der Heizkörper ein- und ausgeschaltet und die Temperatur in drei Stufen reguliert werden kann. Auf diese Weise kann der Energieverbrauch optimal kontrolliert. Es gibt drei Versionen von Origami: die freistehend Version, das Wandmodell und die Totemversion.

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

• 2015

Design Plus Award



Salone del Mobile
Milano Award



• 2016

Best of Category



2016

design Alberto Meda

Origami è un radiatore elettrico plug&play che dialoga con lo spazio in cui viene installato ed offre a possibilità di separare due ambienti e di preservare la privacy. Il sofisticato sistema elettronico di Origami lo rende un radiatore ad alta efficienza: è controllato da un comando touch che consente di accendere e spegnere il calorifero e di regolarne la temperatura in tre diversi livelli di intensità, rimodulando così i consumi energetici. Origami è disponibile in tre versioni: free-standing, a parete e totem.

Origami est un radiateur électrique plug&play qui communique avec l'espace dans lequel il est installé et offre la possibilité de séparer deux environnements et de préserver la confidentialité. Le système électronique sophistiqué d'Origami en fait un radiateur à haute efficacité: il est contrôlé par une commande tactile qui permet d'allumer et d'éteindre le chauffage et de régler la température à trois différents niveaux d'intensité en modifiant ainsi la consommation d'énergie. Origami est disponible en trois versions: free-standing, mural et totem.

Origami es un calorífero eléctrico plug&play que dialoga con el espacio en el que se instala y ofrece la posibilidad de separar dos ambientes y de conservar la intimidad. El sofisticado sistema electrónico de Origami lo convierte en un calentador de eficiencia elevada: se controla mediante un comando touch que permite encender y apagar el calorífero y regular su temperatura en tres distintos niveles de intensidad, remodulando de esta forma los consumos energéticos. Son tres las versiones de Origami: free-standing, de pared y totem.

• 2017

Good Design Award



Reddot design Award winner



• 2018

German Design Award winner



Compasso D'oro



Design Europa Awards



Origami free-standing

Free-standing Origami
Origami free-standing
Origami freistehend
Origami independiente

→ 3ds

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 83,5 cm – max 163,5 cm
- w 60,8 cm (closed) / 112,9 cm (open)
- d 11,9 cm (closed) / 51,9 cm (open)
- W 1200 watt max



PLUG and PLAY



Origami free-standing — totem

Free-standing Origami – totem
Origami free-standing – totem
Origami freistehend - totem
Origami independiente - totem


→ 3ds

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h  163,50 cm
w  Ø 68,8 cm
d  Ø 68,8 cm
Ⓜ 1200 watt max



PLUG and PLAY



Origami a parete — singolo modulo

Wall mounted – single module
Mural – simple module
Einzelgerät für die wand
De pared - un solo módulo

→ 3ds



h  min 120 – max 160
w  34 cm
d  4,7 cm
Ⓜ 400 watt max

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



Origami a parete — doppio modulo

Wall mounted – double module
Mural – double module
Doppeltgerät für die wand
De pared - módulo doble

→ 3ds



h  min 120 – max 160
w  34 cm (closed) / 64,5 cm (open)
d  8,7 cm
Ⓜ 800 watt max

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



PLUG and PLAY

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



PLUG and PLAY





Astro



- [scheda tecnica IT](#)
- [technical sheet EN](#)
- [fiche technique FR](#)
- [Datenblatt DE](#)
- [ficha técnica ES](#)

→ [go to site](#)

Astro contains the technology required to independently perform two functions: heating and air purifying. It is a small electric heating object which effortlessly brings warmth where it is needed and then, purifies the air and removes odours, adding a touch of wellbeing to every room. The heating is electric and adjustable to three level settings (from 500W and 1200W) plus the Booster 2h function, using the touch controls set on the structure or using an app for Android and IOS via Wi-Fi. The purification function is permitted by an active carbon F7 filter.

Astro beinhaltet die nötige Technologie, um auf unabhängige Weise zwei Funktionen auszuführen: Heizen und hygienisch Reinigen. Astro ist ein wärmendes Elektrogerät mit kleinen Abmessungen, das ganz ungezwungen die Wärme dorthin bringt, wo sie gebraucht wird und auch noch die Luft reinigt. Es ist ein Elektro-Heizkörper, der mit einem Touch-Kommando auf dem Gerät oder mit einer App für Android und IOS über WLAN in drei Stufen (von 500 W bis 1200 W) plus die 2h Booster Funktion eingeschaltet wird. Die Luftreinigung erfolgt mit einem Aktivkohlefilter der Klasse F7.

2018
design Luca Nichetto

Astro svolge, in maniera indipendente, due funzioni: riscaldamento ed purificazione dell'aria. È un oggetto elettrico scaldante di dimensioni ridotte che con disinvoltura porta il calore ovunque sia necessario, purifica l'aria ed elimina gli odori, aggiungendo un tocco di benessere in ogni ambiente. Il riscaldamento è elettrico ed è regolabile su tre livelli (da 500W e 1200W) più la funzione Booster 2h, attraverso i comandi touch posti sulla sua struttura oppure un'app per Android e IOS operante via Wi-Fi. La depurazione dell'aria avviene grazie ad un filtro categoria F7 con aggiunta di carboni attivi.

Astro exerce deux fonctions de manière indépendante : le chauffage et la purification de l'air. Un objet électrique chauffant, de dimensions réduites, portant la chaleur avec désinvolture là où cela est nécessaire, purifiant l'air et éliminant les odeurs, ajoutant ainsi une touche de bien-être à chaque pièce. Le chauffage est électrique et réglable sur trois niveaux (de 500W à 1200W) plus la fonction Booster 2h, grâce aux boutons touch situés sur la structure ou à une application pour Android et IOS via Wi-Fi. La fonction de purification est exécutée grâce à un filtre de catégorie F7 avec charbons actifs.

Astro desempeña, de forma independiente, dos funciones: calentamiento y depuración. Es un pequeño objeto calentador eléctrico, que con facilidad lleva calor donde es necesario, purifica el aire y elimina los olores, añadiendo un toque de bienestar en cada ambiente. El calentamiento es eléctrico y regulable sobre tres niveles (desde 500W hasta 1200W) más función Booster 2h, a través de las teclas touch colocadas sobre la estructura o bien a través de una aplicación para Android e iOS via Wi-Fi. La función de depuración del aire es posible gracias a un filtro de categoría F7 con carbones activos.



Astro

→ [3ds](#)



Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

- 2019

German Design Award



Red Dot Design Award



Wallpaper* Design Award



IF Design Award



Iconic Design Awards



Big SEE Awards




Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 44 cm - max 80 cm
- 38 cm
- 23 cm
- 1200 watt max





Eve



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Eve is a nomadic heating and luminous sphere that follows us everywhere, bringing light, warmth and wellness. Eve can create, in an elegant way, the perfect atmosphere where and when needed: at home or in the office, standing on the floor or resting on a desk. The heating is electric and adjustable two power settings (400W and 800W) plus the Booster 2h function, using the touch controls set on the structure or using an app for Android and IOS via Wi-Fi.

Eve ist eine nomadische Kugel, die heizt und zugleich beleuchtet, uns überallhin folgt und Wärme, Licht und Wohlbefinden mitbringt. Eve kann auf elegante Weise dort, wo und wann man es am meisten benötigt, eine perfekte Atmosphäre schaffen, zuhause ebenso wie im Büro, auf dem Boden stehend oder über dem Schreibtisch befestigt. Es ist ein Elektro-Heizkörper, der mit einem Touch-Kommando auf dem Gerät oder mit einer App für Android und IOS über WLAN in zwei Leistungsstufen (400W und 800W) plus die 2h Booster Funktion eingeschaltet wird.

2018
design Ludovica + Roberto Palomba

Eve è una sfera nomade, riscaldante e luminosa, che ci segue ovunque, portando con sé calore, luce e benessere. Eve riesce a creare, con eleganza, l'atmosfera perfetta quando e dove se ne sente la necessità: a casa come in ufficio, appoggiato al pavimento o sopra la scrivania. Il riscaldamento è elettrico ed è regolabile su due potenze (400W e 800W) più la funzione Booster 2h, attraverso i comandi touch posti sulla struttura oppure un'app per Android e IOS operante via Wi-Fi.


Eve est un objet de chauffage et objet lumineux, c'est une sphère nomade qui nous suit partout, portant de la chaleur et de la lumière où plus le besoin en est ressenti. Eve peut créer l'atmosphère idéale, à la maison ou au travail, placé sur le sol ou au-dessus du bureau. Le chauffage est électrique et réglable sur deux puissances (400W et 800W) plus la fonction Booster 2h, grâce aux boutons touch situés sur la structure ou à une application pour Android et IOS via Wi-Fi.

Eve es una esfera nómada, que calienta y que ilumina, que nos sigue por todas partes, llevando consigo calor, luz y bienestar. Eve puede crear, de forma elegante, la atmósfera perfecta cuando y donde es más necesario: en casa como en la oficina, apoyado en el suelo o encima del escritorio. El calentamiento es eléctrico y regulable sobre dos potencias (400W y 800W) más función Booster 2h, a través de las teclas touch colocadas sobre la estructura o bien a través de una aplicación para Android e iOS via Wi-Fi.



Eve

→ **3ds**



Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- 40 cm
- 35 cm
- 800 watt max

TUBES
PLUG & PLAY APP

PLUG & PLAY

Premi / Awards / Prix / Auszeichnungen / Premios

• 2018

Archiproducts Design Award



• 2019

Big SEE Awards



German Design Award



• 2020

Red Dot Design Award




Basics

/ collection



Basics 14



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

These radiators are made of vertically mounted 14 mm Ø tubular steel pipes, that can be set in a single or double row.
The very limited quantity of water flowing inside the elements grants a fast heat exchange, and heating running costs are significantly lower compared with those where traditional radiators are installed.
The wide size range makes them appropriate to rooms of any dimension matching the different heating demand.

Eine durch Stahlrohrelemente mit 14 mm Durchmesser gekennzeichnete Heizkörperlinie mit Einzelsäule oder Doppelsäule, die vertikal oder horizontal installiert werden können.
Da im Hydraulikkreis eine extrem geringe Wassermenge zirkuliert, sind eine rasche Wärmeabgabe in den Raum und gleichzeitig ein sparsamer Betrieb im Vergleich zu den traditionellen Heizkörpern gewährleistet.
In einer reichen Baureihe werden Produkte in den verschiedensten Ausmaßen angeboten, um den persönlichen Wärmebedürfnissen gerecht zu werden.

Linea di radiatori caratterizzata da elementi tubolari in acciaio del diametro di 14 mm, a colonna singola o doppia, installabili in verticale o in orizzontale.
Il flusso d’acqua estremamente ridotto all’interno del circuito idraulico assicura una rapida cessione di calore in ambiente e benefici economici rispetto a impianti che adottano corpi scaldanti tradizionale.
L’ampia gamma dimensionale consente di rispondere alle diverse esigenze termiche.

Ligne de radiateurs caractérisée par des éléments tubulaires en acier de 14 mm de diamètre, à colonne simple ou double, installables à la verticale ou à l'horizontale.
Le flux d'eau extrêmement réduit à l'intérieur du circuit hydraulique assure une cession rapide de la chaleur vers l'environnement et procure des bénéfices économiques pour les installations équipées de corps chauffants traditionnels.
La large gamme dimensionnelle permet de répondre aux différentes exigences thermiques.

Línea de radiadores caracterizada por elementos tubulares de acero de 14 mm de diámetro con una o dos columnas, para instalar vertical u horizontalmente. El flujo de agua extremadamente reducido dentro del circuito hidráulico asegura una rápida liberación de calor en el ambiente y beneficios económicos respecto a las instalaciones que adoptan cuerpos calentadores tradicionales.
La amplia variedad de dimensiones permite responder a las diferentes exigencias térmicas.



Bath 14 idraulico singolo

Bath 14 hydraulic single
Bath 14 hydraulique simple
Bath 14 hidraulik einzeln
Bath 14 hidráulico único

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 82,6 cm - max 195,4 cm
- w min 40 cm - max 100 cm
- d 11,1 cm
- W 1926 watt max



Bath 14 idraulico doppio

Bath 14 hydraulic double
Bath 14 hydraulique double
Bath 14 hidraulik doppelt
Bath 14 hidráulico doble

→ 3ds



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

- h min 82,6 cm - max 195,4 cm
- w min 40 cm - max 100 cm
- d 12,1 cm
- W 3123 watt max





Bath 14 i5 singolo

Bath 14 i5 single
Bath 14 i5 simple
Bath 14 i5 einzeln
Bath 14 i5 único

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h min 86,6 cm - max 199,4 cm
w min 40 cm - max 60 cm
d 11,1 cm
W 1172 watt max



Bath 14 i5 doppio

Bath 14 i5 double
Bath 14 i5 double
Bath 14 i5 doppelt
Bath 14 i5 doble



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

h min 86,6 cm - max 199,4 cm
w min 40 cm - max 60 cm
d 12,1 cm
W 1872 watt max



Bath 14 elettrico / misto

Bath 14 electric / mixed version
Bath 14 électrique / mixte
Bath 14 elektrisch / mischbetrieb
Bath 14 eléctrico / mixto

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionnel / Traditional

h min 82,6 cm - max 195,4 cm
w min 40 cm - max 60 cm
d 11,1 cm
W 1172 watt max



misto con attacco "T per misto"

mixed version with "T connector for mixed version"
mixte avec branchement "T pour mixte"
mischbetrieb mit „T-Stück für mischbetrieb“
funcionamiento mixto con empalme "T para mixto"

misto con attacco B2R

mixed version with B2R connector
mixte avec branchement B2R
Mischbetrieb mit B2R-Anschluss
funcionamiento mixto con empalme B2R





Bath curvo idraulico

Bath curvo hydraulic
Bath curvo hydraulique
Bath curvo hydraulik
Bath curvo hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- OO GVR
- ⌚ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 82,6 cm - max 195,4 cm
- w min 48,5 cm - max 58,5 cm
- d 14 cm
- Ⓜ 1172 watt max



Bath curvo elettrico / misto

Bath curvo electric / mixed version
Bath curvo électrique / mixte
Bath curvo elektrisch / mischbetrieb
Bath curvo eléctrico / mixto



Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- OO GVR
- ⌚ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 82,6 cm - max 195,4 cm
- w min 48,5 cm - max 58,5 cm
- d 14 cm
- Ⓜ 1200 watt max



CV 14 verticale singolo idraulico

CV 14 vertical single hydraulic
CV 14 vertical simple hydraulique
CV 14 vertikal einzeln hydraulik
CV 14 vertical único hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- OO GVR
- ⌚ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 40 cm - max 280 cm
- w min 15,4 cm - max 279,4 cm
- d 7,8 cm
- Ⓜ 9234 watt max



CV 14D verticale doppio idraulico

CV 14D vertical double hydraulic
CV 14D vertical double hydraulique
CV 14D vertikal doppelt hydraulik
CV 14D vertical doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- ⌚ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 40 cm - max 280 cm
- w min 15,4 cm - max 279,4 cm
- d 7,8 cm
- Ⓜ 5255 watt max





CO 14 orizzontale singolo idraulico

CO 14 horizontal single hydraulic
CO 14 horizontal simple hydraulique
CO 14 horizontal einzeln hydraulik
CO 14 horizontal único hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 15,4 - max 279,4
- min 40 - max 280
- 6,9 cm
- 9985 watt max



CO 14D orizzontale doppio idraulico

CO 14 horizontal double hydraulic
CO 14 horizontal double hydraulique
CO 14 horizontal doppelt hydraulik
CO 14 horizontal doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 15,4 cm - max 279,4 cm
- min 40 cm - max 280 cm
- 8 cm
- 5827 watt max



CO 14G orizzontale singolo / finitura galvanica / cromo / idraulico
CO 14G horizontal single / galvanized finish / chrome-plated / hydraulic
CO 14G horizontal simple / finition galvanique / chromé / hydraulique
CO 14G horizontal einzeln / galvanischer Feinbearbeitung / verchromt / hydraulik
CO 14G horizontal único / acabado galvanico / cromo / hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

 Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

-  min 15,4 - max 73
-  min 40 - max 200
-  6,9 cm
-  1978 watt max



CV 14G verticale singolo / finitura galvanica / stagno lucido / idraulico
CV 14G vertical single / galvanized finish / polished tin / hydraulic
CV 14G vertical simple / finition galvanique / étain brillant / hydraulique
CV 14G vertikal einzeln / galvanischer Feinbearbeitung / Zinn glänzend / hydraulik
CV 14G vertical único / acabado galvanico / estaño brillante / hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

 GVR
 Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

-  min 40 - max 200
-  min 15,4 - max 73
-  7,8 cm
-  1626 watt max



Basics 20



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Water, electric or mixed version towel warmers. Flexibility of use and a wide range to choose from are the distinguishing features of this model created with 20mm diameter tubular elements arranged horizontally at evenly spaced intervals in order to perfectly accommodate the towels. The low content of water inside the elements makes the water version particularly economical with regards to energy, and thus much more convenient than traditional heating units. Great versatility also in terms of sizes and colours.

Handtuchwärmer mit hydraulischem, elektrischem oder kombiniertem Betrieb, gefertigt aus Rohrelementen mit 20 mm Durchmesser in horizontaler Anordnung mit regelmäßigen Freiräumen zwischen den Rohrgruppen zum Aufhängen der Handtücher. Besonders sparsam im Energieverbrauch im Vergleich zu den traditionellen Lösungen dank der geringen Wassermenge in den Elementen mit hydraulischem Betrieb. Vielseitig einsetzbar hinsichtlich Abmessungen und Chromatik.

Scaldasalviette a funzionamento idraulico, elettrico o misto, realizzato con elementi tubolari del diametro di 20 mm disposti orizzontalmente e intervallati da spazi regolari pensati per la disposizione ottimale degli asciugamani. Particolarmente economico sotto il profilo energetico rispetto a soluzioni più tradizionale, grazie al quantitativo d'acqua limitato presente negli elementi a funzionamento idraulico. Versatile anche sotto l'aspetto dimensionale e cromatico.

Sèche-serviettes à fonctionnement hydraulique, électrique ou mixte, réalisé avec des éléments tubulaires de 20 mm de diamètre, disposés horizontalement et avec des espaces réguliers conçus pour une disposition optimale des serviettes. Particulièrement économique du point de vue énergétique par rapport aux solutions plus traditionnelles, grâce à la quantité d'eau réduite présente dans les éléments à fonctionnement hydraulique. Polyvalent également du point de vue dimensionnel et chromatique.

Calientatoallas de funcionamiento hidráulico, eléctrico o mixto, realizado con elementos tubulares de 20 mm de diámetro dispuestos horizontalmente a intervalos de espacios regulares pensados para la disposición óptima de las toallas. Particularmente económico bajo el aspecto energético con respecto a las soluciones más tradicionales, gracias a la limitada cantidad de agua presente en los elementos de funcionamiento hidráulico. Versátil también desde el punto de vista cromático y de dimensiones.



Bath 20 idraulico

Bath 20 hydraulic
Bath 20 hydraulique
Bath 20 hydraulik
Bath 20 hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 80,5 cm - max 196 cm



min 40 cm - max 63,5 cm



11,9 cm



1258 watt max



Bath 20 elettrico / misto

Bath 20 electric / mixed version
Bath 20 électrique / mixte
Bath 20 elektrisch / mischbetrieb
Bath 20 eléctrico / mixto



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional



min 80,5 cm - max 196 cm



min 40 cm - max 63,5 cm



11,9 cm



1200 watt max





Bath 20 i5

Bath 20 i5
Bath 20 i5
Bath 20 i5
Bath 20 i5


Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 84,5 - max 200
- w min 40 - max 60
- d 11,9 cm
- Ⓜ 1201 Watt max



Bath 20 elettrico


Bath 20 electric
Bath 20 électrique
Bath 20 elektrisch
Bath 20 eléctrico

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 80,5 - max 196
- w min 40 - max 63,5
- d 11,9 cm
- Ⓜ 1200 Watt max



Basics 25



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

A range of water electric or mixed radiators, created with 25 mm diameter tubular steel elements. These radiators come in vertical or horizontal version, either with single or double column. The large size heating surface and higher water content in the water circuit make these radiators particularly suitable for areas that require high heating performance.

Eine Linie von Heizkörpern mit hydraulischem, elektrischem oder kombiniertem Betrieb, gefertigt aus Stahlrohrelementen mit 25 mm Durchmesser, erhältlich in vertikaler oder horizontaler Version mit einzelner oder doppelter Säule. Durch die ausgedehnte Heizfläche und die größere Wassermenge im Hydraulikkreis eignen sich diese Heizkörper insbesondere für Räume, in denen eine stärkere Wärmeabgabe benötigt wird.

Linea di radiatori a funzionamento idraulico, elettrico o misto, realizzata con elementi tubolari in acciaio del diametro di 25 mm, disponibile in versione verticale o orizzontale a singola o doppia colonna. L'ampiezza della superficie scaldante e il maggior contenuto d'acqua all'interno del circuito idraulico rendono questi radiatori particolarmente idonei in quegli spazi che necessitano di rese termiche elevate.

Ligne de radiateurs à fonctionnement hydraulique, électrique ou mixte, réalisée avec des éléments tubulaires en acier de 25 mm de diamètre, disponible en version vertical ou horizontale, à simple ou double colonne. La vaste surface chauffante et la faible quantité d'eau présente à l'intérieur du circuit hydraulique rendent des radiateurs particulièrement adaptés aux espaces requérant des rendements thermiques élevés.

Línea de radiadores de funcionamiento hidráulico, eléctrico o mixto, realizada con elementos tubulares de acero de 25 mm de diámetro, disponible en versión vertical u horizontal con una o dos columnas. La amplitud de la superficie calentadora y el mayor contenido de agua dentro del circuito hidráulico hacen que estos radiadores sean particularmente idóneos en los espacios que necesitan rendimientos térmicos elevados.



Bath 25 singolo idraulico

Bath 25 single hydraulic
Bath 25 simple hydraulique
Bath 25 einzeln hydraulik
Bath 25 único hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 70,5 - max 193,5



min 40 - max 100



12,2 cm



1980 watt max



Bath 25 doppio idraulico

Bath 25 double hydraulic
Bath 25 double hydraulique
Bath 25 doppelt hydraulik
Bath 25 doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 70,5 - max 193,5



min 40 - max 100



14,3 cm



3014 watt max





Bath 25 i5 idraulico

Bath 25 i5 hydraulic
Bath 25 i5 hydraulique
Bath 25 i5 hydraulik
Bath 25 i5 hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 74,5 – max 197,5
- w

min 40 – max 60
- d

12,2 cm
- 1188 watt max



Bath 25 doppio i5 idraulico

Bath 25 double i5 hydraulic
Bath 25 double i5 hydraulique
Bath 25 doppelt i5 hydraulik
Bath 25 doble i5 hidráulico

Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

- h

min 74,5 – max 197,5
- w

min 40 – max 60
- d

14,3 cm
- 1809 watt max



Bath 25 elettrico / misto

Bath 25 electric / mixed version
Bath 25 électrique / mixte
Bath 25 elektrisch / mischbetrieb
Bath 25 eléctrico / mixto



Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 70,5 – max 193,5
- w

min 40 – max 60
- d

12,2 cm
- 1200 watt max



misto con attacco "T per misto"

mixed version with "T connector for mixed version"
mixte avec branchement "T pour mixte"
mischbetrieb mit „T-Stück für mischbetrieb“
funcionamiento mixto con empalme "T para mixto"

misto con attacco B2R

mixed version with B2R connector
mixte avec branchement B2R
Mischbetrieb mit B2R-Anschluss
funcionamiento mixto con empalme B2R





Bath 25 Cromato idraulico

Bath 25 chrome – plated hydraulic
Bath 25 chromé hydraulique
Bath 25 verchromt hydraulik
Bath 25 cromo hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 75,8 cm – max 188 cm
- min 40 cm – max 60 cm
- 12,2 cm
- 827 watt max



Bath 25 Cromato elettrico / misto

Bath 25 chrome – plated electric / mixed version
Bath 25 chromé électrique / mixte
Bath 25 verchromt elektrisch / mischbetrieb
Bath 25 cromo eléctrico / mixto

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 75,8 cm – max 188 cm
- min 40 cm – max 60 cm
- 12,2 cm
- 1200 watt max



CV 25 verticale singolo idraulico

CV 25 vertical single hydraulic
CV 25 vertical simple hydraulique
CV 25 vertikal einzeln hydraulik
CV 25 vertical único hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 40 cm – max 280 cm
- min 18 cm – max 273,5 cm
- 9,4 cm
- 9259 watt max



CV 25D verticale doppio idraulico

CV 25D vertical double hydraulic
CV 25D vertical double hydraulique
CV 25D vertikal doppelt hydraulik
CV 25D vertical doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 40 cm – max 280 cm
- min 18 cm – max 273,5 cm
- 9,4 cm
- 5898 watt max





CO 25 Orizzontale singolo idraulico

CO 25 horizontal single hydraulic
CO 25 horizontal simple hydraulique
CO 25 horizontal einzeln hydraulik
CO 25 horizontal único hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 18 cm - max 273,5 cm
- w

min 40 cm - max 280 cm
- d

8 cm
- 10853 watt max



CO 25D Orizzontale doppio idraulico

CO 25D horizontal double hydraulic
CO 25D horizontal double hydraulique
CO 25D horizontal doppelt hydraulik
CO 25D horizontal doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h


min 18 cm - max 273,5 cm
- w

min 40 cm - max 280 cm
- d

10,2 cm
- 5300 watt max



Ritmato



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

These towel warmers have a horizontal configuration with alternated groups of elements, which highlights the functional and aesthetic features. They are created tubular steel elements, either in single or double column. The low content of water inside the elements ensures fast heat distribution in the room and makes it more cost effective. Great versatility in terms of sizes and colours.

Handtuchwärmer mit horizontal angeordneten Stahlrohren, die wie einem "Rythmus" folgend Gruppen in regelmäßigen Abständen bilden und dabei praktisch und schön sind. Die Stahlrohre sind in Einzel- oder Doppelsäule angeordnet. Die reduzierte Menge an Wasser in das Innere der Elemente gewährleistet eine schnelle Wärmeübertragung mit entsprechenden Vorteilen in Bezug auf den Verbrauch. Vielseitigkeit bezüglich Abmessungen und Chromatik.

Scaldasalviette a sviluppo orizzontale caratterizzato dalla regolare disposizione "ritmata" degli elementi, che costituisce la nota funzionale ed estetica. E' realizzato con elementi tubolari in acciaio, disposti a colonna singola o doppia. Il ridotto quantitativo di acqua all'interno degli elementi assicura una rapida cessione di calore con conseguenti benefici in termini di consumi. Versatile anche sotto l'aspetto dimensionale e cromatico.

Sèche-serviettes à développement horizontal, caractérisé par la disposition régulière des éléments qui en constitue la note fonctionnelle et esthétique. Réalisé avec des éléments tubulaires en acier, disposés sur colonne simple ou double. La faible quantité d'eau présente à l'intérieur des éléments assure une cession rapide de la chaleur vers l'environnement avec des bénéfices économiques aussi. Polyvalent également du point de vue dimensionnel et chromatique.

Calientatoallas desarrollado de forma horizontal caracterizado por la regular disposición "secuencial" de los elementos, que constituye la nota funcional y estética. Está realizado con elementos tubulares de acero, dispuestos con una o dos columnas. La reducida cantidad de agua dentro de los elementos asegura una rápida liberación de calor en el ambiente y beneficios económicos. Versátil también desde el punto de vista cromático y de dimensiones.



RKO15 Ritmato orizzontale idraulico

RKO15 Ritmato horizontal hydraulic
RKO15 Ritmato horizontal hydraulique
RKO15 Ritmato horizontal hidraulik
RKO15 Ritmato horizontal hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 37,9 cm – max 60,4 cm



min 100 cm – max 160 cm



8,9 cm



1206 watt max



RO14 Ritmato orizzontale idraulico

RO14 Ritmato horizontal hydraulic
RO14 Ritmato horizontal hydraulique
RO14 Ritmato horizontal hidraulik
RO14 Ritmato horizontal hidráulico

→ **3ds**



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional



min 37 cm – max 58,6 cm



min 100 cm – max 160 cm



11,1



982 watt max



Color_X



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

The radiators of this range are made of carbon steel and offer an elegant minimalist style thanks the slim section tubular elements (Ø 10 mm). They can be installed either horizontally or vertically with heating elements in single or double column, and come in a wide variety of colours.

Thanks to the diameter of the manifolds (just 28 mm), less water is required, which means faster heat distribution in the room with a noteworthy saving in terms of energy, including in big areas where it can fully satisfy the heating requirements.

Der schmale Querschnitt der Rohrelemente (Ø 10 mm) verleiht diesen Heizkörpern eine diskrete und minimalistische Form. Die aus Kohlestahl hergestellten Produkte der Linie Color_X sind für die horizontale und vertikale Installation, mit Einzelsäulen- oder Doppelsäulenheizelementen und in einer reichen Farbauswahl erhältlich.

Die Kollektoren mit nur 28 mm Durchmesser erfordern eine geringe Wassermenge, was den Vorteil einer schnelleren Reaktion und Wärmeabgabe in den Raum bringt und die Erwärmung selbst großer Räume mit einer merkbaren Energieersparnis ermöglicht.

Caratterizzati da un aspetto discreto e minimale grazie alla sottile sezione degli elementi tubolari (Ø 10 mm), i radiatori della linea Color_X sono realizzati in acciaio al carbonio e sono disponibili per installazione sia orizzontale sia verticale, con elementi scaldanti a colonna singola o doppia, in un’ampia selezione cromatica.

Grazie al diametro dei collettori di soli 28 mm, il quantitativo d’acqua necessario è contenuto, a vantaggio di una maggior rapidità di reazione e di cessione del calore in ambiente, riuscendo contemporaneamente a soddisfare le necessità termiche anche di ambienti dalle dimensioni importanti, con un notevole risparmio di energia.

Caractérisés par un aspect discret et minimaliste, grâce à la faible section des éléments tubulaires (Ø 10 mm), les radiateurs de la ligne Color_X sont réalisés en acier au carbone et prévus pour être installés aussi bien horizontalement que verticalement, avec des éléments chauffants à colonne simple ou double, déclinés dans un vaste panel chromatique.

Grâce au diamètre des collecteurs de seulement 28 mm, la quantité d'eau requise est réduite, procurant ainsi une meilleure rapidité de réaction et de restitution de la chaleur vers l'environnement, tout en réussissant à répondre aux exigences thermiques des espaces de grandes dimensions, avec un gain énergétique considérable.

Caracterizados por un aspecto discreto y minimalista gracias al delgado corte de los elementos tubulares (Ø 10 mm), los radiadores de la línea Color_X están hechos de acero al carbono y están disponibles para la instalación tanto horizontal como vertical, con elementos calentadores con una o dos columnas, en una amplia selección cromática.

Gracias al diámetro de los colectores de solo 28 mm, la cantidad de agua necesaria es reducida con la ventaja de una mayor rapidez de reacción y de liberación del calor en el ambiente, al mismo tiempo llegando a satisfacer las necesidades térmicas aun en ambientes de grandes dimensiones, con un notable ahorro de energía.



CV 10 verticale singolo idraulico

CV 10 vertical single hydraulic
CV 10 vertical simple hydraulique
CV 10 vertikal einzeln hydraulik
CV 10 vertical único hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 40 - max 220



min 9,9 - max 75,9



6,6 cm



2090 watt max



CV 10D verticale doppio idraulico

CV 10D vertical double hydraulic
CV 10D vertical double hydraulique
CV 10D vertikal doppelt hydraulik
CV 10D vertical doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 40 - max 220



min 9,9 - max 51,9



6,6 cm



2139 watt max



110



BA 10 / idraulico

BA 10 / hydraulic
BA 10 / hydraulique
BA 10 / hidraulik
BA 10 / hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 80,5 – max 181
- w min 40 – max 60
- d 8,4 cm
- 1318 watt max




BA 10 i5 / idraulico

BA 10 i5 / hydraulic
BA 10 i5 / hydraulique
BA 10 i5 / hidraulik
BA 10 i5 / hidráulico



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

- h min 84,5 – max 185
- w min 40 – max 60
- d 8,4 cm
- 1318 watt max



BA 10 elettrico / misto

BA 10 electric / mixed version
BA 10 électrique / mixte
BA 10 elektrisch / mischbetrieb
BA 10 eléctrico / mixto

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 80,5 – max 181
- w min 40 – max 60
- d 8,4 cm
- 1318 watt max



111

misto con attacco "T per misto"

mixed version with "T connector for mixed version"
mixte avec branchement "T pour mixte"
mischbetrieb mit „T-Stück für mischbetrieb“
funcionamiento mixto con empalme "T para mixto"

misto con attacco B2R

mixed version with B2R connector
mixte avec branchement B2R
Mischbetrieb mit B2R-Anschluss
funcionamiento mixto con empalme B2R



CO 10 orizzontale singolo idraulico

CO 10 horizontal single hydraulic
CO 10 horizontal simple hydraulique
CO 10 horizontal einzeln hydraulik
CO 10 horizontal único hidráulico

→ 3ds


Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 9,9 - max 75,9
- w min 40 - max 220
- d 6,5 cm
- Ⓜ 2613 watt max



CO 10D orizzontale doppio idraulico

CO 10D horizontal double hydraulic
CO 10D horizontal double hydraulique
CO 10D horizontal doppelt hydraulik
CO 10D horizontal doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 9,9 - max 51,9
- w min 40 - max 220
- d 6,9 cm
- Ⓜ 2423 watt max



CO10G orizzontale singolo cromato idraulico

CO10G horizontal single chrome - plated hydraulic
CO10G horizontal simple chromé hydraulique
CO10G horizontal einzeln verchromt hydraulik
CO10G horizontal único cromo hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 9,9 cm - max 60,9 cm
- w

min 40 cm - max 200 cm
- d

6,5 cm
- 1589 watt max



CV10G verticale singolo cromato idraulico

CV10G vertical single chrome - plated hydraulic
CV10G vertical simple chromé hydraulique
CV10G vertical einzeln verchromt hydraulik
CV10G vertikal único cromo hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 40 - max 200
- w

min 9,9 - max 60,9
- d

6,6 cm
- 1232 watt max



lxsteel



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

These radiators offer an attractive minimalist style, thanks the slim section tubular elements (Ø10 mm) in stainless steel with special brushed finish that provides a very refined look. Available both in horizontal and vertical version, with single or double column heating elements. Thanks to the diameter of the manifolds (just 28 mm), less water is required, which means faster heat distribution in the room with a noteworthy saving in terms of energy, including in big areas where it can fully satisfy the heating requirements.

Heizkörper mit diskreter und minimalistischer Form durch den schmalen Querschnitt der Rohrelemente (Ø 10 mm) aus Edelstahl. Endpolierung durch Bürsten für eine faszinierende Eleganz. Erhältlich in horizontaler und vertikaler Version, Heizelemente mit Einzel- und Doppelsäule. Die Kollektoren mit nur 28 mm Durchmesser erfordern eine geringe Wassermenge, was den Vorteil einer schnelleren Reaktion und Wärmeabgabe in den Raum bringt und die Erwärmung selbst großer Räume mit einer merkbaren Energieersparnis ermöglicht.

Radiatori caratterizzati da un aspetto discreto e minimale grazie alla sottile sezione degli elementi tubolari (Ø 10 mm) in acciaio inox dalla particolare finitura spazzolata che accresce l’eleganza della serie. Disponibili in versione sia orizzontale sia verticale, con elementi scaldanti a colonna singola o doppia. Grazie al diametro dei collettori di soli 28 mm, il quantitativo d’acqua necessario è contenuto, a vantaggio di una maggior rapidità di reazione e di cessione del calore in ambiente, riuscendo contemporaneamente a soddisfare le necessità termiche anche di ambienti dalle dimensioni importanti con un notevole risparmio di energia.

Caractérisés par un aspect discret et minimaliste, grâce à la faible section des éléments tubulaires (Ø 10 mm), les radiateurs de la ligne Color_X sont réalisés en acier au carbone et prévus pour être installés aussi bien horizontalement que verticalement, avec des éléments chauffants à colonne simple ou double, déclinés dans un vaste panel chromatique. Grâce au diamètre des collecteurs de seulement 28 mm, la quantité d'eau requise est réduite, procurant ainsi une meilleure rapidité de réaction et de restitution de la chaleur vers l'environnement, tout en réussissant à répondre aux exigences thermiques des espaces de grandes dimensions, avec un gain énergétique considérable.

Radiadores caracterizados por un aspecto discreto y minimalista gracias al delgado corte de los elementos tubulares (Ø 10 mm) de acero inox. con un acabado cepillado particular que incrementa la elegancia de la serie. Disponibles tanto en versión horizontal como vertical, con elementos calentadores con una o dos columnas. Gracias al diámetro de los colectores de solo 28 mm, la cantidad de agua necesaria es reducida, con la ventaja de una mayor rapidez de reacción y de liberación del calor en el ambiente, al mismo tiempo llegando a satisfacer las necesidades térmicas aun en ambientes de grandes dimensiones, con un notable ahorro de energía.



BA 10X / idraulico

BA 10X / hydraulic
BA 10X / hydraulique
BA 10X / hidraulik
BA 10X / hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 80,5 – max 181



min 40 – max 60



8,4 cm



993 watt max



BA 10X i5 / idraulico

BA 10X i5 / hydraulic
BA 10X i5 / hydraulique
BA 10X i5 / hidraulik
BA 10X i5 / hidráulico



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional



min 84,5 – max 185



min 40 – max 60




8,4 cm



993 watt max



118



BA 10X / elettrico

BA 10X / electric
BA 10X / électrique
BA 10X / elektrisch
BA 10X / eléctrico



misto con attacco "T per misto"

mixed version with "T connector for mixed version"
mixte avec branchement "T pour mixte"
mischbetrieb mit „T-Stück für mischbetrieb“
funcionamiento mixto con empalme "T para mixto"

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- ⌞ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 80,5 cm - max 181 cm
- w min 40 cm - max 60 cm
- d 8,4 cm
- Ⓜ 1200 watt max



lxsteel

Basics



XV 10 / idraulico

XV 10 / hydraulic
XV 10 / hydraulique
XV 10 / hidraulik
XV 10 / hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- ⌞ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 40 - max 220
- w min 9,9 - max 75,9
- d 6,6 cm
- Ⓜ 1635 watt max



XV 10D doppio idraulico

XV 10D double hydraulic
XV 10D double hydraulique
XV 10D doppelt hidraulik
XV 10D doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- ⌞ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 40 - max 220
- w min 9,9 - max 51,9
- d 6,6 cm
- Ⓜ 1567 watt max



119



XO 10 idraulico

XO 10 hydraulic
XO 10 hydraulique
XO 10 hydraulik
XO 10 hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

lxsteel

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 9,9 - max 75,9
- w

min 40 - max 220
- d

7 cm
- 2062 watt max



Basics



XO 10D doppio idraulico

XO 10D double hydraulic
XO 10D double hydraulique
XO 10D doppelt hydraulik
XO 10D doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 9,9 - max 51,9
- w

min 40 - max 220
- d

7,2 cm
- 2170 watt max





Kubik



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Carbon steel elements proposing an innovative, original design, with a play of contrasts of straight and rounded lines. The heating units no longer have a traditional rounded shape but feature a 15 mm square-section tubular element, in line with the latest trends. Thanks to a special welding – perfectly invisible on the outside – the square elements appear to be leaning gracefully on the curvilinear manifold. They come in vertical or horizontal version, either with single or double column.

Elemente aus Kohlestahl, innovatives und originelles Design durch den Kontrast zwischen geraden und gerundeten Linien. Hier finden wir nicht mehr die traditionellen Heizelemente vor, die jetzt nach dem neuesten Trend einen quadratischen Querschnitt von 15 mm haben. Die quadratischen Elemente werden am gekurvten Kollektor durch eine perfekte von außen unsichtbare Verschweißung angebracht. Erhältlich in horizontaler und vertikaler Version mit Einzel- oder Doppelsäule.

Elementi in acciaio al carbonio dal design innovativo e originale, giocato sul contrasto di linee squadrate e tonde. Gli elementi scaldanti hanno abbandonato la tradizionale forma tonda per adottare un tubolare a sezione quadrata di 15 mm in linea con le tendenze più attuali. Gli elementi quadrati appoggiano delicatamente sul collettore curviforme grazie a una saldatura perfetta invisibile dall'esterno. Disponibili in versione sia orizzontale sia verticale a colonna singola o doppia.

Éléments en acier au carbone au design innovant et original jouant sur le contraste de lignes équerries et rondes. Les éléments chauffants ont abandonné la traditionnelle forme ronde au profit d'un tubulaire de section carrée de 15 mm aligné aux dernières tendances du moment. Les éléments carrés reposent délicatement sur le collecteur curviforme grâce à une soudure parfaite et invisible de l'extérieur. Disponibles en version horizontale et verticale, à colonne simple ou double.

Elementos de acero al carbono de diseño innovador y original, que juega con el contraste de líneas cuadradas y redondas. Los elementos calentadores han abandonado la tradicional forma redondeada para adoptar una tubular de corte cuadrado de 15 mm siguiendo las tendencias más actuales. Los elementos cuadrados se apoyan delicadamente sobre el colector curviforme gracias a una soldadura perfecta invisible desde el exterior. Disponibles tanto en versión horizontal como vertical con una o dos columnas.



BA 15K idraulico

BA 15K hydraulic
BA 15K hydraulique
BA 15K hydraulik
BA 15K hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 73 – max 193



min 40 – max 60



8,9 cm



1294 watt max



BA 15K i5 idraulico

BA 15K i5 hydraulic
BA 15K i5 hydraulique
BA 15K i5 hydraulik
BA 15K i5 hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 77 – max 197



min 40 – max 60



8,9 cm




1294 watt max





124



BA 15K elettrico / misto
BA 15K electric / mixed version
BA 15K électrique / mixte
BA 15K elektrisch / mischbetrieb
BA 15K eléctrico / mixto

misto con attacco "T per misto"
mixed version with "T connector for mixed version"
mixte avec branchement "T pour mixte"
mischbetrieb mit „T-Stück für mischbetrieb“
funcionamiento mixto con empalme "T para mixto"

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 73 - max 193
- w min 40 - max 60
- d 8,9 cm
- 1294 watt max



KV 15 verticale singolo idraulico
KV 15 vertical single hydraulic
KV 15 vertical simple hydraulique
KV 15 vertikal einzeln hydraulik
KV 15 vertical único hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 40 - max 280
- w min 15,4 - max 175,4
- d 7,4 cm
- 2668 watt max



KV 15D verticale doppio idraulico
KV 15D vertical double hydraulic
KV 15D vertical double hydraulique
KV 15D vertikal dopplet hydraulik
KV 15D vertical doble hidráulico

→ 3ds

- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

- h min 40 - max 280
- w min 15,4 - max 175,4
- d 7,4 cm
- 3888 watt max



125



Kubik



KO15 orizzontale singolo idraulico

KO15 horizontal single hydraulic
KO15 horizontal simple hydraulique
KO15 horizontal einzeln hidraulik
KO15 horizontal único hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Kubik

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h


min 15,4 - max 175,4
- w

min 40 - max 280
- d

7,2 cm
- 2850 watt max



Basics



KO15D orizzontale doppio idraulico

KO15D horizontal double hydraulic
KO15D horizontal double hydraulique
KO15D horizontal doppelt hidraulik
KO15D horizontal doble hidráulico

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 15,4 - max 175,4
- w

min 40 - max 280
- d

8,2 cm
- 3719 watt max





KV15G verticale singolo cromato idraulico

KV15G vertical single chrome - plated hydraulic
KV15G vertical simple chromé hydraulique
KV15G vertikal einzeln verchromt hydraulik
KV15G vertical único cromo hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- GVR
- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Kubik

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 40 - max 200
- min 15,4 - max 75,4
- 7,4 cm
- 1601 watt max

Basics



KO15G orizzontale singolo cromato idraulico

KO15G horizontal single chrome - plated hydraulic
KO15G horizontal simple chromé hydraulique
KO15G horizontal einzeln verchromt hydraulik
KO15G horizontal único cromo hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas


- Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 15,4 - max 75,4
- min 40 - max 200
- 7,2 cm
- 1781 watt max



Smart



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Heated towel rail that stands out for its extensive flexibility of use: indeed, it is available in versions for hydraulic, electrical or mixed systems. This product is created with tubes arranged horizontally and evenly spaced. The tubes have been designed for optimal positioning of towels. The heating elements have progressively abandoned their traditional round shape, taking on a tubular shape with a 15 mm square section. It is available in all the RAL colours in the Tubes range, and in four different heights, up to a maximum of a generous 175 cm, which is unconventional for Tubes towel warmers. The Smart model is supplemented by the range of accessories designed specifically for the Basics collection.

Handtuchwärmer aus Stahl, der sich durch seine vielseitige Verwendbarkeit auszeichnet. Der Heizkörper ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich, als Warmwasser-Heizkörper, Elektro-Heizkörper, oder als Kombinationsgerät. Horizontal verlaufende Röhren sind in regelmäßigen Abständen angeordnet, die ideal sind, um Handtücher aufzuhängen. Die traditionelle runde Form tritt immer mehr in den Hintergrund, für die Heizelemente wurde ein Rohr mit einem quadratischen Querschnitt mit 15 mm Seitenlänge verwendet. Der Heizkörper ist in allen RAL-Farben der Tubes-Kollektion und in vier unterschiedlichen Höhen erhältlich - bis maximal 175 cm, eine durchaus unkonventionelle Höhe für einen Handtuchwärmer von Tubes. Das Modell Smart kann mit den Accessoires der Kollektion Basics ergänzt werden.

Scaldasalviette realizzato in acciaio che si distingue per una ampia flessibilità di utilizzo: infatti è disponibile nelle varianti a funzionamento idraulico, elettrico e misto. E' realizzato con elementi tubolari disposti orizzontalmente e intervallati da spazi regolari pensati per la disposizione ottimale delle salviette. Abbandonando progressivamente la tradizionale forma tonda, gli elementi scaldanti adottano un tubolare a sezione quadrata di 15 mm. Viene proposto in tutti i colori RAL della gamma Tubes e in quattro altezze differenti fino a raggiungere ben 175 cm, altezza non convenzionale per gli scaldasalviette Tubes. Il modello Smart si completa con la gamma di accessori previsti per la collezione Basics.

Sèche-serviettes réalisé en acier qui se distingue par un degré élevé de flexibilité d'utilisation : en effet, il est disponible dans les versions à fonctionnement hydraulique, électrique et mixte. Il est constitué d'éléments tubulaires placés à l'horizontale et à des intervalles réguliers, pensés pour une disposition idéale des serviettes. En abandonnant progressivement la forme ronde traditionnelle, les éléments chauffants prennent une forme carrée de 15 mm. Il est disponible dans toutes les couleurs RAL de la gamme Tubes et en quatre hauteurs différentes jusqu'à 175 cm, hauteur non conventionnelle pour un sèche-serviettes Tubes. Le modèle Smart est complété par la gamme d'accessoires prévus pour la collection Basics.

Calienta toallas realizado en acero que se caracteriza por una amplia flexibilidad de uso: en efecto se encuentra disponible en las variantes con funcionamiento hidráulico, eléctrico y mixto. Está realizado con elementos tubulares colocados en posición horizontal e intercalados por espacios regulares pensados para una disposición óptima de las toallas. Abandonando de forma progresiva la tradicional forma redonda, los elementos calentadores adoptan un tubular de sección cuadrada de 15 mm. Se propone en todos los colores RAL de la gama Tubes y en cuatro alturas distintas hasta alcanzar nada menos que 175 cm, una altura no convencional para los calienta toallas Tubes. El modelo Smart se completa con la gama de accesorios previstos para la colección Basics.



Smart

→ 3ds

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 77,9 - max 175,4



min 40 - max 60



8,9 cm



568 Watt max



Plain



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

Harmonious aesthetics and compact design are the distinctive features of this range. The gap between the elements, welded perpendicular to the manifolds, ensures a perfect paintwork over the entire surface. The flat elements in steel have a cross section of 11x70 mm, enabling horizontal or vertical, single or double solutions in order to meet a wide range of needs.

Ästhetische Einheitlichkeit und essentielle Abmessungen sind im Grunde genommen die kennzeichnenden Eigenschaften dieser Serie. Der Abstand zwischen den Elementen, senkrecht zu den Kollektoren angeschweißt, sorgt einer lückenlos perfekten Lackierung. Die flachen Stahlelemente haben einen Querschnitt von 11x70 mm und ermöglichen horizontale oder vertikale Lösungen mit Einzel- oder Doppelsäulen, um die vielfältigsten Ansprüchen zu befriedigen.

Uniformità estetica e ingombri essenziali sono le caratteristiche formali di base di questa serie, la distanza tra gli elementi, saldati perpendicolarmente ai collettori, permette una verniciatura perfetta in ogni punto. Gli elementi piatti in acciaio presentano una sezione trasversale di 11x70 mm e consentono soluzioni orizzontali o verticali, singole o doppie, per soddisfare un ampio range di esigenze.

Uniformité esthétique et dimensions essentielles sont les caractéristiques formelles de base de cette série. La distance entre les éléments, soudés perpendiculairement aux collecteurs, assurent une peinture irréprochable. Les éléments plats en acier ont une section transversal de 11x70 mm et permettent des solutions horizontales ou verticales, simples ou doubles, pour répondre au panel d'exigences le plus large possible.

Uniformidad estética y dimensiones esenciales son las características formales de base de esta serie. La distancia entre los elementos, soldados perpendicolarmente a los colectores, asegura una pintura perfecta en cada punto. Los elementos planos de acero presentan un corte transversal de 11x70 mm y permiten soluciones horizontales o verticales, individuales o dobles, para satisfacer un amplio abanico de exigencias.



TPV 70 verticale singolo idraulico

TPV 70 vertical single hydraulic
TPV 70 vertical simple hydraulique
TPV 70 vertikal einzeln hydraulik
TPV 70 vertical único hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características




min 120 - max 240



min 30,5 - max 90,5



8 cm



TPV 70D verticale doppio idraulico

TPV 70D vertical double hydraulic
TPV 70D vertical double hydraulique
TPV 70D vertikal dopplet hydraulik
TPV 70D vertical doble hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 120 - max 240



min 30,5 - max 90,5



10 cm





TPO 70 orizzontale singolo idraulico

TPO 70 horizontal single hydraulic
TPO 70 horizontal simple hydraulique
TPO 70 horizontal einzeln hidraulik
TPO 70 horizontal único hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Plain

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 30,5 – max 90,5
- w

min 50 – max 240
- d

8 cm



TPO 70D orizzontale doppio idraulico

TPO 70D horizontal double hydraulic
TPO 70D horizontal double hydraulique
TPO 70D horizontal doppelt hidraulik
TPO 70D horizontal doble hidráulico

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h

min 30,5 – max 90,5
- w

min 50 – max 240
- d

10 cm



Joba



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

The subtle, sinuous lines of Joba replace the traditional static schemes with a design concept developed to cater to the evolving tastes and needs of contemporary homes and lifestyles. Designed to operate with water, Joba is created with tubular steel elements (just 14 mm diameter), which ensure saving on water and energy. It comes in a wide range of sizes and can be installed either vertically or horizontally.

Joba präsentiert mit seiner leicht geschwungenen Linie eine innovative Form, in die Bewegung gebracht wurde und die ein modernes, nicht mehr an Tradition gebundenes Einrichtungskonzept zum Ausdruck bringt. Vorgerüstet für hydraulischen Betrieb, aus Stahlrohren mit nur 14 mm Durchmesser gefertigt, die Wasser und Energie sparen lassen. Erhältlich in den verschiedensten Ausmaßen und vertikal sowie horizontal installierbar.

Joba, con il suo andamento sinuoso appena accennato, supera gli schemi delle tradizionali forme statiche e si fa portavoce di un concetto più vicino all’evoluzione del gusto legato alle soluzioni abitative contemporanee. Predisposto per il funzionamento idraulico, è realizzato con tubolari di acciaio di soli 14 mm di diametro, che garantiscono un risparmio idrico ed energetico. E’ offerto in un ampio range dimensionale ed è installabile sia in verticale sia in orizzontale.

Avec sa forme sinueuse à peine esquissée, Joba va au-delà des schémas traditionnels des formes statiques et devient le porte-parole d'un concept qui se rapproche de l'évolution du goût lié aux solutions de vie contemporaines. Prévu pour le fonctionnement hydraulique, il est réalisé avec des éléments tubulaires en acier de seulement 14 mm de diamètre, qui assurent à la fois une économie d'eau et d'énergie. Décliné en un large éventail dimensionnel, il peut être installé aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale.

Joba, con su aspecto sinuoso ligeramente esbozado, supera los esquemas de las tradicionales formas estáticas y se vuelve el portavoz de un concepto más cercano a la evolución del gusto unido a las soluciones para los hogares contemporáneos. Predispuesto para el funcionamiento hidráulico, está realizado con elementos tubulares de acero de solo 14 mm de diámetro, que garantizan un ahorro hídrico y energético. Se presenta en una amplia variedad de dimensiones y se puede instalar tanto vertical como horizontalmente.



Joba verticale idraulico

Joba vertical hydraulic
Joba vertical hydraulique
Joba vertikal hydraulik
Joba vertical hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h



min 148,8 cm - max 198,5 cm

w



min 25 cm - max 97 cm

d



9 cm



2356 watt max





Hola



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

The Hola radiator operates with water and is made of 14 mm diameter tubular steel elements, first curved to one side then to the other. The sinuous design gives this radiator a strong personality, turning it into a refined furnishing element that can enhance the interior of any room.

Der Heizkörper Hola mit hydraulischem Betrieb ist aus vertikalen Stahlrohrelementen mit Durchmesser 14 mm gefertigt, die zuerst eine Links- und dann eine Rechtsschwingung aufweisen. Dieser originelle Heizkörper verleiht mit seiner einfach und diskret gewundenen Linie jedem Raum eine elegante Note.

Il radiatore HOLA a funzionamento idraulico è realizzato con elementi verticali tubolari in acciaio del diametro di 14 mm, curvati prima verso sinistra e poi verso destra. La semplice sinuosità del segno conferisce a questo radiatore una forte personalità, tale da renderlo un elemento di arredo discreto ma raffinato all'interno di ogni ambiente.

Le radiateur HOLA à fonctionnement hydraulique est réalisé avec des éléments verticaux tubulaires en acier de 14 mm de diamètre, cintrés tout d'abord vers la gauche puis vers la droite. La sinuosité simple du signe confère une forte personnalité à ce radiateur, qui devient un élément d'ameublement discret et raffiné à la fois au sein de n'importe quel espace.

El radiador Hola de funcionamiento hidráulico está realizado con elementos verticales tubulares de acero de 14 mm de diámetro, curvados primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. La simple sinuosidad de la línea le proporciona a este radiador una fuerte personalidad, de manera tal de convertirlo en un elemento de decoración discreto pero refinado en el interior de cada ambiente.



Hola verticale idraulico

Hola vertical hydraulic
Hola vertical hydraulique
Hola vertikal hydraulik
Hola vertical hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- ○ GVR
- ⌞ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h 198,5 cm
- w min 38 cm – max 110 cm
- d 7,8 cm
- (W) 2356 watt max



Albatros



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

This model features horizontal tubular elements (14 mm) made of manually bent carbon steel. On request it can be equipped with a decorative element on the central reinforcing that replicates the sinuous lines and evokes the wing span of an albatross. The radiator is available in chrome-plated finish or polyester power paint finish.

Die horizontal angeordneten Rohrelemente sind von Hand gebogen. Ein Dekorelement (Option) an der mittigen Verstärkung wiederholt spielerisch die kurvenförmige Linie und erinnert an die ausgebreiteten Flügel eines Albatros. Der Heizkörper ist verchromt oder mit Polyesterpulver-Lackierung erhältlich.

Elementi tubolari orizzontali da 14 mm in acciaio al carbonio piegati manualmente. E’ disponibile su richiesta un elemento decorativo posizionabile sul rinforzo centrale, che ripete in tono giocoso la sinuosità delle linee ed evoca l’apertura alare di un albatros. Il radiatore è disponibile in finitura cromata o verniciato con polveri al poliestere.

Éléments tubulaires horizontaux de 14 mm en acier au carbone cintrés manuellement. Sur demande, possibilité d’insérer un élément décoratif sur le renfort central, qui reprend sous forme ludique la sinuosité des lignes et évoque l’ouverture ailaire d’un albatros. Le radiateur est disponible en finition chromée ou vernie avec des poudres polyester.

Elementos tubulares horizontales de 14 mm de acero al carbono plegados manualmente. Está disponible a pedido un elemento decorativo para ubicar sobre el soporte central, que repite en tono lúdico la sinuosidad de las líneas y evoca la apertura de alas de un albatros. El radiador está disponible en acabado cromado o pintado con polvos de poliéster.



AL 150 idraulico

AL 150 hydraulic
AL 150 hydraulique
AL 150 hidraulik
AL 150 hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



h min 31,5 cm - max 79,5 cm



w min 149 cm - max 198 cm



d 8,2 cm



1853 watt max



Arkos



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

This model is developed on the traditional theme of Ø 25 mm tubular steel, and it offers new aesthetic and functional features resulting from research carried out on form and function. A special curvature of one of the vertical elements creates the 'maniglione', which distinguishes the model and provides it with the dual purpose of radiator/towel warmer. Arkos operates with water and is proposed in single or double column version, with one or two 'maniglione'. It comes in a wide choice of sizes and colours.

Das Streben nach einer neuen Form und Nutzbarkeit erbrachte diesen Heizkörper, der nach dem traditionellen Stahlrohrsystem mit 25 mm Ø entwickelt wurde. Das kennzeichnende Element ist der als Handtuchwärmer dienende Bügel, der aus einem der vertikalen Elemente „herausgebogen“ wurde und diesem Heizkörper eine doppelte Funktion verleiht. Der Betrieb ist hydraulisch. Erhältlich in den Versionen mit Einzel- oder Doppelsäule, mit einem oder zwei Bügeln. Reiche Auswahl an Maßen und Farben.

Dalla ricerca di nuovi contenuti formali e funzionali trae origine questo radiatore sviluppato sul tema del tubolare tradizionale in acciaio, Ø 25 mm. L'elemento che lo caratterizza e gli conferisce la doppia valenza di radiatore e di scaldasalviette è il maniglione, creato dalla particolare curvatura di uno degli elementi verticali. A funzionamento idraulico, è proposto in versione a colonna singola o doppia, con uno o due maniglioni. Ampia selezione dimensionale e cromatica.

La recherche de nouveaux modèles formels et fonctionnels a produit ce nouveau radiateur développé sur le thème du radiateur tubulaire traditionnel en acier de Ø 25 mm. L'élément qui le caractérise et lui confère sa double valeur de radiateur et sèche-serviettes est la poignée, créée par le cintrage particulier de l'un des éléments verticaux.À fonctionnement hydraulique, il est proposé en version à colonne simple ou double, avec une ou deux poignées. Large sélection dimensionnelle et chromatique.

De la búsqueda de nuevos contenidos formales y funcionales se origina este radiador desarrollado sobre el tema de los elementos tubulares tradicionales de acero de Ø 25 mm. El elemento que lo caracteriza y le da valor como radiador y como calentatoallas es el asa, creada con la particular curvatura de uno de los elementos verticales. De funcionamiento hidráulico, se propone en versión con una o dos columnas, con una o dos asas. Amplia selección dimensional y cromática.



AK idraulico

AK hydraulic
AK hydraulique
AK hidraulik
AK hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 100 cm - max 200 cm



min 42,5 cm - max 70,5 cm



9,4 cm



1762 watt max



AK2 idraulico

AK2 hydraulic
AK2 hydraulique
AK2 hidraulik
AK2 hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características



min 170 cm - max 200 cm



min 42,5 cm - max 70,5 cm



9,4 cm



1762 watt max





Reflex



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

The mirror positioned in the mid section of the radiator enhances the minimalist design in terms of style and function. The 14 or 25 mm diameter steel radiating elements have been designed to operate with water. Both versions are available with single or double column elements, with polyester powder paint finish in a wide choice of colours.

Die minimalistische Struktur dieses Heizkörpers erhält durch die Einfügung eines mittigen Spiegels eine ästhetische Anreicherung. Die Heizelemente aus Stahl sind für hydraulischen Betrieb vorgerüstet und haben einen Durchmesser von 14 oder 25 mm. Beide Versionen sind mit Einzel- oder Doppelsäulenelementen erhältlich und haben Polyesterpulver-Lackierung in einer reichen Farbauswahl.

La struttura minimale del radiatore si arricchisce nell'estetica e nella funzione con l'inserimento nella parte mediana di una superficie a specchio. Gli elementi radianti in acciaio sono predisposti per il funzionamento idraulico e presentano un diametro di 14 o di 25 mm. Entrambe le versioni sono disponibili con elementi a colonna singola o doppia, in finitura verniciata con polveri al poliestere in un'ampia selezione cromatica.

La structure minimaliste du radiateur s'enrichit dans son esthétique et sa fonction par l'introduction dans la partie médiane d'une surface réfléchissante. Les éléments radiants en acier sont prévus pour le fonctionnement hydraulique et ont un diamètre de 14 ou 25 mm. Les deux versions sont disponibles avec des éléments à colonne simple ou double, en finition vernie avec des poudres polyester déclinées en un riche panel chromatique.

La estructura minimalista del radiador se enriquece en la estética y en la función con la introducción en la parte del medio de una superficie de espejo. Los elementos radiantes de acero están predispuestos para el funcionamiento hidráulico y presentan un diámetro de 14 o de 25 mm. Ambas versiones están disponibles con elementos de una o dos columnas, en acabado pintado con polvos de poliéster en una amplia selección cromática.



RF 14 idraulico
RF 14 hydraulic
RF 14 hydraulique
RF 14 hidraulik
RF 14 hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas

- OO GVR
- ⌚ Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 180 cm – max 200 cm
- min 44,2 cm – max 92,2 cm
- 7,8 cm
- 2520 watt max



Rimorchietto



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

This portable electric radiator features an attractive design and is made of vertical, tubular steel elements (either 14 mm or 25 mm) arranged in two rows. It can be easily moved around thanks to the wheels and the wooden knob located on one end. The large rear wheels are made of wood with natural finish, whereas the radiating unit is available in a variety of colours, including colours requested by the customer.

Elektrischer Heizkörper, verstellbar, ausgedachtes spielerisches Design, aus vertikalen Stahlrohren mit 14 oder 25 mm Durchmesser, zweireihig angeordnet. Holzräder an einem Ende und ein Holzgriff am anderen Ende ermöglichen eine problemlose Bewegung des Heizkörpers. Die großen Räder am hinteren Teil sind aus Naturholz, während der Heizkörper in vielen Farbvarianten, auch auf Kundenwunsch, erhältlich ist.

Radiatore portatile elettrico dal design accurato e giocoso, realizzato con elementi tubolari verticali in acciaio di diametro 14 mm o 25 mm, disposti in due file. Può essere facilmente spostato grazie alle ruote e a un pomello in legno posto a un'estremità. Le grandi ruote posteriori sono realizzate in legno in finitura naturale, mentre il corpo radiante è disponibile in molte varianti cromatiche, anche su richiesta del cliente.

Radiateur portatif électrique au design soigné et ludique, réalisé avec des éléments tubulaires verticaux en acier de 14 ou 25 mm de diamètre, disposés sur deux rangées. Facile à déplacer grâce à ses roues et à sa poignée en bois placée à une extrémité. Les grandes roues arrière sont réalisées en bois avec finition manuelle, tandis que le corps radiant est disponible en de nombreuses variantes chromatiques, également à la demande du client.

Radiador portátil eléctrico de diseño minucioso y lúdico, realizado con elementos tubulares verticales de acero de 14 mm o 25 mm de diámetro, dispuestos en dos filas. Puede moverse fácilmente gracias a las ruedas y a un pomo de madera ubicado en un extremo. Las grandes ruedas posteriores están realizadas de madera en acabado natural, mientras que el cuerpo radiante está disponible en muchas variantes cromáticas, también a pedido del cliente.



Rimorchietto RT 25 elettrico

Rimorchietto RT 25 electric
Rimorchietto RT 25 électrique
Rimorchietto RT 25 elektrisch
Rimorchietto RT 25 eléctrico

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h 67 cm
- w min 93 cm - max 96 cm
- d 14 cm
- (W) 900 watt max



PLUG and PLAY



Totem



- [scheda tecnica IT](#)
- [technical sheet EN](#)
- [fiche technique FR](#)
- [Datenblatt DE](#)
- [ficha técnica ES](#)

→ [go to site](#)

A ‘sculptural’ radiator, characterized by U-bent steel tubular elements (14 mm diameter) arranged perpendicular to the vertical manifold. This highly visual model has a strong identity and can be installed even in small rooms and used as a multi-function interior design unit or radiator, handy towel warmer, and even as a partition. Created to operate with water, it is proposed with polyester powder paint finish in a wide choice of colours.

Sieht aus wie eine Skulptur mit seinen „U“-förmigen Stahlrohren mit 14 mm Durchmesser, die im rechten Winkel vom senkrechten Kollektor hervorstehen. Diese mächtig aussehende Struktur kann auch als origineller Multifunktionsgegenstand enge Räume einrichten, in denen er als Heizkörper, praktischer Handtuchwärmer und Trennelement dient. Vorgerüstet für hydraulischen Betrieb, Polyesterpulver-Lackierung in einer reichen Farbauswahl.

Radiatore dal carattere scultoreo, caratterizzato da elementi tubolari in acciaio curvato a “U” del diametro di 14 mm disposti perpendicolarmente al collettore verticale. A fronte di un aspetto possente, la struttura si inserisce anche negli spazi più angusti come vero e proprio oggetto di arredo, con una personalità forte e multifunzionale. Può essere al contempo radiatore, comodo scaldasalviette ed elemento di parziale schermatura. Predisposto per il funzionamento idraulico, è’ proposto in finitura verniciata con polveri al poliestere in in un’ampia selezione cromatica.

Radiateur de type sculptural, caractérisé par des éléments tubulaires en acier cintré en « U » de 14 mm de diamètre, disposés perpendiculairement au collecteur vertical. Malgré son aspect imposant, la structure s’insère jusque dans les espaces les plus étroits et devient un véritable objet d’ameublement, à la personnalité forte et multifonctionnelle. Il peut servir à la fois de radiateur et de sèche-serviettes fort pratique ou d’élément de masquage partiel. Prévu pour le fonctionnement hydraulique, il est proposé en finition vernie avec des poudres polyester déclinées en un riche panel chromatique.

Radiador de carácter escultural, caracterizado por elementos tubulares de acero curvado en “U” de 14 mm de diámetro dispuestos perpendicularmente al colector vertical. Frente a un aspecto sólido, la estructura se incorpora aun en los espacios más estrechos como verdadero y propio elemento de decoración, con una personalidad fuerte y multifuncional. Puede ser al mismo tiempo radiador, cómodo calentatoallas y elemento de parcial división.



Totem idraulico

Totem hydraulic
Totem hydraulique
Totem hydraulik
Totem hidráulico

→ [3ds](#)

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- min 83 cm - max 175 cm
- 47 cm
- 9 cm
- 1005 watt max





Key



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

The alternating position of curvilinear elements is the distinctive feature of this radiator/towel warmer, turning it into a design unit that provides a dynamic visual effect within any interior decorating scheme. Composed of groups of U-bent steel tubular elements (14 mm diameter), this model was created to operate with water. It is compact and comes in four heights, with painted finishes in a wide choice of colours.

Die symmetrisch abwechselnde Anordnung der gebogenen Elemente ist charakteristisch für diesen Heizkörper/Handtuchwärmer, der sich in einem Wohnraum als dynamischer Design-Gegenstand präsentiert. "U"-förmige Stahlrohre mit 14 mm Durchmesser wechseln sich gruppenweise ab; der Betrieb ist hydraulisch. Mit beschränkten Abmessungen in vier verschiedenen Höhenmaßen und mit Lackierung in einer reichen Farbauswahl erhältlich.

Il simmetrico alternarsi di elementi curvilinei è il tratto distintivo che trasforma questo radiatore scaldasalviette in oggetto di design e presenza dinamica all'interno del progetto di arredo. Composto da gruppi di elementi in acciaio curvati a "U" del diametro di 14 mm, è predisposto per il funzionamento idraulico. Di dimensioni contenute, è disponibile in quattro altezze e in finitura verniciata in un'ampia selezione cromatica.

L'alternance symétrique des éléments curvilignes est le trait distinctif qui transforme ce radiateur sèche-serviettes en un objet de design et en une présence dynamique au sein du projet d'ameublement. Composé de groupes d'éléments en acier cintrés en « U » de 14 mm de diamètre, il est prévu pour le fonctionnement hydraulique. De dimensions contenues, il est disponible en quatre hauteurs et en finition vernie en un large panel chromatique.

La simétrica alternancia de elementos curvilíneos es la característica distintiva que transforma este radiador calentatoallas en objeto de diseño y presencia dinámica dentro del proyecto de decoración. Compuesto por grupos de elementos de acero curvados en "U" de 14 mm de diámetro, está predispuesto para el funcionamiento hidráulico. De dimensiones reducidas está disponible en cuatro alturas y en acabado pintado en una amplia selección cromática.



Key idraulico

Key hydraulic
Key hydraulique
Key hydraulik
Key hidráulico

→ **3ds**


Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

- h min 74 cm - max 176 cm
- w 61 cm
- d 15 cm
- W 1092 watt max





Hotel 14



- **scheda tecnica IT**
- **technical sheet EN**
- **fiche technique FR**
- **Datenblatt DE**
- **ficha técnica ES**

→ **go to site**

The traditional water-operating vertical towel warmer has been enhanced with an additional functional element that can serve as a handy shelf for spare towels. It is ideal for the bathrooms of hotel bedrooms, and is likewise practical for the bathrooms of a home, particularly the guest bathroom. Hotel 14 is made of horizontal tubular elements (Ø 14 mm) and is available with polyester powder paint finish in a wide choice of colours.

Der traditionelle Handtuchwärmer mit vertikaler Entwicklung und hydraulischem Betrieb ist mit einem zusätzlichen Element angereichert, das als bequeme Ablagefläche für die benutzten Handtücher dient. Ideal für Bäder in Hotelzimmern, aber auch praktisch im privaten Baderaum, insbesondere in jenem für die Gäste. Hotel 14 hat horizontale Rohrelemente (Ø 14 mm) und ist mit Polyesterpulver-Lackierung in einer reichen Farbenpalette erhältlich.

Il tradizionale scaldasalviette a sviluppo verticale a funzionamento idraulico si arricchisce di un ulteriore elemento funzionale che si propone anche come comodo piano d'appoggio ove riporre gli asciugamani di ricambio. Ideale per il bagno della camera d'albergo, si rivela altrettanto pratico per il bagno di casa, particolarmente in quello degli ospiti. Hotel 14 è realizzato con elementi tubolari orizzontali (Ø 14 mm) ed è disponibile in finitura verniciata con polveri al poliestere in un'ampia varietà di colori.

Le sèche-serviettes traditionnel à extension verticale à fonctionnement hydraulique s'enrichit d'un nouvel élément fonctionnel qui fait également office de plan d'appui fort pratique pour y déposer les serviettes de rechange. Idéal pour la salle de bains d'une chambre d'hôtel, il s'avère tout aussi pratique pour la salle de bains domestique, notamment pour celle des hôtes. Hotel 14 est réalisé avec des éléments tubulaires horizontaux (Ø 14 mm) et est disponible en finition vernie avec des poudres polyester dans une riche gamme de coloris.

El tradicional calentatoallas de presentación vertical de funcionamiento hidráulico se enriquece con un ulterior elemento funcional que se propone también como cómodo plano de apoyo donde posicionar las toallas de repuesto. Ideal para el cuarto de baño de la habitación de hotel, se revela asimismo práctico para el cuarto de baño del hogar, particularmente en el de los huéspedes. Hotel 14 está realizado con elementos tubulares horizontales (Ø 14 mm) y está disponible en acabado pintado con polvos de poliéster en una amplia variedad de colores.



HL 14 idraulico

HL 14 hydraulic
HL 14 hydraulique
HL 14 hydraulik
HL 14 hidráulico

→ **3ds**

Valvole / Valves / Vannes / Ventile / Válvulas



GVR



Tradizionali / Traditional / Traditionnel
Traditionell / Traditional

Caratteristiche / Features / Specifications / Eigenschaften / Características

h



min 94,6 cm - max 195,4 cm

w



min 40 cm - max 60 cm

d



28,7 cm



1427 watt max



valvole e accessori

valves and accessories / vannes et accessoires / ersatzteile und zubehör / repuestos y accesorios



Accessori


Accessories / Accessoires
Zubehör/ Accesorios

Elements → scheda tecnica IT
→ technical sheet EN
→ fiche technique FR
→ Datenblatt DE
→ ficha técnica ES


→ go to site

Basics → scheda tecnica IT
→ technical sheet EN
→ fiche technique FR
→ Datenblatt DE
→ ficha técnica ES


→ go to site



Soho bagno
Soho bathroom
Soho bain
Soho bad
Soho baño



Portasalvietta
Towel rail
Porte-serviettes
Handtuchfach
Toallero




Appendino
Hanger
Patère
Aufhänger
Percha








Square verticale
Square vertical
Square vertical
Square vertikal
Square vertical



Portasalviette
Towel rail
Porte-serviettes
Handtuchfach
Toallero



Trame orizzontale 14
Trame 14 horizontal
Trame 14 horizontal
Trame 14 horizontal
Trame 14 horizontal



Portasalviette
Towel rail
Porte-serviettes
Handtuchfach
Toallero

Appendino
Hanger
Patère
Aufhänger
Percha

/ Square

/ Trame



Rift 2 moduli verticali

Rift 2 vertical modules
Rift 2 modules verticaux
Rift 2 Vertikale Module
Rift 2 módulos verticales

Appendino

Hanger
Patère
Aufhänger
Percha

Rift verticale singolo




single vertical Rift
Rift verticale simple
Rift vertikal einzeln
Rift vertical único

Portasalviette

Towel rail
Porte-serviettes
Handtuchfach
Toallero



CV 14



Portasalviette
Towel rail
Porte-serviettes
Handtuchfach
Toallero

Appendino
Hanger
Patère
Aufhänger
Percha



KV 15



Appendino
Hanger
Patère
Aufhänger
Percha

Portasalviette
Towel rail
Porte-serviettes
Handtuchfach
Toallero



Step-by-Step — doppio modulo

Step-by-Step – double module
Step-by-Step – double module
Doppeltgerät Step-by-Step
Step-by-Step – módulo doble



Appendino

Hanger
Patère
Aufhänger
Percha



Portasalviette

Towel rail
Porte-serviettes
Handtuchfach
Toallero



Valvole e detentori

Valves and holders / Vannes et détendeurs
Ventile und detentoren / Válvulas y detentores

valvole termostattizzabili
thermostat adaptable valves
vannes thermostatizables
thermostate vorgerüstete handventile
válvulas termostatizables

→ scheda tecnica IT
→ technical sheet EN
→ fiche technique FR
→ Datenblatt DE
→ ficha técnica ES

→ go to site

valvole termostatiche
thermostatic valves
vannes thermostatiques
thermostatventile
válvulas termostáticas

→ scheda tecnica IT
→ technical sheet EN
→ fiche technique FR
→ Datenblatt DE
→ ficha técnica ES

→ go to site

valvole monotubo e bitubo
monotube and bitube valves
vannes monotube et bitube
einrohr-und-doppelrohr ventile
válvulas monotubo y bitubo

→ scheda tecnica IT
→ technical sheet EN
→ fiche technique FR
→ Datenblatt DE
→ ficha técnica ES

→ go to site

valvole inox
stainless steel valves
vannes inox
inox ventile
válvulas inox

→ scheda tecnica IT
→ technical sheet EN
→ fiche technique FR
→ Datenblatt DE
→ ficha técnica ES

→ go to site

valvole a collegamento remoto
remote valve assembly
groupe vanne distant
GVR remote - ventilgruppe
grupo válvulas remoto

→ scheda tecnica IT
→ technical sheet EN
→ fiche technique FR
→ Datenblatt DE
→ ficha técnica ES

→ go to site

testine termostatiche
thermostatic heads
têtes thermostatiques
thermostatköpfe
cabezales termostáticos

→ scheda tecnica IT
→ technical sheet EN
→ fiche technique FR
→ Datenblatt DE
→ ficha técnica ES

→ go to site



Kubik
KV15

Coppia valvole ad angolo

valves angle
paire vannes equerre
paar ventile eckform
par de válvulas esquadra



valvole termostatiche per tubature in rame

thermostatic valves for copper pipes
vannes thermostatiques pour tubes cuivre
thermostatventile für kupferrohre
válvulas termostáticas para tuberías de cobre

valvole termostattizzabili per tubature in rame

valve (can be fitted with thermostat) for copper pipes
vannes équipables avec thermostat pour tubes cuivre
thermostate vorgerüstete handventile für kupferrohre
válvulas termostatizables para tuberías de cobre

valvole termostatiche per tubature in ferro

thermostatic valves for iron pipes
vannes thermostatiques pour tubes fer
thermostatventile für eisenrohre
válvulas termostáticas para tuberías de hierro

valvole termostattizzabili per tubature in ferro

valves (can be fitted with thermostat) for iron pipes
vannes équipables avec thermostat pour tubes fer
thermostate vorgerüstete handventile für eisenrohre
válvulas termostatizables para tuberías de hierro




Basics 14
BA 14

coppia valvole dritta

straight valves
paire vannes droites
paar ventile durchgangsform
válvulas rectas

valves

accessories and valves



valvole termostattizzabili per tubature in rame

valve (can be fitted with thermostat) for copper pipes
vannes équipables avec thermostat pour tubes cuivre
thermostate vorgerüstete handventile für kupferrohre
válvulas termostatizables para tuberías de cobre

valvole termostatiche per tubature in rame

thermostatic valves for copper pipes
vannes thermostatiques pour tubes cuivre
thermostatventile für kupferrohre
válvulas termostáticas para tuberías de cobre

valvole termostattizzabili per tubature in ferro

valves (can be fitted with thermostat) for iron pipes
vannes équipables avec thermostat pour tubes fer
thermostate vorgerüstete handventile für eisenrohre
válvulas termostatizables para tuberías de hierro

valvole termostatiche per tubature in ferro


thermostatic valves for iron pipes
vannes thermostatiques pour tubes fer
thermostatventile für eisenrohre
válvulas termostáticas para tuberías de hierro



Color_X
BA 10

coppia valvole reversa

reverse valves
paire vannes réversible
reverse-ventile
válvulas reversibles



valvole termostatiche per tubature in rame SX

thermostatic valves for copper pipes SX
vannes thermostatiques pour tubes cuivre SX
thermostatventile für kupferrohre SX
válvulas termostáticas para tuberías de cobre SX


valvole termostatiche per tubature in rame DX

thermostatic valves for copper pipes DX
vannes thermostatiques pour tubes cuivre DX
thermostatventile für kupferrohre DX
válvulas termostáticas s para tuberías de cobre DX




Ixsteel
BA 10X

coppia valvole ad angolo inox
stainless steel angle valves
vannes equerre en acier inox
Ventile Eckform aus Edelstahl
válvulas esquadra de acero inox



valvole manuali in acciaio inox
stainless steel manual valves
vannes manuelles en acier inox
Handventile aus edelstahl
válvulas manuales de acero inox

valvole termostatiche in acciaio inox
thermostatic stainless steel valves
vannes thermostatiques en acier inox
thermostatventile aus edelstahl
válvulas termostáticas de acero inox



Soho
Soho verticale

Coppia valvole a 5 cm rame
valves with 5 cm interaxis
paire vanne simple avec entraxe 5 cm
ventile mit mittenabstand 5 cm für leitungen
válvulas con distancia entre conexiones de 5 cm



valvole termostattizzabili 5 cm per tubature in rame DX
valves (can be fitted with thermostat) 5 cm for copper pipes DX
vannes équipables avec thermostat 5 cm pour tubes cuivre DX
thermostate vorgerüstete handventile 5 cm für kupferrohre DX
válvulas termostatizables 5 cm para tuberías de cobre DX

valvole termostattizzabili 5 cm per tubature in rame SX
valves (can be fitted with thermostat) 5 cm for copper pipes SX
vannes équipables avec thermostat 5 cm pour tubes cuivre SX
thermostate vorgerüstete handventile 5 cm für kupferrohre SX
válvulas termostatizables 5 cm para tuberías de cobre SX

valvole termostatiche 5 cm per tubature in rame DX
thermostatic valves 5 cm for copper pipes DX
vannes thermostatiques 5 cm pour tubes cuivre DX
thermostatventile 5 cm für kupferrohre DX
válvulas termostáticas 5 cm para tuberías de cobre DX


valvole termostatiche 5 cm per tubature in rame SX
thermostatic valves 5 cm for copper pipes SX
vannes thermostatiques 5 cm pour tubes cuivre SX
thermostatventile 5 cm für kupferrohre SX
válvulas termostáticas 5 cm para tuberías de cobre SX





Basics 25
CV 25D

valvola monotubo
single pipe valves
vannes monotube
einrohrventile
válvulas monotubo



Valvole monotubo/ bitubo orizzontali
horizontal single/twin pipe valves
vannes monotube/bitube horizontales
horizontale Ein/Doppelrohrventile
válvulas monotubo/bitubo horizontales


Valvole monotubo/ bitubo verticali a squadra destra
vertical single/twin pipe valves on the right
vannes monotube/bitube verticales à droite
vertikale Ein/Doppelrohrventile rechts abgewinkelt
válvulas monotubo/bitubo verticales a la derecha

Valvole monotubo/ bitubo verticali diritte
vertical single/twin pipe valves straight
vannes monotube/bitube verticales droites
vertikale Ein/Doppelrohrventile Durchgangsform
válvulas monotubo/bitubo verticales rectas



Montecarlo
Montecarlo quadrato / GVR cromo

GVR — Gruppo incasso remoto
emote valve assembly (GVR)
groupe vanne distans (GVR)
remote-ventilgruppe (GVR)
grupo válvulas remoto (GVR)



GVR Gruppo valvole remoto colorato
coloured remote valve assembly (GVR)
groupe vanne distans (GVR) version colorée
GVR remote-ventilgruppe version farbe
grupo válvulas remoto (GVR) versión color

GVR Gruppo valvole remoto cromato
chromed remote valve assembly (GVR)
GVR remote-ventilgruppe version verchromt
groupe vanne distans (GVR) version chromée
grupo válvulas remoto (GVR) versión cromada

GVR_AD per Add-on colorato
GVR_AD for Coloured Add-on
GVR_AD pour Add-on Version Colorée
GVR_AD für Add-on Version Farbe
GVR_AD para Add-on Versión Color

Z1Gi gruppo incasso valvola remota
Z1Gi recessed valves that can be fitted with thermostat (only recessed part of GVR)
Z1Gi grupo válvulas termostatisables empotrables (solo parte empotrable de GVR)
Z1Gi gruppe thermostatisierbare einbauventile (nur einbauteil in GVR)
Z1Gi groupe vannes équip. thermostat à encastrer (seulement partie à encastrer de GVR)




Basics 20
BA 20

testine termostatiche
thermostatic heads
têtes thermostatiques
thermostatkopf
cabezales termostáticos

valves

accessories and valves



testina termostatica a liquido bianca
liquid type thermostatic valve head white
tête thermostatique à liquide blanche
thermostatkopf flüssigkeit weiß
cabezal termostático de líquido blanco

testina termostatica elettrica senza interruttore
electric thermostatic head normally closed
tête thermostatique électrique normalement fermée
thermostatkopf elektrisch normalerweise geschlossen
cabezal termostático elettrico normalmente cerrado

testina termostatica elettrica con interruttore
electric thermostatic head normally closed w/auxiliary switch
tête thermostatique électrique normalement fermée avec interrupteur
thermostatkopf elektrisch normalerweise geschlossen mit hilfsschalter
cabezal termostático eléctrico normalmente cerrado con interruptor auxiliar




testina termostatica a liquido cromo
liquid type thermostatic valve head chrome-plated
tête thermostatique à liquide chromée
thermostatkopf flüssigkeit verchromt
cabezal termostático de líquido cromado

testina termostatica a liquido inox
liquid type thermostatic valve head stainless steel
tête thermostatique à liquide inox
thermostatkopf flüssigkeit edelstahl
cabezal termostático de líquido inox




Supporti a bandiera

bracket supports / supports équerre
Fahnenanschlüsse / soportes de bandera



Basics 14
BA14D



supporto a muro
wall supports
supports muraux
halterung zur befestigung an der wand
soportes a pared

supporto a soffitto
ceiling support
supports au plafond
standfüße zur deckenbefestigung
soportes de techo

supporto a pavimento
floor support
supports au sol
standfüße zur fußbodenbefestigung
soporte de suelo



Controlli elettrici

electrical controls / commandes électriques
elektrische steuerungen / controles eléctricos



Basics 14
BA14E





termostato radiatore
radiator thermostat
thermostat de radiateur
Heizkörperthermostat
termostato del radiador

termostato EcoDesign
EcoDesign thermostat
thermostat EcoDesign
EcoDesign thermostat
termostato EcoDesign




Milano



Termostato WiFi Programmabile
WiFi Programmable room thermostat
Thermostat WiFi programmable
Programmierbarer WiFi Thermostat
Termostato WiFi programable

Ricevitore WiFi
WiFi receiver



Basics 14
BA14E



terminale grigio
grey terminal
terminaison grise
verschlusskappe grau
terminal gris

terminale cromo
chrome-plated terminal
terminaison chromée
verschlusskappe verchromt
terminal cromado

terminale bianco
white terminal
terminaison blanc
verschlusskappe weiß
terminal blanco



Scaletta

Regolatore di Temperatura Regman

Temperature Regulator Regman
Régulateur de Température Regman
Temperaturregler Regman
Regulador de Temperature Regman



Tutto bianco

All white
Entièrement blanc
Ganz in Weiß
Todo blanco

Corpo grigio, frontale bianco

Grey body, white front
Corps gris, façade blanche
Korpus Grau, Vorderseite Weiß
Cuerpo gris, frontal blanco

tabella colori

/ colour chart

Colori RAL / RAL Colours

I colori Ral si distinguono in Lucidi, Semilucidi ed Opachi. Nella presente tabella colori sono presenti colori ral Lucidi, riconoscibili dalla lettera “L” dopo il codice (es.: C1_RAL1015 L 90*), ed Opachi, che riportano la lettera“O” (es.: C1_RAL1015 O). Oltre alla tipologia di finitura, nel codice, è presente anche il codice di lucentezza “Glossy”, termine che identifica il grado di lucentezza od opacità della superficie, questo numero è soggetto a variazione di +/- 5 rispetto alla scala RAL MASTER INTERNAZIONALE. Si fa invece riferimento alla normativa Europea QUALYCOAT per le eventuali contestazioni sulla tonalità e aspetto superficiale.

RAL Colours are Glossy, Semi-Glossy and Matt. This colour chart contains the Glossy RAL colours, marked by the letter “L” after the code (e.g. C1_RAL 1015 L90*) and the Matt RAL colours marked by the letter “O” (e.g. C1_RAL1015 O). The colour code not only indicates the type of finish, but it also specifies the GLOSS code that identifies the level of Gloss or Matt finish of the surface, which is subject to a variation of+ /- 5 with respect to the INTERNATIONAL MASTER RAL scale. TUBES RADIATORI SRL refers to European QUALYCOAT Regulations for any dispute regarding surface appearance and colour.

Colorazioni / Colours

Tutti i prodotti in finitura colorata delle collezioni Basics, Extras ed Elements vengono forniti, di serie, con una finitura ottenuta con polveri poliestere di colore Bianco Standard – RAL 9010. Per colorazioni diverse, scelte tra le varianti incluse nella presente tabella, consultare listino prezzi nella pagina specifica del modello desiderato. La colorazione Grigio Cromo è ottenuta mediante l’applicazione di una colorazione speciale che può presentare delle piccole imperfezioni nella superficie.

All products with a coloured finish from the Basics, Extras and Elements collections are supplied as standard with a Standard Whire RAL 9010 polyester powder finish. For other colours chosen among those in this chart, please consult the price list on the page of the selected model. Chrome grey is obtained by applying a special colour treatment that may have small surface imperfections.

Colori speciali / Special colours

I colori Speciali, ossia tutti i colori che nella presente tabella non riportano il codice RAL, sono colori appositamente realizzati per TUBES e di conseguenza non hanno dei riferimenti internazionali. Essendo la presente tabella in versione digitale, le tonalità sono puramente indicative. Nell'eventualità si dovesse avere necessità di verificare il colore reale è sufficiente richiedere all'ufficio commerciale l'invio di un campione.

Special colours, i.e. those contained in the chart which do not have a RAL code, have been specially created for TUBES and therefore have no international parameters. As this chart is in digital version, shades and their appearance are purely indicative. If you need to check the true colour, ask our sales department to sent you a sample.

INFO generali / General INFO

I colori contenuti nella presente tabella colori sono puramente indicativi. Per verificare il colore esatto della finitura, invitiamo ad utilizzare la mazzetta colori ufficiale di Tubes. Ci riserviamo inoltre la facoltà di eliminare e/o modificare la scelta dei colori presenti senza preavviso; in tal caso sarà nostra facoltà informare la clientela di tali modifiche.

The colours included in this colour chart above are merely indicative. To verify the proper finishes’ colour, we kindly invite you to check the official Tubes colour chart. The company also reserves the right to eliminate and/or amend the choise of colours available without prior notice. Notifying the customer of any such amendments is at the company’s discretion.

Finiture COLORATE*

Categoria C0 di serie senza supplemento
Categoria C1 con supplemento
Categoria C2 con supplemento
Categoria C3 con supplemento

*I supplementi di prezzo, sia per le Colorazioni che per le finiture Galvaniche, variano a seconda del modello di calorifero. Per maggiori informazioni consultare il listino prezzi nella pagina del modello desiderato.

COLOUR finishes*

Category C0 Standard without charge
Category C1 with charge
Category C2 with charge
Category C3 with charge

*The increase of price, for Colors and Galvanic finishes, change in order of the radiator's model. For further information look the price-list at the page of the radiator chosen.



CLICCA SUL COLORE
PER VISUALIZZARE LA SCHEDA

CLICK ON THE COLOUR
TO VISUALIZE THE CHART



COLORATI - COLOURED



NEUTRI E NATURALI - NEUTRALS AND NATURALS



METALLIZZATI E MICALIZZATI - METALLIC AND MICA



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_GCST

Grigio Chiaro Satinato

Grey Satin

C1_GGST

Grigio Grafite Satinato

Graphite Grey Satin



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C3_ECOE

Marrone Terra Micalizzato
Mica Brown

C3_NOMC

Nero Micalizzato
Mica Black



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_GMCH

Grigio Chiaro Metalizzato

Grey Metallic

C1_GRPM

Grigio Piombo Metalizzato

Lead Grey Metallic



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_BARG

Bianco RAL 9016 Raggrinzato

White Fine Texture

C3_GRAN

Grigio Antracite Metalizzato Raggrinzato

Grey Charcoal Metallic Fine Texture



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C3_GRCR L90

Grigio Cromo Lucido L90

Grey Chrome Glossy L90

**Non disponibile per i seguenti modelli/
Not available for the following models:**
add-On, Milano, Montecarlo,
Square, t.b.t., Soho, Agorà, Trame,
Rift, Scaletta, Column, Planet.



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL7047 L90

Grigio Tele 4 Lucido L90

Telegrey 4 Glossy L90

C1_RAL7047 O20

Grigio Tele 4 Opaco O20

Telegrey 4 Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL7038 L90

Grigio Agata Lucido L90

Agate Grey Glossy L90

C1_RAL7038 O20

Grigio Agata Opaco O20

Agate Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL7032 L90

Grigio Ghiaia Lucido L90

Pebble Grey Glossy L90

C1_RAL7032 O20

Grigio Ghiaia Opaco O20

Pebble Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL7030 L90

Grigio Pietra Lucido L90

Stone Grey Glossy L90

C1_RAL7030 O20

Grigio Pietra Opaco O20

Stone Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL7037 L90

Grigio Polvere Lucido L90

Dusty Grey Glossy L90

C1_RAL7037 O20

Grigio Polvere Opaco O20

Dusty Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL7023 L90

Grigio Calcestruzzo Lucido L90

Concrete Grey Glossy L90

C1_RAL7023 O20

Grigio Calcestruzzo Opaco O20

Concrete Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL7039 L90

Grigio Quarzo Lucido L90

Quartz Grey Glossy L90

C1_RAL7039 O20

Grigio Quarzo Opaco O20

Quartz Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL7022 L90

Grigio Ombra Lucido L90

Umbra Grey Glossy L90

C1_RAL7022 O20

Grigio Ombra Opaco O20

Umbra Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL7016 L90

Grigio Antracite Lucido L90

Anthracite Grey Glossy L90

C1_RAL7016 O20

Grigio Antracite Opaco O20

Anthracite Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_NELC L90

Nero Lucido L90

Shiny Black Glossy L90

C1_RAL 9005 O20

Nero Opaco O20

Jet Black Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 9006

Bianco Alluminio

White Aluminium

C1_RAL 9007

Grigio Alluminio

Grey Aluminium



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 7042 L90

Grigio Traffico Lucido L90

Traffic Grey Glossy L90

C1_RAL 7011 L90

Grigio Ferro Lucido L90

Iron Grey Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 7006 L90

Grigio Beige Lucido L90

Beige Grey Glossy L90

C1_RAL 8025 L90

Marrone Pallido Lucido L90

Pale Brown Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 8011 L90

Marrone Noce Lucido L90

Nut Brown Glossy L90

C1_RAL 8028 L90

Marrone Terra Lucido L90

Terra Brown Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 8019 L90

Grigio Marrone Lucido L90

Grey Brown Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 1019 L90

Avorio Beige Grigiastro Lucido L90

Grey Beige Glossy L90

C1_RAL 1019 O20

Avorio Beige Grigiastro Opaco O20

Grey Beige Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 1014 L90

Avorio Lucido L90

Ivory Glossy L90

C1_RAL 1014 O20

Avorio Opaco O20

Ivory Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 1015 L90

Avorio Chiaro Lucido L90

Light Ivory Glossy L90

C1_RAL 1015 O20

Avorio Chiaro Opaco O20

Light Ivory Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 1013 L90

Bianco Perla Lucido L90

Oyster White Glossy L90

C1_RAL 1013 O20

Bianco Perla Opaco O20

Oyster White Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 9001 L90

Bianco Crema Lucido L90

Cream Glossy L90

C1_RAL 9001 O20

Bianco Crema Opaco O20

Cream Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

CO_RAL 9010 L90

Bianco Standard L90 (Senza Supplemento)

Pure White Glossy L90 (No Surcharge)



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 9016 L90

Bianco Traffico Lucido L90

Traffic White Glossy L90

C1_RAL 9016 O20/BNOP

Bianco Traffico Opaco O20

Traffic White Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 9002 L90

Bianco Grigiastro Lucido L90

Grey White Glossy L90

C1_RAL 9002 O20

Bianco Grigiastro Opaco O20

Grey White Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 7035 L90

Grigio Luce Lucido L90

Light Grey Glossy L90

C1_RAL 7035 O20

Grigio Luce Opaco O20

Light Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 7044 L90

Grigio Seta Lucido L90

Silk Grey Glossy L90

C1_RAL 7044 O20

Grigio Seta Opaco O20

Silk Grey Matt O20



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C3_RAL 1036 PERLATO

Oro Perlato

Pearl Gold

C3_RAL 1035 PERLATO

Tortora Perlato

Pearl Beige



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C3_RAL 1048 PERLATO

Grigio Topo Perlato
Pearl Mouse Grey

C3_RAL 9022 PERLATO

Grigio Chiaro Perlato
Pearl Light Grey



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C3_RAL 9023 PERLATO

Grigio Scuro Perlato
Pearl Dark Grey

C3_RAL 4012 PERLATO

Mora Perlato
Pearl Blackberry



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C3_RAL 5025 PERLATO

Blu Genziana Perlato

Pearl Gentian Blue

C3_RAL 5026 PERLATO

Blu Notte Perlato

Pearl Night Blue



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C3_RAL 3032 PERLATO

Bordeaux Perlato

Pearl Ruby Red

C3_RAL 6035 PERLATO

Verde Perlato

Pearl Green



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 6013 L90

Verde Canna Lucido L90

Reed Green Glossy L90

C1_RAL 6018 L90

Verde Giallo Lucido L90

Yellow Green Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 6029 L90

Verde Menta Lucido L90

Mint Green Glossy L90

C1_RAL 6020 L90

Verde Cromo Lucido L90

Chrome Green Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 6005 L90

Verde Muschio Lucido L90

Moss Green Glossy L90

C1_RAL 5020 L90

Blu Oceano Lucido L90

Ocean Blue Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 5018 L90

Blu Turchese Lucido L90

Turquoise Blue Glossy L90

C1_RAL 6000 L90

Verde Patina Lucido L90

Patina Green Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 6021 L90

Verde Pallido Lucido L90

Pale Green Glossy L90

C1_RAL 6019 L90

Verde Bianco Lucido L90

Pastel Green Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C2_CEL2 L90

Celeste Chiaro Lucido L90

Light Blue Glossy L90

C1_RAL 5012 L90

Blu Chiaro Lucido L90

Light Blue Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 5017 L90

Blu Traffico Lucido L90

Traffic Blue Glossy L90

C1_RAL 5002 L90

Blu Oltremare Lucido L90

Ultramarine Blue Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 5013 L90

Blu Cobalto Lucido L90

Cobalt Blue Glossy L90

C1_RAL 5014 L90

Blu Colomba Lucido L90

Pigeon Blue Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 4009 L90

Violetto Pastello Lucido L90

Pastel Violet Glossy L90

C1_RAL 4005 L90

Lilla Blu Lucido L90

Blue Lilac Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C2_LILL L90

Lilla Lucido L90

Lilac Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C2_GLAB L90

Giallo Albicocca Lucido L90

Yellow Apricot Glossy L90

C1_RAL 1017 L90

Giallo Zafferano Lucido L90

Saffron Yellow Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 1034 L90

Giallo Pastello Lucido L90

Pastel Yellow Glossy L90

C1_RAL 2003 L90

Arancio Pastello Lucido L90

Pastel Orange Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 2004 L90

Arancio Puro Lucido L90

Pure Orange Glossy L90

C1_RAL 1028 L90

Giallo Melone Lucido L90

Melon Yellow Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 1023 L90

Giallo Traffico Lucido L90

Traffic Yellow Glossy L90

C1_RAL 1016 L90

Giallo Zolfo Lucido L90

Sulfur Yellow Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C2_ROS2 L90

Rosa Chiaro Lucido L90

Light Pink Glossy L90

C1_RAL 3015 L90

Rosa Lucido L90

Light Pink Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 4002 L90

Rosso Violetto Lucido L90

Red Violet Glossy L90

C1_RAL 3005 L90

Rosso Vino Lucido L90

Wine Red Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 3003 L90

Rosso Rubino Lucido L90

Ruby Red Glossy L90

C1_RAL 3000 L90

Rosso Fuoco Lucido L90

Flame Red Glossy L90



TUBES

TABELLA COLORI - COLOUR CHART

CLICCA PER TORNARE
ALLA ROTELLA

CLICK TO GO BACK
TO THE WHEEL

C1_RAL 3020 L90

Rosso Traffico Lucido L90

Traffic Red Glossy L90

C1_RAL 3017 L90

Rosa Vellutato Lucido L90

Rose Rosé Glossy L90

tabella finiture speciali

/ special finishes chart

Finiture galvaniche / Galvanic finishes

Tutti i prodotti in finitura Galvanica delle collezioni Basics, Extras ed Elements vengono forniti, di serie, in finitura Cromata.
Per Finiture diverse scelte tra le varianti presenti nella presente tabella consultare il listino prezzi alla pagina del modello desiderato.

All articles in galvanic finishing of Basics, Extras and Elements collections are supplied in Chrome finish. For other finishes chosen from this those in the chart, look the price list at the page of the desired model.

INFO generali / General INFO

I colori contenuti nella presente tabella colori sono puramente indicativi.
Per verificare il colore esatto della finitura, invitiamo ad utilizzare la mazzetta colori ufficiale di Tubes.
Ci riserviamo inoltre la facoltà di eliminare e/o modificare la scelta dei colori presenti senza preavviso; in tal caso sarà nostra facoltà informare la clientela di tali modifiche.

The colours included in this colour chart above are merely indicative.
To verify the proper finishes’ colour, we kindly invite you to check the official Tubes colour chart.
The company also reserves the right to eliminate and/or amend the choise of colours available without prior notice. Notifying the customer of any such amendments is at the company’s discretion.

Finiture GALVANICHE*

- Categoria G0 Cromo Lucido senza supplemento
- Categoria G1 Nichel Satinato con supplemento
- Categoria G1 Nichel nero con supplemento
- Categoria G1 Stagno Lucido con supplemento
- Categoria G5 Oro 14k con supplemento
- Categoria G2 Rame Spazzolato Opaco con supplemento

GALVANIC finishes*

- Category G0 Polished Chrome without charge
- Category G1 Satin nickel with charge
- Category G1 Black nickel with charge
- Category G1 Polished Tin with charge
- Category G5 14 kt Gold finish with charge
- Category G2 Matt Brushed Copper with charge

FINITURE ANODIZZATE

- Category A0 Alluminio anodizzato argento senza supplemento
- Category A1 Alluminio anodizzato titanio con supplemento
- Category A1 Alluminio anodizzato nero con supplemento
- Category A1 Alluminio anodizzato bronzo con supplemento

ANODISED ALUMINIUM finishes

- Category A0 Anodised Silver Aluminium without charge
- Category A1 Anodised Titanium Aluminium with charge
- Category A1 Anodised Black Aluminium with charge
- Category A1 Anodised Bronze Aluminium with charge

*I supplementi di prezzo, sia per le Colorazioni che per le finiture Galvaniche, variano a seconda del modello di calorifero. Per maggiori informazioni consultare il listino prezzi nella pagina del modello desiderato.

*The increase of price, for Colors and Galvanic finishes, change in order of the radiator's model. For further information look the price-list at the page of the radiator chosen.



CLICCA SULLE FINITURE
PER VISUALIZZARE LA SCHEDA
CLICK ON THE FINISHES
TO VISUALIZE THE CHART

ANODIZZATI - ANODISED


Solo per modello / Only for: SOHO - SOHO BATHROOM VERSION



A0_ANAR
Alluminio anodizzato argento
Silver Aluminium



A1_ANGT
Alluminio anodizzato titanio
Titanium Aluminium




A1_ANNE
Alluminio anodizzato nero
Black Aluminium




A1_ANBR
Alluminio anodizzato bronzo
Bronze Aluminium


GALVANICI - GALVANIC




G0_CRO
Cromo lucido
Polished Chrome




G1_NIS
Nichel satinato
Satin Nickel




G1_NNE
Nichel nero
Black Nickel



G1_STL
Stagno lucido
Polished Tin



G5_ORO 14
Finitura ORO 14 K
14 kt Gold Finish



G2_RM0
Rame spazzolato opaco
Matt Brushed Copper

TUBES

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES

ANODIZZATI - ANODISED

CLICCA PER TORNARE
AI CAMPIONI

CLICK TO GO BACK
TO THE SAMPLES



A0_ANAR

Alluminio anodizzato argento

Silver Aluminium



A1_ANGT

Alluminio anodizzato titanio

Titanium Aluminium

TUBES

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES

ANODIZZATI - ANODISED

[CLICCA PER TORNARE
AI CAMPIONI](#)

[CLICK TO GO BACK
TO THE SAMPLES](#)

A1_ANNE

Alluminio anodizzato nero

Black Aluminium

A1_ANBR

Alluminio anodizzato bronzo

Bronze Aluminium


TUBES

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES

GALVANICI - GALVANIC

[CLICCA PER TORNARE
AI CAMPIONI](#)

[CLICK TO GO BACK
TO THE SAMPLES](#)



G0_CRO

Cromo lucido

Polished Chrome



G1_NIS

Nichel satinato

Satin Nickel

TUBES

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES

GALVANICI - GALVANIC

CLICCA PER TORNARE
AI CAMPIONI

CLICK TO GO BACK
TO THE SAMPLES

G1_NNE

Nichel nero

Black Nickel

G1_STL

Stagno lucido

Polished Tin

TUBES

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES

GALVANICI - GALVANIC

[CLICCA PER TORNARE
AI CAMPIONI](#)

[CLICK TO GO BACK
TO THE SAMPLES](#)

G5_ORO 14

Finitura ORO 14 K

14 kt Gold Finish

G2_RM0

Rame spazzolato opaco

Matt Brushed Copper

finiture standard Step-by-Step

/ Step-by-Step standard finishes

INFO generali / General INFO

I colori contenuti nella presente tabella colori sono puramente indicativi. Per verificare il colore esatto della finitura, invitiamo a consultare il catalogo ufficiale di Tubes. Ci riserviamo inoltre la facoltà di eliminare e/o modificare la scelta dei colori presenti senza preavviso; in tal caso sarà nostra facoltà informare la clientela di tali modifiche.

The colours included in this colour chart above are merely indicative. To verify the proper finishes’ colours, we kindly invite you to check Tubes’ official catalogue. The company also reserves the right to eliminate and/ or amend the choice of available colours without prior notice. Notifying the customer of any such amendments is at the company’s discretion.





CLICCA SULLE FINITURE
PER VISUALIZZARE LA SCHEDA
CLICK ON THE FINISHES
TO VISUALIZE THE CHART

FINITURE STANDARD STEP-BY-STEP / Step-by-Step standard finishes



BARG - Bianco Raggrinzato RAL 9016

BARG - Wrinkled White RAL 9016
BARG - Blanc Froissé RAL 9016
BARG - Weiss Gefältelt RAL 9016
BARG - Blanco Granuloso RAL 9016



907 R - Grigio Alluminio Raggrinzato

907 R - Wrinkled Grey Aluminium
907 R - Aluminium Gris Froissé
907 R - Graualuminium Gefältelt
907 R - Aluminio Gris Granuloso




GRAN - Grigio Antracite Metallizzato Raggrinzato

GRAN - Wrinkled Charcoal Metallic Grey
GRAN - Gris Anthracite Froissé Métallisé
GRAN - Anthrazitgrau Gefältelt Metallisiert
GRAN - Gris Antracita Granuloso Metalizado



804 R - Marrone Rame Raggrinzato

804 R - Wrinkled Copper Brown
804 R - Marron Cuivre Froissé
804 R - Kupferbraun Gefältelt
804 R - Marrón Cobre Granuloso



AVOR - Avorio Raggrinzato

AVOR - Wrinkled Ivory
AVOR - Ivoire Froissé
AVOR - Elfenbein Gefältelt
AVOR - Marfil Granuloso

TUBES

FINITURE STANDARD STEP-BY-STEP
– STEP-BY-STEP STANDARD FINISHES

CLICCA PER TORNARE
AI CAMPIONI


CLICK TO GO BACK
TO THE SAMPLES



BARG

Bianco Raggrinzato RAL 9016

Wrinkled White RAL 9016



907 R

Grigio Alluminio Raggrinzato


Wrinkled Grey Aluminium

TUBES

FINITURE STANDARD STEP-BY-STEP
– STEP-BY-STEP STANDARD FINISHES


[CLICCA PER TORNARE
AI CAMPIONI](#)

[CLICK TO GO BACK
TO THE SAMPLES](#)



GRAN

Grigio Antracite Metallizzato Raggrinzato
Wrinkled Charcoal Metallic Grey



804 R

Marrone Rame Raggrinzato
Wrinkled Copper Brown

TUBES

FINITURE STANDARD STEP-BY-STEP
– STEP-BY-STEP STANDARD FINISHES

[CLICCA PER TORNARE
AI CAMPIONI](#)

[CLICK TO GO BACK
TO THE SAMPLES](#)



AVOR

Avorio Raggrinzato

Wrinkled Ivory



TUBES

Tubes Radiatori S.r.l.
via Boscalto, 32
31023 Resana (TV) - Italy
Ph. +39 0423 7161 F. +39 0423 715050
tubes@tubesradiatori.com

www.tubesradiatori.com