

Main Catalog

The People's Light



Design by[®]








Sehr geehrte Top Light Kunden,

er ist da, der Mainkatalog – The People´s Light 2018! Mit seinen fast 600 Seiten hat er sich beinahe verdoppelt. Zusammen mit den Themenwelten Puk World, Light Dance, Illuminated Mirrors und Living Outdoor Kollektion haben wir für Sie einen „All in one Katalog“ erschaffen, der alle Produkte von Top Light vereint und es mit seiner neuen Suchstruktur den Anwendern einfach macht, das richtige Produkt zu finden.

Dank des Designers Rolf Ziel, sind die Leuchten nicht nur funktional auf dem neuesten Stand der Technik, sondern bieten auch optisch einen zeitlosen, hochwertigen und innovativen Look.

Wir werden auch in Zukunft unserem sowie auch Ihrem Anspruch gerecht und arbeiten mit Leidenschaft jeden Tag weiter an diesem Ziel, um den Lohn der Anerkennung zu verdienen. Lassen Sie sich nun in unsere Lichtwelt entführen und stöbern Sie durch dieses Werk, das den Illuminationsmöglichkeiten keine Grenze setzt.

Herzlichst Ihr



(Geschäftsführer)

Dear Top Light customers,


it is time to present the new Main Catalog – The People´s Light 2018!

With almost 600 pages our new main catalog doubled it´s scale. With our four theme worlds Puk World, Light Dance, Illuminated Mirrors and Living Outdoor Collection being combined into an “All-in-One Catalog”. The new created structure of all Top Light products - combined and are even easier to find.

The timeless, high grade and innovative design by Rolf Ziel perfectly complements the functionality and the latest state of technology.

For the future we are looking forward to meeting yours, your customers and our expectations. Passion is what leads our way to gain recognition and reward. Be inspired and let yourself be carried away to a world of unlimited possibilities of Illumination.

Warm regards,



(business manager)

Design by®



Top Light e. K.
Industriezentrum 100
32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0
fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10
www.top-light.de
brief@top-light.de

Bestellhinweise

Bezugsquelle

Top Light Produkte sind ausschließlich über unsere Fachhandelspartner zu beziehen.

Bestellungen/Lieferungen

Angebote sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung unserer AGB wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Inhalt

Die Firma Top Light behält sich technische Änderungen vor. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

Produkte

Für viele Top Light Leuchten sind nationale und internationale Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks- oder Markenrechte eingetragen.

Produktdesign: Rolf Ziel

Order Information

Source

Top Light products are only available through our qualified dealers.

Orders/Deliveries

All quotes are without obligation and are binding only after our written order confirmation based upon our General Terms of Business. Verbal agreements must be confirmed in writing.

Content

The firm Top Light reserves technical changes. No guarantee is given for the correctness of technical statements and differences in colors.

Products

For many Top Light lamps national and international protection rights such as patents, utility patents, design patents or trademark rights are registered.

Product design: Rolf Ziel

Icons:

Alle Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse »C« lassen sich durch Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse »A bis A++« ersetzen (LED-Retrofit im Handel erhältlich). **Wir behalten uns vor, dass techn. Angaben und Preise der Leuchtmittel sich aufgrund der techn. Weiterentwicklung ändern können. Sowohl bei bestellten, als auch bei den von Top Light beigelegten Leuchtmitteln. Nicht alle Retrofits sind dimmbar.**

All bulbs of energy efficiency class "C" can be replaced with bulbs of energy efficiency class "A to A++" (LED-Retrofit available in stores). We reserve the right to adapt the technical information and prices of the light sources to the current state of technology. Valid for all orders and enclosed light sources. Not all the Retrofits are dimmable.

	Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EG-Richtlinien.	Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.		Dimmbar mit Standard-Phasenanschnittdimmer für Glühlampen.	Dimmable with standard leading edge dimmer for incandescent lamps.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm.		Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für LED.	Dimmable with standard leading edge dimmer for LED.
	Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.	Protection class I: Lamps with earth conductor connection.		Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für elektronische Transformatoren.	Dimmable with standard leading edge dimmer for electronic transformers.
	Schutzklasse II: Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Schutzisolierung.	Protection class II: Lamps with additional or reinforced protective insulation.		Vorschaltgerät ist mit 1-10V-Steuergerät dimmbar.	Ballast is dimmable with a 1-10V control unit.
	Schutzklasse III: Leuchten im Niederspannungsbereich.	Protection class III: Lamps in low-voltage range.		Vorschaltgerät ist mit DALI-Steuergerät dimmbar.	Ballast is dimmable with a DALI control unit.
	IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP44 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.	IP (Ingress Protection), Protection classification IP44 = Protected against ingress by solid foreign objects > 1 mm and against splashing water from any direction.		Separater Lichtschalter am Leuchtengehäuse.	Separate light switch on lamp housing.
				Elektronischer Transformator.	Electronic transformer.
				Elektronisches Vorschaltgerät (EVG).	Electronic ballast.
				Vorschaltgerät ist ausgelegt für zwei unterschiedliche Wattagen.	Ballast can operate two different wattages.

Für unsere LED Leuchten empfehlen wir folgende Dimmer:
For our LED lamps we recommend the following dimmer:

- Busch-Jaeger LED Drehdimmer 6523U
- Eltako EUD61NPN-UC (mit serienmäßigem Taster einsetzbar)
- Casambi TED
- Jung 224TDE
- Gira 030700

In diesem Katalog gezeigte Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen, wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten!


Die 9 Top Light Grundsätze

The 9 main principles of Top Light

- ① Ihre absolute Zufriedenheit steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen.
Fulfilling your wishes and your complete contentment is our main concern.
- ② Alle Team-Mitglieder sind ausgesuchte qualifizierte Fachkräfte, die stets ungezwungen und hilfsbereit für Sie da sind.
All members of our team are selected and qualified specialists who are always there for you.
- ③ Ein hohes Maß an Qualität und ein optimales Verhältnis von Preis, Leistung und Vertrauen sind bei uns selbstverständlich.
We assure you a high degree of quality and an optimum relation of price, performance and reliance.
- ④ Innovativ: TOP LIGHT Produkte werden dem technischen Fortschritt ständig angepasst.
Innovative: Top Light products are always adapted to technological progress.
- ⑤ Unser Entwicklungsteam bietet Ihnen individuelle Lösungen und spezifische Produkte.
Our development team offers you individual solutions and products according to your demands.
- ⑥ Kunden-, bedarfs- und serviceorientierte Beratung wird bei uns groß geschrieben.
Customer- and demand-oriented consulting matters greatly for us.
- ⑦ Auf schnelle und flexible Auftragsbearbeitung in einer zwanglosen Atmosphäre legen wir größten Wert.
We gladly offer a quick and flexible order management.
- ⑧ Wir bieten Ihnen einen perfekten Rundum-Service an allen Werktagen im Jahr.
We provide a perfect all-around service: all working days of year.
- ⑨ Für Anregungen und Kritik sind wir stets offen. Bitte rufen Sie uns an unter 0 52 25 . 8 63 12 - 0 oder senden Sie uns eine e-Mail an feedback@top-light.de
Proposals and criticism are always welcome. Please call us under +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0 or send us an e-mail: feedback@top-light.de

Follow us:





So bestelle ich.

1. Wenn Sie bereits eine unserer Leuchten besitzen und das Lighting Control Modul nachrüsten möchten, müssen Sie unbedingt bei der Bestellung Modell und Artikelnr. der vorhandenen Leuchte angeben.
2. Bestellen Sie eine neue Leuchte und möchten das Lighting Control Modul integriert haben, dann geben Sie zu der Artikelnr. der Leuchte die Artikelnr. der gewünschten Modul Variante an.

How to order.

1. In case you already own lights of Top Light and want to equip them with Lighting Control, please indicate your type of lamp and item number with the order of the Lighting Control Modul.
2. In case you want to order a new lamp with integrated Lighting Control Module, please indicate the lamp and item number as well as the Control version you need.

Welche Leuchten funktionieren mit dem Modul?

Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten der Leuchten, die mit der Lighting Control ausgestattet werden können. Der oder die jeweiligen Buchstaben geben an, welche der drei aufgeführten Varianten realisierbar ist (s. rechte Seite).

Wich lamp works with the modul?

All lightning fixtures which can be equipped with Lightning Control are marked with the following logo on each page. The letter indicates which of the three versions is possible for the lamp (see right page).



Top Light Lighting Control



Ermöglicht über Bluetooth das Dimmen, Schalten und Steuern einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen, sowie das Programmieren von Lichtszenen für das perfekte Wohlfühllicht. Außerdem bietet die Zeitschaltung Sicherheit bei Abwesenheit.

Bluetooth provides the device with the opportunity to dim, switch and control of individual luminaires as well as programming of a perfect light scene control and thereby the comfortable feeling of living. Furthermore the automatic timer ensures a feeling of safety.


Modul Varianten

Passend für alle Wand-, Decken- und Pendelleuchtenmontagen, möglich auch für Steh- und Tischleuchten.
Fits for all wall, ceiling and pendula lamp mounting, also available for floor and table lamps.




A **Aufbau Variante**
integriert oder nach-
rüstbar, inkl. Baldachin-
anpassung mit Modul.

Mounted version
Integrated and
upgradable




B **Einbauvariante**
Schalterdose/
U-Dose extern,
inkl. Abdeckplatte
und Modul.

Recessed version
Switch box
U-Box /external




C **Einbauvariante**
extern für Hohlwand-
deckenmontage,
inkl. Modul

Recessed version
external



D **Einbauvariante**
intern im Wandschild,
inkl. Modul

Recessed version
Included in wallshield
Incl. module



A. Modul integriert integrated	B. Modul Einbau recessed	C. Modul extern external	D. Modul integriert integrated	Gehäuse body
7-971	7-972	7-973	7-974	white

Fernbedienung portabel + Wandhalterung Remote portable + wall holder	Gehäuse body
7-978 7-979	white black

Inklusive kostenlosem »Casambi App« Download:
Download the free »Casambi App«:






IP44

Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten unserer Leuchten, die den IP44 Spritzwasserschutz haben.

This symbol indicates that the light has IP protection class IP44.



Schutzbereich

Oft tritt die Frage auf: Welche Schutzklassen gelten im Badezimmer? Wie hoch muss der Schutzgrad der Leuchte sein, die ich im Badezimmer montieren möchte? Um etwas Aufklärung zu schaffen, haben wir auf dieser Doppelseite einmal die verschiedenen Schutzbereiche im Bad aufgezeigt. Die zusätzlichen Erklärungen sollen Ihnen helfen, die richtige Leuchte zu finden.



A frequently asked question is which IP protection class is required. Which class of my lighting fixture is necessary to be allowed to be mounted in the bathroom? To support you with this important question we designed this page which gives you an overview over the different IP protection class sections in bathrooms. The additional explanations should help to find the right lighting fixture.

Wofür braucht man IP44

IP44 steht für Schutz vor Fremdkörpern (>1mm), sowie vor Spritzwasser. Auf unserem Bild sehen Sie, welche Zonen unbedenklich sind und wo man auf ausreichenden IP-Schutz achten sollte.

Zone 1:

Im Bereich der Badewanne und /oder Dusche sind nur Leuchten mit Niederspannung (12V) und hohem Schutzgrad (IP44/IP65 und Höher) zu verwenden, die nur von einem Fachmann installiert werden sollten.

Zone 2:

Oberhalb der Badewanne und /oder der Dusche bzw. daneben und im Abstand von 60 cm oberhalb des Waschbeckens, können alle unsere Badleuchten mit dem Schutzgrad von IP44 montiert werden. Hier können sowohl Niedervolt- als auch Hochvoltleuchten verwendet werden.

Zone 3:

Hier sind in Deutschland alle Leuchten ab einem Schutzgrad von IP20 einsetzbar. Es sollten jedoch Wasserdampf und Spritzwasser, die auf die Leuchten einwirken könnten, vermieden werden. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, verwenden Sie auch hier Leuchten der Schutzklasse IP44.

When IP44 is required

IP44 is made for protection of small parts (>1mm) as well as for splash-water. Our example image shows, which sections are harmless and where IP classes should be taken in consideration.

Zone 1:

Next to the bath tub or shower lights with low voltage and high IP protection class (IP44/IP65 and higher) are mandatory and have to be installed by a professional.

Zone 2:

Above the bath tub or shower or next to it (minimum distance 60cm) all lights with protection class IP44 are adequate. Low voltage lights as well as high voltage lights can be installed.

Zone 3:

In Germany all lights with IP Protection class IP 20 can be installed. Hot steam or splashwater should be avoided. To be safe please use a light with IP protection class IP44.



Inhalt/Content Main Overview 12 – 27

Puk World Main Overview

Wandleuchten	12 – 13	Tischleuchten	22	Einbauleuchten	25
Deckenleuchten	15 – 17	Stehleuchten	23	Equipment	25
Pendelleuchten	19 – 20	Klemmleuchten	24		

Light Dance Main Overview

Wandleuchten	13 – 14	Tischleuchten	22
Deckenleuchten	17 – 18	Stehleuchten	23
Pendelleuchten	20 – 21	Klemmleuchten	24 – 25

Illuminated Mirrors Main Overview

LED Lichtspiegel	26
LED Raumteiler	26

Living Outdoor Collection Main Overview

Wandleuchten	26 – 27	Stehleuchten	26 – 27
Deckenleuchten	26 – 27	Lichtsteine	27

Main Overview

WAND LEUCHTEN WALL LAMPS



Puk Wall 51



Puk Wall »+« 53



Puk One 59



Puk One 2 59



Puk Plus 61



Puk Hotel 71



Puk Side Single 73



Puk Side Twin 75



Puk Wing Single 77



Puk Wing Twin 79



Puk Flexlight 105



Puk Maxx Wall 115



Puk Maxx Wall »+« 117



Puk Maxx One 2 123



Puk Maxx Plus 125



Puk Maxx Next 135



Puk Maxx Hotel 137



Puk Maxx Side Single 139



Puk Maxx Side Twin 141



Puk Maxx Wing Single 143



Puk Maxx Wing Twin 145



Puk Meg Maxx Wall »+« 181



Puk Meg Maxx Plus 183



Puk Meg Maxx Next 185



Puk Choice Wall 201



Puk Choice Wall »+« 203



Puk System Gallery 287



Allround Wall 323



Allround Fit In 325



Allround Flat 329



Foxx Cube Wall 355



Foxx Round Wall 357



Foxx Curve Wall 361



Foxx To Go 363



Light Finger 365



Only Choice Wall 389



Only Choice Wall »+« 391



Bulb Strip 397



Better 399

Main Overview



HotLine 401



HotLine EasySystem 402



Lichtstange 405



Lens 409



Focus 100 413



Focus 150 415



Lightboard 419



Cube 421



Tube 423



Hotel Duo 425



Flexlight (Double) Wall 443-444



Glasslight Wall 451



Spotlight Wall 453

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Puk One 59



Puk One 2 59



Puk Plus 61



Puk Move 63



Puk Inside 65



Puk Turn 67



Puk Eye Ceiling 69



Puk Side Single 73



Puk Side Twin 75



Puk Wing Single 77



Puk Wing Twin 79



Puk Ceiling Sister 85



Puk Maxx One 2 123



Puk Maxx Plus 125



Puk Maxx Move 127



Puk Maxx Inside 129



Puk Maxx Turn 131



Puk Maxx Eye Ceiling 133



Puk Maxx Next 135

Main Overview



Puk Maxx Side Single 139



Puk Maxx Side Twin 141



Puk Maxx Wing Single 143



Puk Maxx Wing Twin 145



Puk Maxx Ceiling Sister 151



Puk Meg Maxx Plus 183



Puk Meg Maxx Next 185



Puk Meg Maxx Eye Ceiling 187



Puk Choice Move 205



Puk Choice Move »+« 207



Puk Choice Turn 209



Puk Choice Turn »+« 211



Puk Choice Eye 213



Puk Choice Eye »+« 215



Puk Choice Side 217



Puk Choice Side »+« 219



Puk Maxx Choice Move 231



Puk Maxx Choice Move »+« 233



Puk Maxx Choice Turn 235



Puk Maxx Choice Turn »+« 237



Puk Maxx Choice Eye 239



Puk Maxx Choice Eye »+« 241



Puk Maxx Choice Side 243



Puk Maxx Choice Side »+« 245



Puk System Ceiling 277



Allround Ceiling 323



Allround Fit In 325



Allround Track 327



Allround Flat 329



Sun Ceiling 331



Sun Ceiling Choice 335-337



Sun Ceiling Choice »+« 339



Foxx Round Ceiling 355



Foxx Cube Ceiling 357



Foxx Curve Ceiling 361



Light Finger 365



Only Choice Ceiling 389



Only Choice Ceiling »+« 391



HotLine EasySystem 402



Lichtstange 405

Main Overview



Dela 427



Dela Box 429




Quadro 431




Quadro Box 433


PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS




Puk Long One 81




Puk Long Double 81




Puk Drop 83




Puk Quartett 87



Puk Sixtett 87




Puk Maxx Long One 147




Puk Maxx Long Double 147




Puk Maxx Drop 149



Puk Maxx Bone 153




Puk Maxx Quartett 155




Puk Maxx Sixtett 155




Puk Maxx Tri Star 156-157




Puk Meg Maxx Long One 189




Puk Meg Maxx Drop 191




Puk Choice Long One 221




Puk Choice Long One »+« 223



Puk Choice Drop 225



Puk Choice Drop »+« 227



Puk Maxx Choice Long One 247

Main Overview



Puk Maxx Choice Long One »+« 249



Puk Maxx Choice Drop 251



Puk Maxx Choice Drop »+« 253



Puk Crown S 261



Puk Crown M 263



Puk Crown L 265



Puk Crown XL 267



Puk Line S 269



Puk Line M 271



Puk Line L 273



Puk System Vertical 293



Puk System Crown 299



Sun Swing 333



Sun Swing Choice 341



Sun Swing Choice »+« 343



Sun Swing System 345



Foxx Swing 359



Pela 369



Pela Quadro 369



Pela (Quadro) Choice 371



Pela (Quadro) Choice »+« 373



Pela (Quadro) System 375



Look at me 377



Look at me Choice 381



Look at me Choice »+« 383



Look at me System 385



Only Choice Pendular 387

Main Overview

TISCH LEUCHTEN TABLE LAMPS



Puk Spot 89



Puk Mike 91



Puk Eye Table 93



Puk Table 95



Puk Maxx Spot 159



Puk Maxx Mike 161



Puk Maxx Eye Table 163



Puk Maxx Table 165



Puk Meg Maxx Eye Table 193



Sun Table 347



Sun Table Office 353



Light Finger Table 365



Light On 435-437



Flexlight Table 447

STEH LEUCHTEN FLOOR LAMPS



Puk Mike 91



Puk Eye Floor 93



Puk Floor Mini 97



Puk Floor Sister 99



Puk Floor Maxi 101



Puk Floor Mother-Kid 103



Puk Maxx Mike 161



Puk Maxx Eye Floor 163



Puk Maxx Floor Mini 167



Puk Maxx Floor Sister 169



Puk Maxx Floor Maxi 171



Puk Maxx Floor Mother-Kid 173



Puk Meg Maxx Eye Floor 193



Sun Floor 349-351

Main Overview

SPIEGEL KLEMM LEUCHTEN MIRROR LAMPS



Puk Fix 55



Puk Fix »+« 55



Puk Mirror 57



Puk Mirror »+« 57



Puk Maxx Fix 119



Puk Maxx Fix »+« 119



Puk Maxx Mirror 121



Puk Maxx Mirror »+« 121



Puk Choice Wall 201



Puk Choice Wall »+« 203



Foxx To Go 363



Only Choice Furniture 393



Only Choice Mirror Fix 395



Bulb Strip 397



Better 399



HotLine 401



Lichtstange 405



Two Socket 407



Lens 409



Flexlight Plug & Fix 441-442



Flexlight Spring 445



Flexlight Screw 446



Glasslight Fix 450



Spotlight Plug & Fix 452-453



Glass-,Spotlight Screw 454



Glass-, Spotlight Spring 455

EINBAU LEUCHTEN FITIN LAMPS



Puk Inside 65



Puk Maxx Inside 129

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk Equipment 107



Puk Maxx Equipment 175



Puk Meg Maxx Equip. 195



Puk Choice Equip. 229/255



Puk System Equipment 309



Puk OD Equip. 515/521/525

Main Overview

BELEUCHTETE SPIEGEL ILLUMINATED MIRRORS



Visagist 467-469



FineLine 471-473



SideLight 475-477



DotLight 479-481



BrightLight 483-485



InLight 487-489



Palace Light 491

NEW



Castle Light 493

NEW



BulbLine 495-497



Circle 499



Vision 501

AUSSEN LEUCHTEN OUTDOOR LAMPS



Puk Wall OD 509



Puk Plus OD 509



Puk Turn OD 509



Paul I & Paul II 511

NEW



Puk Way II 513

NEW




Puk Maxx Wall OD 517



Puk Maxx Plus OD 517



Puk Maxx Turn OD 517



Puk Maxx Way II 519



Puk Meg Maxx Wall OD 523



Puk Meg Maxx Plus OD 523



Allround OD 527



Allround Fit In OD 529



Allround Flat OD 531



Sun OD 533



Foxx Cube OD 535



Foxx Round OD 537



Octopus OD 539



Light Stone Beton 543



Light Stone Basalt 545



Light Stone Cristal 547




Light Stone Lichtpunkt 549



Light Stone Rund 550

Puk World



»Puk World« heißt nicht nur die Serie für Indoor und Outdoor, sondern »World« ist auch Programm bei Top Light. Individualität und jede Anforderung der Ausleuchtung von Gewerbe, Objekt oder privaten Räumlichkeiten wird Rechnung getragen. Mit der Optionalität, Linsen, Gläser und Farbfilter beliebig einzusetzen, lässt sich jede Lichtsituation realisieren! Alternativ mit investitionssicheren LED oder Halogenbestückung.

»Puk World« is the series for indoor and outdoor lamps and offers you Top Light's whole variety of illumination. Individuality and every requirement of illumination for commercial or private objects is included. With the option to use lenses, glasses and color filters, you can realize every light situation! Alternatively with long living LED or halogen assembly.



Design by 



Inhalt/Content Puk World 30 – 41

Puk 45 – 107

Puk Maxx 108 – 175

Puk Meg Maxx 176 – 195

Puk Choice 196 – 255

Puk System 256 – 311

Puk Outdoor 312 – 313

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

WAND LEUCHTEN WALL LAMPS



Puk Wall 51



Puk Wall »+« 53



Puk One 59



Puk One 2 59



Puk Plus 61



Puk Hotel 71



Puk Side Single 73



Puk Side Twin 75



Puk Wing Single 77



Puk Wing Twin 79



Puk Flexlight 105



Puk Maxx Wall 115



Puk Maxx Wall »+« 117



Puk Maxx One 2 123



Puk Maxx Plus 125



Puk Maxx Next 135



Puk Maxx Hotel 137



Puk Maxx Side Single 139



Puk Maxx Side Twin 141



Puk Maxx Wing Single 143



Puk Maxx Wing Twin 145



Puk Meg Maxx Wall »+« 181



Puk Meg Maxx Plus 183



Puk Meg Maxx Next 185



Puk Choice Wall 201



Puk Choice Wall »+« 203



Puk System Gallery 287

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Puk One 59



Puk One 2 59



Puk Plus 61



Puk Move 63



Puk Inside 65



Puk Turn 67



Puk Eye Ceiling 69



Puk Side Single 73



Puk Side Twin 75



Puk Wing Single 77



Puk Wing Twin 79



Puk Ceiling Sister 85



Puk Maxx One 2 123



Puk Maxx Plus 125



Puk Maxx Move 127



Puk Maxx Inside 129



Puk Maxx Turn 131



Puk Maxx Eye Ceiling 133



Puk Maxx Next 135



Puk Maxx Side Single 139



Puk Maxx Side Twin 141



Puk Maxx Wing Single 143



Puk Maxx Wing Twin 145



Puk Maxx Ceiling Sister 151



Puk Meg Maxx Plus 183



Puk Meg Maxx Next 185



Puk Meg Maxx Eye Ceiling 187



Puk Choice Move 205



Puk Choice Move »+« 207



Puk Choice Turn 209



Puk Choice Turn »+« 211



Puk Choice Eye 213



Puk Choice Eye »+« 215



Puk Choice Side 217



Puk Choice Side »+« 219



Puk Maxx Choice Move 231



Puk Maxx Choice Move »+« 233



Puk Maxx Choice Turn 235



Puk Maxx Choice Turn »+« 237

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx



Puk Maxx Choice Eye 239



Puk Maxx Choice Eye »+« 241



Puk Maxx Choice Side 243



















Puk Maxx Choice Side »+« 245



Puk System Ceiling 277

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx



Puk Maxx Choice Long One »+« 249



Puk Maxx Choice Drop 251



Puk Maxx Choice Drop »+« 253



Puk Crown S 261



Puk Crown M 263



Puk Crown L 265



Puk Crown XL 267



Puk Line S 269



Puk Line M 271



Puk Line L 273



Puk System Vertical 293



Puk System Crown 299

TISCH LEUCHTEN TABLE LAMPS



Puk Spot 89



Puk Mike 91



Puk Eye Table 93



Puk Table 95



Puk Maxx Spot 159



Puk Maxx Mike 161



Puk Maxx Eye Table 163



Puk Maxx Table 165




Puk Meg Maxx Eye Table 193

STEH LEUCHTEN FLOOR LAMPS




Puk Mike 91



Puk Eye Floor 93



Puk Floor Mini 97



Puk Floor Sister 99



Puk Floor Maxi 101



Puk Floor Mother-Kid 103



Puk Maxx Mike 161



Puk Maxx Eye Floor 163



Puk Maxx Floor Mini 167



Puk Maxx Floor Sister 169



Puk Maxx Floor Maxi 171



Puk Maxx Floor Mother-Kid 173



Puk Meg Maxx Eye Floor 193

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

SPIEGEL KLEMM LEUCHTEN

MIRROR LAMPS



Puk Fix 55



Puk Fix »+« 55



Puk Mirror 57



Puk Mirror »+« 57



Puk Maxx Fix 119



Puk Maxx Fix »+« 119



Puk Maxx Mirror 121



Puk Maxx Mirror »+« 121



Puk Choice Wall 201



Puk Choice Wall »+« 203

EINBAU LEUCHTEN

FITIN LAMPS



Puk Inside 65



Puk Maxx Inside 129

AUSSEN LEUCHTEN OUTDOOR LAMPS



Puk Wall OD 509



Puk Plus OD 509



Puk Turn OD 509



Paul I & Paul II 511



Puk Way II 513



Puk Maxx Wall OD 517



Puk Maxx Plus OD 517



Puk Maxx Turn OD 517



Puk Maxx Way II 519



Puk Meg Maxx Wall OD 523



Puk Meg Maxx Plus OD 523

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk Equipment 107



Puk Maxx Equipment 175



Puk Meg Maxx Equip. 195



Puk Choice Equip. 229/255



Puk System Equipment 309



Puk OD Equip. 515/521/525



Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx

Kopf-Konfigurationen Head configuration

Diese intelligente und moderne Leuchtenserie bietet Wand-, Decken-, Spiegel-, Pendel-, Steh- und Tischleuchten in verschiedenen Oberflächen. Auf dieser Seite sehen Sie die Möglichkeiten der Bestückung mit Linse, Glas, Lichtstopp und Farbfilter – egal ob Halogen oder LED.


This smart and modern lighting range offers wall, ceiling, mirror, pendant, floor and table lamps with various surfaces. On this page we show the possibilities of equipment with lenses, glasses, lightstops and color filters - no matter whether halogen or LED.



Puk Wall
ø 80 mm




Puk Maxx Wall
ø 120 mm



Puk Meg Maxx Wall
ø 160 mm

Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar)

Puk Configuration (freely selectable)



Puk Wall Halogen: Kopf-Konfigurationen Head configuration



Lichtstopp/Glas
lightstop/glass



Glas/Glas
glass/glass



Lichtstopp/Linse
lightstop/lens



Glas/Linse
glass/lens




Linse/Linse
lens/lens


Puk Maxx Wall LED: Farbfilter Color Filter




Farbfilter rot
color filter red




Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow



Farbfilter blau
color filter blue




Farbfilter grün
color filter green

Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx



Puk Meg Maxx Wall ø 160 mm, Puk Maxx Wall ø 120 mm & Puk Wall ø 80 mm

Puk Wall: Oberflächen Surfaces



Puk



Puk Wall



Puk Wall Farbfilter Colorfilter



Puk Floor Maxi Twin, Puk Table Single, Puk Wall

Puk

WAND
LEUCHTEN

WALL
LAMPS



Puk Wall 51



Puk Wall »+« 53



Puk One 59



Puk One 2 59



Puk Plus 61



Puk Hotel 71



Puk Side Single 73



Puk Side Twin 75



Puk Wing Single 77






Puk Wing Twin 79



Puk Flexlight 105

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Puk

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Puk Long One 81



Puk Long Double 81



Puk Drop 83



Puk Quartett 87



Puk Sixtett 87

EINBAU LEUCHTEN FITIN LAMPS



Puk Inside 65

TISCH LEUCHTEN TABLE LAMPS



Puk Spot 89



Puk Mike 91



Puk Eye Table 93



Puk Table 95

STEH LEUCHTEN

FLOOR LAMPS




Puk Mike 91



Puk Eye Floor 93



Puk Floor Mini 97



Puk Floor Sister 99



Puk Floor Maxi 101



Puk Floor Mother-Kid 103

SPIEGEL KLEMM LEUCHTEN

MIRROR LAMPS



Puk Fix 55



Puk Fix »+« 55



Puk Mirror 57



Puk Mirror »+« 57

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk Equipment 107



Puk Wall

Wandleuchte, Hochvolt Halogen, LED Retrofit oder LED Power, dimmbar.
Wall lamp, high voltage halogen, LED Retrofit or LED power, dimmable.



Puk Wall, nickel matt



Puk Wall, chrome



Puk Wall, gold




Puk Wall LED	Puk Wall LED	Puk Wall G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Wandab- stand wall spacing	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	LED: A+ 2 x 4W ~600lm ~2.800k	A+		
2-0811-LED	2-0811-4LED	2-0811	100 mm	chrome matt
2-0812-LED	2-0812-4LED	2-0812	100 mm	chrome
2-0813-LED	2-0813-4LED	2-0813	100 mm	nickel matt
2-0814-LED	2-0814-4LED	2-0814	100 mm	white
2-0815-LED	2-0815-4LED	2-0815	100 mm	black
2-0816-LED	2-0816-4LED	2-0816	100 mm	24 carat gold plated
2-0817-LED	2-0817-4LED	2-0817	100 mm	anthracite
2-08191-LED	2-08191-4LED	2-08191	100 mm	yellow
2-08192-LED	2-08192-4LED	2-08192	100 mm	red
2-08193-LED	2-08193-4LED	2-08193	100 mm	orange
2-08194-LED	2-08194-4LED	2-08194	100 mm	green

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.





Puk Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf **drehbar** mit Verstellstift.
Wall lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head **rotatable** with adjusting pin.



Puk Wall »+«, chrome matt



Puk Wall »+«, nickel matt



Puk Wall »+«, chrome


Puk Wall »+« LED LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Puk Wall »+« G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Wandabstand wall spacing	Gehäuse body
2-0801-LED	2-0801	110 mm	chrome matt
2-0802-LED	2-0802	110 mm	chrome
2-0803-LED	2-0803	110 mm	nickel matt
2-0804-LED	2-0804	110 mm	white/chrome
2-0805-LED	2-0805	110 mm	black/chrome
2-0806-LED	2-0806	110 mm	24 carat gold plated/chrome
2-0807-LED	2-0807	110 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.





Puk Fix & Puk Fix »+«

Spiegelklemmleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Fix »+« Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror clip lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Fix »+« head rotatable with adjusting pin.



Puk Fix »+«, chrome



Puk Fix, nickel matt


Puk Fix LED LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Puk Fix G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Länge ab Spiegel length from mirror	Gehäuse body
Puk Fix	Puk Fix		
2-08011-LED	2-08011	90 mm	chrome matt
2-08012-LED	2-08012	90 mm	chrome
2-08013-LED	2-08013	90 mm	nickel matt
2-08014-LED	2-08014	90 mm	white/chrome
2-08015-LED	2-08015	90 mm	black/chrome
2-08016-LED	2-08016	90 mm	24 carat gold plated/chrome
2-08017-LED	2-08017	90 mm	anthracite/chrome
Puk Fix »+«	Puk Fix »+«		
2-08031-LED	2-08031	100 mm	chrome matt
2-08032-LED	2-08032	100 mm	chrome
2-08033-LED	2-08033	100 mm	nickel matt
2-08034-LED	2-08034	100 mm	white/chrome
2-08035-LED	2-08035	100 mm	black/chrome
2-08036-LED	2-08036	100 mm	24 carat gold plated/chrome
2-08037-LED	2-08037	100 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.





Puk Mirror & Puk Mirror »+«

Spiegelaufbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Mirror »+« Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Mirror »+« head rotatable with adjusting pin.



Puk Mirror, chrome



Puk Mirror »+«, nickel matt


Puk Mirror LED LED: 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Puk Mirror G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Länge ab Spiegel length from mirror	Gehäuse body
Puk Mirror	Puk Mirror		
2-08211-LED	2-08211	80 mm	chrome matt
2-08212-LED	2-08212	80 mm	chrome
2-08213-LED	2-08213	80 mm	nickel matt
2-08214-LED	2-08214	80 mm	white
2-08215-LED	2-08215	80 mm	black
2-08216-LED	2-08216	80 mm	24 carat gold plated
2-08217-LED	2-08217	80 mm	anthracite
Puk Mirror »+«	Puk Mirror »+«		
2-08411-LED	2-08411	90 mm	chrome matt
2-08412-LED	2-08412	90 mm	chrome
2-08413-LED	2-08413	90 mm	nickel matt
2-08414-LED	2-08414	90 mm	white/chrome
2-08415-LED	2-08415	90 mm	black/chrome
2-08416-LED	2-08416	90 mm	24 carat gold plated/chrome
2-08417-LED	2-08417	90 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.





Puk One & Puk One 2

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk One 2, chrome



Puk One, black



Puk Plus, chrome




Puk One LED	Puk One G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Puk One 2 LED	Puk One 2 G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
LED: A+ 8W ~600lm ~2.800k	A+		LED: A+ 8W ~600lm ~2.800k	A+		
2-08001-LED	2-08001	80 x 33 mm	2-080021-LED	2-080021	80 x 40 mm	chrome matt
2-08002-LED	2-08002	80 x 33 mm	2-080022-LED	2-080022	80 x 40 mm	chrome
2-08003-LED	2-08003	80 x 33 mm	2-080023-LED	2-080023	80 x 40 mm	nickel matt
2-08004-LED	2-08004	80 x 33 mm	2-080024-LED	2-080024	80 x 40 mm	white
2-08005-LED	2-08005	80 x 33 mm	2-080025-LED	2-080025	80 x 40 mm	black
2-08006-LED	2-08006	80 x 33 mm	2-080026-LED	2-080026	80 x 40 mm	24 c. gold plated
2-08007-LED	2-08007	80 x 33 mm	2-080027-LED	2-080027	80 x 40 mm	anthracite

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 33W ECO.


¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 33W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating






Puk Plus

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Plus, nickel matt



Puk Plus, chrome

Puk LED	Puk G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
LED: A+ 8W ~600lm ~2.800k	A+		
2-18001-LED	2-18001	80 x 53 mm	chrome matt
2-18002-LED	2-18002	80 x 53 mm	chrome
2-18003-LED	2-18003	80 x 53 mm	nickel matt
2-18004-LED	2-18004	80 x 53 mm	white
2-18005-LED	2-18005	80 x 53 mm	black
2-18006-LED	2-18006	80 x 53 mm	24 carat gold plated
2-18007-LED	2-18007	80 x 53 mm	anthracite

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.

LED:

Halogen:

ABC

Chrom Teile/
chrome parts

Gepulverte Teile/
powder-coating

Puk Plus



Puk Move

Dreh- (360°) und schwenkbare (50°) Deckenleuchte.
Rotatable (360°) and swiveling (50°) ceiling lamp.



Puk Move chrome

Puk Move

Puk Move LED	Puk Move G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
LED: A+ 8W, ~600lm ~2.800k	A+		
7-69001	7-69001-H	80 x 53 mm	chrome matt
7-69002	7-69002-H	80 x 53 mm	chrome
7-69003	7-69003-H	80 x 53 mm	nickel matt
7-69004	7-69004-H	80 x 53 mm	white/chrome
7-69005	7-69005-H	80 x 53 mm	black/chrome
7-69007	7-69007-H	80 x 53 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 107.



With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 107 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 107
Suspension with Check In. P 107



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating






Puk Inside

Deckeneinbauleuchte als ein- oder zweiflammige Leuchte lieferbar. Kopf dreh- und schwenkbar. Durch Herausziehen des Leuchtenkopfes voller Lichtaustritt bei maximaler Ausschwenkung.

Movable, recessed fitted single or double light lamp. Maximum light when head is pulled out of the installation tube.

Puk Inside –

Puk Inside LED LED:  8W, ~600lm ~2.800k	Puk Inside G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: 	Ø Ø	Gehäuse body
7-71001	7-71001-H	158 mm	chrome matt
7-71002	7-71002-H	158 mm	chrome
7-71003	7-71003-H	158 mm	nickel matt
7-71004	7-71004-H	158 mm	white/chrome
7-71005	7-71005-H	158 mm	black/chrome
7-71007	7-71007-H	158 mm	anthracite/chrome



Puk Inside –

Puk Inside LED LED:  8W, ~600lm ~2.800k	Puk Inside G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: 	L x B L x B	Gehäuse body
7-72001	7-72001-H	158 x 158 mm	chrome matt
7-72002	7-72002-H	158 x 158 mm	chrome
7-72003	7-72003-H	158 x 158 mm	nickel matt
7-72004	7-72004-H	158 x 158 mm	white/chrome
7-72005	7-72005-H	158 x 158 mm	black/chrome
7-72007	7-72007-H	158 x 158 mm	anthracite/chrome



Puk Inside –


Puk Inside Twin LED LED:  2 x 8W, ~1.200lm ~2.800k	Puk Inside G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: 	L x B L x B	Gehäuse body
7-73001	7-73001-H	283 x 158 mm	chrome matt
7-73002	7-73002-H	283 x 158 mm	chrome
7-73003	7-73003-H	283 x 158 mm	nickel matt
7-73004	7-73004-H	283 x 158 mm	white/chrome
7-73005	7-73005-H	283 x 158 mm	black/chrome
7-73007	7-73007-H	283 x 158 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 107 for item numbers.





Puk Turn

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Turn, chrome



Puk Turn, chrome



Puk Turn, nickel matt

Puk Turn LED	Puk Turn G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
LED: A+ ~1.200lm ~2.800k	A+		
up- & downlight 2 x 8W			
2-28001-LED	2-28001	80 x 120 mm	chrome matt
2-28002-LED	2-28002	80 x 120 mm	chrome
2-28003-LED	2-28003	80 x 120 mm	nickel matt
2-28004-LED	2-28004	80 x 120 mm	white/chrome
2-28005-LED	2-28005	80 x 120 mm	black/chrome
2-28006-LED	2-28006	80 x 120 mm	24 carat gold plated/chrome
2-28007-LED	2-28007	80 x 120 mm	anthracite/chrome
downlight 1 x 8W			
2-38001-LED	2-38001	80 x 120 mm	chrome matt
2-38002-LED	2-38002	80 x 120 mm	chrome
2-38003-LED	2-38003	80 x 120 mm	nickel matt
2-38004-LED	2-38004	80 x 120 mm	white/chrome
2-38005-LED	2-38005	80 x 120 mm	black/chrome
2-38006-LED	2-38006	80 x 120 mm	24 carat gold plated/chrome
2-38007-LED	2-38007	80 x 120 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.



With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen
Adapter. S 107
Suspension with Check In. P 107



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Eye Ceiling

Smarte Deckenleuchte mit fest installierter Linse »up« und optionaler Linse oder Glas »down«.

High voltage ceiling lamp with one head. Available in LED or halogen with fixed and drilled lens at the suspension.



Puk Eye Ceiling chrome matt



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.

Puk Eye Ceiling up- & downlight

Puk Eye Ceiling LED	Puk Eye Ceiling G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x H ø x H	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W, ~600lm ~2.800k	A+		
7-75001	7-75001-H	80 x 170 mm	chrome matt
7-75002	7-75002-H	80 x 170 mm	chrome
7-75003	7-75003-H	80 x 170 mm	nickel matt
7-75004	7-75004-H	80 x 170 mm	white/chrome
7-75005	7-75005-H	80 x 170 mm	black/chrome
7-75007	7-75007-H	80 x 170 mm	anthracite/chr.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 107 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen
Adapter. S 107
Suspension with Check In.
P 107





LED:



Halogen:



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Hotel

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Arm schwenkbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Ideal für die Anwendung als Bettleuchte.

Wall lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm pivoting, heads rotatable with adjustable pin. Ideally suited for use as a bedside lamp.



Puk Hotel chrome

Puk Hotel

Puk Hotel LED	Puk Hotel G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
2-058201-LED	2-058201	200 mm	chrome matt
2-058202-LED	2-058202	200 mm	chrome
2-058203-LED	2-058203	200 mm	nickel matt
2-058204-LED	2-058204	200 mm	white/chrome
2-058205-LED	2-058205	200 mm	black/chrome
2-058207-LED	2-058207	200 mm	anthracite/chr.
2-058301-LED	2-058301	300 mm	chrome matt
2-058302-LED	2-058302	300 mm	chrome
2-058303-LED	2-058303	300 mm	nickel matt
2-058304-LED	2-058304	300 mm	white/chrome
2-058305-LED	2-058305	300 mm	black/chrome
2-058307-LED	2-058307	300 mm	anthracite/chr.
-D	Schaltermontage optional rechts/links. Switch mounting optional right/left.		


Sonderlängen auf Anfrage. Special lengths on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Gläser oder Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 107 for item numbers.





Puk Side Single, chrome



Puk Side Single, nickel matt



Puk Side, Detail

Puk Side Single

Wand-, Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift. **Jetzt neu mit drehbarem Arm (bis 350°).**

Wall-/ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable with adjusting pin. **Now with turnable arm (up to 350°).**



Puk Side Single, nickel matt



Puk Side Single, chrome matt

Puk Side Single LED	Puk Side Single G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
2-0821-LED	2-0821	100 mm	chrome matt
2-0822-LED	2-0822	100 mm	chrome
2-0823-LED	2-0823	100 mm	nickel matt
2-0824-LED	2-0824	100 mm	white/chrome
2-0825-LED	2-0825	100 mm	black/chrome
2-0827-LED	2-0827	100 mm	anthracite/chrome
2-0831-LED	2-0831	200 mm	chrome matt
2-0832-LED	2-0832	200 mm	chrome
2-0833-LED	2-0833	200 mm	nickel matt
2-0834-LED	2-0834	200 mm	white/chrome
2-0835-LED	2-0835	200 mm	black/chrome
2-0837-LED	2-0837	200 mm	anthracite/chrome
2-0861-LED	2-0861	300 mm	chrome matt
2-08062-LED	2-08062	300 mm	chrome
2-0863-LED	2-0863	300 mm	nickel matt
2-0864-LED	2-0864	300 mm	white/chrome
2-0865-LED	2-0865	300 mm	black/chrome
2-0867-LED	2-0867	300 mm	anthracite/chrome
2-0871-LED	2-0871	400 mm	chrome matt
2-0872-LED	2-0872	400 mm	chrome
2-0873-LED	2-0873	400 mm	nickel matt
2-0874-LED	2-0874	400 mm	white/chrome
2-0875-LED	2-0875	400 mm	black/chrome
2-0877-LED	2-0877	400 mm	anthracite/chrome

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.

Puk Side Single LED	Puk Side Single G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
2-0881-LED	2-0881	600 mm	chrome matt
2-0882-LED	2-0882	600 mm	chrome
2-0883-LED	2-0883	600 mm	nickel matt
2-0884-LED	2-0884	600 mm	white/chrome
2-0885-LED	2-0885	600 mm	black/chrome
2-0887-LED	2-0887	600 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.

Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.


Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 107
Suspension with Check In. P 107



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Side Twin

Wand-, Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift. **Jetzt neu mit drehbarem Arm (bis 350°).**

Wall-/ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable with adjusting pin. **Now with turnable arm (up to 350°).**



Puk Side Twin, nickel matt



Puk Side Twin, nickel matt

Puk Side Twin LED	Puk Side Twin G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
2-0841-LED	2-0841	100 mm	chrome matt
2-0842-LED	2-0842	100 mm	chrome
2-0843-LED	2-0843	100 mm	nickel matt
2-0844-LED	2-0844	100 mm	white/chrome
2-0845-LED	2-0845	100 mm	black/chrome
2-0847-LED	2-0847	100 mm	anthracite/chrome
2-0851-LED	2-0851	200 mm	chrome matt
2-0852-LED	2-0852	200 mm	chrome
2-0853-LED	2-0853	200 mm	nickel matt
2-0854-LED	2-0854	200 mm	white/chrome
2-0855-LED	2-0855	200 mm	black/chrome
2-0857-LED	2-0857	200 mm	anthracite/chrome
2-0891-LED	2-0891	300 mm	chrome matt
2-0892-LED	2-0892	300 mm	chrome
2-0893-LED	2-0893	300 mm	nickel matt
2-0894-LED	2-0894	300 mm	white/chrome
2-0895-LED	2-0895	300 mm	black/chrome
2-0897-LED	2-0897	300 mm	anthracite/chrome
2-08101-LED	2-08101	400 mm	chrome matt
2-08102-LED	2-08102	400 mm	chrome
2-08103-LED	2-08103	400 mm	nickel matt
2-08104-LED	2-08104	400 mm	white/chrome
2-08105-LED	2-08105	400 mm	black/chrome
2-08107-LED	2-08107	400 mm	anthracite/chrome

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.

Puk Side Twin LED	Puk Side Twin G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
2-08111-LED	2-08111	600 mm	chrome matt
2-08112-LED	2-08112	600 mm	chrome
2-08113-LED	2-08113	600 mm	nickel matt
2-08114-LED	2-08114	600 mm	white/chrome
2-08115-LED	2-08115	600 mm	black/chrome
2-08117-LED	2-08117	600 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 107
Suspension with Check In. P 107



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Wing Single

Wand-, Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Wall/Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable with adjusting pin, arm pivoting.



Puk Wing Single, nickel matt




Puk Wing Detail

Wand/Decke Wall/Ceiling	Puk Wing Single LED	Puk Wing Single G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
	2-08201-LED	2-08201	200 mm	chrome matt
	2-08202-LED	2-08202	200 mm	chrome
	2-08203-LED	2-08203	200 mm	nickel matt
	2-08204-LED	2-08204	200 mm	white/chrome
	2-08205-LED	2-08205	200 mm	black/chrome
	2-08207-LED	2-08207	200 mm	anthracite/chrome
	2-08301-LED	2-08301	300 mm	chrome matt
	2-08302-LED	2-08302	300 mm	chrome
	2-08303-LED	2-08303	300 mm	nickel matt
	2-08304-LED	2-08304	300 mm	white/chrome
	2-08305-LED	2-08305	300 mm	black/chrome
	2-08307-LED	2-08307	300 mm	anthracite/chrome
	2-08401-LED	2-08401	400 mm	chrome matt
	2-08402-LED	2-08402	400 mm	chrome
	2-08403-LED	2-08403	400 mm	nickel matt
	2-08404-LED	2-08404	400 mm	white/chrome
	2-08405-LED	2-08405	400 mm	black/chrome
	2-08407-LED	2-08407	400 mm	anthracite/chrome



Großes Gelenk ab einer Armlänge von 800 mm.
Big joint in length above 800 mm.

- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



Decke Ceiling	Puk Wing Single LED	Puk Wing Single G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
	2-08601-LED	2-08601	600 mm	chrome matt
	2-08602-LED	2-08602	600 mm	chrome
	2-08603-LED	2-08603	600 mm	nickel matt
	2-08604-LED	2-08604	600 mm	white/chrome
	2-08605-LED	2-08605	600 mm	black/chrome
	2-08607-LED	2-08607	600 mm	anthracite/chrome
	2-08801-LED	2-08801	800 mm	chrome matt
	2-08802-LED	2-08802	800 mm	chrome
	2-08803-LED	2-08803	800 mm	nickel matt
	2-08804-LED	2-08804	800 mm	white/chrome
	2-08805-LED	2-08805	800 mm	black/chrome
	2-08807-LED	2-08807	800 mm	anthracite/chrome
	2-081001-LED	2-081001	1.000 mm	chrome matt
	2-081002-LED	2-081002	1.000 mm	chrome
	2-081003-LED	2-081003	1.000 mm	nickel matt
	2-081004-LED	2-081004	1.000 mm	white/chrome
	2-081005-LED	2-081005	1.000 mm	black/chrome
	2-081007-LED	2-081007	1.000 mm	anthracite/chrome
	2-081201-LED	2-081201	1.250 mm	chrome matt
	2-081202-LED	2-081202	1.250 mm	chrome
	2-081203-LED	2-081203	1.250 mm	nickel matt
	2-081204-LED	2-081204	1.250 mm	white/chrome
	2-081205-LED	2-081205	1.250 mm	black/chrome
	2-081207-LED	2-081207	1.250 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



Puk Wing Twin, chrome

Puk Wing Twin

Wand-, Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Wall/Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable with adjusting pin, arm pivoting.



Puk Wing Twin, chrome matt




Puk Wing Twin, nickel matt

Wand/Decke	Wall/Ceiling	Puk Wing Twin LED LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	Puk Wing Twin G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Armlänge arm length	Gehäuse body
		2-09201-LED	2-09201	200 mm	chrome matt
		2-09202-LED	2-09202	200 mm	chrome
		2-09203-LED	2-09203	200 mm	nickel matt
		2-09204-LED	2-09204	200 mm	white/chrome
		2-09205-LED	2-09205	200 mm	black/chrome
		2-09207-LED	2-09207	200 mm	anthracite/chrome
		2-09301-LED	2-09301	300 mm	chrome matt
		2-09302-LED	2-09302	300 mm	chrome
		2-09303-LED	2-09303	300 mm	nickel matt
		2-09304-LED	2-09304	300 mm	white/chrome
		2-09305-LED	2-09305	300 mm	black/chrome
		2-09307-LED	2-09307	300 mm	anthracite/chrome
		2-09401-LED	2-09401	400 mm	chrome matt
		2-09402-LED	2-09402	400 mm	chrome
		2-09403-LED	2-09403	400 mm	nickel matt
		2-09404-LED	2-09404	400 mm	white/chrome
		2-09405-LED	2-09405	400 mm	black/chrome
		2-09407-LED	2-09407	400 mm	anthracite/chrome



Großes Gelenk ab einer Armlänge von 800 mm.
Big joint in length above 800 mm.

□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Decke Ceiling	Puk Wing Twin LED LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	Puk Wing Twin G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Armlänge arm length	Gehäuse body
	2-09601-LED	2-09601	600 mm	chrome matt
	2-09602-LED	2-09602	600 mm	chrome
	2-09603-LED	2-09603	600 mm	nickel matt
	2-09604-LED	2-09604	600 mm	white/chrome
	2-09605-LED	2-09605	600 mm	black/chrome
	2-09607-LED	2-09607	600 mm	anthracite/chrome
	2-09801-LED	2-09801	800 mm	chrome matt
	2-09802-LED	2-09802	800 mm	chrome
	2-09803-LED	2-09803	800 mm	nickel matt
	2-09804-LED	2-09804	800 mm	white/chrome
	2-09805-LED	2-09805	800 mm	black/chrome
	2-09807-LED	2-09807	800 mm	anthracite/chrome
	2-091001-LED	2-091001	1.000 mm	chrome matt
	2-091002-LED	2-091002	1.000 mm	chrome
	2-091003-LED	2-091003	1.000 mm	nickel matt
	2-091004-LED	2-091004	1.000 mm	white/chrome
	2-091005-LED	2-091005	1.000 mm	black/chrome
	2-091007-LED	2-091007	1.000 mm	anthracite/chrome
	2-091201-LED	2-091201	1.250 mm	chrome matt
	2-091202-LED	2-091202	1.250 mm	chrome
	2-091203-LED	2-091203	1.250 mm	nickel matt
	2-091204-LED	2-091204	1.250 mm	white/chrome
	2-091205-LED	2-091205	1.250 mm	black/chrome
	2-091207-LED	2-091207	1.250 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



Puk Long One & Puk Long Double

Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Pendant lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Long One, chrome



Puk Long Double, chrome



Puk Long One, chrome

Puk Long LED LED: A+ ~2.800k, 1/4 x 8W	Puk Long G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	B x Pendellänge w x pendular length	Gehäuse body
One ~600lm downlight 5-08001-1-LED 5-08002-1-LED 5-08003-1-LED 5-08004-1-LED 5-08005-1-LED 5-08006-1-LED 5-08007-1-LED	One downlight 5-08001-1 5-08002-1 5-08003-1 5-08004-1 5-08005-1 5-08006-1 5-08007-1	80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm 80 x 1.300 mm	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome 24 carat gold plated/chrome anthracite/chrome
Double ~2.400lm up- & downlight 5-08001-2-LED 5-08002-2-LED 5-08003-2-LED 5-08004-2-LED 5-08005-2-LED 5-08006-2-LED 5-08007-2-LED	Double up- & downlight 5-08001-2 5-08002-2 5-08003-2 5-08004-2 5-08005-2 5-08006-2 5-08007-2	200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm 200 x 1.300 mm	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome 24 carat gold plated/chrome anthracite/chrome

5-07951 Kabelverlängerung lfd. Meter cable extension per meter

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.





Optional farbige Textilkabel. S 107
Optional colored textile cable. P 107





Aufhängung mit 1-3
Phasen Adapter. S 107
Suspension with
Check In. P 107



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating




Puk Long
Double
Halogen:





Puk Drop

Pendelleuchte mit einem oder drei Köpfen. Erhältlich in LED oder Halogen.
Pendant lamp with either one or three heads. Available in LED or halogen.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.

Puk Drop Solo




Puk Drop LED LED: A+ 2 x 8W, ~600lm ~2.800k	Puk Drop G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Kopf ø Head ø	Gehäuse body
5-06001	5-06001-H	80 mm	chrome matt
5-06002	5-06002-H	80 mm	chrome
5-06003	5-06003-H	80 mm	nickel matt
5-06004	5-06004-H	80 mm	white/chrome
5-06005	5-06005-H	80 mm	black/chrome
5-06007	5-06007-H	80 mm	anthracite/chrome
5-07951	Kabelverlängerung 1 m, cable extension 1 m		

Puk Drop Trio

Puk Drop LED LED: A+ 6x 8W, ~1.800lm ~2.800k	Puk Drop G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Baldachin ø Baldachin ø	Gehäuse body
5-060031	5-060031-H	200 mm	chrome matt
5-060032	5-060032-H	200 mm	chrome
5-060033	5-060033-H	200 mm	nickel matt
5-060034	5-060034-H	200 mm	white/chrome
5-060035	5-060035-H	200 mm	black/chrome
5-060037	5-060037-H	200 mm	anthracite/chrome
5-07953	Kabelverlängerung 3 x 1 m, cable extension 3 x 1 m		

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 107 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 107
Suspension with Check In. P 107



IP20



LED:

LED C

Halogen:

R

☐ Chrom Teile/chrome parts
☐ Gepulverte Teile/powder-coating





Puk Ceiling Sister Twin, chrome

Puk Ceiling Sister Twin

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arme schwenkbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable with adjusting pin, arms pivoting.



Puk Ceiling Sister Twin, chrome

Puk Ceiling Sister LED LED: A* 8 x 8W ~4.800lm ~2.800k	Puk Ceiling Sister G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A*	Arm Länge arm length	Gehäuse body
5-081201-2-LED	5-081201-2	200 mm	chrome matt
5-081202-2-LED	5-081202-2	200 mm	chrome
5-081203-2-LED	5-081203-2	200 mm	nickel matt
5-081204-2-LED	5-081204-2	200 mm	white/chrome
5-081205-2-LED	5-081205-2	200 mm	black/chrome
5-081207-2-LED	5-081207-2	200 mm	anthracite/chrome
5-081401-2-LED	5-081401-2	400 mm	chrome matt
5-081402-2-LED	5-081402-2	400 mm	chrome
5-081403-2-LED	5-081403-2	400 mm	nickel matt
5-081404-2-LED	5-081404-2	400 mm	white/chrome
5-081405-2-LED	5-081405-2	400 mm	black/chrome
5-081407-2-LED	5-081407-2	400 mm	anthracite/chrome
5-081601-2-LED	5-081601-2	600 mm	chrome matt
5-081602-2-LED	5-081602-2	600 mm	chrome
5-081603-2-LED	5-081603-2	600 mm	nickel matt
5-081604-2-LED	5-081604-2	600 mm	white/chrome
5-081605-2-LED	5-081605-2	600 mm	black/chrome
5-081607-2-LED	5-081607-2	600 mm	anthracite/chrome
5-081801-2-LED	5-081801-2	800 mm	chrome matt
5-081802-2-LED	5-081802-2	800 mm	chrome
5-081803-2-LED	5-081803-2	800 mm	nickel matt
5-081804-2-LED	5-081804-2	800 mm	white/chrome
5-081805-2-LED	5-081805-2	800 mm	black/chrome
5-081807-2-LED	5-081807-2	800 mm	anthracite/chrome

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.


Puk Ceiling Sister LED LED: A* 8 x 8W ~4.800lm ~2.800k	Puk Ceiling Sister G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A*	Arm Länge arm length	Gehäuse body
5-0811001-2-LED	5-0811001-2	1.000 mm	chrome matt
5-0811002-2-LED	5-0811002-2	1.000 mm	chrome
5-0811003-2-LED	5-0811003-2	1.000 mm	nickel matt
5-0811004-2-LED	5-0811004-2	1.000 mm	white/chrome
5-0811005-2-LED	5-0811005-2	1.000 mm	black/chrome
5-0811007-2-LED	5-0811007-2	1.000 mm	anthracite/chrome
5-0811201-2-LED	5-0811201-2	1.250 mm	chrome matt
5-0811202-2-LED	5-0811202-2	1.250 mm	chrome
5-0811203-2-LED	5-0811203-2	1.250 mm	nickel matt
5-0811204-2-LED	5-0811204-2	1.250 mm	white/chrome
5-0811205-2-LED	5-0811205-2	1.250 mm	black/chrome
5-0811207-2-LED	5-0811207-2	1.250 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.

Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.

Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.





Puk Quartett & Puk Sixtett



Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Pendant lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Sixtett



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.

Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.



Optional farbige
Textilkabel. S 107
Optional colored
textile cable. P 107


Puk LED LED: A* ~2.800k, 8/12 x 8W	Puk G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A*	L x Pendellänge l x pendular length	Gehäuse body
Quartett ~4.800lm	Quartett		
5-07801-4-LED	5-07801-4	805 x 2.000 mm	chrome matt
5-07802-4-LED	5-07802-4	805 x 2.000 mm	chrome
5-07803-4-LED	5-07803-4	805 x 2.000 mm	nickel matt
5-07804-4-LED	5-07804-4	805 x 2.000 mm	white/chrome
5-07805-4-LED	5-07805-4	805 x 2.000 mm	black/chrome
5-07807-4-LED	5-07807-4	805 x 2.000 mm	anthracite/chrome
Sixtett ~7.200lm	Sixtett		
5-071201-6-LED	5-071201-6	1.260 x 2.000 mm	chrome matt
5-071202-6-LED	5-071202-6	1.260 x 2.000 mm	chrome
5-071203-6-LED	5-071203-6	1.260 x 2.000 mm	nickel matt
5-071204-6-LED	5-071204-6	1.260 x 2.000 mm	white/chrome
5-071205-6-LED	5-071205-6	1.260 x 2.000 mm	black/chrome
5-071207-6-LED	5-071207-6	1.260 x 2.000 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.





Puk Spot

Tischstrahler, der gezielt seinen Spot auf die wichtigen Dinge im Raum richtet. Mit Kabelschalter, optional mit Dimmer und um über 360° drehbar. Der Leuchtenkopf ist schwenkbar.

A tablelight, which puts the important thing in the room into the main spot. Including cable switch, optional with a dimmer and turnable more than 360°. The head is tiltable and rotatable.



Puk Spot

Puk Spot LED	Puk Spot G9 Fassung ¹⁾	Fuß ø base ø	Gehäuse body
LED: A+ 8W, ~600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
6-901401	6-901401-H	130 mm	chrome matt
6-901402	6-901402-H	130 mm	chrome
6-901403	6-901403-H	130 mm	nickel matt
6-901404	6-901404-H	130 mm	white/chrome
6-901405	6-901405-H	130 mm	black/chrome
6-901407	6-901407-H	130 mm	anthracite/chrome

Optional farbige Textilkabel. S 107
Optional colored textile cable. P 107


-D Für Dimmer »-D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »-D« behind the item no. for a dimmer

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 107 for item numbers.





Puk Mike

Stehleuchte mit senkrechtem Leuchtenkopf, Filterfarbe ändert sich mit dem Sichtwinkel. Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional).

Floor lamp with a vertical head, the color of the filter changes with a different viewing angle. Low voltage halogen (with dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer).



Puk Mike chrome



Puk Mike FarbfILTER colorfilter




Puk Mike chrome


Mike Konfiguration (Empfehlung)

Mike Configuration (recommendation)

Linse Farbfilter Glas oder Linse matt
lens color filter glass or lens frosted




Optional farbige Textilkabel. S 107
Optional colored textile cable. P 107



LED:

Halogen:

☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Mike Table LED	Puk Mike Table GY6.35	Höhe height	Puk Mike Floor LED	Puk Mike Floor GY6.35	Höhe height	Gehäuse body
2 x 8W ~1.200lm ~2.800k			2 x 8W ~1.200lm ~2.800k			
6-084801-LED	6-084801	480 mm	6-0813301-LED	6-0813301	1.330 mm	chrome matt
6-084802-LED	6-084802	480 mm	6-0813302-LED	6-0813302	1.330 mm	chrome
6-084803-LED	6-084803	480 mm	6-0813303-LED	6-0813303	1.330 mm	nickel matt
6-084804-LED	6-084804	480 mm	6-0813304-LED	6-0813304	1.330 mm	white/chrome
6-084805-LED	6-084805	480 mm	6-0813305-LED	6-0813305	1.330 mm	black/chrome
6-084807-LED	6-084807	480 mm	6-0813307-LED	6-0813307	1.330 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe

GY6.35 max 50W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-310:
LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die FarbfILTER separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



Puk Eye Table, chrome


Puk Eye Table & Floor

Tisch- oder Standleuchte, Niedervolt Halogen (IRC 50 Watt, 12 Volt) mit Dimmer oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional).

Table or floor lamp, low voltage halogen (IRC 50 watts, 12 volt) dimmable or LED power (with switch, optional with dimmer).




Puk Eye black/chrome & white/chrome



Puk Eye Floor, chrome

Eye Konfiguration (Empfehlung) Eye Configuration (recommendation)



Optional farbige
Textilkabel. S 107
Optional colored
textile cable. P 107

Puk Eye LED A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Puk Eye GY6.35 B-A+	Höhe height	Puk Eye LED A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Puk Eye GY6.35 B-A+	Höhe height	Gehäuse body
Table	Table		Table	Table		
6-083701-LED	6-083701	370 mm	6-084701-LED	6-084701	470 mm	chrome matt
6-083702-LED	6-083702	370 mm	6-084702-LED	6-084702	470 mm	chrome
6-083703-LED	6-083703	370 mm	6-084703-LED	6-084703	470 mm	nickel matt
6-083704-LED	6-083704	370 mm	6-084704-LED	6-084704	470 mm	white/chrome
6-083705-LED	6-083705	370 mm	6-084705-LED	6-084705	470 mm	black/chrome
6-083707-LED	6-083707	370 mm	6-084707-LED	6-084707	470 mm	anthracite/chrome
Floor	Floor		Floor	Floor		
6-0810701-LED	6-0810701	1070 mm	6-0813201-LED	6-0813201	1320 mm	chrome matt
6-0810702-LED	6-0810702	1070 mm	6-0813202-LED	6-0813202	1320 mm	chrome
6-0810703-LED	6-0810703	1070 mm	6-0813203-LED	6-0813203	1320 mm	nickel matt
6-0810704-LED	6-0810704	1070 mm	6-0813204-LED	6-0813204	1320 mm	white/chrome
6-0810705-LED	6-0810705	1070 mm	6-0813205-LED	6-0813205	1320 mm	black/chrome
6-0810707-LED	6-0810707	1070 mm	6-0813207-LED	6-0813207	1320 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe

GY6.35 max 50W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung


Art. Nr. 8-310:
LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Eye Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf das Glas/die Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk Eye lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.





- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☐ Gepulverte Teile/
powder-coating



LED:

Halogen:





Puk Table

Tischleuchte, Niedervolt Halogen (mit Tischdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Table lamp, low voltage halogen (tabletop dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable with adjusting pin, arm pivoting.



Puk Table Single, nickel matt



Puk Table Single, chrome



Optional farbige
Textilkabel. S 107
Optional colored
textile cable. P 107

Puk Table Single LED A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Puk Table Single GY6.35 B-A+	Puk Table Twin LED A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	Puk Table Twin GY6.35 B-A+	Armlänge arm length	Gehäuse body
6-08601-1-LED 6-08602-1-LED 6-08603-1-LED 6-08602-1-W-LED 6-08602-1-S-LED 6-08607-1-LED	6-08601-1 6-08602-1 6-08603-1 6-08602-1-W 6-08602-1-S 6-08607-1	6-08601-2-LED 6-08602-2-LED 6-08603-2-LED 6-08602-2-W-LED 6-08602-2-S-LED 6-08607-2-LED	6-08601-2 6-08602-2 6-08603-2 6-08602-2-W 6-08602-2-S 6-08607-2	600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome
6-08801-1-LED 6-08802-1-LED 6-08803-1-LED 6-08802-1-W-LED 6-08802-1-S-LED 6-08807-1-LED	6-08801-1 6-08802-1 6-08803-1 6-08802-1-W 6-08802-1-S 6-08807-1	6-08801-2-LED 6-08802-2-LED 6-08803-2-LED 6-08802-2-W-LED 6-08802-2-S-LED 6-08807-2-LED	6-08801-2 6-08802-2 6-08803-2 6-08802-2-W 6-08802-2-S 6-08807-2	800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe


GY6.35 max 50W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-310:
LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



Halogen:



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Floor Mini Single, chrome

Puk Floor Mini

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Kopf drehbar mit Verstellstift. Arm schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), head rotatable with adjusting pin, arm pivoting.



Puk Floor Mini Single, chrome



Schwarzer Kopf und Fuß, black head and base

Puk Floor Mini LED	Puk Floor Mini GY6.35	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ ~2.800k	B-A+		
Single 2 x 8W ~1.200lm	Single 1 x 50W IRC ~1.250lm		
6-081201-1-LED	6-081201-1	1.250 mm	chrome matt
6-081202-1-LED	6-081202-1	1.250 mm	chrome
6-081203-1-LED	6-081203-1	1.250 mm	nickel matt
6-081202-1-W-LED	6-081202-1-W	1.250 mm	white/chrome
6-081202-1-S-LED	6-081202-1-S	1.250 mm	black/chrome
6-081207-1-LED	6-081207-1	1.250 mm	anthracite/chrome
Twin 4 x 8W ~2.400lm	Twin 2 x 50W IRC ~2.500lm		
6-081201-2-LED	6-081201-2	1.250 mm	chrome matt
6-081202-2-LED	6-081202-2	1.250 mm	chrome
6-081203-2-LED	6-081203-2	1.250 mm	nickel matt
6-081202-2-W-LED	6-081202-2-W	1.250 mm	white/chrome
6-081202-2-S-LED	6-081202-2-S	1.250 mm	black/chrome
6-081207-2-LED	6-081207-2	1.250 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer


Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
GY6.35 max 50W; opt. LED	Art. Nr. 8-310: LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



Optional farbige Textilkabel. S 107
Optional colored textile cable. P 107



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Floor Sister, chrome

Puk Floor Sister

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arme schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable with adjusting pin, arms pivoting.



Puk Floor Sister, chrome



Weißer Kopf, white head



Weißer Fuß, white base




Optional farbige
Textilkabel. S 107
Optional colored
textile cable. P 107


Puk Floor Sister LED	Puk Floor Sister GY6.35	Armlänge arm length	Gehäuse body
A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	B-A+		
6-0821201-LED	6-0821201	2 x 1.250 mm	chrome matt
6-0821202-LED	6-0821202	2 x 1.250 mm	chrome
6-0821203-LED	6-0821203	2 x 1.250 mm	nickel matt
6-0821202-W-LED	6-0821202-W	2 x 1.250 mm	white/chrome
6-0821202-S-LED	6-0821202-S	2 x 1.250 mm	black/chrome
6-0821207-LED	6-0821207	2 x 1.250 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
GY6.35 max 50W; opt. LED	Art. Nr. 8-310: LED ~6W ~560lm ~2.800k



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



Puk Floor Maxi, chrome

Puk Floor Maxi

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arm schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable with adjusting pin, arm pivoting.



Puk Floor Maxi, chrome



Schwarzer Kopf und Fuß, black head and base



Optional farbige
Textilkabel. S 107
Optional colored
textile cable. P 107



Floor Maxi Single LED A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	Floor Maxi Single GY6.35 B-A+	Floor Maxi Twin LED A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	Floor Maxi Twin GY6.35 B-A+	Arm- länge arm length	Gehäuse body
6-081801-1-LED 6-081802-1-LED 6-081803-1-LED 6-081802-1-W-LED 6-081802-1-S-LED 6-081807-1-LED	6-081801-1 6-081802-1 6-081803-1 6-081802-1-W 6-081802-1-S 6-081807-1	6-081801-2-LED 6-081802-2-LED 6-081803-2-LED 6-081802-2-W-LED 6-081802-2-S-LED 6-081807-2-LED	6-081801-2 6-081802-2 6-081803-2 6-081802-2-W 6-081802-2-S 6-081807-2	1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm 1.800 mm	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
GY6.35 max 50W; opt. LED	Art. Nr. 8-310: LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.





Puk Floor Mother-Kid, chrome

Puk Floor Mother-Kid

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit 2 Fußdimmern) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar mit Verstellstift, Arme schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (2 floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable with adjusting pin, arms pivoting.



Puk Floor Mother-Kid, chrome



Weißer Kopf, white head



Weißer Fuß, white base

Puk Floor Mother-Kid LED	Puk Floor Mother-Kid GY6.35	Armlänge arm length	Gehäuse body
A+ 6 x 8W ~3.600lm ~2.800k	B-A+		
6-082180120-1-LED	6-082180120-1	1.800 mm + 1.250 mm	chrome matt
6-082180120-2-LED	6-082180120-2	1.800 mm + 1.250 mm	chrome
6-082180120-3-LED	6-082180120-3	1.800 mm + 1.250 mm	nickel matt
6-082180120-2-W-LED	6-082180120-2-W	1.800 mm + 1.250 mm	white/chrome
6-082180120-2-S-LED	6-082180120-2-S	1.800 mm + 1.250 mm	black/chrome
6-082180120-7-LED	6-082180120-7	1.800 mm + 1.250 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe

GY6.35 max 50W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-310:
LED ~6W ~560lm ~2.800k



Optional farbige
Textilkabel. S 107
Optional colored
textile cable. P 107





Halogen: LED:



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating

IP20



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



Puk Plug



Puk Double Wall



Puk Spring



Puk Screw



Puk Fix




Puk Table

Puk Flexlight

Kombinieren Sie den Puk-Kopf mit Flexarm und Ihrer Wunschbasis, Gläser/Linsen und Farbfilter werden separat dazubestellt.

Combine the Puk head with flexarm and your desired base. Glasses/Lenses and color filters for separate order.

Basis Artikel-Nr. Base item no.:




Für die gewünschte Basis starten Sie bitte mit der oben aufgeführten Artikelnummer. Spring & Screw nur in Halogen.
For the right base please start with the item number you see above. Spring & Screw only available in halogen.

+	Puk Flexlight LED	Puk Flexlight G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
	... 20114-LED ... 20214-LED	... 20114 ... 20214	200 mm 200 mm	chrome nickel matt
	... 30114-LED ... 30214-LED	... 30114 ... 30214	300 mm 300 mm	chrome nickel matt
	... 40114-LED ... 40214-LED	... 40114 ... 40214	400 mm 400 mm	chrome nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



*Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 107.

Oben abgebildete Puk Flexlight Wall mit 30 cm Arm in nickel-matt (ohne Linsen/Gläser)* hat z.B. folgende Art.-Nr.:
Item no. example for the Puk Flexlight Wall with 30 cm arm in nickel matt (without lens/glass)* you see above:

3-4030214

*With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 107 for item numbers.



Puk Side Twin, chrome matt

Puk Equipment

Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen
Order glasses, lenses and color filter separately



Textilkabel/textile cable:


	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red
2-2029		magenta, magenta
2-2030		gelb, yellow
2-2033		blau, blue
2-2034		grün, green

Für 4 Watt LED statt 8 Watt LED bitte **-4** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 4 Watt LED instead of 8 Watt LED attach **-4** behind the item number, dimmable

Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar)


Puk Configuration (freely selectable)



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter




rot red



magenta magenta



gelb yellow




blau blue



grün green

1-3 Phasen Adapter - Check In

Für das Eutrac Schienensystem. Kürzel hinter die Artikelnummer der Lampe anhängen.
For Eutrac metal rail system. Please attach behind item number of the lamp.



Art. Nr. item no.	Ausführung design
ci1-w	1 Phasen Adapter in weiß, 1 Phase adapter in white
ci1-s	1 Phasen Adapter in silber, 1 Phase adapter in silver
ci3-w	3 Phasen Adapter in weiß, 3 Phase adapter in white
ci3-s	3 Phasen Adapter in silber, 3 Phase adapter in silver





Puk Maxx



Puk Maxx Wall



Puk Maxx Turn, up- & downlight



Puk Maxx Wall, Farbfilter colorfilter

Puk Maxx

WAND
LEUCHTEN

WALL
LAMPS



Puk Maxx Wall 115



Puk Maxx Wall »+« 117



Puk Maxx One 2 123



Puk Maxx Plus 125



Puk Maxx Next 135



Puk Maxx Hotel 137



Puk Maxx Side Single 139



Puk Maxx Side Twin 141



Puk Maxx Wing Single 143



Puk Maxx Wing Twin 145

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Puk Maxx One 2 123



Puk Maxx Plus 125



Puk Maxx Move 127



Puk Maxx Inside 129



Puk Maxx Turn 131



Puk Maxx Eye Ceiling 133



Puk Maxx Next 135



Puk Maxx Side Single 139



Puk Maxx Side Twin 141



Puk Maxx Wing Single 143



Puk Maxx Wing Twin 145



Puk Maxx Ceiling Sister 151

Puk Maxx

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Puk Maxx Long One 147



Puk Maxx Long Double 147



Puk Maxx Drop 149



Puk Maxx Bone 153



Puk Maxx Quartett 155



Puk Maxx Sixtett 155



Puk Maxx Tri Star 156-157

EINBAU LEUCHTEN FITIN LAMPS



Puk Maxx Inside 129

TISCH LEUCHTEN TABLE LAMPS



Puk Maxx Spot 159



Puk Maxx Mike 161



Puk Maxx Eye Table 163




Puk Maxx Table 165

STEH LEUCHTEN FLOOR LAMPS



Puk Maxx Mike 161



Puk Maxx Eye Floor 163



Puk Maxx Floor Mini 167



Puk Maxx Floor Sister 169



Puk Maxx Floor Maxi 171



Puk Maxx Floor Mother-Kid 173

SPIEGEL KLEMM LEUCHTEN MIRROR LAMPS



Puk Maxx Fix 119



Puk Maxx Fix »+« 119



Puk Maxx Mirror 121



Puk Maxx Mirror »+« 121

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk Maxx Equipment 175



Puk-Maxx Wall, color filter red

Puk Maxx Wall

Wandleuchte, LED Power, dimmbar.
Wall lamp, LED power, dimmable.



Puk Maxx Wall, nickel matt



Puk Maxx Wall, gold



Foto: Bärwolf GmbH & Co. KG

Puk Maxx Wall
LED
LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

2-30811
2-30812
2-30813
2-30814
2-30815
2-30816
2-30817


Wandabstand
x Höhe
wallspace
x height

140 x 80 mm
140 x 80 mm
140 x 80 mm
140 x 80 mm
140 x 80 mm
140 x 80 mm
140 x 80 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt
white
black
24 ct gold plated
anthracite

Puk Maxx Wall



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/
Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern
entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters
are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for
item numbers.



Puk Maxx Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.

Wall lamp, high voltage halogen or LED power, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.



Puk Maxx Wall »+«, chrome



Puk Maxx Wall »+«, chrome matt



Puk Maxx Wall »+«, gold



Puk Maxx Wall »+« LED	Puk Maxx Wall »+« G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Wandabstand x Höhe wallspace x height	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+		
2-30801	2-30801-H	150 x 80 mm	chrome matt
2-30802	2-30802-H	150 x 80 mm	chrome
2-30803	2-30803-H	150 x 80 mm	nickel matt
2-30804	2-30804-H	150 x 80 mm	white/chrome
2-30805	2-30805-H	150 x 80 mm	black/chrome
2-30806	2-30806-H	150 x 80 mm	24 ct gold plated/chrome
2-30807	2-30807-H	150 x 80 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

Puk Maxx Wall



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



Puk Maxx Fix & Fix »+«

Spiegelanbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, bei der »+« Variante Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, »+« model with rotatable and adjusting pin.



Puk Maxx Fix, chrome



Puk Maxx Fix »+«, chrome matt


Puk Maxx Fix LED LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Spiegelabstand x Höhe mirrorspace x height	Puk Maxx Fix »+« LED LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Puk Maxx Fix »+« G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Spiegelabstand x Höhe mirrorspace x height	Gehäuse body
2-308011	130 x 50 mm	2-308031	2-308031-H	140 x 50 mm	chrome matt
2-308012	130 x 50 mm	2-308032	2-308032-H	140 x 50 mm	chrome
2-308013	130 x 50 mm	2-308033	2-308033-H	140 x 50 mm	nickel matt
2-308014	130 x 50 mm	2-308034	2-308034-H	140 x 50 mm	white/chrome
2-308015	130 x 50 mm	2-308035	2-308035-H	140 x 50 mm	black/chrome
2-308016	130 x 50 mm	2-308036	2-308036-H	140 x 50 mm	24 ct gold plated/chrome
2-308017	130 x 50 mm	2-308037	2-308037-H	140 x 50 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.





Puk Maxx Mirror & Mirror »+«

Spiegeleinbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, bei der »+« Variante Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, »+« model with rotatable head and adjusting pin.



Puk Maxx Mirror, chrome



Puk Maxx Mirror »+«, white





Puk Maxx Mirror LED	Puk Maxx Mirror »+« LED	Puk Maxx Mirror »+« G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Spiegelabstand x Höhe mirrorspace x height	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k			
2-308211	2-308411	2-308411-H	120/130/145 x 50 mm	chrome matt
2-308212	2-308412	2-308412-H	120/130/145 x 50 mm	chrome
2-308213	2-308413	2-308413-H	120/130/145 x 50 mm	nickel matt
2-308214	2-308414	2-308414-H	120/130/145 x 50 mm	white/chrome
2-308215	2-308415	2-308415-H	120/130/145 x 50 mm	black/chrome
2-308216	2-308416	2-308416-H	120/130/145 x 50 mm	24 ct gold plated/chrome
2-308217	2-308417	2-308417-H	120/130/145 x 50 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx One 2

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Maxx One 2 chrome

Puk Maxx One 2


Puk Maxx LED LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	Puk Maxx G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Ø x Höhe mm Ø x height mm	Gehäuse body
2-3008001	2-3008001-H	120 x 57,5	chrome matt
2-3008002	2-3008002-H	120 x 57,5	chrome
2-3008003	2-3008003-H	120 x 57,5	nickel matt
2-3008004	2-3008004-H	120 x 57,5	white/chrome
2-3008005	2-3008005-H	120 x 57,5	black/chrome
2-3008006	2-3008006-H	120 x 57,5	24 ct gold plated/chr.
2-3008007	2-3008007-H	120 x 57,5	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 175 for item numbers.





Puk Maxx Plus

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar.
Wall and ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable.



Puk Maxx Plus, chrome matt



Puk Maxx Plus, black

Puk Maxx Plus


Puk Maxx Plus LED LED: A+ 12W, ~900lm ~2.800k	Puk Maxx Plus G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
2-3018001	2-3018001-H	120 x 91 mm	chrome matt
2-3018002	2-3018002-H	120 x 91 mm	chrome
2-3018003	2-3018003-H	120 x 91 mm	nickel matt
2-3018004	2-3018004-H	120 x 91 mm	white
2-3018005	2-3018005-H	120 x 91 mm	black
2-3018006	2-3018006-H	120 x 91 mm	24 ct gold plated
2-3018007	2-3018007-H	120 x 91 mm	anthracite

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.





Puk Maxx Move

Dreh- (360°) und schwenkbare (±106°) Deckenleuchte.
Rotatable (360°) and swiveling (±106°) ceiling lamp.



Puk Maxx Move, nickel matt

Puk Maxx Move

Puk Maxx Move LED LED: A+ 12W, ~900lm ~2.800k	Puk Maxx Move G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
7-69301	7-69301-H	120 x 70 mm	chrome matt
7-69302	7-69302-H	120 x 70 mm	chrome
7-69303	7-69303-H	120 x 70 mm	nickel matt
7-69304	7-69304-H	120 x 70 mm	white/chrome
7-69305	7-69305-H	120 x 70 mm	black/chrome
7-69307	7-69307-H	120 x 70 mm	anthracite/chr.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 175.




With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 175 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 175
Suspension with Check In. P 175



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Inside

Deckeneinbauleuchte als ein- oder zweiflammige Leuchte lieferbar. Kopf dreh- und schwenkbar. Durch Herausziehen des Leuchtenkopfes voller Lichtaustritt bei maximaler Ausschwenkung.

Movable, recessed fitted single or double light lamp. Maximum light when head is pulled out of the installation tube.

Puk Maxx Inside – ☉

Puk Maxx Inside LED	Puk Maxx Inside G9 Fassung ¹⁾	Ø	Gehäuse body
LED: A+ 12W, ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+	Ø	
7-71301	7-71301-H	200 mm	chrome matt
7-71302	7-71302-H	200 mm	chrome
7-71303	7-71303-H	200 mm	nickel matt
7-71304	7-71304-H	200 mm	white/chrome
7-71305	7-71305-H	200 mm	black/chrome
7-71307	7-71307-H	200 mm	anthracite/chr.



Puk Maxx Inside – ☉

Puk Maxx Inside LED	Puk Maxx Inside G9 Fassung ¹⁾	L x B	Gehäuse body
LED: A+ 12W, ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+	L x B	
7-72301	7-72301-H	200 x 200 mm	chrome matt
7-72302	7-72302-H	200 x 200 mm	chrome
7-72303	7-72303-H	200 x 200 mm	nickel matt
7-72304	7-72304-H	200 x 200 mm	white/chrome
7-72305	7-72305-H	200 x 200 mm	black/chrome
7-72307	7-72307-H	200 x 200 mm	anthracite/chr.



Puk Maxx Inside – ☉☉


Puk Maxx Inside LED	Puk Maxx Inside G9 Fassung ¹⁾	L x B	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+	L x B	
7-73301	7-73301-H	368 x 200 mm	chrome matt
7-73302	7-73302-H	368 x 200 mm	chrome
7-73303	7-73303-H	368 x 200 mm	nickel matt
7-73304	7-73304-H	368 x 200 mm	white/chrome
7-73305	7-73305-H	368 x 200 mm	black/chrome
7-73307	7-73307-H	368 x 200 mm	anthracite/chr.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 175.



With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 175 for item numbers.



Halogen:



☐ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Turn, chrome

Puk Maxx Turn

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf dreh- und schwenkbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable and traversable.



Puk Maxx Turn, chrome matt



Puk Maxx Turn, chrome



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 175
Suspension with Check In. P 175

Puk Maxx Turn LED downlight	Puk Maxx Turn LED up-/downlight	Puk Maxx Turn G9 Fassung ¹⁾ downlight + LED Retrofit:	Puk Maxx Turn G9 Fassung ¹⁾ up-/downlight + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+	A+		
2-3028001	2-3038001	2-3028001-H	2-3038001-H	120 x 141 mm	chrome matt
2-3028002	2-3038002	2-3028002-H	2-3038002-H	120 x 141 mm	chrome
2-3028003	2-3038003	2-3028003-H	2-3038003-H	120 x 141 mm	nickel matt
2-3028004	2-3038004	2-3028004-H	2-3038004-H	120 x 141 mm	white/chrome
2-3028005	2-3038005	2-3028005-H	2-3038005-H	120 x 141 mm	black/chrome
2-3028006	2-3038006	2-3028006-H	2-3038006-H	120 x 141 mm	24 ct gold plated/chr.
2-3028007	2-3038007	2-3028007-H	2-3038007-H	120 x 141 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.



¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Eye Ceiling

Smarte Deckenleuchte mit fest installierter Linse »up« und optionaler Linse oder Glas »down«.

High voltage ceiling lamp with one head. Available in LED or halogen with fixed and drilled lens at the suspension.



Puk Maxx Eye Ceiling chrome matt

Puk Maxx Eye Ceiling up- & downlight

Puk Maxx Eye Ceiling LED	Puk Maxx Eye Ceiling G9 Fassung ¹⁾	ø x H ø x H	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
7-753001	7-753001-H	120 x 185 mm	chrome matt
7-753002	7-753002-H	120 x 185 mm	chrome
7-753003	7-753003-H	120 x 185 mm	nickel matt
7-753004	7-753004-H	120 x 185 mm	white/chrome
7-753005	7-753005-H	120 x 185 mm	black/chrome
7-753007	7-753007-H	120 x 185 mm	anthracite/chr.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 175 for item numbers.



Fest installierte obere Linse. Permanently installed lens.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 175
Suspension with Check In. P 175





LED:



Halogen:



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Next chrome



Puk Maxx Next

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die Leuchtenköpfe um über 360 Grad auf zwei Achsen in jede Richtung einstellen.

The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimballed joints the head can be turned in two axes for more than over 360° in each direction.



Puk Maxx Next – downlight

Puk Maxx Next LED	Puk Maxx Next G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Kopf ø Head ø	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W, ~900lm ~2.800k	A+		
2-30721	2-30721-H	120 mm	chrome matt
2-30722	2-30722-H	120 mm	chrome
2-30723	2-30723-H	120 mm	nickel matt
2-30724	2-30724-H	120 mm	white/chrome
2-30725	2-30725-H	120 mm	black/chrome
2-30727	2-30727-H	120 mm	anthracite/chr.

Puk Maxx Next – up- & downlight

Puk Maxx Next LED	Puk Maxx Next G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Kopf ø Head ø	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm ~2.800k	A+		
2-30731	2-30731-H	120 mm	chrome matt
2-30732	2-30732-H	120 mm	chrome
2-30733	2-30733-H	120 mm	nickel matt
2-30734	2-30734-H	120 mm	white/chrome
2-30735	2-30735-H	120 mm	black/chrome
2-30737	2-30737-H	120 mm	anthracite/chr.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.


Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 175 for item numbers.



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter, S 175

Suspension with Check In, P 175





Puk Maxx Hotel

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Arm schwenkbar, Köpfe drehbar mit Verstellstift. Ideal für die Anwendung als Bettleuchte.

Wall lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, arm pivoting, heads rotatable with adjusting pin. Ideally suited for use as a bedside lamp.



Puk Maxx Hotel chrome

Puk Hotel

Puk Maxx Hotel LED LED: A+ 2 x 12W ~2.400lm ~2.800k	Puk Maxx Hotel G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Armlänge arm length	Gehäuse body
2-3058201-LED	2-3058201	200 mm	chrome matt
2-3058202-LED	2-3058202	200 mm	chrome
2-3058203-LED	2-3058203	200 mm	nickel matt
2-3058204-LED	2-3058204	200 mm	white/chrome
2-3058205-LED	2-3058205	200 mm	black/chrome
2-3058207-LED	2-3058207	200 mm	anthracite/chr.
2-3058301-LED	2-3058301	300 mm	chrome matt
2-3058302-LED	2-3058302	300 mm	chrome
2-3058303-LED	2-3058303	300 mm	nickel matt
2-3058304-LED	2-3058304	300 mm	white/chrome
2-3058305-LED	2-3058305	300 mm	black/chrome
2-3058307-LED	2-3058307	300 mm	anthracite/chr.
-D	Schaltermontage optional rechts/links. Switch mounting optional right/left.		

Sonderlängen auf Anfrage. Special lengths on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Gläser oder Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 175 for item numbers.



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Side Single

Wand- und Deckenleuchte mit Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf drehbar. **Jetzt neu mit drehbarem Arm (bis 350°).**

Wall and ceiling lamp with arm, high voltage halogen or LED power, head rotatable. **Now with turnable arm (up to 350°).**



Puk Maxx Side Single, chrome



Puk Maxx Side Single, nickel matt

Wand/Decke Wall/Ceiling	Puk Maxx Side Single LED	Puk Maxx Side Single G9 Fassung ¹⁾	Maße Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
2-30821	2-30821-H	2-30821-H	100 mm	chrome matt
2-30822	2-30822-H	2-30822-H	100 mm	chrome
2-30823	2-30823-H	2-30823-H	100 mm	nickel matt
2-30824	2-30824-H	2-30824-H	100 mm	white/chrome
2-30825	2-30825-H	2-30825-H	100 mm	black/chrome
2-30827	2-30827-H	2-30827-H	100 mm	anthracite/chrome
2-30831	2-30831-H	2-30831-H	200 mm	chrome matt
2-30832	2-30832-H	2-30832-H	200 mm	chrome
2-30833	2-30833-H	2-30833-H	200 mm	nickel matt
2-30834	2-30834-H	2-30834-H	200 mm	white/chrome
2-30835	2-30835-H	2-30835-H	200 mm	black/chrome
2-30837	2-30837-H	2-30837-H	200 mm	anthracite/chrome
2-30861	2-30861-H	2-30861-H	300 mm	chrome matt
2-30862	2-30862-H	2-30862-H	300 mm	chrome
2-30863	2-30863-H	2-30863-H	300 mm	nickel matt
2-30864	2-30864-H	2-30864-H	300 mm	white/chrome
2-30865	2-30865-H	2-30865-H	300 mm	black/chrome
2-30867	2-30867-H	2-30867-H	300 mm	anthracite/chrome

Decke Ceiling	Puk Maxx Side Single LED	Puk Maxx Side Single G9 Fassung ¹⁾	Maße Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
2-30871	2-30871-H	2-30871-H	400 mm	chrome matt
2-30872	2-30872-H	2-30872-H	400 mm	chrome
2-30873	2-30873-H	2-30873-H	400 mm	nickel matt
2-30874	2-30874-H	2-30874-H	400 mm	white/chrome
2-30875	2-30875-H	2-30875-H	400 mm	black/chrome
2-30877	2-30877-H	2-30877-H	400 mm	anthracite/chrome
2-30881	2-30881-H	2-30881-H	600 mm	chrome matt
2-30882	2-30882-H	2-30882-H	600 mm	chrome
2-30883	2-30883-H	2-30883-H	600 mm	nickel matt
2-30884	2-30884-H	2-30884-H	600 mm	white/chrome
2-30885	2-30885-H	2-30885-H	600 mm	black/chrome
2-30887	2-30887-H	2-30887-H	600 mm	anthracite/chrome



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 175
Suspension with Check In. P 175




□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.





Puk Maxx Side Twin

Wand- und Deckenleuchte mit Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Köpfe drehbar. **Jetzt neu mit drehbarem Arm (bis 350°).**

Wall and ceiling lamp with arm, high voltage halogen or LED power, heads rotatable. **Now with turnable arm (up to 350°).**



Puk Maxx Side Single, chrome



Puk Maxx Side Twin, chrome

Wand/Decke Wall/Ceiling	Puk Maxx Side Twin LED	Puk Maxx Side Twin G9 Fassung ¹⁾	Maße Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
	2-30841	2-30841-H	100 mm	chrome matt
	2-30842	2-30842-H	100 mm	chrome
	2-30843	2-30843-H	100 mm	nickel matt
	2-30844	2-30844-H	100 mm	white/chrome
	2-30845	2-30845-H	100 mm	black/chrome
	2-30847	2-30847-H	100 mm	anthracite/chrome
	2-30851	2-30851-H	200 mm	chrome matt
	2-30852	2-30852-H	200 mm	chrome
	2-30853	2-30853-H	200 mm	nickel matt
	2-30854	2-30854-H	200 mm	white/chrome
	2-30855	2-30855-H	200 mm	black/chrome
	2-30857	2-30857-H	200 mm	anthracite/chrome
	2-30891	2-30891-H	300 mm	chrome matt
	2-30892	2-30892-H	300 mm	chrome
	2-30893	2-30893-H	300 mm	nickel matt
	2-30894	2-30894-H	300 mm	white/chrome
	2-30895	2-30895-H	300 mm	black/chrome
	2-30897	2-30897-H	300 mm	anthracite/chrome

Decke Ceiling	Puk Maxx Side Twin LED	Puk Maxx Side Twin G9 Fassung ¹⁾	Maße Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
	2-308101	2-308101-H	400 mm	chrome matt
	2-308102	2-308102-H	400 mm	chrome
	2-308103	2-308103-H	400 mm	nickel matt
	2-308104	2-308104-H	400 mm	white/chrome
	2-308105	2-308105-H	400 mm	black/chrome
	2-308107	2-308107-H	400 mm	anthracite/chrome
	2-308111	2-308111-H	600 mm	chrome matt
	2-308112	2-308112-H	600 mm	chrome
	2-308113	2-308113-H	600 mm	nickel matt
	2-308114	2-308114-H	600 mm	white/chrome
	2-308115	2-308115-H	600 mm	black/chrome
	2-308117	2-308117-H	600 mm	anthracite/chrome



Aufhängung mit 1-3 Phasen Adapter. S 175
Suspension with Check In. P 175




□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.





Puk Maxx Wing Single

Wand- und Deckenleuchte mit schwenkbarem Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf drehbar.
Wall and ceiling lamp with adjustable arm, high voltage halogen or LED power, head rotatable.



Puk Maxx Wing Single, chrome matt



Puk Maxx Wing Single, chrome


Wand/Decke Wall/Ceiling	Puk Maxx Wing Single LED	Puk Maxx Wing Single G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED:  2 x 12W ~1.800lm ~2.800k			
	2-38201	2-38201-H	200 mm	chrome matt
	2-38202	2-38202-H	200 mm	chrome
	2-38203	2-38203-H	200 mm	nickel matt
	2-38204	2-38204-H	200 mm	white/chrome
	2-38205	2-38205-H	200 mm	black/chrome
	2-38207	2-38207-H	200 mm	anthracite/chrome
	2-38301	2-38301-H	300 mm	chrome matt
	2-38302	2-38302-H	300 mm	chrome
2-38303	2-38303-H	300 mm	nickel matt	
2-38304	2-38304-H	300 mm	white/chrome	
2-38305	2-38305-H	300 mm	black/chrome	
2-38307	2-38307-H	300 mm	anthracite/chrome	

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.

Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.

Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Decke Ceiling	Puk Maxx Wing Single LED	Puk Maxx Wing Single G9 Fassung ¹⁾	Armlänge arm length	Gehäuse body
	LED:  2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	+ LED Retrofit: 		
	2-38401	2-38401-H	400 mm	chrome matt
	2-38402	2-38402-H	400 mm	chrome
	2-38403	2-38403-H	400 mm	nickel matt
	2-38404	2-38404-H	400 mm	white/chrome
	2-38405	2-38405-H	400 mm	black/chrome
	2-38407	2-38407-H	400 mm	anthracite/chrome
	2-38601	2-38601-H	600 mm	chrome matt
	2-38602	2-38602-H	600 mm	chrome
	2-38603	2-38603-H	600 mm	nickel matt
	2-38604	2-38604-H	600 mm	white/chrome
	2-38605	2-38605-H	600 mm	black/chrome
	2-38607	2-38607-H	600 mm	anthracite/chrome
	2-38801	2-38801-H	800 mm	chrome matt
	2-38802	2-38802-H	800 mm	chrome
	2-38803	2-38803-H	800 mm	nickel matt
	2-38804	2-38804-H	800 mm	white/chrome
	2-38805	2-38805-H	800 mm	black/chrome
	2-38807	2-38807-H	800 mm	anthracite/chrome
	2-381001	2-381001-H	1.000 mm	chrome matt
	2-381002	2-381002-H	1.000 mm	chrome
	2-381003	2-381003-H	1.000 mm	nickel matt
	2-381004	2-381004-H	1.000 mm	white/chrome
	2-381005	2-381005-H	1.000 mm	black/chrome
	2-381007	2-381007-H	1.000 mm	anthracite/chrome
	2-381201	2-381201-H	1.250 mm	chrome matt
	2-381202	2-381202-H	1.250 mm	chrome
	2-381203	2-381203-H	1.250 mm	nickel matt
	2-381204	2-381204-H	1.250 mm	white/chrome
	2-381205	2-381205-H	1.250 mm	black/chrome
	2-381207	2-381207-H	1.250 mm	anthracite/chrome

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



Puk Maxx Wing Twin, chrome

Puk Maxx Wing Twin

Wand- und Deckenleuchte mit schwenkbarem Arm, Hochvolt Halogen oder LED Power, Köpfe drehbar.
Wall and ceiling lamp with adjustable arm, high voltage halogen or LED power, heads rotatable.



Puk Maxx Wing Single, chrome matt



Puk Maxx Wing Twin, chrome


Wand/Decke Wall/Ceiling	Puk Maxx Wing Twin LED	Puk Maxx Wing Twin G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Arm-länge arm length	Gehäuse body
	LED:  4 x 12W ~3.600lm ~2.800k			
	2-39201	2-39201-H	200 mm	chrome matt
	2-39202	2-39202-H	200 mm	chrome
	2-39203	2-39203-H	200 mm	nickel matt
	2-39204	2-39204-H	200 mm	white/chrome
	2-39205	2-39205-H	200 mm	black/chrome
	2-39207	2-39207-H	200 mm	anthracite/chrome
	2-39301	2-39301-H	300 mm	chrome matt
	2-39302	2-39302-H	300 mm	chrome
2-39303	2-39303-H	300 mm	nickel matt	
2-39304	2-39304-H	300 mm	white/chrome	
2-39305	2-39305-H	300 mm	black/chrome	
2-39307	2-39307-H	300 mm	anthracite/chrome	

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.

Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.

Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Decke Ceiling	Puk Maxx Wing Twin LED LED:  4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	Puk Maxx Wing Twin G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: 	Armlänge arm length	Gehäuse body
	2-39401	2-39401-H	400 mm	chrome matt
	2-39402	2-39402-H	400 mm	chrome
	2-39403	2-39403-H	400 mm	nickel matt
	2-39404	2-39404-H	400 mm	white/chrome
	2-39405	2-39405-H	400 mm	black/chrome
	2-39407	2-39407-H	400 mm	anthracite/chrome
	2-39601	2-39601-H	600 mm	chrome matt
	2-39602	2-39602-H	600 mm	chrome
	2-39603	2-39603-H	600 mm	nickel matt
2-39604	2-39604-H	600 mm	white/chrome	
2-39605	2-39605-H	600 mm	black/chrome	
2-39607	2-39607-H	600 mm	anthracite/chrome	
2-39801	2-39801-H	800 mm	chrome matt	
2-39802	2-39802-H	800 mm	chrome	
2-39803	2-39803-H	800 mm	nickel matt	
2-39804	2-39804-H	800 mm	white/chrome	
2-39805	2-39805-H	800 mm	black/chrome	
2-39807	2-39807-H	800 mm	anthracite/chrome	
2-391001	2-391001-H	1.000 mm	chrome matt	
2-391002	2-391002-H	1.000 mm	chrome	
2-391003	2-391003-H	1.000 mm	nickel matt	
2-391004	2-391004-H	1.000 mm	white/chrome	
2-391005	2-391005-H	1.000 mm	black/chrome	
2-391007	2-391007-H	1.000 mm	anthracite/chrome	
2-391201	2-391201-H	1.250 mm	chrome matt	
2-391202	2-391202-H	1.250 mm	chrome	
2-391203	2-391203-H	1.250 mm	nickel matt	
2-391204	2-391204-H	1.250 mm	white/chrome	
2-391205	2-391205-H	1.250 mm	black/chrome	
2-391207	2-391207-H	1.250 mm	anthracite/chrome	

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.


With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



Puk Maxx Long One, chrome

Puk Maxx Long One & Long Double


Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, mit ein oder zwei Köpfen dimmbar.
Pendant lamp, high voltage halogen or LED power, with one or two heads, dimmable.



Puk Maxx Long One, chrome matt



Puk Maxx Long Double, chrome matt



Puk Maxx Long Double, chrome matt



Aufhängung mit 1-3 Pha-
sen Adapter. S 175
Suspension with Check In.
P 175



Optional farbige Textil-
kabel. S 175
Optional colored textile
cable. P 175

Puk Maxx LED	Puk Maxx G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	B x Pendel- länge w x pendular length	Gehäuse body
LED: A+ ~2.800k 1/4 x 12W	A+		
Long One ~900lm downlight	Long One downlight		
5-38001	5-38001-H	120 x 1.300 mm	chrome matt
5-38002	5-38002-H	120 x 1.300 mm	chrome
5-38003	5-38003-H	120 x 1.300 mm	nickel matt
5-38004	5-38004-H	120 x 1.300 mm	white/chrome
5-38005	5-38005-H	120 x 1.300 mm	black/chrome
5-38006	5-38006-H	120 x 1.300 mm	24 carat gold plated/chrome
5-38007	5-38007-H	120 x 1.300 mm	anthracite/chrome
Long Double ~3.600lm up- & downlight	Long Double up- & downlight		
5-38021	5-38021-H	280 x 1.300 mm	chrome matt
5-38022	5-38022-H	280 x 1.300 mm	chrome
5-38023	5-38023-H	280 x 1.300 mm	nickel matt
5-38024	5-38024-H	280 x 1.300 mm	white/chrome
5-38025	5-38025-H	280 x 1.300 mm	black/chrome
5-38026	5-38026-H	280 x 1.300 mm	24 carat gold plated/chrome
5-38027	5-38027-H	280 x 1.300 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.





¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/
Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern
entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters
are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for
item numbers.




☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Drop

Pendelleuchte mit einem oder drei Köpfen. Erhältlich in LED oder Halogen.
Pendant lamp with one or three heads. Available in LED or halogen.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.

Puk Maxx Drop Solo




Puk Maxx Drop LED LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm ~2.800k	Puk Maxx Drop G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Ø Ø	Gehäuse body
5-36001	5-36001-H	120 mm	chrome matt
5-36002	5-36002-H	120 mm	chrome
5-36003	5-36003-H	120 mm	nickel matt
5-36004	5-36004-H	120 mm	white/chrome
5-36005	5-36005-H	120 mm	black/chrome
5-36007	5-36007-H	120 mm	anthracite/chrome
5-07951	Kabelverlängerung 1 m, cable extension 1 m		

Puk Maxx Drop Trio

Puk Maxx Drop LED LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm ~2.800k	Puk Maxx Drop G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Baldachin Ø Baldachin Ø	Gehäuse body
5-360031	5-360031-H	200 mm	chrome matt
5-360032	5-360032-H	200 mm	chrome
5-360033	5-360033-H	200 mm	nickel matt
5-360034	5-360034-H	200 mm	white/chrome
5-360035	5-360035-H	200 mm	black/chrome
5-360037	5-360037-H	200 mm	anthracite/chrome
5-07953	Kabelverlängerung 3 x 1 m, cable extension 3 x 1 m		


¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 175 for item numbers.



Optional farbige Textilkabel, S 175
Optional colored textile cable, P 175



Aufhängung mit 1-3 Phasen
Adapter, S 175
Suspension with Check In, P 175





LED:



Halogen:



□ Chrom Teile/chrome parts
■ Gepulverte Teile/powder-coating





Puk Maxx Ceiling Sister Single

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Köpfe drehbar, Arme schwenkbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, heads rotatable, arms pivoting.



Puk Maxx Ceiling Sister Single, chrome

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.

Puk Maxx Ceiling Sister LED LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	Puk Maxx Ceiling Sister G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Arm Länge arm length	Gehäuse body
5-381201-2	5-381201-2-H	200 mm	chrome matt
5-381202-2	5-381202-2-H	200 mm	chrome
5-381203-2	5-381203-2-H	200 mm	nickel matt
5-381204-2	5-381204-2-H	200 mm	white/chrome
5-381205-2	5-381205-2-H	200 mm	black/chrome
5-381207-2	5-381207-2-H	200 mm	anthracite/chrome
5-381401-2	5-381401-2-H	400 mm	chrome matt
5-381402-2	5-381402-2-H	400 mm	chrome
5-381403-2	5-381403-2-H	400 mm	nickel matt
5-381404-2	5-381404-2-H	400 mm	white/chrome
5-381405-2	5-381405-2-H	400 mm	black/chrome
5-381407-2	5-381407-2-H	400 mm	anthracite/chrome
5-381601-2	5-381601-2-H	600 mm	chrome matt
5-381602-2	5-381602-2-H	600 mm	chrome
5-381603-2	5-381603-2-H	600 mm	nickel matt
5-381604-2	5-381604-2-H	600 mm	white/chrome
5-381605-2	5-381605-2-H	600 mm	black/chrome
5-381607-2	5-381607-2-H	600 mm	anthracite/chrome
5-381801-2	5-381801-2-H	800 mm	chrome matt
5-381802-2	5-381802-2-H	800 mm	chrome
5-381803-2	5-381803-2-H	800 mm	nickel matt
5-381804-2	5-381804-2-H	800 mm	white/chrome
5-381805-2	5-381805-2-H	800 mm	black/chrome
5-381807-2	5-381807-2-H	800 mm	anthracite/chrome
5-3811001-2	5-3811001-2-H	1.000 mm	chrome matt
5-3811002-2	5-3811002-2-H	1.000 mm	chrome
5-3811003-2	5-3811003-2-H	1.000 mm	nickel matt
5-3811004-2	5-3811004-2-H	1.000 mm	white/chrome
5-3811005-2	5-3811005-2-H	1.000 mm	black/chrome
5-3811007-2	5-3811007-2-H	1.000 mm	anthracite/chrome
5-3811201-2	5-3811201-2-H	1.250 mm	chrome matt
5-3811202-2	5-3811202-2-H	1.250 mm	chrome
5-3811203-2	5-3811203-2-H	1.250 mm	nickel matt
5-3811204-2	5-3811204-2-H	1.250 mm	white/chrome
5-3811205-2	5-3811205-2-H	1.250 mm	black/chrome
5-3811207-2	5-3811207-2-H	1.250 mm	anthracite/chrome


¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.


Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.

Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Bone, chrome

Puk Maxx Bone

Pendelleuchte mit zwei drehbaren Köpfen, Hochvolt Halogen oder LED Power.
Pendant lamp with two rotatable heads, high voltage halogen or LED power.



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.



Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.



Puk Maxx Bone, chrome



Puk Maxx LED, Detail

Puk Maxx Bone LED	Puk Maxx Bone G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Pendellänge x L pendular length x l	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	A+		
5-38101	5-38101-H	2.000 x 1.000 mm	chrome matt
5-38102	5-38102-H	2.000 x 1.000 mm	chrome
5-38103	5-38103-H	2.000 x 1.000 mm	nickel matt
5-38104	5-38104-H	2.000 x 1.000 mm	white/chrome
5-38105	5-38105-H	2.000 x 1.000 mm	black/chrome
5-38107	5-38107-H	2.000 x 1.000 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.


With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



Optional farbige Textilkabel. S 175
Optional colored textile cable. P 175



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Quartett & Sixtett



Pendelleuchte mit drehbaren Köpfen, Hochvolt Halogen oder LED Power.
Pendant lamp with rotatable heads, high voltage halogen or LED power.



Puk Maxx Quartett, chrome matt



Optional farbige Textilkabel. S 175
Optional colored textile cable. P 175




Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.
Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.

Puk Maxx LED LED: A+ ~2.800k	Puk Maxx G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Pendellänge x L pendular length x l	Gehäuse body
Quartett 8 x 12W ~7.200lm	Quartett		
5-37801-4	5-37801-4-H	2.000 x 805 mm	chrome matt
5-37802-4	5-37802-4-H	2.000 x 805 mm	chrome
5-37803-4	5-37803-4-H	2.000 x 805 mm	nickel matt
5-37804-4	5-37804-4-H	2.000 x 805 mm	white/chrome
5-37805-4	5-37805-4-H	2.000 x 805 mm	black/chrome
5-37807-4	5-37807-4-H	2.000 x 805 mm	anthracite/chrome
Sixtett 12 x 12W ~10.800lm	Sixtett		
5-371201-6	5-371201-6-H	2.000 x 1.260 mm	chrome matt
5-371202-6	5-371202-6-H	2.000 x 1.260 mm	chrome
5-371203-6	5-371203-6-H	2.000 x 1.260 mm	nickel matt
5-371204-6	5-371204-6-H	2.000 x 1.260 mm	white/chrome
5-371205-6	5-371205-6-H	2.000 x 1.260 mm	black/chrome
5-371207-6	5-371207-6-H	2.000 x 1.260 mm	anthracite/chrome

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.

Tri Star als Systemleuchte Tri Star as lighting system




Deckentrafo
Ceiling transformer
200 VA, 150 W

Art.-Nr. item-no.	Gehäuse o. Seil body without rope
5-38610	chrome matt
5-38620	chrome
5-38630	nickel matt
5-38640	white
5-38650	black
5-38670	anthracite




Endgewicht für System
mit Deckentrafo
Final weight for the ceiling
transformer system

Art.-Nr. item-no.	Gehäuse o. Seil body without rope
5-38615	chrome matt
5-38625	chrome
5-38635	nickel matt
5-38645	white
5-38655	black
5-38675	anthracite




Befestigungsset Decke
Fixing for the ceiling

Art.-Nr. item-no.	Befestigung o. Seil fixing without rope
5-38611	chrome matt
5-38621	chrome
5-38631	nickel matt




Seil Cu-Leiter verzinkt
mit Kevlar
Tinned rope Cu conductor
with Kevlar

Art.-Nr. item-no.	Einheit pro unit per
5-38609	1 m



Halter für Disc, Farbfilter
oder Glas (Seite 175)
Holder for disc, color filter
or glass (page 175)

Art.-Nr. item-no.	Halter ohne Disc holder without Disc
5-38612	chrome matt
5-38622	chrome
5-38632	nickel matt



Bodeneinspeisung mit Trafo-
dimmer und Stecker für Befesti-
gungsset Decke 200W
Floor transformer with dimmer
and plug for ceiling fixing 200 W

Art.-Nr. item-no.	Gehäuse o. Seil body without rope
5-38614	chrome matt
5-38624	chrome
5-38634	nickel matt
5-38644	white
5-38654	black
5-38674	anthracite



Puk Maxx Kopf mit
integriertem Halter
Puk Maxx head with
integrated holder



Art.-Nr. item-no.	Gehäuse o. Linsen/Gläser body without lens/glass
5-38613	chrome matt
5-38623	chrome
5-38633	nickel matt
5-38643	white
5-38653	black
5-38673	anthracite



Optional farbige Textilkabel. S 175
Optional colored textile cable. P 175



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Kopf ist ohne Zubehör. Disc,
Gläser, Linsen und Farbfilter müssen
separat dazubestellt werden. (Seite 175)

Puk Maxx head will be delivered without
equipment parts. Discs, glasses, lenses
and color filters are ordered separately.
(Page 175)

Puk Maxx Tri Star

Vertikal hängende Pendelleuchte mit Reflektoren. Als fertiges System oder individuell zusammenstellbar. In Nieder-volt Halogen, dimmbar.

Vertical Pendant lamp with baffles. Available as a complete system or individually configurable. In low voltage halogen, dimmable.

Puk Maxx Tri Star GY6.35 B-A+	Pendellänge pendular length	Gehäuse body
2-fach Deckenanschl. (Abb. A)		
5-382601-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	chrome matt
5-382602-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	chrome
5-382603-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	nickel matt
5-382604-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	white/chrome
5-382605-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	black/chrome
5-382607-2 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	anthracite/chrome
2-fach Bodenanschl. (Abb. B)		
5-382601-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	chrome matt
5-382602-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	chrome
5-382603-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	nickel matt
5-382604-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	white/chrome
5-382605-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	black/chrome
5-382607-2B 2 x 50W IRC, ~2.500lm	2.800 mm	anthracite/chrome
3-fach Deckenanschl. (Abb. C)		
5-382601-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	chrome matt
5-382602-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	chrome
5-382603-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	nickel matt
5-382604-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	white/chrome
5-382605-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	black/chrome
5-382607-3 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	anthracite/chrome
3-fach Bodenanschl. (Abb. D)		
5-382601-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	chrome matt
5-382602-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	chrome
5-382603-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	nickel matt
5-382604-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	white/chrome
5-382605-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	black/chrome
5-382607-3B 3 x 50W IRC, ~3.750lm	2.800 mm	anthracite/chrome

Leuchtmittelangabe

GY6.35 max 50W; opt. LED


Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-310:
LED ~6W ~560lm ~2.800k



Zubehörteile Disc, Gläser, Linsen und Farbfilter müssen separat dazu bestellt werden. (Seite 175)

Equipment parts disc, glasses, lenses and color filters are ordered separately. (Page 175)



Bei der Puk Maxx Tri Star werden zu den Leuchtenköpfen die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx Tri Star, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



Puk Maxx Spot

LED oder Halogen Tischstrahler, der gezielt seinen Spot auf die wichtigen Dinge im Raum richtet, dimmbar. Mit Kabelschalter und um über 360 Grad drehbar. Der Leuchtenkopf ist schwenkbar.

LED or Halogen tablelight, which puts the important thing in the room into the main spot, dimmable. Including cable switch and turnable more than 360°. The head is tiltable and rotatable.



Puk Maxx Spot

Puk Maxx Spot LED LED:  1 x 12W ~900lm ~2.800k	Puk Maxx Spot G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: 	Fuß ø base ø	Gehäuse body
6-981401	6-981401-H	130 mm	chrome matt
6-981402	6-981402-H	130 mm	chrome
6-981403	6-981403-H	130 mm	nickel matt
6-981404	6-981404-H	130 mm	white/chrome
6-981405	6-981405-H	130 mm	black/chrome
6-981407	6-981407-H	130 mm	anthracite/chrome

-D Für Dimmer »-D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »-D« behind the item no. for a dimmer

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 175 for item numbers.



Optional farbige Textilkabel. S 175
Optional colored textile cable. P 175





Puk Maxx Mike, white

Puk Maxx Mike

Stehleuchte mit senkrechtem Leuchtenkopf, Filterfarbe ändert sich mit dem Sichtwinkel. Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional).

Floor lamp with a vertical head, the color of the filter changes with a different viewing angle. Low voltage halogen (with dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer).



Puk Maxx Mike chrome



Puk Maxx Mike chrome



Puk Maxx Mike chrome




Puk Maxx Mike Farbfilter colorfilter


Mike Konfiguration (Empfehlung)

Mike Configuration (recommendation)

Linse Farbfilter Glas oder Linse matt
lens color filter glass or lens frosted



Optional farbige Textilkabel. S 175
Optional colored textile cable. P 175



LED:

Halogen:

Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating


Puk Maxx Mike Table LED 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Puk Maxx Mike Table GY6.35 	Höhe height	Puk Maxx Mike Floor LED 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	Puk Maxx Mike Floor GY6.35 	Höhe height	Gehäuse body
6-385201	6-385201-H	520 mm	6-3813701	6-3813701-H	1.370 mm	chrome matt
6-385202	6-385202-H	520 mm	6-3813702	6-3813702-H	1.370 mm	chrome
6-385203	6-385203-H	520 mm	6-3813703	6-3813703-H	1.370 mm	nickel matt
6-385204	6-385204-H	520 mm	6-3813704	6-3813704-H	1.370 mm	white/chrome
6-385205	6-385205-H	520 mm	6-3813705	6-3813705-H	1.370 mm	black/chrome
6-385207	6-385207-H	520 mm	6-3813707	6-3813707-H	1.370 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
GY6.35 max 50W; opt. LED	Art. Nr. 8-310: LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazu bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.





Puk Maxx Eye Table, chrome

Puk Maxx Eye Table & Floor

Tisch- oder Stehleuchte mit fester Linse, Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional).

Table or floor lamp with fixed lens, low voltage halogen (with dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer).



Puk Maxx Eye Floor, chrome






Table, white/chrome




Table, black/chrome



Optional farbige
Textilkabel. S 175
Optional colored
textile cable. P 175



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Eye LED	Puk Maxx Eye GY6.35	Höhe height	Puk Maxx Eye LED	Puk Maxx Eye GY6.35	Höhe height	Gehäuse body
A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	B-A+		A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	B-A+		
Table	Table		Table	Table		
6-383701	6-383701-H	370 mm	6-384701	6-384701-H	470 mm	chrome matt
6-383702	6-383702-H	370 mm	6-384702	6-384702-H	470 mm	chrome
6-383703	6-383703-H	370 mm	6-384703	6-384703-H	470 mm	nickel matt
6-383704	6-383704-H	370 mm	6-384704	6-384704-H	470 mm	white/chrome
6-383705	6-383705-H	370 mm	6-384705	6-384705-H	470 mm	black/chrome
6-383707	6-383707-H	370 mm	6-384707	6-384707-H	470 mm	anthracite/chrome
Floor	Floor		Floor	Floor		
6-3810701	6-3810701-H	1.070 mm	6-3813201	6-3813201-H	1.320 mm	chrome matt
6-3810702	6-3810702-H	1.070 mm	6-3813202	6-3813202-H	1.320 mm	chrome
6-3810703	6-3810703-H	1.070 mm	6-3813203	6-3813203-H	1.320 mm	nickel matt
6-3810704	6-3810704-H	1.070 mm	6-3813204	6-3813204-H	1.320 mm	white/chrome
6-3810705	6-3810705-H	1.070 mm	6-3813205	6-3813205-H	1.320 mm	black/chrome
6-3810707	6-3810707-H	1.070 mm	6-3813207	6-3813207-H	1.320 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
GY6.35 max 50W; opt. LED	Art. Nr. 8-310: LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Maxx Eye Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf das Glas/die Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx Eye lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



Puk Maxx Table, chrome

Puk Maxx Table

Tischleuchte mit einem Leuchtenkopf, Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Kopf drehbar, Arm schwenkbar.

Table lamp with one head, low voltage halogen (with dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), head rotatable, arm pivoting.



Puk Maxx Table, Detail



Puk Maxx Table, chrome

Puk Maxx Table LED	Puk Maxx Table GY6.35	Armlänge arm length	Gehäuse body
A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	B-A+		
6-38601	6-38601-H	600 mm	chrome matt
6-38602	6-38602-H	600 mm	chrome
6-38603	6-38603-H	600 mm	nickel matt
6-38604	6-38604-H	600 mm	white/chrome
6-38605	6-38605-H	600 mm	black/chrome
6-38607	6-38607-H	600 mm	anthracite/chrome
6-38801	6-38801-H	800 mm	chrome matt
6-38802	6-38802-H	800 mm	chrome
6-38803	6-38803-H	800 mm	nickel matt
6-38804	6-38804-H	800 mm	white/chrome
6-38805	6-38805-H	800 mm	black/chrome
6-38807	6-38807-H	800 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
GY6.35 max 50W; opt. LED	Art. Nr. 8-310: LED ~6W ~560lm ~2.800k



Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.



Optional farbige
Textilkabel. S 175
Optional colored
textile cable. P 175



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating



With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



Puk Maxx Floor Mini, white/chrome

Puk Maxx Floor Mini

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Kopf drehbar, Arm schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), head rotatable, arm pivoting.



Puk Maxx Floor Mini, chrome



Schwarzer Kopf und Fuß, black head and base

Puk Maxx Floor Mini LED	Puk Maxx Floor Mini GY6.35	Armlänge arm length	Gehäuse body
A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	B-A+		
6-381201	6-381201-H	1.250 mm	chrome matt
6-381202	6-381202-H	1.250 mm	chrome
6-381203	6-381203-H	1.250 mm	nickel matt
6-381204	6-381204-H	1.250 mm	white/chrome
6-381205	6-381205-H	1.250 mm	black/chrome
6-381207	6-381207-H	1.250 mm	anthracite/chrome

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
GY6.35 max 50W; opt. LED	Art. Nr. 8-310: LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.


With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



Optional farbige Textilkabel. S 175
Optional colored textile cable. P 175



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Floor Sister

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar, Arme schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable, arms pivoting.



Puk Maxx Floor Sister, chrome



Weißer Kopf, white head



Weißer Fuß, white base

Puk Maxx Floor Sister LED	Puk Maxx Floor Sister GY6.35	Armlänge arm length	Gehäuse body
A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	B-A+		
6-3821201	6-3821201-H	2 x 1.250 mm	chrome matt
6-3821202	6-3821202-H	2 x 1.250 mm	chrome
6-3821203	6-3821203-H	2 x 1.250 mm	nickel matt
6-3821204	6-3821204-H	2 x 1.250 mm	white/chrome
6-3821205	6-3821205-H	2 x 1.250 mm	black/chrome
6-3821207	6-3821207-H	2 x 1.250 mm	anthracite/chrome



Optional farbige Textilkabel. S 175
Optional colored textile cable. P 175



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe

GY6.35 max 50W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-310:
LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.



With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



LED:



Halogen:






Puk Maxx Floor Maxi

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit Fußdimmer) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Kopf drehbar, Arm schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), head rotatable, arm pivoting.



Schwarzer Kopf und Fuß, black head and base



Optional farbige
Textilkabel. S 175
Optional colored
textile cable. P 175




Puk Maxx Floor Maxi Single LED	Puk Maxx Floor Maxi Single GY6.35	Puk Maxx Floor Maxi Twin LED	Puk Maxx Floor Maxi Twin GY6.35	Armlänge arm length	Gehäuse body
A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	B-A+	A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	B-A+		
6-381801	6-381801-H	6-3818021	6-3818021-H	1.800 mm	chrome matt
6-381802	6-381802-H	6-3818022	6-3818022-H	1.800 mm	chrome
6-381803	6-381803-H	6-3818023	6-3818023-H	1.800 mm	nickel matt
6-381804	6-381804-H	6-3818024	6-3818024-H	1.800 mm	white/chrome
6-381805	6-381805-H	6-3818025	6-3818025-H	1.800 mm	black/chrome
6-381807	6-381807-H	6-3818027	6-3818027-H	1.800 mm	anthracite/chr.

Für Dimmer bei LED Leuchte »-D« an die Art.-Nr. hängen Attach »-D« behind the item no. for a LED dimmer

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
GY6.35 max 50W; opt. LED	Art. Nr. 8-310: LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.





Puk Maxx Floor Mother-Kid chrome

Puk Maxx Floor Mother-Kid

Stand- und Leseleuchte, Niedervolt Halogen (mit 2 Fußdimmern) oder LED Power (mit Schalter, Dimmer optional), Köpfe drehbar, Arme schwenkbar.

Floor and reading lamp, low voltage halogen (2 floor dimmer) or LED power (with switch, optional with dimmer), heads rotatable, arms pivoting.



Puk Maxx Floor Mother-Kid chrome



Weißer Kopf, white head



Weißer Fuß, white base

Puk Maxx Floor Mother-Kid LED A+ 6 x 12W ~5.400lm ~2.800k	Puk Maxx Floor Mother-Kid GY6.35 B-A+	Armlängen arm lengths	Gehäuse body
6-3821801201	6-3821801201-H	1.800 mm + 1.250 mm	chrome matt
6-3821801202	6-3821801202-H	1.800 mm + 1.250 mm	chrome
6-3821801203	6-3821801203-H	1.800 mm + 1.250 mm	nickel matt
6-3821801204	6-3821801204-H	1.800 mm + 1.250 mm	white/chrome
6-3821801205	6-3821801205-H	1.800 mm + 1.250 mm	black/chrome
6-3821801207	6-3821801207-H	1.800 mm + 1.250 mm	anthracite/chr.

Für Dimmer bei LED Leuchte »D« an die Art.-Nr. hängen
Attach »D« behind the item no. for a LED dimmer


Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
GY6.35 max 50W; opt. LED	Art. Nr. 8-310: LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 175.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 175 for item numbers.



Optional farbige
Textilkabel. S 175
Optional colored
textile cable. P 175





Chrom Teile/
chrome parts
Gepulverte Teile/
powder-coating



LED:



Halogen:





Puk Maxx Wall color filter blue



Puk Maxx Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.




Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
5-38602	Alurefektor Disc aluminium baffle Disc	Lichtstopp für Tri Star S. 133 lightstop for Tri Star p. 133
2-3036	Linse, lens	klar, clear
2-3036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-3037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-3038	Farbfilter nur unter	rot, red
2-3039	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-3040	color filter	gelb, yellow
2-3043	only under glass	blau, blue
2-3044	or lens	grün, green

Für 8 Watt LED statt 12 Watt LED bitte -8 hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 8 Watt LED instead of 12 Watt LED attach -8 behind the item number, dimmable

Puk Maxx Kopf-Konfiguration (frei wählbar)
Puk Maxx Configuration (freely selectable)



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



Farbfilter rot
color filter red




Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow




Farbfilter blau
color filter blue



Farbfilter grün
color filter green

1-3 Phasen Adapter – Check In

Für das Eutrac Schienensystem. Kürzel hinter die Artikelnummer der Lampe anhängen.
For Eutrac metal rail system. Please attach behind item number of the lamp.



Art. Nr. item no.	Ausführung design
ci1-w	1 Phasen Adapter in weiß, 1 Phase adapter in white
ci1-s	1 Phasen Adapter in silber, 1 Phase adapter in silver
ci3-w	3 Phasen Adapter in weiß, 3 Phase adapter in white
ci3-s	3 Phasen Adapter in silber, 3 Phase adapter in silver





Puk Meg Maxx Wall, chrome

Puk Meg Maxx



Puk Meg Maxx Wall



Puk Meg Maxx Eye Table



Puk Meg Maxx Next

Puk Meg Maxx

WAND LEUCHTEN

WALL LAMPS



Puk Meg Maxx Wall »+« 181



Puk Meg Maxx Plus 183



Puk Meg Maxx Next 185

DECKEN LEUCHTEN

CEILING LAMPS



Puk Meg Maxx Plus 183



Puk Meg Maxx Next 185



Puk Meg Maxx Eye Ceiling 187

PENDEL LEUCHTEN

PENDANT LAMPS



Puk Meg Maxx Long One 189



Puk Meg Maxx Drop 191

TISCH LEUCHTEN

TABLE LAMPS



Puk Meg Maxx Eye Table 193

STEH
LEUCHTEN
FLOOR
LAMPS



Puk Meg Maxx Eye Floor 193

ZUBEHÖR
EQUIPMENT



Puk Meg Maxx Equip. 195



Puk Meg Maxx Wall chrome

Puk Meg Maxx Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt LED Power, CDMT oder Hochvolt Halogen, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.
Wall lamp, high LED power, CDMT or high voltage halogen, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.



Puk Meg Maxx Wall nickel matt



Puk Meg Maxx Wall nickel matt

Puk Meg Maxx Wall »+« LED	Puk Meg Maxx Wall »+« CDMT*	Puk Meg Maxx Wall »+« G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Ø x Wandabstand Ø x wall space	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 18W, ~3.000lm ~2.800k	CDMT: A+ 35W, ~3.300lm ~2.800k			
2-40801	2-40801-CDMT	2-40801-H	160 x 185 mm	chrome matt
2-40802	2-40802-CDMT	2-40802-H	160 x 185 mm	chrome
2-40803	2-40803-CDMT	2-40803-H	160 x 185 mm	nickel matt
2-40804	2-40804-CDMT	2-40804-H	160 x 185 mm	white/chrome
2-40805	2-40805-CDMT	2-40805-H	160 x 185 mm	black/chrome
2-40807	2-40807-CDMT	2-40807-H	160 x 185 mm	anthracite/chr.

*Ohne CDMT-Leuchtmittel, Vorschaltgerät extern. Without CDMT lamp, ballast not integrated.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.


Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.

Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazu bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 195.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 195 for item numbers.





Puk Meg Maxx Plus

Wandleuchte, Hochvolt LED Power, CDMT oder Hochvolt Halogen, dimmbar.
Wall lamp, high LED power, CDMT or high voltage halogen, dimmable.



Puk Meg Maxx Plus chrome

Puk Meg Maxx Plus LED	Puk Meg Maxx Plus CDMT*	Puk Meg Maxx Plus G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	ø x Höhe ø x height	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 18W, ~1.500lm ~2.800k	CDMT: A+ 35W, ~3.300lm ~2.800k	A+		
2-402801	2-402801-CDMT	2-402801-H	160 x 80 mm	chrome matt
2-402802	2-402802-CDMT	2-402802-H	160 x 80 mm	chrome
2-402803	2-402803-CDMT	2-402803-H	160 x 80 mm	nickel matt
2-402804	2-402804-CDMT	2-402804-H	160 x 80 mm	white
2-402805	2-402805-CDMT	2-402805-H	160 x 80 mm	black
2-402807	2-402807-CDMT	2-402807-H	160 x 80 mm	anthracite


*Ohne CDMT-Leuchtmittel, Vorschaltgerät extern. Without CDMT lamp, ballast not integrated.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazu bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 195.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 195 for item numbers.






Puk Meg Maxx Next chrome

Puk Meg Maxx Next

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED oder Halogen Leuchtenköpfe um über 360° drehen.

The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimballed joints the LED or halogen lighted head can be turned for more than over 360°.



Puk Meg Maxx Next – downlight

Puk Meg Maxx Next LED LED: A+ 1 x 16W, ~1.200lm ~2.800k	Puk Meg Maxx Next G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Kopf ø Head ø	Gehäuse body
2-50721	2-50721-H	160 mm	chrome matt
2-50722	2-50722-H	160 mm	chrome
2-50723	2-50723-H	160 mm	nickel matt
2-50724	2-50724-H	160 mm	white/chrome
2-50725	2-50725-H	160 mm	black/chrome
2-50727	2-50727-H	160 mm	anthracite/chr.

Puk Meg Maxx Next – up- & downlight


Puk Meg Maxx Next LED LED: A+ 2 x 16W, ~2.400lm ~2.800k	Puk Meg Maxx Next G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Kopf ø Head ø	Gehäuse body
2-50731	2-50731-H	160 mm	chrome matt
2-50732	2-50732-H	160 mm	chrome
2-50733	2-50733-H	160 mm	nickel matt
2-50734	2-50734-H	160 mm	white/chrome
2-50735	2-50735-H	160 mm	black/chrome
2-50737	2-50737-H	160 mm	anthracite/chr.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 195.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 195 for item numbers.





Puk Meg Maxx Eye Ceiling

Smarte Deckenleuchte mit fest installierter Linse »up« und optionaler Linse oder Glas »down«.

High voltage ceiling lamp with one head. Available in LED or halogen with fixed and drilled lens at the suspension.



Puk Meg Maxx Eye Ceiling chrome



Puk Meg Maxx Eye Ceiling chrome matt



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.

Puk Meg Maxx Eye Ceiling up- & downlight


Puk Meg Maxx Eye Ceiling LED	Puk Meg Maxx Eye Ceiling G9 Fassung ¹⁾	Kopf ø x H head ø x H	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 16W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
7-755001	7-755001-H	160 x 210 mm	chrome matt
7-755002	7-755002-H	160 x 210 mm	chrome
7-755003	7-755003-H	160 x 210 mm	nickel matt
7-755004	7-755004-H	160 x 210 mm	white/chrome
7-755005	7-755005-H	160 x 210 mm	black/chrome
7-755007	7-755007-H	160 x 210 mm	anthracite/chr.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazu bestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 195.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 195 for item numbers.





Puk Meg Maxx Long One chrome

Puk Meg Maxx Long One

Pendelleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, mit Metallabdeckung »up«. »Down« optional bestückbar mit Linse oder Glas.

Pendant lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, with metal covering »up«. »Down« can be equipped with lens or glass.



Puk Meg Maxx Long One downlight


Puk Meg Maxx Long One LED	Puk Meg Maxx Long One G9 Fassung ¹⁾	Kopf ø head ø	Gehäuse body
LED: A+ 16W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
5-50001	5-50001-H	160 mm	chrome matt
5-50002	5-50002-H	160 mm	chrome
5-50003	5-50003-H	160 mm	nickel matt
5-50004	5-50004-H	160 mm	white/chrome
5-50005	5-50005-H	160 mm	black/chrome
5-50007	5-50007-H	160 mm	anthracite/chrome
5-07951	Kabelverlängerung 1 m, Cable extension 1 m		

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 195.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 195 for item numbers.





Puk Meg Maxx Drop

Hochvolt Halogen Pendelleuchte mit einem oder drei Köpfen. Erhältlich in LED oder Halogen mit fest installierter, gebohrter Linse an der Aufhängung.

High voltage pendant lamp with one or three heads. Available in LED or halogen with fixed and drilled lens at the suspension.

Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.




Puk Meg Maxx Drop Solo

Puk Meg Maxx Drop LED	Puk Meg Maxx Drop G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Kopf ø head ø	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 16W ~2.400lm ~2.800k	A+		
5-56001	5-56001-H	160 mm	chrome matt
5-56002	5-56002-H	160 mm	chrome
5-56003	5-56003-H	160 mm	nickel matt
5-56004	5-56004-H	160 mm	white/chrome
5-56005	5-56005-H	160 mm	black/chrome
5-56007	5-56007-H	160 mm	anthracite/chrome
5-07951	Kabelverlängerung 1 m, cable extension 1 m		



Optional farbige Textilkabel. S 195
Optional colored textile cable. P 195






Puk Meg Maxx Drop Trio

Puk Meg Maxx Drop LED	Puk Meg Maxx Drop G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Baldachin ø Baldachin ø	Gehäuse body
LED: A+ 6 x 16W ~7.200lm ~2.800k	A+		
5-560031	5-560031-H	200 mm	chrome matt
5-560032	5-560032-H	200 mm	chrome
5-560033	5-560033-H	200 mm	nickel matt
5-560034	5-560034-H	200 mm	white/chrome
5-560035	5-560035-H	200 mm	black/chrome
5-560037	5-560037-H	200 mm	anthracite/chrome
5-07953	Kabelverlängerung 3 x 1 m, cable extension 3 x 1 m		

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.



Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazu bestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 195.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 195 for item numbers.



IP20



LED:

LED C

Halogen:

R

□ Chrom Teile/chrome parts
■ Gepulverte Teile/powder-coating





Puk Meg Maxx Eye Floor chrome

Puk Meg Maxx Eye Table & Floor

Tisch- oder Stehleuchte mit fester Linse, Niedervolt Halogen (mit Dimmer) oder LED Power (nur mit Schalter, Dimmer optional dazu zu bestellen).

Table or floor lamp with fixed lens, low voltage halogen (with dimmer) or LED power (only with switch, dimmer for separate order).







Puk Meg Maxx Eye Table chrome

Optional farbige
Textilkabel. S 195
Optional colored
textile cable. P 195



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Meg Maxx Eye LED A+ 2 x 16W ~2.400lm ~2.800k	Puk Meg Maxx Eye GY6.35 B-A+	Höhe height	Puk Meg Maxx Eye LED A+ 2 x 16W ~2.400lm ~2.800k	Puk Meg Maxx Eye GY6.35 B-A+	Höhe height	Gehäuse body
Table	Table		Table	Table		
6-403701	6-403701-H	370 mm	6-404701	6-404701-H	470 mm	chrome matt
6-403702	6-403702-H	370 mm	6-404702	6-404702-H	470 mm	chrome
6-403703	6-403703-H	370 mm	6-404703	6-404703-H	470 mm	nickel matt
6-403704	6-403704-H	370 mm	6-404704	6-404704-H	470 mm	white/chrome
6-403705	6-403705-H	370 mm	6-404705	6-404705-H	470 mm	black/chrome
6-403707	6-403707-H	370 mm	6-404707	6-404707-H	470 mm	anthracite/chr.
Floor	Floor		Floor	Floor		
6-4010701	6-4010701-H	1.070 mm	6-4013201	6-4013201-H	1.320 mm	chrome matt
6-4010702	6-4010702-H	1.070 mm	6-4013202	6-4013202-H	1.320 mm	chrome
6-4010703	6-4010703-H	1.070 mm	6-4013203	6-4013203-H	1.320 mm	nickel matt
6-4010704	6-4010704-H	1.070 mm	6-4013204	6-4013204-H	1.320 mm	white/chrome
6-4010705	6-4010705-H	1.070 mm	6-4013205	6-4013205-H	1.320 mm	black/chrome
6-4010707	6-4010707-H	1.070 mm	6-4013207	6-4013207-H	1.320 mm	anthracite/chr.

-D schwarzer LED Schnurdimmer (optional), black LED cord dimmer (optional)

2 m Kabellänge, cable length

Leuchtmittelangabe

GY6.35 max 50W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-310:

LED ~6W ~560lm ~2.800k

Bei den Puk Meg Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 195.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 195 for item numbers.



Puk Meg Maxx Equipment


Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Puk Meg Maxx Kopfkonfiguration (frei wählbar) Puk Meg Maxx Configuration (freely selectable)



Farbfilter rot
color filter red



Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow



Farbfilter blau
color filter blue



Farbfilter grün
color filter green

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-5035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-5036	Linse, lens	klar, clear
2-5036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-5037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-5038	Farbfilter nur unter	rot, red
2-5039	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-5040	color filter	gelb, yellow
2-5043	only under glass	blau, blue
2-5044	or lens	grün, green

Für 12 Watt LED statt 18 Watt LED bitte -12 hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 12 Watt LED instead of 18 Watt LED attach -12 behind the item number, dimmable



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



Puk Choice



Puk & Puk Maxx

WAND/SPIEGEL LEUCHTEN

WALL/MIRROR LAMPS



Puk Choice Wall 201



Puk Choice Wall »+« 203

DECKEN LEUCHTEN

CEILING LAMPS



Puk Choice Move 205



Puk Choice Move »+« 207



Puk Choice Turn 209



Puk Choice Turn »+« 211



Puk Choice Eye 213



Puk Choice Eye »+« 215



Puk Choice Side 217



Puk Choice Side »+« 219



Puk Maxx Choice Move 231



Puk Maxx Choice Move »+« 233



Puk Maxx Choice Turn 235



Puk Maxx Choice Turn »+« 237



Puk Maxx Choice Eye 239



Puk Maxx Choice Eye »+« 241



Puk Maxx Choice Side 243



Puk Maxx Choice Side »+« 245

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Puk Choice Long One 221



Puk Choice Long One »+« 223



Puk Choice Drop 225



Puk Choice Drop »+« 227



Puk Maxx Choice Long One 247



Puk Maxx Choice Long One »+« 249



Puk Maxx Choice Drop 251



Puk Maxx Choice Drop »+« 253

ZUBEHÖR EQUIPMENT



Puk Choice Equipment 229



Puk Maxx Choice Equipment 255



Puk Choice Mirror/Wall

Lichtbalken in verschiedenen Längen, bestückt mit Halogen oder LED Puk Köpfen. Zur Montage direkt an die Wand.

Metal rail in various lengths, equipped with Halogen or LED heads of the Puk family. For wall mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	450 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	600 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	800 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	1.000 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	1.200 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
8-603021-H 8-603022-H 8-603023-H 8-603024-H 8-603025-H 8-603027-H	8-604021-H 8-604022-H 8-604023-H 8-604024-H 8-604025-H 8-604027-H	8-606031-H 8-606032-H 8-606033-H 8-606034-H 8-606035-H 8-606037-H	8-608041-H 8-608042-H 8-608043-H 8-608044-H 8-608045-H 8-608047-H	8-6010041-H 8-6010042-H 8-6010043-H 8-6010044-H 8-6010045-H 8-6010047-H	8-6012041-H 8-6012042-H 8-6012043-H 8-6012044-H 8-6012045-H 8-6012047-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	450 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	600 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	800 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	1.000 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	1.200 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	Gehäuse body
8-603021 8-603022 8-603023 8-603024 8-603025 8-603027	8-604021 8-604022 8-604023 8-604024 8-604025 8-604027	8-606031 8-606032 8-606033 8-606034 8-606035 8-606037	8-608041 8-608042 8-608043 8-608044 8-608045 8-608047	8-6010041 8-6010042 8-6010043 8-6010044 8-6010045 8-6010047	8-6012041 8-6012042 8-6012043 8-6012044 8-6012045 8-6012047	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die FarbfILTER separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Choice Mirror/Wall »+«

Lichtbalken in verschiedenen Längen, bestückt mit Halogen oder LED Puk Wall Köpfen. Zur Montage mit Abstandhalter-Röhrchen, um eine direktere Spiegelbeleuchtung zu ermöglichen. Einseitig mit LED-Stripes illuminiertes Metall Profil

Metal rail in various lengths, equipped with Halogen or LED heads of the Puk family. With spacer tubes for a direct illumination of mirrors. With LED stripes equipped metal rail on one side.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	450 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	600 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	800 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	1.000 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	1.200 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED 9W	LED 9W	LED 13,5W	LED 13,5W	LED 22,5W	LED 22,5W	
8-603021-H/+ 8-603022-H/+ 8-603023-H/+ 8-603024-H/+ 8-603025-H/+ 8-603027-H/+	8-604021-H/+ 8-604022-H/+ 8-604023-H/+ 8-604024-H/+ 8-604025-H/+ 8-604027-H/+	8-606031-H/+ 8-606032-H/+ 8-606033-H/+ 8-606034-H/+ 8-606035-H/+ 8-606037-H/+	8-608041-H/+ 8-608042-H/+ 8-608043-H/+ 8-608044-H/+ 8-608045-H/+ 8-608047-H/+	8-6010041-H/+ 8-6010042-H/+ 8-6010043-H/+ 8-6010044-H/+ 8-6010045-H/+ 8-6010047-H/+	8-6012041-H/+ 8-6012042-H/+ 8-6012043-H/+ 8-6012044-H/+ 8-6012045-H/+ 8-6012047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+	450 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+	600 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+	800 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+	1.000 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+	1.200 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+	Gehäuse body
4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 13,5W	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 13,5W	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 22,5W	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 22,5W	
8-603021/+ 8-603022/+ 8-603023/+ 8-603024/+ 8-603025/+ 8-603027/+	8-604021/+ 8-604022/+ 8-604023/+ 8-604024/+ 8-604025/+ 8-604027/+	8-606031/+ 8-606032/+ 8-606033/+ 8-606034/+ 8-606035/+ 8-606037/+	8-608041/+ 8-608042/+ 8-608043/+ 8-608044/+ 8-608045/+ 8-608047/+	8-6010041/+ 8-6010042/+ 8-6010043/+ 8-6010044/+ 8-6010045/+ 8-6010047/+	8-6012041/+ 8-6012042/+ 8-6012043/+ 8-6012044/+ 8-6012045/+ 8-6012047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Choice Move

Der Lichtbalken besticht mit dreh- (360°) und schwenkbaren (± 106°) Puk Move Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable (360°) and pivotable (< 106°) Puk Move heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	450 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	650 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	850 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	1.050 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	1.250 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
8-769301-H 8-769302-H 8-769303-H 8-769304-H 8-769305-H 8-769307-H	8-769401-H 8-769402-H 8-769403-H 8-769404-H 8-769405-H 8-769407-H	8-769601-H 8-769602-H 8-769603-H 8-769604-H 8-769605-H 8-769607-H	8-769801-H 8-769802-H 8-769803-H 8-769804-H 8-769805-H 8-769807-H	8-7691001-H 8-7691002-H 8-7691003-H 8-7691004-H 8-7691005-H 8-7691007-H	8-7691201-H 8-7691202-H 8-7691203-H 8-7691204-H 8-7691205-H 8-7691207-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k	450 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k	650 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k	850 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k	1.050 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	1.250 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	Gehäuse body
8-769301 8-769302 8-769303 8-769304 8-769305 8-769307	8-769401 8-769402 8-769403 8-769404 8-769405 8-769407	8-769601 8-769602 8-769603 8-769604 8-769605 8-769607	8-769801 8-769802 8-769803 8-769804 8-769805 8-769807	8-7691001 8-7691002 8-7691003 8-7691004 8-7691005 8-7691007	8-7691201 8-7691202 8-7691203 8-7691204 8-7691205 8-7691207	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.





Puk Choice Move »+«

Der Lichtbalken besteht aus dreh- (360°) und schwenkbaren (±106°) Puk Move Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohr-abhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable (360°) and pivotable (±106°) Puk Move heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	450 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	650 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 18W	850 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 22,5W	1.050 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 31,5W	1.250 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 36W	Gehäuse body
8-769301-H/+ 8-769302-H/+ 8-769303-H/+ 8-769304-H/+ 8-769305-H/+ 8-769307-H/+	8-769401-H/+ 8-769402-H/+ 8-769403-H/+ 8-769404-H/+ 8-769405-H/+ 8-769407-H/+	8-769601-H/+ 8-769602-H/+ 8-769603-H/+ 8-769604-H/+ 8-769605-H/+ 8-769607-H/+	8-769801-H/+ 8-769802-H/+ 8-769803-H/+ 8-769804-H/+ 8-769805-H/+ 8-769807-H/+	8-7691001-H/+ 8-7691002-H/+ 8-7691003-H/+ 8-7691004-H/+ 8-7691005-H/+ 8-7691007-H/+	8-7691201-H/+ 8-7691202-H/+ 8-7691203-H/+ 8-7691204-H/+ 8-7691205-H/+ 8-7691207-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	450 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	650 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 18W	850 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 22,5W	1.050 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 31,5W	1.250 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 36W	Gehäuse body
8-769301/+ 8-769302/+ 8-769303/+ 8-769304/+ 8-769305/+ 8-769307/+	8-769401/+ 8-769402/+ 8-769403/+ 8-769404/+ 8-769405/+ 8-769407/+	8-769601/+ 8-769602/+ 8-769603/+ 8-769604/+ 8-769605/+ 8-769607/+	8-769801/+ 8-769802/+ 8-769803/+ 8-769804/+ 8-769805/+ 8-769807/+	8-7691001/+ 8-7691002/+ 8-7691003/+ 8-7691004/+ 8-7691005/+ 8-7691007/+	8-7691201/+ 8-7691202/+ 8-7691203/+ 8-7691204/+ 8-7691205/+ 8-7691207/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Choice Turn

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Turn Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Turn heads. For direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A*	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A*	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A*	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A*	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A*	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A*	
8-62283021-H	8-62284021-H	8-62286031-H	8-62288031-H	8-622810041-H	8-622812041-H	chrome matt
8-62283022-H	8-62284022-H	8-62286032-H	8-62288032-H	8-622810042-H	8-622812042-H	chrome
8-62283023-H	8-62284023-H	8-62286033-H	8-62288033-H	8-622810043-H	8-622812043-H	nickel matt
8-62283024-H	8-62284024-H	8-62286034-H	8-62288034-H	8-622810044-H	8-622812044-H	white/chrome
8-62283025-H	8-62284025-H	8-62286035-H	8-62288035-H	8-622810045-H	8-622812045-H	black/chrome
8-62283027-H	8-62284027-H	8-62286037-H	8-62288037-H	8-622810047-H	8-622812047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A* 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A* 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A* 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A* 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A* 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A* 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	
8-62283021	8-62284021	8-62286031	8-62288031	8-622810041	8-622812041	chrome matt
8-62283022	8-62284022	8-62286032	8-62288032	8-622810042	8-622812042	chrome
8-62283023	8-62284023	8-62286033	8-62288033	8-622810043	8-622812043	nickel matt
8-62283024	8-62284024	8-62286034	8-62288034	8-622810044	8-622812044	white/chrome
8-62283025	8-62284025	8-62286035	8-62288035	8-622810045	8-622812045	black/chrome
8-62283027	8-62284027	8-62286037	8-62288037	8-622810047	8-622812047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.





Puk Choice Turn »+«

Der Lichtbalken besteht mit dreh- und schwenkbaren Puk Turn Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Turn heads. For a suspended ceiling mounting. Through-out the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	450 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	650 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 18W	850 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 22,5W	1.050 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 31,5W	1.250 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 36W	Gehäuse body
8-62283021-H/+ 8-62283022-H/+ 8-62283023-H/+ 8-62283024-H/+ 8-62283025-H/+ 8-62283027-H/+	8-62284021-H/+ 8-62284022-H/+ 8-62284023-H/+ 8-62284024-H/+ 8-62284025-H/+ 8-62284027-H/+	8-62286031-H/+ 8-62286032-H/+ 8-62286033-H/+ 8-62286034-H/+ 8-62286035-H/+ 8-62286037-H/+	8-62288031-H/+ 8-62288032-H/+ 8-62288033-H/+ 8-62288034-H/+ 8-62288035-H/+ 8-62288037-H/+	8-622810041-H/+ 8-622810042-H/+ 8-622810043-H/+ 8-622810044-H/+ 8-622810045-H/+ 8-622810047-H/+	8-622812041-H/+ 8-622812042-H/+ 8-622812043-H/+ 8-622812044-H/+ 8-622812045-H/+ 8-622812047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	450 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	650 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 18W	850 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 22,5W	1.050 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 31,5W	1.250 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 36W	Gehäuse body
8-62283021/+ 8-62283022/+ 8-62283023/+ 8-62283024/+ 8-62283025/+ 8-62283027/+	8-62284021/+ 8-62284022/+ 8-62284023/+ 8-62284024/+ 8-62284025/+ 8-62284027/+	8-62286031/+ 8-62286032/+ 8-62286033/+ 8-62286034/+ 8-62286035/+ 8-62286037/+	8-62288031/+ 8-62288032/+ 8-62288033/+ 8-62288034/+ 8-62288035/+ 8-62288037/+	8-622810041/+ 8-622810042/+ 8-622810043/+ 8-622810044/+ 8-622810045/+ 8-622810047/+	8-622812041/+ 8-622812042/+ 8-622812043/+ 8-622812044/+ 8-622812045/+ 8-622812047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Choice Eye

Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Eye Leuchten (up- & downlight). Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with fixed Puk Eye heads (up- & downlight). For a direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	
8-6173021-H	8-6174021-H	8-6176031-H	8-6178031-H	8-61710041-H	8-61712041-H	chrome matt
8-6173022-H	8-6174022-H	8-6176032-H	8-6178032-H	8-61710042-H	8-61712042-H	chrome
8-6173023-H	8-6174023-H	8-6176033-H	8-6178033-H	8-61710043-H	8-61712043-H	nickel matt
8-6173024-H	8-6174024-H	8-6176034-H	8-6178034-H	8-61710044-H	8-61712044-H	white/chrome
8-6173025-H	8-6174025-H	8-6176035-H	8-6178035-H	8-61710045-H	8-61712045-H	black/chrome
8-6173027-H	8-6174027-H	8-6176037-H	8-6178037-H	8-61710047-H	8-61712047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	
8-6173021	8-6174021	8-6176031	8-6178031	8-61710041	8-61712041	chrome matt
8-6173022	8-6174022	8-6176032	8-6178032	8-61710042	8-61712042	chrome
8-6173023	8-6174023	8-6176033	8-6178033	8-61710043	8-61712043	nickel matt
8-6173024	8-6174024	8-6176034	8-6178034	8-61710044	8-61712044	white/chrome
8-6173025	8-6174025	8-6176035	8-6178035	8-61710045	8-61712045	black/chrome
8-6173027	8-6174027	8-6176037	8-6178037	8-61710047	8-61712047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.










☐ Chrom Teile/
chrome parts

☒ Gepulverte Teile/
powder-coating









Puk Choice Eye »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Eye Leuchten (up- & downlight). Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with fixed Puk Eye heads (up- & downlight). For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	
A+	A+	A+	A+	A+	A+	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-6173021-H/+	8-6174021-H/+	8-6176031-H/+	8-6178031-H/+	8-61710041-H/+	8-61712041-H/+	chrome matt
8-6173022-H/+	8-6174022-H/+	8-6176032-H/+	8-6178032-H/+	8-61710042-H/+	8-61712042-H/+	chrome
8-6173023-H/+	8-6174023-H/+	8-6176033-H/+	8-6178033-H/+	8-61710043-H/+	8-61712043-H/+	nickel matt
8-6173024-H/+	8-6174024-H/+	8-6176034-H/+	8-6178034-H/+	8-61710044-H/+	8-61712044-H/+	white/chrome
8-6173025-H/+	8-6174025-H/+	8-6176035-H/+	8-6178035-H/+	8-61710045-H/+	8-61712045-H/+	black/chrome
8-6173027-H/+	8-6174027-H/+	8-6176037-H/+	8-6178037-H/+	8-61710047-H/+	8-61712047-H/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	
4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-6173021/+	8-6174021/+	8-6176031/+	8-6178031/+	8-61710041/+	8-61712041/+	chrome matt
8-6173022/+	8-6174022/+	8-6176032/+	8-6178032/+	8-61710042/+	8-61712042/+	chrome
8-6173023/+	8-6174023/+	8-6176033/+	8-6178033/+	8-61710043/+	8-61712043/+	nickel matt
8-6173024/+	8-6174024/+	8-6176034/+	8-6178034/+	8-61710044/+	8-61712044/+	white/chrome
8-6173025/+	8-6174025/+	8-6176035/+	8-6178035/+	8-61710045/+	8-61712045/+	black/chrome
8-6173027/+	8-6174027/+	8-6176037/+	8-6178037/+	8-61710047/+	8-61712047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die FarbfILTER separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Choice Side

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Side Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Side heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	450 mm L 2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	650 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	850 mm L 3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	1.050 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	1.250 mm L 4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
8-6283021-H 8-6283022-H 8-6283023-H 8-6283024-H 8-6283025-H 8-6283027-H	8-6284021-H 8-6284022-H 8-6284023-H 8-6284024-H 8-6284025-H 8-6284027-H	8-6286031-H 8-6286032-H 8-6286033-H 8-6286034-H 8-6286035-H 8-6286037-H	8-6288031-H 8-6288032-H 8-6288033-H 8-6288034-H 8-6288035-H 8-6288037-H	8-62810041-H 8-62810042-H 8-62810043-H 8-62810044-H 8-62810045-H 8-62810047-H	8-62812041-H 8-62812042-H 8-62812043-H 8-62812044-H 8-62812045-H 8-62812047-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	450 mm L 2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	650 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	850 mm L 3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	1.050 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	1.250 mm L 4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	Gehäuse body
8-6283021 8-6283022 8-6283023 8-6283024 8-6283025 8-6283027	8-6284021 8-6284022 8-6284023 8-6284024 8-6284025 8-6284027	8-6286031 8-6286032 8-6286033 8-6286034 8-6286035 8-6286037	8-6288031 8-6288032 8-6288033 8-6288034 8-6288035 8-6288037	8-62810041 8-62810042 8-62810043 8-62810044 8-62810045 8-62810047	8-62812041 8-62812042 8-62812043 8-62812044 8-62812045 8-62812047	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Choice Side »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Side Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Side heads. For a suspended ceiling mounting. Through-out the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	
A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-6283021-H/+	8-6284021-H/+	8-6286031-H/+	8-6288031-H/+	8-62810041-H/+	8-62812041-H/+	chrome matt
8-6283022-H/+	8-6284022-H/+	8-6286032-H/+	8-6288032-H/+	8-62810042-H/+	8-62812042-H/+	chrome
8-6283023-H/+	8-6284023-H/+	8-6286033-H/+	8-6288033-H/+	8-62810043-H/+	8-62812043-H/+	nickel matt
8-6283024-H/+	8-6284024-H/+	8-6286034-H/+	8-6288034-H/+	8-62810044-H/+	8-62812044-H/+	white/chrome
8-6283025-H/+	8-6284025-H/+	8-6286035-H/+	8-6288035-H/+	8-62810045-H/+	8-62812045-H/+	black/chrome
8-6283027-H/+	8-6284027-H/+	8-6286037-H/+	8-6288037-H/+	8-62810047-H/+	8-62812047-H/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A ⁺	LED: A ⁺	LED: A ⁺	LED: A ⁺	LED: A ⁺	LED: A ⁺	
4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 9W	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 18W	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k LED 22,5W	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 31,5W	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k LED 36W	
8-6283021/+	8-6284021/+	8-6286031/+	8-6288031/+	8-62810041/+	8-62812041/+	chrome matt
8-6283022/+	8-6284022/+	8-6286032/+	8-6288032/+	8-62810042/+	8-62812042/+	chrome
8-6283023/+	8-6284023/+	8-6286033/+	8-6288033/+	8-62810043/+	8-62812043/+	nickel matt
8-6283024/+	8-6284024/+	8-6286034/+	8-6288034/+	8-62810044/+	8-62812044/+	white/chrome
8-6283025/+	8-6284025/+	8-6286035/+	8-6288035/+	8-62810045/+	8-62812045/+	black/chrome
8-6283027/+	8-6284027/+	8-6286037/+	8-6288037/+	8-62810047/+	8-62812047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Choice Long One

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Long One Pendelleuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Long One pendular lamps. For a direct ceiling mounting.

Optional farbige
Textilkabel. S 229
Optional colored
textile cable. P 229



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	
8-6053021-H	8-6054021-H	8-6056031-H	8-6058031-H	8-60510041-H	8-60512041-H	chrome matt
8-6053022-H	8-6054022-H	8-6056032-H	8-6058032-H	8-60510042-H	8-60512042-H	chrome
8-6053023-H	8-6054023-H	8-6056033-H	8-6058033-H	8-60510043-H	8-60512043-H	nickel matt
8-6053024-H	8-6054024-H	8-6056034-H	8-6058034-H	8-60510044-H	8-60512044-H	white/chrome
8-6053025-H	8-6054025-H	8-6056035-H	8-6058035-H	8-60510045-H	8-60512045-H	black/chrome
8-6053027-H	8-6054027-H	8-6056037-H	8-6058037-H	8-60510047-H	8-60512047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	
8-6053021	8-6054021	8-6056031	8-6058031	8-60510041	8-60512041	chrome matt
8-6053022	8-6054022	8-6056032	8-6058032	8-60510042	8-60512042	chrome
8-6053023	8-6054023	8-6056033	8-6058033	8-60510043	8-60512043	nickel matt
8-6053024	8-6054024	8-6056034	8-6058034	8-60510044	8-60512044	white/chrome
8-6053025	8-6054025	8-6056035	8-6058035	8-60510045	8-60512045	black/chrome
8-6053027	8-6054027	8-6056037	8-6058037	8-60510047	8-60512047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.





Puk Choice Long One »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Long One Pendelleuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Long One pendular lamps. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.

Optional farbige
Textilkabel. S 229
Optional colored
textile cable. P 229



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 36W	
8-6053021-H/+ 8-6053022-H/+ 8-6053023-H/+ 8-6053024-H/+ 8-6053025-H/+ 8-6053027-H/+	8-6054021-H/+ 8-6054022-H/+ 8-6054023-H/+ 8-6054024-H/+ 8-6054025-H/+ 8-6054027-H/+	8-6056031-H/+ 8-6056032-H/+ 8-6056033-H/+ 8-6056034-H/+ 8-6056035-H/+ 8-6056037-H/+	8-6058031-H/+ 8-6058032-H/+ 8-6058033-H/+ 8-6058034-H/+ 8-6058035-H/+ 8-6058037-H/+	8-60510041-H/+ 8-60510042-H/+ 8-60510043-H/+ 8-60510044-H/+ 8-60510045-H/+ 8-60510047-H/+	8-60512041-H/+ 8-60512042-H/+ 8-60512043-H/+ 8-60512044-H/+ 8-60512045-H/+ 8-60512047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 8W, ~1.200lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 8W, ~1.800lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k LED 36W	
8-6053021/+ 8-6053022/+ 8-6053023/+ 8-6053024/+ 8-6053025/+ 8-6053027/+	8-6054021/+ 8-6054022/+ 8-6054023/+ 8-6054024/+ 8-6054025/+ 8-6054027/+	8-6056031/+ 8-6056032/+ 8-6056033/+ 8-6056034/+ 8-6056035/+ 8-6056037/+	8-6058031/+ 8-6058032/+ 8-6058033/+ 8-6058034/+ 8-6058035/+ 8-6058037/+	8-60510041/+ 8-60510042/+ 8-60510043/+ 8-60510044/+ 8-60510045/+ 8-60510047/+	8-60512041/+ 8-60512042/+ 8-60512043/+ 8-60512044/+ 8-60512045/+ 8-60512047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.





Puk Choice Drop

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Drop Pendelleuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Drop pendular lamps. For a direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Optional farbige Textilkabel. S 229
Optional colored textile cable. P 229



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	
8-6073021-H	8-6074021-H	8-6076031-H	8-6078031-H	8-60710041-H	8-60712041-H	chrome matt
8-6073022-H	8-6074022-H	8-6076032-H	8-6078032-H	8-60710042-H	8-60712042-H	chrome
8-6073023-H	8-6074023-H	8-6076033-H	8-6078033-H	8-60710043-H	8-60712043-H	nickel matt
8-6073024-H	8-6074024-H	8-6076034-H	8-6078034-H	8-60710044-H	8-60712044-H	white/chrome
8-6073025-H	8-6074025-H	8-6076035-H	8-6078035-H	8-60710045-H	8-60712045-H	black/chrome
8-6073027-H	8-6074027-H	8-6076037-H	8-6078037-H	8-60710047-H	8-60712047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	
8-6073021	8-6074021	8-6076031	8-6078031	8-60710041	8-60712041	chrome matt
8-6073022	8-6074022	8-6076032	8-6078032	8-60710042	8-60712042	chrome
8-6073023	8-6074023	8-6076033	8-6078033	8-60710043	8-60712043	nickel matt
8-6073024	8-6074024	8-6076034	8-6078034	8-60710044	8-60712044	white/chrome
8-6073025	8-6074025	8-6076035	8-6078035	8-60710045	8-60712045	black/chrome
8-6073027	8-6074027	8-6076037	8-6078037	8-60710047	8-60712047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.





Puk Choice Drop »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Drop Pendelleuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Drop pendular lamps. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Optional farbige Textilkabel. S 229
Optional colored textile cable. P 229



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	+ LED Retrofit:	
A+	A+	A+	A+	A+	A+	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-6073021-H/+	8-6074021-H/+	8-6076031-H/+	8-6078031-H/+	8-60710041-H/+	8-60712041-H/+	chrome matt
8-6073022-H/+	8-6074022-H/+	8-6076032-H/+	8-6078032-H/+	8-60710042-H/+	8-60712042-H/+	chrome
8-6073023-H/+	8-6074023-H/+	8-6076033-H/+	8-6078033-H/+	8-60710043-H/+	8-60712043-H/+	nickel matt
8-6073024-H/+	8-6074024-H/+	8-6076034-H/+	8-6078034-H/+	8-60710044-H/+	8-60712044-H/+	white/chrome
8-6073025-H/+	8-6074025-H/+	8-6076035-H/+	8-6078035-H/+	8-60710045-H/+	8-60712045-H/+	black/chrome
8-6073027-H/+	8-6074027-H/+	8-6076037-H/+	8-6078037-H/+	8-60710047-H/+	8-60712047-H/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	
4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	4 x 8W, ~2.400lm, ~2.800k	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.800k	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.800k	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-6073021/+	8-6074021/+	8-6076031/+	8-6078031/+	8-60710041/+	8-60712041/+	chrome matt
8-6073022/+	8-6074022/+	8-6076032/+	8-6078032/+	8-60710042/+	8-60712042/+	chrome
8-6073023/+	8-6074023/+	8-6076033/+	8-6078033/+	8-60710043/+	8-60712043/+	nickel matt
8-6073024/+	8-6074024/+	8-6076034/+	8-6078034/+	8-60710044/+	8-60712044/+	white/chrome
8-6073025/+	8-6074025/+	8-6076035/+	8-6078035/+	8-60710045/+	8-60712045/+	black/chrome
8-6073027/+	8-6074027/+	8-6076037/+	8-6078037/+	8-60710047/+	8-60712047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfiler separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 229.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 229 for item numbers.





Puk Equipment

Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen
Order glasses, lenses and color filter separately




Textilkabel/textile cable:



	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
		+Art-Nr. 5-07951 Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2028	Farbfilter nur unter	rot, red
2-2029	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-2030	color filter	gelb, yellow
2-2033	only under glass	blau, blue
2-2034	or lens	grün, green

Für 4 Watt LED statt 8 Watt LED bitte -4 hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 4 Watt LED instead of 8 Watt LED attach -4 behind the item number, dimmable



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



rot red

magenta magenta

gelb yellow

blau blue

grün green



Puk Maxx Choice Move

Der Lichtbalken besteht mit dreh- (360°) und schwenkbaren (±106°) Puk Maxx Move Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable (360°) and pivotable (±106°) Puk Maxx Move heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	
8-789301-H 8-789302-H 8-789303-H 8-789304-H 8-789305-H 8-789307-H	8-789401-H 8-789402-H 8-789403-H 8-789404-H 8-789405-H 8-789407-H	8-789601-H 8-789602-H 8-789603-H 8-789604-H 8-789605-H 8-789607-H	8-789801-H 8-789802-H 8-789803-H 8-789804-H 8-789805-H 8-789807-H	8-7891001-H 8-7891002-H 8-7891003-H 8-7891004-H 8-7891005-H 8-7891007-H	8-7891201-H 8-7891202-H 8-7891203-H 8-7891204-H 8-7891205-H 8-7891207-H	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A⁺ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A⁺ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A⁺ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A⁺ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A⁺ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A⁺ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	
8-789301 8-789302 8-789303 8-789304 8-789305 8-789307	8-789401 8-789402 8-789403 8-789404 8-789405 8-789407	8-789601 8-789602 8-789603 8-789604 8-789605 8-789607	8-789801 8-789802 8-789803 8-789804 8-789805 8-789807	8-7891001 8-7891002 8-7891003 8-7891004 8-7891005 8-7891007	8-7891201 8-7891202 8-7891203 8-7891204 8-7891205 8-7891207	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Choice Move »+«

Der Lichtbalken besteht mit dreh- (360°) und schwenkbaren (±106°) Puk Maxx Move Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable (360°) and pivotable (±106°) Puk Maxx Move heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 36W	
8-789301-H/+ 8-789302-H/+ 8-789303-H/+ 8-789304-H/+ 8-789305-H/+ 8-789307-H/+	8-789401-H/+ 8-789402-H/+ 8-789403-H/+ 8-789404-H/+ 8-789405-H/+ 8-789407-H/+	8-789601-H/+ 8-789602-H/+ 8-789603-H/+ 8-789604-H/+ 8-789605-H/+ 8-789607-H/+	8-789801-H/+ 8-789802-H/+ 8-789803-H/+ 8-789804-H/+ 8-789805-H/+ 8-789807-H/+	8-7891001-H/+ 8-7891002-H/+ 8-7891003-H/+ 8-7891004-H/+ 8-7891005-H/+ 8-7891007-H/+	8-7891201-H/+ 8-7891202-H/+ 8-7891203-H/+ 8-7891204-H/+ 8-7891205-H/+ 8-7891207-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 36W	
8-789301/+ 8-789302/+ 8-789303/+ 8-789304/+ 8-789305/+ 8-789307/+	8-789401/+ 8-789402/+ 8-789403/+ 8-789404/+ 8-789405/+ 8-789407/+	8-789601/+ 8-789602/+ 8-789603/+ 8-789604/+ 8-789605/+ 8-789607/+	8-789801/+ 8-789802/+ 8-789803/+ 8-789804/+ 8-789805/+ 8-789807/+	8-7891001/+ 8-7891002/+ 8-7891003/+ 8-7891004/+ 8-7891005/+ 8-7891007/+	8-7891201/+ 8-7891202/+ 8-7891203/+ 8-7891204/+ 8-7891205/+ 8-7891207/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating






Puk Maxx Choice Turn

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Turn Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Maxx Turn heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	
8-66283021-H	8-66284021-H	8-66286031-H	8-66288031-H	8-662810041-H	8-662812041-H	chrome matt
8-66283022-H	8-66284022-H	8-66286032-H	8-66288032-H	8-662810042-H	8-662812042-H	chrome
8-66283023-H	8-66284023-H	8-66286033-H	8-66288033-H	8-662810043-H	8-662812043-H	nickel matt
8-66283024-H	8-66284024-H	8-66286034-H	8-66288034-H	8-662810044-H	8-662812044-H	white/chrome
8-66283025-H	8-66284025-H	8-66286035-H	8-66288035-H	8-662810045-H	8-662812045-H	black/chrome
8-66283027-H	8-66284027-H	8-66286037-H	8-66288037-H	8-662810047-H	8-662812047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equipable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	
8-66283021	8-66284021	8-66286031	8-66288031	8-662810041	8-662812041	chrome matt
8-66283022	8-66284022	8-66286032	8-66288032	8-662810042	8-662812042	chrome
8-66283023	8-66284023	8-66286033	8-66288033	8-662810043	8-662812043	nickel matt
8-66283024	8-66284024	8-66286034	8-66288034	8-662810044	8-662812044	white/chrome
8-66283025	8-66284025	8-66286035	8-66288035	8-662810045	8-662812045	black/chrome
8-66283027	8-66284027	8-66286037	8-66288037	8-662810047	8-662812047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.





Puk Maxx Choice Turn »+«

Der Lichtbalken besteht mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Turn Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhngung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehngten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Maxx Turn heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 36W	
8-66283021-H/+	8-66284021-H/+	8-66286031-H/+	8-66288031-H/+	8-662810041-H/+	8-662812041-H/+	chrome matt
8-66283022-H/+	8-66284022-H/+	8-66286032-H/+	8-66288032-H/+	8-662810042-H/+	8-662812042-H/+	chrome
8-66283023-H/+	8-66284023-H/+	8-66286033-H/+	8-66288033-H/+	8-662810043-H/+	8-662812043-H/+	nickel matt
8-66283024-H/+	8-66284024-H/+	8-66286034-H/+	8-66288034-H/+	8-662810044-H/+	8-662812044-H/+	white/chrome
8-66283025-H/+	8-66284025-H/+	8-66286035-H/+	8-66288035-H/+	8-662810045-H/+	8-662812045-H/+	black/chrome
8-66283027-H/+	8-66284027-H/+	8-66286037-H/+	8-66288037-H/+	8-662810047-H/+	8-662812047-H/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestuckbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 36W	
8-66283021/+	8-66284021/+	8-66286031/+	8-66288031/+	8-662810041/+	8-662812041/+	chrome matt
8-66283022/+	8-66284022/+	8-66286032/+	8-66288032/+	8-662810042/+	8-662812042/+	chrome
8-66283023/+	8-66284023/+	8-66286033/+	8-66288033/+	8-662810043/+	8-662812043/+	nickel matt
8-66283024/+	8-66284024/+	8-66286034/+	8-66288034/+	8-662810044/+	8-662812044/+	white/chrome
8-66283025/+	8-66284025/+	8-66286035/+	8-66288035/+	8-662810045/+	8-662812045/+	black/chrome
8-66283027/+	8-66284027/+	8-66286037/+	8-66288037/+	8-662810047/+	8-662812047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kurzung auf Ma

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten mussen zu dem Leuchtenkopf die Glaser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Choice Eye

Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Maxx Eye Leuchten (up- & downlight). Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with fixed Puk Maxx Eye heads (up- & downlight). For a direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+	
8-6973021-H	8-6974021-H	8-6976031-H	8-6978031-H	8-69710041-H	8-69712041-H	chrome matt
8-6973022-H	8-6974022-H	8-6976032-H	8-6978032-H	8-69710042-H	8-69712042-H	chrome
8-6973023-H	8-6974023-H	8-6976033-H	8-6978033-H	8-69710043-H	8-69712043-H	nickel matt
8-6973024-H	8-6974024-H	8-6976034-H	8-6978034-H	8-69710044-H	8-69712044-H	white/chrome
8-6973025-H	8-6974025-H	8-6976035-H	8-6978035-H	8-69710045-H	8-69712045-H	black/chrome
8-6973027-H	8-6974027-H	8-6976037-H	8-6978037-H	8-69710047-H	8-69712047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	
8-6973021	8-6974021	8-6976031	8-6978031	8-69710041	8-69712041	chrome matt
8-6973022	8-6974022	8-6976032	8-6978032	8-69710042	8-69712042	chrome
8-6973023	8-6974023	8-6976033	8-6978033	8-69710043	8-69712043	nickel matt
8-6973024	8-6974024	8-6976034	8-6978034	8-69710044	8-69712044	white/chrome
8-6973025	8-6974025	8-6976035	8-6978035	8-69710045	8-69712045	black/chrome
8-6973027	8-6974027	8-6976037	8-6978037	8-69710047	8-69712047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.







Puk Maxx Choice Eye

350/450/650/850/1.050/1.250

34" 224 50"

120 75





Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Choice Eye »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit starren Puk Maxx Eye Leuchten (up- & downlight). Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with fixed Puk Maxx Eye heads (up- & downlight). For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ LED 36W	
8-6973021-H/+ 8-6973022-H/+ 8-6973023-H/+ 8-6973024-H/+ 8-6973025-H/+ 8-6973027-H/+	8-6974021-H/+ 8-6974022-H/+ 8-6974023-H/+ 8-6974024-H/+ 8-6974025-H/+ 8-6974027-H/+	8-6976031-H/+ 8-6976032-H/+ 8-6976033-H/+ 8-6976034-H/+ 8-6976035-H/+ 8-6976037-H/+	8-6978031-H/+ 8-6978032-H/+ 8-6978033-H/+ 8-6978034-H/+ 8-6978035-H/+ 8-6978037-H/+	8-69710041-H/+ 8-69710042-H/+ 8-69710043-H/+ 8-69710044-H/+ 8-69710045-H/+ 8-69710047-H/+	8-69712041-H/+ 8-69712042-H/+ 8-69712043-H/+ 8-69712044-H/+ 8-69712045-H/+ 8-69712047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 36W	
8-6973021/+ 8-6973022/+ 8-6973023/+ 8-6973024/+ 8-6973025/+ 8-6973027/+	8-6974021/+ 8-6974022/+ 8-6974023/+ 8-6974024/+ 8-6974025/+ 8-6974027/+	8-6976031/+ 8-6976032/+ 8-6976033/+ 8-6976034/+ 8-6976035/+ 8-6976037/+	8-6978031/+ 8-6978032/+ 8-6978033/+ 8-6978034/+ 8-6978035/+ 8-6978037/+	8-69710041/+ 8-69710042/+ 8-69710043/+ 8-69710044/+ 8-69710045/+ 8-69710047/+	8-69712041/+ 8-69712042/+ 8-69712043/+ 8-69712044/+ 8-69712045/+ 8-69712047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.





Puk Maxx Choice Side

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Side Leuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Maxx Side heads. For a direct ceiling mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A⁺	
8-6583021-H	8-6584021-H	8-6586031-H	8-6588031-H	8-65810041-H	8-65812041-H	chrome matt
8-6583022-H	8-6584022-H	8-6586032-H	8-6588032-H	8-65810042-H	8-65812042-H	chrome
8-6583023-H	8-6584023-H	8-6586033-H	8-6588033-H	8-65810043-H	8-65812043-H	nickel matt
8-6583024-H	8-6584024-H	8-6586034-H	8-6588034-H	8-65810044-H	8-65812044-H	white/chrome
8-6583025-H	8-6584025-H	8-6586035-H	8-6588035-H	8-65810045-H	8-65812045-H	black/chrome
8-6583027-H	8-6584027-H	8-6586037-H	8-6588037-H	8-65810047-H	8-65812047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A⁺ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A⁺ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A⁺ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A⁺ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A⁺ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A⁺ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	
8-6583021	8-6584021	8-6586031	8-6588031	8-65810041	8-65812041	chrome matt
8-6583022	8-6584022	8-6586032	8-6588032	8-65810042	8-65812042	chrome
8-6583023	8-6584023	8-6586033	8-6588033	8-65810043	8-65812043	nickel matt
8-6583024	8-6584024	8-6586034	8-6588034	8-65810044	8-65812044	white/chrome
8-6583025	8-6584025	8-6586035	8-6588035	8-65810045	8-65812045	black/chrome
8-6583027	8-6584027	8-6586037	8-6588037	8-65810047	8-65812047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.





Puk Maxx Choice Side »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit dreh- und schwenkbaren Puk Maxx Side Leuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with rotatable and pivotable Puk Maxx Side heads. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
+ LED Retrofit: A ⁺	+ LED Retrofit: A ⁺	+ LED Retrofit: A ⁺	+ LED Retrofit: A ⁺	+ LED Retrofit: A ⁺	+ LED Retrofit: A ⁺	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-6583021-H/+	8-6584021-H/+	8-6586031-H/+	8-6588031-H/+	8-65810041-H/+	8-65812041-H/+	chrome matt
8-6583022-H/+	8-6584022-H/+	8-6586032-H/+	8-6588032-H/+	8-65810042-H/+	8-65812042-H/+	chrome
8-6583023-H/+	8-6584023-H/+	8-6586033-H/+	8-6588033-H/+	8-65810043-H/+	8-65812043-H/+	nickel matt
8-6583024-H/+	8-6584024-H/+	8-6586034-H/+	8-6588034-H/+	8-65810044-H/+	8-65812044-H/+	white/chrome
8-6583025-H/+	8-6584025-H/+	8-6586035-H/+	8-6588035-H/+	8-65810045-H/+	8-65812045-H/+	black/chrome
8-6583027-H/+	8-6584027-H/+	8-6586037-H/+	8-6588037-H/+	8-65810047-H/+	8-65812047-H/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A ⁺	LED: A ⁺	LED: A ⁺	LED: A ⁺	LED: A ⁺	LED: A ⁺	
4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 9W	6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 18W	6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k LED 22,5W	8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 31,5W	8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k LED 36W	
8-6583021/+	8-6584021/+	8-6586031/+	8-6588031/+	8-65810041/+	8-65812041/+	chrome matt
8-6583022/+	8-6584022/+	8-6586032/+	8-6588032/+	8-65810042/+	8-65812042/+	chrome
8-6583023/+	8-6584023/+	8-6586033/+	8-6588033/+	8-65810043/+	8-65812043/+	nickel matt
8-6583024/+	8-6584024/+	8-6586034/+	8-6588034/+	8-65810044/+	8-65812044/+	white/chrome
8-6583025/+	8-6584025/+	8-6586035/+	8-6588035/+	8-65810045/+	8-65812045/+	black/chrome
8-6583027/+	8-6584027/+	8-6586037/+	8-6588037/+	8-65810047/+	8-65812047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Choice Long One

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Long One Pendelleuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Maxx Long One pendular lamps. For a direct ceiling mounting.



Optional farbige Textilkabel. S 255
Optional colored textile cable. P 255

G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	
8-6853021-H	8-6854021-H	8-6856031-H	8-6858031-H	8-68510041-H	8-68512041-H	chrome matt
8-6853022-H	8-6854022-H	8-6856032-H	8-6858032-H	8-68510042-H	8-68512042-H	chrome
8-6853023-H	8-6854023-H	8-6856033-H	8-6858033-H	8-68510043-H	8-68512043-H	nickel matt
8-6853024-H	8-6854024-H	8-6856034-H	8-6858034-H	8-68510044-H	8-68512044-H	white/chrome
8-6853025-H	8-6854025-H	8-6856035-H	8-6858035-H	8-68510045-H	8-68512045-H	black/chrome
8-6853027-H	8-6854027-H	8-6856037-H	8-6858037-H	8-68510047-H	8-68512047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A ⁺	2 Köpfe/heads LED: A ⁺	3 Köpfe/heads LED: A ⁺	3 Köpfe/heads LED: A ⁺	4 Köpfe/heads LED: A ⁺	4 Köpfe/heads LED: A ⁺	
2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k	2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k	3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k	3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k	4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	
8-6853021	8-6854021	8-6856031	8-6858031	8-68510041	8-68512041	chrome matt
8-6853022	8-6854022	8-6856032	8-6858032	8-68510042	8-68512042	chrome
8-6853023	8-6854023	8-6856033	8-6858033	8-68510043	8-68512043	nickel matt
8-6853024	8-6854024	8-6856034	8-6858034	8-68510044	8-68512044	white/chrome
8-6853025	8-6854025	8-6856035	8-6858035	8-68510045	8-68512045	black/chrome
8-6853027	8-6854027	8-6856037	8-6858037	8-68510047	8-68512047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.





Puk Maxx Choice Long One »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Long One Pendelleuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Maxx Long One pendant lamps. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Optional farbige Textilkabel. S 255
Optional colored textile cable. P 255

G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺ LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺ LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺ LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺ LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺ LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺ LED 36W	
8-6853021-H/+ 8-6853022-H/+ 8-6853023-H/+ 8-6853024-H/+ 8-6853025-H/+ 8-6853027-H/+	8-6854021-H/+ 8-6854022-H/+ 8-6854023-H/+ 8-6854024-H/+ 8-6854025-H/+ 8-6854027-H/+	8-6856031-H/+ 8-6856032-H/+ 8-6856033-H/+ 8-6856034-H/+ 8-6856035-H/+ 8-6856037-H/+	8-6858031-H/+ 8-6858032-H/+ 8-6858033-H/+ 8-6858034-H/+ 8-6858035-H/+ 8-6858037-H/+	8-68510041-H/+ 8-68510042-H/+ 8-68510043-H/+ 8-68510044-H/+ 8-68510045-H/+ 8-68510047-H/+	8-68512041-H/+ 8-68512042-H/+ 8-68512043-H/+ 8-68512044-H/+ 8-68512045-H/+ 8-68512047-H/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A ⁺ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A ⁺ 2 x 12W, ~1.800lm, ~2.800k LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A ⁺ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A ⁺ 3 x 12W, ~2.700lm, ~2.800k LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A ⁺ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A ⁺ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k LED 36W	
8-6853021/+ 8-6853022/+ 8-6853023/+ 8-6853024/+ 8-6853025/+ 8-6853027/+	8-6854021/+ 8-6854022/+ 8-6854023/+ 8-6854024/+ 8-6854025/+ 8-6854027/+	8-6856031/+ 8-6856032/+ 8-6856033/+ 8-6856034/+ 8-6856035/+ 8-6856037/+	8-6858031/+ 8-6858032/+ 8-6858033/+ 8-6858034/+ 8-6858035/+ 8-6858037/+	8-68510041/+ 8-68510042/+ 8-68510043/+ 8-68510044/+ 8-68510045/+ 8-68510047/+	8-68512041/+ 8-68512042/+ 8-68512043/+ 8-68512044/+ 8-68512045/+ 8-68512047/+	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.





Puk Maxx Choice Drop

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Drop Pendelleuchten. Zur Direktmontage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Maxx Drop pendular lamps. For a direct ceiling mounting.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Optional farbige Textilkabel. S 255
Optional colored textile cable. P 255



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A ⁺	
8-6873021-H	8-6874021-H	8-6876031-H	8-6878031-H	8-68710041-H	8-68712041-H	chrome matt
8-6873022-H	8-6874022-H	8-6876032-H	8-6878032-H	8-68710042-H	8-68712042-H	chrome
8-6873023-H	8-6874023-H	8-6876033-H	8-6878033-H	8-68710043-H	8-68712043-H	nickel matt
8-6873024-H	8-6874024-H	8-6876034-H	8-6878034-H	8-68710044-H	8-68712044-H	white/chrome
8-6873025-H	8-6874025-H	8-6876035-H	8-6878035-H	8-68710045-H	8-68712045-H	black/chrome
8-6873027-H	8-6874027-H	8-6876037-H	8-6878037-H	8-68710047-H	8-68712047-H	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A ⁺ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	2 Köpfe/heads LED: A ⁺ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A ⁺ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	3 Köpfe/heads LED: A ⁺ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A ⁺ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	4 Köpfe/heads LED: A ⁺ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k	
8-6873021	8-6874021	8-6876031	8-6878031	8-68710041	8-68712041	chrome matt
8-6873022	8-6874022	8-6876032	8-6878032	8-68710042	8-68712042	chrome
8-6873023	8-6874023	8-6876033	8-6878033	8-68710043	8-68712043	nickel matt
8-6873024	8-6874024	8-6876034	8-6878034	8-68710044	8-68712044	white/chrome
8-6873025	8-6874025	8-6876035	8-6878035	8-68710045	8-68712045	black/chrome
8-6873027	8-6874027	8-6876037	8-6878037	8-68710047	8-68712047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.

Chrom Teile/
chrome parts

Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk Maxx Choice Drop »+«

Der Lichtbalken ist bestückt mit Puk Maxx Drop Pendelleuchten. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED). Zur abgehängten Montage an der Decke.

Illuminated metal rail equipped with Puk Maxx Drop pendant lamps. For a suspended ceiling mounting. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Fest installierte obere Linse.
Permanently installed lens.



Optional farbige Textilkabel. S 255
Optional colored textile cable. P 255



G9 Fassung¹⁾

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ V LED 9W	2 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ V LED 9W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ V LED 18W	3 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ V LED 22,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ V LED 31,5W	4 Köpfe/heads + LED Retrofit: A+ V LED 36W	
8-6873021-H/+	8-6874021-H/+	8-6876031-H/+	8-6878031-H/+	8-68710041-H/+	8-68712041-H/+	chrome matt
8-6873022-H/+	8-6874022-H/+	8-6876032-H/+	8-6878032-H/+	8-68710042-H/+	8-68712042-H/+	chrome
8-6873023-H/+	8-6874023-H/+	8-6876033-H/+	8-6878033-H/+	8-68710043-H/+	8-68712043-H/+	nickel matt
8-6873024-H/+	8-6874024-H/+	8-6876034-H/+	8-6878034-H/+	8-68710044-H/+	8-68712044-H/+	white/chrome
8-6873025-H/+	8-6874025-H/+	8-6876035-H/+	8-6878035-H/+	8-68710045-H/+	8-68712045-H/+	black/chrome
8-6873027-H/+	8-6874027-H/+	8-6876037-H/+	8-6878037-H/+	8-68710047-H/+	8-68712047-H/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

LED

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k V LED 9W	2 Köpfe/heads LED: A+ 4 x 12W, ~3.600lm, ~2.800k V LED 9W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k V LED 18W	3 Köpfe/heads LED: A+ 6 x 12W, ~5.400lm, ~2.800k V LED 22,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k V LED 31,5W	4 Köpfe/heads LED: A+ 8 x 12W, ~7.200lm, ~2.800k V LED 36W	
8-6873021/+	8-6874021/+	8-6876031/+	8-6878031/+	8-68710041/+	8-68712041/+	chrome matt
8-6873022/+	8-6874022/+	8-6876032/+	8-6878032/+	8-68710042/+	8-68712042/+	chrome
8-6873023/+	8-6874023/+	8-6876033/+	8-6878033/+	8-68710043/+	8-68712043/+	nickel matt
8-6873024/+	8-6874024/+	8-6876034/+	8-6878034/+	8-68710044/+	8-68712044/+	white/chrome
8-6873025/+	8-6874025/+	8-6876035/+	8-6878035/+	8-68710045/+	8-68712045/+	black/chrome
8-6873027/+	8-6874027/+	8-6876037/+	8-6878037/+	8-68710047/+	8-68712047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.


Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß



Item No. 8-600 Customized lengths

Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 255.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 255 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.




Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			


Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-3036	Linse, lens	klar, clear
2-3036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-3037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-3038	Farbfilter nur unter	rot, red
2-3039	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-3040	color filter	gelb, yellow
2-3043	only under glass	blau, blue
2-3044	or lens	grün, green

Für 8 Watt LED statt 12 Watt LED bitte -8 hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 8 Watt LED instead of 12 Watt LED attach -8 behind the item number, dimmable





mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter

Puk Maxx Eye Kopfkfiguration (Anwendungsbeispiel) Puk Maxx Eye Configuration (example of use)



Puk Maxx Kopf-Konfiguration (frei wählbar) Puk Maxx Configuration (freely selectable)



Farbfilter rot
color filter red

Farbfilter magenta
color filter magenta

Farbfilter gelb
color filter yellow

Farbfilter blau
color filter blue

Farbfilter grün
color filter green



Puk System



Puk & Puk Maxx

WAND LEUCHTEN WALL LAMPS



Puk System Gallery 287

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Puk System Ceiling 277

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Puk Crown S 261




Puk Crown M 263




Puk Crown L 265



Puk Crown XL 267



Puk Line S 269



Puk Line M 271



Puk Line L 273



Puk System Vertical 293



Puk System Crown 299

ZUBEHÖR EQUIPMENT






Puk Crown S

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk und Puk Maxx Köpfen. In schlichtem eleganten Design mit LED oder Halogen bestückt, wird eine harmonische Raumausleuchtung geschaffen. Die Ringgröße S, mit drei Leuchtenköpfen, sorgt für eine optimale Beleuchtung kleinerer Tische oder Raumecken. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 299.

An exclusive ring light as a part of the Puk family. For equipment you can choose between the Puk and Puk Maxx. Create a harmoniously room illumination with an elegant and plain design in LED or Halogen. Size S, equipped with three heads, offers an optimum of illumination of tables and small room corners. For special requirements, please look at page 299 for our Puk System.



Puk

Puk Crown LED	Puk Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ 6 x 8 W ~3.600lm ~2.800k		
S 400/560	S 400/560	
8-050341-LED	8-050341-H	chrome matt
8-050342-LED	8-050342-H	chrome
8-050343-LED	8-050343-H	nickel matt

Puk Maxx


Puk Maxx Crown LED	Puk Maxx Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ 6 x 12 W ~5.400lm ~2.800k		
S 400/560	S 400/560	
8-350341-LED	8-350341-H	chrome matt
8-350342-LED	8-350342-H	chrome
8-350343-LED	8-350343-H	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 299 – 307.
For special requirements, please look at page 299 – 307.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)




With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.



Puk Crown M

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk und Puk Maxx Köpfen. In schlichtem eleganten Design mit LED oder Halogen bestückt, wird eine harmonische Raumausleuchtung geschaffen. Die Ringgröße M, mit vier Leuchtenköpfen, sorgt für eine optimale Beleuchtung von Esstischen oder partiellen Raumbereichen. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 299.

An exclusive ring light as a part of the Puk family. For equipment you can choose between the Puk and Puk Maxx. Create a harmoniously room illumination with an elegant and plain design in LED or Halogen. Size M, equipped with four heads, offers an optimum of illumination for dining tables or parts of the rooms. For special requirements, please look at page 299 for our Puk System.



Puk

Puk Crown LED	Puk Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ 8 x 8 W ~4.800lm ~2.800k		
M 700/860	M 700/860	
8-050471-LED	8-050471-H	chrome matt
8-050472-LED	8-050472-H	chrome
8-050473-LED	8-050473-H	nickel matt

Puk Maxx

Puk Maxx Crown LED	Puk Maxx Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ 8 x 12 W ~7.200lm ~2.800k		
M 700/860	M 700/860	
8-350471-LED	8-350471-H	chrome matt
8-350472-LED	8-350472-H	chrome
8-350473-LED	8-350473-H	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.


¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 299 – 307.

For special requirements, please look at page 299 – 307.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)






Puk Crown L

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk und Puk Maxx Köpfen. In schlichtem eleganten Design mit LED oder Halogen bestückt, wird eine harmonische Raumausleuchtung geschaffen. Die Ringgröße L, mit sechs Leuchtenköpfen, sorgt für eine optimale Beleuchtung großer Tische oder ganzer Räume. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 299.

An exclusive ring light as a part of the Puk family. For equipment you can choose between the Puk and Puk Maxx. Create a harmoniously room illumination with an elegant and plain design in LED or Halogen. Size L, equipped with six heads, offers an optimum of illumination of large tables or whole rooms. For special requirements, please look at page 299 for our Puk System.



Puk

Puk Crown LED	Puk Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ 12 x 8 W ~7.200lm ~2.800k		
L 1100/1260	L 1100/1260	
8-0506111-LED	8-0506111-H	chrome matt
8-0506112-LED	8-0506112-H	chrome
8-0506113-LED	8-0506113-H	nickel matt

Puk Maxx

Puk Maxx Crown LED	Puk Maxx Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ 12 x 12 W ~10.800lm ~2.800k		
L 1100/1260	L 1100/1260	
8-3506111-LED	8-3506111-H	chrome matt
8-3506112-LED	8-3506112-H	chrome
8-3506113-LED	8-3506113-H	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.

Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.


Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 299 – 307.

For special requirements, please look at page 299 – 307.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)

Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)






Puk Crown XL

Puk Crown XL

Die Puk Serie als exklusive Ringleuchte. Die Bestückung ist variierbar mit den Puk und Puk Maxx Köpfen. Alle drei Ringe zusammengefügt zur Puk Crown XL mit insgesamt 13 Leuchtenköpfen ist diese Leuchte ideal für die Beleuchtung hoher Räume oder Hallen. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 299.

An exclusive ring light as a part of the Puk family. For equipment you can choose between the Puk and Puk Maxx. All sizes put together to a chandelier – Puk Crown XL, equipped with thirteen heads. With its size it is optimized for illuminating rooms with high ceilings and entrance halls. For special requirements, please look at page 299 for our Puk System.



Optional farbige Textilkabel. S 309
Optional colored textile cable. P 309

Puk Crown S+M+L

Puk Crown LED	Puk Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: 26 x 8 W ~15.600lm ~2.800k		
XL 1100/1260	XL 1100/1260	
8-0513111-LED	8-0513111-H	chrome matt
8-0513112-LED	8-0513112-H	chrome
8-0513113-LED	8-0513113-H	nickel matt

Puk Maxx Crown S+M+L

Puk Maxx Crown LED	Puk Maxx Crown G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: 26 x 12 W ~23.400lm ~2.800k		
XL 1100/1260	XL 1100/1260	
8-3513111-LED	8-3513111-H	chrome matt
8-3513112-LED	8-3513112-H	chrome
8-3513113-LED	8-3513113-H	nickel matt


¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 299 – 307.
For special requirements, please look at page 299 – 307.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.



Kabellänge für Abhängung 3.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 3.000 mm (can be shortened)






Puk Line S

Puk Pendelleuchte mit Seilabhängung und parallelen Leuchtenköpfen. Die Schienen werden mit den Puk und Puk Maxx Größen bestückt. Hierbei sind beide Varianten mit LED und Halogen möglich. Die Größe S bietet Licht für kleine Tische oder partiell im Raum. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 279.

A pendant luminaire with wire suspension and parallel heads. The rails are equipped with Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. Size S, equipped with four heads, offers an optimum of illumination of small tables and small room corners. For special requirements, please look at page 279 for our Puk System.



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.

Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.

Puk

Puk Line LED LED: A+ 8 x 8 W ~4.800lm ~2.800k	Puk Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
S 800 8-020461-LED 8-020462-LED 8-020463-LED	S 800 8-020461-H 8-020462-H 8-020463-H	chrome matt chrome nickel matt

Puk Maxx


Puk Maxx Line LED LED: A+ 8 x 12 W ~7.200lm ~2.800k	Puk Maxx Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
S 800 8-320461-LED 8-320462-LED 8-320463-LED	S 800 8-320461-H 8-320462-H 8-320463-H	chrome matt chrome nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 279 – 285.
For special requirements, please look at page 279 – 285.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)





Puk Line M

Puk Pendelleuchte mit Seilabhängung und parallelen Leuchtenköpfen. Die Schienen werden mit den Puk und Puk Maxx Größen bestückt. Hierbei sind beide Varianten mit LED und Halogen möglich. Die Größe M bietet Licht für Esstische oder Bereiche im Raum. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 279.

A pendant luminaire with wire suspension and parallel heads. The rails are equipped with Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. Size M, equipped with six heads, offers an optimum of illumination of dining tables or parts of the rooms. For special requirements, please look at page 279 for our Puk System.



Optional farbige Textilkabel. S 309
Optional colored textile cable. P 309



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.

Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.

Puk

Puk Line LED	Puk Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 12 x 8 W ~7.200lm ~2.800k	A+	
M 1200 8-0206121-LED 8-0206122-LED 8-0206123-LED	M 1200 8-0206121-H 8-0206122-H 8-0206123-H	chrome matt chrome nickel matt

Puk Maxx


Puk Maxx Line LED	Puk Maxx Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 12 x 12 W ~10.800lm ~2.800k	A+	
M 1200 8-3206121-LED 8-3206122-LED 8-3206123-LED	M 1200 8-3206121-H 8-3206122-H 8-3206123-H	chrome matt chrome nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.
¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 279 – 285.
For special requirements, please look at page 279 – 285.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.



Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)





Puk Line L

Puk Pendelleuchte mit Seilabhängung und parallelen Leuchtenköpfen. Die Schienen werden mit den Puk und Puk Maxx Größen bestückt. Hierbei sind beide Varianten mit LED und Halogen möglich. Die Größe L bietet Licht für große Tische oder ganze Räume. Individuelle Ausführungen sind mit unserem Puk System möglich ab Seite 279.

A pendant luminaire with wire suspension and parallel heads. The rails are equipped with Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. Size L, equipped with eight heads, offers an optimum of illumination of large tables or whole rooms. For special requirements, please look at page 279 for our Puk System.



Optional farbige Textilkabel. S 309
Optional colored textile cable. P 309



Beide Aufhängungen möglich, da das Zubehör im Lieferumfang enthalten ist. Pendellänge stufenlos einstellbar.

Both suspensions possible. The equipment for mounting is included in the delivery. Pendular length adjustable.

Puk

Puk Line LED	Puk Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 16 x 8 W ~9.600lm ~2.800k	A+	
L 2400 8-0208241-LED 8-0208242-LED 8-0208243-LED	L 2400 8-0208241-H 8-0208242-H 8-0208243-H	chrome matt chrome nickel matt

Puk Maxx

Puk Maxx Line LED	Puk Maxx Line G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 16 x 12 W ~14.400lm ~2.800k	A+	
L 2400 8-3208241-LED 8-3208242-LED 8-3208243-LED	L 2400 8-3208241-H 8-3208242-H 8-3208243-H	chrome matt chrome nickel matt


¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand.
Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology.
Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Sondergrößen auf Maß siehe Seite 279 – 285.
For special requirements, please look at page 279 – 285.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.





Kabellänge für Abhängung 2.000 mm (kürzbar)
Cable length for suspension 2.000 mm (can be shortened)





Puk System Components Overview

Abhängung suspension	
Verbinder/Halter/ Endstück connector/holder/ endpiece	
Schienen rails	 600/1.200 mm 300/500/1.200 mm $r \approx 300 \text{ mm} \quad \angle = 90^\circ$
Köpfe/ Pendel Puk heads/ pendula Puk	
Pendel pendula	




Puk System Ceiling

Das Deckenleuchtensystem bietet optimale Flexibilität. Mit dem Doppelschienensystem können beliebige Winkel und Längen abgehängt und mit der gewünschten Anzahl an Leuchten bestückt werden. Egal ob Rohr- oder Seilabhängung, LED Power oder Halogen, das Puk System kreiert ein harmonisches Licht für jeden Bedarf. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

Our Puk System Ceiling offers an optimum of flexibility. The double rail system can be suspended in every angle and length and equipped with an arbitrary number of lamps. Whether tube or wire suspension, LED or Halogen illumination, the Puk System creates harmoniously illumination. Here are just a few configuration examples.

Beispiele Systemführung & Konfiguration

Rail system & configuration examples



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.



Konfigurationsmöglichkeiten Systemabhängungen & Schienenkomponenten

Configuration Options System suspensions & rail components

	Seilabhängung wire suspension L=2.000 mm 	Einspeisung mit Seilabhängung feed in incl. wire suspension L=2.000 mm 	Rohrabhängung tube suspension L=100/150/ 200 mm 	Systemeinspeisung* feed-in* 
1 Verbind器 gerade straight connector 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
2 Verbind器 gebogen bent connector 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
3 Gelenkverbind器 articulated connector 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
4 Halter für Kopfmontage mounting support for heads 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
5 Schienenendstück railendpiece 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension
6 Köpfe/Pendel heads/pendula 	✓	✓	✓	nur Einspeisung, keine Abhängung only feed-in, no suspension

Regulär wird empfohlen, an den Verbindern/Endstücken abzuhängen. Aus optischen oder technischen Gründen kann aber auch auf andere Möglichkeiten, wie die Tabelle zeigt, zurückgegriffen werden. Preise der einzelnen Komponenten des Puk Systems entnehmen Sie bitte der Preisliste.

*beliebige Anbringung der Einspeisung am System

We recommend to hang up the system on the connectors or end pieces. For optical or technical reasons the above listed possibilities can be taken in consideration as well. Prices for parts and components of the PUK System are provided in the Pricelist.

*arbitrary feed-in mounting on the system

Puk System Ceiling components

SCHIENEN (kürzbar*) / RAILS (can be shortened*) 

Schiene gerade
rail straight



40 mm
20 mm


Doppelschiene Alu/double rail 

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	600	8-070601
chrome	600	8-070602
nickel matt	600	8-070603
chrome matt	1.200	8-0701201
chrome	1.200	8-0701202
nickel matt	1.200	8-0701203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

Schiene gebogen
rail bent



40 mm
20 mm


Doppelschiene Alu/double rail 

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm, r = ... (> 300mm)


Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	300	8-060301
chrome	300	8-060302
nickel matt	300	8-060303
chrome matt	500	8-060501
chrome	500	8-060502
nickel matt	500	8-060503
chrome matt	1.200	8-0601201
chrome	1.200	8-0601202
nickel matt	1.200	8-0601203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

Eckschiene gebogen 90°
corner rail / bent 90°



40 mm
20 mm



Doppelschiene Alu/double rail 

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm, r ≈ 300mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	~470	8-080301
chrome	~470	8-080302
nickel matt	~470	8-080303

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

*Fertig gesägt nach Maß und freigegebener Zeichnung +10,- € pro Schnitt. **Art.-Nr. 8-0990**

*Customized length (after released drawing) +10,- € per cut. **Item no. 8-0990**

VERBINDER / CONNECTOR

Verbinder gerade, Abhängung Rohr/Seil
straight connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0811
chrome	8-0812
nickel matt	8-0813

Verbinder gebogen, Abhängung Rohr/Seil
bent connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0611
chrome	8-0612
nickel matt	8-0613

Gelenkverbinder, Abhängung Rohr/Seil
articulated connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 90 x H 40 x T 30 mm

Winkel/angle: max. 125°

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0731
chrome	8-0732
nickel matt	8-0733

Adapter für Seilabhängung/for wire suspension

chrome matt	8-0851
chrome	8-0852
nickel matt	8-0853

Adapter für Rohrabhängung/for tube suspension

chrome matt	8-0861
chrome	8-0862
nickel matt	8-0863

Puk System Ceiling components

HALTER / MOUNTING SUPPORT

Schienenhalter beliebig auf Schiene
Abhängung Rohr/Seil
arbitrary support mounting on the rail
suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 50 x H 55 x T 40 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0621
chrome	8-0622
nickel matt	8-0623

Schienenendstück (optional)
Abhängung Rohr/Seil
railendpiece (optional)
suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 30 x H 40 x T 25 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0841
chrome	8-0842
nickel matt	8-0843

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Rohr Abhängung
tube suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: H 20 x ø 40 mm

Farbe/color	L (mm)*	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	100	8-06411
chrome	100	8-06412
nickel matt	100	8-06413
chrome matt	200	8-06421
chrome	200	8-06422
nickel matt	200	8-06423
chrome matt	300	8-06431
chrome	300	8-06432
nickel matt	300	8-06433

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Seil Abhängung
wire suspension



Material: Metall/material: metal, max. 29 kg

Maße/dimensions: H 18 x ø 15 mm

Seil/Rope: L = 2.000 mm*

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel	8-0653

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

EINSPEISUNG / FEED-IN

Einspeisung mit Abhängung Seil
feed-in with wire suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	☐	8-0661
chrome	2.000	☐	8-0662
nickel matt	2.000	☐	8-0663
chrome matt	2.000	☐	8-0671
chrome	2.000	☐	8-0672
nickel matt	2.000	☐	8-0673

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

Einspeisung ohne Abhängung
feed-in without wire suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	☐	8-0681
chrome	2.000	☐	8-0682
nickel matt	2.000	☐	8-0683
chrome matt	2.000	☐	8-0691
chrome	2.000	☐	8-0692
nickel matt	2.000	☐	8-0693

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

Puk System Ceiling heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf, CHECK II ein doppelter Leuchtenkopf und sorgt für noch mehr Licht im Raum.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. CHECK I means a single head, while CHECK II is a double head for much more illumination.



Puk
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 8W
~1.200lm ~2.800k

8-160811-LED
8-160812-LED
8-160813-LED

Puk
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-160811-H
8-160812-H
8-160813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

8-360811-LED
8-360812-LED
8-360813-LED

Puk Maxx
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-360811-H
8-360812-H
8-360813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

8-1609201-LED
8-1609202-LED
8-1609203-LED

Puk
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-1609201-H
8-1609202-H
8-1609203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 12W
~3.600lm ~2.800k

8-3609201-LED
8-3609202-LED
8-3609203-LED

Puk Maxx
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-3609201-H
8-3609202-H
8-3609203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.

Puk System Ceiling heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. Der Puk Check Turn Leuchtenkopf mit Gelenk erlaubt eine individuelle Einstellung der Beleuchtung.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. By choosing the Puk Turn Head with the joint nearly every individual requirement can be fulfilled.



up- & downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+	
8-1628001-LED	8-1628001-H	chrome matt
8-1628002-LED	8-1628002-H	chrome
8-1628003-LED	8-1628003-H	nickel matt

up- & downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+	
8-3628001-LED	8-3628001-H	chrome matt
8-3628002-LED	8-3628002-H	chrome
8-3628003-LED	8-3628003-H	nickel matt

downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k	A+	
8-1638001-LED	8-1638001-H	chrome matt
8-1638002-LED	8-1638002-H	chrome
8-1638003-LED	8-1638003-H	nickel matt

downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	A+	
8-3638001-LED	8-3638001-H	chrome matt
8-3638002-LED	8-3638002-H	chrome
8-3638003-LED	8-3638003-H	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.

Puk System Ceiling heads

Die Puk und Puk Maxx Stableuchten Side als Single oder Twin setzen Akzente und konzentrieren Licht, wenn man sie an den wichtigen Stellen ins System einbindet. Auch hier stehen LED Power oder Halogen zur Wahl. Die Armlänge ist 200 mm.

The tubular lights Puk and Puk Maxx Side place particular emphasis and concentrate light at the main points. The heads can be chosen in LED or Halogen. The arm length is 200 mm.



Puk Side Single Check LED	Puk Side Single Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+		
8-160831-LED	8-160831-H	200 mm	chrome matt
8-160832-LED	8-160832-H	200 mm	chrome
8-160833-LED	8-160833-H	200 mm	nickel matt



Puk Maxx Side Single Check LED	Puk Maxx Side Single Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+		
8-360831-LED	8-360831-H	200 mm	chrome matt
8-360832-LED	8-360832-H	200 mm	chrome
8-360833-LED	8-360833-H	200 mm	nickel matt



Puk Side Twin Check LED	Puk Side Twin Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	A+		
8-1608511-LED	8-1608511-H	200 mm	chrome matt
8-1608512-LED	8-1608512-H	200 mm	chrome
8-1608513-LED	8-1608513-H	200 mm	nickel matt



Puk Maxx Side Twin Check LED	Puk Maxx Side Twin Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Armlänge arm length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	A+		
8-3608511-LED	8-3608511-H	200 mm	chrome matt
8-3608512-LED	8-3608512-H	200 mm	chrome
8-3608513-LED	8-3608513-H	200 mm	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.

Puk System Pendel & others

Die bewährten Pendelleuchten in Verbindung mit dem System bieten hier noch mehr Varianz. Natürlich in LED Power oder Halogen. Die Seillänge ist 1.300 mm.

More variability with our proved pendant lights in LED or Halogen. The length of the rope is 1.300 mm.



Puk Long One Check LED	Puk Long One Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
8-2008001-1-LED	8-2008001-1-H	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-1-LED	8-2008002-1-H	1.300 mm	chrome
8-2008003-1-LED	8-2008003-1-H	1.300 mm	nickel matt

Puk Maxx Long One Check LED	Puk Maxx Long One Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
8-4008001-1-LED	8-4008001-1-H	1.300 mm	chrome matt
8-4008002-1-LED	8-4008002-1-H	1.300 mm	chrome
8-4008003-1-LED	8-4008003-1-H	1.300 mm	nickel matt



Puk Long Double Check LED	Puk Long Double Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
8-2008001-2-LED	8-2008001-2-H	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-2-LED	8-2008002-2-H	1.300 mm	chrome
8-2008003-2-LED	8-2008003-2-H	1.300 mm	nickel matt

Puk Maxx Long Double Check LED	Puk Maxx Long Double Check G9 Fassung ¹⁾	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k	+ LED Retrofit: A+		
8-4008001-2-LED	8-4008001-2-H	1.300 mm	chrome matt
8-4008002-2-LED	8-4008002-2-H	1.300 mm	chrome
8-4008003-2-LED	8-4008003-2-H	1.300 mm	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.




Puk System Gallery

Optimale Beleuchtung für Wände und Bilder. Mit dem Gallerysystem bleibt nichts im Dunkeln. Als Wandabhängung über alle Strecken und Ecken nutzbar. Zur Bestückung können die Puk oder Puk Maxx Leuchtenköpfe in LED oder Halogen gewählt werden. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

Optimized illumination for walls and pictures. The Puk System Gallery illuminates everything. As wall-fixing for all corners and distances. For equipment the Puk and Puk Maxx heads are available. This page shows a few configuration examples only.

Beispiele Systemführung & Konfiguration

Rail system & configuration examples



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.

Puk System Gallery components

SCHIENEN (kürzbar) / RAILS (can be shortened)

HALTER HALTER / MOUNTING SUPPORT

Schiene gerade
rail straight



40 mm
20 mm

Doppelschiene Alu/double rail 

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	600	8-070601
chrome	600	8-070602
nickel matt	600	8-070603
chrome matt	1.200	8-0701201
chrome	1.200	8-0701202
nickel matt	1.200	8-0701203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

Schienenhalter Wandbefestigung
rail support wall mounting



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 50 x H 55 x T 40 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0721
chrome	8-0722
nickel matt	8-0723

Endstück (Wandbefestigungsset muss separat dazu bestellt werden)
railendpiece (wall mounting set is ordered separately)



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 30 x H 40 x T 25 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0841
chrome	8-0842
nickel matt	8-0843

*Fertig gesägt nach Maß und freigegebener Zeichnung +10,- € pro Schnitt. **Art.-Nr. 8-0990**

*Customized length (after released drawing) +10,- € per cut. **Item no. 8-0990**

VERBINDER / CONNECTOR

ZUBEHÖR / EQUIPMENT

Verbinder gerade (Wandbefestigungsset muss separat dazu bestellt werden)
straight connector (wall mounting set is ordered separately)





Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0811
chrome	8-0812
nickel matt	8-0813

Gelenkverbinder für Winkelmontage
articulated connector for bracket mounting



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 90 x H 40 x T 30 mm

Winkel/angle: max. 125°

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0731
chrome	8-0732
nickel matt	8-0733

Wandbefestigungsset*
wall mounting set*



*Für Verbinder gerade und Endstück
*for straight connector and railendpiece

Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 20 x H 40 x T 32 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
steel	8-078

Puk System Gallery components

EINSPEISUNG / FEED-IN

Wand-, Deckeneinspeisung
feed-in for wall and ceiling



Material: Metall/material: metal
Kabel transparent/transparent cable

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	1.200	□	8-0761
chrome	1.200	□	8-0762
nickel matt	1.200	□	8-0763
chrome matt	1.200	○	8-0771
chrome	1.200	○	8-0772
nickel matt	1.200	○	8-0773

*Sonderlängen auf Anfrage

*special lengths on request

ZUBEHÖR / EQUIPMENT

2 Bilderhalter*
2 picture holder*



Montage auf der wandseitigen Schiene
Assembly on the wall side rail

Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 20 x H 40 x T 5 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel	8-0753

*Lieferung ohne Seil zur Abhängung

*delivery without wire for suspension



Puk System Gallery heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf. Puk Rainbow mit gebogenem Stab setzt Ihre Bilder optimal in Szene.


For equipment the Puk and Puk Maxx heads are available. CHECK I is a single head. The bend tube Puk Rainbow sets the scene effectively.



Puk Check I LED	Puk Check I G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k		
8-160811-LED	8-160811-H	chrome matt
8-160812-LED	8-160812-H	chrome
8-160813-LED	8-160813-H	nickel matt



Puk Maxx Check I LED	Puk Maxx Check I G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k		
8-360811-LED	8-360811-H	chrome matt
8-360812-LED	8-360812-H	chrome
8-360813-LED	8-360813-H	nickel matt



Puk Rainbow 400 mm LED 2 x 8W	Puk Rainbow 400 mm LED 1 x 8W	Puk Rainbow 400 mm G9 ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ ~1.200lm ~2.800k	LED: A+ ~600lm ~2.800k		
8-1708401-LED	8-1708411-LED	8-1708401-H	chrome matt
8-1708402-LED	8-1708412-LED	8-1708402-H	chrome
8-1708403-LED	8-1708413-LED	8-1708403-H	nickel matt

Puk Rainbow 600 mm LED 2 x 8W	Puk Rainbow 600 mm LED 1 x 8W	Puk Rainbow 600 mm G9 ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Gehäuse body
LED: A+ ~1.200lm ~2.800k	LED: A+ ~600lm ~2.800k		
8-1708601-LED	8-1708611-LED	8-1708601-H	chrome matt
8-1708602-LED	8-1708612-LED	8-1708602-H	chrome
8-1708603-LED	8-1708613-LED	8-1708603-H	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.



Puk System Vertical

Das vertikale System sorgt für Ausleuchtung auch in hohen Räumen oder Raumecken und bringt diese ins rechte Licht. Die Abhängung unter der Decke gibt einen pendelartigen Charakter. Die Bestückung mit den Puk oder Puk Maxx Leuchtenköpfen bringt Licht als LED- oder Halogenvariante. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

Beispiele Systemführung & Konfiguration



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

Walls with high ceilings and corners are illuminated optimized by the Puk System Vertical. The suspension from the ceiling appears to be a pendant light. The Puk System Vertical can be equipped with the Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. This page shows a few configuration examples only.

Rail system & configuration examples



With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.

Puk System Vertical components

SCHIENEN (kürzbar) / RAILS (can be shortened)

Schiene gerade
rail straight



40 mm
20 mm

Doppelschiene Alu/double rail

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	600	8-070601
chrome	600	8-070602
nickel matt	600	8-070603
chrome matt	1.200	8-0701201
chrome	1.200	8-0701202
nickel matt	1.200	8-0701203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

*Fertig gesägt nach Maß und freigegebener Zeichnung **+10,- €** pro Schnitt. **Art.-Nr. 8-0990**

*Customized length (after released drawing) **+10,- €** per cut. **Item no. 8-0990**

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Rohr Abhängung
tube suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: H 20 x ø 40 mm

Farbe/color	L (mm)*	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	100	8-06411
chrome	100	8-06412
nickel matt	100	8-06413
chrome matt	200	8-06421
chrome	200	8-06422
nickel matt	200	8-06423
chrome matt	300	8-06431
chrome	300	8-06432
nickel matt	300	8-06433

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

HALTER / MOUNTING SUPPORT

Schienenendstück zur Abhängung
railendpiece for suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 30 x H 40 x T 25 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0941
chrome	8-0942
nickel matt	8-0943

*Fertig gesägt nach Maß und freigegebener Zeichnung **+10,- €** pro Schnitt. **Art.-Nr. 8-0990**

*Customized length (after released drawing) **+10,- €** per cut. **Item no. 8-0990**

VERBINDER / CONNECTOR

Verbinder gerade, Abhängung Seil
straight connector, wire suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0811
chrome	8-0812
nickel matt	8-0813

EINSPEISUNG / FEED-IN

Seil Abhängung oder Bodenfixierung
tube suspension or floor fixing



Material: Metall/ material: metal, max. 29 kg


Maße/dimensions: H 18 x ø 15 mm

Seil/Rope: L = 2.000 mm*

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel	8-0653

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

Bodeneinspeisung Halogen, dimmbar
floor feed-in halogen, dimmable



12V Halogen Schalt- & dimmbar
12V halogen switch- & dimmable

Maße/dimensions: L 140 x B 85 x H 40 mm

Farbe/color	Kabel/cabel (L)	Art.-Nr. item-no.
transparent	2.000 mm	8-0961

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

Puk System Vertical components

EINSPEISUNG / FEED-IN

Einspeisung mit Abhängung
feed-in with suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	□	8-0661
chrome	2.000	□	8-0662
nickel matt	2.000	□	8-0663
chrome matt	2.000	○	8-0671
chrome	2.000	○	8-0672
nickel matt	2.000	○	8-0673

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

Einspeisung ohne Abhängung
feed-in without suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000	□	8-0681
chrome	2.000	□	8-0682
nickel matt	2.000	□	8-0683
chrome matt	2.000	○	8-0691
chrome	2.000	○	8-0692
nickel matt	2.000	○	8-0693

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

EINSPEISUNG / FEED-IN

Bodeneinspeisung LED & Halogen
floor feed-in LED & Halogen



230V LED & Halogen Schalter/switch

Maße/dimensions: ø 60 x H 28 mm

Farbe/color	Kabellänge	Art.-Nr. item-no.
transparent	2.000 mm	8-0960

Bodeneinspeisung LED
floor feed-in LED



230V LED Dimmer/dimmer

Maße/dimensions: B 80 x H 35 x T 75 mm

Farbe/color	Kabel cabel (L mm)	Art.-Nr. item-no.
black	2.000	7-990

Puk System Vertical heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf, CHECK II ein doppelter Leuchtenkopf und sorgt für noch mehr Licht im Raum.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. CHECK I means a single head, while CHECK II is a double head for much more illumination.



Puk
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 8W
~1.200lm ~2.800k

8-190811-LED
8-190812-LED
8-190813-LED

Puk
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-190811-H
8-190812-H
8-190813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

8-390811-LED
8-390812-LED
8-390813-LED

Puk Maxx
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-390811-H
8-390812-H
8-390813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

8-1909201-LED
8-1909202-LED
8-1909203-LED

Puk
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-1909201-H
8-1909202-H
8-1909203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 12W
~3.600lm ~2.800k

8-3909201-LED
8-3909202-LED
8-3909203-LED

Puk Maxx
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-3909201-H
8-3909202-H
8-3909203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.

Puk System Vertical heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. Der Puk Check Turn Leuchtenkopf mit Gelenk erlaubt eine individuelle Einstellung der Beleuchtung.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. By choosing the Puk Turn Head with the joint nearly every individual requirement can be fulfilled.



up- & downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+	
8-1928001-LED	8-1928001-H	chrome matt
8-1928002-LED	8-1928002-H	chrome
8-1928003-LED	8-1928003-H	nickel matt

up- & downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+	
8-3928001-LED	8-3928001-H	chrome matt
8-3928002-LED	8-3928002-H	chrome
8-3928003-LED	8-3928003-H	nickel matt

downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k	A+	
8-1938001-LED	8-1938001-H	chrome matt
8-1938002-LED	8-1938002-H	chrome
8-1938003-LED	8-1938003-H	nickel matt

downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	A+	
8-3938001-LED	8-3938001-H	chrome matt
8-3938002-LED	8-3938002-H	chrome
8-3938003-LED	8-3938003-H	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.







Puk System Crown

Ein Kronleuchter nach Maß und nach Ihren Anforderungen. Kreieren Sie sich die Puk System Crown nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Als LED oder Halogen Variante mit den Leuchtenköpfen der Puk oder Puk Maxx Serie. Hier nur einige Konfigurationsbeispiele.

A customized chandelier for every requirement. Create your own chandelier according to your needs. The Crown is equipped with the Puk and Puk Maxx heads in LED or Halogen. Here are just a few configuration examples.

Beispiele Systemführung & Konfiguration

Rail system & configuration examples



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.





Puk Crown Configuration

D = geplanter Durchmesser der Crown

V = Anzahl der benötigten gebogenen Verbinder

D = planned diameter of the Crown

V = number of required bent connectors

→ ↘ ↙ ↓ V D	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
600 mm	✓											
800 mm		✓										
1.200 mm				✓								
1.500 mm				✓								
1.800 mm				✓								
2.500 mm						✓						
3.000 mm						✓						
3.500 mm								✓				
4.000 mm										✓		
4.500 mm											✓	
5.000 mm												✓


Regulär wird empfohlen, an den Verbindern/Endstücken abzuhängen. Aus optischen oder technischen Gründen kann aber auch auf andere Möglichkeiten, wie die Tabelle zeigt, zurückgegriffen werden. Die empfohlene Anzahl von Verbindern in der Tabelle entspricht auch den benötigten Seil- oder Rohrabhängungen.

We recommend to hang up the system on the connectors or end pieces. For optical or technical reasons the above listed possibilities can be taken in consideration as well.

Puk System Crown components

SCHIENEN (kürzbar) / RAILS (can be shortened)

Schiene gebogen
rail bent



40 mm
20 mm

Doppelschiene Alu/double rail

Maße/dimensions: B 20 x H 40 mm, r = ... (> 300mm)

Farbe/color	L (mm)	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	300	8-060301
chrome	300	8-060302
nickel matt	300	8-060303
chrome matt	500	8-060501
chrome	500	8-060502
nickel matt	500	8-060503
chrome matt	1.200	8-0601201
chrome	1.200	8-0601202
nickel matt	1.200	8-0601203

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierung liegen ausreichend bei.
Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

VERBINDER / CONNECTOR

Verbinder gebogen, Abhängung Rohr/Seil
bent connector, suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 60 x H 40 x T 30 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0611
chrome	8-0612
nickel matt	8-0613

HALTER / MOUNTING SUPPORT

Halter für freie Pendel Montage,
Abhängung Rohr/Seil
mounting support for pendula mounting,
suspension tube/wire



Material: Metall/material: metal
Anschluss: M10 x 1

Maße/dimensions: B 50 x H 55 x T 40 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0621
chrome	8-0622
nickel matt	8-0623

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Rohr Abhängung
tube suspension



Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: H 20 x ø 40 mm

Farbe/color	L (mm)*	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	100	8-06411
chrome	100	8-06412
nickel matt	100	8-06413
chrome matt	200	8-06421
chrome	200	8-06422
nickel matt	200	8-06423
chrome matt	300	8-06431
chrome	300	8-06432
nickel matt	300	8-06433

Seil Abhängung, Direktmontage Decke
wire suspension, direct mounting on
the ceiling



Material: Metall/material: metal, max. 29 kg
kürzbar/can be shortened

Maße/dimensions: H 18 x ø 15 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel L = 2.000 mm*	8-0653
nickel L = 5.000 mm*	8-0654

EINSPEISUNG / FEED-IN

Baldachin mit Abhängung für bis
ø = < 180 cm (s. Crown Configuration S. 54)
baldachin with suspension for up to
ø = < 180 cm (s. Crown Configuration S. 54)



Anwendbar für 3 Etagen Crown (s.S. 13)
Seilabhängung + Einspeisung sind separat
zu bestellen
applicable for 3-level chandelier (s.P. 13)
wire suspension + feed in for separat order

Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: ø 200 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-0631
chrome	8-0632
nickel matt	8-0633

*Sonderlängen auf Anfrage
*special lengths on request

*Sonderlängen auf Anfrage
*special lengths on request

Puk System Crown components

EINSPEISUNG / FEED-IN

Einspeisung mit Abhängung
feed-in with wire suspension



Material/dimensions: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000		8-0661
chrome	2.000		8-0662
nickel matt	2.000		8-0663
chrome matt	2.000		8-0671
chrome	2.000		8-0672
nickel matt	2.000		8-0673

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

Einspeisung ohne Abhängung
feed-in without wire suspension



Material/dimensions: Metall/material: metal

Maße/dimensions: B 65 x H 65 mm

Farbe/color	L (mm)*	Design	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	2.000		8-0681
chrome	2.000		8-0682
nickel matt	2.000		8-0683
chrome matt	2.000		8-0691
chrome	2.000		8-0692
nickel matt	2.000		8-0693

*Sonderlängen auf Anfrage *special lengths on request

ABHÄNGUNG / SUSPENSION

Sammelabhängung für hohe Decken – auf Anfrage
collected suspension for high ceiling – on request



Anwendbar für bis zu 3 Etagen Crown
Applicable for up to 3-level chandelier

Material: Metall/material: metal

Maße/dimensions: ø 200 mm

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
chrome matt	8-06531
chrome	8-06532
nickel matt	8-06533

EINSPEISUNG / FEED-IN

Seil Abhängung für Baldachin
(8-0631-33 s. links)
wire suspension for baldachin
(8-0631-33 s. left)



Material: Metall/material: metal
kürzbar/can be shortened

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
nickel L = 2.000 mm*	8-0992
nickel L = 5.000 mm*	8-0991

*Sonderlängen auf Anfrage
*special lengths on request

Einspeisung Kabel, 3 pol. transparent
feed-in cable, 3-pole cable transparent



Pro Ring 1 Einspeisung/ 1 feed-in per ring
kürzbar/can be shortened

Farbe/color	Art.-Nr. item-no.
transparent L = 2.000 mm*	8-0993
transparent L = 5.000 mm*	8-0994

*Sonderlängen auf Anfrage
*special lengths on request

Puk System Crown heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. CHECK I ist ein einfacher Leuchtenkopf, CHECK II ein doppelter Leuchtenkopf und sorgt für noch mehr Licht im Raum.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. CHECK I means a single head, while CHECK II is a double head for much more illumination.



Puk
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 8W
~1.200lm ~2.800k

8-160811-LED
8-160812-LED
8-160813-LED

Puk
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-160811-H
8-160812-H
8-160813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check I
LED
LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

8-360811-LED
8-360812-LED
8-360813-LED

Puk Maxx
Check I
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-360811-H
8-360812-H
8-360813-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

8-1609201-LED
8-1609202-LED
8-1609203-LED

Puk
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-1609201-H
8-1609202-H
8-1609203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx
Check II
LED
LED: **A+**
4 x 12W
~3.600lm ~2.800k

8-3609201-LED
8-3609202-LED
8-3609203-LED

Puk Maxx
Check II
G9 Fassung¹⁾
+ LED Retrofit:
A+

8-3609201-H
8-3609202-H
8-3609203-H

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.

Puk System Crown heads

Die Puk und Puk Maxx Leuchtenköpfe können in Halogen oder LED zur Bestückung gewählt werden. Der Puk Check Turn Leuchtenkopf mit Gelenk erlaubt eine individuelle Einstellung der Beleuchtung.

For equipment the Puk and Puk Maxx heads can be chosen in LED or Halogen. By choosing the Puk Turn Head with the joint nearly every individual requirement can be fulfilled.



up- & downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	A+	
8-1628001-LED	8-1628001-H	chrome matt
8-1628002-LED	8-1628002-H	chrome
8-1628003-LED	8-1628003-H	nickel matt

up- & downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.800k	A+	
8-3628001-LED	8-3628001-H	chrome matt
8-3628002-LED	8-3628002-H	chrome
8-3628003-LED	8-3628003-H	nickel matt

downlight

Puk Turn Check LED	Puk Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k	A+	
8-1638001-LED	8-1638001-H	chrome matt
8-1638002-LED	8-1638002-H	chrome
8-1638003-LED	8-1638003-H	nickel matt

downlight

Puk Maxx Turn Check LED	Puk Maxx Turn Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit:	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k	A+	
8-3638001-LED	8-3638001-H	chrome matt
8-3638002-LED	8-3638002-H	chrome
8-3638003-LED	8-3638003-H	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.

Puk System Crown heads

Die Puk und Puk Maxx Stableuchten Side als Single oder Twin setzen Akzente und konzentrieren Licht, wenn man sie an den wichtigen Stellen ins System einbindet. Auch hier stehen LED Power oder Halogen zur Wahl. Die Armlänge ist 200 mm.

The tubular Puk and Puk Maxx lights Side places particular emphasis and concentrate light at the main points. The heads can be chosen in LED or Halogen. The arm length is 200 mm.



Puk Side
Single Check
LED

LED: **A+**
2 x 8W
~1.200lm ~2.800k

8-160831-LED
8-160832-LED
8-160833-LED

Puk Side
Single Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+

8-160831-H
8-160832-H
8-160833-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx Side
Single Check
LED

LED: **A+**
2 x 12W
~1.800lm ~2.800k

8-360831-LED
8-360832-LED
8-360833-LED

Puk Maxx Side
Single Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+

8-360831-H
8-360832-H
8-360833-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Side
Twin Check
LED

LED: **A+**
4 x 8W
~2.400lm ~2.800k

8-1608511-LED
8-1608512-LED
8-1608513-LED

Puk Side
Twin Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+

8-1608511-H
8-1608512-H
8-1608513-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt



Puk Maxx Side
Twin Check
LED

LED: **A+**
4 x 12W
~3.600lm ~2.800k

8-3608511-LED
8-3608512-LED
8-3608513-LED

Puk Maxx Side
Twin Check
G9 Fassung¹⁾

+ LED Retrofit:
A+

8-3608511-H
8-3608512-H
8-3608513-H

Armlänge
arm
length

200 mm
200 mm
200 mm

Gehäuse
body

chrome matt
chrome
nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.

Puk System Pendel & others

Die bewährten Pendelleuchten in Verbindung mit dem System bieten hier noch mehr Varianz. Natürlich in LED Power oder Halogen. Die Seillänge ist 1.300 mm.

More variability with our proved pendant lights in LED or Halogen. The length of the rope is 1.300 mm.



Puk Long One Check LED	Puk Long One Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 8W ~600lm ~2.800k			
8-2008001-1-LED	8-2008001-1-H	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-1-LED	8-2008002-1-H	1.300 mm	chrome
8-2008003-1-LED	8-2008003-1-H	1.300 mm	nickel matt

Puk Maxx Long One Check LED	Puk Maxx Long One Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 1 x 12W ~900lm ~2.800k			
8-4008001-1-LED	8-4008001-1-H	1.300 mm	chrome matt
8-4008002-1-LED	8-4008002-1-H	1.300 mm	chrome
8-4008003-1-LED	8-4008003-1-H	1.300 mm	nickel matt



Puk Long Double Check LED	Puk Long Double Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 8W ~2.400lm ~2.800k			
8-2008001-2-LED	8-2008001-2-H	1.300 mm	chrome matt
8-2008002-2-LED	8-2008002-2-H	1.300 mm	chrome
8-2008003-2-LED	8-2008003-2-H	1.300 mm	nickel matt

Puk Maxx Long Double Check LED	Puk Maxx Long Double Check G9 Fassung ¹⁾ + LED Retrofit: A+	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 4 x 12W ~3.600lm ~2.800k			
8-4008001-2-LED	8-4008001-2-H	1.300 mm	chrome matt
8-4008002-2-LED	8-4008002-2-H	1.300 mm	chrome
8-4008003-2-LED	8-4008003-2-H	1.300 mm	nickel matt

¹⁾ Retrofit Leistung nach aktuellem techn. Stand. Auch bestückbar mit Halogen Leuchtmittel G9 max. 48W ECO.

¹⁾ Power of Retrofit based on the current state of technology. Also equippable with halogen lamp G9 max. 48W ECO.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte den Equipment-Tabellen auf Seite 309.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment lists on page 309 for item numbers.




Puk Equipment

Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen
Order glasses, lenses and color filter separately

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse	rot, red
2-2029	color filter	magenta, magenta
2-2030	only under glass	gelb, yellow
2-2033	or lens	blau, blue
2-2034		grün, green

Für 4 Watt LED statt 8 Watt LED bitte **-4** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 4 Watt LED instead of 8 Watt LED attach **-4** behind the item number, dimmable

Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar) Puk Configuration (freely selectable)



Puk Maxx Equipment

Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen
Order glasses, lenses and color filter separately

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-3036	Linse, lens	klar, clear
2-3036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-3037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-3038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse	rot, red
2-3039	color filter	magenta, magenta
2-3040	only under glass	gelb, yellow
2-3043	or lens	blau, blue
2-3044		grün, green

Für 8 Watt LED statt 12 Watt LED bitte **-8** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 8 Watt LED instead of 12 Watt LED attach **-8** behind the item number, dimmable

Deco-Knopf decorative knob

Bei Leuchtkopfbestellung
Deco-Knopf separat dazu zu
bestellen.
Decorative knob for illuminated
heads for separat order.




Art. Nr. item no.	Farbe color
8-07501	chrome matt
8-07502	chrome
8-07503	nickel matt



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			



Farbfilter rot
color filter red

Farbfilter magenta
color filter magenta

Farbfilter gelb
color filter yellow


Farbfilter blau
color filter blue

Farbfilter grün
color filter green



Puk System Elektrifizierung

Puk System Electrification




Erdung durch Madenschraube am Kopfhalter

Grounded through headless screw on holder.

1. das Kabel durch Verbinder/Innenschiene.
2. Einspeisung im System anschließbar.

1. cable through the connector/inner rail
2. feed-in connection with the system



Kabelarretierung einseitig klebbar, versetzt zwischen der Doppelschiene.

One side cable locking in between the double rail.

Verbindungskabel, Elektroklemmen und Kabelarretierungen liegen bei jeder Schiene ausreichend bei.

Connecting cables, luster terminals and cable locks are enclosed.

Systemelektrifizierung nur durch autorisierte Elektrofachkraft.
Kabelenden sind mit Aderendhülsen für 0,75 mm² zu versehen.

Electrification through an authorized electrician only. Wire ends have to be equipped with wire ferrules with 0,75 mm².



Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx Outdoor

Weitere Angaben zu den Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx Outdoor Leuchten finden Sie auf den Seiten 508 – 525.
Further Information about the Puk, Puk Maxx & Puk Meg Maxx Outdoor lamps you will find on pages 508 – 525.



Puk Wall OD 509



Puk Plus OD 509



Puk Turn OD 509



Paul I & Paul II 511



Puk Way II 513



Puk Maxx Wall OD 517



Puk Maxx Plus OD 517



Puk Maxx Turn OD 517



Puk Maxx Way II 519



Puk Meg Maxx Wall OD 523




Puk Meg Maxx Plus OD 523



Puk Wall
ø 80 mm



Puk Maxx Wall
ø 120 mm



Puk Meg Maxx Wall
ø 160 mm

Light Dance



Die Leuchten-Serie »Light Dance« steht für die Leichtigkeit des Lichts. Funktion und Technik finden sich in einer klar definierten Formensprache wieder. Durch das schlichte Design, die hohe Flexibilität und das sensationelle LED Licht, passen sich die Leuchten in jeden Privat- und Objektbereich optimal ein, um zu wirken ohne aufdringlich zu sein. Qualität »Made in Germany« inklusive.

Our new luminaire series »Light Dance« stands for lightness of light. The shapes speak a clear language. The simple but elegant design combined with a high degree of flexibility and high developed LED technique creates an optimal lighting effect. »Made in Germany« inclusive.



Design by

Ralf Briel

Light Dance Overview

WAND LEUCHTEN WALL LAMPS



Allround Wall 323



Allround Fit In 325



Allround Flat 329



Foxx Cube Wall 355



Foxx Round Wall 357



Foxx Curve Wall 361



Foxx To Go 363



Light Finger 365



Only Choice Wall 389



Only Choice Wall »+« 391



Bulb Strip 397



Better 399



HotLine 401



HotLine EasySystem 402



Lichtstange 405



Lens 409



Focus 100 413



Focus 150 415



Lightboard 419



Cube 421



Tube 423



Hotel Duo 425



Flexlight (Double) Wall 443-444



Glasslight Wall 451



Spotlight Wall 453

Light Dance Overview

DECKEN LEUCHTEN CEILING LAMPS



Allround Ceiling 323



Allround Fit In 325



Allround Track 327



Allround Flat 329



Sun Ceiling 331



Sun Ceiling Choice 335-337



Sun Ceiling Choice »+« 339



Foxx Round Ceiling 355



Foxx Cube Ceiling 357



Foxx Curve Ceiling 361



Light Finger 365



Only Choice Ceiling 389



Only Choice Ceiling »+« 391



HotLine EasySystem 402



Lichtstange 405



Dela 427



Dela Box 429



Quadro 431



Quadro Box 433

PENDEL LEUCHTEN PENDANT LAMPS



Sun Swing 333



Sun Swing Choice 341



Sun Swing Choice »+« 343



Sun Swing System 345



Foxx Swing 359



Pela 369



Pela Quadro 369



Pela (Quadro) Choice 371



Pela (Quadro) Choice »+« 373



Pela (Quadro) System 375



Look at me 377



Look at me Choice 381



Look at me Choice »+« 383



Look at me System 385



Only Choice Pendular 387

Light Dance Overview

TISCH LEUCHTEN TABLE LAMPS



Sun Table 347



Sun Table Office 353



Light Finger Table 365



Light On 435-437



Flexlight Table 447

STEH LEUCHTEN FLOOR LAMPS



Sun Floor 349-351

SPIEGEL KLEMM LEUCHTEN MIRROR LAMPS



Foxx To Go 363



Only Choice Furniture 393



Only Choice Mirror Fix 395



Bulb Strip 397



Better 399



HotLine 401



Lichtstange 405



Two Socket 407



Lens 409



Flexlight Plug & Fix 441-442



Flexlight Spring 445



Flexlight Screw 446



Glasslight Fix 450



Spotlight Plug & Fix 452-453



Glass-,Spotlight Screw 454



Glass-, Spotlight Spring 455



Allround Wall & Ceiling

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), sind die Leuchten für viele Anwendungen im Privat- oder Objektbereich planbar.

The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimbal-joints the LED lighted head can be turned for more than over 360°. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps can be used for private rooms and building planning.

Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)



Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)




Indoor



Allround 120 mm ø	Allround 160 mm ø	Allround 240 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	
7-2201211	7-2201611	7-2202411	chrome matt
7-2201212	7-2201612	7-2202412	chrome
7-2201213	7-2201613	7-2202413	nickel matt
7-2201214	7-2201614	7-2202414	white/chrome
7-2201215	7-2201615	7-2202415	black/chrome
7-2201217	7-2201617	7-2202417	anthracite/chrome

Outdoor

Allround 120 mm ø	Allround 160 mm ø	Allround 240 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	
7-2401211	7-2401611	7-2402411	chrome matt
7-2401212	7-2401612	7-2402412	chrome
7-2401213	7-2401613	7-2402413	nickel matt
7-2401214	7-2401614	7-2402414	white/chrome
7-2401215	7-2401615	7-2402415	black/chrome
7-2401217	7-2401617	7-2402417	anthracite/chrome



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating



Outdoor: **IP44**



Allround Fit In Wall & Ceiling

Diese Einbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), sind die Leuchten für viele Anwendungen im Privat- oder Objektbereich planbar.

This dimmable built-in lamp has been designed for walls and ceilings. With its two coordinated gimballed joints the LED lighted head can be turned for more than over 360°. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps can be used for private rooms and building planning.

Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)



Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)




Indoor

Allround 120 mm ø LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	Allround 160 mm ø LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	Allround 240 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Gehäuse body
7-2211211	7-2211611	7-2212411	chrome matt
7-2211212	7-2211612	7-2212412	chrome
7-2211213	7-2211613	7-2212413	nickel matt
7-2211214	7-2211614	7-2212414	white/chrome
7-2211215	7-2211615	7-2212415	black/chrome
7-2211217	7-2211617	7-2212417	anthracite/chrome

Outdoor

Allround 120 mm ø LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	Allround 160 mm ø LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	Allround 240 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Gehäuse body
7-2411211	7-2411611	7-2412411	chrome matt
7-2411212	7-2411612	7-2412412	chrome
7-2411213	7-2411613	7-2412413	nickel matt
7-2411214	7-2411614	7-2412414	white/chrome
7-2411215	7-2411615	7-2412415	black/chrome
7-2411217	7-2411617	7-2412417	anthracite/chrome





Allround Track Ceiling

Diese dimmbare Leuchte wurde für die Anbringung auf einer 1PH oder 3PH Eutrac Schiene konstruiert. Mit zwei kardanisch aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), lassen sich die Leuchten für viele Anwendungen im Privat- oder Objektbereich einplanen.

This dimmable lamp is equipped for mounting on 1PH or 3PH Eutrac rails. With its two coordinated gimbal joints the LED lighted head can be turned for more than over 360°. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps can be used for private rooms and building planning.

Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)




Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)



Allround 120 mm ø	Allround 160 mm ø	Allround 240 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	
1 Phase 7-2231211 7-2231212 7-2231213 7-2231214 7-2231215 7-2231217	1 Phase 7-2231611 7-2231612 7-2231613 7-2231614 7-2231615 7-2231617	1 Phase 7-2232411 7-2232412 7-2232413 7-2232414 7-2232415 7-2232417	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome
3 Phasen 7-2241211 7-2241212 7-2241213 7-2241214 7-2241215 7-2241217	3 Phasen 7-2241611 7-2241612 7-2241613 7-2241614 7-2241615 7-2241617	3 Phasen 7-2242411 7-2242412 7-2242413 7-2242414 7-2242415 7-2242417	chrome matt chrome nickel matt white/chrome black/chrome anthracite/chrome

Adapter Gehäuse adapter body	Art. Nr. Anhang für 1 Phase for 1 Phase attach behind the item no.	Art. Nr. Anhang für 3 Phasen for 3 Phases attach behind the item no.
black white silver	ci1-sw ci1-w ci1-s	ci3-sw ci3-w ci3-s







Allround Flat Wall & Ceiling

Diese flache Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), lassen sich die Leuchten für viele Anwendungen im Privat- oder Objektbereich einplanen.

This flat lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps can be used for private rooms and building planning.



- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Indoor

Allround 120 mm ø	Allround 160 mm ø	Allround 240 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	
7-2221211	7-2221611	7-2222411	chrome matt
7-2221212	7-2221612	7-2222412	chrome
7-2221213	7-2221613	7-2222413	nickel matt
7-2221214	7-2221614	7-2222414	white/chrome
7-2221215	7-2221615	7-2222415	black/chrome
7-2221217	7-2221617	7-2222417	anthracite/chrome

Outdoor

Allround 120 mm ø	Allround 160 mm ø	Allround 240 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	
7-2421211	7-2421611	7-2422411	chrome matt
7-2421212	7-2421612	7-2422412	chrome
7-2421213	7-2421613	7-2422413	nickel matt
7-2421214	7-2421614	7-2422414	white/chrome
7-2421215	7-2421615	7-2422415	black/chrome
7-2421217	7-2421617	7-2422417	anthracite/chrome



Outdoor: **IP44**




Sun Ceiling

Der Leuchtenkopf der LED Deckenleuchte Sun Ceiling lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmessern 90/130/210 mm als Up- oder Downlight wählbar. Ob direkt oder Indirekt, lässt sich das Licht dorthin lenken, wo es benötigt wird. Auch als Outdoor-leuchte erhältlich in IP44.

Through a ball joint the LED ceiling lamp Sun Ceiling can be swiveled in every direction. The head is available in the dimensions of 90/130/210 mm and as up- or downlight. Whether direct or indirect light is required, the light can be directed nearly everywhere. For Outdoor areas available in IP44.




□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Indoor Sun – Up Light

Up Light	Up Light	Up Light	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED: 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm	Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED: 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm	Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED: 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm	
7-3259011	7-32513011	7-32521011	chrome matt
7-3259012	7-32513012	7-32521012	chrome
7-3259013	7-32513013	7-32521013	nickel matt
7-3259014	7-32513014	7-32521014	white/chrome
7-3259015	7-32513015	7-32521015	black/chrome
7-3259017	7-32513017	7-32521017	anthracite/chrome



Indoor Sun – Down Light

Down Light	Down Light	Down Light	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED: 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm	Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED: 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm	Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED: 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm	
7-3269011	7-32613011	7-32621011	chrome matt
7-3269012	7-32613012	7-32621012	chrome
7-3269013	7-32613013	7-32621013	nickel matt
7-3269014	7-32613014	7-32621014	white/chrome
7-3269015	7-32613015	7-32621015	black/chrome
7-3269017	7-32613017	7-32621017	anthracite/chrome






Sun Swing Ceiling

Der Leuchtenkopf der LED Pendelleuchte Sun Swing Ceiling lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmessern 90/130/210 mm als Up- oder Downlight erhältlich. Ob direkt oder indirekt, lässt sich das Licht dorthin lenken, wo es benötigt wird.

Through a ball joint the LED pendula lamp Sun Swing can be swiveled in every direction. The head is available in the dimensions of 90/130/210 mm and as up- or downlight. Whether direct or indirect light is required, the light can be directed nearly everywhere.



Sun Swing – Up Light

Up Light	Up Light	Up Light	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED: A+ 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm	Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED: A+ 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm	Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED: A+ 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm	
7-3279011	7-32713011	7-32721011	chrome matt
7-3279012	7-32713012	7-32721012	chrome
7-3279013	7-32713013	7-32721013	nickel matt
7-3279014	7-32713014	7-32721014	white/chrome
7-3279015	7-32713015	7-32721015	black/chrome
7-3279017	7-32713017	7-32721017	anthracite/chrome





Sun Swing – Down Light

Down Light	Down Light	Down Light	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED: A+ 8 Watt, ~2.700k, ~920 lm	Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED: A+ 12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm	Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED: A+ 16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm	
7-3289011	7-32813011	7-32821011	chrome matt
7-3289012	7-32813012	7-32821012	chrome
7-3289013	7-32813013	7-32821013	nickel matt
7-3289014	7-32813014	7-32821014	white/chrome
7-3289015	7-32813015	7-32821015	black/chrome
7-3289017	7-32813017	7-32821017	anthracite/chrome

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating






Sun Ceiling Choice downlight

Lichtbalken für Direktmontage an der Decke. Bestückt mit Sun Ceiling Leuchten, Kopfdurchmesser 90, 130 oder 210 mm. Deckenleuchten aus der Top Light Serie.

Metal rail for direct ceiling mounting, equipped with Sun Ceiling heads, diameter 90, 130 or 210 mm. Ceiling lamp of the Top Light series.



Sun Ceiling ø 90 mm downlight

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED:	LED:	LED:	LED:	LED:	LED:	
16W ~1.840lm ~2.700k	16W ~1.840lm ~2.700k	24W ~2.760lm ~2.700k	24W ~2.760lm ~2.700k	32W ~3.680lm ~2.700k	32W ~3.680lm ~2.700k	
8-72903021	8-72904021	8-72906031	8-72908031	8-729010041	8-729012041	chrome matt
8-72903022	8-72904022	8-72906032	8-72908032	8-729010042	8-729012042	chrome
8-72903023	8-72904023	8-72906033	8-72908033	8-729010043	8-729012043	nickel matt
8-72903024	8-72904024	8-72906034	8-72908034	8-729010044	8-729012044	white/chrome
8-72903025	8-72904025	8-72906035	8-72908035	8-729010045	8-729012045	black/chrome
8-72903027	8-72904027	8-72906037	8-72908037	8-729010047	8-729012047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun Ceiling ø 130 mm downlight

450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED:	LED:	LED:	LED:	LED:	
24W ~2.600lm ~2.700k	36W ~3.900lm ~2.700k	36W ~3.900lm ~2.700k	48W ~5.200lm ~2.700k	48W ~5.200lm ~2.700k	
8-721304021	8-721306031	8-721308031	8-7213010041	8-7213012041	chrome matt
8-721304022	8-721306032	8-721308032	8-7213010042	8-7213012042	chrome
8-721304023	8-721306033	8-721308033	8-7213010043	8-7213012043	nickel matt
8-721304024	8-721306034	8-721308034	8-7213010044	8-7213012044	white/chrome
8-721304025	8-721306035	8-721308035	8-7213010045	8-7213012045	black/chrome
8-721304027	8-721306037	8-721308037	8-7213010047	8-7213012047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun Ceiling ø 210 mm downlight

650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	
LED:	LED:	LED:	LED:	
32W ~3.200lm ~2.700k	32W ~3.200lm ~2.700k	48W ~4.800lm ~2.700k	48W ~4.800lm ~2.700k	
8-722106031	8-722108031	8-7221010041	8-7221012041	chrome matt
8-722106032	8-722108032	8-7221010042	8-7221012042	chrome
8-722106033	8-722108033	8-7221010043	8-7221012043	nickel matt
8-722106034	8-722108034	8-7221010044	8-7221012044	white/chrome
8-722106035	8-722108035	8-7221010045	8-7221012045	black/chrome
8-722106037	8-722108037	8-7221010047	8-7221012047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.



Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Only Choice Furniture S. xx

Sun Ceiling Choice uplight

Lichtbalken für Direktmontage an der Decke. Bestückt mit Sun Ceiling Leuchten, Kopfdurchmesser 90, 130 oder 210 mm. Deckenleuchten aus der Top Light Serie.

Metal rail for direct ceiling mounting, equipped with Sun Ceiling heads, diameter 90, 130 or 210 mm. Ceiling lamp of the Top Light series.



Sun Ceiling ø 90 mm uplight

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED:	LED:	LED:	LED:	LED:	LED:	
16W ~1.840lm ~2.700k	16W ~1.840lm ~2.700k	24W ~2.760lm ~2.700k	24W ~2.760lm ~2.700k	32W ~3.680lm ~2.700k	32W ~3.680lm ~2.700k	
8-73903021	8-73904021	8-73906031	8-73908031	8-739010041	8-739012041	chrome matt
8-73903022	8-73904022	8-73906032	8-73908032	8-739010042	8-739012042	chrome
8-73903023	8-73904023	8-73906033	8-73908033	8-739010043	8-739012043	nickel matt
8-73903024	8-73904024	8-73906034	8-73908034	8-739010044	8-739012044	white/chrome
8-73903025	8-73904025	8-73906035	8-73908035	8-739010045	8-739012045	black/chrome
8-73903027	8-73904027	8-73906037	8-73908037	8-739010047	8-739012047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun Ceiling ø 130 mm uplight

450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED:	LED:	LED:	LED:	LED:	
24W ~2.600lm ~2.700k	36W ~3.900lm ~2.700k	36W ~3.900lm ~2.700k	48W ~5.200lm ~2.700k	48W ~5.200lm ~2.700k	
8-731304021	8-731306031	8-731308031	8-7313010041	8-7313012041	chrome matt
8-731304022	8-731306032	8-731308032	8-7313010042	8-7313012042	chrome
8-731304023	8-731306033	8-731308033	8-7313010043	8-7313012043	nickel matt
8-731304024	8-731306034	8-731308034	8-7313010044	8-7313012044	white/chrome
8-731304025	8-731306035	8-731308035	8-7313010045	8-7313012045	black/chrome
8-731304027	8-731306037	8-731308037	8-7313010047	8-7313012047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun Ceiling ø 210 mm uplight

650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	
LED:	LED:	LED:	LED:	
32W ~3.200lm ~2.700k	32W ~3.200lm ~2.700k	48W ~4.800lm ~2.700k	48W ~4.800lm ~2.700k	
8-732106031	8-732108031	8-7321010041	8-7321012041	chrome matt
8-732106032	8-732108032	8-7321010042	8-7321012042	chrome
8-732106033	8-732108033	8-7321010043	8-7321012043	nickel matt
8-732106034	8-732108034	8-7321010044	8-7321012044	white/chrome
8-732106035	8-732108035	8-7321010045	8-7321012045	black/chrome
8-732106037	8-732108037	8-7321010047	8-7321012047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.



Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths



- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating






Sun Ceiling Choice »+«

Lichtbalken für abgehängte Montage an der Decke. Bestückt mit Sun Ceiling Leuchten, Kopfdurchmesser 90, 130 oder 210 mm. Deckenleuchten aus der Top Light Serie. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED).

Metal rail for suspended ceiling mounting, equipped with Sun Ceiling heads, diameter 90, 130 or 210 mm. Ceiling lamp of the Top Light series. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Sun Ceiling ø 90 mm »+« downlight

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	
16W ~1.840lm	16W ~1.840lm	24W ~2.760lm	24W ~2.760lm	32W ~3.680lm	32W ~3.680lm	
~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-72903021/+	8-72904021/+	8-72906031/+	8-72908031/+	8-729010041/+	8-729012041/+	chrome matt
8-72903022/+	8-72904022/+	8-72906032/+	8-72908032/+	8-729010042/+	8-729012042/+	chrome
8-72903023/+	8-72904023/+	8-72906033/+	8-72908033/+	8-729010043/+	8-729012043/+	nickel matt
8-72903024/+	8-72904024/+	8-72906034/+	8-72908034/+	8-729010044/+	8-729012044/+	white/chrome
8-72903025/+	8-72904025/+	8-72906035/+	8-72908035/+	8-729010045/+	8-729012045/+	black/chrome
8-72903027/+	8-72904027/+	8-72906037/+	8-72908037/+	8-729010047/+	8-729012047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun Ceiling ø 130 mm »+« downlight

450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	
24W ~2.600lm	36W ~3.900lm	36W ~3.900lm	48W ~5.200lm	48W ~5.200lm	
~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	
LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-721304021/+	8-721306031/+	8-721308031/+	8-7213010041/+	8-7213012041/+	chrome matt
8-721304022/+	8-721306032/+	8-721308032/+	8-7213010042/+	8-7213012042/+	chrome
8-721304023/+	8-721306033/+	8-721308033/+	8-7213010043/+	8-7213012043/+	nickel matt
8-721304024/+	8-721306034/+	8-721308034/+	8-7213010044/+	8-7213012044/+	white/chrome
8-721304025/+	8-721306035/+	8-721308035/+	8-7213010045/+	8-7213012045/+	black/chrome
8-721304027/+	8-721306037/+	8-721308037/+	8-7213010047/+	8-7213012047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun Ceiling ø 210 mm »+« downlight

650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	
LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	
32W ~3.200lm	32W ~3.200lm	48W ~4.800lm	48W ~4.800lm	
~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	
LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-722106031/+	8-722108031/+	8-7221010041/+	8-7221012041/+	chrome matt
8-722106032/+	8-722108032/+	8-7221010042/+	8-7221012042/+	chrome
8-722106033/+	8-722108033/+	8-7221010043/+	8-7221012043/+	nickel matt
8-722106034/+	8-722108034/+	8-7221010044/+	8-7221012044/+	white/chrome
8-722106035/+	8-722108035/+	8-7221010045/+	8-7221012045/+	black/chrome
8-722106037/+	8-722108037/+	8-7221010047/+	8-7221012047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.



Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths



- ☐ Chrom Teile/ chrome parts
- ☒ Gepulverte Teile/ powder-coating






Sun Swing Choice

Lichtbalken für Direktmontage an der Decke. Bestückt mit Sun Leuchten, Kopfdurchmesser 90, 130 oder 210 mm. Pendelleuchten aus der Top Light Serie.

Metal rail for direct ceiling mounting, equipped with Sun heads, diameter 90, 130 or 210 mm. Pendant lamp of the Top Light series.



Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Sun ø 90 mm downlight

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED:	LED:	LED:	LED:	LED:	LED:	
16W ~1.840lm ~2.700k	16W ~1.840lm ~2.700k	24W ~2.760lm ~2.700k	24W ~2.760lm ~2.700k	32W ~3.680lm ~2.700k	32W ~3.680lm ~2.700k	
8-71903021	8-71904021	8-71906031	8-71908031	8-719010041	8-719012041	chrome matt
8-71903022	8-71904022	8-71906032	8-71908032	8-719010042	8-719012042	chrome
8-71903023	8-71904023	8-71906033	8-71908033	8-719010043	8-719012043	nickel matt
8-71903024	8-71904024	8-71906034	8-71908034	8-719010044	8-719012044	white/chrome
8-71903025	8-71904025	8-71906035	8-71908035	8-719010045	8-719012045	black/chrome
8-71903027	8-71904027	8-71906037	8-71908037	8-719010047	8-719012047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun ø 130 mm downlight

450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED:	LED:	LED:	LED:	LED:	
24W ~2.600lm ~2.700k	36W ~3.900lm ~2.700k	36W ~3.900lm ~2.700k	48W ~5.200lm ~2.700k	48W ~5.200lm ~2.700k	
8-711304021	8-711306031	8-711308031	8-7113010041	8-7113012041	chrome matt
8-711304022	8-711306032	8-711308032	8-7113010042	8-7113012042	chrome
8-711304023	8-711306033	8-711308033	8-7113010043	8-7113012043	nickel matt
8-711304024	8-711306034	8-711308034	8-7113010044	8-7113012044	white/chrome
8-711304025	8-711306035	8-711308035	8-7113010045	8-7113012045	black/chrome
8-711304027	8-711306037	8-711308037	8-7113010047	8-7113012047	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun ø 210 mm downlight

650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	
LED:	LED:	LED:	LED:	
32W ~3.200lm ~2.700k	32W ~3.200lm ~2.700k	48W ~4.800lm ~2.700k	48W ~4.800lm ~2.700k	
8-712106031	8-712108031	8-7121010041	8-7121012041	chrome matt
8-712106032	8-712108032	8-7121010042	8-7121012042	chrome
8-712106033	8-712108033	8-7121010043	8-7121012043	nickel matt
8-712106034	8-712108034	8-7121010044	8-7121012044	white/chrome
8-712106035	8-712108035	8-7121010045	8-7121012045	black/chrome
8-712106037	8-712108037	8-7121010047	8-7121012047	anthracite/chr.



Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating






Sun Swing Choice »+«

Lichtbalken für abgehängte Montage an der Decke. Bestückt mit Sun Leuchten, Kopfdurchmesser 90, 130 oder 210 mm. Pendelleuchten aus der Top Light Serie. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED).

Metal rail for suspended ceiling mounting, equipped with Sun heads, diameter 90, 130 or 210 mm. Pendant lamp of the Top Light series. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.



Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Sun ø 90 mm »+« downlight

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	
16W ~1.840lm	16W ~1.840lm	24W ~2.760lm	24W ~2.760lm	32W ~3.680lm	32W ~3.680lm	
~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-71903021/+	8-71904021/+	8-71906031/+	8-71908031/+	8-719010041/+	8-719012041/+	chrome matt
8-71903022/+	8-71904022/+	8-71906032/+	8-71908032/+	8-719010042/+	8-719012042/+	chrome
8-71903023/+	8-71904023/+	8-71906033/+	8-71908033/+	8-719010043/+	8-719012043/+	nickel matt
8-71903024/+	8-71904024/+	8-71906034/+	8-71908034/+	8-719010044/+	8-719012044/+	white/chrome
8-71903025/+	8-71904025/+	8-71906035/+	8-71908035/+	8-719010045/+	8-719012045/+	black/chrome
8-71903027/+	8-71904027/+	8-71906037/+	8-71908037/+	8-719010047/+	8-719012047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun ø 130 mm »+« downlight

450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	
24W ~2.600lm	36W ~3.900lm	36W ~3.900lm	48W ~5.200lm	48W ~5.200lm	
~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	
LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-711304021/+	8-711306031/+	8-711308031/+	8-7113010041/+	8-7113012041/+	chrome matt
8-711304022/+	8-711306032/+	8-711308032/+	8-7113010042/+	8-7113012042/+	chrome
8-711304023/+	8-711306033/+	8-711308033/+	8-7113010043/+	8-7113012043/+	nickel matt
8-711304024/+	8-711306034/+	8-711308034/+	8-7113010044/+	8-7113012044/+	white/chrome
8-711304025/+	8-711306035/+	8-711308035/+	8-7113010045/+	8-7113012045/+	black/chrome
8-711304027/+	8-711306037/+	8-711308037/+	8-7113010047/+	8-7113012047/+	anthracite/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sun ø 210 mm »+« downlight

650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	
LED: A*	LED: A*	LED: A*	LED: A*	
32W ~3.200lm	32W ~3.200lm	48W ~4.800lm	48W ~4.800lm	
~2.700k	~2.700k	~2.700k	~2.700k	
LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-712106031/+	8-712108031/+	8-7121010041/+	8-7121012041/+	chrome matt
8-712106032/+	8-712108032/+	8-7121010042/+	8-7121012042/+	chrome
8-712106033/+	8-712108033/+	8-7121010043/+	8-7121012043/+	nickel matt
8-712106034/+	8-712108034/+	8-7121010044/+	8-7121012044/+	white/chrome
8-712106035/+	8-712108035/+	8-7121010045/+	8-7121012045/+	black/chrome
8-712106037/+	8-712108037/+	8-7121010047/+	8-7121012047/+	anthracite/chr.



Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			



☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk System Pendel & others

Die Leuchten Sun in ihren drei Größen erweitern das Puk Pendelsystem. Übrigens lassen sich auch systemfremde Pendelleuchten integrieren. Die Seillänge beträgt 1.3000 mm.

The lamps Sun with its three sizes expand our Puk pendant system. Furthermore even non-system lights can be integrated. The length of the rope is 1.300 mm.







Sun Swing Down Check ø 90 mm LED	Sun Swing Down Check ø 130 mm LED	Sun Swing Down Check ø 210 mm LED	Seillänge rope length	Gehäuse body
LED: A+ 8W ~600lm ~2.700k	LED: A+ 12W ~900lm ~2.700k	LED: A+ 16W ~1.200lm ~2.700k		
8-503289011-LED	8-5032813011-LED	8-5032821011-LED	1.300 mm	chrome matt
8-503289012-LED	8-5032813012-LED	8-5032821012-LED	1.300 mm	chrome
8-503289013-LED	8-5032813013-LED	8-5032821013-LED	1.300 mm	nickel matt

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating



Genauere Informationen zu dem Aufbau der Systeme finden Sie unter Puk System Ceiling auf Seite 277 und Puk System Crown auf Seite 299.

Futher more informations to the system you can find on page 277 about the Puk System Ceiling and on page 299 about the Puk System Crown.



Sun Table

Sun Table

Der Leuchtenkopf der LED Tischleuchte Sun Table, lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmessern 90/130/210 mm als Downlight erhältlich. Als Nachttisch-, Fensterbank-, Küchen- oder Schreibtischleuchte findet sie ihren individuellen Einsatz. Im Standard wird sie mit Schnurschalter ausgeliefert. Optional kann ein Schnurdimmer bestellt werden.

Through a ball joint the LED lamp Sun Table can be swiveled in every direction. The head is available in the dimensions of 90/130/210 mm. Whether it is used as a bedside lamp, as windowsill lamp, for kitchens or desks it will be the optimal lamp. The lamp has a cord switch but can be equipped with a dimmer.

Sun Table – Ø 90 mm

H 232 mm 90 mm ø LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	H 332 mm 90 mm ø LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	Gehäuse body
7-3299011	7-3309011	chrome matt
7-3299012	7-3309012	chrome
7-3299013	7-3309013	nickel matt
7-3299014	7-3309014	white/chrome
7-3299015	7-3309015	black/chrome
7-3299017	7-3309017	anthracite/chrome
Dimmer Art.-Nr. item no. -D		black

Sun Table – Ø 130 mm

H 232 mm 130 mm ø LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	H 332 mm 130 mm ø LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	Gehäuse body
7-32913011	7-33013011	chrome matt
7-32913012	7-33013012	chrome
7-32913013	7-33013013	nickel matt
7-32913014	7-33013014	white/chrome
7-32913015	7-33013015	black/chrome
7-32913017	7-33013017	anthracite/chrome
Dimmer Art.-Nr. item no. -D		black

Sun Table – Ø 210 mm

H 332 mm 210 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	H 432 mm 210 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Gehäuse body
7-33021011	7-33121011	chrome matt
7-33021012	7-33121012	chrome
7-33021013	7-33121013	nickel matt
7-33021014	7-33121014	white/chrome
7-33021015	7-33121015	black/chrome
7-33021017	7-33121017	anthracite/chrome
Dimmer Art.-Nr. item no. -D		black





Textilkabel/textile cable:

	+Art.-Nr. 7-981		+Art.-Nr. 7-983		+Art.-Nr. 7-985
	+Art.-Nr. 7-982		+Art.-Nr. 7-984		+Art.-Nr. 7-986
	+Art.-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			



Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.

-  Chrom Teile/
chrome parts
-  Gepulverte Teile/
powder-coating





Sun Floor Down Light

Der Leuchtenkopf der LED Stehleuchte Sun Floor, lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmessern 90/130/210 mm erhältlich. Bei dieser Leseleuchte sind die Längen 1000 oder 1250 mm wählbar. Im Standard wird sie mit Schnurschalter ausgeliefert. Optional kann ein Schnurdimmer bestellt werden.

Through a ball joint the LED floor lamp Sun Floor can be swiveled in every direction. The head is available in the dimensions of 90/130/210 mm. For this reading light it is possible to choose between the lengths of 1000 mm and 1250 mm. The lamp has a cord switch but can be equipped with a dimmer.

Sun Floor – Down Light

H 1.000 mm 90 mm ø LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	H 1.000 mm 130 mm ø LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	H 1.000 mm 210 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Gehäuse body
7-3329011	7-33213011	7-33221011	chrome matt
7-3329012	7-33213012	7-33221012	chrome
7-3329013	7-33213013	7-33221013	nickel matt
7-3329014	7-33213014	7-33221014	white/chrome
7-3329015	7-33213015	7-33221015	black/chrome
7-3329017	7-33213017	7-33221017	anthracite/chrome
Dimmer	Art.-Nr. item no.	-D	black

Sun Floor – Down Light

H 1.250 mm 90 mm ø LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	H 1.250 mm 130 mm ø LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	H 1.250 mm 210 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Gehäuse body
7-3339011	7-33313011	7-33321011	chrome matt
7-3339012	7-33313012	7-33321012	chrome
7-3339013	7-33313013	7-33321013	nickel matt
7-3339014	7-33313014	7-33321014	white/chrome
7-3339015	7-33313015	7-33321015	black/chrome
7-3339017	7-33313017	7-33321017	anthracite/chrome
Dimmer	Art.-Nr. item no.	-D	black

Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.




Textilkabel/textile cable:

	+Art.-Nr. 7-981		+Art.-Nr. 7-983		+Art.-Nr. 7-985
	+Art.-Nr. 7-982		+Art.-Nr. 7-984		+Art.-Nr. 7-986
	+Art.-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			



Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating





Sun Floor Up or Down Light

Der Leuchtenkopf des LED Standfluters Sun Floor, lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Diese Stehleuchte hat einen Leuchtenkopfdurchmesser von 210 mm und eine Länge von 1800 mm. Sie ist als Up- oder Downlight lieferbar. Im Standard wird sie mit Schnurschalter ausgeliefert. Optional kann ein Schnurdimmer bestellt werden.

Through a ball joint the LED floor lamp Sun Floor can be swiveled in every direction. The head is available in the dimension of 210 mm. The length of this floor floodlight is 1800 mm and can be chosen as up- or downlight. The lamp has a cord switch but can be equipped with a dimmer.


Sun Floor – Up or Down Light

H 1.800 mm Up Light 210 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	H 1.800 mm Down Light 210 mm ø LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	Gehäuse body
7-33421011	7-33521011	chrome matt
7-33421012	7-33521012	chrome
7-33421013	7-33521013	nickel matt
7-33421014	7-33521014	white/chrome
7-33421015	7-33521015	black/chrome
7-33421017	7-33521017	anthracite/chrome
Dimmer	Art.-Nr. item no.	-D
		black

Textilkabel/textile cable:

	+Art.-Nr. 7-981		+Art.-Nr. 7-983		+Art.-Nr. 7-985
	+Art.-Nr. 7-982		+Art.-Nr. 7-984		+Art.-Nr. 7-986
		+Art.-Nr. 5-07951			


Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m





Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.




☐ Chrom Teile/
chrome parts
☐ Gepulverte Teile/
powder-coating

















Sun Table Office

Eine wertige LED Schreibtischleuchte mit schwerer Fußplatte. Der Leuchtenkopf mit einem Durchmesser von 210 mm, der die Arbeitsfläche optimal ausleuchtet, ist in alle Richtungen schwenkbar. Über ein im Fuß integriertes Gelenk, lässt sich die Neigung der Schreibtischleuchte einstellen. Größere Schreibtische lassen sich so über die Gelenkeinstellungen, auch über größere Entfernungen problemlos ausleuchten. Im Standard wird sie mit Schnurschalter ausgeliefert. Optional kann ein Schnurdimmer bestellt werden.

A very valent desk light with a stable base. Through a ball joint the LED lamp Sun Table Office can be swiveled in every direction. The head has a diameter of 210 mm. The joint at the base gives the opportunity to tilt the light in every required angle. The lamp has a cord switch but can be equipped with a dimmer.




Sun Table Office

H 400 mm 210 mm ø LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	H 660 mm 210 mm ø LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	Gehäuse body
7-33621011	7-33721011	chrome matt
7-33621012	7-33721012	chrome
7-33621013	7-33721013	nickel matt
7-33621014	7-33721014	white/chrome
7-33621015	7-33721015	black/chrome
7-33621017	7-33721017	anthracite/chrome
Dimmer Art.-Nr. item no. -D		black

Textilkabel/textile cable:



	+Art.-Nr. 7-981		+Art.-Nr. 7-983		+Art.-Nr. 7-985
	+Art.-Nr. 7-982		+Art.-Nr. 7-984		+Art.-Nr. 7-986
	+Art.-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			



Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.



- ☐ Chrom Teile/
chrome parts
- ☐ Gepulverte Teile/
powder-coating





Foxx Cube 20/30/40/50 Wall & Ceiling

Mit 20 mm ist die Cube eine sensationell flache LED Wand- und Deckenleuchte in den Maßen 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit Magnethalterungstechnik und der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light« für In- oder Outdoor (IP44).

With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on walls and ceilings. Dimensions are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED and magnetic mounting, assembly is as easy as possible. "Plug and light" for Indoor and Outdoor (IP44) areas.



Foxx Cube 20/30/40/50



Wall & Ceiling (Aufbauleuchte/surface mounting)

Cube 200 x 200 mm	Cube 300 x 300 mm	Cube 400 x 400 mm	Cube 500 x 500 mm	Gehäuse body
LED: A+ 10 Watt, ~2.700k ~700lm	LED: A+ 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	LED: A+ 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	LED: A+ 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	
7-46120010	7-46130010	7-46140010	7-46150010	alueloxiert/ Acryl

Foxx Cube 20/30/40/50

Fit In (Einbauleuchte/recessed fitting)

Cube 200 x 200 mm	Cube 300 x 300 mm	Cube 400 x 400 mm	Cube 500 x 500 mm	Gehäuse body
LED: A+ 10 Watt, ~2.700k ~700lm	LED: A+ 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	LED: A+ 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	LED: A+ 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	
7-46220010	7-46230010	7-46240010	7-46250010	alueloxiert/ Acryl






Foxx Round 20/30/40/50 Wall & Ceiling

Mit 20 mm ist die Round eine sensationell flache LED Wand- und Deckenleuchte in den Durchmessern 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit Magnethalterungstechnik und der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light« für In- oder Outdoor (IP44).

With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on walls and ceilings. Diameter are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED and magnetic mounting, assembly is as easy as possible. "Plug and light" for Indoor and Outdoor (IP44) areas.



Foxx Round 20/30/40/50



Wall & Ceiling (Aufbauleuchte/surface mounting)

Round 200 mm ø	Round 300 mm ø	Round 400 mm ø	Round 500 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 10 Watt, ~2.700k ~700lm	LED: A+ 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	LED: A+ 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	LED: A+ 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	
7-46320010	7-46330010	7-46340010	7-46350010	alueloxiert/ Acryl

Foxx Round 20/30/40/50

Fit In (Einbauleuchte/recessed fitting)

Round 200 mm ø	Round 300 mm ø	Round 400 mm ø	Round 500 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 10 Watt, ~2.700k ~700lm	LED: A+ 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	LED: A+ 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	LED: A+ 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	
7-46420010	7-46430010	7-46440010	7-46450010	alueloxiert/ Acryl






Foxx Swing 20/30/40/50 Ceiling

Mit 20 mm ist die Foxx Swing eine sensationell flache LED Pendelleuchte in den Durchmessern 200/300/400/500 mm. Mit Magnethalterungstechnik und der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light«.

With a height of 20 mm this LED pendula lamp is unbelievable slim. Diameters are available in 200/300/400/500 mm. With its high power LED and magnetic mounting, assembly is as easy as possible for »plug and light«.



Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.


Foxx Swing 20/30/40/50 Pendelleuchte/pendant lamp

Swing 200 mm ø	Swing 300 mm ø	Swing 400 mm ø	Swing 500 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 10 Watt, ~2.700k ~700lm	LED: A+ 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	LED: A+ 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	LED: A+ 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	
7-46620010	7-46630010	7-46640010	7-46650010	alueloxiert/ Acryl

Längere Aufhängung für hohe Decken bis 350 cm: Art-Nr. 7-466350 = Aufpreis 25,- €
Extra long cable for high ceilings up to 350 cm: Item No. 7-466350 = Surcharge 25,- €

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			





Foxx Curve Wall & Ceiling, Indoor/Outdoor


Auf Basis der Cube ist die Wand- und Deckenleuchte in den Maßen 200 x 200 mm als gebogene Curve designed worden. Die Aufbauleuchte wirkt elegant und smart. Mit Magnethalterungstechnik und der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light« für In- oder Outdoor (IP44).

On the basis of the Foxx Cube this lamp has been designed for wall and ceilings. The elegant appearing is result of this smart design. With its high power LED and magnetic mounting, assembly is as easy as possible. "Plug and light on" for Indoor and Outdoor (IP44) areas.



Foxx Curve 20 Indoor/Outdoor

Indoor	Outdoor	Gehäuse body
200 x 200 mm	200 x 200 mm	
LED: A+	LED: A+	
10 Watt, ~2.700k ~700lm	10 Watt, ~2.700k ~700lm	
7-46520010	7-47520010	alueloxiert/ Acryl






Foxx To Go Mirror & Wall

Diese praktische Spiegelleuchte begleitet Sie überall hin. Mit zwei starken Saugnäpfen lässt sie sich auf jeder glatten Fläche, wie z.B. Spiegel, in sekundenschnelle anbringen. Mit der eingesetzten LED Hochvolttechnik in IP44 heißt es nur noch »plug and light«.

This functional mirror lamp accompanies you everywhere. With two strong suction cups it can be fixed easily on every smooth surface like for example mirrors. With the deployed IP44 technology you just »plug and light«.



Foxx To Go mit standard Kabel (inkl. Schnurschalter) / Foxx To Go with standard cable (incl. cable switch)
Plug Schalter nur mit Textil Kabel (s. links) / plug switch only with textile cable (see left)


Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
		+Art-Nr. 5-07951		Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m	

Foxx To go Indoor

Indoor 350 x 50 mm LED:  4 Watt, ~2.700k ~450lm	Gehäuse body
7-6735010	alueloxiert/ Acryl






Light Finger chrome



Light Finger Wall & Ceiling or Table


Diese außergewöhnliche LED (8W, 600lm, 2700k) Wand- und Decken-, Tisch- und Regalleuchte ist multifunktional einsetzbar. Die individuelle Einstellung über zwei Gelenke bringt das Licht in jeden gewünschten Winkel für direkte oder indirekte Beleuchtung. Die Leuchte ist mit Glas, Linse oder Farbfilter frei bestückbar. Optional mit Dimmer für Tisch- oder Regalleuchte.

This exceptional LED lamp (8W, 600lm, 2700K) is useable as wall, ceiling, table and shelf lamp. Throughout its two joints nearly every lighting requirement can be fulfilled, even if direct or indirect. For equipment glasses, lenses or color filters can be chosen as well as a dimmer for table or shelf lamp.



Light Finger Wall & Ceiling, Table

Wall & Ceiling L 200 mm	Table L 200 mm	Gehäuse body
LED: A+ 8 Watt, ~2.700k 600lm	LED: A+ 8 Watt, ~2.700k 600lm	
7-5802011	7-5812011	chrome matt
7-5802012	7-5812012	chrome
7-5802013	7-5812013	nickel matt
Dimmer	Art.-Nr. item no. -D	black



Bei dem Light Finger werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 367.

With the Light Finger, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 367 for item numbers.




Light Finger Equipment Wall, Ceiling & Table

Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen
Order glasses, lenses and color filter separately

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2026 2-2026-s 2-2023	Linse, lens Linse, lens Glas, glass	klar, clear einseitig mattiert, frosted on one side beidseitig mattiert, gehäusebündig statt Linse frosted on both sides, instead of lens
2-2028 2-2029 2-2030 2-2033 2-2034	Farbfilter color filter	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green

Für 4 Watt LED statt 8 Watt LED bitte **-4** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 4 Watt LED instead of 8 Watt LED attach **-4** behind the item number, dimmable



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter



rot red

magenta magenta

gelb yellow

blau blue

grün green



Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.



Pela
Quadro



Pela



Pela & Pela Quadro

Pendelleuchten, Standardkabellänge 1,10 m - 1,20 m zuzüglich Glas und Baldachin.

Pendulum lamp, standard cable length 1,10 m - 1,20 m, glass and baldachin extra.



Baldachin für Rundglas, nickelmatt & chrom.
Baldachin for round glass nickel matt & chrome design.



Baldachin für Quadroglas, nickelmatt & chrom.
Baldachin for Quadroglas, nickel matt & chrome design.



Verbesserte Glashalteplatte
Optimized glass holder



Richtungsweisend:
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Multi directional:
High performance baffle. Easy installation: slides into the tube.

E27 Sockel C-A+	Art.Nr. item no.	Oberfläche surface
Pela	5-07651 5-07652 9-200	nickel matt chrome Reflektor, baffle
Pela Quadro	5-08651 5-08652	nickel matt chrome

Leuchtmittelangabe

E27 max 60W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-309:
LED ~9W ~800lm ~2.700k

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Stecksocket G24 Q-1 A-A+	Art.Nr. item no.	Oberfläche surface
Pela PL	5-07651-PL 5-07652-PL	nickel matt chrome
Pela Quadro PL	5-08651-PL 5-08652-PL	nickel matt chrome
Kabelverlängerung Cable extension	5-07951	auf Maß customized

Leuchtmittelangabe

G24 Q-1 max 10W; opt. LED


Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-311:
PL ~10W ~600lm ~3.000k

Pela:



Pela Quadro:



Halogen:






Pela Choice & Pela Quadro Choice

Lichtbalken für Direktmontage an der Decke. Bestückt mit Pela oder Pela Quadro Leuchten. Pendelleuchten aus der Top Light Serie.

Metal rail for direct ceiling mounting, equipped with Pela or Pela Quadro heads. Pendant lamp of the Top Light series.



Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.



Pela C-A+

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	
8-763021	8-764021	8-766031	8-768031	8-7610041	8-7612041	nickel matt
8-763022	8-764022	8-766032	8-768032	8-7610042	8-7612042	chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Pela Quadro C-A+

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	
8-773021	8-774021	8-776031	8-778031	8-7710041	8-7712041	nickel matt
8-773022	8-774022	8-776032	8-778032	8-7710042	8-7712042	chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Leuchtmittellangabe

E27 max 60W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-309:
LED ~9W ~800lm ~2.700k




Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized length





Pela Choice »+« & Pela Quadro Choice »+«

Lichtbalken für abgehängte Montage an der Decke. Bestückt mit Pela oder Pela Quadro Leuchten. Pendelleuchten aus der Top Light Serie. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED).

Metal rail for suspended ceiling mounting, equipped with Pela or Pela Quadro heads. Pendant lamp of the Top Light series. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.

Pela »+« C-A+

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-763021/+ 8-763022/+	8-764021/+ 8-764022/+	8-766031/+ 8-766032/+	8-768031/+ 8-768032/+	8-7610041/+ 8-7610042/+	8-7612041/+ 8-7612042/+	nickel matt chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Pela Quadro »+« C-A+

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	E27, ohne LM E27, no lamp	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-773021/+ 8-773022/+	8-774021/+ 8-774022/+	8-776031/+ 8-776032/+	8-778031/+ 8-778032/+	8-7710041/+ 8-7710042/+	8-7712041/+ 8-7712042/+	nickel matt chrome

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Leuchtmittelangabe

E27 max 60W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung




Art. Nr. 8-309:
LED ~9W ~800lm ~2.700k

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß
Item No. 8-600 Customized length






Pela & Pela Quadro System

Die Leuchten Pela und Pela Quadro erweitern das Puk Pendelsystem. Übrigens lassen sich auch systemfremde Pendelleuchten integrieren. Die Seillänge beträgt 1.200 mm.

The lamps Pela and Pela Quadro expand our Puk pendant system. Furthermore even non-system lights can be integrated. The length of the rope is 1.200 mm.



Pela
Check
L = 1.200 mm

E27, ohne LM
E27, no lamp

C-A+

8-5007651-H
8-5007652-H

Gehäuse
body

chrome
nickel matt

Pela Quadro
Check
L = 1.200 mm

E27, ohne LM
E27, no lamp

C-A+

8-5008651-H
8-5008652-H

Gehäuse
body

chrome
nickel matt

Leuchtmittelangabe

E27 max 60W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-309:

LED ~9W ~800lm ~2.700k

Leuchtmittelangabe

E27 max 60W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-309:


LED ~9W ~800lm ~2.700k

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			



Halogen:



Genauere Informationen zu dem Aufbau der Systeme finden Sie unter Puk System Ceiling auf Seite 277 und Puk System Crown auf Seite 299.

Futher more informations to the system you can find on page 277 about the Puk System Ceiling and on page 299 about the Puk System Crown.



Look at me

LED-Pendelleuchte mit 8 Watt und ~600 Lumen. Kabellänge ca. 1.200 mm. EU Verordnung 874/2012, enthält eingebaute LED Leuchtmittel der Energieklasse A.

LED pendula lamp with 8 watts and ~600 lumen. Length of the cable 1.200 mm. EU Regulation 874/2012, contains built-in LED lamps of energy class A.




Look at me white



Look at me chrome

LED	LED IP44	Höhe mit Linse height with lens	Durchmesser diameter	Gehäuse body
LED: A+ 8W ~600lm ~2.800k	LED: A+ 8W ~600lm ~2.800k			
5-911-1	5-911-1-IP	215 mm	85 mm	chrommatt
5-911-2	5-911-2-IP	215 mm	85 mm	chrome
5-911-3	5-911-3-IP	215 mm	85 mm	white
5-911-5	5-911-5-IP	215 mm	85 mm	black

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-9126 2-9126-S	Linse lens	klar, clear einseitig mattiert, satinated on one side
2-9128 2-9129 2-9130 2-9133 2-9134	Farbfilter color filter	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green



Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
		+Art-Nr. 5-07951 Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			



Look at me



Look at me chrome



Look at me chrome matt



Look at me black



Look at me white



Look at me Choice

Lichtbalken für direkte Montage an der Decke. Bestückt mit Look at me Leuchten. Pendelleuchten aus der Top Light Serie.

Metal rail for direct ceiling mounting, equipped with Look at me heads. Pendant lamp of the Top Light series.



Look at me

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	
16W ~1.200lm ~2.800k	16W ~1.200lm ~2.800k	24W ~1.800lm ~2.800k	24W ~1.800lm ~2.800k	32W ~2.400lm ~2.800k	32W ~2.400lm ~2.800k	
8-793021	8-794021	8-796031	8-798031	8-7910041	8-7912041	chrome matt
8-793022	8-794022	8-796032	8-798032	8-7910042	8-7912042	chrome
8-793024	8-794024	8-796034	8-798034	8-7910044	8-7912044	white
8-793025	8-794025	8-796035	8-798035	8-7910045	8-7912045	black

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths





Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

☐ Chrom Teile/
chrome parts
☒ Gepulverte Teile/
powder-coating

Equipment

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-9126 2-9126-S	Linse lens	klar, clear einseitig mattiert, satined on one side
2-9128 2-9129 2-9130 2-9133 2-9134	Farbfilter color filter	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green





Look at me Choice »+«

Lichtbalken für abgehängte Montage an der Decke. Bestückt mit Look at me Leuchten. Pendelleuchten aus der Top Light Serie. Zusätzlich ermöglicht die Rohrabhängung einen indirekten Lichtaustritt zur Decke (LED).

Metal rail for suspended ceiling mounting, equipped with Look at me heads. Pendant lamp of the Top Light series. Throughout the assembly with the tubes indirect lighting is possible.



Look at me »+«

350 mm L	450 mm L	650 mm L	850 mm L	1.050 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
2 Köpfe/heads	2 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	3 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	4 Köpfe/heads	
LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	LED: A+	
16W ~1.200lm	16W ~1.200lm	24W ~1.800lm	24W ~1.800lm	32W ~2.400lm	32W ~2.400lm	
~2.800k	~2.800k	~2.800k	~2.800k	~2.800k	~2.800k	
LED 9W	LED 9W	LED 18W	LED 22,5W	LED 31,5W	LED 36W	
8-793021/+ 8-793022/+ 8-793024/+ 8-793025/+	8-794021/+ 8-794022/+ 8-794024/+ 8-794025/+	8-796031/+ 8-796032/+ 8-796034/+ 8-796035/+	8-798031/+ 8-798032/+ 8-798034/+ 8-798035/+	8-7910041/+ 8-7910042/+ 8-7910044/+ 8-7910045/+	8-7912041/+ 8-7912042/+ 8-7912044/+ 8-7912045/+	chrome matt chrome white black

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß


Item No. 8-600 Customized lengths

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			

Equipment

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-9126 2-9126-S	Linse lens	klar, clear einseitig mattiert, satined on one side
2-9128 2-9129 2-9130 2-9133 2-9134	Farbfilter color filter	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green





Look at me System

Die Leuchte »Look at me« erweitern das Puk Pendelsystem. Übrigens lassen sich auch systemfremde Pendelleuchten integrieren. Die Seillänge beträgt 1.200 mm.

The lamp »Look at me« expand our Puk pendant system. Furthermore even non-system lights can be integrated. The length of the rope is 1.200 mm.



Look at me
Check
LED
L = 1.200 mm
LED: **A+**
8W ~600lm ~2.800k

8-50911-1-LED	chrome matt
8-50911-2-LED	chrome
8-50911-4-LED	white
8-50911-5-LED	black

Separat dazu zu bestellen. For separat order.

2-9126	lens clear
2-9126-S	lens satined



Gehäuse
body



Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			




Genauere Informationen zu dem Aufbau der Systeme finden Sie unter Puk System Ceiling auf Seite 277 und Puk System Crown auf Seite 299.

Futher more informations to the system you can find on page 277 about the Puk System Ceiling and on page 299 about the Puk System Crown.



Only Choice Pendular

Geradlinige LED Pendelleuchte mit Prismendiffuser, für den Objekt- und Privatbereich der Officeanwendung.
Linear LED pendant lamp with prism diffuser for object and private areas.




Optional farbige Textilkabel.
Optional colored textile cable.



Seilabhängung Leuchtenkörper nicht schwenkbar

350 mm L	650 mm L	950 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
LED: A+ 9W, ~720lm, ~2.800k	LED: A+ 18W, ~1440lm, ~2.800k	LED: A+ 27W, ~2160lm, ~2.800k	LED: A+ 36W, ~2880lm, ~2.800k	
8-60351	8-60651	8-60951	8-601251	chrome matt
8-60352	8-60652	8-60952	8-601252	chrome
8-60353	8-60653	8-60953	8-601253	nickel matt


Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Colored powdered metal rail on request.



Seilabhängung Leuchtenkörper schwenkbar

350 mm L	650 mm L	950 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
LED: A+ 9W, ~720lm, ~2.800k	LED: A+ 18W, ~1440lm, ~2.800k	LED: A+ 27W, ~2160lm, ~2.800k	LED: A+ 36W, ~2880lm, ~2.800k	
8-603501	8-606501	8-609501	8-6012501	chrome matt
8-603502	8-606502	8-609502	8-6012502	chrome
8-603503	8-606503	8-609503	8-6012503	nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Textilkabel/textile cable:

	+Art-Nr. 7-981		+Art-Nr. 7-983		+Art-Nr. 7-985
	+Art-Nr. 7-982		+Art-Nr. 7-984		+Art-Nr. 7-986
	+Art-Nr. 5-07951	Kabelverlängerung pro 1 m, cable extension each 1 m			





Only Choice Wall/Ceiling«

Geradlinige LED Leuchte für die Direktmontage mit Prismendiffuser. Für den Objekt- und Privatbereich der Officeanwendung.

Linear LED lamp for direct mounting with prism diffuser. For object and private areas.



Only Choice Direktmontage

350 mm L	600 mm L	800 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
LED: A* 9W, ~720lm, ~2.800k	LED: A* 13,5W, ~1080lm, ~2.800k	LED: A* 22,5W, ~1800lm, ~2.800k	LED: A* 36W, ~2880lm, ~2.800k	
8-601351	8-601651	8-601951	8-6011251	chrome matt
8-601352	8-601652	8-601952	8-6011252	chrome
8-601353	8-601653	8-601953	8-6011253	nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.




Bitte hinter die Art.-Nr. den Buchstaben (A-F) der gewünschten Decken- oder Wandvariante hängen. Durch Versetzen der Endkappen ist jede Variante montierbar. Please attach the character (A-F) to the item no. of the ceiling or wall variant you have chosen. With turning the endpieces the lamp can be mounted in every possibility A-F.

Sonderanfertigung:

Art.-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths

Montagevarianten:





Only Choice Wall/Ceiling »+«

Geradlinige LED Leuchte für die Direktmontage mit Prismendiffuser. Für den Objekt- und Privatbereich der Officeanwendung.

Linear LED lamp for direct mounting with prism diffuser. For object and private areas.



Only Choice »+« Rohr montierbar auf Abstand

350 mm L	600 mm L	800 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
LED: A* 9W, ~720lm, ~2.800k	LED: A* 13,5W, ~1080lm, ~2.800k	LED: A* 22,5W, ~1800lm, ~2.800k	LED: A* 36W, ~2880lm, ~2.800k	
8-602351 8-602352 8-602353	8-602651 8-602652 8-602653	8-602951 8-602952 8-602953	8-6021251 8-6021252 8-6021253	chrome matt chrome nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalkenauf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Bitte hinter die Art.-Nr. den Buchstaben (G-N) der gewünschten Decken- oder Wandvariante hängen. Durch Versetzen der Endkappen ist jede Variante montierbar.

Please attach the character (G-N) to the item no. of the ceiling or wall variant you have chosen. With turning the endpieces the lamp can be mounted in every possibility G-N.





Sonderanfertigung:

Art.-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths



Montagevarianten:





Only Choice Furniture

LED Aufsatzleuchte für Badezimmer- und Kosmetikschränke, Regale oder Kleiderschränke. Schraub- oder klebbar. Die Leuchte ist über ein Gelenk schwenkbar. Anfertigung auf Maß für gleiche Spiegel- oder Schrankbreite möglich.

LED attachment light for bathroom and cosmetic cupboards, shelves or wardrobes. Screwable or adhesive. The lamp is pivotable because of a joint. Customized length for the full cabinet or mirror width is possible.



Only Choice Furniture


350 mm L	600 mm L	800 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
LED: A+ 9W, ~720lm, ~2.800k	LED: A+ 13,5W, ~1080lm, ~2.800k	LED: A+ 22,5W, ~1800lm, ~2.800k	LED: A+ 36W, ~2880lm, ~2.800k	
8-60301 8-60302 8-60303	8-60601 8-60602 8-60603	8-60901 8-60902 8-60903	8-601201 8-601202 8-601203	chrome matt chrome nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths





Only Choice Mirror Fix

LED Spiegelklemmleuchte mit Hochleistungsdiffusor für brillantes Ausleuchten des Betrachters. Über ein Gelenk ist die Leuchte dem Betrachter zuschwenkbar. Anfertigung auf Maß für gleiche Spiegel- oder Schrankbreite optional.

LED mirror mounting lamp with high performance diffuser for a brilliant illuminating of the viewer. The lamp is pivotable to the viewer because of a joint. Customized length for the full cabinet or mirror width is possible.



Only Choice Mirror Fix


350 mm L	600 mm L	800 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
LED: A+ 9W, ~720lm, ~2.800k	LED: A+ 13,5W, ~1080lm, ~2.800k	LED: A+ 22,5W, ~1800lm, ~2.800k	LED: A+ 36W, ~2880lm, ~2.800k	
8-61301 8-61302 8-61303	8-61601 8-61602 8-61603	8-61901 8-61902 8-61903	8-611201 8-611202 8-611203	chrome matt chrome nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß

Item No. 8-600 Customized lengths





BulbStrip

Diese Wandleuchte mit Lichtkugeln in Opalglasausführung, ist superflach (nur 15 mm), mit integrierter Steckdose (nur 35 mm), in chrom oder nickelmatt, optional mit Spiegelklemmen.

This wall light with light bulbs in opal is super flat (only 15 mm), with integrated socket (only 35 mm), available in nickel matt or chrome, optional with mirror clamps.



Top Three & Fix me



Top Three



Bulb in weiß
Bulb in white



Bulb mit Steckdose
Bulb with socket

Top Three G9 Fassung D-A+	H x B x T h x w x d	Top Five G9 Fassung D-A+	H x B x T h x w x d	Ausführung – Superflach, nur 15 mm! design – super flat, only 15 mm!
2-05351	35 x 6 x 1,5 cm	2-05601	60 x 6 x 1,5 cm	Chromgehäuse in Opalglasausführung chrome body, opal bulbs
2-05352	35 x 6 x 1,5 cm	2-05602	60 x 6 x 1,5 cm	Nickelmattgehäuse in Opalglasausführung brushed nickel, opal bulbs
2-05351-W	35 x 6 x 1,5 cm	2-05601-W	60 x 6 x 1,5 cm	Weiß in Opalglasausführung white body, opal bulbs
2-05351-SW	35 x 6 x 1,5 cm	2-05601-SW	60 x 6 x 1,5 cm	Schwarz in Opalglasausführung black body, opal bulbs



Top Two G9 Fassung D-A+	H x B x T h x w x d	Top Four G9 Fassung D-A+	H x B x T h x w x d	Ausführung – Mit integrierter Steckdose! design – with integrated socket!
2-05351s	35 x 7 x 3,5 cm	2-05601s	60 x 7 x 3,5 cm	Chromgehäuse in Opalglasausführung chrome body, opal bulbs
2-05352s	35 x 7 x 3,5 cm	2-05602s	60 x 7 x 3,5 cm	Nickelmattgehäuse in Opalglasausführung brushed nickel, opal bulbs
2-05351s-W	35 x 7 x 3,5 cm	2-05601s-W	60 x 7 x 3,5 cm	Weiß in Opalglasausführung white body, opal bulbs
2-05351s-SW	35 x 7 x 3,5 cm	2-05601s-SW	60 x 7 x 3,5 cm	Schwarz in Opalglasausführung black body, opal bulbs




Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206:
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k

Fix me	Ausführung – Optional für alle Wandleuchten! design – optional for all wall lights!
2-541	Klemmenpaar für Spiegelmontage, chrom, pair of clamps for mounting, chrome
2-542	Klemmenpaar für Spiegelmontage, nickelmatt, pair of clamps for mounting, brushed nickel





Better Mirror



Better Wall



Better

Better – Wandanbauleuchte, Better Fix – Spiegelklemmleuchte, Better Mirror – Spiegeleinbauleuchte, mit 360° drehbarem Alurefektor und satiniertem Glas, max. 100 Watt, R7S – 78 mm.

Better – wall mounting lamp, Better Fix – mirror clip lamp, Better Mirror – mirror fitting lamp. With 360° rotatable aluminium baffle and frosted glass, max. 100 watts, R7S – 78mm.




Better Mirror Chrom, Better Mirror chrome



Better Fix Chrom, Better Fix chrome



Better Fix Nickel gebürstet, Better Fix nickel brushed



Better mit schwarzem und weißem Gehäuse
Better with a black and a white body



Modell model	Better R7s 78mm: QT-DE 11/12 C-A+	Ausführung design
Better	2-0731 2-0731-w 2-0731-s 2-0732	chrome white/chrome black/chrome nickel matt
Better Fix	2-0741 2-0741-w 2-0741-s 2-0742	chrome white/chrome black/chrome nickel matt
Better Mirror	2-0751 2-0751-w 2-0751-s 2-0752	chrome white/chrome black/chrome nickel matt

Leuchtmittelangabe

R7s max 80W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-305:
LED ~ 5W ~ 470lm ~ 3.000k





HotLine TakeTwo



HotLine Basic wall



HotLine Basic fix



HotLine Take Two fix mit Reflektor
HotLine Take Two fix with baffle

HotLine – Basic & Take Two

Als Spiegeleinbau- (mirror), Wandanbau- (wall) oder Spiegelklemmleuchte (fix), in chrom oder nickelmatt. Lieferbar in 6 (Basic) oder 4 (Take Two) unterschiedlichen Längen oder auf Maß. Hochvolttechnik, dimmbar. Optional mit Reflektor.

Available as mirror fitting lamp (mirror) wall mounting lamp (wall), mirror clip lamp (fix), in chrome or nickel matt. Available in 6 (Basic) or 4 (Take Two) different lengths or manufactured to size. High voltage technology, dimmable. Optionally with baffle.

Basic

Modell Basic model Basic	G9 Fassung D-A+	G9 Fassung D-A+	G9 Fassung D-A+	Oberfläche surface
Lichtrohr innen weiß, außen satiniert. Ab 60 cm Lichtrohr nur außen satiniert. Lighting tube inside white, outside frosted. From 60 cm lighting tube frosted only on the outside.				
Länge (length)**	25 cm	40 cm	60 cm	
Basic Wall	2-7251 2-7252	2-7401 2-7402	2-7601 2-7602	nickel matt chrome
Basic Fix	2-8251 2-8252	2-8401 2-8402	2-8601 2-8602	nickel matt chrome
Basic Mirror Bohrloch ø 10 mm borehole ø 10 mm	2-9251 2-9252	2-9401 2-9402	2-9601 2-9602	nickel matt chrome

**ohne Wandschild (mit Wandschild +2,4 cm), excluding wall shield (with wall shield +2,4cm)
Achismaß = Länge -1,5 cm, dimensiones between axes = -1,5 cm


Modell Basic model Basic	G9 Fassung D-A+	G9 Fassung D-A+	G9 Fassung D-A+	Oberfläche surface
Länge (length)**	80 cm	100 cm	120 cm	
Basic Wall	2-7801 2-7802	2-71001 2-71002	2-71201 2-71202	nickel matt chrome
Basic Fix	2-8801 2-8802	2-81001 2-81002	2-81201 2-81202	nickel matt chrome
Basic Mirror Bohrloch ø 10 mm borehole ø 10 mm	2-9801 2-9802	2-91001 2-91002	2-91201 2-91202	nickel matt chrome

**ohne Wandschild (mit Wandschild +4 cm), excluding wall shield (with wall shield +4cm)
Achismaß = Länge -1,5 cm, dimensiones between axes = -1,5 cm

Take Two

Modell Take Two model Take Two	G9 Fassung D-A+	G9 Fassung D-A+	G9 Fassung D-A+	G9 Fassung D-A+	Oberfläche surface
Lichtrohr innen weiß, außen satiniert. Ab 60 cm Lichtrohr nur außen satiniert. Lighting tube inside white, outside frosted. From 60 cm lighting tube frosted only on the outside.					
Länge (length)**	30 cm	40 cm	60 cm	80 cm	
Take Two wall	2-4301 2-4302	2-4401 2-4402	2-4601 2-4602	2-4801 2-4802	nickel matt chrome
Take Two Fix	2-5301 2-5302	2-5401 2-5402	2-5601 2-5602	2-5801 2-5802	nickel matt chrome
Take Two mirror Bohrloch ø 10 mm borehole ø 10 mm	2-6301 2-6302	2-6401 2-6402	2-6601 2-6602	2-6801 2-6802	nickel matt chrome

**ohne Wandschild (mit Wandschild +2,4 cm), excluding wall shield (with wall shield +2,4cm)
Achismaß = Länge -1,5 cm, dimensiones between axes = -1,5 cm




Sondermaße (special sizes):

Lichtrohrverkürzung auf Maß 2-999
Tube shortening to size

Lichtrohrverlängerung auf Maß ab 2-100
125 cm, für je 100 mm (aufgerundet)
Tube extension to size

Reflektor "Option" für Basic, 9-211
drehbar über Einstellstift
Baffle "option" for Basic,
rotatable by adjusting pin

Reflektor "Option" für Take Two, 9-212
drehbar über Einstellstift, zweiteilig
Baffle "option" for Take Two,
rotatable by adjusting pin



Wall: Fix/Mirror:



Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206:
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k

HotLine – EasySystem

Diese Wand- und Deckenanbauleuchte in nickelmatt ist erhältlich in 80 cm, 160 cm oder 240 cm, Lichtrohrverkürzung auf Maß möglich, Hochvolttechnik, dimmbar, Optional mit Reflektor, auch in chrom lieferbar.

This wall or ceiling mounting lamp in nickel matt design is available in the following lengths: 80, 160 or 240 cm. Shortening to size possible. High voltage technology, dimmable, optionally with baffle. Also available in chrome finish.



HotLine - Easysystem

EasySystem

G9 Fassung D-A+	Maße* dimensiones*	Ausführung design
4-1801 4-1802	80 cm 80 cm	nickel matt chrome
4-11601 4-11602	160 cm 160 cm	nickel matt chrome
4-12401 4-12402	240 cm 240 cm	nickel matt chrome

Nur außen satiniert. Frosted outside only.

Reflektor "Option" für Easysystem 80 cm, drehbar über Einstellstift, für jede weitere Länge zusätzlich mitbestellen: Art.-Nr. 9-233

Baffle "option" for Easy System, rotatable by adjusting pin, order separately for each additional length: Art.-Nr. 9-233


*Gesamtlänge = Länge + 40 mm, total length = length + 40 mm

Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206:
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k





Lichtstange



Lichtstange



Lichtstange

Lichtstange

Erhältlich als Wandleuchte, mit Linestra- oder LED-Röhre 1-sckelig in opal, 60 Watt, optional mit Kippschalter, Wandabstand 70 mm. Als Lichtstange mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, mit transparentem Kabel, Schalter und Stecker, Leuchtmittel LED (8W).

Available as wall lamp, with Linestra or LED tube with one base in opal, 60 watts. Optionally with dip switch, wall spacing 70 mm. As light bar with clip for mirror mounting, with transparent cable, switch and plug. Lamp with one base, LED (8W).



Gehäuse in schwarz und weiß, LED
body in black and white, LED



Klemmi LED



Chrom, chrome



Chrommatt, chrome matt




Nickelmatt, nickel matt



Nickelvelours, nickel suede



Alumattstruktur,
alum. matt structure



Weiß, white



Schwarz, black




Anthrazit, anthracite


Modell model	LED A+ ohne Leuchtmittel without lamp	LED A+ 8W ~700lm, ~3.000k	Ausführung design
Lichtstange	2-0302 2-0302-W 2-0302-S 2-0301 2-0309 2-0303 2-0304 2-0305	2-0302-LED 2-0302-W-LED 2-0302-S-LED 2-0301-LED 2-0309-LED 2-0303-LED 2-0304-LED 2-0305-LED	chrome white black chrome matt nickel matt nickel suede alum. matt texture anthracite
Lichtstange Klemmi Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0312 2-0312-W 2-0312-S 2-0311 2-0319 2-0313 2-0314 2-0315	2-0312-LED 2-0312-W-LED 2-0312-S-LED 2-0311-LED 2-0319-LED 2-0313-LED 2-0314-LED 2-0315-LED	chrome white black chrome matt nickel matt nickel suede alum. matt texture anthracite



Kabelschalter transp.
Transp. cable switch



Optional mit integriertem Schalter
optionally with integrated switch



Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr.
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch.



Two Socket



Two Socket Fix



Two Socket Base



Two Socket Base Fix

Two Socket

... gerade richtig ... just right!




Two Socket chrome



Two Socket Base nickel matt



Two Socket Base black



Two Socket Fix chrome



Two Socket Base Fix nickel matt



Two Socket Base white



Chrom, chrome



Nickelmatt, nickel matt



Schwarz, black




Weiß, white



Anthrazit, anthracite

Modell model	LED A+ ohne Leuchtmittel without lamp	LED A+ 16W, ~1.450lm, ~3.000k	Ausführung design	Beschreibung specification
Two Socket	2-0402 2-0402-W 2-0402-S 2-0409 2-0405	2-0402-LED 2-0402-W-LED 2-0402-S-LED 2-0409-LED 2-0405-LED	chrome white black nickel matt anthracite	Wandleuchte, 2-sockelig, maximal 120 Watt Wall lamp, 2 bases, max.120 watts
Two Socket Base	2-0422 2-0422-W 2-0422-S 2-0429 2-0425	2-0422-LED 2-0422-W-LED 2-0422-S-LED 2-0429-LED 2-0425-LED	chrome white black nickel matt anthracite	Wandleuchte mit Grundplatte, 2-sockelig, max. 120 Watt Wall lamp with base plate, 2 bases, max.120 watts
Two Socket Fix Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0412 2-0412-W 2-0412-S 2-0419 2-0415	2-0412-LED 2-0412-W-LED 2-0412-S-LED 2-0419-LED 2-0415-LED	chrome white black nickel matt anthracite	Two Socket mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, 2-sockelig, max. 120 Watt Two Socket with clip mounting piece for mirror mounting, 2 bases, max.120 watts
Two Socket Base Fix Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0432 2-0432-W 2-0432-S 2-0439 2-0435	2-0432-LED 2-0432-W-LED 2-0432-S-LED 2-0439-LED 2-0435-LED	chrome white black nickel matt anthracite	Two Socket mit Grundplatte und Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, 2-sockelig, max. 120 Watt Two Socket with clip mounting piece for mirror mounting, 2 bases, max.120 watts



Two Socket:



Two Socket
Base:



Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr.
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch.




Lens Wall Fix & Mirror

Wandleuchte, Spiegelklemm- oder Spiegeleinbauleuchte aus chrom, chrommatt oder nickelmatt.


Wall lamp, mirror-clip or mirror mounting lamp in chrome, chrome matt or nickel matt.




Modell model	Länge ab Wand length from wall	G9 Fassung D-A+	Gehäuse body
Lens Wall	150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm	2-10111 2-10112 2-10113 2-10114 2-10115	nickel matt chrome chrome matt chrome/white chrome/black



Modell model	Länge ab Spiegel length from mirror	G9 Fassung D-A+	Gehäuse body
Lens Fix	140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm	2-10121 2-10122 2-10123 2-10124 2-10125	nickel matt chrome chrome matt chrome/white chrome/black



Modell model	Länge ab Spiegel length from mirror Spiegelbohrloch ø 10 mm Mirror borehole ø 10 mm	G9 Fassung D-A+	Gehäuse body
Lens Mirror	130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm	2-10131 2-10132 2-10133 2-10134 2-10135	nickel matt chrome chrome matt chrome/white chrome/black



Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206:
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k

Bei den Lens Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 411.


With the Lens lamps, the glasses, lenses and color filters are ordered separately. Please check the list on page 411 for item numbers.



Lens

Diese Leuchte ist individuell als Wandleuchte, Spiegelklemm- oder Spiegeleinbauleuchte einsetzbar. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten der Gestaltung des drehbaren Leuchtkopfes.

This lamp is deployable individually as wall lamp, mirror-clip or mirror mounting lamp. There are numerous possibilities to configure the rotatable lamp head.



Gläser, Linsen und Farbfilter einzeln dazubestellen:
Order glasses, lenses color filter separately:


Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse	rot, red
2-2029	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-2030	color filter	gelb, yellow
2-2033	only under glass	blau, blue
2-2034	or lens	grün, green



Lens in weiß, Lens in white



Lens in schwarz, Lens in black






Focus 100

100 mm breite Wandleuchte in chrom oder nickelmatt, wahlweise in LED- oder Hochvolt Halogen Ausführung, alle dimmbar.

100 mm wide wall lamp in chrome or nickel matt, available in LED or high voltage halogen design, all dimmable.



Focus 100 LED



Focus 100 chrome





Focus 100 nickel matt



Focus 100 nickel matt

LED A+ 2 x 8W ~1.200lm ~2.800k	G9 Fassung D-A+	Gehäuse body
2-101001-LED 2-101002-LED	2-101001 2-101002	nickel matt chrome
Leuchtmittelangabe		Leuchtmittlempfehlung
G9 max 20W; opt. LED		Art. Nr. 8-206: LED ~2,5W ~260lm ~2.800k



Bei den Focus Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser, die Linsen und die Farbfiler separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Zubehör-Tabelle auf Seite 417.

With the Focus lamps, the glasses, the lenses and the color filters are ordered separately. Please check the list on page 417 for item numbers.



Focus 150

150 mm breite Wandleuchte in chrom oder nickelmatt, wahlweise in LED- oder Hochvolt Halogen Ausführung, alle dimmbar.

150 mm wide wall lamp in chrome or nickel matt, available in LED or high voltage halogen design, all dimmable.



2 x LS (G9) oder/or 4 x LS (LED)



2 x LS (G9) oder/or 4 x LS (LED)




2 x LS (G9) oder/or 3 x LS (G9) oder/or 4 x LS (LED)



2 x LS (G9) oder/or 3 x LS (G9) oder/or 4 x LS (LED)


LED	G9 Fassung	Gehäuse body
LED: A+ ~2.800k	D-A+	
2-101501-LED 2 x 8W ~1.200lm	2-101501 1 x LS	nickel matt
2-101502-LED 2 x 8W ~1.200lm	2-101502 1 x LS	chrome
2-101503-LED 4 x 4W ~1.200lm	2-101503 2 x LS	nickel matt
2-101504-LED 4 x 4W ~1.200lm	2-101504 2 x LS	chrome
	2-101505 3 x LS	nickel matt
	2-101506 3 x LS	chrome

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
G9 max 20W; opt. LED	Art. Nr. 8-206: LED ~2,5W ~260lm ~2.800k



Bei den Focus Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser, die Linsen und die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Zubehör-Tabelle auf Seite 417.

With the Focus lamps, the glasses, the lenses and the color filters are ordered separately. Please check the list on page 417 for item numbers.



Focus Equipment


Linsen, Gläser, Farbfilter und Spiegelhalter frei zu kombinieren.

Lenses, glasses, color filters and spring mounting at the mirror for seperate order.



Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-625	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas Lightstop, recommended under glass
2-626	Linse, lens	klar, clear
2-626-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-627	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-628 2-629 2-630 2-633 2-634	Farbfilter, color filter	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green
2-1201	Spiegelhalter	Klemmontage am Spiegel, Spring mounting on mirror

Focus Kopfkfiguration (Anwendungsbeispiel)
Focus configuration (example of use)



rot, red




magenta, magenta



gelb, yellow



blau, blue




grün, green



Lightboard

Wandregal beleuchtet, Leuchtstoff, wahlweise in Edelstahl-Optik oder Aluminium eloxiert, Sicherheitsglas (ESG), auf Gummidichtung.

Illuminated rack, fluorescent lamp, alternatively in stainless steel design or anodised aluminium, safety glass (ESG) on rubber gasket.




T5 Leuchtstofflampe: A-A+	Art.Nr. item no.	Oberfläche surface	L x B x H l x w x h
Sushi Mini < 10 kg	2-45203201	Alueloxiert, Anodised aluminium	450 x 200 x 33 mm
	2-45203209	Edelstahl-Optik, Stainless steel design	450 x 200 x 33 mm
Sushi Midi < 10 kg	2-60203201	Alueloxiert, Anodised aluminium	600 x 200 x 33 mm
	2-60203209	Edelstahl-Optik, Stainless steel design	600 x 200 x 33 mm
Sushi Maxi < 10 kg	2-90203201	Alueloxiert, Anodised aluminium	900 x 200 x 33 mm
	2-90203209	Edelstahl-Optik, Stainless steel design	900 x 200 x 33 mm
Sushi Gigant < 10 kg	2-120203201	Alueloxiert, Anodised aluminium	1200 x 200 x 33 mm
	2-120203209	Edelstahl-Optik, Stainless steel design	1200 x 200 x 33 mm

T5 Leuchtstofflampe: A-A+	Art.Nr. item no.	Oberfläche surface	L x B x H l x w x h
Tokyo Mini < 20 kg	2-45205201	Alueloxiert, Anodised aluminium	450 x 200 x 52 mm
	2-45205209	Edelstahl-Optik, Stainless steel design	450 x 200 x 52 mm
Tokyo Midi < 20 kg	2-60205201	Alueloxiert, Anodised aluminium	600 x 200 x 52 mm
	2-60205209	Edelstahl-Optik, Stainless steel design	600 x 200 x 52 mm
Tokyo Maxi < 20 kg	2-90205201	Alueloxiert, Anodised aluminium	900 x 200 x 52 mm
	2-90205209	Edelstahl-Optik, Stainless steel design	900 x 200 x 52 mm
Tokyo Gigant < 20 kg	2-120205201	Alueloxiert, Anodised aluminium	1200 x 200 x 52 mm
	2-120205209	Edelstahl-Optik, Stainless steel design	1200 x 200 x 52 mm

Leuchtmittelangabe

T5 max 8-28W





Cube

Wandleuchte, Opalglas, chrom oder nickelmatt Aufbau.

Wall lamp, opal glass, chrome or nickel matt design. Surface mounting.



E27 C-A+	Art.Nr. item no.	Stecksocket G24 Q-1 A-A+	Art.Nr. item no.	Oberfläche surface
Cube-One	2-18621 2-18622	Cube-One PL	2-19621-PL 2-19622-PL	nickel matt chrome
Cube-Twin	2-08621 2-08622	Cube-Twin PL	2-09621-PL 2-09622-PL	nickel matt chrome

Leuchtmittelangabe

E27 max 60W; opt. LED

Leuchtmittelangabe

G24 Q-1 max 10W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-309:
LED ~9W ~800lm ~2.700k

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-311:
PL ~10W ~600lm ~3.000k


G9 Fassung D-A+	Art.Nr. item no.	Oberfläche surface
Cube-One-short	2-16621 2-16622	nickel matt chrome
Cube-Twin-short	2-06621 2-06622	nickel matt chrome

Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206:
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k





Tube

Wandleuchte, Mattglas, innen weiß lackiert, chrom oder nickelmatt Aufbau.

Wall lamp, frosted glass, white coated interior, chrome or nickel matt design. Surface mounting.



Reflektor "Option":
Aluminium-Hochleistungs-
reflektor, ein-
fache Montage durch
Einschub in den Glastubus.

Baffle "option":
Trend-setting: High
performance baffle. Easy
installation: slides into the
tube.



E27 C-A+	Art.Nr. item no.	Stecksocket G24 Q-1 A-A+	Art.Nr. item no.	Oberfläche surface
Tube-One	2-18651 2-18652	Tube-One PL	2-19651-PL 2-19652-PL	nickel matt chrome
Tube-Twin	2-08651 2-08652	Tube-Twin PL	2-09651-PL 2-09652-PL	nickel matt chrome

Leuchtmittelangabe

E27 max 60W; opt. LED

Leuchtmittelangabe

G24 Q-1 max 10W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-309:
LED ~9W ~800lm ~2.700k

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-530:
PL ~10W ~600lm ~3.000k


G9 Fassung D-A+	Art.Nr. item no.	Oberfläche surface
Tube-One-short	2-16651 2-16652	nickel matt chrome
Tube-Twin-short	2-06651 2-06652	nickel matt chrome
"Option"	9-200	Reflektor für Tube baffle for tube
"Option"	9-201	Reflektor für Tube-short baffle for tube-short

Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206:
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k



Halogen:





Hotel Duo

NEW

Wandleuchte mit Doppelfunktion. Der feste Arm mit farbigem Schirm bietet angenehmes, indirektes Licht. Der Spot mit Flexarm und Rio-Kopf bringt das Licht dahin, wo man es benötigt, z. B. als Leseleuchte am Bett.

Wall lamp with a dual function. The fixed arm combined with a colored shade provides indirect pleasant light. The flexible arm with a Rio Head can be adjusted wherever the light is needed. E.g. as a bedside lamp.

Hotel Duo

GU10	C-A+	Gehäuse
E14	D-A+	body
24-170201-...		nickel matt

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr.
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch.

Leuchtmittelangabe

E14 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-308:

LED ~4W ~300lm ~2.800k

Leuchtmittelangabe

GU10 max 35W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-306:

LED ~5W ~510lm ~3.000k



Schirmfarben für Silk (Chinz)

Shade colors for Silk (Chinz)

SI-100DB		SI-100V	
SI-100RO		SI-100S	
SI-100HB		SI-100W	
SI-100GB		SI-100R	
SI-100TK		SI-100GU	
SI-100GR		SI-100BR	
SI-100O		SI-100OL	

Schirmfarben für Speed (Chinz)

Shade colors for Speed (Chinz)

SP-100DB		SP-100V	
SP-100RO		SP-100S	
SP-100HB		SP-100W	
SP-100GB		SP-100R	
SP-100TK		SP-100GU	
SP-100GR		SP-100BR	
SP-100O		SP-100OL	



Schirmfarben für Brick (Chinz)

Shade colors for Brick (Chinz)

BR-100DB		BR-100V	
BR-100RO		BR-100S	
BR-100HB		BR-100W	
BR-100GB		BR-100R	
BR-100TK		BR-100GU	
BR-100GR		BR-100BR	
BR-100O		BR-100OL	

Schirmfarben für Game (Chinz)

Shade colors for Game (Chinz)

GA-100DB		GA-100V	
GA-100RO		GA-100S	
GA-100HB		GA-100W	
GA-100GB		GA-100R	
GA-100TK		GA-100GU	
GA-100GR		GA-100BR	
GA-100O		GA-100OL	

Schirmfarben für Wheel (Chinz)

Shade colors for Wheel (Chinz)

WE-100DB		WE-100V	
WE-100RO		WE-100S	
WE-100HB		WE-100W	
WE-100GB		WE-100R	
WE-100TK		WE-100GU	
WE-100GR		WE-100BR	
WE-100O		WE-100OL	

Sonderanfertigungen möglich:

Ab 10 Stück ist die Fertigung von Sonderfarben möglich oder z. B.:

- innen gold- oder silber kaschierte Schirme
- Lackschirme
- Seidenschirme



Die Schirme werden per Hand gefertigt. Dadurch sind bestimmte individuelle Wünsche realisierbar.

Customized Shades are possible:

From 10 lamps up special requirements are available:

- golden or silver concealed shades
- lacquer shades
- silk shades


All shades are handmade. Individual requirements can be realized.





Dela

Deckenleuchten, Mattglas, innen weiß, inkl. Halogenleuchtmittel.
Ceiling lamp, frosted glass, white interior, including halogen lamp.



Abdeckplatte, passend für Dela und Dela-short/Spot, Sicht- und Hitzeschutz für Holzdecken und Hohlraumdosens, superflach - nur 2 mm, verdeckte Montage.

Cover panel for Dela and Dela-short/Spot. Screen and heat protection for wooden ceilings and cavity outlets. Super flat - only 2 mm. For hidden mounting.

Reflektor "Option", baffle "option"



Richtungsweisend:

Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Multi directional:

High performance baffle. Easy installation: slides into the tube.



Dela



Dela Short



Dela Short Spot mit Abdeckplatte/with cover panel

E27 C-A+	Art.Nr. item no.	B x H w x h in mm	Ausführung design
Dela	4-07651	65 x 180	satiniertes Glas frosted glass

Leuchtmittelangabe

E27 max 60W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-309:
LED ~9W ~800lm ~2.700k

G9 Fassung D-A+	Art.Nr. item no.	B x H w x h in mm	Ausführung design
Dela Short	4-06650	65 x 80	satiniertes Glas frosted glass
Dela Short Spot	7-06659	65 x 80	Deckenstrahler ceiling spotlight

Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206:
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k

Stecksockel G24 Q-1 A-A+	Art.Nr. item no.	B x H w x h in mm	Ausführung design
Dela Dulux Stecks.	4-07651-PL	65 x 180	satiniertes Glas frosted glass


Leuchtmittelangabe

G24 Q-1 max 10W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-530:
PL ~10W ~600lm ~3.000k

Modell model	Art.Nr. item no.	Ausführung design
"Option"	9-200	Reflektor für Dela baffle for Dela
"Option"	9-201	Reflektor für Dela Short baffle for Dela Short
Abdeckplatte, verdeckte Montage hidden cover panel	9-12002 9-12009 9-12004 9-12005	chrome nickel matt white black





Dela Box

Deckenleuchten, Mattglas, innen weiß, Aufbausockel wahlweise in chrom oder nickelmatt, inkl. Halogenleuchtmittel.

Ceiling lamps, frosted glass, white interior, mounting base alternatively in chrome or nickel matt design, including halogen lamp.



Dela Box Short Spot



Reflektor "Option"
baffle "option"

Richtungsweisend:
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Multi directional:
High performance baffle.
Easy installation: slides into the tube.



Dela Box Short & Box

E27	Art.Nr.	Ausführung
C-A+	item no.	design
Dela Box	4-04651	nickel matt
"Option"	4-04652	chrome
	9-200	Reflektor, baffle

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
E27 max 60W; opt. LED	Art. Nr. 8-309: LED ~9W ~800lm ~2.700k



G9 Fassung	Art.Nr.	Ausführung
D-A+	item no.	design
Dela Box Short	4-05651	nickel matt
"Option"	4-05652	chrome
	9-201	Reflektor, baffle
Dela Box Short Spot	4-05658	nickel matt
	4-05659	chrome

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
G9 max 20W; opt. LED	Art. Nr. 8-206: LED ~2,5W ~260lm ~2.800k

Stecksocket	Art.Nr.	Ausführung
G24 Q-1 A-A+	item no.	design
Dela Box PL	4-04651-PL	nickel matt
	4-04652-PL	chrome

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
G24 Q-1 max 10W; opt. LED	Art. Nr. 8-530: PL ~10W ~600lm ~3.000k

LED	Art.Nr.	Ausführung
LED: A+ 4W, ~390lm, ~3.000k	item no.	design
Dela Box LED	4-04651-LED	nickel matt
	4-04652-LED	chrome
Dela Box Short LED	4-05651-LED	nickel matt
	4-05652-LED	chrome





Quadro

Deckenleuchte, Opalglas, inkl. Halogenleuchtmittel.
Ceiling light, opal glass, including lamp.





Quadro Short & Quadro



Quadro Short Spot



Halogen:



Stecksockel G24 Q-1 A-A+	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Quadro PL	4-07621-PL	satiniertes Glas, frosted glass

Leuchtmittelangabe Leuchtmittlempfehlung

G24 Q-1 max 10W; opt. LED **Art. Nr. 8-530:**
PL ~10W ~600lm ~3.000k

E27 C-A+	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Quadro	4-07621	satiniertes Glas, frosted glass

Leuchtmittelangabe Leuchtmittlempfehlung

E27 max 60W; opt. LED **Art. Nr. 8-309:**
LED ~9W ~800lm ~2.700k

G9 Fassung D-A+	Art.Nr. item no.	Ausführung design
Quadro Short	4-06620	satiniertes Glas, frosted glass
Quadro Short Spot	7-06629	satiniertes Glas, frosted glass

Leuchtmittelangabe Leuchtmittlempfehlung

G9 max 20W; opt. LED **Art. Nr. 8-206:**
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k





Quadro Box

Deckenleuchte, Opalglas, Aufbausockel wahlweise in chrom oder nickelmatt, inkl. Halogenleuchtmittel.

Ceiling lamps, opal glass, surface mounting base, in nickel matt or chrome design alternatively, including halogen lamp.



Quadro Box Short Spot



Halogen:



Quadro Box & Quadro Box Short

LED	Art.Nr. item no.	Ausführung design
LED: A+ 4W, ~390lm ~2.800k		
Quadro Box LED	4-04621-LED 4-04622-LED	nickel matt chrome
Quadro Box Short LED	4-05621-LED 4-05622-LED	nickel matt chrome

G9 Fassung	Art.Nr. item no.	Ausführung design
D-A+		
Quadro Box Short	4-05621 4-05622	nickel matt chrome
Quadro Box Short Spot	4-05628 4-05629	nickel matt chrome

Leuchtmittelangabe	Leuchtmittlempfehlung
G9 max 20W; opt. LED	Art. Nr. 8-206: LED ~2,5W ~260lm ~2.800k

Stecksocket	Art.Nr. item no.	Ausführung design
G24 Q-1 A-A+		
Quadro Box PL	4-04621-PL 4-04622-PL	nickel matt chrome

Leuchtmittelangabe
G24 Q-1 max 10W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung
Art. Nr. 8-530: PL ~10W ~600lm ~3.000k

E27	Art.Nr. item no.	Ausführung design
D-A+		
Quadro Box 80W, ~1.800lm	4-04621 4-04622	nickel matt chrome


Leuchtmittelangabe
E27 max 60W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung
Art. Nr. 8-309: LED ~9W ~800lm ~2.700k



Light On

Leselust ... ? Enjoy Reading ...?





Light On Silk



Light On Pisa



Light On Silk



Light On Pisa



Light On

Schwere Regalleuchte und Buchstütze individuell zusammenstellbar, ob farbig oder gold/silber, Opalglas oder Silkschirm, integrierter Dimmer, mit transparentem Kabel, Schalter und Stecker, Filzboden, Gewicht 4,5 kg.

Heavy shelf lamp and bookend, individually combinable. Available in color, gold, silver or with silk shade. Integrated dimmer with transparent cable, switch and plug. Felt-covered base. Weight 4.5 kg.

Artikelnr. Beispiel für abgebildete Leuchte. Example of item-no. for the lamp pictured.

6-240 + 80 + 31 + 9 = 6-24080319

Bitte jede Artikelnummer mit 6-240 beginnen	Korpus corpus Art.Nr. item no.	Flexarm (L) flexarm (l)	Köpfe heads
	60 Schwarz matt granite design 	31 chrom chrome 30 cm 	3 Pisa® chrome G9 Fassung D-A+ 
	70 Weiß matt flat white 	32 nickelmatt nickel matt 30 cm 	5 Silk weiß Silk white E14 D-A+ 
	80 Rot red 	33 gold Lack® gold finish® 30 cm 	7 Silk schwarz Silk black E14 D-A+ 
	90 Blattgold Edition® gold leaf edition® 		9 Silk rot Silk red E14 D-A+ 
Please attach 6-240 in front of each item number	91 Blattsilber Edition silver leaf edition 		17 Rio GU10 C-A+ 



transparenter Schalter
transparent switch



integrierter Dimmer
integrated dimmer

① Nur in Kombination miteinander bestellbar! Available in combination only!

② 180° Reflektor optional für Glas Pisa, Art.-Nr. 9-204. 180° Baffle optional for glass Pisa, item number 9-204.

Leuchtmittelangabe

G9 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-206:
LED ~2,5W ~260lm ~2.800k

Leuchtmittelangabe

E14 max 20W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-308:
LED 4W ~300lm ~2.800k

Leuchtmittelangabe

GU10 max 35W; opt. LED

Leuchtmittlempfehlung

Art. Nr. 8-306:
LED 5W ~510lm ~3.000k




Reflektor "Option":

Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option":

High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.





Puk Flexlight:
Die Flexlight Serie mit
Puk-Kopf finden Sie auf
den Seiten 105.


Puk Flexlight:
You find the Flexlight
Series with Puk head on
page 105.

Flexlight

Artikelnr. Beispiel für abgebildete Leuchte. Example of item-no. for the lamp pictured.

3 - + 70 + 401 + 05-S100R = 3-7040105-S100R



Bitte jede Artikelnummer mit 3- beginnen	Basis base Art.Nr. item no.		Flexarm flexarm Art.Nr. item no. Farbe color Länge length		Köpfe heads Art.Nr. item no.			
	31 PlugS schwarz/black 440-441			201 chrom chrome 20 cm	01 Iglo G9 Fassung D-A+		05 Silk Schirm Silk shade E14 D-A+	
	32 PlugW weiß/white 440-441				02 India G9 Fassung D-A+		17 Rio GU10 C-A+	
	33 PlugST schwarz transp. transp. black 440-441			202 nickelmatt nickel matt 20 cm	03 Pisa® G9 Fassung D-A+			
	34 PlugWT weiß transp. transp. white 440-441							
	20 Fix® 442			301 chrom chrome 30 cm		Leuchtmittelangabe G9 max 20W; opt. LED	Leuchtmittlempfehlung Art. Nr. 8-206: LED ~2,5W ~260lm ~2.800k	
	40 Wall® 443			302 nickelmatt nickel matt 30 cm		Leuchtmittelangabe E14 max 20W; opt. LED	Leuchtmittlempfehlung Art. Nr. 8-308: LED 4W ~300lm ~2.800k	
	41 Double Wall® 444			401 chrom chrome 40 cm		Leuchtmittelangabe GU10 max 35W; opt. LED	Leuchtmittlempfehlung Art. Nr. 8-306: LED 5W ~510lm ~3.000k	
	50 Spring® 445			402 nickelmatt nickel matt 40 cm		Schirmfarben für Silk (Chinz) Shade colors for Silk (Chinz)		
	60 Screw® 446					SI-100DB SI-100RO SI-100HB SI-100GB SI-100TK SI-100GR SI-100O SI-100V SI-100S SI-100W SI-100R		
70 Table® nur in 40er Länge, only in length 40 447								

- ① Umbau zum Spiegeleinbau, conversion for mirror mounting
 ② 180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa
 ③ "Touch me" Dimmer, "Touch me" dimmer
 ④ Kippschaltereinbau, dip switch fitting

Art.-Nr. 9-3002 chrom (chrome), Art.-Nr. 9-3009 nickelmatt (nickel matt)
 Art.-Nr. 9-204
 Art.-Nr. -D
 Art.-Nr. -K



Flexlight Plug Iglo



Flexlight Plug Rio

Flexlight Plug

Steckerleuchte in chrom und nickelmatt, mit weißem Opalglas und Schalter in weiß, schwarz oder transparent.

Socket lamp in chrome or nickel matt design with white opal glass, switch available in white, black or transparent.



Flexlight Plug Pisa




Flexlight Plug Silk



Stecker wahlweise in:
Weiß (W), Schwarz (S),
Weiß-Transparent (WT),
Schwarz-Transparent (ST)



Plug optionally in:
white (W), black (S),
transparent white (WT)
transparent black (ST)



Flexlight Fix

Spiegelklemmleuchte mit Flexarm, in chrom und nickelmatt, für Spiegelstärke 3-9 mm. Variantenübersicht auf Seite 439.

Clip lamp for mirrors (thickness 3-9mm) with flexible arm, chrome or nickel matt design. Survey of models on page 439.





Flexlight Fix in 3 Längen, Flex Light in 3 lengths



Flexlight Fix India

Reflektor "Option": Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option": High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.



Flexlight Wall

Wand-, Deckenleuchte mit 1 oder 2 Flexarmen, in chrom und nickelmatt. Variantenübersicht auf Seite 439.

Wall-, ceiling lamp with one or two flexible arms, in chrome or nickel matt design. Survey of models on page 439.





Flexlight Wall Pisa



Flexlight Wall Silk

Reflektor "Option": Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option": High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.



IP20



Flexlight Double Wall

Wand-, Deckenleuchte mit 2 Flexarmen, in chrom und nickelmatt.

Wall-, ceiling lamp with two flexible arms, in chrome or nickel matt design.




Flexlight Double Wall Silk



Flexlight Double Wall Pisa, chrome




Flexlight Double Wall Silk



Reflektor "Option": Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option": High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.



Flexlight Spring

Federklemmleuchte, mit Flexarm, Opalglas, transparentem Kabel und Schalter. Variantenübersicht auf Seite 439.

Spring-clip lamp with flexible arm, opal glass, transparent cable and switch. Survey of models on page 439.



Flexlight Spring Rio




Reflektor "Option": Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option": High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.



Touchme: transparenter Schnurdimmer mit Memofunktion (optional)

Touchme: transparent cable dimmer with memory function (optional)



Flexlight Screw

Schraubklemmleuchte, mit Flexarm, Opalglas, transparentem Kabel und Schalter Variantenübersicht auf Seite 439.

Screw-clip lamp with flexible arm, opal glass, transparent cable and switch. Survey of models on page 439.




Flexlight Screw Pisa




Touchme:
transparenter Schnurdimmer
mit Memofunktion (optional)

Touchme:
transparent cable dimmer with
memory function (optional)



Reflektor "Option": Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option": High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.



IP20



Flexlight Table

Tischleuchte mit Flexarm, Opalglas, transparentem Kabel und Schalter. Variantenübersicht auf Seite 439.

Table lamp with flexible arm, opal glas, transparent cable and switch. Survey of models on page 439.




Flexlight Table Shade, Pisa & Rio

Flexlight Table Silk



Reflektor "Option": Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option": High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.





Glaslight Pisa Double



Spotlight Plug Rio



Glaslight Pisa double, Pisa & India



Spotlight Spring Silk

Spotlight & Glasslight

Artikelnr. Beispiel für abgebildete Leuchte. Example of Item-No. for the lamp pictured.

$$2- + 40 + 01 + 03 = 2-400103$$


Bitte jede Artikelnummer mit 2- beginnen 2- Please attach 2- in front of each item number	Basis base Art.Nr. item no. 31 PlugS schwarz black   452 32 PlugW weiß white   452 33 PlugST schwarz transp. transp. black   452 34 PlugWT weiß transp. transp. white   452 20 Fix   450/453 40 Wall[®]   451/453 50 Spring[®]   455 60 Screw[®]   454	+	Oberfläche surface 01 chrom chrome 02 nickelmatt nickel matt	+	Köpfe heads Art.Nr. item no. 01 Iglo G9 Fassung   D-A+ 02 India G9 Fassung   D-A+ 03 Pisa[®] G9 Fassung   D-A+ 05 Silk Schirm[®] Silk shade[®] E14   D-A+ 17 Rio GU10   C-A+ 30 Pisa Double[®] G9 Fassung   D-A+ 32 Bulb G9 Fassung   D-A+ 31 Bulb Double G9 Fassung   D-A+ Pisa Double IP44 G9 Fassung   D-A+ Pisa Double mit IP44-Abdeckung Pisa Double with IP44-covering Art.-Nr. item-no. 2-XX XX 30 IP44 Leuchtmittelangabe G9 max 20W; opt. LED Leuchtmittelempfehlung Art. Nr. 8-206: LED ~2,5W ~260lm ~2.800k Leuchtmittelangabe E14 max 20W; opt. LED Leuchtmittelempfehlung Art. Nr. 8-308: LED 4W ~300lm ~2.800k Leuchtmittelangabe GU10 max 35W; opt. LED Leuchtmittelempfehlung Art. Nr. 8-306: LED 5W ~510lm ~3.000k
--	---	--------------	---	--------------	--

① Umbau zum Spiegeleinbau, conversion for mirror mounting

② 180° Reflektor optional für Glas Pisa, 180° baffle optional for glass Pisa

③ "Touch me" Dimmer, "Touch me" dimmer

④ Kippschaltereinbau, dip switch fitting

⑤ Silkschirm nur als Deckenleuchte einsetzbar, Silk shade only as ceiling lamp applicable.

© Weitere Schirm-Farben für die Silk finden Sie auf Seite 439. You can find more colors for the silk shades on page 439.

Art.-Nr. 9-3002 chrom (chrome), 9-3009 nickelmatt (nickel matt)

Art.-Nr. 9-204

Art.-Nr. -D

Art.-Nr. -K

Glasslight Fix

Spiegelklemmleuchte, dreh- und schwenkbar (außer Bulb), mit Opalglas, in chrom und nickelmatt, für Spiegelstärke 3-9 mm, Hochvolt, max. 60 Watt, G9 - matt. Variantenübersicht auf Seite 449.

Clip lamp for mirrors (thickness 3-9 mm), rotatable and tiltable (except for Bulb), with opal glass, in chrome or nickel matt design, high voltage, max 50 watts, G9 matt. Survey of models on page 449.



Pisa Double Fix, chrome



Bulb Fix, chrome




Iglo, Pisa & India Fix, chrome



Reflektor "Option":
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option":
High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.



Glasslight Wall

Wand- und Deckenleuchte, dreh- und schwenkbar (außer Bulb), mit Opalglas, in chrom und nickelmatt, Hochvolt, max. 60Watt, G9 - matt. Variantenübersicht auf Seite 449.

Lamp for walls and ceilings, rotatable and tiltable (except for Bulb), with opal glass, in chrome or nickel matt design, high voltage, max 60 watts, G9 matt. Survey of models on page 449.



Pisa Wall



Bulb Wall




Pisa Double IP44

Reflektor "Option":
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache Montage durch Einschub in den Glastubus.

Baffle "option":
High performance aluminium baffle, easy installation: slides into the glass tube.



Pisa Double




Spotlight Plug

Steckerstrahler in chrom und nickelmatt, dreh- und schwenkbar, mit Schalter in weiß, schwarz oder transparent, max. 50 Watt, GU10. Variantenübersicht auf Seite 449.

Socket spotlight, in chrome or nickel matt design, rotatable and tiltable with switches in white, black or transparent, max. 50 watts, GU 10. Survey of models on page 449.



Rio Plug, nickelmatt



Spotlight Wall & Fix

Ansteckstrahler für Spiegel, Hochvolt, für Spiegelstärken 3-9 mm. Aufbaustrahler für Wand und Decke, dreh- und schwenkbar, wahlweise in Chrom- oder Nickelmattausführung, inkl. Leuchtmittel 50 Watt GU10. Variantenübersicht auf Seite 449.

Clip light, high voltage, for mirrors (thickness 3-9 mm). Surface mounting spotlight, for walls and ceilings, rotatable and tiltable, in chrome or nickel matt design. Including lamp 50 watts GU 10. Survey of models on page 449.





Spotlight Silk, chrome matt



Rio Fix, chrome



Rio Wall, chrome



Glasslight & Spotlight Screw

Schraubklemmleuchte in Opalglas oder Schraubklemmstrahler, Spot dreh- und schwenkbar, mit transparentem Kabel und Schalter. Variantenübersicht auf Seite 449.

Screw-clip lamp, opal glass or spot rotatable and tiltable, with transparent cable and switch. Survey of models on page 449.



Glasslight Screw Pisadouble



Touchme:
transparenter Schnurdimmer
mit Memofunktion (optional)

Touchme:
transparent cable dimmer with
memory function (optional)





Reflektor "Option" Baffle "option"

Richtungsweisend:
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache
Montage durch Einschub in den Glastubus.

Multidirectional:
High performance aluminium baffle, easy
installation: slides into the glass tube.



Spotlight Screw Rio



Glasslight & Spotlight Spring

Federklemmleuchte in Opalglas oder Federklemmstrahler (Spot dreh- und neigbar) mit transparentem Kabel und Schalter. Variantenübersicht auf Seite 449.

Spring-clip lamp, opal glass or spot rotatable and tiltable, with transparent cable and switch. Survey of models on page 449.



Glasslight Spring Bulb



Touchme:
transparenter Schnurdimmer mit
Memofunktion (optional)

Touchme:
transparent cable dimmer with
memory function (optional)





Reflektor "Option" Baffle "option"

Richtungsweisend:
Aluminium-Hochleistungsreflektor, einfache
Montage durch Einschub in den Glastubus.

Multidirectional:
High performance aluminium baffle, easy
installation: slides into the glass tube.



Spotlight Spring Rio



Illuminated Mirrors



Um dem immer größer werdenden Stellenwert des Bades und dessen Entwicklung zum Wellnessbereich gerecht zu werden, geht es nicht mehr nur um Funktionalität, sondern immer mehr um Emotionalität. Die Wellness-Oase zum Wohlfühlen, Verweilen und Entspannen. In diesem Ambiente darf ein perfekt ausgeleuchteter Top Light Spiegel nicht fehlen.

The status given to bathrooms and its development to a wellness area requires a change from functionality to emotionality. The wellness area is a place for relaxing, invites for lingering and to rest. A lighted mirror made by Top Light is an indispensable part of it.



Design by *Ralf Briel*



Illuminated Mirrors Overview

BELEUCHTETE SPIEGEL ILLUMINATED MIRRORS



Visagist 467-469



FineLine 471-473



SideLight 475-477



DotLight 479-481



BrightLight 483-485



InLight 487-489



Palace Light 491



Castle Light 493



BulbLine 495-497



Circle 499



Vision 501

Typisch Top Light


Quintessentially Top Light

Technologie

Schattenfreie Ausleuchtung des Betrachters. Kinn-, Hals- und Nasenbereich erhalten ihre optimale Ausleuchtung.

Technology

Shadow-free illumination of the viewer. Chin-, neck- and nose-area are illuminated ideally.




Das Licht

Blendfreie Beleuchtung durch hightech Diffusoren und Reflektoren in: Halogen, Leuchtstoff, LED high Power.

The Light

Anti-glare illumination through high tech diffusors and baffles in: halogen, fluorescent lamps, LED high power.




Der Spiegel

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm. 12 Schichtverfahren, Kristall Float Glas und eine Reflektionsschicht aus reinem Silber sorgen für eine dauerhafte Tonwiedergabe.

The Mirror

Manufacturing according to German mirror standard. 12 layer proceedings, crystal float glass and a reflective layer made of pure silver provide a durable reproduction.



Das Original! The Original!

Die Spiegelkollektion der besonderen Klasse.

Der Lichtspiegel von Top Light erfüllt Ihren Wunsch nach:

- ▶ schattenfreier Ausleuchtung
- ▶ tageslichtähnlicher Farbwiedergabe
- ▶ Blendfreiheit

Ganzheitliches Wohlfühlambiente ist unsere Philosophie - dabei so individuell, dass jeder seinen Stil finden kann.

Top Light hat für Sie nicht nur eine spitzen Lichttechnik entwickelt, sondern verarbeitet nur Spiegel nach deutscher Spiegelnorm. Jeden Tag neue Akzente!

Wonach steht Ihnen heute der Sinn?

The exceptional class: Our mirror collection.

The illuminated mirror by Top Light fulfills your desire for:

- ▶ shadow-free illumination
- ▶ daylight analogue color reproduction
- ▶ anti-glare

Wholistic well-being is our philosophy - this includes the individuality to let you find your own style. Top Light has developed high grade lighting technology and as well only produces mirrors according to the German mirror standard. New accents every day!



Lichtspiegel

Illuminated mirrors

Eine außergewöhnliche und umfangreiche Spiegelkollektion der besonderen Art die keinen Wunsch mehr offen lässt. Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert. Die Fertigung erfolgt nach deutscher Spiegelnorm.

A very exceptional and extensive collection of mirrors that makes all your wishes come true. The crystal mirrors are glazed, the edges are smoothed and polished. We manufacture according to German mirror standards.

- ▶ Anfertigung nach Maß
 - ▶ LED (lange Lebensdauer & energiesparend)
 - ▶ Halogen Niedervolt
 - ▶ Halogen Hochvolt
 - ▶ IP 44 spritzwassergeschützt
 - ▶ T5 Leuchtstoff
 - ▶ Softstart
 - ▶ nur 25 mm Wandabstand
 - ▶ 6 mm Kristallspiegel (deutsche Spiegelnorm)
-
- ▶ Manufactured to any dimension
 - ▶ LED (long life & energy saving)
 - ▶ Low voltage halogen
 - ▶ High voltage halogen
 - ▶ Ip 44 Splash proof
 - ▶ T5 fluorescent lamps
 - ▶ soft start
 - ▶ only 25 mm Wall spacing
 - ▶ 6 mm crystal mirror (german mirror standards)



Doppelwaschtisch



SideLight



BulbLine

Konfigurationsdokumentation Configuration documentation

Bild picture	Name name	Design design	Bild picture	Name name	Design design
	Visagist A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 s. Seite 467 s. page 467	Blockmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Block pattern design incl. prism cover removable on the side		BrightLight A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 s. Seite 483 s. page 483	Linienmuster, rechts und links außen satiniert Lined pattern design stained outwards on the left and right side
	FineLine A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 s. Seite 471 s. page 471	Linienmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Lined pattern design incl. prism cover removable on the side		InLight A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 15 16 s. Seite 487 s. page 487	indirekter, seithl. Lichtaustritt mit LED, Leuchtstofflampen T5 od. Niedervolt G4 Halogen indirect, lateral light out- let with LED, flourescent lamps T5 or low voltage H4 halogen
	SideLight A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 s. Seite 475 s. page 475	umlaufende Linie, rundum satinert framing line, stained all around		BulbLine A 1 2 3 4 7 8 9 10 12 14 15 16 s. Seite 495 s. page 495	Lichtkugeln opal, incl. seithl. Aluabdeckung Light bulbs opal, including lateral aluminium cover
	DotLight A 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 s. Seite 479 s. page 479	Punktmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Dotted pattern design incl. prism cover removable on the side	seithl. Aluabdeckung lateral aluminium cover Prismenabdeckung prism cover		

Circle

runder Spiegel mit
umlaufendem Muster
round mirror with framing pattern



VisaCircle: 17

VisaCircle



DotCircle




SideCircle



FineCircle



Lichtspiegel Formen Illuminated mirror shapes



Lichtspiegel Technik Illuminated mirror technology

- ① IP 44 (spritzwassergeschützt), IP 44 splash proof
- ② IP 21, IP 21
- ③ Halogen Niedervolt, Low voltage halogen
- ④ Halogen Hochvolt, High voltage halogen
- ⑤ Leuchtstofflampen T5, Fluorescent lamps T5
- ⑥ LED (lange Lebensdauer & energiesparend), LED (long life & energy saving)

Lichtspiegel Extras Illuminated mirror extras

- ⑦ Facette 20 mm, Facet 20 mm
- ⑧ Einbausteckdose, Flush mounting socket
- ⑨ Einbauswitch, Flush mounting switch
- ⑩ Schalter mittig verdeckt, Switch with central cover
- ⑪ Dimmer mit Taster und Memory, Dimmer with pushbutton and memory
- ⑫ Drehdimmer für Leuchtstoff T5, Rotating dimmer for fluorescent lamp T5
- ⑬ Aluabblendeleiste, Aluminium cover strip
- ⑭ Klappspiegel, Fold-away mirror
- ⑮ Raumteilerausbildung, Partition construction
- ⑯ Spiegelheizung, Mirror heater
- ⑰ Farbfilter, Color filter





LED New Line

Erleben Sie modernste LED-Technik mit unseren blendfreien Lichtspiegeln. Die neue Reflektortechnik sorgt für durchgängiges und gleichmäßig helles Licht an allen matteden Stellen. Natürlich fertigen wir auch in Niedervolt Halogen und T5 Technologie bei einer Schutzart von IP20 oder IP44.

Experience the latest LED technology with our anti-glare illuminated mirrors. The new reflector technology ensures consistent and uniformly bright light on all matted areas. Of course we also manufacture in low voltage halogen and T5 technology with a protection value of IP20 or IP44.

Die Spiegelkollektion der besonderen Klasse.

Der Lichtspiegel von Top Light erfüllt Ihren Wunsch nach:

- ▶ schattenfreier und homogener Ausleuchtung (keine Lichtpunkte)
- ▶ tageslichtähnlicher Farbwiedergabe
- ▶ Blendfreiheit
- ▶ Standardgrößen und Fertigung nach Maß
- ▶ 1.500 lm Lichtleistung pro Meter Satinierung, 3.000 Kelvin Lichttemperatur*
- ▶ Gemäß EU-Verordnung 874/2012 für Leuchtmittel der Energieklasse A+

*je nach Ausführung / gemessen ohne Satinierung

The exceptional class: Our mirror collection.

The illuminated mirror by Top Light fulfills you desire for:

- ▶ shadow free and homogeneous illumination (no light points)
- ▶ daylight-like color reproduction
- ▶ anti-glare
- ▶ standard sizes and made to measure production
- ▶ 1.500 lm light output per meter of satin, 3.000 Kelvin light temperature*
- ▶ In accordance with EU Regulation 874/2012 for lamps in energy class A+

*depending on version / measured without frosting



FineLine



FineLine – InLight



BrightLight



Visagist

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, mit Blockmuster, inkl. Leuchtmittel, LED, T5 oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

The crystal mirrors are glazed, the edges are smoothed and polished, with block pattern design, incl. LED, T5 or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.



Visagist

Sondergrößen:


Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, Halogentechnik oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmittellänge) in IP 20 oder IP 44.

Special sizes:

We manufacture to any size with LED-Power, halogen technology or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20 or IP 44.


Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm



a. 1-016045-LED
c. 1-016045 8 LS

H 80 x B 40 cm




a. 1-018040-LED
c. 1-018040 10 LS

H 70 x B 50 cm




a. 1-017050-LED
c. 1-017050 10 LS

H 70 x B 70 cm




a. 1-017070-LED
c. 1-017070 10 LS

H 80 x B 60 cm




a. 1-018060-LED
c. 1-018060 10 LS

H 60 x B 80 cm




a. 1-016080-LED
c. 1-016080 8 LS

H 80 x B 80 cm




a. 1-018080-LED
c. 1-018080 10 LS

H 90 x B 50 cm




a. 1-019050-LED
c. 1-019050 12 LS

H 90 x B 60 cm




a. 1-019060-LED
c. 1-019060 12 LS

H 90 x B 70 cm



a. 1-019070-LED
c. 1-019070 12 LS

H 100 x B 60 cm



a. 1-0110060-LED
c. 1-0110060 14 LS

Leuchtmittel Lamps

- a. LED
19W/m, ~1.500lm
- b. T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt
- c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)






Visagist

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele, damit Sie sehen, wie vielfältig der Visagist ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).


On this page, we would like to demonstrate what a versatile mirror the visagist is. You might find your dream mirror among the samples below (h x w).

H 70 x B 45 cm




a. 1-0170451-S-LED
c. 1-0170451-S

H 70 x B 80 cm




a. 1-017080-S-LED
c. 1-017080-S

H 60 x B 80 cm




a. 1-0160802-S-LED
c. 1-0160802-S

H 90 x B 60 cm



a. 1-019060-S-LED
c. 1-019060-S

H 60 x B 60 cm



a. 1-016060-S-LED
c. 1-016060-S

H 140 x B 50 cm



a. 1-0114050-S-LED
c. 1-0114050-S

H 80 x B 150 cm




a. 1-0180150-S-LED
c. 1-0180150-S

H 80 x B 120 cm




a. 1-0180120-S-LED
c. 1-0180120-S

ø 70 cm




a. 1-0170-S-LED
c. 1-0170-S

H 66 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arch rise 6 cm



a. 1-016680-S-LED
c. 1-016680-S

H 86 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arch rise 6 cm



a. 1-018680-S-LED
c. 1-018680-S

Leuchtmittel Lamps


a. LED
19W/m, ~1.500lm



b. T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt



c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Kristallspiegel
satiniert, Kanten ge-
schliffen und poliert,
Blockmuster, inkl.
Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror
with smoothed and
polished edges, block
pattern design, incl.
lamps.

LED LED: **A+**

T5 Leuchtstofflampe: **A**

Halogen G4/QT-LP9: **D**





FineLine

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, mit Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel LED, T5 oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, including LED, T5 or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.



FineLine Doppelwaschtisch

Sondergrößen:


Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, Halogentechnik oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmittellänge) in IP 20 oder IP 44.

Special sizes:

We manufacture to any size with LED-Power, halogen technology or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20 or IP 44.

Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm



a. 1-026045-LED
c. 1-026045 8 LS

H 80 x B 40 cm




a. 1-028040-LED
c. 1-028040 10 LS

H 70 x B 50 cm




a. 1-027050-LED
c. 1-027050 10 LS

H 70 x B 70 cm



a. 1-027070-LED
c. 1-027070 10 LS

H 80 x B 60 cm




a. 1-028060-LED
c. 1-028060 10 LS

H 60 x B 80 cm




a. 1-026080-LED
c. 1-026080 8 LS

H 80 x B 80 cm




a. 1-028080-LED
c. 1-028080 10 LS

H 90 x B 50 cm




a. 1-029050-LED
c. 1-029050 12 LS

H 90 x B 60 cm




a. 1-029060-LED
c. 1-029060 12 LS

H 90 x B 70 cm



a. 1-029070-LED
c. 1-029070 12 LS


H 100 x B 60 cm




a. 1-0210060-LED
c. 1-0210060 12 LS

Leuchtmittel Lamps

a. LED
19W/m, ~1.500lm



b. T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt



c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)





Sonderformen:

Zusätzlich zu den Standardgrößen fertigen wir auch besondere Formen des Visagist, FineLine und SightLight. Ganz nach Ihren Vorstellungen - von der Bogenform bis zur Dachschrägenaussparung. Beispiele finden Sie in der Preisliste.







Special shapes:

In addition to the standard sizes of the Visagist, FineLine and SightLight we also manufacture special shapes. According to your demands varying from arch shapes to droop cut-outs. Check our price list for examples.

FineLine

Hier sehen Sie Designbeispiele des Modells FineLine. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).


Below we present some design samples of the FineLine model. You might find your dream mirror among them (h x w).

H 70 x B 45 cm	H 70 x B 80 cm	H 60 x B 80 cm	H 90 x B 60 cm	H 60 x B 60 cm	H 140 x B 50 cm
					
a. 1-0270451-S-LED c. 1-0270451-S	a. 1-027080-S-LED c. 1-027080-S	a. 1-0260802-S-LED c. 1-0260802-S	a. 1-029060-S-LED c. 1-029060-S	a. 1-026060-S-LED c. 1-026060-S	a. 1-0214050-S-LED c. 1-0214050-S
H 80 x B 150 cm	H 80 x B 120 cm	ø 70 cm	H 66 x B 80 cm Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	H 86 x B 80 cm Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	
					
a. 1-0280150-S-LED c. 1-0280150-S	a. 1-0280120-S-LED c. 1-0280120-S	a. 1-0270-S-LED c. 1-0270-S	a. 1-026680-S-LED c. 1-026680-S	a. 1-028680-S-LED c. 1-028680-S	

Leuchtmittel Lamps
a. LED 19W/m, ~1.500lm

b. T5 Leuchtstofflampe 80 lm/Watt

c. Halogen 10W, ~140lm/ Leuchtstelle (LS)

Kristallspiegel
satiniert, Kanten ge-
schliffen und poliert,
Streifenmuster, inkl.

Leuchtmittel. Gefertigt nach Deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, incl. lamps. Manufactured according to German mirror standards.

LED LED: **A+**

T5 Leuchtstofflampe: **A**

Halogen G4/QT-LP9: **D**





SideLight

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, mit Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel LED oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, including LED or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.



SideLight

Sondergrößen:
Wir fertigen nach Maß, LED-Power oder in Halogentechnik.

Special sizes:
We manufacture to any size with LED-Power or halogen technology.

Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm



a. 1-036045-LED
c. 1-036045 15 LS

H 80 x B 40 cm



a. 1-038040-LED
c. 1-038040 16 LS

H 70 x B 50 cm




a. 1-037050-LED
c. 1-037050 16 LS

H 70 x B 70 cm




a. 1-037070-LED
c. 1-037070 16 LS

H 80 x B 60 cm




a. 1-038060-LED
c. 1-038060 18 LS

H 60 x B 80 cm



a. 1-036080-LED
c. 1-036080 18 LS

H 80 x B 80 cm



a. 1-038080-LED
c. 1-038080 20 LS

H 90 x B 50 cm



a. 1-039050-LED
c. 1-039050 18 LS

H 90 x B 60 cm




a. 1-039060-LED
c. 1-039060 20 LS

H 90 x B 70 cm



a. 1-039070-LED
c. 1-039070 20 LS

H 100 x B 60 cm



a. 1-0310060-LED
c. 1-0310060 20 LS

Leuchtmittel Lamps

a. LED
19W/m, ~1.500lm



c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)





SideLight

Hier sehen Sie eine Vielzahl von Designbeispielen des SideLight. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).


Below we present some design samples of the SideLight model. You might find your dream mirror among them (h x w).

H 70 x B 45 cm



a. 1-0370451-S-LED
c. 1-0370451-S

H 70 x B 80 cm



a. 1-037080-S-LED
c. 1-037080-S

H 60 x B 80 cm




a. 1-0360802-S-LED
c. 1-0360802-S

H 90 x B 60 cm



a. 1-039060-S-LED
c. 1-039060-S

H 60 x B 60 cm



a. 1-036060-S-LED
c. 1-036060-S

H 140 x B 50 cm




a. 1-0314050-S-LED
c. 1-0314050-S

H 80 x B 150 cm




a. 1-0380150-S-LED
c. 1-0380150-S

H 80 x B 120 cm




a. 1-0380120-S-LED
c. 1-0380120-S

ø 70 cm




a. 1-03702-S-LED
c. 1-03702-S

H 66 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arch rise 6 cm



a. 1-036680-S-LED
c. 1-036680-S

H 86 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arch rise 6 cm




a. 1-038680-S-LED
c. 1-038680-S

Leuchtmittel Lamps

a. LED
19W/m, ~1.500lm



c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)



Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert, Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, including lamps.

LED LED: **A+**

Halogen G4/QT-LP9: **D**





DotLight

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, mit Punktmuster, inkl. Leuchtmittel LED, T5 oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirrors with smoothed and polished edges, dotted pattern design, including LED, T5 or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.



Sondergrößen:

Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, Halogentechnik oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmittellänge) in IP 20 oder IP 44.


Special sizes:

We manufacture to any size with LED-Power, halogen technology or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20 or IP 44.



Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm




a. 1-056045-LED
c. 1-056045 8 LS

H 80 x B 40 cm




a. 1-058040-LED
c. 1-058040 10 LS

H 70 x B 50 cm




a. 1-057050-LED
c. 1-057050 10 LS

H 70 x B 70 cm




a. 1-057070-LED
c. 1-057070 10 LS

H 80 x B 60 cm




a. 1-058060-LED
c. 1-058060 10 LS

H 60 x B 80 cm




a. 1-056080-LED
c. 1-056080 8 LS

H 80 x B 80 cm




a. 1-058080-LED
c. 1-058080 10 LS

H 90 x B 50 cm




a. 1-059050-LED
c. 1-059050 12 LS

H 90 x B 60 cm




a. 1-059060-LED
c. 1-059060 12 LS

H 90 x B 70 cm



a. 1-059070-LED
c. 1-059070 12 LS

H 100 x B 60 cm




a. 1-0510060-LED
c. 1-0510060 14 LS

Leuchtmittel Lamps

a. LED
19W/m, ~1.500lm



b. T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt



c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)





DotLight

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele um darzustellen, wie vielfältig der DotLight ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).

On this page, we would like to demonstrate what a versatile mirror the DotLight model is. You might find your dream mirror among the samples below (h x w).

H 70 x B 45 cm

a. 1-0570451-S-LED
 c. 1-0570451-S

H 70 x B 80 cm

a. 1-057080-S-LED
 c. 1-057080-S

H 60 x B 80 cm

a. 1-0560802-S-LED
 c. 1-0560802-S

H 90 x B 60 cm

a. 1-059060-S-LED
 c. 1-059060-S

H 60 x B 60 cm

a. 1-056060-S-LED
 c. 1-056060-S

H 140 x B 50 cm

a. 1-0514050-LED
 c. 1-0514050

H 80 x B 150 cm

a. 1-0580150-S-LED
 c. 1-0580150-S

H 80 x B 120 cm

a. 1-0580120-S-LED
 c. 1-0580120-S

ø 70 cm

a. 1-0570-S-LED
 c. 1-0570-S

H 66 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arche rise 6 cm

a. 1-056680-S-LED
 c. 1-056680-S

H 86 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arche rise 6 cm

a. 1-058680-S-LED
 c. 1-058680-S

Leuchtmittel Lamps

a. LED


19W/m, ~1.500lm

b. T5 Leuchtstofflampe

80 lm/Watt

c. Halogen

10W, ~140lm/Leuchtstelle (LS)



LED LED: A*	CE	IP20 IP44	III	12 V = 230 V
T5 Leuchtstofflampe: A	CE	IP20 IP44	III	1-10V DALI
Halogen G4/QT-LP9: D	CE	IP20 IP44	III	12 V = 230 V



BrightLight

Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert, inkl. Leuchtmittel LED oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirrors with smoothed and polished edges, dotted pattern design, including LED or clear G4 lamps. Manufactured according to German mirror standards.



BrightLight

Sondergrößen:

Wir fertigen nach Maß, in LED-Power oder Halogentechnik in IP 20.

Special sizes:

We manufacture to any size with LED-Power or halogen technology in IP 20.


Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm



a. 1-066045-LED
c. 1-066045 10 LS

H 80 x B 40 cm



a. 1-068040-LED
c. 1-068040 12 LS

H 70 x B 50 cm




a. 1-067050-LED
c. 1-067050 12 LS

H 70 x B 70 cm



a. 1-067070-LED
c. 1-067070 12 LS

H 80 x B 60 cm




a. 1-068060-LED
c. 1-068060 12 LS

H 60 x B 80 cm



a. 1-066080-LED
c. 1-066080 8 LS

H 80 x B 80 cm




a. 1-068080-LED
c. 1-068080 12 LS

H 90 x B 50 cm



a. 1-069050-LED
c. 1-069050 14 LS

H 90 x B 60 cm




a. 1-069060-LED
c. 1-069060 14 LS

H 90 x B 70 cm



a. 1-069070-LED
c. 1-069070 14 LS

H 100 x B 60 cm



a. 1-0610060-LED
c. 1-0610060 14 LS

Leuchtmittel Lamps

a. LED
19W/m, ~1.500lm



c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)





BrightLight

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele um darzustellen, wie vielfältig der BrightLight ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).


On this page, we would like to show you some design samples to demonstrate what a versatile mirror the BrightLight is. You might find your dream mirror among the samples below (h x w).

H 70 x B 45 cm



a. 1-0670451-S-LED
 c. 1-0670451-S

H 70 x B 80 cm



a. 1-067080-S-LED
 c. 1-067080-S

H 60 x B 80 cm




a. 1-0660802-S-LED
 c. 1-0660802-S

H 90 x B 60 cm



a. 1-069060-S-LED
 c. 1-069060-S

H 60 x B 60 cm



a. 1-066060-S-LED
 c. 1-066060-S

H 140 x B 50 cm



a. 1-0614050-S-LED
 c. 1-0614050-S

H 80 x B 150 cm



a. 1-0680150-S-LED
 c. 1-0680150-S

H 80 x B 120 cm




a. 1-0680120-S-LED
 c. 1-0680120-S

H 80 x B 100 cm




a. 1-0680100-S-LED
 c. 1-0680100-S

H 66 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arche rise 6 cm



a. 1-066680-S-LED
 c. 1-066680-S

H 86 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arche rise 6 cm



a. 1-068680-S-LED
 c. 1-068680-S


Leuchtmittel Lamps

a. LED
 19W/m, ~1.500lm


c. Halogen
 10W, ~140lm/
 Leuchtstelle (LS)


Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert, Streifenmuster, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, striped pattern design, including lamps.




LED	LED: A+	CE	IP20 IP44		
Halogen	G4/QT-LP9: D	CE	IP20 IP44		



InLight

Kristallspiegel, geschliffene und polierte Kanten, indirektes Licht, inkl. Leuchtmittel LED oder T5 Leuchtstoffröhre, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror, indirect lighting, including LED or T5 fluorescent lamp. Manufactured according to German mirror standards.



InLight

Sondergrößen:


Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmittellänge) in IP 20.

Special sizes:

We manufacture to any size with LED-Power, or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20.


Standardgrößen (H x B) Standard sizes (h x w)

H 60 x B 45 cm



a. 1-076045-LED
b. 1-076045 2 x 24W

H 80 x B 40 cm




a. 1-078040-LED
b. 1-078040 2 x 24W

H 70 x B 50 cm




a. 1-077050-LED
b. 1-077050 2 x 24W

H 70 x B 70 cm




a. 1-077070-LED
b. 1-077070 4 x 24W

H 80 x B 60 cm




a. 1-078060-LED
b. 1-078060 4 x 24W

H 60 x B 80 cm



a. 1-076080-LED
b. 1-076080 4 x 24W

H 80 x B 80 cm



a. 1-078080-LED
b. 1-078080 4 x 24W

H 90 x B 50 cm




a. 1-079050-LED
b. 1-079050 2 x 24W

H 90 x B 60 cm



a. 1-079060-LED
b. 1-079060 4 x 24W

H 90 x B 70 cm



a. 1-079070-LED
b. 1-079070 4 x 24W

H 100 x B 60 cm




a. 1-0710060-LED
b. 1-0710060 2x21 + 2x24 W

Leuchtmittel Lamps

a. LED
19W/m, ~1.500lm



b. T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt



c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)





InLight

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele damit Sie sehen, wie vielfältig der InLight ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).


On this page, we would like to show you some design samples to demonstrate what a versatile mirror the InLight is. You might find your dream mirror among the samples below (h x b).




InLight

Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with smoothed and polished edges, including lamps.



H 80 x B 120 cm




a. 1-0780120-S-LED
b. 1-0780120-S

H 100 x B 100 cm




a. 1-07100100-S-LED
b. 1-07100100-S

H 70 x B 150 cm




a. 1-0770150-S-LED
b. 1-0770150-S

H 70 x B 160 cm




a. 1-0770160-S-LED
b. 1-0770160-S

H 80 x B 100 cm




a. 1-0780100-S-LED
b. 1-0780100-S

H 90 x B 60 cm



a. 1-079060-S-LED
b. 1-079060-S

H 85 x B 120 cm
Bogenhöhe 5 cm
Arch rise 5 cm



a. 1-0785120-S-LED
b. 1-0785120-S

H 140 x B 50 cm




a. 1-0714050-S-LED
b. 1-0714050-S

LED LED: **A+**

T5 Leuchtstofflampe: **A**

Halogen G4/QT-LP9: **D**



Leuchtmittel Lamps

a. LED

19W/m, ~1.500lm

b. T5 Leuchtstofflampe

80 lm/Watt

c. Halogen

10W, ~140lm/

Leuchtstelle (LS)

0 0 0 0 0 0



Palace Light



Kristallspiegel mit aluminium eloxiertem Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und seitlich am Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Crystal mirror with an anodised aluminium frame made of different surfaces. LED illuminated frame inside and outside, produced according to German standards for mirrors



Palace Light schwarz



Palace Light schwarz




Palace Light champagner



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



Alle Formate lassen sich hoch und quer aufhängen. Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.

All mirrors can be hung up as portrait or landscape format. The frames are available in the colors silver, champagne and black.

700 x 600 cm



silver
26-706020
champagne
26-706021
black
26-706022

900 x 700 cm



silver
26-907020
champagne
26-907021
black
26-907022

1.400 x 700 cm



silver
26-1407020
champagne
26-1407021
black
26-1407022

1.600 x 700 cm



silver
26-1607020
champagne
26-1607021
black
26-1607022

LED LED: A+





Castle Light



Kristallspiegel mit aluminium eloxiertem Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und hinter dem Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Crystal mirror with an anodised aluminium frame made of different surfaces. LED illuminated frame inside and behind, produced according to German standards for mirrors.



Castle Light silber

Alle Formate lassen sich hoch und quer aufhängen. Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.

All mirrors can be hung up as portrait or landscape format. The frames are available in the colors silver, champagne and black.

700 x 600 cm



silver
27-706020
champagne
27-706021
black
27-706022

900 x 700 cm



silver
27-907020
champagne
27-907021
black
27-907022

1.400 x 700 cm



silver
27-1407020
champagne
27-1407021
black
27-1407022

1.600 x 700 cm



silver
27-1607020
champagne
27-1607021
black
27-1607022


Leuchtmittel Lamps

a. LED
19W/m, ~1.500lm




Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



LED LED: **A+**



Hochvolt Halogen, IP 44! Leuchtmittelwartung von vorne!
High voltage halogen, IP 44! Maintenance from the front side.



BulbLine

Der klassische Halogenlichtspiegel mit seinen Lichtkugeln in Opalglasausführung bietet Ihnen viel Gestaltungsraum, um Ihre eigenen Vorstellungen perfekt umzusetzen. Designen Sie Ihren eigenen Spiegel, ganz nach Ihren Wünschen!

The classic halogen illuminated mirror with its light bulbs in opal glass design allows a lot of room for your creativity. Design your own mirror according to your imagination to fulfill your wishes!

- 1** Nehmen Sie Maß. Bestimmen Sie die Größe Ihres Wunschspiegels.
Wir fertigen nach Maß!
Take the measurement. Determine the size of your desired mirror.
We manufacture to any size!

- 2** Formänderung und Veredelung
Modification and dressing


Art.-Nr./Item-No.

Eckabschnitte
beliebige
Anzahl
Corner cuts:
any number
0-0400

Abrundungen
beliebige
Anzahl
roundings:
any number
0-0500

Facettenschliff
20 mm
umlaufend
facets
20 mm all round
0-0619

Formen (Beispiele):
Shapes (examples):



Veredelung, finish:



- 3** Zubehör Accessories

Steckdose
Aufbau*, chrom
socket, surface
mounted, chrome
1-00882



* Bohrlochdurchmesser (borehole)
ø = 50 mm

Schalter
Aufbau*, chrom
switch, surface
mounted, chrome
1-00872



* Bohrlochdurchmesser (borehole)
ø = 50 mm

- 4** Bestimmen Sie die Anzahl* der Leuchtstellen:
Determine the number* of illumination
spots:

Opalglasausführung,
Opal glass design
60 mm Kugel, 60 mm bulb
20W G9
inkl. Bohrloch, incl. borehole
2-0501



* Empfohlener Abstand der Lampen zueinander: 170-220 mm,
Randabstand mind. 60 mm! Bohrloch ø = 24 mm.

* Recommended spacing between lamps: 170-220 mm, edge
distance minimum 60mm! Borehole ø = 24 mm.



Lichtkugeln mit unsichtbarer
Befestigung, Spiegelstärke 6 mm,
Wandabstand 10 mm

Light bulbs with invisible fasten-
ing, mirror thickness 6 mm, wall
spacing 10 mm.




BulbLine

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen Designbeispiele um darzustellen, wie vielfältig der BulbLine ist. Vielleicht finden Sie unter den vielen Anregungen auch Ihren Traumspiegel (H x B).


On this page, we show you some design samples to demonstrate what a versatile mirror the BulbLine is. You might find your dream mirror among the samples below (h x b).

H 80 x B 60 cm



c. 1-0480608-o

H 70 x B 45 cm




c. 1-0470456-o

H 60 x B 80 cm



c. 1-0460806-o

H 60 x B 80 cm




c. 1-0460804-o

H 90 x B 50 cm




c. 1-04905010-o

H 80 x B 70 cm



c. 1-0480708-o

H 80 x B 80 cm



c. 1-0480808-o

H 80 x B 120 cm




c. 1-048012012-o

H 80 x B 150 cm




c. 1-048015013-o

H 80 x B 100 cm




c. 1-048010011-o

H 80 x B 150 cm




c. 1-048015012-o

H 80 x B 80 cm




c. 1-04808016-o

ø 70 cm




c. 1-047012-o

ø 70 cm




c. 1-04706-o

H 65 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arch rise 6 cm




c. 1-0465806-o-B

H 85 x B 80 cm
Bogenhöhe 6 cm
Arch rise 6 cm




c. 1-0485804-o-B



Der Wandabstand beträgt normal 10 mm. Achtung: erhöhter Wandabstand von 35 mm bei integriertem Steckdosenaufbau.

The wall spacing is normally 10 mm. Attention: Increased wall spacing with surface mounted socket (35mm)!

Halogen G4/QT-LP9: **D**
20W ECO ~200lm ~2.800k





Circle

Circle ist ein runder Lichtspiegel in satiniertem Kristallglas, inkl. Leuchtmittel LED oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

The Circle model is a round illuminated mirror made of glazed crystal glass including LED or G4 clear lamps. Manufactured according to German mirror standards.



DotCircle



SideCircle

Standardgrößen, standard sizes

VisaCircle Ø 70 cm



a. 1-0170-LED / c. 1-0170-S

FineCircle Ø 70 cm



a. 1-0270-LED / c. 1-0270-S

SideCircle Ø 70 cm



a. 1-0370-LED / c. 1-0370-S

DotCircle Ø 70 cm




a. 1-0570-LED / c. 1-0570-S

Leuchtmittel Lamps

- a. LED
19W/m, ~1.500lm
- b. T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt
- c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)

Zusätzlich zur Standardgröße fertigen wir den Circle auch in Sondergrößen mit LED-Power oder Halogentechnik.

In addition to the standard sizes, we also manufacture the Circle model in special sizes with LED-Power or halogen technology.



LED LED: **A+**

T5 Leuchtstofflampe: **A**

Halogen G4/QT-LP9: **D**





Vision



Vision

Der Raumteiler (Sonderanfertigung) ist erhältlich als Visagist, Fineline, BrightLight oder DotLight, beidseitiger Kristallspiegel satiniert, Kanten geschliffen und poliert, inkl. Leuchtmittel, VA gebürstet.

The partition (custom-made product) is available as Visagst, FineLine or DotLight. Both-sided glazed crystal mirror with smoothed and polished edges. Including lamps, base frame brushed VA.



Aufbauversion
Surface mounting version



Einbauversion
Recessed fitting version

Art. Nr. item-no.	Ausführung design
1-00103	Aufbauversion surface mounting version
1-00104	Einbauversion recessed fitting version

Sondergrößen:

Wir fertigen nach Maß, in LED-Power, oder T5-Neontechnik (Satinierung richtet sich nach Leuchtmittellänge) in IP 20 oder IP 44.

Special sizes:

We manufacture to any size with LED-Power, or T5 neon technology (satin finish depends on lamp length) in IP 20 or IP 44.



Vision Aufbauversion, Surface mounting version

Leuchtmittel Lamps

a. LED
19W/m, ~1.500lm

b. T5 Leuchtstofflampe
80 lm/Watt

c. Halogen
10W, ~140lm/
Leuchtstelle (LS)

Raumteiler Vision

LED LED: **A***

T5 Leuchtstofflampe: **A**



Halogen G4/QT-LP9: **D**

CE	IP20 IP44	12 V = 230 V			
CE	IP20 IP44	1-10V	DALI	xx/yy W MULTI	
CE	IP20 IP44	12 V = 230 V			





Living Outdoor Collection



Außenbeleuchtung ist eines der wichtigsten Themen bei der Objektbeleuchtung für den Privat-, oder Gewerbebereich. So lässt sich mit der richtigen Ausleuchtung jede Architektur richtig in Szene setzen. Illumination auf höchstem Niveau und Lichtakzente an den richtigen Stellen des Objektes machen erst den Unterschied zwischen Tag und Nacht klar. Diese Trennung von Welten haucht der Nacht ein faszinierendes Eigenleben ein und lässt jeden Betrachter staunen.

One main focus for facility lighting are lights for outdoor areas. Put the scenes into the perfect light with the perfect luminaires. Illumination on its highest level helps to perceive the difference between day- and nighttime. Liven up the night and be astonished about the vivid existence of lights.



Outdoor Collection Overview

AUSSEN LEUCHTEN OUTDOOR LAMPS



Puk Wall OD 509



Puk Plus OD 509



Puk Turn OD 509



NEW

Paul I & Paul II 511



NEW

Puk Way II 513



Puk Maxx Wall OD 517



Puk Maxx Plus OD 517



Puk Maxx Turn OD 517



NEW

Puk Way II 519



Puk Meg Maxx Wall OD 523



Puk Meg Maxx Plus OD 523



Allround OD 527



Allround Fit In OD 529



Allround Flat OD 531



Sun OD 533



Foxx Cube OD 535



Foxx Round OD 537



Octopus OD 539



Light Stone Beton 543



Light Stone Basalt 545



Light Stone Cristal 547



Light Stone Lichtpunkt 549



Light Stone Rund 550



Puk Wall Outdoor chrome

Puk Outdoor

Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich, LED-Technologie.
Wall and Ceiling lamp for outdoor area, LED-Technology.



Puk Wall Outdoor, chrome matt






Puk Turn Outdoor, chrome





Puk Plus Outdoor, chrome

Puk Outdoor LED: A+ ~2.800k	Ø x H Ø x h	Gehäuse body
Wall 2 x 8W ~1.200lm		
2-48011	100 x 65 mm	chrome matt
2-48012	100 x 65 mm	chrome
2-48014	100 x 65 mm	white
2-48015	100 x 65 mm	black
2-48017	100 x 65 mm	anthracite
Plus 1 x 8W ~600lm		
2-48111	80 x 70 mm	chrome matt
2-48112	80 x 70 mm	chrome
2-48114	80 x 70 mm	white
2-48115	80 x 70 mm	black
2-48117	80 x 70 mm	anthracite
Turn downlight 1 x 8W ~600lm		
2-48211	80 x 120 mm	chrome matt
2-48212	80 x 120 mm	chrome
2-48214	80 x 120 mm	white/chrome
2-48215	80 x 120 mm	black/chrome
2-48217	80 x 120 mm	anthracite/chrome



☐ Chrom Teile/chrome parts

☒ Gepulverte Teile/powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 515.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 515 for item numbers.



Paul I & Paul II



Dieser zuverlässige Bewacher Ihres Außenbereiches lässt sich an Wände und Zäune montieren oder mit der passenden Erdkonstruktion frei stehend im Boden verankern. Egal ob einfach oder doppelt, ob klein oder groß; durch den Einsatz von verspiegeltem Edelstahlblech und die Puk One Outdoor LED Köpfe ist jeder Paul wetterfest.

The reliable guard of your outdoor area can be mounted on your walls or fences or with the matching construction be able to stand free when anchored to the ground. No matter if single or double, if small or tall – due to the mirrored stainless steel sheet and the Puk Plus Outdoor heads the light is weather resistant.





Paul I



Paul II

Paul I & Paul II LED: A+ ~2.800k	Ausführung design	Maße dimensions
15-1012	Paul I Single 2 x 8W, ~1.200lm	H 2500 x B 1450 mm
15-1022	Paul I Twin 4 x 8W, ~2.400lm	H 2500 x B 1450 mm
15-1000	Befestigung für frei stehende Variante Fixing for freestanding Variant	
15-2012	Paul II Single 2 x 8W, ~1.200lm	H 985 x B 570 mm
15-2022	Paul II Twin 4 x 8W, ~2.400lm	H 985 x B 570 mm
15-2000	Befestigung für frei stehende Variante Fixing for freestanding Variant	
15-3000	Erdanker	L 650 mm
15-3010	Bodenankerplatte	L 150 x B 100 mm





Puk Way II



Diese wetterbeständige Pollerwegleuchte aus poliertem VA Stahl mit Puk One Kopf in LED für den Außenbereich beleuchtet punktuell Gehwege und Plätze. Sie wirkt besonders schön in der Gruppe, um z. B. den Weg zum Eingang zu illuminieren.

This bollard light is weather resistant made of stainless steel equipped with the head of the Puk One Outdoor. It lights up your pathways or places selectively. Especially arranged in a group this LED bollard light is ideal to light up your way to your entrance of your home.



Way II

LED: **A+** ~2.800k
8W, ~600lm


Ausführung design

Pollerwegleuchte
Erdanker

Maße dimensions

H 600 x B 125 mm
L 650 mm

15-4000
15-4020







Puk Outdoor Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.


Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-2028	Farbfilter nur unter	rot, red
2-2029	Glas oder Linse	magenta, magenta
2-2030	color filter	gelb, yellow
2-2033	only under glass	blau, blue
2-2034	or lens	grün, green



mattierte Linse mit und ohne Farbfilter
frosted lens with and without color filter




rot red




magenta magenta



gelb yellow



blau blue



grün green



Puk Maxx Outdoor

Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich, LED-Technologie.
Wall and Ceiling lamp for outdoor area, LED-Technology.



Puk Maxx Plus Outdoor, chrome matt



Puk Maxx Turn Outdoor, nur drehbar only pivotable




Puk Maxx Wall Outdoor, drehbar pivotable

Puk Maxx Outdoor	ø x H ø x h	Gehäuse body
LED: A+ ~2.800k		
Wall 2 x 8W ~1.200lm		
2-40811	140 x 80 mm	chrome matt
2-40812	140 x 80 mm	chrome
2-40814	140 x 80 mm	white
2-40815	140 x 80 mm	black
2-40817	140 x 80 mm	anthracite
Plus 1 x 12W ~900lm		
2-4018001	120 x 96 mm	chrome matt
2-4018002	120 x 96 mm	chrome
2-4018004	120 x 96 mm	white
2-4018005	120 x 96 mm	black
2-4018007	120 x 96 mm	anthracite
Turn downlight 1 x 12W ~900lm		
2-4028001	120 x 146 mm	chrome matt
2-4028002	120 x 146 mm	chrome
2-4028004	120 x 146 mm	white/chrome
2-4028005	120 x 146 mm	black/chrome
2-4028007	120 x 146 mm	anthracite/chrome
Turn up- & downlight 2 x 8W ~1.200lm		
2-4038001	120 x 146 mm	chrome matt
2-4038002	120 x 146 mm	chrome
2-4038004	120 x 146 mm	white/chrome
2-4038005	120 x 146 mm	black/chrome
2-4038007	120 x 146 mm	anthracite/chrome

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 521.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 521 for item numbers.






Puk Maxx Way II




Diese wetterbeständige Pollerwegleuchte aus poliertem VA Stahl mit Puk Maxx One Kopf in LED für den Außenbereich beleuchtet punktuell Gehwege und Plätze. Sie wirkt besonders schön in der Gruppe, um z. B. den Weg zum Eingang zu illuminieren.

This bollard light is weather resistant made of stainless steel equipped with the head of the Puk Maxx One Outdoor. It lights up your pathways or places selectively. Especially arranged in a group this LED bollard light is ideal to light up your way to your entrance of your home.



Puk Maxx Way II	Ausführung	Maße in
LED:  ~2.800k 12W, ~1.800lm	design	dimensions in
15-4001	Pollerwegleuchte	H 600 x B 125
15-4020	Erdanker	L 650





Puk Maxx Outdoor Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



gelb yellow

rot red

magenta magenta



grün green

blau blue

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3036 2-3036-s 2-3037	Linse, lens Linse, lens Glas, glass	klar, clear einseitig mattiert, frosted on one side beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-4038 2-4039 2-4040 2-4043 2-4044	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass or lens	rot, red magenta, magenta gelb, yellow blau, blue grün, green

Puk Maxx Kopf-Konfiguration (frei wählbar)

Puk Maxx Configuration (freely selectable)





Puk Meg Maxx Outdoor

Wand- und Deckenleuchten für den Außenbereich, LED-Technologie.
Wall and Ceiling lamp for outdoor area, LED-Technology.



Puk Meg Maxx Wall Outdoor chrome matt



Puk Meg Maxx Plus Outdoor chrome




Puk Meg Maxx Outdoor Detail


Puk Meg Maxx Wall »+« LED LED: A+ 2 x 18W, ~3.000lm ~2.800k	Ø x Wandabstand in mm Ø x wall space in mm	Puk Meg Maxx Plus LED LED: A+ 1 x 18W, ~1.500lm ~2.800k	Ø x Höhe in mm Ø x height in mm	Gehäuse body
2-50811	160 x 185	2-50801	160 x 80	chrome matt
2-50812	160 x 185	2-50802	160 x 80	chrome
2-50814	160 x 185	2-50804	160 x 80	white/chrome
2-50815	160 x 185	2-50805	160 x 80	black/chrome
2-50817	160 x 185	2-50807	160 x 80	anthracite/chr.

Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 525.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 525 for item numbers.



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Meg Maxx Outdoor Equipment

Linsen, Gläser und Farbfilter frei zu kombinieren.
Lenses, glasses and color filter for separate order.



Farbfilter rot
color filter red



Farbfilter magenta
color filter magenta



Farbfilter gelb
color filter yellow



Farbfilter blau
color filter blue





Farbfilter grün
color filter green

Art. Nr. item no.	Einsatz insert	Beschreibung description
2-5035	Alurefektor, aluminium baffle	Lichtstopp, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-5036	Linse, lens	klar, clear
2-5036-s	Linse, lens	einseitig mattiert, frosted on one side
2-5037	Glas, glass	beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-5038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse	rot, red
2-5039		magenta, magenta
2-5040	color filter	gelb, yellow
2-5043	only under glass	blau, blue
2-5044	or lens	grün, green

Puk Meg Maxx Kopfkfiguration (frei wählbar)

Puk Meg Maxx Configuration (freely selectable)





Allround Wall & Ceiling Outdoor

Diese Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanisch aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), sind die Leuchten mit IP44 auch für den Außenbereich planbar.

The shaped lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. With its two coordinated gimbal-joints the LED lighted head can be turned for more than over 360°. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps in IP44 can be used also for outdoor areas planning.

Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)




Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)



Outdoor

Allround 120 mm ø	Allround 160 mm ø	Allround 240 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	
7-2401211	7-2401611	7-2402411	chrome matt
7-2401212	7-2401612	7-2402412	chrome
7-2401214	7-2401614	7-2402414	white/chrome
7-2401215	7-2401615	7-2402415	black/chrome
7-2401217	7-2401617	7-2402417	anthracite/chrome





Allround Fit In Wall & Ceiling Outdoor

Diese Einbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit zwei kardanis aufeinander abgestimmten Gelenken, lassen sich die LED Leuchtenköpfe um über 360 Grad drehen. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), sind die Leuchten mit IP44 auch für den Außenbereich planbar.

This dimmable built-in lamp has been designed for walls and ceilings. With its two coordinated gimballed joints the LED lighted head can be turned for more than over 360°. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps in IP44 can be used also for outdoor areas planning.

Allround in Bewegung (Wandbefestigung) Allround in motion (wall mounting)




Allround in Bewegung (Deckenbefestigung) Allround in motion (ceiling mounting)



Outdoor

Allround 120 mm ø	Allround 160 mm ø	Allround 240 mm ø	Gehäuse body
LED: A+ 8 Watt, ~2.700k ~920 lm	LED: A+ 12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	LED: A+ 16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	
7-2411211	7-2411611	7-2412411	chrome matt
7-2411212	7-2411612	7-2412412	chrome
7-2411214	7-2411614	7-2412414	white/chrome
7-2411215	7-2411615	7-2412415	black/chrome
7-2411217	7-2411617	7-2412417	anthracite/chrome








Allround Flat Wall & Ceiling Outdoor

Diese flache Aufbauleuchte wurde für den Wand- und Deckeneinsatz konstruiert, dimmbar. Mit drei Leuchtenkopfdurchmessern (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, durchgängig 2700k), lassen sich die Leuchten mit IP44 auch für den Außenbereich einplanen.

This flat lamp is dimmable and has been designed for ceilings and walls. Throughout the available three diameters (ø120mm/8W/920lm, ø160mm/12W/1300lm, ø240mm/16W/1600lm, 2700k throughout all models) the lamps in IP44 can be used also for outdoor areas planning.



-  Chrom Teile/
chrome parts
-  Gepulverte Teile/
powder-coating



Outdoor

Allround 120 mm ø	Allround 160 mm ø	Allround 240 mm ø	Gehäuse body
LED:  8 Watt, ~2.700k ~920 lm	LED:  12 Watt, ~2.700k ~1.300 lm	LED:  16 Watt, ~2.700k ~1.600 lm	
7-2421211	7-2421611	7-2422411	chrome matt chrome white/chrome black/chrome anthracite/chrome
7-2421212	7-2421612	7-2422412	
7-2421214	7-2421614	7-2422414	
7-2421215	7-2421615	7-2422415	
7-2421217	7-2421617	7-2422417	




Sun Ceiling Outdoor

Der Leuchtenkopf der LED Deckenleuchte Sun Ceiling lässt sich in alle Richtungen über ein Kugelgelenk schwenken. Sie ist in den Durchmessern 90/130/210 mm als Up- oder Downlight wählbar. Ob direkt oder Indirekt, lässt sich das Licht dorthin lenken, wo es benötigt wird. Die Outdoorleuchte ist gefertigt in IP44.

Through a ball joint the LED ceiling lamp Sun Ceiling can be swiveled in every direction. The head is available in the dimensions of 90/130/210 mm and as up- or downlight. Whether direct or indirect light is required, the light can be directed nearly everywhere. Of course made in IP 44.





-  Chrom Teile/
chrome parts
-  Gepulverte Teile/
powder-coating





Outdoor Sun - Up Light

Up Light	Up Light	Up Light	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED:  8 Watt, ~2.700k, ~920 lm	Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED:  12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm	Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED:  16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm	
7-3459011 7-3459012 7-3459014 7-3459015 7-3459017	7-34513011 7-34513012 7-34513014 7-34513015 7-34513017	7-34521011 7-34521012 7-34521014 7-34521015 7-34521017	chrome matt chrome white/chrome black/chrome anthracite/chrome



Outdoor Sun - Down Light

Down Light	Down Light	Down Light	Gehäuse body
Kopf/head: ø 90 mm Baldachin: ø 65 mm LED:  8 Watt, ~2.700k, ~920 lm	Kopf/head: ø 130 mm Baldachin: ø 65 mm LED:  12 Watt, ~2.700k, ~1.300 lm	Kopf/head: ø 210 mm Baldachin: ø 80 mm LED:  16 Watt, ~2.700k, ~1.600 lm	
7-3469011 7-3469012 7-3469014 7-3469015 7-3469017	7-34613011 7-34613012 7-34613014 7-34613015 7-34613017	7-34621011 7-34621012 7-34621014 7-34621015 7-34621017	chrome matt chrome white/chrome black/chrome anthracite/chrome





Foxx Cube 20/30/40/50 Wall & Ceiling Outdoor

Mit 20 mm ist die Cube eine sensationell flache LED Wand- und Deckenleuchte in den Maßen 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit Magnethalterungstechnik und der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light« für In- oder Outdoor (IP44).

With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on walls and ceilings. Dimensions are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED and magnetic mounting, assembly is as easy as possible. "Plug and light" for Indoor and Outdoor (IP44) areas.





Foxx Cube 20/30/40/50 Outdoor Wall & Ceiling (Aufbauleuchte/surface mounting)

Cube 200 x 200 mm	Cube 300 x 300 mm	Cube 400 x 400 mm	Cube 500 x 500 mm	Gehäuse body
LED: A+ 10 Watt, ~2.700k ~700lm	LED: A+ 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	LED: A+ 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	LED: A+ 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	
7-47120010	7-47130010	7-47140010	7-47150010	alueloxiert/ Acryl

Foxx Cube 20/30/40/50 Outdoor Fit In (Einbauleuchte/recessed fitting)

Cube 200 x 200 mm	Cube 300 x 300 mm	Cube 400 x 400 mm	Cube 500 x 500 mm	Gehäuse body
LED: A+ 10 Watt, ~2.700k ~700lm	LED: A+ 14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	LED: A+ 22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	LED: A+ 33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	
7-47220010	7-47230010	7-47240010	7-47250010	alueloxiert/ Acryl






Foxx Round 20/30/40/50 Wall & Ceiling Outdoor

Mit 20 mm ist die Round eine sensationell flache LED Wand- und Deckenleuchte in den Durchmessern 200/300/400/500 mm. Als Auf- oder Einbauleuchte passt sie sich allen Stilrichtungen an. Mit Magnethalterungstechnik und der eingesetzten LED Hochvolttechnik heißt es nur noch »plug and light« für In- oder Outdoor (IP44).

With an unbelievable height of 20 mm the slim LED lamp can be mounted on walls and ceilings. Diameter are available in 200/300/400/500 mm. As built-in or surface mounted luminaire for all kind of lighting requirements. With its high power LED and magnetic mounting, assembly is as easy as possible. "Plug and light" for Indoor and Outdoor (IP44) areas.





Foxx Round 20/30/40/50 Outdoor Wall & Ceiling (Aufbauleuchte/surface mounting)

Round 200 mm ø	Round 300 mm ø	Round 400 mm ø	Round 500 mm ø	Gehäuse body
LED: 	LED: 	LED: 	LED: 	
10 Watt, ~2.700k ~700lm	14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	
7-47320010	7-47330010	7-47340010	7-47350010	alueloxiert/ Acryl

Foxx Round 20/30/40/50 Outdoor Fit In (Einbauleuchte/recessed fitting)

Round 200 mm ø	Round 300 mm ø	Round 400 mm ø	Round 500 mm ø	Gehäuse body
LED: 	LED: 	LED: 	LED: 	
10 Watt, ~2.700k ~700lm	14 Watt, ~2.700k ~1.260lm	22 Watt, ~2.700k ~1.980lm	33 Watt, ~2.700k ~2.970lm	
7-47420010	7-47430010	7-47440010	7-47450010	alueloxiert/ Acryl





Octopus Outdoor

Die lichteichten Schirme des Modells »Village« aus Polycarbonat leuchten in den Farben Gelb, Orange, Rot, Grün und Weiß. Die Arme sind biegsam und in zwei Standardlängen, sowie in Längen nach Wunsch lieferbar. Der im Leuchtschaft integrierte Erdspieß ermöglicht es, die »Octopus Outdoor« in das Erdreich zu stecken oder mit einem vorgestochenen Loch in den Boden einzulassen.

The fadeless shades of the Village-model made of polycarbonate shine in colors of yellow, orange, red, green and white. Arms are bendable and available in two standard lengths as well as in customized lengths. The integrated ground-skewer enables you to poke the lamp into the ground or to fix it in a pre-lanced hole.



Octopus Outdoor Village





Big Foot



Octopus Outdoor

E27 D-A+	Ausführung design	Maße in mm dimensions in mm
19-01130	Octopus Outdoor	1.300 + 400 Erdlänge ground-length
19-01180	Octopus Outdoor	1.800 + 400 Erdlänge ground-length
19-10	Verlängerung, lengthening piece	je/each 100
19-01-GE	Village Schirm gelb, shade yellow	ø ca. 285
19-01-GR	Schirm grün, shade green	ø ca. 285
19-01-O	Schirm orange, shade orange	ø ca. 285
19-01-R	Schirm rot, shade red	ø ca. 285
19-01-W	Schirm weiß, shade white	ø ca. 285
19-0111	Big Foot Objektfuß für max. 11 Leuchten base for max 11 lamps	ø ca. 400 3 x Erdspieß / spike L=500 Edelstahl / stainless steel

Bei der Abnahme von 7 Octopus Outdoor Leuchten gibt es den Big Foot kostenlos dazu.
With purchasing 7 Octopus Outdoor lamps you get a Big Foot additionally for free.




Leuchtmittelangabe Leuchtmittlempfehlung

E27 max 33W; opt. LED Art. Nr. 8-309:
LED ~9W ~800lm ~2.700k

Light Stone

Wegweisende und dekorative Lichtelemente im Pflaster.
Pioneering and decorative light elements in the patch.



Light Stone Basalt



Neue Lichtstein LED Technologie.

Unsere Lichtsteine verfügen jetzt über ein separat geschütztes System mit komplett vergossener LED. Dadurch wird eine extreme Wasserdichte im IP44 Bereich gewährleistet, die den Lichtstein noch resistenter gegen Abnutzung durch Umwelteinflüsse macht.

New Lightstone LED Technologie.

Our lightstones now have a separately protected system with fully encapsulated LED. As a result, an extreme IP44 water density is ensured, that makes the lightstone more resistant to wear and tear caused by environmental factors.

Modell-/Formatübersicht Survey of formates and models

Beton

Kunststeinoptik, Cast Stone Design
Maße (Dimensions) in mm

①②③④

B x L x H (w x l x h)
 60 x 60 x 80
 80 x 80 x 80
 100 x 100 x 60
 100 x 200 x 60
 130 Ø 84



Basalt

Natursteinoptik, Virgin Stone Design
Maße (Dimensions) in mm

①②③④

B x L x H (w x l x h)
 50 x 60 x 50
 60 x 70 x 60
 70 x 85 x 70
 120 x 120 x 80
 140 x 140 x 80
 160 x 160 x 90



Cristal

Granitsteinoptik, Granite Stone Design
Maße (Dimensions) in mm

①②③○

B x L x H (w x l x h)
 50 x 60 x 50
 60 x 70 x 55
 70 x 80 x 70
 95 x 95 x 60



Lichtpunkt

Naturstein, Virgin Stone
Maße (Dimensions) in mm

①○③○


B x L x H (w x l x h)
 80 x 80 x 80
 100 x 100 x 90



Technik Technology LED: **A+** ~5.300k, IP68

- ① 0,3 Watt LED ~19lm 12V/DC
- ② 1 Watt LED ~81lm 12V/DC
- ③ LED in den Farben: weiß, blau, gelb, rot, grün
LED color options: white, blue, yellow, red, green
- ④ Lichtstein durchgefärbt in blau, gelb, rot, grün (LED weiß)
Illuminated Stone, solid-colored in: blue, yellow, red, green (LED white)





Light Stone Beton

Light Stone Beton

Pflasterstein, Kunststeinoptik mit Anprallschutz, Hochleistungs LED-technik, ca. 0,3 oder 1 Watt (+), 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen, Variante glasklar auch mit farbiger LED lieferbar, bitte ein (F) anhängen.

Cobblestone; Cast Stone Design with impact protection, High Performance LED technology, approx. 0.3 or 1 watt (+), 12 V DC. Fit for traffic (private driveway/pedestrian zone), impact resistant, light stabilised, for 1 watt version please attach (+) to the item number, Crystal clear model also available with colored LED, then please attach (F) to the item number.



Der original Light Stone Pflasterstein ist die konsequente Umsetzung der Hochleistungs-LED-Technik.

The original Light Stone cobblestone is the perfect realisation of high performance LED technology.

In Beton- oder Basaltsteinoptik und in verschiedenen Größen fügt er sich als Wegweiser oder dekoratives Lichtelement in alle Pflasterflächen ein.

In concrete or basalt stone design and in different sizes it blends in perfectly with all cobblestone surfaces as guidelight or decorative light element.



Art. Nr. (+) [®] item no. (+) [®]	Farbe Color glasklar (F) [®] o. durchgefärbt crystal clear or solid-colored	Leistung output 0,3 od. 1 Watt (+) [®]	L x B x H in mm l x w x h in mm
12-016060	glasklar, crystal clear (F) [®]	1 x 0,3 Watt	60 x 60 x 80 [®]
12-016060b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	60 x 60 x 80 [®]
12-016060ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	60 x 60 x 80 [®]
12-016060r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	60 x 60 x 80 [®]
12-016060gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	60 x 60 x 80 [®]
12-018080	glasklar, crystal clear (F) [®]	1 x 0,3 Watt	80 x 80 x 80 [®]
12-018080b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	80 x 80 x 80 [®]
12-018080ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	80 x 80 x 80 [®]
12-018080r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	80 x 80 x 80 [®]
12-018080gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	80 x 80 x 80 [®]
12-01100100	glasklar, crystal clear (F) [®]	1 x 0,3 Watt	100 x 100 x 60 [®]
12-01100100b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	100 x 100 x 60 [®]
12-01100100ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	100 x 100 x 60 [®]
12-01100100r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	100 x 100 x 60 [®]
12-01100100gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	100 x 100 x 60 [®]
12-01100200	glasklar, crystal clear (F) [®]	2 x 0,3 Watt	100 x 200 x 60 [®]
12-01100200b	kobaltblau, china blue	2 x 0,3 Watt	100 x 200 x 60 [®]
12-01100200ge	sonnengelb, sun yellow	2 x 0,3 Watt	100 x 200 x 60 [®]
12-01100200r	rubinrot, ruby red	2 x 0,3 Watt	100 x 200 x 60 [®]
12-01100200gr	smaragdgrün, emerald green	2 x 0,3 Watt	100 x 200 x 60 [®]



① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche), Aufprallschutz + 5 mm.

Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

② Sollmaße für Standart Betonrechteck Pflaster 10 x 10 bzw. 10 x 20. Nominal dimensions for standard concrete rectangle cobblestone 10 x 10 or 10 x 20.

③ Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen. Please attach a (+) to the item number for 1 watt LED.

④ Variante glasklar auch mit farbiger LED lieferbar, bitte ein (F) anhängen. Crystal clear model also available with colored LED, please attach (F) to item no.





Light Stone Basalt


Light Stone Basalt

Pflasterstein, Natursteinoptik mit Anprallschutz, Hochleistungs LED-Technik, ca. 0,3 oder 1 Watt (+), 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), schlagzäh, lichtstabilisiert. Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen, Variante glasklar auch mit farbiger LED lieferbar, bitte ein (F) anhängen.

Cobblestone, virgin stone design with impact protection, high performance LED technology, approx. 0.3 or 1 watt (+), 12 V DC. Fit for traffic (private driveway/pedestrian zone), impact resistant, light stabilised, for 1 watt version please attach (+) to the item number, Crystal clear model also available with colored LED, then please attach (F) to the item number.



Art. Nr. (+) ^② item no. (+) ^②	Farbe color glasklar (F) ^③ o. durchgefärbt crystal clear or solid-colored	Leistung output 0,3 od. 1 Watt (+) ^②	L x B x H in mm l x w x h in mm
11-015060	glasklar, crystal clear (F) ^③	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
11-015060b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
11-015060ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
11-015060r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
11-015060gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
11-016070	glasklar, crystal clear (F) ^③	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①
11-016070b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①
11-016070ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①
11-016070r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①
11-016070gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 60 ^①
11-017085	glasklar, crystal clear (F) ^③	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①
11-017085b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①
11-017085ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①
11-017085r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①
11-017085gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	70 x 85 x 70 ^①
11-01120120	glasklar, crystal clear (F) ^③	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①
11-01120120b	kobaltblau, china blue	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①
11-01120120ge	sonnengelb, sun yellow	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①
11-01120120r	rubinrot, ruby red	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①
11-01120120gr	smaragdgrün, emerald green	2 x 0,3 Watt	120 x 120 x 80 ^①
11-01140140	glasklar, crystal clear (F) ^③	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①
11-01140140b	kobaltblau, china blue	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①
11-01140140ge	sonnengelb, sun yellow	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①
11-01140140r	rubinrot, ruby red	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①
11-01140140gr	smaragdgrün, emerald green	4 x 0,3 Watt	140 x 140 x 80 ^①
11-01160160	glasklar, crystal clear (F) ^③	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①
11-01160160b	kobaltblau, china blue	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①
11-01160160ge	sonnengelb, sun yellow	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①
11-01160160r	rubinrot, ruby red	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①
11-01160160gr	smaragdgrün, emerald green	4 x 0,3 Watt	160 x 160 x 80 ^①



Problemloses Verlegen, erdeinbautaugliches Elektroequipment (IP68) und die extrem lange Brenndauer (mittlere Brennstunden), zeichnen den Light Stone aus!

Problem-free installation, electronic equipment fit for subsurface installation (IP68) and the extremely long lighting hours (average lighting hours) are what the Light Stone stands for!



① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche), Aufprallschutz + 5 mm.

Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

② Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen. Please attach a (+) to the item number for 1 watt LED.

③ Variante glasklar auch mit farbiger LED lieferbar, bitte ein (F) anhängen. Crystal clear model also available with colored LED, please attach (F) to item no.



Als Leitlicht für Wege, in privaten Auf- und Einfahrten, als Randbegrenzung von gepflasterten Flächen oder als PKW-Stellplatzabgrenzung dient der Light Stone nicht nur als gestalterischer Akzent, sondern auch der Sicherheit an unübersichtlichen Stellen.

As a guarding light for pathways, private driveways and drive-ups, as a margin for parking spaces or cobblestone areas, the LightStone is not only a creative accent but also ensures safety in unclear areas.

Light Stone Cristal

Pflasterstein, Granitsteinoptik, Hochleistungs LED-Technik, ca. 0,3 Watt oder 1Watt (+), 12 V-DC. Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen.

Cobblestone, granite stone design, high performance LED technology, approx. 0.3 or 1 watt (+), 12 V DC. For 1 watt version please attach (+) to the item number.



Art. Nr. (+) ^② item no. (+) ^②	Farbe glasklar mit LED color crystal clear with LED	Leistung output 0,3 od. 1 Watt (+) ^②	L x B x H in mm l x w x h in mm
16-015060	weiß, white	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
16-015060b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
16-015060r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
16-015060ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
16-015060gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	50 x 60 x 50 ^①
16-016070	weiß, white	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①
16-016070b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①
16-016070r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①
16-016070ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①
16-016070gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	60 x 70 x 55 ^①
16-017090	weiß, white	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①
16-017090b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①
16-017090r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①
16-017090ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①
16-017090gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	70 x 80 x 70 ^①
16-01100100	weiß, white	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①
16-01100100b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①
16-01100100r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①
16-01100100ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①
16-01100100gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	95 x 95 x 60 ^①



① Maße beziehen sich auf Leuchtenkörper (sichtbare Fläche). Dimensions relate to illuminant (visible area), impact protection + 5 mm.

② Bei 1 Watt LED bitte ein (+) der Artikelnummer anfügen. Please attach a (+) to the item number for 1 watt LED.



Light Stone Lichtpunkt

Naturpflasterstein, Punktstrahler, Hochleistungs LED-technik, in fünf Farben, ca. 0,3 Watt, 12 V-DC, befahrbar (private Auffahrt/Fußgängerzone), Lichtaustritt D = 30 mm.

Virgin stone, spotlight, high performance LED technology, available in five colors, approx. 0.3 watt, 12 V-DC, fit for traffic (private driveway/pedestrian zone), diameter of light emission D = 30 mm.



Art. Nr. item no.	Farbe (mit farbiger LED) color (with colored LED) Basalt Naturstein, virgin stone	Leistung output	L x B x H in mm l x w x h in mm
14-016565	weiß, white	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80
14-016565b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80
14-016565r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80
14-016565ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80
14-016565gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	ca. 80 x 80 x 80
14-019090	weiß, white	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90
14-019090b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90
14-019090r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90
14-019090ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90
14-019090gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	ca. 100 x 100 x 90

Wegweisend und abgrenzend weisen die Light Stones im Dunkeln zuverlässig den Weg.
Groundbreaking and outlining the Light Stone lights your way in the dark.



Light Stone Rund

Pflasterstein Betonoptik mit Hochleistungs LED-Technologie, farblich durchgefärbt in rot, blau, grün, gelb oder gefrostet klar mit farbiger LED.

Cobblestone, concrete design, high performance LED technology, solid colored (red, blue, green, yellow, frosted clear with colored LED).



Light Stone Rund



Art. Nr. item no.	Farbe/Ausführung color/design	Leistung output	ø x H in mm ø x h in mm
12-127	Betonoptik gefrostet klar, concrete design frosted clear	1 x 0,3 Watt	130 x 80
12-127b	kobaltblau, china blue	1 x 0,3 Watt	130 x 80
12-127ge	sonnengelb, sun yellow	1 x 0,3 Watt	130 x 80
12-127r	rubinrot, ruby red	1 x 0,3 Watt	130 x 80
12-127gr	smaragdgrün, emerald green	1 x 0,3 Watt	130 x 80
12-127(+)	Bei 1 Watt LED bitte ein (+) an die Artikelnummer anfügen Please attach a (+) to the item number for 1 watt LED		
12-127(F)	Bei Variante gefrostet klar mit farb. LED bitte ein F anfügen For frosted clear model please attach a (F) to the item number		

Technisches Zubehör

Die Qualitätsmerkmale des Light Stone werden auch Sie überzeugen:

- Lange Brenndauer durch neueste LED-Technik
- 3 verschiedene Systeme: Basaltpflaster, Betonpflaster, Lichtpunkte in Naturstein
- Versch.Standardgrößen: 6 Basalt-, 4 Beton-Größen, alle in glasklar und 5 Farben
- Erdeinbautauglich: Light Stone und hochwertiges Installationsmaterial nach Schutzklasse IP 68 und IP 58 kann ohne Spezialwerkzeug verlegt werden
- Grundkörper mineralstoffbefüllt, seitlicher Anprallschutz: Light Stone kann im Verbund mit anderem Pflaster verlegt werden
- Hoher optischer und haptischer Anspruch; Basalt mit natursteinartiger Topographie und Oberfläche. Betonfarben mit hochbeständiger Granulatbeschichtung
- Durch Rechteckformate mit unterschiedlichen Kantenlängen gute Einfassung in den Pflasterverbund
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis durch langjährige Erfahrungen und Innovationskraft in der Kunstharzverarbeitung
- Lichtstabilisiert und schlagzäh
- Systemprodukt: Sortimentsausbau durch Zubehör und Wegeleuchten
- Sondergrößen und -ausführungen in Stückzahlen für Objektausstattungen
- Rutschfestigkeitsklasse 3V (sehr hoher Haftreibungswert, Trittsicherheitswinkel über 35,1° mit hohem Schmutzverdrängungsraum)
- Keine Abstrahlung von UV-Licht
- Geringe Temperaturentwicklung am Leuchtmittel
- Auf ca. 40 m verlegbar ohne Spannungsverlust

Technical accessories

Let the quality features of the Light Stone persuade you:


- Long lighting hours with new LED-technology.
- Three different systems: Basalt cobblestones, concrete cobblestones, spotlights in virgin stone
- Different standard sizes: 6 basalt sizes, 4 concrete sizes, all available in crystal clear or 5 different colors
- Suitable for subsurface fitting: Light Stone and high grade installation material according to protection category IP 68 and IP 58. Can be installed without specialty tools
- Base body filled with mineral compound, lateral impact protection: Light Stone can be installed together with other cobblestones
- High optical and haptic standard, basalt stone with virgin stone-like topography and surface. Concrete colored with highly stable granules coating
- Optimum integration in the cobblestone compound through rectangular formats with different edge lengths
- Extraordinary price-performance through our long-term experience in synthetic resin finish
- Light stabilised and impact resistant
- System product: A steady expansion of our product line by accessories and pathlights
- Special sizes and designs in quantities for object furnishing
- Skid resistance category 3V (high friction value, slip resistance angle more than 35,1 with large dirt displacement space)
- No radiance of UV light
- Small temperature development
- Layable at 40 m without power loss

Artikel model	Art. Nr. item no.	Ausführung design	L x B x H l x w x h
5 m Erdgummikabel	13-01005	2-polig für Niederspannung, schwarz, 2-pin for low voltage, black	5 m, 0, 75 qmm
10 m Erdgummikabel	13-01010	2-polig für Niederspannung, schwarz, 2-pin for low voltage, black	10 m, 0, 75 qmm
25 m Erdgummikabel	13-01025	2-polig für Niederspannung, schwarz, 2-pin for low voltage, black	25 m, 0, 75 qmm
50 m Erdgummikabel	13-01050	2-polig für Niederspannung, schwarz, 2-pin for low voltage, black	50 m, 0, 75 qmm
100 m Erdgummikabel	13-01100	2-polig für Niederspannung, schwarz, 2-pin for low voltage, black	100 m, 0, 75 qmm
- Bei mehreren Bestellungen Erdgummikabel, wird das Kabel immer in einem Stück geliefert- - At higher order quantities of subsurface cables, the cable is always supplied in one piece-			
Endverbinder, term.connector	13-01105	Endverbinder, terminal connector IP 68, 13 cm	
Trafo 4,6 Watt, IP 55	13-01101	inkl. Trafo, incl.transformator max. 3 Steine bei 1W, max. 12 Steine bei 0,3 W max. 3 1W-stones, max. 12 0,3W-stones	85 x 85 x 40 mm
Trafo 4,6 Watt, IP 68 transformator 3 watts	13-01102	inkl. Trafo und Kabelharz, incl. transformator and cable resin max. 3 Steine bei 1W, max. 12 Steine bei 0,3 W max. 3 1W-stones, max. 12 0,3W-stones	85 x 85 x 40 mm
Trafo 15 Watt, IP 55	13-01103	inkl. Trafo, incl.transformator max. 10 Steine bei 1W, max. 40 Steine bei 0,3 W max. 10 1W-stones, max. 40 0,3W-stones	85 x 130 x 40 mm
Trafo 15 Watt, IP 68 transformator 15 watts	13-01104	inkl. Trafo und Kabelharz, incl. transformator and cable resin max. 10 Steine bei 1W, max. 40 Steine bei 0,3 W max. 10 1W-stones, max. 40 0,3W-stones	85 x 130 x 40 mm

Gezeigte Lichtstein-Farben sind ein Hinweis auf das optische Finish und keine Eigenschaftszusicherung. Für die Richtigkeit von technischen Angaben, sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügige Abweichungen aufweisen. Technische Änderungen vorbehalten.


Shown Lightstone colors are an indication of the optical design and no confirmation of character. No responsibility is taken for the correctness of technical data and alterations of color. All dimensions are non-committal and can be subject to minor deviations. Technical changes are subject to alteration.





Kataloge

Catalogs



Art.-Nr. 10-100 DIN-A4



Art.-Nr. 10-103 DIN-A4



Art.-Nr. 10-102 DIN-A5

Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



Ausgezeichnet vom HOME & TREND AWARD

Und noch einen weiteren Preis darf die Puk Move, bzw. die Puk Maxx Move mit nach Hause nehmen. In den Kategorien Funktionalität, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit wurde unsere Leuchte beim HOME & TREND AWARD Trendprodukt des Jahres 2017/2018.

With the highest award of the HOME & TREND AWARD the Puk Move and Maxx move has been chosen to be the Top Product of the year 2017/2018. The awarded categories are Functionality, Product Benefit, Design and Material Characteristics and emphasize the outstanding characteristics of that lamp.



Ausgezeichnet vom PLUS X AWARD

Auch im Jahr 2017/2018 ist Top Light bei der Nominierung des PLUS X AWARD nicht leer ausgegangen. Für Qualität, Design und Funktionalität wurde die Puk Move und die Puk Maxx Move ausgezeichnet. Ausklappbar und schwenkbar bietet sie vielfältige Beleuchtungsmöglichkeiten.

We are proud to receive another award for our new model Puk Maxx Move. The awarded qualities are Functionality, Quality and Design. With its outstanding opportunities the Puk Maxx Wall became one of our bestseller within 10 months.



Da es in dem Jahr 2017/2018 gleich zwei Leuchten sind, die prämiert wurden, dürfen wir nicht vergessen die Puk Choice Mirror (Wall) zu erwähnen. Sie wurde in den Kategorien Qualität und Design ausgezeichnet.

Also our new lamp model Puk Choice Mirror/Wall has been awarded by the prestigious jury of the PLUS X AWARD. With its High Quality and Design this excellent lighting opportunity is a must for every bathroom.



Lichtdesign von Rolf Ziel ist mehr als nur Licht! Es ist „Design for Living“, also ein Stück Lebensqualität. Dies hat auch die Jury des Plus X Award so bewertet und Top Light als beste Designmarke für das Jahr 2015/2016 und 2016/2017 ausgezeichnet. Überzeugen Sie sich selbst von dem innovativen Design und der komfortablen Funktionalität unserer Leuchten.

Design by Rolf Ziel is much more than light! By creating “Design for Living” it creates a high quality of life. The Jury of the international well-known PLUS X AWARD has chosen our product design as the best one and conferred the prestigious award to Top Light. Convince yourself of our innovative design and the comfortable functionality of our lamps.



2016/2017 durfte unsere Allround den Preis als beste Leuchte vom PLUS X AWARD entgegennehmen. Mit den Prädikaten High Quality, Design und Funktionalität überzeugt dieses mal unser Allrounder, der multifunktional an Wand und Decke einsetzbar ist. Durch das kardanische Gelenk lässt sich jeder Winkel im Raum ausleuchten.

Following the success of the year 2015 the jury of the prestigious PLUS X AWARD chose our luminaire Allround to be the best product of the year. With its high functionality, design and quality our true allrounder captivates through its various talents as wall and ceiling luminaires. Through the gimbal-mounted lamp every lighting angle can be achieved.

Puk Maxx Wall



Der PLUS X AWARD hat uns nicht nur nominiert, sondern auch unsere Leuchte Puk Maxx Wall und Puk Maxx Wall »+« als beste Wandleuchte des Jahres ausgezeichnet. Erleben Sie selbst, dass die Puk Maxx Wall mit den Prädikaten High Quality, Design und Funktionalität besticht.

We are absolutely excited that the PLUS X AWARD not only nominated our lamp but also awarded the Puk Maxx Wall and Puk Maxx Wall »+« to be the best product in the category of wall lamps. Experience the outstanding honored attributes High Quality, Design and Functionality yourself!

Ausgezeichnet vom INDUSTRIEPREIS



Wir freuen uns, vom INDUSTRIEPREIS ausgezeichnet worden zu sein. Die Experten-Jury befand die PUK Wall LED als würdig für den INDUSTRIEPREIS 2015. Das Prädikat BEST OF 2015 erhielten Unternehmen mit hohem wirtschaftlichem, gesellschaftlichem, technologischem und ökologischem Nutzen.

We are delighted that we were honored with the INDUSTRIEPREIS 2015. The decision made by an expert jury chose our PUK Wall LED for one of the best of the INDUSTRIEPREIS 2015. The distinction BEST OF 2015 was awarded to companies with high economical, ecological, technological and societal value.



Design by®



Rolf Ziel

Rolf Ziel



Hersteller (Manufacturer):

Top Light e.K.

Industriezentrum 100
32139 Spenge

fon +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0

fax +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 10

www.top-light.de

brief@top-light.de