

BOX DOCCIA


Showers systems | Duschsysteme




06/2017




- BOX DOCCIA CON SISTEMA SCORREVOLE
- SHOWER BOX WITH SLIDING SYSTEM
- DUSCHKABINEN MIT SCHIEBETÜRSYSTEM




BX-1501
►10




BX-1510
CON VELETTA
WITH COVER
MIT ABDECKUNG
►22




BX-3000
SOFT CLOSE
►34




BX-2010
►46




BX-2000
►58





BX-01
►70




BX-02
►86




- BOX DOCCIA SCORREVOLE A SOFFIETTO
- SHOWER BOX WITH FOLDING DOOR
- DUSCHKABIN MIT SYSTEM FÜR FALTÜREN




BX-2700
►104



BX-2600
►112



- BOX DOCCIA CON ANTA A BATTENTE (CERNIERA A SCATTO)
- SHOWER BOX WITH SWING DOOR (CLICKING HINGES)
- DUSCHKABINEN MIT DREH-TÜR (SELBSTSCHLIESSENDE BÄNDER)



B-701
►132



B-301
►134



B-306
►134



B-100 / B-101
►136



B-102 / B-103
►136



B-400 / B-401
►138




B-402 / B-405
►138



L-220
►134



- CERNIERE CON ALZATA IN APERTURA
- HINGES WITH RAISE AND LOWERING MECHANISM
- BÄNDER MIT HEBE-UND SENKMECHANISMUS




B-501 DX-SX
►143



B-502 DX-SX
►143



- CERNIERE A SCATTO IN BATTUTA
- CLICKING HINGES FOR CONTINUOUS SEALS
- BÄNDER FÜR DURCHGEHENDER DICHTUNG (SELBSTSCHLIESSENDE BÄNDER)




B-201
►141



B-202
►141



- CERNIERE LIBERE IN BATTUTA
- HINGES FOR CONTINUOUS SEALS
- DUSCHTÜRBÄNDER FÜR DURCHGEHENDER DICHTUNG



B-105
►145



B-104
►145




B-601 DX SX
►145



B-602 DX-SX
►145



- PIVOT ALTO-BASSO (BILICO) - PORTA BATTENTE
- TOP/BOTTOM PIVOT HINGES
- OBERE/UNTERE PIVOT BÄNDER



BX-2100 BILICO

►120



BX-304

►126




BX-303 CERNIERE BILICA

►128



- SEPARÉ



PROFILI DI BATTUTA
DOOR STOP PROFILES
TÜRANSCHLAGSPROFILE

►148



PROFILI GOCCIOLATOIO
SPLASH GUARD PROFILES
SCHWALLSCHUTZ
PROFILE

►150



GUIDE A PAVIMENTO
FLOOR GUIDES
BODENFÜHRUNGEN

►152



BARRE DI SUPPORTO
QUADRE REGOLABILI
ADJUSTABLE SQUARE
SUPPORT BARS
VERSTELLBARE ECKIGE
STABILISATIONSTANGEN

►162



BARRE DI SUPPORTO
QUADRE SNODATE
SQUARE SUPPORT BARS
ECKIGE
STABILISATIONSTANGEN

►166



BARRE DI SUPPORTO
QUADRE
SQUARE SUPPORT BARS
ECKIGE
STABILISATIONSTANGEN

►167



BARRE DI SUPPORTO
TONDE
ROUND SUPPORT BARS
RUNDE
STABILISATIONSTANGEN

►168



CANALINE "U" IN ALLUMINIO
U PROFILES IN ALUMINIUM
U-PROFILE AUS ALUMINIUM

►154




CANALINE IN ACCIAIO
"U" PROFILES IN INOX
"U" PROFILE AUS INOX

►155



CANALINE "U"
CON BORDO RIPIEGATO
U PROFILES WITH FOLDED EDGE
U-PROFILE
MIT ABGERUNDETER
KANTE

►156




CANALINE CON ALETTA
U PROFILES WITH PLATE
U-PROFILE MIT PLATTE

►157




ANGOLARI
L PROFILES
L PROFILE

►157



- ACCESSORI
- ACCESSORIES
- ZUBEHÖR



**CERNIERE PER BOX DOCCIA
HINGES FOR SHOWER BOX
BÄNDER FÜR DUSCHKABINEN**

►172



**PROFILI PER BOX DOCCIA
PROFILES FOR SHOWER BOX
PROFILE FÜR DUSCHKABINEN**

►178



**BARRE DI SUPPORTO
SUPPORT BARS
STABILISATIONSSTANGEN**

►182




**CANALINE
U PROFILES
U-PROFILE**

►188



**MORSETTI
CLAMPS
KLEMMBESCHLÄGE**

►194



**RAGNETTI
CONNECTOR
WINKELVERBINDER**

►198



**GUARNIZIONI
GASKETS
DICHTUNGEN**

►200



**POMOLI, NICCHIE
E MANIGLIONI
KNOBS, SLIDING HANDLES,
HANDLES
KNÖPFE, GRIFFMUSCHEL,
STOSSGRIFFE**

►204




BOX DOCCIA CON SISTEMA SCORREVOLE SHOWER BOX WITH SLIDING SYSTEM DUSCHKABINEN MIT SCHIEBETÜRSYSTEM



BX-1501

► B.10




B.6




BX-1510

► B.22



BX-3000
(OPTIONAL SOFT-CLOSE)

► B.34





BX-2010



BX-2000




BX-01




BX-02


► B.46




► B.58



► B.70



► B.86




B

Guida tecnica per la scelta del tuo "profilo a terra" secondo tipologie Technical guide for the choice of your "floor profile" by typologies Auswahl von "Bodenprofil" nach vorhandenen Kriterien

Per modelli: | For models: | Für modelle:



BX-1501, BX-1510, BX-3000, BX-2000

SET 1






BX-PT-01 STANDARD

- Vetro fisso nel profilo continuo H 16 mm.
- Fixed glass in shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung im Duscheinstieg Bodenprofil H 16 mm.





BX-PT-02 SOLO PORTA OPTIONAL

- Vetro fisso su piatto doccia, solo profilo entrata H 16 mm.
- Fixed glass on shower tray, only shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 16 mm.




BX-PT-03 RASO DOCCIA OPTIONAL

- Vetro fisso su piatto doccia, profilo entrata H 8 mm.
- Fixed glass on shower tray, shower entry floor profile H 8 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 8 mm.




SCEGLIERE FONDO PREFERITO
CHOOSE FAVORITE FLOOR PROFILES | WÄHLEN SIE IHR GEWÜNSCHTES BODENPROFIL


SET 2




SET 3




SET 4




A SET 2 L = 2200 / L = 3000 mm



A SET 3 L = 2200 / L = 3000 mm




A SET 4 L = 2200 / L = 3000 mm



B SET 2

B SET 3


B SET 4



C SET 2

C SET 3

C SET 4



HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

BX-1501


NEW




- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia. Possibilità di regolazione tramite ruota ± 3 mm.
- Sliding system for shower box, available for corners, single doors or for niche installations. Adjustment of carrying wheels ± 3 mm.
- Schiebetürsystem für Duschcabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen. Höheneinstellung der Räder ± 3 mm.



PRICE LIST 2017 ► 96




SET 1




► **B.12**

SET 2




► **B.14**

SET 3




► **B.16**

SET 4




► **B.18**

SET 5



SET 6



B.11

BX-1501 SET 1

L = 1000 x 1000 mm

DOCCIA IN ANGOLO | CORNER SHOWER | ECKDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-1501-C90 (2x)



BX-1501-C30 (2x)



BX-1501-C70 (4x)







BX-1501-C10 (4x)






BX-1501-C20 (1x)



OPTIONAL



xfb-050-A




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ **B.98**


BX-1501 SET 1




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ **B.18**



- Regolazione ruota ± 3 mm.
- Adjustment ± 3 mm.
- Verstellung ± 3 mm.




$$HM = H - 8$$

$$HF = H - 8$$


solo per | only for | nur für **A BX-PT-01**

DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂




- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass. Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



$$LB = K - 20$$



LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHUNG

L = 800 x 800 mm (900 x 900 mm)

LM = (L - 5) / 2

LF = [(L - 5) / 2] * ① * ② (aria variabile | clearance | Spaltmaß)

HM = H - 8 = 1992 mm

PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► B.98

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm

B BX-PT-02 OPTIONAL HF = H = 2000 mm

C BX-PT-03 OPTIONAL HF = H = 2000 mm

xfb-050-A

L
Piatto
Shower tray
Duschasse

LM
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel Breite

LF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil Breite

HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabinen Höhe

BX-1501 SET 2

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.


CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend




IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE



xfb-050-B




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► **B.98**

BX-1501 SET 2



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► **B.18**



BX-1501 SET 3

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA A U | U SHOWER | U DUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE
Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-1501-C80 (2x)



BX-1501-C10 (2x)





BX-1501-C70 (2x)






BX-1501-C30 (1x)



OPTIONAL




xfb-050-C




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ **B.98**



BX-1501 SET 3




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ **B.18**



- Regolazione ruota ± 3 mm.
- Adjustment ± 3 mm.
- Verstellung ± 3 mm.





$$HM = H - 8$$

$$HF = H - 8$$



solo per | only for | nur für **A BX-PT-01**

DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂


- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass. Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



S	A	B
6	24	32
8	24	34
10	24	36
12	24	38
12.76	24	39

**CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHNUNG**

$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1800 \text{ mm}$

$$L1 = L - 5 \times 2$$

$$L2 = L1 - 2 \times 8$$

$$LP = L2 / 2 - 50$$

$$LM = LP + 45$$

$$LF = L2 - LP$$

X = calcolare | calculate | berechnen

X = vedi (1) (2) | see (1) (2) | siehe (1) (2)

$$HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$$

PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98

A BX-PT-01	STANDARD	HF = H - 8 = 1992 mm	HFL = H - 8
B BX-PT-02	OPTIONAL	HF = H = 2000 mm	HFL = H
C BX-PT-03	OPTIONAL	HF = H = 2000 mm	HFL = H

xfb-050-C

L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto	Passaggio luce	Larghezza vetro mobile	Larghezza vetro fisso	Altezza vetro mobile	Altezza vetro fisso	Altezza doccia	Altezza vetro fisso laterale
Shower tray	Clear opening width	Sliding glass width	Side fixed glass width	Sliding glass height	Side fixed glass height	Shower height	Side fixed glass height
Duschtaße	Lichte Durchgangsbreite	Schiebeflügel Breite	Seitenteil Breite	Schiebeflügel Höhe	Seitenteil Höhe	Duschcabinen Höhe	Seitenteil (seitlich) Höhe

BX-1501 SET 4

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO

CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

Fin. | Fin. | Oberf.





CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► B.98


BX-1501 SET 4



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► B.18




BX-1501

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-1501-C43

- Binario
- Track profile
- Laufschiene


Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-1501-C43-1500 mm	CR / IXE
BX-1501-C43-3000 mm	CR / IXE
BX-1501-C01-1000 x 1000 mm (2 pcs 45°)	CR / IXE



xfb-077

BX-1501-C10


- Ruota
- Roller
- Laufrolle



xfb-077

BX-1501-C70


- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene



xfb-077

BX-1501-C90 DX


- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene



xfb-077

BX-1501-C90 SX


- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene



xfb-077

BX-1501-C81


- Piastrina attacco a vetro per BX-1501-C90
- Plate glass connector for BX-1501-C90
- Platte Glashalter für BX-1501-C90



xfb-077

BX-1501-C30


- Stopper



xfb-077

BX-1501-C20

- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene




xfb-077









BX-1510
CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG



- 



SET 6



B.23

BX-1510 CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG SET 1

L = 1000 x 1000 mm

DOCCIA IN ANGOLO | CORNER SHOWER | ECKDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.



CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98


BX-1510 SET 1



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.32



BX-1510 CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG SET 2

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.



CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► B.98


BX-1510 SET 2



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► B.32



- B.27

BX-1510 CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG SET 3

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA A U | U SHOWER | U DUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.


CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend




IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE



xfb-050-G




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► **B.98**



BX-1510 SET 3




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► **B.32**



- Regolazione ruota ± 3 mm.
- Adjustment ± 3 mm.
- Verstellung ± 3 mm.





$$HM = H - 13$$

$$HF = H - 8$$



solo per | only for | nur für **A BX-PT-01**

DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂


- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass. Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



S	A	B
6	24	32
8	24	34
10	24	36
12	24	38
12.76	24	39



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHUNG

$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1800 \text{ mm}$

$$L1 = L - 5 \times 2$$

$$L2 = L1 - 2 \times 8$$

$$LP = L2 / 2 - 50$$

$$LM = LP + 45$$

$$LF = L2 - LP$$

X = calcolare | calculate | berechnen

X = vedi ① ② | see ① ② | siehe ① ②

$$HM = H - 13 = 1987 \text{ mm}$$

PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm HFL = H - 8

B BX-PT-02 OPTIONAL HF = H = 2000 mm HFL = H

C BX-PT-03 OPTIONAL HF = H = 2000 mm HFL = H

xfb-050-G

L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto Shower tray Duschtaße	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschkabinen Höhe	Altezza vetro fisso laterale Side fixed glass height Seitenteil (seitlich) Höhe

BX-1510 CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG SET 4

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO

CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

Fin. | Fin. | Oberf.





CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► **B.98**



BX-1510 SET 4




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► **B.32**



- Regolazione ruota ± 3 mm.
- Adjustment ± 3 mm.
- Verstellung ± 3 mm.





$$HM = H - 13$$

$$HF = H - 8$$




solo per | only for | nur für **A BX-PT-01**

DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass. Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG

**CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHNUNG**

$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1800 \text{ mm}$

$$L1 = L - 5$$
$$L2 = L1 - 8$$
$$LP = L2 / 2 - 50$$
$$LM = LP + 45$$
$$LF = (L2 - LP) - \textcircled{1} \textcircled{2} \text{ (aria variabile | clearance | Spaltmaß)}$$

X = calcolare | calculate | berechnen

X = vedi (1) (2) | see (1) (2) | siehe (1) (2)

$$HM = H - 13 = 1987 \text{ mm}$$
PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm HFL = H - 8

B BX-PT-02 OPTIONAL HF = H = 2000 mm

C BX-PT-03 OPTIONAL HF = H = 2000 mm

$$HFL = H - 8$$
$$HFL = H$$
$$HFL = H$$

xfb-050-H

L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto	Passaggio luce	Larghezza vetro mobile	Larghezza vetro fisso	Altezza vetro mobile	Altezza vetro fisso	Altezza doccia	Altezza vetro fisso laterale
Shower tray	Clear opening width	Sliding glass width	Side fixed glass width	Sliding glass height	Side fixed glass height	Shower height	Side fixed glass height
Duschtaße	Lichte Durchgangsbreite	Schiebeflügel Breite	Seitenteil Breite	Schiebeflügel Höhe	Seitenteil Höhe	Duschcabinen Höhe	Seitenteil (seitlich) Höhe


BX-1510

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-1501-C43

- Binario
- Track profile
- Laufschiene

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-1501-C43-1500 mm	CR / IXE
BX-1501-C43-3000 mm	CR / IXE




xfb-077

BX-1501-C02

- Vettura
- Cover profile
- Profilabdeckung

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-1501-C02-1500 mm	CR / IXE
BX-1501-C02-3000 mm	CR / IXE




xfb-044


BX-1501-C01

- Binario con vettura
- Track profile with cover
- Laufschiene mit Profilabdeckung

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-1501-C01-1000 x 1000 mm (2 pcs 45°)	CR / IXE




xfb-077



xfb-044

BX-1501-C10


- Ruota
- Roller
- Laufrolle



xfb-077

BX-1501-C70


- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene



xfb-077

BX-1501-C90 DX


- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene



xfb-077

BX-1501-C90 SX


- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene



xfb-077

BX-1501-C81


- Piastrina attacco a vetro per BX-1501-C90
- Plate glass connector for BX-1501-C90
- Platte Glashalter für BX-1501-C90



xfb-077

BX-1501-C30


- Stopper



xfb-077

BX-1501-C20

- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene



xfb-077



BX-3000
CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG
 (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

NEW









- 

Technical drawing of a vertical assembly, likely a valve or actuator, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view and a cross-sectional view. Key dimensions are:

- Overall height: H
- Height of the upper section: HM
- Height of the lower section: HF
- Top flange diameter: $\varnothing 12$
- Top flange thickness: 22
- Top flange width: 27.5
- Top flange offset: 8
- Top flange height: 46
- Top flange depth: 30
- Top flange width (inner): 6
- Top flange width (outer): 19
- Top flange offset (inner): ∞
- Top flange offset (outer): ∞
- Top flange offset (inner): 8
- Top flange offset (outer): 8



SET 6



B.35

BX-3000 CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG SET 1 (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

L = 1000 x 1000 mm

DOCCIA IN ANGOLO | CORNER SHOWER | ECKDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.



CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE


Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► **B.98**

BX-3000 SET 1



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► **B.44**

- B.37

BX-3000 CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG SET 2 (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.


CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend




IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




xfb-050-L




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98

BX-3000 SET 2



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.44

- B.39

BX-3000 CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG SET 3 (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA A U | U SHOWER | U DUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.





CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98

BX-3000 SET 3




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.44

- Regolazione ruota ± 3 mm.
- Adjustment ± 3 mm.
- Verstellung ± 3 mm.




$$HM = H - 16$$

$$HF = H - 46$$



solo per | only for | nur für **A BX-PT-01**

DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass. Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.




LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



	S	A	B
6	24	32	
8	24	34	
10	24	36	
12	24	38	
12.76	24	39	



- Foro centrale Ø12 solo per versione Soft-close.
- Central hole Ø12 optional for Soft-close version.
- Mittige Bohrung Ø12 optional für Soft-close Version.

**CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHNUNG**
$$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1800 \text{ mm}$$

$$L1 = L - 5 \times 2$$

$$L2 = L1 - 2 \times 8$$

$$LP = L / 2 - 50$$

$$LM = LP + 45$$

$$LF = L2 - LP$$

X = calcolare | calculate | berechnen

X = vedi (1)(2) | see (1)(2) | siehe (1)(2)

$$HM = H - 16 = 1984 \text{ mm}$$

PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98

A BX-PT-01	STANDARD	HF = H - 8 = 1992 mm	HFL = H - 8
B BX-PT-02	OPTIONAL	HF = H = 2000 mm	HFL = H
C BX-PT-03	OPTIONAL	HF = H = 2000 mm	HFL = H

xfb-050-M

L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto	Passaggio luce	Larghezza vetro mobile	Larghezza vetro fisso	Altezza vetro mobile	Altezza vetro fisso	Altezza doccia	Altezza vetro fisso laterale
Shower tray	Clear opening width	Sliding glass width	Side fixed glass width	Sliding glass height	Side fixed glass height	Shower height	Side fixed glass height
Duschasse	Lichte Durchgangsbreite	Schiebeflügel Breite	Seitenteil Breite	Schiebeflügel Höhe	Seitenteil Höhe	Duschcabinen Höhe	Seitenteil (seitlich) Höhe

BX-3000 CON VELETTA | WITH COVER | MIT ABDECKUNG SET 4 (OPTIONAL SOFT-CLOSE)

L = 1500 mm / L = 3000 mm

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO

CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

Fin. | Fin. | Oberf.





CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE


Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► **B.98**

BX-3000 SET 4



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► **B.44**


BX-3000

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-3000-C43

- Binario
- Track profile
- Laufschiene

Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-3000-C43-1500 mm	CR
BX-3000-C43-3000 mm	CR




xfb-078

BX-3000-C40

- Binario con veletta
- Track profile with cover
- Laufschiene mit Profilabdeckung


Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-3000-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs 45°)	CR



xfb-078

BX-3000-C10


- Ruota
- Roller
- Laufrolle



xfb-077


BX-3050

- Guida vetro scorrevole BX-3000 per applicazione con profilo a terra BX-PT-C58 / BX-PT-C56
- Floor guide sliding panel BX-3000 for installation with floor profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56
- Schiebetür Bodenführung BX-3000 für Montage mit Bodenprofile BX-PT-C58 / BX-PT-C56



xfb-078


BX-3006 SOFT-CLOSE



xfb-078

BX-3000-C90


- Attacco a parete per binario
- Wall connector for track profile
- Wandhalter für Laufschiene



xfb-078

BX-3000-C20


- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene



xfb-044

BX-3000-C81


- Piastrina attacco a vetro per BX-3000-C90
- Plate glass connector for BX-3000-C90
- Platte Glashalter für BX-3000-C90



xfb-078

BX-3000-C30


- Stopper



xfb-077




BX-2010




- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia. Possibilità di regolazione tramite ruota ± 4 mm.
- Sliding system for shower box, available for corners, single doors or for niche installations. Adjustment of carrying wheels ± 4 mm.
- Schiebetürsystem für Duschcabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen. Höheneinstellung der Räder ± 4 mm.



PRICE LIST 2017 ► 106




SET 1




► **B.48**

SET 2




► **B.50**

SET 3



► **B.52**

SET 4



► **B.54**

BX-2010 SET 1

DOCCIA IN ANGOLO | CORNER SHOWER | ECKDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-2010-C90 (2x)



BX-2010-C70 (4x)



BX-2010-C30 (4x)



BX-2010-C10 (4x)



BX-2010-C20 (1x)







OPTIONAL



BX-2010-C50 (2x)



BX-C57 (1x)




xfb-051-A



BX-2010 SET 1




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.56




- Regolazione ruota ± 4 mm.
- Adjustment ± 4 mm.
- Verstellung der Räder ± 4 mm.



$$HM = H - 8$$


$$HF = H$$

LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG





DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso.
- Holes in profile for fixed glass.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung.



- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
- Floor profile shower entry included.
- Bodenprofil im Einstiegsbereich.



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHUNG

L = 800 x 800 mm (900 x 900 mm)

LM = L / 2

LF = (L / 2) - * (1) * (2) (aria variabile | clearance | Spaltmaß)

HM = H - 8 = 1992 mm

xfb-051-A

L
Piatto
Shower tray
Duschtaße

LM
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel Breite

LF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil Breite

HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabinen Höhe

BX-2010 SET 2

DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-2010-C90 (2x)



BX-2010-C70 (2x)



BX-2010-C30 (2x)




BX-2010-C10 (2x)




OPTIONAL



BX-2010-C50 (1x)



BX-C60 (1x)




xfb-051-B



BX-2010 SET 2




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.56



- Regolazione ruota ± 4 mm.
- Adjustment ± 4 mm.
- Verstellung der Räder ± 4 mm.






$$HM = H - 8$$

$$HF = H$$




DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso.
- Holes in profile for fixed glass.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung.



- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
- Floor profile shower entry included.
- Bodenprofil im Einstiegsbereich.

LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHUNG

$$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1650 \text{ mm}$$

$$LP = L / 2 - 50$$

$$LM = LP + 45$$

$$LF = L - LP - * (1) * (2) \text{ (aria variabile | clearance | Spaltmaß)}$$

$$HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$$

$$HF = H = 2000 \text{ mm}$$

xfb-051-B

L
Piatto
Shower tray
Duschtaße

LP
Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LM
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel Breite

LF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil Breite

HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabinen Höhe


BX-2010 SET 3

DOCCIA A U | U SHOWER | U DUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert


COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE





BX-2010 SET 3




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE > B.56



- Regolazione ruota ± 4 mm.
- Adjustment ± 4 mm.
- Verstellung der Räder ± 4 mm.






$$HM = H - 8$$

$$HF = H$$



DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso.
- Holes in profile for fixed glass.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung.




- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
- Floor profile shower entry included.
- Bodenprofil im Einstiegsbereich.

LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



S	A	B
6	24	32
8	24	34
10	24	36
12	24	38
12.76	24	39



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHUNG

$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1650 \text{ mm}$

$L1 = L - 5 \times 2$

$L2 = L1 - 2 \times 8$

$LP = L2 / 2 - 50$

$LF = (L2 - LP) - \textcircled{1} \textcircled{2}$ (aria variabile | clearance | Spaltmaß)

$X = \text{calcolare} | \text{calculate} | \text{berechnen}$

$X = \text{vedi} \textcircled{1} \textcircled{2} | \text{see} \textcircled{1} \textcircled{2} | \text{siehe} \textcircled{1} \textcircled{2}$

$HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$

$HF = H - 2000 \text{ mm}$

xfb-051-C


L	LP	LM	LF	HM	HF	H	HFL
Piatto Shower tray Duschtaße	Passaggio luce Clear opening width Lichte Durchgangsbreite	Larghezza vetro mobile Sliding glass width Schiebeflügel Breite	Larghezza vetro fisso Side fixed glass width Seitenteil Breite	Altezza vetro mobile Sliding glass height Schiebeflügel Höhe	Altezza vetro fisso Side fixed glass height Seitenteil Höhe	Altezza doccia Shower height Duschkabinen Höhe	Altezza vetro fisso laterale Side fixed glass height Seitenteil (seitlich) Höhe

CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




xfb-051-D


BX-2010 SET 4



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► B.56



- B.55

BX-2010

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-2010-C43/BX-2010-C40

- Binario
- Track profile
- Laufschiene


Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-2010-C43-1650 mm	IL
BX-2010-C43-2200 mm	IL
BX-2010-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs)	IL



BX-C58

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil


Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-2010-C58-1500 mm	IL
BX-2010-C58-900 mm	IL
BX-2010-C55-450 mm	IL



bx-c58-bx-c55

BX-2010-C10


- Ruota e antigancio
- Roller and anti-jump
- Laufrolle und Aushebeschutz



xme412

BX-2010-C70


- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene



xme412

BX-2010-C57


- Connettore ad angolo per profilo a terra
- Corner connector for floor profile
- Winkelverbinder für Bodenprofil



xme412

BX-2010-C50


- Guida a pavimento
- Floor guide
- Bodenführung



xme412

BX-2010-C80


- Attacco a vetro per binario
- Glass connector for track profile
- Glashalter für Laufschiene



xme412

BX-2010-C90


- Attacco a parete per binario
- Wall connector for track profile
- Wandhalter für Laufschiene



xme412

BX-2010-C20


- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene



xme412

BX-2010-C30


- Stopper



xme412

BX-C60

- Coperchietto finale per profilo a terra
- BX-C55 / BX-C58
- Endcap for floor profiles BX-C55 / BX-C58.
- Endkappe für Bodenprofile BX-C55 / BX-C58.



xla307





BX-2000



- Sistema scorrevole per box doccia disponibile per versioni in angolo, lineare e in nicchia. Possibilità di regolazione tramite ruota ± 2 mm.
- Sliding system for shower box, available for corners, single doors or for niche installations. Adjustment of carrying wheels ± 2 mm.
- Schiebetürsystem für Duschkabinen, lieferbar für Eck-, Linear und Nischenduschen. Höheneinstellung der Räder ± 2 mm.



PRICE LIST 2017 ► 103



BX-2000 SET 1

DOCCIA IN ANGOLO | CORNER SHOWER | ECKDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-2000-C07 (2x)



BX-2000-C04 (4x)



BX-2000-C02 (2x)



BX-2000-C01 (4x)






BX-2000-C03 (4x)



BX-2000-C10 (1x)




OPTIONAL




xme216-A


A BX-PT-01 SET 1



B BX-PT-02 SET 1



C BX-PT-03 SET 1




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► B.98



BX-2000 SET 1




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► B.68



- Regolazione ruota ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung der Räder ± 2 mm.





$$HM = H - 8$$

$$HF = H - 8$$




solo per | only for | nur für **A BX-PT-01**

DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass. Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHUNG

L = 800 x 800 mm (900 x 900 mm)

LM = (L - 5) / 2

LF = [(L - 5) / 2] * ① * ② (aria variabile | clearance | Spaltmaß)

HM = H - 8 = 1992 mm

PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► B.98

A BX-PT-01 STANDARD HF = H - 8 = 1992 mm

B BX-PT-02 OPTIONAL HF = H = 2000 mm

C BX-PT-03 OPTIONAL HF = H = 2000 mm

xme216 / xme-216-A

L
Piatto
Shower tray
Duschasse

LM
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel Breite

LF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil Breite

HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabinen Höhe

BX-2000 SET 2



DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ► **B.98**



BX-2000 SET 2




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► **B.68**



- Regolazione ruota ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung der Räder ± 2 mm.






$$HM = H - 8$$

$$HF = H - 8$$



solo per | only for | nur für **A BX-PT-01**

LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass. Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHUNG

$L = 1200 \text{ mm} \rightarrow 1800 \text{ mm}$

$LP = L / 2 - 50$

$LM = LP + 45$

$LF = L - LP - * (1) * (2)$ (aria variabile | clearance | Spaltmaß)

$HM = H - 8 = 1992 \text{ mm}$

PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98

A BX-PT-01 STANDARD $HF = H - 8 = 1992 \text{ mm}$

B BX-PT-02 OPTIONAL $HF = H = 2000 \text{ mm}$

C BX-PT-03 OPTIONAL $HF = H = 2000 \text{ mm}$

xme216-A / xme217-1

L Piatto
Shower tray
Duschasse

LP Passaggio luce
Clear opening width
Lichte Durchgangsbreite

LM Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel Breite

LF Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil Breite

HM Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

HF Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

H Altezza doccia
Shower height
Duschkabinen Höhe

BX-2000 SET 3





DOCCIA A U | U SHOWER | U DUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR


Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98

BX-2000 SET 3



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.68

- B.65

BX-2000 SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO


CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

Fin. | Fin. | Oberf.


CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




xme219




PROFILI A TERRA | FLOOR PROFILES | BODENPROFILE ▶ B.98


BX-2000 SET 4



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.68



- B.67


BX-2000

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-2000-C43/BX-2000-C40

- Binario
- Track profile
- Laufschiene


Cod.	Fin./Fin./Oberf.
BX-2000-C43-2200 mm	CR
BX-2000-C40-1000 x 1000 mm (2 pcs)	CR



xme 216

BX-2000-C01


- Ruota
- Roller
- Laufrolle



xfb-065

BX-2000-C03


- Antisgancio
- Anti-jump
- Aushebeschutz



xfb-065

BX-2000-C04


- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene



xfb-065

BX-2000-C07 DX


- Attacco a parete destro per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene



xfb-065

BX-2000-C07 SX


- Attacco a parete sinistro per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene



xfb-065

BX-2000-C08 DX


- Attacco a vetro destro per binario
- Right glass connector for track profile
- Glashalter rechts für Laufschiene



xfb-065

BX-2000-C08 SX


- Attacco a vetro sinistro per binario
- Left glass connector for track profile
- Glashalter links für Laufschiene



xfb-065

BX-2000-C02


- Stopper



xfb-065

BX-2000-C10

- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene




xfb-065



BX-01



- 
- PRICE LIST 2017 ►
- 112**



B.71


BX-01 SET 1

DOCCIA IN ANGOLO | CORNER SHOWER | ECKDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




xme208

BX-01 SET 1



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► B.84



- B.73


BX-01 SET 2

DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




xme210


BX-01 SET 2



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE > B.84



- B.75

BX-01 SET 3


DOCCIA A U | U SHOWER | U DUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-C30 (1x)	
BX-C70 (2x)	
BX-C80 (2x)	
BX-C10 (2x)	
OPTIONAL	
BX-C50 (1x)	




xme209


BX-01 SET 3



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE > B.84



- B.77

BX-01 SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO

CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-C30 (1x)



BX-C70 (2x)



BX-C90 (1x)



BX-C80 (1x)




BX-C10 (2x)



OPTIONAL



BX-C50 (1x)




xme211

BX-01 SET 4



OPTIONAL





CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE > B.84



xme208 / xme209 / xme211

-
- (2x)
- 20
- 20
- 900
- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
 - Floor profile shower entry included.
 - Bodenprofil im Einstiegsbereich.

B.79

BX-01 SET 5

DOCCIA CON 2 VETRI FISSI E UNO MOBILE

SHOWER WITH 2 FIXED PANELS AND 1 SLIDING PANEL | DUSCHKABIN MIT 2 SEITENTEILEN UND 1 SCHIEBETÜR

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-C30 (2x)



BX-C70 (4x)



BX-C90 (2x)



BX-C10 (2x)



OPTIONAL




BX-C50 (1x)





BX-C60 (2x)



BX-C58 (1x)



BX-C43 A misura | Custom length | Sondermass




xmc035


BX-01 SET 5



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.84



- B.81

BX-01 SET 6

DOCCIA CON 2 VETRI FISSI E 2 MOBILI

SHOWER WITH 2 FIXED PANELS AND 2 SLIDING PANELS | DUSCHKABIN MIT 2 SEITENTEILEN UND 2 SCHIEBETÜREN

Fin. | Fin. | Oberf.

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-C30 (4x)



BX-C70 (4x)



BX-C90 (2x)




BX-C10 (4x)



OPTIONAL



BX-C50 (2x)




xmc035b1

BX-01 SET 6



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.84



- B.83


BX-01

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-C43 / BX-C40


- Binario
- Track profile
- Laufschiene

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-C43-1800 mm	IL
BX-C43-2800 mm*	IL
BX-C40-830 x 830 mm (2 pcs)	IL



BX-C10


- Ruota con perno antisgancio
- Roller with anti-jump pin
- Laufrolle und Aushebeschutz



xme382

BX-C70


- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene



xme382

BX-C90


- Attacco a parete per binario
- Wall connector for track profile
- Wandhalter für Laufschiene



xme382

BX-C30


- Stopper



xme382

BX-C20


- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene



xme382

BX-C80


- Attacco a vetro per binario
- Glass connector for track profile
- Glashalter für Laufschiene



xme382

BX-C50

- Guida a pavimento
- Floor guide
- Bodenführung



xme383

BX-C58 / BX-C55

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil


Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-C58-1500 mm	IL
BX-C58-900 mm	IL
BX-C55-450 mm	IL



bx-c58-bx-c55

BX-C60


- Coperchietto finale per profilo a terra BX-C55 / BX-C58
- Endcap for floor profiles BX-C55 / BX-C58.
- Endkappe für Bodenprofile BX-C55 / BX-C58.



xla307

BX-C57


- Connettore ad angolo per profilo a terra
- Corner connector for floor profile
- Winkelverbinder für Bodenprofil



xme383

BX-C45

- Tappo finale per binario
- Endcap for track profile
- Endkappe der Laufschiene



xme382



BX-02



BX-02 SET 1

DOCCIA IN ANGOLO | CORNER SHOWER | ECKDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-Q20 (1x)



BX-Q10 (4x)



BX-Q45 (2x)



BX-Q70 (4x)



BX-Q30 (2x)






OPTIONAL



BX-C50 (2x)




BX-C57 (1x)




xla328



BX-02 SET 1




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► B.96



- Regolazione ruota ± 2 mm.
- Adjustment ± 2 mm.
- Verstellung der Räder ± 2 mm.







$$HM = H - 8$$

$$HF = H$$




DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Foratura per fissaggio vetro fisso.
- Holes in profile for fixed glass.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung.



- Profilo a terra ingresso doccia incluso.
- Floor profile shower entry included.
- Bodenprofil im Einstiegsbereich.

LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHNUNG

L = 800 x 800 mm (900 x 900 mm)

LM = (L - 5) / 2

LF = [(L - 5) / 2] - * (1) * (2) (aria variabile | clearance | Spaltmaß)

HM = H - 8 = 1992 mm

HF = H = 2000 mm

xla328b

L
Piatto
Shower tray
Duschasse

LM
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel Breite

LF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil Breite

HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabinen Höhe

BX-02 SET 2


DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR


Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




xla329


BX-02 SET 2



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE > B.96



BX-02 SET 3


DOCCIA A U | U SHOWER | U DUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




xla330

BX-02 SET 3



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE > B.96



- B.93

BX-02 SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO

CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

Fin. | Fin. | Oberf.

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

BX-Q30 (1x)



BX-Q70 (2x)



BX-Q80 (1x)



BX-Q10 (2x)




OPTIONAL



BX-Q60 (1x)




BX-C50 (1x)




xla331


BX-02 SET 4



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► B.96



- B.95

BX-02

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE


BX-Q43 / BX-Q40

- Binario
- Track profile
- Laufschiene

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-Q43-1800 mm	IL
BX-Q43-2500 mm*	IL
BX-Q40-830 x 830 mm (2 pcs)	IL




*Senza fori | Without holes | Ohne Bohrungen



xfb-044

BX-Q10


- Ruota con perno antisgancio
- Roller with anti-jump pin
- Laufrolle und Aushebeschutz



xfb-044

BX-Q70


- Punto di fissaggio vetro fisso al binario
- Fixing point for fixed glass and track profile
- Punkthalter für Fixierung des Festteils auf Laufschiene



xfb-044

BX-Q90


- Attacco a parete per binario
- Wall connector for track profile
- Wandhalter für Laufschiene



xfb-044

BX-Q30


- Stopper



xfb-044

BX-Q20


- Connettore ad angolo per binario
- Corner connector for track profile
- Winkelverbinder Laufschiene



xfb-044

BX-Q80


- Attacco a vetro per binario
- Glass connector for track profile
- Glashalter für Laufschiene



xfb-044

BX-C50

- Guida a pavimento
- Floor guide
- Bodenführung




xfb-044

BX-C58 / BX-C55

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil


Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-C58-900 mm	IL
BX-C58-1500 mm	IL
BX-C55-450 mm	IL



bx-c58-bx-c55

BX-C60


- Coperchietto finale per profilo a terra
- BX-C55 / BX-C58
- Endcap for floor profiles BX-C55 / BX-C58.
- Endkappe für Bodenprofile BX-C55 / BX-C58.



xla307

BX-C57


- Connettore ad angolo per profilo a terra
- Corner connector for floor profile
- Winkelverbinder für Bodenprofil



xfb-044

BX-Q45

- Tappo finale per binario
- Endcap for track profile
- Endkappe der Laufschiene



xfb-044




BX-PT-01 STANDARD

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

Per modelli: | For models: | Für modelle:

BX-1501, BX-1510, BX-3000, BX-2000




- Vetro fisso nel profilo continuo H 16 mm.
- Fixed glass in shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung im Duscheinstieg
Bodenprofil H 16 mm.




BX-PT-C58

- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.




Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-PT-58-2200 mm	CR
BX-PT-58-3000 mm	CR



BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.




Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-PT-56-2200 mm	CR
BX-PT-56-3000 mm	CR



BX-PT-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil.


CR



BX-PT-C57

- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung EckEinstieg für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.


CR



BX-PT-C51

- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.


CR



BX-PT-C52

- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.


CR




BX-PT-C60

- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR




B

BX-PT-02 SOLO PORTA OPTIONAL
COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILEPer modelli: | For models: | Für modelle:
BX-1501, BX-1510, BX-3000, BX-2000
 $HM = H - 8$
 $HF = H$


- Vetro fisso su piatto doccia, solo profilo entrata H 16 mm.
- Fixed glass on shower tray, only shower entry floor profile H 16 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 16 mm.

**BX-PT-C58**


- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.



Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-PT-58-2200 mm	CR
BX-PT-58-3000 mm	CR

**BX-PT-C56**

- Coperchio per profilo a terra per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.




Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-PT-56-2200 mm	CR
BX-PT-56-3000 mm	CR

**BX-PT2-C50**


- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofile.

CR

**BX-PT-C57**


- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR

**BX-PT-C51**


- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.

CR

**BX-PT-C52**


- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR

**BX-PT-C60**

- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR





CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

BX-PT-03 RASO DOCCIA OPTIONAL

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

Per modelli: | For models: | Für modelle:
BX-1501, BX-1510, BX-3000, BX-2000



- Vetro fisso su piatto doccia, profilo entrata H 8 mm.
- Fixed glass on shower tray, shower entry floor profile H 8 mm.
- Festverglasung auf Duschtasse, Duscheinstieg Bodenprofil H 8 mm.




P-017

- Profilo gocciolatoio
- Splash guard profile
- Schwallschutz Profil

CR


Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-017-2100 mm	CR



BX-PT3-C50

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra P-017.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile P-017.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil P-017.


CR



BX-PT3-C57

- Angolo 90° lato entrata doccia per profili P-017.
- Joint 90° corner entry for profiles P-017.
- 90° Verbindung ECKEINSTIEG für Profile P-017.


CR



BX-PT3-C60

- Coperchietto finale per profili P-017, destro e sinistro.
- Endcap for profiles P-017, left and right.
- Endkappe für Profile P-017 Links und Rechts.

CR









BOX DOCCIA CON SISTEMA SCORREVOLE A SOFFIETTO SHOWER BOX WITH SYSTEM FOR CABIN WITH FOLDING DOOR DUSCHKABIN MIT SYSTEM FÜR FALTÜREN




BX-2700

- Sistema scorrevole per box doccia pieghevole a soffietto.
Materiale: alluminio finitura cromo lucido.
- System for showers cabin with single door.
Material: aluminium polished chrome.
- System für Duschkabinen mit Faltüren.
Material: Aluminium chrom poliert.




SET 2



► B.104



SET 4




► B.106

BX-2600

- Sistema scorrevole per box doccia pieghevole a soffietto disponibile nella versione in nicchia.
Materiale: alluminio finitura cromo lucido.
- System for shower cabin with folding door for niche.
Material: aluminium polished chrome.
- System für Duschkabin mit Faltüren für Nische.
Material: Aluminium Chrom poliert.




SET 2



► B.112

SET 4



► B.114

BX-2700 SET 2


DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


IXE
Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




xla356

BX-2700 SET 2 Profili da incollare al vetro | Profiles to be glued on glass | Profile auf das Glas kleben





OPTIONAL




CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.108



PRICE LIST 2017 ► 117




LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG







DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass. Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.

P-026



P-017



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHNUNG

L = P1 1000 mm MAX
 LM1 = LM2 = L1 - 36 / 2
 LA = LM + 10
 LA2 = LM2 + 4
 HM1 = HM2 = 2058 mm

xla356b

L
 Piatto
 Shower tray
 Duschtasse

LA
 Larghezza anta
 Door width
 Tür-Breite

LM
 Larghezza vetro mobile
 Glass width
 Glasbreite

HM
 Altezza vetro mobile
 Glass height
 Glashöhe

H
 Altezza doccia
 Shower height
 Duschkabinen Höhe

BX-2700 SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO

CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

Fin. | Fin. | Oberf.


CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE


Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE




xla358




BX-2700 SET 4 Profili da incollare al vetro | Profiles to be glued on glass | Profile auf das Glas kleben




OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE > B.108









LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



DA TAGLIARE | ADJUST THE LENGTH | BELIEBIG KÜRZBAR ✂

- Forature per fissaggio vetro fisso (fatte dall'installatore).
- Holes in profile for fixed glass. Profile not predrilled.
- Bohrungen im Profil für Seitenteil Befestigung. Profil nicht vorgebohrt.



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHUNG

$P1 = P2 \text{ 1000 mm MAX}$
 $L = P1 - 12$
 $LM1 = LM2 = L1 - 24 / 2$
 $L3 = P2 - 5$
 $LF = (P2 - 5) - \textcircled{A}$ (aria variabile | clearance | Spaltmaß)
 $LA1 = LM1 + 10$
 $LA2 = LM2 + 4$
 $HM1 = HM2 = 2058 \text{ mm}$
 $HF = 2070 \text{ mm}$

xla358b

L
Piatto
Shower tray
Duschasse

LA
Larghezza anta
Door width
Tür-Breite

LM
Larghezza vetro mobile
Glass width
Glasbreite

HM
Altezza vetro mobile
Glass height
Glashöhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

LF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil Breite

H
Altezza doccia
Shower height
Duschcabine Höhe


BX-2700

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

P-026

- Binario
- Track profile
- Laufschiene

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-026-1000 mm	CR




xfb-062

BX-2703

- Profilo battuta a murocompresso di guarnizione
- Door stop profile with gasket
- Türanschlagsprofil mit Dichtung

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-2703-2200 mm	CR




xfb-062

BX-2701

- Profilo a muro per fissaggio profilo cerniera BX-2711
- Wall profile for installation hinge profile BX-2711
- Wandprofil für Befestigung des Bandprofil BX-2711

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-2701-2200 mm	CR




xfb-062

BX-2704

- Profilo battuta a vetro compreso di guarnizione
- Door stop profile glass installation with gasket
- Türanschlagsprofil Glasmontage mit Dichtung

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-2704-2200 mm	CR




xfb-062

BX-2702

- Profilo bordo vetro
- Border profile
- Rahmenprofil

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-2702-2200 mm	CR




xfb-062

BX-2711

- Profilo cerniera (vetro da incollare)
- Hinge profile (glass to be glued)
- Bandprofil (Glas verkleben)

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-2711-2200 mm	CR





xfb-062

P-017

- Profilo gocciolatoio
- Splash guard profile
- Schwallschutz Profil

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-017-2100 mm	CR




xme 203

BX-PT-C58

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil


Cod.	Fin. Fin. Oberf.
BX-PT-C58-2200 mm	CR



xla367b

BX-2706


- Perno guida superiore
- Top guiding pin
- Oberer Führungsstift



xfb-062

BX-2707-DX


- Attacco destro a parete per binario
- Right wall connector for track profile
- Wandhalter rechts für Laufschiene



xfb-062

BX-2707-SX


- Attacco sinistro a parete per binario
- Left wall connector for track profile
- Wandhalter links für Laufschiene



xfb-062

BX-2709-DX


- Attacco destro a vetro per binario
- Right glass connector for track profile
- Glashalter rechts für Laufschiene



xfb-062

BX-2709-SX


- Attacco sinistro a vetro per binario
- Left glass connector for track profile
- Glashalter links für Laufschiene



xfb-062

BX-2708-DX


- Piastra inferiore laterale destra
- Bottom right-side plate
- Unterer Platte rechts



xfb-062

BX-2708-SX


- Piastra inferiore laterale sinistra
- Bottom left-side plate
- Unterer Platte links



xfb-062

BX-2710- SX


- Piastra inferiore laterale sinistra per BX-2704
- Bottom left-side plate for BX-2704
- Unterer Platte links für BX-2704



xfb-062

BX-2710-DX


- Piastra inferiore laterale destra per BX-2704
- Bottom right-side plate for BX-2704
- Unterer Platte rechts für BX-2704



xfb-062

L-220

- Cerniera a scatto vetro/vetro, senza viti in vista.
- Materiale: Zamak.
- Glass to glass clicking hinge, with not visible screws.
- Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas ohne sichtbaren Schrauben.
- Material: Zamak.
- CR



I-2600

BX-2700



BX-2600



BX-2600 SET 2


DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


IXE
Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE



xme300

BX-2600 SET 2





OPTIONAL





CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.116







PRICE LIST 2017 ► 122







$$HM = H - 33$$



- Indicare sempre il senso di apertura.
- Please specify always opening direction.
- Bitte immer Öffnungsrichtung angeben.



LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHNUNG

$$LM \text{ tot} = LP - 22$$

$$LM1 = (LV / 2) - 9$$

$$LM2 = (LV / 2) + 9$$

$$HM = H - 33$$

xme300

L
Piatto
Shower tray
Duschasse

LF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil Breite

LM Tot
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel Breite

HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabinen Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe

BX-2600 SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO

CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN


Fin. | Fin. | Oberf.

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE
Effetto inox
Inox effect
Inox effekt


COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

L-217 (1x)	
L-219 (1x)	
BX-2602-DX (1x)	
BX-2601 (2x)	
B-193	
OPTIONAL	B-192 
	B-191 
B-501-DX-S (2x)	
B-502-SX-S (2x)	
B-147-8 (1x)	
P-017 (1x)	



xme359








BX-2600 SET 4




OPTIONAL









CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► B.116



- Indicare sempre il senso di apertura.
- Please specify always opening direction.
- Bitte immer Öffnungsrichtung angeben.



LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHNUNG

$LP = L - 14$
 $LM_{tot} = LP - 22$
 $LM1 = (LV / 2) - 9$
 $LM2 = (LV / 2) + 9$
 $HM = H - 42$
 $HF = H - 3$
 $LF = (L - 10) - \textcircled{1}$ (aria variabile | clearance | Spaltmaß)

xme359A

L
Piatto
Shower tray
Duschasse

LF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil Breite

LM Tot
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel Breite

HM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

H
Altezza doccia
Shower height
Duschcabine Höhe

HF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil Höhe


BX-2600

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

B-502 DX-S

- Cerniera destra vetro/vetro
Materiale: Zamak.
- Right hinge glass to glass.
Material: Zamak.
- Band rechts Glas-Glas.
Material: Zamak.

CR




xmc016

B-502 SX-S

- Cerniera sinistra vetro/vetro
Materiale: Zamak.
- Left glass to glass.
Material: Zamak.
- Band links Glas-Glas.
Material: Zamak.

CR




xmc016

B-501 DX-S

- Cerniera destra vetro/muro
Materiale: Zamak.
- Right hinge wall to glass
Material: Zamak.
- Band rechts Wand-Glas
Material: Zamak.

CR




xmc016

B-501 SX-S

- Cerniera sinistra vetro/muro
Materiale: Zamak.
- Left Hinge wall to glass
Material: Zamak.
- Band rechts Wand-Glas
Material: Zamak.

CR




xmc016

L-217

- Binario
- Track profile
- Laufschiene

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
L-217-1000 mm	CR






xfb-080

P-017

- Profilo gocciolatoio
- Splash guard profile
- Schwallschutz Profil


Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-017-2100 mm	CR



xme 203

L-219

- Perno guida superiore (da incollare al vetro)
- Top guiding pin (to be glued on glass)
- Führungsstift (Auf das Glas Kleben)




I-2600

BX-2601

- Attacco a parete
- Wall connector
- Wandhalter

CR




xfb-080

BX-2602 DX

- Attacco destro a vetro
- Right glass connector
- Glashalter rechts

CR




xfb-080

BX-2602 SX

- Attacco sinistro a vetro
- Left glass connector
- Glashalter links

CR




xfb-080

BX-2603 DX

- Attacco destro a vetro e attacco a parete
- Right glass connector and wall connector
- Glashalter rechts und Wandhalter

CR




xfb-080

BX-2603 SX

- Attacco sinistro a vetro e attacco a parete
- Left glass connector and wall connector
- Glashalter links und Wandhalter


CR



xfb-080

B-147-8


- Guarnizione gocciolatoio in PVC trasparente. Lunghezza barre 2200 mm. Per vetro da 8 mm
- Drip flap seal transparent PVC Bar length is 2200 mm. For 8 mm glass.
- Pvc Dichtprofil für den unteren Wannenanschluss für 8 mm oder Glas. Länge 2200 mm.



xme318

B-145-8



- Guarnizione a palloncino vetro/muro in PVC trasparente. L = 2200 mm
- Glass to wall ball seal transparent PVC. L = 2200 mm
- PVC Dichtprofil Glas-Wand. L = 2200 mm



xme390

WRU-S 40/60

- Guarnizione neutra per vetro 8 mm. con fissaggio adesivo.
- Neutral gasket for glass 8 mm.self-adhesive
- Dichtungsprofil für 8 mm. selbstklebend



as2 sezione



BOX DOCCIA CON ANTA A BATTENTE SHOWER BOX WITH SWING DOOR DUSCHKABINEN MIT DREH-TÜR

- PIVOT ALTO-BASSO (BILICO) - PORTA BATTENTE
- TOP/BOTTOM PIVOT HINGES
- OBERE/UNTERE PIVOT BÄNDER




BX-2100 BILICO



BX-2100 BILICO ▶ B.120

▶ B.120



B.118




B-303 BILICA



B-303 BILICA ▶ B.128

▶ B.128



- BOX DOCCIA CON ANTA A BATTENTE (CERNIERA A SCATTO)
- SHOWER BOX WITH SWING DOOR (CLICKING HINGES)
- DUSCHKABINEN MIT DREH-TÜR (SELBSTSCHLIESSENDE BÄNDER)



CERNIERE A SCATTO



B-701 ▶ B.132



B-301 ▶ B.134



B-306 ▶ B.134



L-220 ▶ B.134



B-100 ▶ B.136



B-101 ▶ B.136



B-102 ▶ B.136



B-103 ▶ B.137



B-400 ▶ B.138



B-401 ▶ B.138




B-402 ▶ B.138



B-405 ▶ B.139

▶ B.132



- CERNIERE A SCATTO IN BATTUTA
- CLICKING HINGES FOR CONTINUOUS SEALS
- BÄNDER FÜR DURCHGEHENDER DICHUNG (SELBSTSCHLIESSENDE BÄNDER)



CERNIERE A SCATTO IN BATTUTA



B-201 ► B.141 B-202 ► B.141

- CERNIERE CON ALZATA IN APERTURA
- HINGES WITH RAISE AND LOWERING MECHANISM
- BÄNDER MIT HEBE-UND SENKMECHANISMUS



CERNIERE CON ALZATA IN APERTURA




BX-501 DX-SX ► B.143



B-502 DX-SX ► B.143

► B.142



- CERNIERE IN BATTUTA
- HINGES FOR CONTINUOUS SEALS
- DUSCHTÜRBÄNDER FÜR DURCHGEHENDER DICHUNG



CERNIERE IN BATTUTA



B-104 ► B.145 B-105 ► B.145




B-601 DX-SX ► B.145




B-602 DX-SX ► B.145

► B.144



► B.140




BX-2100 BILICO




- Sistema per box doccia tutto vetro con cerniere Bilico per porte pivotanti. Materiale: alluminio finitura cromo lucido.
- Frameless glass shower system with Bilico hinges for pivot doors. Material: aluminium polished chrome.
- Rahmenlose Duschkabinesystem aus Glas mit Bilico Bänder für Drehtüren. Material: Aluminium Chrom poliert.



PRICE LIST 2017 ► 121




SET 2



► B.122

SET 4



► B.124



BX-2100 BILICO


DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

Fin. | Fin. | Oberf.


CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE
Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE





BX-2100 BILICO SET 2




OPTIONAL






CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ▶ B.126



LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG



- Interno
- Inside
- Innen



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHNUNG

HM = H - 48

LV = LP - 15

xme294-2

L | LP
Piatto
Shower tray
Duschtasse

LV
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel Breite

HV
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel Höhe

H
Altezza doccia
Shower height
Duschkabinen Höhe

BX-2100 BILICO SET 4

DOCCIA CON SPALLA IN VETRO

CORNER SHOWER WITH 2 FIXED PANEL | ECKDUSCHE MIT 2 FESTSTEHENDEN GLASTAFELN

Fin. | Fin. | Oberf.


CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE


Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE



xme294-3

BX-2100 BILICO SET 4



OPTIONAL



CARATTERISTICHE COMPONENTI | FEATURES COMPONENTS | EIGENSCHAFTEN EINZELTEILE ► B.126


BX-2100 BILICO

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

P-026

- Binario
- Track profile
- Laufschiene

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-026-1000 mm	CR




xfb-062

P-018-M

- Profilo battuta a muro per porta battente compreso di magnete
- Door stop profile for hinged door, with magnetic gasket
- Türanschlagsprofil mit Magnet Dichtung

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-018-M-2200 mm	CR




xme-305

P-018-B

- Profilo bordo vetro con magnete per chiusura a battuta con profilo P-018-M o P-018-V
- Closure profile with magnetic seal for profiles P-018-M or P-018-V
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung mit Profile P-018-M oder P-018-V

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-018-B-2200 mm	CR




xme-305

P-018-V

- Profilo battuta a vetro per porta battente compreso di magnete
- Door stop profile glass installation for hinged door, with magnetic gasket
- Türanschlagsprofil Glasmontage mit Magnet Dichtung

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-018-V-2200 mm	CR





xme-305

P-019

- Profilo gocciolatoio con guarnizione in PVC trasparente da 9 mm
- Splash guard profile with drip flat 9 mm seal transparent PVC
- Schwallschutz Profil mit transparent PVC Dichtung 9 mm

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-019-2200 mm	CR




xme-305

R-30

- Profilo a terra
- Floor profile
- Bodenprofil

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
R-30-1000 mm	CR




xfb-063

B-304

- Cerniera alto/basso in abbinamento a kit BX-2100
- Top/bottom hinge, component of BX-2100
- Oberes / unteres Band, Einzelteile BX-2100


CR



xfb-063

P-F09


- Attacco a parete per binario
- Wall connector for track profile
- Wandhalter für Laufschiene



xfb-063

P-F13


- Attacco a vetro per binario
- Glass connector for track profile
- Glashalter für Laufschiene



xfb-063

P-F11


- Perno superiore in abbinamento a binario P-026
- Top pin for track profile P-026
- Oberer Zapfen für Laufschiene P-026



xfb-063

P-F12

- Perno inferiore in abbinamento a profilo a terra R-30
- Bottom pin for floor profile R-30
- Unterer Zapfen für Bodenprofil R-30



xfb-063




B-303 BILICA











- Sistema per box doccia tutto vetro con cerniere Bilica per porte pivotanti.
- Frameless glass shower system with Bilica hinges for pivot doors.
- Rahmenlose Duschkabinesystem aus Glas mit Bilica Bänder für Drehtüren.

PRICE LIST 2017 ► 126



- Alcune tipologie di applicazione
- Some application typologies
- Einigen kompositionsmöglichkeiten des system



B-303 BILICA

DOCCIA IN NICCHIA | NICHE SHOWER | NISCHENDUSCHE

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE

B-311-300 (1x)
B-311-700 (1x)
B-311-1100 + B 313 (1x)
B-311-1700 + B 313 (1x)


B-303 DX (1x)
B-303 SX (1x)

BX-PF-02 (1x)
OPTIONAL



OPTIONAL (1x)

Silicone
Silikon
Silikon



P-015 (1x)



OPTIONAL
B-143 B-146



P-017 (1x)

B-147



xmc073

B-303 BILICA



OPTIONAL

P-015 ▶ B.148



P-017 ▶ B.150

BX-PF-02 ▶ B.158



B-147 ▶ B.203



B-311 ▶ B.166



▶ B.208






6-8




35 Kg





800 max


2000 max



LAVORAZIONE VETRO | GLASS PREPARATION | GLASBEARBEITUNG




Sormonto | Overlapping | Überlappung



- Grani di regolazione posizione 0°
- Screws 0° adjustment
- Schrauben 0° verstellung



xme232-1



CALCOLO VETRO | CALCULATION GLASS | GLASBEREICHNUNG

LF Total = decisione cliente | by customer | Kundenentscheidung

LM = (L - LF Total) + 88,5






LM = LM - X1 (A / B)

LF = LF Total - X2 (A / B)

A/B = Variabile in base ai profili optional scelti |

variable according to the optional profiles | variabel je nach optional Profile

xmc073

BX-PF-02
OPTIONALB-136
OPTIONALP-015 + B-146
OPTIONALP-015 + B-143
OPTIONALL
Piatto
Shower tray
DuschasseLM
Larghezza vetro mobile
Sliding glass width
Schiebeflügel BreiteLF
Larghezza vetro fisso
Side fixed glass width
Seitenteil BreiteHM
Altezza vetro mobile
Sliding glass height
Schiebeflügel HöheHF
Altezza vetro fisso
Side fixed glass height
Seitenteil HöheH
Altezza doccia
Shower height
Duschkabinen Höhe

CERNIERE A SCATTO CLICKING HINGES SELBSTSCHLIESSENDE BÄNDER



- Sistemi per box doccia tutto vetro con cerniere a scatto, senza viti in vista.
- Frameless glass showers systems with clicking hinges, with not screws visible.
- Rahmenlosen Duschkabinensysteme aus Glas mit Selbstschließende Bänder, mit nicht sichtbaren Schrauben.







PRICE LIST 2017 ► 125



MORSETTI COORDINATI ► B.194
COORDINATED CLAMPS
KOORDINIERT KLEMMEN**B-701**

- Cerniera a scatto vetro muro senza viti a vista. Materiale: Ottone
 - Glass to wall clicking hinge with not visible screws. Material: Brass
 - Duschtürband Glas-Wand ohne sichtbaren Schrauben. Material: Messing
- Nicht Verfügbar in Deutschland.

CR - NS - CP



- Lavorazione vetro
- Glass preparation
- Glasbearbeitung



xfb052

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CP
Cromo perla
Chrome perla similar Alu
Chrom perla ähnlich Alu






PRICE LIST 2017 ► 125


MORSETTI COORDINATI ► B.194
COORDINATED CLAMPS
KOORDINIERT KLEMMEN**B-301**

- Cerniera a scatto vetro/muro senza viti a vista. Materiale: Aletta fissaggio ottone. Cerniera Zamak.
- Glass to wall clicking hinge with not visible screws. Material: Fixing plate brass. Hinge Zamak.
- Duschtürband Glas-Wand ohne sichtbaren Schrauben. Material: Anschraubplatte Messing. Band Zamak.

CR - NS




xme301


**B-306**

- Cerniera a scatto vetro/vetro, senza viti a vista. Materiale: Zamak.
- Glass/glass clicking hinge, with not visible screws. Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas ohne sichtbaren Schrauben. Material: Zamak.

CR - NS




xme301

**L-220**


- Cerniera a scatto vetro/vetro, senza viti in vista. Materiale: Zamak.
- Glass to glass clicking hinge, with not visible screws. Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas ohne sichtbaren Schrauben. Material: Zamak.

CR - NS - CP



- B = • Lavorazione vetro alternativa
- Alternative glass preparation
 - Alternativ Glasbearbeitung

xme403



CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CP
Cromo perla
Chrome perla similar Alu
Chrom perla ähnlich Alu


CERNIERE A SCATTO | CLICKING HINGES | SELBSTSCHLIESSENDE BÄNDER



B-100

- Cerniera a scatto vetro/muro. Stop a 90°. Chiusura automatica da 10°. Ottone forgiato.
- Glass to wall hinge. Stop at 90°. Auto closing up to 10°. Forged brass.
- Duschtürband Glas-Wand beidseitig 90° öffnend selbstschließend ab 10°, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Messing geschmiedet.

CR - NS




xme401



B-101

- Cerniera a scatto vetro/muro ad aletta spostata. Stop a 90°. Chiusura automatica da 10°. Ottone forgiato.
- Glass to wall hinge with offset base. Stop at 90°. Auto closing up to 10°. Forged brass.
- Duschtürband mit einseitige Anschraubplatte Glas-Wand beidseitig 90° öffnend selbstschließend ab 10°, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Messing geschmiedet.

CR - NS




xme401



B-102

- Cerniera a scatto regolabile vetro/vetro. Stop a 0° +90° -90°. Lavorazione del vetro standardizzata. Ottone forgiato.
- Adjustable glass to glass clicking hinge. Stop at 0° +90° -90°. Standard glass cut-out. Forged brass.
- Duschtürband Glas-Glas 180° beidseitig 90° öffnend selbstschließend ab 10°, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Messing geschmiedet.

CR - NS



xme401




PRICE LIST 2017 ► 125

MORSETTI COORDINATI ► B.194
COORDINATED CLAMPS
KOORDINIERT KLEMMEN**B-103**

- Cerniera a scatto regolabile vetro/vetro 90°. Stop a 0° +90° -90°. Lavorazione del vetro standardizzata. Ottone forgiato.
- Adjustable 90° glass to glass clocking hinge. Stop a 0° +90° -90°. Standard glass cut-out. Forged brass.
- Duschtürband Glas-Glas 90° beidseitig 90° öffnend selbstschließend ab 10°, mit verstellbarer Nulllagenstellung, Messing geschmiedet.

CR - NS



xme401



6-10



45 Kg



700


CERNIERE A SCATTO | CLICKING HINGES | SELBSTSCHLIESSENDE BÄNDER



B-400

- Cerniera a scatto vetro/muro. Materiale: Zamak.
- Glass to wall hinge. Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Wand. Material: Zamak.

CR - NS




xme403



B-401

- Cerniera a scatto vetro/muro. Materiale: Zamak.
- Glass to wall hinge. Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Wand. Material: Zamak.

CR - NS




xme403



B-402

- Cerniera a scatto vetro/vetro. Materiale: Zamak.
- Glass to glass clicking hinge. Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas. Material: Zamak.

CR - NS



xme403







PRICE LIST 2017 ► 126

MORSETTI COORDINATI ► B.194
COORDINATED CLAMPS
KOORDINIERT KLEMMEN**B-405**

- Cerniera a scatto vetro/vetro 90°. Materiale: Zamak.
- Glass to glass clicking hinge 90°. Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas 90°, beidseitig öffnend. Material: Zamak.

CR - NS



xme403



CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CERNIERE A SCATTO IN BATTUTA CLICKING HINGES FOR CONTINUOUS SEALS BÄNDER FÜR DURCHGEHENDER DICHUNG



- Sistemi per box doccia tutto vetro con cerniere a scatto, profili di battuta e a pavimento.
- Frameless glass showers systems with clicking hinges, door stop profiles and floor profiles.
- Rahmenlosen Duschkabinen-systeme aus Glas mit Selbstschließende Bänder, Türanschlag Profile und Bodenprofile.



PRICE LIST 01/15/B


► ???




B-201

- Cerniera a scatto vetro/muro apertura a tirare. Materiale: Ottone.
- Glass clicking to wall hinge, pull to open. Material: Brass.
- Duschtürband Glas-Wand nach außen öffnend. Material: Messing.

CR - NS



- Con guarnizione B-145
- With gasket B-145
- Mit Dichtung B-145




xmc015




B-202

- Cerniera a scatto vetro/vetro apertura a tirare. Materiale: Ottone.
- Glass clicking to glass hinge pull to open. Material: Brass.
- Duschtürband Glas-Glas, nach außen hin öffnend. Material: Messing.

CR - NS




- Con guarnizione B-149
- With gasket B-149
- Mit Dichtung B-149




xmc015




- Applicazione con profilo battuta P-015 (optional).
- Installation with door stop profile P-015 (optional).
- Verwendung mit Türanschlagsprofil P-015 (optional).



P-015 CON B-146




P-015 CON P-016 E B-148



CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CERNIERE CON ALZATA IN APERTURA **HINGES WITH RAISE AND LOWERING MECHANISM** **BÄNDER MIT HEBE-UND SENKMECHANISMUS**











PRICE LIST 2017 ► 125

MORSETTI COORDINATI ► B.194
COORDINATED CLAMPS
KOORDINIERT KLEMMEN**B-501 DX-SX**

- Cerniera vetro/muro con alzata in apertura. Materiale: Zamak.
- Hinge wall to glass with raise mechanism. Material: Zamak.
- Band Wand-Glas mit hebe-und senkmechanismus. Material: Zamak.

CR - NS









- Con guarnizione B-145
- With gasket B-145
- Mit Dichtung B-145

xmc016

**B-502 DX-SX**

- Cerniera vetro/vetro con alzata in apertura. Materiale: Zamak.
- Hinge glass to glass with raise mechanism. Material: Zamak.
- Band Glas-Glas mit hebe-und senkmechanismus. Material: Zamak.

CR - NS



- Con guarnizione B-149
- With gasket B-149
- Mit Dichtung B-149

xmc016

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CERNIERE LIBERE IN BATTUTA HINGES FOR CONTINUOUS SEALS DUSCHTÜRBÄNDER FÜR DURCHGEHENDER DICHUNG



- Sistemi per box doccia tutto vetro con cerniere libere, profili di battuta e a pavimento.
- Frameless glass showers systems with free hinges, door stop profiles and floor profiles.
- Rahmenlosen Duschkabinen-systeme aus Glas mit freie Bänder, Türanschlag Profile und Bodenprofile.







PRICE LIST 2017 ► 126

MORSETTI COORDINATI ► B.194
COORDINATED CLAMPS
KOORDINIERT KLEMMEN**B-104**

- Cerniera vetro/vetro.
Materiale: Zamak.
- Glass to glass hing.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas.
Material: Zamak.

CR - NS





xme336

**B-105**

- Cerniera vetro/muro
apertura a tirare.
Materiale: Zamak.
- Glass to wall hinge,
pull to open.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Wand
nach außen öffnend.
Material: Zamak.

CR - NS





xme336

**B-601 DX - SX**

- Cerniera vetro/muro apertura
a tirare. Materiale: Ottone.
- Glass to wall hinge, pull to open.
Material: Brass.
- Duschtürband Glas-Wand 90° nach
außen öffnend. Material: Messing.

CR - NS





xme402

**B-602 DX - SX**

- Cerniera vetro/vetro apertura a
tirare. Materiale: Ottone.
- Glass to glass hinge pull to open.
Material: Brass.
- Duschtürband Glas-Wand nach
außen öffnend. Material: Messing.

CR - NS



xme402

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

PROFILI PROFILES PROFILE

- PROFILI BATTUTA
- DOOR STOP PROFILES
- TÜRANSCHLAGSPROFILE



PROFILI BATTUTA

P-015 / P-016
P-018-B

► B.148

- PROFILI GOCCIOLATOIO
- SPLASH GUARD PROFILE
- SCHWALLSCHUTZ PROFILE



PROFILI GOCCIOLATOIO

P-019 / P-017

► B.150

- PROFILO BORDO VETRO
- CLOSURE PROFILE
- VERTIKAL RAHMENPROFIL



PROFILO BORDO VETRO

P-027

► B.151

- PROFILI A TERRA
- FLOOR PROFILES
- BODENPROFILE



PROFILI A TERRA

BX-PT-C58
BX-PT-C56
P-017

► B.152


- CANALINE "U"
- U PROFILES
- U-PROFILE



CANALINE "U"

V-2036 / V-2036-T
V-2037 / V-2037-T
V-2038 / V-2038-T
V-2039 / V-2039-T
V-2040 / V-2040-T
V-2041 / V-2041-T
B-138 / B-137 / B-136
BX-PT-C58
BX-PT-C56
BX-PF-01
BX-PF-02

► B.154




- CANALINE "U"
CON BORDO
A SPIGOLO VIVO
- U PROFILES
- U-PROFILE



CANALINE "U" CON BORDO A SPIGOLO VIVO

V-2021 / V-2020
V-2016 / V-2017
V-2019

► B.156




- CANALINE "U"
CON BORDO
RIPIEGATO
- U PROFILES
WITH FOLDED EDGE
- U-PROFILE MIT
ABGERUNDETER
KANTE



CANALINE "U" CON BORDO RIPIEGATO

V-2030 / V-2016-R
V-2017-R / V-2029

► B.156




- ANGOLARI
- L PROFILES
- L-PROFILE



ANGOLARI

V-2025 / V-2024
V-2023 / V-2022

► B.157




- CANALINE
CON ALETTA
- U PROFILES
WITH PLATE
- U-PROFILE
MIT PLATTE



CANALINE CON ALETTA E ALETTA LATERALE

V-2028 / V-2027
V-2026
V-2033 / V-2032
V-2031

► B.157



- BOX DOCCIA SEPARÉ
- SHOWERS AREA
SEPARÉ
- DUSCHTRENNWAND
SEPARÉ



SEPARÉ

► B.160



- BARRE DI SUPPORTO QUADRE
SNODATE SQUARE
- SQUARE SUPPORT BARS ECKIGE
- STABILISATIONSSTANGEN

► B.162



- BARRE DI SUPPORTO QUADRE
- SQUARE SUPPORT BARS ECKIGE
- STABILISATIONSSTANGEN

► B.166



- BARRE DI SUPPORTO QUADRE
- SQUARE SUPPORT BARS ECKIGE
- STABILISATIONSSTANGEN

► B.167



- BARRE DI SUPPORTO TONDE
- ROUND SUPPORT BARS RUNDE
- TABILISATIONSSTANGEN

► B.168



PROFILI BATTUTA | DOOR STOP PROFILES | TÜRANSCHLAGSPROFILE



P-015



- Profilo battuta a muro per porta battente con possibilità di applicazione guarnizione a palloncino o magnetica. Fornito in barre da 2200 mm.
- Door stop profile for hinged door, available for ball or magnetic gasket. Supplied in bars of 2200 mm.
- Türanschlagsprofil lieferbar für pvc und Magnet Dichtung. Standard Länge 2200 mm.

CR



B-146

- Guarnizione
- Gasket
- Dichtung



B-143

- Guarnizione magnetica
- Magnetic seal
- Magnetichtung






xme203



P-016

- Profilo bordo vetro per chiusura a battuta con magnete in barre da 2200 mm.
- Closure profile for magnetic seal. Supplied in bars of 2200 mm.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung. Standard Länge 2200 mm.

CR



B-148




- Magnete compreso
- Magnetic seal included
- Inkl. Magnetdichtung

xme203

**P-018-M**

- Profilo battuta a muro per porta battente compreso di magnete. L = 2200 mm.
- Door stop profile for hinged door, with magnetic gasket. L = 2200 mm.
- Türanschlagsprofil mit Magnet Dichtung. L = 2200 mm.

CR






xme305

**P-018-B**

- Profilo bordo vetro con magnete, per chiusura a battuta. L = 2200 mm.
- Closure profile with magnetic seal for profiles. L = 2200 mm.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung. L = 2200 mm.

CR







xme305

**P-018-V**

- Profilo battuta a vetro per porta battente compreso di magnete. L = 2200 mm.
- Door stop profile glass installation for hinged door, with magnetic gasket. L = 2200 mm.
- Türanschlagsprofil Glasmontage mit Magnet Dichtung. L = 2200 mm.

CR



xme305

PROFILI GOCCIOLATOIO SPLASH GUARD PROFILE | SCHWALLSCHUTZ PROFIL





PRICE LIST 2017 ► 127





P-019

- Profilo gocciolatoio in alluminio cromo lucido. L = 2200 mm.
- Splash guard profile. L = 2200 mm.
- Schwallschutz Profil mit PVC Dichtung. L = 2200 mm.

CR



- Applicazione verticale.
- Vertical application.
- Vertikal Montage.







xme305



P-017

- Profilo gocciolatoio. L = 2100 mm.
- Splash guard profile. L = 2100 mm.
- Schwallschutz Profil. L = 2100 mm.

CR



xme203

PROFILO BORDO VETRO CLOSURE PROFILE | VERTIKAL RAHMENPROFIL







PRICE LIST 2017 ► 129



P-027

- Profilo bordo vetro per chiusura scorrevole.
- Closure profile.
- Vertikal Rahmenprofil.

CR



xme446


PROFILI A TERRA FLOOR PROFILES | BODENPROFILE




BX-PT-C58

- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.

CR



Cod.	Fin.	Fin.	Oberf.
BX-PT-58-2200 mm		CR	
BX-PT-58-3000 mm		CR	



xla367b




BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terraper tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.

CR

Cod.	Fin.	Fin.	Oberf.
BX-PT-56-2200 mm		CR	
BX-PT-56-3000 mm		CR	




xla308



BX-PT-C57

- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR




xla306



BX-PT-C51

- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.

CR




xla308



BX-PT-C52

- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR




xla308



BX-PT-C60

- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR



xla307

CANALINE "U" U PROFILES | U-PROFILE




PRICE LIST 2017 ► 130



V-2036

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



6 + 6 + 1,52
6 + 6 + 0,76
12

V-2036 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2037

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



5 + 5 + 1,52
5 + 5 + 0,76
10

V-2037 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2038

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



6 + 6 + 1,52
6 + 6 + 0,76
12

V-2038 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2039

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



5 + 5 + 1,52
5 + 5 + 0,76
10

V-2039 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2040

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



10

V-2040 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2041

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



8

V-2041 -T

- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

AN


Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

**B-138**

- Canalina spigoli vivi.
- Sharp corner "U" channel.
- U-Profil Aluminium.

L = 3000 mm


CR - AN

**B-137**

- Canalina spigoli vivi.
- Sharp corner "U" channel.
- U-Profil Aluminium.

L = 3000 mm


CR - AN

**B-136**

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- "U"-Profil Aluminium.

L = 3000 mm

CR



BX-PT-C56 (optional)




B-136-C60 (optional)

BX-PT-C58

- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.

L = 3000 mm



CR

**BX-PT-C56**

- Coperchio per profilo a terra BX-PT-C58 per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile BX-PT-C58, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil BX-PT-C58, Duschestieg.

L = 3000 mm

CR

BX-PF-01
► B.158BX-PF-02
► B.158

xla367b

xla308

CRCromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend**AN**Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


CANALINE "U" CON BORDO A SPIGOLO VIVO L = 2500 mm U PROFILES | U-PROFILE




PRICE LIST 2017 ► 130




V-2021




V-2020




V-2016



V-2017



V-2019




PRICE LIST 2017 ► 132


CANALINE "U" CON BORDO RIPIEGATO L = 2500 mm U PROFILES WITH FOLDED EDGE | U-PROFILE MIT ABGERUNDETER KANTE




V-2030




V-2016-R



V-2017-R













V-2029




ANGOLARI L = 2500 mm
L PROFILES | L-PROFILE

PRICE LIST 2017 ► 133

**V-2025****V-2024****V-2023****V-2022****CANALINE CON ALETTA LATERALE L = 2500 mm**
U PROFILES WITH SIDE PLATE | U-PROFILE MIT SEITLICHER PLATTE**V-2028****V-2027****V-2026****CANALINE CON ALETTA L = 2500 mm**
U PROFILES WITH PLATE | U-PROFILE MIT PLATTE**V-2033****V-2032****V-2031****IX IL**Materiale | Material | Material
Inox AISI 304


PROFILO PER FISSO A MURO PROFILE FOR FIXED SIDE PANEL | PROFIL FÜR SEITLICHE FESTVERGLASUNG



BX-PF-01

- Profilo per fisso a muro con fresatura per accoppiamento con profili a terra BX-PT-01 / BX-PT-C58. Barra da 2200 mm.
- Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01 / BX-PT-C58. Bar of 2200 mm.
- Profil für seitliche Festverglasung mit fräsung für Verbindung mit Bodenprofile BX-PT-01 / BX-PT-C58. Stange von 2200 mm.

CR




xme305



BX-PF-02

- Profilo per fisso a muro. Barra da 2200 mm.
- Profile for fixed side panel. Bar of 2200 mm.
- Profil für seitliche Festverglasung. Stange von 2200 mm.

CR



xme305



SEPARÉ


BOX DOCCIA SEPARÉ | SHOWERS AREA SEPARÉ | DUSCHTRENNWAND SEPARÉ




- Sistema per docce aperte tutto vetro senza porte.
- Shower systems for open showers areas without doors.
- Rahmenlose Systeme für offene Duschen ohne Türen.



- Alcune tipologie di applicazione
- Some application typologies
- Einigen kompositionsmöglichkeiten des system



BARRE DI SUPPORTO QUADRE SNODATE SQUARE SQUARE SUPPORT BARS | ECKIGE STABILISATIONSSTANGEN




ART.	Lunghezza (A) Length (A) Länge (A)	Finitura Finish Oberflächen	
B-328-500	500 mm	CR	NS
B-328-1000	1000 mm	CR	NS
B-328-1500	1500 mm		IL

B-328

- Barra di supporto snodata Square riducibile a piacere muro/vetro.
- Square adjustable support bar wall/glass, it is possible to cut the bar to adjust its size.
- Eckige Stabilisationsstange Wand/Glas, beliebig Kürzbar.

CR - NS

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE



ART.	Lunghezza (A) Length (A) Länge (A)	Finitura Finish Oberflächen	
B-318-500	500 mm	CR	NS
B-318-1000	1000 mm	CR	NS
B-318-1500	1500 mm		IL

B-318


- Barra centrale Square riducibile a piacere.
- Square centre bar possible to cut to adjust its size.
- Eckige Stange beliebig Kürzbar.

CR - NS - IL

**B-320**


- Attacco a vetro snodato per barra di supporto quadra.
- Adjustable glass connector for square support bar.
- Eckige Stabilisationsstange Glasanschluss verstellbar.

CR - NS

**B-319**


- Attacco a muro snodato per barra di supporto quadra.
- Adjustable wall connector for square support bar.
- Eckige Stabilisationsstange Wandanschluss verstellbar.

CR - NS

**B-323**


- Attacco a vetro cieco per barra di supporto quadra.
- Glass connector for square support bar.
- Eckige Stabilisationsstange Glasanschluss.

CR - NS

**B-321**

- Attacco a vetro 90° passante.
- Glass connector 90° for passage support bar.
- Glasanschluss 90° für Stabilisationsstange durchgehend.

CR - NS



xme386

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



B-322

- Attacco a vetro in linea passante.
- Glass connector in-line for passage support bar.
- Glasanschluss in Linie für Stabilisationsstange durchgehend.


CR - NS



B-324

- Attacco a vetro cieco.
- Glass connector for square support bar.
- Eckige Stabilisationsstange Glasanschluss.


CR - NS



B-325

- Supporto centrale snodato per vetro fisso laterale.
- Adjustable T-connector side glass to support bar.
- Verstellbares T-Stück für Glas/Stange.


CR - NS



B-327

- Attacco snodato doppio.
- 2-Ways adjustable connector.
- Verstellbarer Anschluss 2-Wege

CR - NS



xme386

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



B-326

- Attacco snodato montaggio a vetro.
- Adjustable connector for glass installation.
- Verstellbarer Anschluss für Glasmontage.

CR - NS



BARRE DI SUPPORTO QUADRE SNODATE SQUARE **SQUARE SUPPORT BARS | ECKIGE STABILISATIONSSTANGEN**



PRICE LIST 2017 ► 135





B-311

- Barra di supporto regolabile muro/vetro.
- Adjustable support bar wall/glass.
- Eckige Stabilisationsstange Wand/Glas, verstellbar.

CR

Cod.	A	Fin. Fin. Oberf.
B-314-300	300 mm	CR
B-314-700	700 mm	CR
B-314-1100	1100 mm	CR
B-314-1700	1700 mm	CR
B-314-3000	3000 mm	CR



- Muro
- Wall
- Wand



- Vetro
- Glass
- Glas


xme202



B-314

- Barra centrale Square varie lunghezze.
- Square centre bar in different lengths.
- Square Stange in verschiedene Länge.

CR




- Non forata
- Not predrilled
- Nichtvorgebohrt



B-316

- Attacco a muro per barra di supporto quadra Square.
- Wall fitting for Square support bar.
- Square Stabilisationsstange Wandanschluss.

CR




- Muro
- Wall
- Wand



B-317

- Attacco a vetro per barra di supporto quadra Square.
- Glass fitting for Square support bar.
- Square Stabilisationsstange Glasanschluss.

CR




- Vetro
- Glass
- Glas



B-313

- Supporto centrale per vetro fisso laterale.
- Middle connector glass fitting/Square bar support.
- Mittelverbinder Glasanschluss/Square Stabilisationsstange.

CR




- Supporto centrale
- Middle connector
- Mittelverbinder

xme202

BARRE DI SUPPORTO QUADRE SQUARE SUPPORT BARS | ECKIGE STABILISATIONSSTANGEN





PRICE LIST 2017 ► 137



B-511-220 / B-511-370

- Barra di supporto quadra angolare snodata vetro/muro.
- Square support bar wall/glass.
- Eckige Stabilisationsstange Wand/Glas.


CR - NS



B-521

- Barra di supporto quadra a 90° vetro/muro.
- Square support bar wall/glass 90°.
- Eckige Stabilisationsstange Wand/Glas 90°.


CR - NS



B-529

- Barra centrale quadra per B-527, B-528 L=1200 mm.
- Square support bar for B-527, B-528 L=1200 mm.
- Eckige Stabilisationsstange für B-527, B-528 L=1200 mm.


CR



B-528

- Attacco a muro per barra di supporto quadra B-529.
- Wall fitting for B-529 support bar.
- B-529 Stabilisationsstange Wandanschluss.

CR




xme397



B-527

- Attacco a vetro per la barra quadra B-529.
- Glass fitting for support bar B-529.
- Glasanschluss für Stabilisationsstange B-529 zu können.

CR - NS




xme396



B-523

- Supporto centrale per vetro fisso laterale con barra B-521 / B-529.
- Middle connector glass fitting/Square bar support B-521 / B-529.
- Mittelverbinder Glasanschluss/Square Stabilisationsstange B-521 / B-529.

CR - NS



xme203

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt




BARRE DI SUPPORTO TONDE ROUND SUPPORT BARS | RUNDE STABILISATIONSSTANGEN



B-171

- Barra di fissaggio vetro/muro.
- Glass to wall fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas/Wand.



CR - NS



B-160

- Barra di fissaggio vetro/muro 45°.
- Glass to wall 45° fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Wand 45°.



CR - NS



B-163

- Attacco a vetro foro passante per tubo Ø 19 mm.
- Glass clamp for 19 mm tube.
- Rohrverbinder/Glas für Rohr Ø 19 mm.


CR - NS



B-164

- Raccordo a 135° per tubo Ø 19 mm.
- 135° connector for 19 mm tube. Forged brass.
- Rohrverbinder 135° für Rohr Ø 19 mm.


CR - NS



B-165

- Raccordo a 90° per tubo Ø 19 mm.
- 90° connector for 19 mm tube.
- Rohrverbinder 90° für Rohr Ø 19 mm.


CR - NS



B-166

- Terminali per barra.
- Articled glass to wall bar.
- Drehbar Messing geschmiedet.


CR - NS



B-167

- Fermavetro snodata a muro.
- Ends Forged brass.
- Halterungen für Stabilisationsstange.


CR - NS



B-172

- Raccordo di congiunzione a 90° per tubo Ø 19 mm.
- Forged brass 90° connection joint for 19 mm tube.
- Stabilisationsstange T-Stück für 19 mm Rohr.



CR - NS



**B-161**



- Barra di fissaggio vetro/muro 90°.
- Glass to wall 90° fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Wand.

CR - NS

**B-162**


- Barra di fissaggio vetro/vetro.
- Glass to glass fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Glas.

CR - NS

**B-173**


- Raccordo regolabile per tubo Ø 19 mm.
- Adjustable connector for Ø 19 mm tube.
- Verbinder für 19 mm Rohr Verstellbar.

CR - NS

**B-174**


- Terminale a muro per barre fermavetro Ø 19 mm.
- Wall fixing bar end for Ø 19 mm tube.
- Drehbar Halterungen für Stabilisationsstange.

CR - NS

**B-175**


- Tubo inox lucido Ø 19 mm lunghezza 1200 mm.
- Polished stainless steel tube Ø 19 mm L=1200 mm.
- Halterungen für Stabilisationsstange.

CR - NS

**B-176**


- Tubo inox lucido Ø 19 mm lunghezza 2000 mm.
- Polished stainless steel tube Ø 19 mm L=2000 mm.
- Edelstahl Rohr Ø 19 - Poliert.

CR - NS

**B-181**



- Raccordo vetro-barra a 90°.
- Connector Glass-bar 90°.
- Verbinder Glas/Rohr 90°.

CR - NS

**B-185**

- Attacco a vetro per tubo Ø 19 mm.
- Ottone forgiato.
- Glass clamp for 19 mm tube. Forged brass.
- Rohrverbinder / Glas für Rohr Ø 19 mm. Messing geschmiedet.

CR - NS



CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

ACCESSORI ACCESSORIES ZUBEHÖR



CERNIERE PER BOX DOCCIA

- Hinges for shower box
- Bänder für Duschkabinen

► **B.172**



PROFILI PER BOX DOCCIA

- Profiles for shower box
- Profile für Duschkabinen

► **B.178**



BARRE DI SUPPORTO

- Support bars
- Stabilisationsstangen

► **B.182**



CANALINE

- U profiles
- U-Profile

► **B.188**



MORSETTI

- Clamps
- Klemmbeschläge

► B.194



RAGNETTI

- Connector
- Winkelverbinder

► B.198



GUARNIZIONI

- Gaskets
- Dichtungen

► B.200



POMOLI, NICCHIE, MANIGLIONI

- Knobs, sliding handles, handles
- Knöpfe, Griffmuschel, Stossgriffe

► B.204

CERNIERE PER BOX DOCCIA HINGES FOR SHOWER BOX | BÄNDER FÜR DUSCHKABINEN




NEW


B-701

- Cerniera a scatto vetro muro senza viti a vista.
Materiale: Ottone
- Glass to wall clicking hinge with not visible screws.
Material: Brass
- Duschtürband Glas-Wand ohne sichtbaren Schrauben.
Material: Messing
Nicht Verfügbar in Deutschland.

CR - NS - CP




xfb052




B-100

- Cerniera a scatto vetro/muro.
Materiale: Ottone.
- Glass/wall clicking hinge.
Material: Brass.
- Duschtürband Glas-Wand.
Material: Messing.

CR - NS




xme401




B-101

- Cerniera a scatto vetro/muro, aletta spostata.
Materiale: Ottone.
- Glass to wall clicking hinge with offset base.
Material: Brass.
- Duschtürband mit einseitige Anschraubplatte Glas-Wand.
Material: Messing.

CR - NS




xme401




B-102

- Cerniera a scatto regolabile vetro/vetro. Materiale: Ottone.
- Adjustable glass to glass clicking hinge.
Material: Brass.
- Duschtürband Glas-Glas 180°.
Material: Messing.

CR - NS




xme401




**B-103**

- Cerniera a scatto regolabile vetro/vetro 90°.
Materiale: Ottone.
- Adjustable 90° glass to glass clicking hinge.
Material: Brass
- Duschtürband Glas-Glas 90°.
Material: Messing.

CR - NS




xme401


**B-301**

- Cerniera a scatto vetro/muro senza viti a vista.
Materiale: Aletta fissaggio ottone. Cerniera Zamak.
- Glass to wall clicking hinge with not visible screws.
Material: Fixing plate brass. Hinge Zamak.
- Duschtürband Glas-Wand ohne sichtbaren Schrauben.
Material: Anschraubplatte Messing. Band Zamak.

CR - NS




xme301


**B-306**

- Cerniera a scatto vetro/vetro, senza viti a vista.
Materiale: Zamak.
- Glass/glass clicking hinge, with not visible screws.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas ohne sichtbaren Schrauben.
Material: Zamak.

CR - NS




xme301


**B-400**

- Cerniera a scatto vetro/muro.
Materiale: Zamak.
- Glass to wall hinge.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Wand.
Material: Zamak.

CR - NS



xme403



CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt




B-401

- Cerniera a scatto vetro/muro.
Materiale: Zamak.
- Glass to wall hinge.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Wand.
Material: Zamak.

CR - NS




xme403




B-402

- Cerniera a scatto vetro/vetro.
Materiale: Zamak.
- Glass to glass clicking hinge.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas.
Material: Zamak.

CR - NS




xme403




B-405

- Cerniera a scatto vetro/vetro 90°.
Materiale: Zamak.
- Glass to glass clicking hinge 90°.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas 90°,
beidseitig öffnend.
Material: Zamak.

CR - NS




xme403



B-201


- Cerniera a scatto vetro/muro
apertura a tirare.
Materiale: Ottone.
- Glass clicking to wall hinge,
pull to open.
Material: Brass.
- Duschtürband Glas-Wand
nach außen öffnend.
Material: Messing.

CR - NS



- Con guarnizione B-145
- With gasket B-145
- Mit Dichtung B-145

xmc015






B.175




B-105

- Cerniera vetro/muro apertura a tirare.
Materiale: Zamak.
- Glass to wall hinge, pull to open.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Wand nach außen öffnend.
Material: Zamak.

CR - NS




xme336




B-104

- Cerniera vetro/vetro.
Materiale: Zamak.
- Glass to glass hing.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas.
Material: Zamak.

CR - NS




xme336




BX-304

- Cerniera alto/basso in abbinamento a kit BX-2100.
Materiale: Alluminio.
- Top/bottom hinge, component of BX-2100.
Material: Aluminium.
- Oberer/unterer Band, Einzelteile BX-2100.
Material: Aluminium.

CR





xme294-2



B-303 Cerniere Bilica


- Paio di cerniere a scatto vetro/vetro. Apertura verso l'esterno di 180°.
Regolabile in posizione 0° ± 10°.
Materiale: Alluminio.
- Pair clicking hinges glass/glass. Opening outwards 180°.
Adjustable 0° ± 10°.
Material: Aluminium.
- Paar Duschtürbänder Glas/Glas. Nach außen hin 180° öffnend.
Mit verstellbarer Nulllagenstellung ± 10°. Material: Aluminium.

CR



- Sormonto
- Overlapping
- Überlappung

xme232-1






L-220


- Cerniera a scatto
vetro/vetro,
senza viti in vista.
Materiale: Zamak.
- Glass to glass clicking hinge,
with not visible screws.
Material: Zamak.
- Duschtürband Glas-Glas
ohne sichtbaren Schrauben.
Material: Zamak.

CR - NS - CP



- Lavorazione vetro alternativa
- Alternative glass preparation
- Alternativ Glasbearbeitung



xme403




B-601 DX - SX

- Cerniera vetro/muro apertura a tirare. Materiale: Ottone.
- Glass to wall hinge, pull to open. Material: Brass.
- Duschtürband Glas-Wand 90° nach außen öffnend. Material: Messing.

CR - NS





xme402




B-602 DX - SX

- Cerniera vetro/vetro apertu-
ra a tirare.
Materiale: Ottone.
- Glass to glass hinge pull
to open. Material: Brass.
- Duschtürband Glas-Wand
nach außen öffnend.
Material: Messing.

CR - NS



xme402



CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

PROFILI PER BOX DOCCIA PROFILES FOR SHOWER BOX | PROFILE FÜR DUSCHKABINEN





P-015

- Profilo battuta a muro per porta battente L = 2200 mm.
- Door stop profile for hinged door L = 2200 mm.
- Türanschlagsprofil lieferbar für pvc und Magnet Dichtung L = 2200 mm.

CR


B-146

- Standard



B-143

- Option





xme203



P-016

- Profilo bordo vetro per chiusura a battuta con magnete L = 2200 mm.
- Closure profile for magnetic seal L = 2200 mm.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung L = 2200 mm.

CR



B-148

- Magnete compreso
- Magnetic seal included
- Inkl. Magnetdichtung



xme203



P-018-M

- Profilo battuta a muro per porta battente compreso di magnete L = 2200 mm.
- Door stop profile for hinged door, with magnetic gasket L = 2200 mm.
- Türanschlagsprofil mit Magnet Dichtung L = 2200 mm.

CR





xme305



P-018-B

- Profilo bordo vetro con magnete, per chiusura a battuta L = 2200 mm.
- Closure profile with magnetic seal for profiles L = 2200 mm.
- Vertikal Rahmenprofil für Magnetische Zuhaltung L = 2200 mm.

CR





xme305




**P-018-V**

- Profilo battuta a vetro per porta battente compreso di magnete L = 2200 mm.
- Door stop profile glass installation for hinged door, with magnetic gasket L = 2200 mm.
- Türanschlagsprofil Glasmontage mit Magnet Dichtung L = 2200 mm.

CR

**P-018-V**

xme305




8


**P-019**

- Profilo gocciolatoio in alluminio cromo lucido L = 2200 mm.
- Splash guard profile L = 2200 mm.
- Schwallschutz Profil mit PVC Dichtung L = 2200 mm.

CR

**P-017****P-019**

xme305




8


**P-019**

- Profilo gocciolatoio, applicazione verticale L = 2200 mm.
- Splash guard profile, vertical application L = 2200 mm.
- Schwallschutz Profil, Vertikal Montage L = 2200 mm.

CR



xme305






8

**NEW****P-027**

- Profilo bordo vetro per chiusura scorrevole.
- Closure profile.
- Vertikal Rahmenprofil.

CR



xme446



8

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt


PROFILI A TERRA FLOOR PROFILES | BODENPROFILE




BX-PT-C58

- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.

CR



Cod.	Fin.	Fin.	Oberf.
BX-PT-58-2200 mm		CR	
BX-PT-58-3000 mm		CR	



xla367b




BX-PT-C56

- Coperchio per profilo a terraper tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil, Duscheinstieg.

CR

Cod.	Fin.	Fin.	Oberf.
BX-PT-56-2200 mm		CR	
BX-PT-56-3000 mm		CR	




xla308



BX-PT-C57

- Angolo 90° lato entrata doccia ad angolo per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° corner entry for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Eckeinstieg für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR




xla306



BX-PT-C51

- Angolo 90° vetro fisso/vetro fisso per profilo BX-PT-C58.
- Joint 90° fixed/fixed glass for profile BX-PT-C58.
- 90° Verbindung 2 Festverglasungen für Profil BX-PT-C58.

CR




xla308



BX-PT-C52

- Angolo 90° per lato entrata doccia e lato vetro fisso dx e sx per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Joint 90° entry and fixed glass, left and right for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- 90° Verbindung Einstieg-Festverglasung, Links und Rechts für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR




xla308



BX-PT-C60

- Coperchietto finale per profili BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endcap for profiles BX-PT-C58 / BX-PT-C56.
- Endkappe für Profile BX-PT-C58 / BX-PT-C56.

CR





xla307

**BX-PT-C50**

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra BX-PT-C58.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile BX-PT-C58.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil BX-PT-C58.

CR



HM = H - 8
HF = H - 8

xla367

**BX-PT2-C50**

- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra BX-PT-C58.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile BX-PT-C58.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil BX-PT-C58.

CR

HM = H - 8
HF = H




xla367b

**P-017**

- Profilo gocciolatoio
- Splash guard profile
- Schwallschutz Profil

CR

Cod.	Fin. Fin. Oberf.
P-017-2100 mm	CR


**B-147**
Option

xme203

**BX-PT3-C57**

- Angolo 90° lato entrata doccia per profili P-017.
- Joint 90° corner entry for profiles P-017.
- 90° Verbindung ECKEINSTIEG für Profile P-017.

CR




xla367c-2

**BX-PT3-C60**

- Coperchietto finale per profili P-017, destro e sinistro.
- Endcap for profiles P-017, left and right.
- Endkappe für Profile P-017 Links und Rechts.

CR





xla367c-2

**BX-PT3-C50**


- Guida vetro scorrevole per applicazione con profilo a terra P-017.
- Floor guide sliding panel for installation with floor profile P-017.
- Schiebetür Bodenführung für Montage mit Bodenprofil P-017.

CR

HM = H - 8
HF = H

xla367c-2

BARRE DI SUPPORTO QUADRE SNODATE SQUARE SQUARE SUPPORT BARS | ECKIGE STABILISATIONSSTANGEN




ART.	Lunghezza (A) Length (A) Länge (A)	Finitura Finish Oberflächen	
B-328-500	500 mm	CR	NS
B-328-1000	1000 mm	CR	NS
B-328-1500	1500 mm		IL

B-328

- Barra di supporto snodata Square riducibile a piacere muro/vetro.
- Square adjustable support bar wall/glass, it is possible to cut the bar to adjust its size.
- Eckige Stabilisationsstange Wand/Glas, beliebig Kürzbar.

CR - NS

COMPONENTI | COMPONENTS | EINZELTEILE



ART.	Lunghezza (A) Length (A) Länge (A)	Finitura Finish Oberflächen	
B-318-500	500 mm	CR	NS
B-318-1000	1000 mm	CR	NS
B-318-1500	1500 mm		IL

B-318

- Barra centrale Square riducibile a piacere.
- Square centre bar possible to cut to adjust its size.
- Eckige Stange beliebig Kürzbar.

CR - NS - IL

xme386

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert

**B-320**


- Attacco a vetro snodato per barra di supporto quadra.
- Adjustable glass connector for square support bar.
- Eckige Stabilisationsstange Glasanschluss verstellbar.

CR - NS

**B-319**


- Attacco a muro snodato per barra di supporto quadra.
- Adjustable wall connector for square support bar.
- Eckige Stabilisationsstange Wandanschluss verstellbar.

CR - NS

**B-323**


- Attacco a vetro cieco per barra di supporto quadra.
- Glass connector for square support bar.
- Eckige Stabilisationsstange Glasanschluss.

CR - NS

**B-321**

- Attacco a vetro 90° passante.
- Glass connector 90° for passage support bar.
- Glasanschluss 90° für Stabilisationsstange durchgehend.

CR - NS



xme386

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



B-322

- Attacco a vetro in linea passante.
- Glass connector in-line for passage support bar.
- Glasanschluss in Linie für Stabilisierungsstange durchgehend.


CR - NS



B-324

- Attacco a vetro cieco.
- Glass connector for square support bar.
- Eckige Stabilisationsstange Glasanschluss.


CR - NS



B-325

- Supporto centrale snodato per vetro fisso laterale.
- Adjustable T-connector side glass to support bar.
- Verstellbares T-Stück für Glas/Stange.


CR - NS



B-327

- Attacco snodato doppio.
- 2-Ways adjustable connector.
- Verstellbarer Anschluss 2-Wege

CR - NS



xme386

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



B-326

- Attacco snodato montaggio a vetro.
- Adjustable connector for glass installation.
- Verstellbarer Anschluss für Glasmontage.

CR - NS






BARRE DI SUPPORTO TONDE ROUND SUPPORT BARS | RUNDE STABILISATIONSTANGEN



B-171

- Barra di fissaggio vetro/muro.
- Glass to wall fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas/Wand.



CR - NS



B-160

- Barra di fissaggio vetro/muro 45°.
- Glass to wall 45° fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Wand 45°.



CR - NS



B-163

- Attacco a vetro foro passante per tubo Ø 19 mm.
- Glass clamp for 19 mm tube.
- Rohrverbinder/Glas für Rohr Ø 19 mm.


CR - NS



B-164

- Raccordo a 135° per tubo Ø 19 mm.
- 135° connector for 19 mm tube. Forged brass.
- Rohrverbinder 135° für Rohr Ø 19 mm.


CR - NS



B-165

- Raccordo a 90° per tubo Ø 19 mm.
- 90° connector for 19 mm tube.
- Rohrverbinder 90° für Rohr Ø 19 mm.


CR - NS



B-166

- Terminali per barra.
- Articulated glass to wall bar.
- Drehbar Messing geschmiedet.


CR - NS



B-167

- Fermavetro snodata a muro.
- Ends Forged brass.
- Halterungen für Stabilisationsstange.


CR - NS



B-172

- Raccordo di congiunzione a 90° per tubo Ø 19 mm.
- Forged brass 90° connection joint for 19 mm tube.
- Stabilisationsstange T-Stück für 19 mm Rohr.


CR - NS



**B-161**


- Barra di fissaggio vetro/muro 90°.
- Glass to wall 90° fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Wand.

CR - NS

**B-162**


- Barra di fissaggio vetro/vetro.
- Glass to glass fixing bar.
- Stabilisationsstange Glas-Glas.

CR - NS

**B-173**


- Raccordo regolabile per tubo Ø 19 mm.
- Adjustable connector for Ø 19 mm tube.
- Verbinder für 19 mm Rohr Verstellbar.

CR - NS

**B-174**


- Terminale a muro per barre fermavetro Ø 19 mm.
- Wall fixing bar end for Ø 19 mm tube.
- Drehbar Halterungen für Stabilisationsstange.

CR - NS

**B-175**


- Tubo inox lucido Ø 19 mm lunghezza 1200 mm.
- Polished stainless steel tube Ø 19 mm L=1200 mm.
- Halterungen für Stabilisationsstange.

CR - NS

**B-176**


- Tubo inox lucido Ø 19 mm lunghezza 2000 mm.
- Polished stainless steel tube Ø 19 mm L=2000 mm.
- Edelstahl Rohr Ø 19 - Poliert.

CR - NS

**B-181**


- Raccordo vetro-barra a 90°.
- Connector Glass-bar 90°.
- Verbinder Glas/Rohr 90°.

CR - NS

**B-185**

- Attacco a vetro per tubo Ø 19 mm.
- Ottone forgiato.
- Glass clamp for 19 mm tube. Forged brass.
- Rohrverbinder / Glas für Rohr Ø 19 mm. Messing geschmiedet.

CR - NS



CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CANALINE "U" U PROFILES | U-PROFILE




PRICE LIST 2017 ► 130



V-2036

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



6 + 6 + 1,52
6 + 6 + 0,76
12

V-2036 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2037

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



5 + 5 + 1,52
5 + 5 + 0,76
10

V-2037 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2038

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



6 + 6 + 1,52
6 + 6 + 0,76
12

V-2038 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2039

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



5 + 5 + 1,52
5 + 5 + 0,76
10

V-2039 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2040

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm


CR - IXE - AN



10

V-2040 -T


- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



V-2041

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- U-Profil Aluminium. L = 3000 mm

CR - IXE - AN



8

V-2041 -T

- Tappo per profilo
- Endcap
- EndKappe



CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

IXE

Effetto inox
Inox effect
Inox effekt

AN


Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

**B-138**

- Canalina spigoli vivi.
- Sharp corner "U" channel.
- U-Profil Aluminium.

L = 3000 mm


CR - AN

**B-137**

- Canalina spigoli vivi.
- Sharp corner "U" channel.
- U-Profil Aluminium.

L = 3000 mm


CR - AN

**B-136**

- Canalina con bordi arrotondati.
- "U" channel.
- "U"-Profil Aluminium.

L = 3000 mm

CR



BX-PT-C56 (optional)




B-136-C60 (optional)

BX-PT-C58

- Profilo a terra.
- Floor profile.
- Bodenprofil.

L = 3000 mm



CR

**BX-PT-C56**

- Coperchio per profilo a terra BX-PT-C58 per tratto entrata doccia.
- Cover profile for floor profile BX-PT-C58, shower entry.
- Profilabdeckung Bodenprofil BX-PT-C58, Duschestieg.

L = 3000 mm

CR

BX-PF-01
► B.158BX-PF-02
► B.158

xla367b

xla308

CR

Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

AN

Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig


CANALINE "U" CON BORDO A SPIGOLO VIVO L = 2500 mm U PROFILES | U-PROFILE




PRICE LIST 2017 ► 130




V-2021




V-2020




V-2016



V-2017



V-2019




PRICE LIST 2017 ► 132


CANALINE "U" CON BORDO RIPIEGATO L = 2500 mm U PROFILES WITH FOLDED EDGE | U-PROFILE MIT ABGERUNDETER KANTE




V-2030




V-2016-R



V-2017-R













V-2029




ANGOLARI L = 2500 mm
L PROFILES | L-PROFILE

PRICE LIST 2017 ► 133

**V-2025****V-2024****V-2023****V-2022****CANALINE CON ALETTA LATERALE L = 2500 mm**
U PROFILES WITH SIDE PLATE | U-PROFILE MIT SEITLICHER PLATTE**V-2028****V-2027****V-2026****CANALINE CON ALETTA L = 2500 mm**
U PROFILES WITH PLATE | U-PROFILE MIT PLATTE**V-2033****V-2032****V-2031**


PROFILO PER FISSO A MURO PROFILE FOR FIXED SIDE PANEL | PROFIL FÜR SEITLICHE FESTVERGLASUNG



BX-PF-01

- Profilo per fisso a muro con fresatura per accoppiamento con profili a terra BX-PT-01 / BX-PT-C58. Barra da 2200 mm.
- Profile for fixed side panel with milling for coupling with floor profiles BX-PT-01 / BX-PT-C58. Bar of 2200 mm.
- Profil für seitliche Festverglasung mit fräsung für Verbindung mit Bodenprofile BX-PT-01 / BX-PT-C58. Stange von 2200 mm.

CR




xme305



BX-PF-02

- Profilo per fisso a muro. Barra da 2200 mm.
- Profile for fixed side panel. Bar of 2200 mm.
- Profil für seitliche Festverglasung. Stange von 2200 mm.

CR



xme305




MORSETTI CLAMPS | KLEMMBESCHLÄGE



B-155-40

- Morsetto 40x40 mm vetro/muro. Materiale: Ottone.
- Glass to wall clamp 40x40 mm. Material: Brass.
- Verbind. Glas-Wand, 40x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme312



B-154-40

- Morsetto 40x40 mm vetro/muro. Materiale: Ottone.
- Glass to wall clamp 40x40 mm. Material: Brass.
- Verbind. Glas-Wand, 40x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme312



B-156-40

- Morsetto angolare 90° 40x40 mm vetro/muro. Materiale: Ottone.
- Glass to wall angular clamp 90° 40x40 mm. Material: Brass.
- Winkelverbinder Glas-Wand 90°, 40x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme313



B-152-40

- Morsetto angolare 40x40 mm vetro/muro 90°. Materiale: Ottone.
- Glass to wall 90° angular clamp 40x40 mm. Material: Brass.
- Winkelverbinder Glas-Wand 90°, 40x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme312

**B-153-40**

- Morsetto angolare 40x40 mm vetro/vetro 90°. Materiale: Ottone.
- Glass to glass 90° angular clamp 40x40 mm. Material: Brass.
- Winkelverbinder Glas-Glas 90°, 40x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme312

**B-157-40**

- Morsetto 40x40 mm vetro/muro 180°. Materiale: Ottone.
- Glass to wall clamp 180° 40x40 mm. Material: Brass.
- Verbinder Glas-Wand 180°, 40x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme313

**B-158-40**

- Morsetto 40x40 mm vetro/vetro 180°. Materiale: Ottone.
- Glass to glass clamp 180°, 40x40 mm. Material: Brass.
- Verbinder Glas-Glas 180°, 40x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme313

**B-182**

- Morsetto angolare 56x40 mm vetro/muro 90°. Materiale: Ottone.
- Glass to wall 90° angular clamp 56x40 mm. Material: Brass.
- Winkelverbinder Glas-Wand 90°, 56x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS



xme314

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend


NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



B-183

- Morsetto angolare 56x40 mm vetro/vetro 90°. Materiale: Ottone.
- Glass to glass 90° angular clamp 56x40 mm. Material: Brass.
- Winkelverbinder Glas-Glas 90°, 56x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme314



B-187

- Morsetto 56x40 mm vetro/muro 180°. Materiale: Ottone.
- Glass to wall clamp 180°, 56x40 mm. Material: Brass.
- Verbinders Glas-Wand 180°, 56x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme314



B-188

- Morsetto 56x40 mm vetro/vetro 180°. Materiale: Ottone.
- Glass to glass clamp 180°, 56x40 mm. Material: Brass.
- Verbinders Glas-Glas 180°, 56x40 mm mit nicht sichtbaren Schrauben. Material: Messing.

CR - NS




xme314



B-110

- Morsetto vetro/muro a filo. Materiale: Ottone.
- Glass to wall clamp. Material: Brass.
- Verbinders Glas-Wand. Material: Messing.

CR - NS






6-10

**B-111**

- Morsetto angolare vetro/vetro 90°. Materiale: Ottone.
- Glass to glass 90° angular clamp. Material: Brass.
- Winkelverbinder Glas-Wand 90°. Material: Messing.

CR - NS



6-10


RAGNETTI CONNECTOR | WINKELVERBINDER



B-20

- Ragnetto muro/vetro.
Materiale: Inox.
- Connector glass/wall.
Material: Stainless.
- Winkelverbinder Glas/Wand.
Material: Edelstahl.

IX - IL




8-10-12



B-25

- Barra di connessione 2 vetri.
Materiale: Inox.
- Connecting rod for 2 glass.
Material: Stainless.
- Verbinder 2 Gläser.
Material: Edelstahl.

IX - IL




8-10-12



B-21

- Ragnetto vetro/vetro.
Materiale: Inox.
- Connector glass/glass.
Material: Stainless.
- Winkelverbinder Glas/Glas.
Material: Edelstahl.

IX - IL




8-10-12



B-30

- Ragnetto muro/vetro.
Materiale: Inox.
- Connector glass/wall.
Material: Stainless.
- Winkelverbinder Glas/Wand.
Material: Edelstahl.

IX - IL




8-10-12

**B-35**

- Barra di connessione 2 vetri.
Materiale: Inox.
- Connecting rod for 2 glass.
Material: Stainless.
- Verbinder 2 Gläser.
Material: Edelstahl.

IX - IL




8-10-12

**B-16**

- Ferraporta con attacco a terra e calamita.
Materiale: Inox.
- Magnetic door hold and stopper wall/glass.
Material: Stainless.
- Magnetische Türstopper Wand/Glas.
Material: Edelstahl.

IX - IL




8-10-12

**B-17**

- Ferraporta con attacco a vetro e calamita.
Materiale: Inox.
- Magnetic door hold and stopper glass/glass.
Material: Stainless.
- Magnetische Türstopper Glas/Glas.
Material: Edelstahl.

IX - IL




8-10-12


GUARNIZIONI GASKETS | DICHTUNGEN

- Alcune tipologie di applicazione
- Some application typologies
- Einigen kompositionsmöglichkeiten des system


- Doccia a battente ad angolo con vetro fisso.
- Angled shower cabin with swing door and fixed panel.
- Eck-Duschkabin mit Drehtür und Seitenteil.




- Doccia scorrevole con vetri fissi laterali.
- Shower cabin with sliding door and fixed side panels.
- Duschkabin mit Schiebetür und Seitenteilen.



- Doccia a battente con vetri fissi laterali.
- Shower cabin with swing door and fixed side panels.
- Duschkabin mit Drehtür und Seitenteilen.







- Doccia a battente.
- Shower cabin with swing door.
- Duschkabin mit Drehtür.




xme318

**B-151-26**



- Guarnizione per scorrevoli in PVC trasparente L = 2200 mm.
- Sliding doors seal transparent PVC L = 2200 mm.
- PVC Dichtprofil für Schiebetüren L = 2200 mm.



xme390-B

**B-151-20**





- Guarnizione per scorrevoli in PVC trasparente L = 2200 mm.
- Sliding doors seal transparent PVC L = 2200 mm.
- PVC Dichtprofil für Schiebetüren L = 2200 mm.



xme390-C

**B-141-8**





- Guarnizione magnetica L = 2500 mm.
- Pvc magnetic seal L = 2500 mm.
- Pvc Magnetdichtung für Glas-Glas L = 2500 mm.



xme390-B

**B-141-10**





- Guarnizione magnetica L = 2500 mm.
- Pvc magnetic seal L = 2500 mm.
- Pvc Magnetdichtung für Glas-Glas L = 2500 mm.



xme390-B

**B-143-8**



- Guarnizione magnetica in PVC trasparente L = 2500 mm.
- PVC magnetic seal transparent PVC L = 2500 mm.
- PVC Magnetdichtung für Glas-Glas 90° L = 2500 mm.





B-143-10

- Guarnizione magnetica in PVC trasparente L = 2500 mm.
- PVC magnetic seal transparent PVC L = 2500 mm.
- PVC Magnetdichtung für Glas-Glas 90° L = 2500 mm.





xme390-B



B-145-8

- Guarnizione a palloncino vetro/muro in PVC trasparente L = 2500 mm.
- Glass to wall ball seal transparent PVC L = 2500 mm.
- PVC Dichtprofil Glas-Wand L = 2500 mm.






xme390-A



B-145-10

- Guarnizione a palloncino vetro/muro in PVC trasparente L = 2500 mm.
- Glass to wall ball seal transparent PVC L = 2500 mm.
- PVC Dichtprofil Glas-Wand L = 2500 mm.





xme390-A



B-147-8

- Guarnizione gocciolatoio in PVC trasparente L = 2200 mm.
- Drip flap seal transparent PVC L = 2200 mm.
- PVC Dichtprofil für den unteren Wannenanschluss L = 2200 mm.





xme390-A



B-147-10

- Guarnizione gocciolatoio in PVC trasparente L = 2200 mm.
- Drip flap seal transparent PVC L = 2200 mm.
- PVC Dichtprofil für den unteren Wannenanschluss L = 2200 mm.





xme390-A



B-149-8



- Guarnizione vetro/vetro in PVC trasparente L = 2500 mm.
- Door stop seal transparent PVC L = 2500 mm.
- PVC Dichtprofil für Glas-Glas 180° L = 2500 mm.



xme390-B

**B-149-10**



- Guarnizione vetro/vetro in PVC trasparente L = 2500 mm.
- Door stop seal transparent PVC L = 2500 mm.
- PVC Dichtprofil für Glas-Glas 180° L = 2500 mm.



xme390-B

**B-152-8**



- Guarnizione gocciolatoio in PVC trasparente L = 2200 mm.
- Drip flap seal in transparent PVC L = 2200 mm.
- PVC Dichtprofil für den unteren Wannenanschluss, für 8 und 10 mm Glas L = 2200 mm.




xme390-B

**B-153-8**



- Guarnizione a battuta in PVC trasparente L = 2200 mm.
- Seal profile glass-glass 90° with door stop in transparent PVC L = 2200 mm.
- PVC Dichtprofil glass-glass 90° mit Türanschlag, für 6 und 8 mm Glas L = 2200 mm.



xme390-A

**B-154-8**



- Guarnizione "H" a battuta in PVC trasparente L = 2200 mm.
- Seal profile glass-glass 90° with door stop in transparent PVC L = 2200 mm.
- PVC Dichtprofil glass-glass 180° mit Türanschlag L = 2200 mm.




xme390-B

**B-155-8**


- Guarnizione con diga e deflettore in PVC trasparente L = 2200 mm.
- Drip flap seal in transparent PVC L = 2200 mm.
- PVC Dichtprofil für den unteren Wannenanschluss L = 2200 mm.



xme390-A

**WRU-S 60/40 R**

- Guarnizione neutra per vetro 8 mm. con fissaggio adesivo.
- Neutral gasket for glass 8 mm.
- Dichtungsprofil für 8 mm. Glaskante selbstklebend.



- Confezione mt. 10.
- Package unit of 10 mt.
- Verpackungseinheit von 10 lfm.



POMOLI, NICCHIE, MANIGLIONI KNOBS, SLIDING HANDLES, HANDLES | KNÖPFE, GRIFFMUSCHEL, STOSSGRIFFE



V-024 25

- Coppia pomoli Ø 25 mm.
- Pair of doorknobs Ø 25 mm.
- Paar Türknöpfe Ø 25 mm.



CR - NS



V-024 38

- Coppia pomoli Ø 38 mm.
- Pair of doorknobs Ø 38 mm.
- Paar Türknöpfe Ø 38 mm.




CR - NS



B-168

- Pomolo per porte in vetro alluminio.
- Glass doors knob Aluminium.
- Paar Türknöpfe Aluminium.




CR - NS



B-169


- Coppia pomoli 28 x 28 mm.
- Pair of doorknobs 28 x 28 mm.
- Paar Türknöpfe 28 x 28 mm.

CR




B-177

- Paio pomolini tondi d. 15
- Pair mini knobs d. 15
- Pair mini knobs d. 15



B-178


- Paio pomolini quadri q. 15
- Pair mini knobs q. 15
- Paar knöpfe mini q.15



B-192

- Pomolo ad incollaggio biadesivo.
- Knob with self-adhesive fixing.
- Knopf selbstklebend.

CR





xme311

**V-013**


- Coppia pomoli plex Ø 50 mm.
- Pair of door knobs Ø 50 mm.
- Paar Türknöpfe Ø 50 mm.

CS - NS - CR - OL



**V-019**

- Coppia pomoli in vetro.
- Pair of door knobs in glass.
- Paar Türknöpfe aus Glas.

NS + GLASS



A = 40 / 45 / 50


**V-1056**

- Coppia pomoli palla Ø 60 mm.
- Pair of door knobs Ø 60 mm.
- Paar Türknöpfe Ø 60 mm.


V-1056-2

- Coppia pomoli palla Ø 50 mm.
- Pair of door knobs Ø 50 mm.
- Paar Türknöpfe Ø 50 mm.

CS - NS - CR - OL - CP





Ø 60 A = 60 / B = 78
 Ø 50 A = 50 / B = 70

**V-1105**


- Coppia pomoli piatti Ø 55 mm.
- Pair of doorknobs Ø 55 mm.
- Paar Türknöpfe Ø 55 mm.

CS - NS - CR - OL - CP

**POR-153V**

- Paio pomoli Ø 25 - H 32.
- Pair knobs Ø 25 - H 32.
- Paar Knöpfe Ø 25 - H 32.

NS - CR



NS
 Nickel satinato
 Satin nickel
 Ähnlich Edelstahl matt

CR
 Cromo lucido
 Polished chrome
 Chrom glänzend

CS
 Cromo satinato
 Satin chrome
 Chrom matt

OL
 Ottone lucido
 Polished brass
 Messing poliert

CP
 Cromo perla
 Chrome perla similar Alu
 Chrom perla ähnlich Alu


AN
 Alluminio anodizzato
 Aluminium anodized
 Aluminium Silberfarbig



B-186

- Pomolo appendi salvietta montato a vetro.
- Knob towel bar for glass.
- Knopf Handtuchhalter, für Glas.

CR







8-10



B-170

- Nicchia tonda Ø 55 mm per scorrevole.
- Foro nel vetro Ø 45 mm
- Sliding door-handle round Ø 55 mm.
- Hole in glass Ø 45 mm
- Rund Griffmuschel Ø 55 mm.
- Glas Bohrung Ø 45 mm.

CR






8-10-12



V-524

- Nicchia tonda per scorrevole.
- Sliding door-handle round.
- Rund Griffmuschel.

AN - CR - NS






6-10



V-526

- Nicchia chiusa.
- Closed sliding-handle.
- Griffmuschel geschlossen.

AN - CR - NS






6-12



V-528

- Nicchia chiusa.
- Closed sliding-handle.
- Griffmuschel geschlossen.

AN - CR - NS



NS
Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

CS
Cromo satinato
Satin chrome
Chrom matt

OL
Ottone lucido
Polished brass
Messing poliert

CP
Cromo perla
Chrome perla similar Alu
Chrom perla ähnlich Alu


AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

**POR-0408 V**

- Maniglioncini ad incollaggio biadesivo.
- Small pullhandles with self-adhesive fixing.
- Stossgriffe selbstklebend.

AN - CR - NS


	C	17	17	17
	260	•		
B	410		•	
	560			•

**POR-0400 V**

- Maniglioncini ad incollaggio biadesivo.
- Small pullhandles with self-adhesive fixing.
- Stossgriffe selbstklebend.

AN - CR - NS


	C	23	23	23
	240	•		
B	390		•	
	540			•

**B-191-80 / B-191-240**

- Maniglietta ad incollaggio biadesivo.
- Small handle with self-adhesive fixing.
- Kleine griffe selbstklebend.

CR

	B-191-80	B-191-240
B	80	•
	240	•




xme311

**B-193**

- Maniglietta ad incollaggio biadesivo.
- Small handle with self-adhesive fixing.
- Kleine griffe selbstklebend.

CR





xme311

**Square Mini Ø 15**

- Maniglione in acciaio inox AISI 304.
- Pullhandle inox stainless steel AISI 304.
- Stossgriff inox, Edelstahl AISI 304.

IX - IL

	TL	150	215	315	
	135	•			Ø9
A	200		•		Ø9
	300			•	Ø9



8-10-12

Foro vetro
Glass hole
Glasbohrung**IX**Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt**CR**Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend**AN**Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig**IL**Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert**NS**Nickel satinato
Satin nickel
Ähnlich Edelstahl matt



Round Mini Ø 16

- Maniglione inox
- Pullhandle inox
- Stosgriff inox

IX - IL

	TL	225	300	
	135	•		Ø 9
A	200		•	Ø 9



Square Alu Ø 14

- Maniglione
- Pullhandle
- Stosgriff

AN - CR

	TL	174	206	334	
	160	•			Ø 8,5
A	192		•		Ø 8,5
	320			•	Ø 8,5





B-122 optional

B-120

- Portasalvietta montato a vetro L=600 mm, pomolino B-122 optional.
- Glass mounted towel bar L=600 mm, knob B-122 optional.
- Handtuchhalter für Glas L=600 mm, Knopf B-122 optional.

CR




B-122 optional

B-121

- Portasalvietta montato a vetro/muro L=600 mm, pomolino B-122 optional.
- Glass/wall mounted towel bar L=600 mm, knob B-122 optional.
- Handtuchhalter für Glas/Wand L=600 mm, Knopf B-122 optional.


CR



B-122

- Pomolo optional per portasalvietta.
- Knob optional for towel bar.
- Knopf optional für Handtuchhalter.

CR



Foro vetro
Glass hole
Glasbohrung

IX
Acciaio inox satinato
Satin stainless steel
Edelstahl matt

CR
Cromo lucido
Polished chrome
Chrom glänzend

AN
Alluminio anodizzato
Aluminium anodized
Aluminium Silberfarbig

IL
Acciaio inox lucido
Polished stainless steel
Edelstahl poliert



PG-CHIAVE

- Chiave regolabile.
- Installation tool adjustable.
- Handwerkzeug Verstellbar.

- Le informazioni tecniche in questo catalogo potrebbero non sempre corrispondere con gli attuali colori, misure e dimensioni. Noi perseguiamo una politica di costante innovazione e miglioramento e ci riserviamo il diritto di modificare specifiche e disponibilità senza preavviso. Non abbiamo nessuna responsabilità per errori di stampa che possono essere occorsi nella realizzazione di questo catalogo. Essendo questo solo un catalogo grafico per la foratura del vetro bisogna fare riferimento al manuale tecnico.
- Please note that the technical information included in this catalogue may not always precisely correspond with actual colours, measurements and dimensions. We pursue a policy of constant updating and improvement and reserve the right to alter specification and availability without notice. We take no responsibility for any printing errors that might be occurred in the completion of this catalogue.
- Die in diesem Katalog angegebenen Maße, Abbildungen und Angaben, sind unverbindlich. Modelländerungen, Konstruktionsverbesserungen und Maßänderungen behalten wir uns vor. Erfahrungsgemäß können Druckfarben nicht immer den Farbton original getreu wiedergeben. Farbabweichungen sind daher möglich. Für Druckfehler wie auch übrige Fehler welche bei Erstellung dieses Kataloges entstanden sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.



METALGLAS BONOMI srl
Via Montini, 106/A - 25067 Lumezzane S.A. (Brescia) Italy
Ph. +39 030 829910 - Fax +39 030 8920970 - www.metalglas.it - info@metalglas.it