

SISTEMI GEBERIT PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

TUTTO IL CALORE DELLA QUALITÀ

**KNOW
HOW**
INSTALLED

STUPITE I VOSTRI CLIENTI CON GEBERIT

Scegliendo un sistema di riscaldamento a pavimento Geberit potete dormire sonni tranquilli grazie alla certezza di aver installato prodotti di qualità senza compromessi. Potete sempre contare sulla consulenza gratuita dei nostri team di supporto sia in fase di progetto che in cantiere durante la posa.

PIÙ SINERGIA TRA ELEMENTI PER RISULTATI UNICI IN MENO TEMPO

Due tipologie di tubi: il tubo multistrato Geberit PushFit a cui si aggiunge il nuovo monotubo Geberit Volex. Entrambi i tubi sono abbinabili liberamente con i nuovi pannelli isolanti sagomati oppure lisci. I pannelli isolanti sono disponibili con spessori differenti, inoltre tra quelli sagomati è disponibile un particolare pannello anticalpestio che risponde alla normativa DPCM 5-12-1997 «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (residenze alberghiere, pensioni) L'hw=63 db.

POTETE FINALMENTE RILASSARVI

Scegliere sistemi di riscaldamento Geberit significa disporre di una gamma completa di prodotti evoluti e affidabili che agevolano il vostro lavoro ogni giorno. Per nuove costruzioni o ristrutturazioni non rinunciate mai all'eccellenza tecnologica e al Know-How firmati Geberit. Ricordatevi anche che l'ottimo rapporto qualità-prezzo, l'assistenza continua e la facilità di installazione sono i punti di forza di un sistema pensato per consentirvi di raggiungere i migliori risultati nella realizzazione di impianti di riscaldamento a pavimento.

- Sistema completo da un unico fornitore
- Installazione veloce
- Progettazione e consulenza sul cantiere gratuita
- Ancora più scelta di componenti e accessori per ottimizzare la resa dell'impianto
- Isolante acustico contro i rumori da calpestio
- Alte prestazioni e affidabilità garantite negli anni

NON RINUNCIARE AI VANTAGGI DI UN IMPIANTO GEBERIT

- Calore più omogeneo sul tuo pavimento
- Distribuzione ottimale del calore
- Risparmio energetico
- Libertà di scelta del produttore di calore
- Progettazione senza vincoli strutturali
- Minore emissione termica
- Possibilità di avere la superficie della doccia riscaldata utilizzando i moduli Geberit per scarico docce a parete



EFFICIENZA E RISPARMIO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO? LA FAMIGLIA CRESCE ANCORA.


Per facilitare il tuo lavoro e soddisfare ancora di più i tuoi clienti abbiamo introdotto nuovi prodotti e accessori nella gamma dei nostri sistemi di riscaldamento a pavimento. Dal nuovo monotubo Volex ai pannelli isolanti sagomati di vario spessore, passando per le ottime performance acustiche fornite dal nuovo pannello isolante sagomato anticalpestio che permette un'ottima riduzione del rumore.

TUTTO È STATO PENSATO E REALIZZATO PER RENDERE IL TUO LAVORO ANCORA PIÙ SEMPLICE, VELOCE E PERFORMANTE.

Le novità che si vanno ad aggiungere alla gamma esistente vi offrono un sistema veramente completo e garantito dal Know-How e dalla qualità Geberit. Avrai a tua disposizione anche una consulenza progettuale completa e gratuita, un esperto sempre al tuo fianco per quantificare il costo dell'intero impianto e successivamente la realizzazione del progetto completo.

VELOCE, EFFICIENTE, CONVENIENTE.


Scegliendo Geberit, tu e i tuoi clienti state scegliendo il meglio, grazie a prodotti e sistemi di qualità, senza compromessi.





TUTTI I VANTAGGI IN UN UNICO SISTEMA

Scegliere geberit significa scegliere la qualità. Un sistema completo e integrato capace di garantire efficienza e il massimo comfort.



SISTEMA COMPLETO

Un sistema che si adatta ad ogni esigenza d'installazione di riscaldamento a pannelli radianti.



ECONOMICI

Tutta la qualità Geberit ad un prezzo conveniente con vantaggi per voi ed i vostri clienti.



INSTALLAZIONE ANCORA PIÙ AGEVOLE

I nuovi sistemi ed in particolare Volex permettono un'installazione semplice e veloce.



PROGETTAZIONE

Consulenza sul cantiere e progettazione gratuite offerte da Geberit.



PROTEZIONE ACUSTICA

Ancora più comfort grazie al nuovo pannello isolante acustico contro i rumori da calpestio.



AFFIDABILE

Come tutti i prodotti Geberit, qualità e affidabilità garantita negli anni.

TANTE NOVITÀ

LA GARANZIA DI SEMPRE




PANNELLI ISOLANTI SAGOMATI E PANNELLO ISOLANTE ACUSTICO

I nuovi pannelli isolanti sagomati sono disponibili in tre spessori differenti: da 1, 2 e 3 cm, più lo spessore della bugna; è compatibile con i tubi da 16 e 20 mm di diametro. Il pannello isolante acustico permette un'ottima riduzione del rumore trasmesso attraverso le pavimentazioni. È disponibile nello spessore di 3 cm più la bugna ed è compatibile con i tubi da 16 e 20 mm di diametro. La particolare forma del "fungo" permette il bloccaggio stabile del tubo con facilità e con un passo minimo di 5 cm.



MONOTUBO GEBERIT VOLEX

Il nuovo monotubo Geberit Volex realizzato in PE-RT Typ. II (polietilene a resistenza termica maggiorata), che in abbinamento a diverse altre componenti rinnovate e migliorate vi permetteranno di realizzare degli impianti a pannelli radianti ancora più agevolmente, a un prezzo concorrenziale pur mantenendo gli alti standard qualitativi Geberit. Il tubo Volex è disponibile in rotoli da 120, 240 e 600 m per il diametro 16 mm e in rotoli da 120 e 240 m per il diametro da 20 mm. Il sistema di tubazioni Geberit Volex conforme alla normativa EN ISO 22391-2, è assolutamente affidabile, sicuro e innovativo.



NUOVO COLLETTORE GEBERIT IN ACCIAIO INOX, PREMONTATO

Il nuovo collettore Geberit in acciaio inox è disponibile nei modelli da 2 a 12 partenze. Sono sistemi di distribuzione premontati su staffe per un facile collegamento in cassetta. I collettori di mandata presentano dei flussometri con cui è possibile bilanciare le derivazioni e avere lettura immediata della portata sui singoli circuiti.



UN SISTEMA COMPLETO E INTEGRATO

I nuovi termostati per regolare la temperatura interna dei locali sono disponibili in due modelli, RCD1 e RCD2, entrambi i modelli sono disponibili anche con connessione wireless. I pratici termostati permettono principalmente di programmare il riscaldamento dei locali con modalità oraria diurna e notturna e di regolare la temperatura in funzione dei giorni.

PIÙ SINERGIA TRA ELEMENTI **PER RISULTATI UNICI IN MENO TEMPO**

Due tipologie di tubazioni accomunate dalla qualità e dal know-How Geberit.

- Risparmio in termini di materiale (il tubo che rimane lo usi per l'adduzione)
- Disponibile nel diametro 16 mm in rotoli da 50, 120 e 250 m
- Impermeabile all'ossigeno
- Meno tempo impiegato per la manutenzione
- Elevate prestazioni e affidabilità



PUSHFIT, IL TUBO MULTISTRATO PER ECCELLENZA

"Lo installi e lo dimentichi"

I tubi multistrato Geberit PushFit uniscono in modo superlativo le caratteristiche del materiale sintetico con quelle del metallo che ne compone l'anima centrale. Grazie all'alluminio offrono una barriera naturale all'ossigeno, evitando quindi il fenomeno dell'osmosi, ovvero la formazione di melma e di ossidazione all'interno della tubatura.

Due tipologie di tubi: il tubo multistrato Geberit PushFit a cui si aggiunge il nuovo monotubo Geberit Volex. Entrambi abbinabili liberamente con i nuovi pannelli isolanti sagomati disponibili in tre spessori, con il nuovo pannello isolante acustico sagomato anticalpestio e i pannelli isolanti lisci, il tutto corredato da tanti pratici accessori a completamento della gamma.

- Leggero, flessibile e veloce nella posa
- Disponibile nel diametro 16 e 20 mm
- Fornibile in rotoli da 120, 240 e 600 m nel diametro 16 mm e in rotoli da 120 e 240 m nel diametro da 20 mm
- Barriera che rende il tubo impermeabile all'ossigeno
- Resistente ai danneggiamenti
- Elevata durata



VOLEX, IL MONOTUBO DI NUOVA GENERAZIONE

"Facile, veloce ed economico"

Versatile e flessibile è conforme alle EN ISO 22391-2. È disponibile in due diametri da 16 e da 20 mm, è fornito di barriera all'ossigeno poichè lo strato esterno realizzato in EVOH (etilene-vinil-alcool) è una barriera che rende il tubo impermeabile all'ossigeno. Lo strato interno è realizzato in PE-RT II (polietilene a resistenza termica maggiorata).

UN SISTEMA COMPLETO

CHE COMPRENDE TANTI UTILI ACCESSORI



NUOVE CASSETTE DA INCASSO PER I COLLETTORI

La nuova cassetta da incasso con protezione cantiere, sono disponibili con spessori da 8-9 cm e 11-15 cm.



NUOVI COLLETTORI A BASSA E ALTA TEMPERATURA

Kit collettori di mandata e ritorno a bassa e alta temperatura da 2 a 12 partenze.



NUOVI REGGICURVE

Reggicurva da 16 / 20mm per il monotubo Volex.



NUOVO KIT COMPLETO PER L'ALLACCIAMENTO AI TERMOARREDI/RADIATORI

Pratico versatile e facilissimo da installare.



NUOVO GIUNTO DI DILATAZIONE STRUTTURALE

Per locali di grandi dimensioni, prodotto in schiuma morbida di PE.



NUOVO TUBO DI PROTEZIONE PER GIUNTO DI DILATAZIONE

Utilizzabile come proteggitubo in corrispondenza del collettore e dei giunti di dilatazione.



NUOVA BANDA PERIMETRALE A L

Banda perimetrale studiata per l'utilizzo con il pannello anticlastro.




NUOVO SROTOLATUBI

Il pratico accessorio srotolatubi ideale per una gestione rapida e veloce della posa del tubo.



NUOVO SBAVATUBI PER GEBERIT VOLEX

Per sbavare e calibrare tutti i diametri di tubo Volex.



In ogni fase di realizzazione dell'impianto, dalla progettazione alla posa, avete il supporto di un team di esperti che vi consigliano e che danno valore aggiunto alla vostra professionalità.

CHI SCEGLIE GEBERIT **NON È MAI SOLO**

Per nuove costruzioni o ristrutturazioni non rinunciare mai all'Eccellenza tecnologica e al Know-How firmati Geberit.

PREVENTIVO DEI COSTI

Comunicare al consulente Geberit o all'ufficio progettazione tutti i dati necessari per poter elaborare gratuitamente un preventivo dei costi. In questo modo potrete offrire ai vostri clienti un preventivo accurato, senza sorprese.

PROGETTO

Se poi deciderete di acquistare un impianto a pannelli radianti Geberit, sempre gratuitamente, il nostro ufficio progettazione vi preparerà il progetto esecutivo completo, con lista materiale e disegno.

POSA IN OPERA

Un funzionario Geberit può seguirvi in cantiere se lo ritenete necessario. Allo stesso modo potete contare sull'assistenza telefonica: un filo diretto con i tecnici Geberit per risolvere dubbi e trovare soluzioni.

Ottimo rapporto qualità-prezzo, assistenza continua e facilità di installazione sono i punti di forza di un sistema pensato per consentirti di raggiungere i migliori risultati nella realizzazione di impianti di riscaldamento a pavimento.

Numero verde: 800 787 564

Email ufficio progettazione Geberit:

progetti.it@geberit.com

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
info.it@geberit.com

www.geberit.it
www.facebook.com/geberit