


la doccia
PIATTI DOCCIA

SELECT







La serie Select offre un ampio programma di forme interne per progettare il piatto doccia.

Questa serie è stata pensata affinché il progettista della zona doccia possa realizzare una soluzione personalizzata alle sue necessità. Una volta determinata la forma esterna del piatto doccia andremo a definire la forma/e predefinite nel suo interno e la sua posizione ed orientazione.


Select è un aiuto al progettista, al quale concede massima flessibilità per trovare soluzioni di fronte a forme complesse.

la doccia
PIATTI DOCCIA

SELECT

SELECT


FORME INTERNE DISPONIBILI




S1 74x74
Minimo 80x80




S2 84x84
Minimo 90x90



S3 74x94
Minimo 80x100




S4 84x104
Minimo 90x110



S5 74x74
Minimo 80x80




S6 74x84
Minimo 80x90




S7 84x94
Minimo 90x100


Distanza minima dal centro scarico al bordo più vicino 17 cm, tranne in S5 che è centrato




S8 74x114
Minimo 80x120




S9 84x144
Minimo 90x150




S10 Ø74
Minimo Ø80



S11 Ø84
Minimo Ø90



S12 74x94
Minimo 80x100



S13 74x94
Minimo 80x100

Per realizzare soluzioni di piatti doccia di dimensioni superiori a 230 cm (fino a 400 cm) è possibile progettare uno spazio attraverso l'unione di due piatti doccia. Le due unità, con una lunghezza massima di 200 cm, verranno prodotte indipendentemente l'una dall'altra, coordinando il loro design per un corretto assemblaggio finale (vedere soluzione simile a pagina 26 nella serie Unique).

SELECT

la doccia
PIATTI DOCCIA



Particolare piatto doccia SELECT 80x80 bianco, finitura texture liscia



Esempio 1

Esempio 2

Esempio 3

Esempio 4

ALTEZZA



30 mm

INSTALLAZIONE




Sopra pavimento




Filo pavimento

GRIGLIE E PILETTE



Griglia rotonda inox o dello stesso colore del piatto.
Inclusa



Griglia quadrata inox o dello stesso colore del piatto.
Inclusa

Piletta di Ø90 (UNE EN-274)
Possibilità di installazione con altre pilette di Ø90.
Inclusa

FINITURA SUPERFICIE



Finitura texture liscia

Trattamento Antiscivolo Classe 3 (ENV 12633) | C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011). Compreso su Marmek®, opzionale su Scene®

MATERIALI E COLORI

Scene	marmek					
	COLORE BIANCO	COLORI STANDARD				COLORI SPECIAL
 BLANCO	 BIANCO	 PIETRA	 CAPPUCCINO	 GRIS	 IRON	 RAL* / NCS*
		 CREME	 TERRA	 CEMENT	 OMBRA	
		 BEIGE	 CACAO	 STEEL	 GRAPHITE	

		Scene	marmek		
		COLORE BLANCO	COLORE BIANCO	COLORI STANDARD	COLORI SPECIAL
		texture liscia	texture liscia	texture liscia	texture liscia
80	80-90	SSEC 0001	SSEC 0081	SSEC 0161	SSEC 0241
	91-100	SSEC 0002	SSEC 0082	SSEC 0162	SSEC 0242
	101-110	SSEC 0003	SSEC 0083	SSEC 0163	SSEC 0243
	111-120	SSEC 0004	SSEC 0084	SSEC 0164	SSEC 0244
	121-130	SSEC 0005	SSEC 0085	SSEC 0165	SSEC 0245
	131-140	SSEC 0006	SSEC 0086	SSEC 0166	SSEC 0246
	141-150	SSEC 0007	SSEC 0087	SSEC 0167	SSEC 0247
	151-160	SSEC 0008	SSEC 0088	SSEC 0168	SSEC 0248
	161-170	SSEC 0009	SSEC 0089	SSEC 0169	SSEC 0249
	171-180	SSEC 0010	SSEC 0090	SSEC 0170	SSEC 0250
	181-190	SSEC 0011	SSEC 0091	SSEC 0171	SSEC 0251
	191-200	SSEC 0012	SSEC 0092	SSEC 0172	SSEC 0252
	201-210	SSEC 0013	SSEC 0093	SSEC 0173	SSEC 0253
	211-220	SSEC 0014	SSEC 0094	SSEC 0174	SSEC 0254
	221-230	SSEC 0015	SSEC 0095	SSEC 0175	SSEC 0255
81-90	81-90	SSEC 0016	SSEC 0096	SSEC 0176	SSEC 0256
	91-100	SSEC 0017	SSEC 0097	SSEC 0177	SSEC 0257
	101-110	SSEC 0018	SSEC 0098	SSEC 0178	SSEC 0258
	111-120	SSEC 0019	SSEC 0099	SSEC 0179	SSEC 0259
	121-130	SSEC 0020	SSEC 0100	SSEC 0180	SSEC 0260
	131-140	SSEC 0021	SSEC 0101	SSEC 0181	SSEC 0261
	141-150	SSEC 0022	SSEC 0102	SSEC 0182	SSEC 0262
	151-160	SSEC 0023	SSEC 0103	SSEC 0183	SSEC 0263
	161-170	SSEC 0024	SSEC 0104	SSEC 0184	SSEC 0264
	171-180	SSEC 0025	SSEC 0105	SSEC 0185	SSEC 0265
	181-190	SSEC 0026	SSEC 0106	SSEC 0186	SSEC 0266
	191-200	SSEC 0027	SSEC 0107	SSEC 0187	SSEC 0267
	201-210	SSEC 0028	SSEC 0108	SSEC 0188	SSEC 0268
	211-220	SSEC 0029	SSEC 0109	SSEC 0189	SSEC 0269
	221-230	SSEC 0030	SSEC 0110	SSEC 0190	SSEC 0270

		Scene	marmek		
		COLORE BIANCO	COLORE BIANCO	COLORI STANDARD	COLORI SPECIAL
		texture liscia	texture liscia	texture liscia	texture liscia
					
91-100	91-100	SSEC 0031	SSEC 0111	SSEC 0191	SSEC 0271
	101-110	SSEC 0032	SSEC 0112	SSEC 0192	SSEC 0272
	111-120	SSEC 0033	SSEC 0113	SSEC 0193	SSEC 0273
	121-130	SSEC 0034	SSEC 0114	SSEC 0194	SSEC 0274
	131-140	SSEC 0035	SSEC 0115	SSEC 0195	SSEC 0275
	141-150	SSEC 0036	SSEC 0116	SSEC 0196	SSEC 0276
	151-160	SSEC 0037	SSEC 0117	SSEC 0197	SSEC 0277
	161-170	SSEC 0038	SSEC 0118	SSEC 0198	SSEC 0278
	171-180	SSEC 0039	SSEC 0119	SSEC 0199	SSEC 0279
	181-190	SSEC 0040	SSEC 0120	SSEC 0200	SSEC 0280
	191-200	SSEC 0041	SSEC 0121	SSEC 0201	SSEC 0281
	201-210	SSEC 0042	SSEC 0122	SSEC 0202	SSEC 0282
	211-220	SSEC 0043	SSEC 0123	SSEC 0203	SSEC 0283
	221-230	SSEC 0044	SSEC 0124	SSEC 0204	SSEC 0284
101-110	101-110	SSEC 0045	SSEC 0125	SSEC 0205	SSEC 0285
	111-120	SSEC 0046	SSEC 0126	SSEC 0206	SSEC 0286
	121-130	SSEC 0047	SSEC 0127	SSEC 0207	SSEC 0287
	131-140	SSEC 0048	SSEC 0128	SSEC 0208	SSEC 0288
	141-150	SSEC 0049	SSEC 0129	SSEC 0209	SSEC 0289
	151-160	SSEC 0050	SSEC 0130	SSEC 0210	SSEC 0290
	161-170	SSEC 0051	SSEC 0131	SSEC 0211	SSEC 0291
	171-180	SSEC 0052	SSEC 0132	SSEC 0212	SSEC 0292
	181-190	SSEC 0053	SSEC 0133	SSEC 0213	SSEC 0293
	191-200	SSEC 0054	SSEC 0134	SSEC 0214	SSEC 0294
	201-210	SSEC 0055	SSEC 0135	SSEC 0215	SSEC 0295
	211-220	SSEC 0056	SSEC 0136	SSEC 0216	SSEC 0296
	221-230	SSEC 0057	SSEC 0137	SSEC 0217	SSEC 0297

		Scene	marmek		
		COLORE BLANCO	COLORE BIANCO	COLORI STANDARD	COLORI SPECIAL
		texture liscia 	texture liscia 	texture liscia 	texture liscia
111-120	111-120	SSEC 0058	SSEC 0138	SSEC 0218	SSEC 0298
	121-130	SSEC 0059	SSEC 0139	SSEC 0219	SSEC 0299
	131-140	SSEC 0060	SSEC 0140	SSEC 0220	SSEC 0300
	141-150	SSEC 0061	SSEC 0141	SSEC 0221	SSEC 0301
	151-160	SSEC 0062	SSEC 0142	SSEC 0222	SSEC 0302
	161-170	SSEC 0063	SSEC 0143	SSEC 0223	SSEC 0303
	171-180	SSEC 0064	SSEC 0144	SSEC 0224	SSEC 0304
	181-190	SSEC 0065	SSEC 0145	SSEC 0225	SSEC 0305
	191-200	SSEC 0066	SSEC 0146	SSEC 0226	SSEC 0306
	201-210	SSEC 0067	SSEC 0147	SSEC 0227	SSEC 0307
	211-220	SSEC 0068	SSEC 0148	SSEC 0228	SSEC 0308
	221-230	SSEC 0069	SSEC 0149	SSEC 0229	SSEC 0309
121-130	121-130	SSEC 0070	SSEC 0150	SSEC 0230	SSEC 0310
	131-140	SSEC 0071	SSEC 0151	SSEC 0231	SSEC 0311
	141-150	SSEC 0072	SSEC 0152	SSEC 0232	SSEC 0312
	151-160	SSEC 0073	SSEC 0153	SSEC 0233	SSEC 0313
	161-170	SSEC 0074	SSEC 0154	SSEC 0234	SSEC 0314
	171-180	SSEC 0075	SSEC 0155	SSEC 0235	SSEC 0315
	181-190	SSEC 0076	SSEC 0156	SSEC 0236	SSEC 0316
	191-200	SSEC 0077	SSEC 0157	SSEC 0237	SSEC 0317
	201-210	SSEC 0078	SSEC 0158	SSEC 0238	SSEC 0318
	211-220	SSEC 0079	SSEC 0159	SSEC 0239	SSEC 0319
	221-230	SSEC 0080	SSEC 0160	SSEC 0240	SSEC 0320

SELECT
codice

larghezza

lunghezza

materiale

colore

texture

Scene®
Marmek®

Scene®
bianco

Marmek®
bianco
standard
speciale

liscio

NUMERO E TIPO DI FORMA

inclusa 1 Forma

+ € 2 Forme



S1 74x74
Minimo 80x80



S2 84x84
Minimo 90x90



S3 74x94
Minimo 80x100



S4 84x104
Minimo 90x110



S5 74x74
Minimo 80x80



S6 74x84
Minimo 80x90



S7 84x94
Minimo 90x100



S8 74x114
Minimo 80x120



S9 84x144
Minimo 90x150



S10 Ø74
Minimo Ø80



S11 Ø84
Minimo Ø90



S12 74x94
Minimo 80x100



S13 74x94
Minimo 80x100

POSIZIONE DELLA FORMA

Progettare il piatto doccia con il bordo tenendo in considerazione le seguenti linee guida:

- Area massima 130x230 cm
- Distanza minima tra forma e bordo 3 cm
- Distanza minima tra forma e forma 6 cm



La realizzazione/fattibilità del piatto doccia richiesto prima di ritenersi ordine, verrà sempre verificata dal nostro ufficio tecnico il quale vi invierà disegno tecnico per conferma.

SCANALATURA



+ % Scanalature per il deflusso d'acqua su aree piane
Per aree di dimensioni minime 20x20 cm. Gli ordini verranno confermati mediante disegno tecnico

GRIGLIA



inclusa Griglia rotonda inox



inclusa Griglia quadrata inox




inclusa Griglia rotonda dello stesso colore del piatto doccia




inclusa Griglia quadrata dello stesso colore del piatto doccia


PILETTA




inclusa Piletta a scarico orizzontale Viega 90 Tempoplex
Secondo la norma EN-274



inclusa Piletta a scarico orizzontale Viega 90 Tempoplex Extrapiana



inclusa Piletta a scarico verticale Viega 90 Tempoplex
Secondo la norma EN-274



inclusa Piletta a scarico orizzontale Viega 90 Tempoplex Plus

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO



incluso Trattamento Antiscivolo Classe 3 ENV 12633 | C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011) per Marmek®



+ € Trattamento Antiscivolo Classe 3 ENV 12633 | C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011) per Scene®

ADESIVO PER INSTALLAZIONE (vedi pagina 148)