

la doccia
PIATTI DOCCIA

STUDIO PLUS



STUDIO PLUS 70x150 blanco, finitura texture liscia





STUDIO PLUS 70x150 bianco, finitura texture liscia, particolare scarico



STUDIO PLUS 70x150 bianco, finitura texture liscia, particolare canalina



ALTEZZA



40 mm

INSTALLAZIONE




Sopra pavimento



Filo pavimento

GRIGLIE E PILETTE



Copertura in Scene® per scarico.
Inclusa

Piletta di Ø90 (UNE EN-274)
Possibilità di installazione
con altre pilette di Ø90.
Inclusa

FINITURA SUPERFICIE



Finitura texture liscia

Trattamento Antiscivolo Classe 3 (ENV 12633) | C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011), opzionale

MATERIALE E COLORE

Scene



BLANCO

STUDIO PLUS

la doccia
PIATTI DOCCIA
listino



Rettangolare



STUDIO PLUS		
Scene		
COLORE BLANCO		
texture liscia		
70	120-130	SSTC 0001
	131-140	SSTC 0002
	150-160	SSTC 0003
	161-170	SSTC 0004
	171-180	SSTC 0005
	181-190	SSTC 0006
71-75	120-130	SSTC 0007
	131-140	SSTC 0008
	150-160	SSTC 0009
	161-170	SSTC 0010
	171-180	SSTC 0011
	181-190	SSTC 0012
76-80	120-130	SSTC 0013
	131-140	SSTC 0014
	150-160	SSTC 0015
	161-170	SSTC 0016
	171-180	SSTC 0017
	181-190	SSTC 0018

STUDIO PLUS

codice



larghezza



lunghezza

materiale

□ Scene®

colore

□ bianco

texture

□ liscio

forma


□ Rettangolare

↳ COPERTURA SCARICO




inclusa Copertura rettangolare in Scene®


↳ PILETTA




inclusa Piletta a scarico orizzontale Viega 90 Tempoplex
Secondo la norma EN-274



+ € Piletta a scarico orizzontale Viega 90 Tempoplex Extrapiana




+ € Piletta a scarico verticale Viega 90 Tempoplex
Secondo la norma EN-274



+ € Piletta a scarico orizzontale Viega 90 Tempoplex Plus

↳ TRATTAMENTO ANTISCIVOLO



+ € Trattamento Antiscivolo Classe 3 ENV 12633 |
C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011) per Scene®

↳ TAGLI SPECIALI



incluso Riduzioni in larghezza e lunghezza di cm in cm



+ % Tagli speciali di cm in cm

La realizzazione/fattibilità del piatto doccia richiesto prima di ritenersi ordine, verrà sempre verificata dal nostro ufficio tecnico il quale vi invierà disegno tecnico per conferma.



ADESIVO PER INSTALLAZIONE (vedi pagina 148)



STUDIO PLUS

la doccia
PIATTI DOCCIA
informazioni tecniche



STUDIO PLUS 70x150 bianco, finitura texture liscia

PIATTO DOCCIA STUDIO PLUS / STUDIO PLUS SHOWER TRAY / RECEVEUR DE DOUCHE STUDIO PLUS / BASE DE CHUVEIRO STUDIO PLUS



A	B	C	D	E	H	V	P
1200	700	50	50	50	148	0'124	66
1210 → 1300	700	100	50	50	148	0'124	68
1310 → 1400	700	150	50	50	148	0'132	74
1500 → 1600	700	100	50	50	148	0'150	79
1610 → 1700	700	150	50	50	148	0'158	85
1710 → 1800	700	100	50	50	148	0'167	92
1810 → 1900	700	150	50	50	148	0'176	98

A	B	C	D	E	H	V	P
1200	750	50	80	70	178	0'124	70
1210 → 1300	750	100	80	70	178	0'124	72
1310 → 1400	750	150	80	70	178	0'132	79
1500 → 1600	750	100	80	70	178	0'150	87
1610 → 1700	750	150	80	70	178	0'158	94
1710 → 1800	750	100	80	70	178	0'167	98
1810 → 1900	750	150	80	70	178	0'176	105

A	B	C	D	E	H	V	P
1200	800	50	80	120	178	0'131	76
1210 → 1300	800	100	80	120	178	0'131	78
1310 → 1400	800	150	80	120	178	0'140	85
1500 → 1600	800	100	80	120	178	0'158	94
1610 → 1700	800	150	80	120	178	0'167	101
1710 → 1800	800	100	80	120	178	0'177	106
1810 → 1900	800	150	80	120	178	0'189	113

Misure in mm / Sizes in mm / Mesures en mm/ Medidas em mm

V Volume di spedizione senza palet (m3) | Shipping volume without palet | Volume à l'expédition sans palet | Volume expedição sin palet

P Peso di spedizione senza palet (Kg) | Shipping weight without palet | Poids à l'expédition sans palet | Peso de expedição sin palet

(H) Dimensione in funzione della piletta fornita | Height according to valve supplied | Mesure en fonction du vidage livré | Medida em função da válvula fornecida