

la nostra luce ... naturale come il sole

our light ... natural as the sun

krila[®] d e s i g n

L I G H T I N G



Sommario

Contents

Prefazione

Preface

pag. 3

Collezione Playground

Playground collection

pag. 6

Collezione Fullerene

Fullerene collection

pag. 15

Collezione Essenza

Essenza collection

pag. 26

Collezione Old Age

Old Age collection

pag. 30

Collezioni Flat / Giù / Online

Flat / Giù / Online collections

pag. 36

Collezione In&Out

In&Out collection

pag. 47

Collezione Ricaricabili

Rechargeable collection

pag. 53

Accessori

Accessories

pag. 65

Legenda

Legend

pag. 69

krila®

d e s i g n

Con 40 anni di esperienza nel settore dello stampaggio a iniezione, abbiamo intrapreso un percorso di ricerca e sviluppo, dedicato alla combinazione di due elementi, metacrilato e led, che insieme danno vita a un nuovo concetto di "elemento luminoso".

L'obiettivo è offrire avanzati e sofisticati sistemi di illuminazione, tecnologicamente naturale, a basso impatto ambientale e basso consumo energetico, per interni ed esterni.

Il nostro lavoro viene arricchito anche dalla collaborazione con brillanti designer che entrano in sinergia con il nostro team di sviluppo, contribuendo con la loro visione all'evoluzione di Kriladesign.

Ci piace pensarci come un "pianeta della ricerca e della creatività", dove si condivide lo stupore davanti a un progetto che si materializza... e l'emozione, quel filo che ci unisce a coloro che sceglieranno le nostre creazioni.

With 40 years of experience in injection molding, we undertook a research and development path, dedicated to the combination of two elements, methacrylate and led, which together create a new concept of "luminous element".

The goal is to offer advanced and sophisticated lighting systems, technologically natural, with low environmental impact and low energy consumption, for indoor and outdoor use.

Our work is also enriched by the collaboration with brilliant designers who come in synergy with our development team, contributing with their vision to the evolution of Kriladesign.

We like to think of it as a "planet of research and creativity," where we share the amazement of a materializing project ... and emotion, the thread that unites us with those who will choose our creations.

krila®
design



ILLUMINAZIONE DA INTERNO

indoor lighting



collezione/collection

Nella vita non si smette mai di imparare... e di giocare.

Progettata dal giovane talento marchigiano Emilia Burchiani, in collaborazione con il team di sviluppo Kriladesign, la collezione mette in risalto tutta la spontaneità e l'ingenuità del design, rispettando con leggerezza la "seria" funzionalità degli spazi. Nasce così una linea di lampade per interni che non ha l'ambizione di stupire, ma il desiderio di appartenere. Il gioco inizia già dai nomi delle serie che compongono la collezione: Hula, Jive, Lui e Lei, Dada. La linea prevede soluzioni per ogni esigenza, sia a sospensione che da appoggio, adottando per tutte le tipologie un sistema di illuminazione a rifrazione brevettato.

Le linee curve e morbide, i colori quieti e rilassanti lasciano parlare la luce nella sua forma più pura, in un equilibrio di suggestioni ispirato al movimento, che si fa musica o danza. Alle proposte più essenziali si aggiungono quelle dal mood più estroso per chi ama trovare un tocco di insolito negli spazi di ogni giorno.

PL AYGROUND


by Emilia Burchiani

You are never too old to learn... and to play. Designed by the young talent Emilia Burchiani, from le Marche region, in collaboration with Kriladesign development team, the collection enhances that free and naive spirit of design, kindly respecting the "serious" functionality of fixtures. And here comes a series of lamps showing no ambition to astonish but the warm desire to become part of people's places. You already play starting from the naming of the elements composing the collection: Hula, Jive, Lui and Lei, Dada. The line delivers solutions for any demands (hanging or table/floor). Curved and gentle lines and heart-warming colours let light speak in its purest expression, with a balance of suggestions inspired by movement, that can be music or dance. Besides the more essential and sober shapes you have more whimsical ones for those looking for the unusual hint in everyday spaces.

LUI & LEI



8



3012. LEI lampada da sospensione / ceiling lamp

Componenti in policarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8,5W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 350mA
 Alimentato in tensione di rete 220/230V 50/60Hz
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8,5W
 Neutral white (NW) 4000K 350mA
 Supply tension 220/230V 50/60Hz

600 lm

Colori / colours

1



3011. LUI lampada da sospensione / ceiling lamp

Componenti in policarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8,5W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 350mA
 Alimentato in tensione di rete 220/230V 50/60Hz
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8,5W
 Neutral white (NW) 4000K 350mA
 Supply tension 220/230V 50/60Hz

600 lm

Colori / colours

1



HULA

1010. HULA lampada da appoggio / table lamp

Componenti in policarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8,5W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 350mA
 Alimentato in tensione di rete 220/230V 50/60Hz
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8,5W
 Neutral white (NW) 4000K 350mA
 Supply tension 220/230V 50/60Hz

600 lm

Colori / colours

1

**3009. HULA lampada da sospensione / ceiling lamp**


Componenti in policarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8,5W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 350mA
 Alimentato in tensione di rete 220/230V 50/60Hz
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8,5W
 Neutral white (NW) 4000K 350mA
 Supply tension 220/230V 50/60Hz

600 lm


Colori / colours

1



JIVE





1014. JIVE lampada da appoggio / table lamp


Componenti in policarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8,5W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 350mA
 Alimentato in tensione di rete 220/230V 50/60Hz
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8,5W
 Neutral white (NW) 4000K 350mA
 Supply tension 220/230V 50/60Hz

600 lm

Colori / colours

1



3010. JIVE lampada da sospensione / ceiling lamp

Componenti in policarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8,5W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 350mA
 Alimentato in tensione di rete 220/230V 50/60Hz
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8,5W
 Neutral white (NW) 4000K 350mA
 Supply tension 220/230V 50/60Hz

600 lm

Colori / colours

1



D A D A

1018. DADA lampada da appoggio / table lamp


Componenti in policarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8,5W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 350mA
 Alimentato in tensione di rete 220/230V 50/60Hz
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8,5W
 Neutral white (NW) 4000K 350mA
 Supply tension 220/230V 50/60Hz

600 lm

Colori / colours

1



È tutta una questione di chimica e tutto nasce dalla molecola del fullerene, esistente in natura, contraddistinta dalla sigla C60, che è anche il nome della lampada che ne è diventata la materializzazione. La collezione nasce dal brillante ingegno del designer cuneese Davide Montanaro, un felice incontro ed una preziosa collaborazione per il team di sviluppo Kriladesign.

Il design è unico ed inconfondibile per suggestione, esalta al massimo le peculiarità di metacrilato e led, la creatività ama comporre e ricomporre infinite soluzioni illuminotecniche.

It is all about chemistry and about fullerene molecule, existing in nature, identified as C60, that is also the name of the lamp become its embodiment. The collection comes from the brilliant Italian designer Davide Montanaro, a lucky encounter and a precious collaborator for Kriladesign development team. The design looks unique and unmistakably suggestive, it exalts all features of methacrylate and led, and creativity loves to compose and reassemble endless lighting solutions.


collezione/collection

Fullerene

by Davide Montanaro

C60 - C8





3005. C60 lampada da sospensione / ceiling lamp

Moduli in polimetilmetacrilato
trasparente / colorato

Modules made in polymethylmethacrylate
transparent / colored

Potenza max totale 40W 4000K



Alimentatore elettronico alimentato in tensione di rete 220/230V
classe II, uscita 24V

Max power 40W 4000K

Electronic ballast powered by mains voltage 220/230V
class II, 24V output

2520 lm

Colori / colours



1006. C60 lampada da appoggio / table lamp

Moduli in polimetilmetacrilato
trasparente / colorato

Modules made in polymethylmethacrylate
transparent / colored

Potenza max totale 40W 4000K

Alimentatore elettronico alimentato
in tensione di rete 220/230V


classe II, uscita 24V


Max power 40W 4000K

Electronic ballast powered
by mains voltage 220/230V
class II, 24V output

2520 lm

Colori / colours





1002. C8 lampada da appoggio / table lamp

Moduli in polimetilmetacrilato
trasparente /colorato

Modules made in polymethylmethacrylate
transparent / colored

Potenza max totale 16W 4000K

Alimentatore elettronico alimentato in tensione
di rete 220/230V classe II, uscita 24V

Max power 16W 4000K

Electronic ballast powered by mains voltage 220/230V
class II, 24V output


1008 lm

Colori / colours


1

2

9



C13 - C16





3003. C13 lampada da sospensione / ceiling lamp

Moduli in polimetilmetacrilato
trasparente / colorato
Modules made in polymethylmethacrylate
transparent / colored

Potenza max totale 26W 4000K
Alimentatore elettronico alimentato in tensione
di rete 220/230V classe II, uscita 24V
Max power 26W 4000K
Electronic ballast powered by mains voltage 220/230V
class II, 24V output

1638 lm

Colori / colours




3004. C16 lampada da sospensione / ceiling lamp

Moduli in polimetilmetacrilato
trasparente / colorato
Modules made in polymethylmethacrylate
transparent / colored

Potenza max totale 16W 4000K
Alimentatore elettronico alimentato in tensione
di rete 220/230V classe II, uscita 24V
Max power 16W 4000K
Electronic ballast powered by mains voltage 220/230V
class II, 24V output

1008 lm

Colori / colours



C12



22

228 mm



510 mm

1004. C12 lampada da appoggio / table lamp

Moduli in polimetilmetacrilato
trasparente / colorato

Modules made in polymethylmethacrylate
transparent / colored

Potenza max totale 24W 4000K

Alimentatore elettronico alimentato in tensione
di rete 220/230V classe II, uscita 24V

Max power 24W 4000K

Electronic ballast powered by mains voltage 220/230V
class II, 24V output

1512 lm

Colori / colours

1

2

9





4003. C12 lampada a piantana / floor lamp

Moduli in polimetilmetacrilato
trasparente / colorato
Modules made in polymethylmethacrylate
transparent / colored

Potenza max totale 24W 4000K
Alimentatore elettronico alimentato in tensione
di rete 220/230V classe II, uscita 24V
Max power 24W 4000K
Electronic ballast powered by mains voltage 220/230V
class II, 24V output

1512 lm

241 mm



1800 mm

Colori / colours

1



2

9





C5



C5 lampada da parete / wall lamp

2001. Luce diretta spessore 93mm

2003. Luce indiretta spessore 98mm

Moduli in polimetilmetacrilato

trasparente / colorato

2001. Direct light thickness 93mm

2003. Indirect light thickness 98mm

Modules made in polymethylmethacrylate

transparent / colored

Potenza max totale 10W 4000K

Alimentatore elettronico alimentato in tensione

di rete 220/230V classe II, uscita 24V

Max power 10W 4000K

Electronic ballast powered by mains voltage 220/230V

class II, 24V output

630 lm


Colori / colours

1

2

9





l'essenza della luce

the essence of light


... una lama di luce. Da un sottile profilo in metallo fuoriesce una lastra di plexiglass, lavorata in maniera tale da diffondere nell'ambiente la massima quantità di luce nel miglior modo possibile. Il gioco geometrico posizionato sui due lati della lastra in maniera asimmetrica, contribuisce ad imprimere un effetto di profondità, oltre che a risplendere.

Pura essenza luminosa.

... a blade of light. From a subtle metal profile a plexiglas slab shows out and its manufacturing is designed to spread out in the environment the highest quantity of light in the best and most efficient way. The play of geometries placed asymmetrically on the two sides of the slab, contributes to enhance not only the sparkling effect but the depth one as well.

Pure luminous essence.

ESSENZA



**3006. ESSENZA 120 lampada da sospensione
con centralina / ceiling lamp with control unit**

**3006.1 ESSENZA 120 lampada da sospensione
senza centralina / ceiling lamp without control unit**

Componenti in polimetilmetacrilato trasparente
e alluminio

Spessore 30 mm

Transparent polymethylmethacrylate components
and aluminum

Thickness 30 mm

Potenza totale 33W - 700mA - 24V
Alimentato in tensione di rete 220/230V

Total power 33W - 700mA - 24V
Powered by mains voltage 220/230V

Regolabile da 3000K a 5700K
Adjustable from 3000K to 5700K


3000 lm

Colori / colours

3

5

7



29

Componenti in polimetilmetacrilato
trasparente e alluminio

Spessore 30 mm

Trasparent polymethylmethacrylate
components and aluminum

Thickness 30 mm

Potenza totale 22W - 700mA - 24V

Alimentato in tensione di rete 220/230V

Total power 22W - 700mA - 24V

Powered by mains voltage 220/230V

Regolabile da 3000K a 5700K

Adjustable from 3000K to 5700K

2000 lm

3007. ESSENZA 80 lampada a sospensione / ceiling lamp

Colori / colours

**3007.1 ESSENZA 80 lampada a sospensione senza
centralina / ceiling lamp without control unit**

3

5

7





lo chandelier dal fascino
senza tempo

the chandelier with timeless charm

Lo scorrere del tempo, la sedimentazione della memoria, la saggezza accumulata, ecco gli elementi che questo progetto racchiude ed esprime. E' una citazione dei classici chandelier, dalle forme curve e su cui erano collocate le candele.

La rivisitazione prevede un disegno di curve sinuose tagliate al laser e di cilindri in plexiglass trasparente dotati di un particolare diffusore, che richiamano appunto l'idea della candela.


La luce indiretta che Old Age produce è generata da numerosi led con controllo della temperatura colore.

The flow of time, the settling of remembrance, the wisdom acquired: here are the elements that this project encloses and expresses. It revamps those classical chandeliers, with curved shapes displaying candles. The reinterpretation involves a design of laser cut sinuous curves and transparent plexiglas cylinders provided with a special diffusor recalling the idea of a candle. The indirect light Old Age spreads is generated by the numerous LEDs with temperature control.





900 mm Ø



Componenti in polimetilmetacrilato
trasparente / bianco / fluo e alluminio
Candele da h 80,5 a h 230,5 mm
Transparent / white / fluo polymethylmethacrylate
components and aluminum
Candles from h 80,5 to h 230,5 mm

Potenza totale 44W - 700mA - 24V
Alimentato in tensione di rete 220/230V
Total power 44W - 700mA - 24V
Powered by mains voltage 220/230V

Regolabile da 3000K a 5700K
Adjustable from 3000K to 5700K

4000 lm

**3001. OLD AGE 90 lampada da sospensione
con centralina / ceiling lamp with control unit**


**3001.1 OLD AGE 90 lampada da sospensione
senza centralina / ceiling lamp without control unit**

Colori / colours

1

2

10



Componenti in polimetilmetacrilato
trasparente / bianco / fluo e alluminio
Candele h 60 mm/h personalizzate
Transparent / white / fluo polymethylmethacrylate
components and aluminum
Candles h 60 mm/h customized

Potenza totale 22W - 700mA - 24V
Alimentato in tensione di rete 220/230V
Total power 22W - 700mA - 24V
Powered by mains voltage 220/230V

Regolabile da 3000K a 5700K
Adjustable from 3000K to 5700K

3002. OLD AGE 50 lampada da sospensione /
ceiling lamp

2000 lm

3002.1 OLD AGE 50 lampada da sospensione
senza centralina / ceiling lamp without control unit

Colori / colours

1

2

10



krila®
design

ILLUMINAZIONE DA ESTERNO

outdoor lighting



krila[®]
d e s i g n



collezioni/collection

O OUTDOOR

by Kriladesign

Le nostre proposte di illuminazione dedicate agli spazi esterni, offrono due soluzioni che coniugano forma, funzionalità e durata nel tempo. L'obiettivo è rispondere ad un'esigenza centrale: concepire un sistema di illuminazione alternativo, utilizzando sistemi di illuminazione indiretta, capace di rendere la sensazione luminosa il più vicina possibile alla luce del sole, il più lontana possibile dall'artificialità. Nello studio dei progetti outdoor, particolare attenzione viene posta anche al fattore climatico ed atmosferico (ad esempio, i repentini cambiamenti di temperatura), per ottimizzare la funzionalità e far sì che la performance del dispositivo risponda positivamente all'ambiente circostante e alle variabili esterne.

Entrambi i sistemi brevettati e di proprietà Kriladesign utilizzano una luce riflessa, indiretta appunto, e ne permettono la diffusione ed estrazione in modo uniforme, senza abbagliamento luminoso.

In tal modo si ottiene il massimo rendimento, riuscendo a conferire alla luce un tono straordinariamente naturale.

Tutto questo si concretizza nelle proposte di colonnine da esterno e nell'appliche delle linee FLAT, ONLINE e GIU'.

Our outdoor proposals offer two solutions combining shapes, functionality and durability. The aim is to meet a crucial demand: implementing a concept "beyond", using indirect lighting systems able to render the luminous perception as close as possible to the light of the sun, as far as possible from artificiality.

While studying outdoor projects, special attention is devoted to climate and atmospheric factor (for instance, sudden changes in temperature), in order to optimize functionality and let the device performance positively and promptly respond to the surrounding environment and to external variables.

Both patented systems, property of Kriladesign, make use of a reflected light and allow its uniform diffusion and extraction, with no glare. In this way you can have the highest output together with an extraordinary natural tone. All this is expressed in the proposals for outdoor columns and in the wall light of the FLAT, ONLINE and GIU' lines.



FLAT




Sistema di illuminazione a led
 Led monocromatici potenza totale 2W
 Luce bianco naturale (NW)4000K 500mA
 Alimentatore elettronico alimentato in tensione di rete 220/230V
 classe II, uscita 24V
 Monochromatic leds total power 2W
 Neutral white light (NW)4000K 500mA
 Electronic ballast powered by mains voltage 220/230V
 class II, exit 24V


5003. FLAT segnapasso / floor lamp

Componenti in polycarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato
 Colonnina d50mm
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in polymethylmethacrylate
 Column d50mm

126 lm

Colori / colours





5007. FLAT colonnina da esterno / outdoor lamp

Componenti in polycarbonato e alluminio

Diffusore in polimetilmetacrilato

Colonnina d50mm

Components made in polycarbonate and aluminum

Diffuser in polymethylmethacrylate

Column d50mm

Sistema di illuminazione a led a rifrazione

Led monocromatici potenza totale 8,5W

Luce bianco naturale (NW)4000K 350mA

Alimentato in tensione di rete 220/230V 50/60 Hz

Refraction led light system

Monochromatic leds total power 8,5W

Neutral white light (NW)4000K 350mA

Powered by mains voltage 220/230V 50/60 Hz

600 lm

Colori / colours

1

4


6

8





GIU'



5004. GIU' colonnina da esterno / outdoor lamp

Componenti in policarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Colonnina d50mm
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate
 Column d50mm

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8,5W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K
 Alimentato in tensione di rete 230V 350mA 50/60Hz
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8,5W
 Neutral white light (NW) 4000K
 Powered by mains voltage 230V 350mA 50/60Hz

600 lm

Colori / colours

1

4

6

8

ONLINE



5013. ONLINE 50 colonnina da esterno / outdoor lamp

Componenti in alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8,5W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 350mA
 Alimentato in tensione di rete 24V
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8,5W
 Neutral white light (NW) 4000K 350mA
 Powered by mains voltage 24V

600 lm



Colori / colours


1

4

6

8



5016. ONLINE 70 colonnina da esterno / outdoor lamp

Componenti in alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 13W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 700mA
 Alimentato in tensione di rete 24V

Disponibile con:
 Lampada a Led con attacco GU10 - sostituibile
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 13W
 Neutral white light (NW) 4000K 700mA
 Powered by mains voltage 24V
 Available with:
 Led lamp with GU10 socket - replaceable

950 lm

Colori / colours

1

4

6

8





5020. ONLINE 70 segnapasso / floor lamp

Componenti in alluminio e base in policarbonato
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in aluminum and polycarbonate base
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K
 Alimentato in tensione di rete 220V diretta
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8W
 Neutral white light (NW) 4000K
 Powered by mains voltage 220V direct

800 lm


Colori / colours

1

4

6

8



2005. ONLINE 50 applique

Componenti in alluminio

Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente

Components made in aluminum

Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione

Led monocromatici potenza totale 4,5W

Luce bianco naturale (NW) 4000K

Alimentato in tensione di rete 220/230V

Refraction led light system

Monochromatic leds total power 4,5W

Neutral white light (NW) 4000K

Powered by mains voltage 220/230V

450 lm

Colori / colours



2006. ONLINE 70 applique

Componenti in alluminio

Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente

Components made in aluminum

Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione

Led monocromatici potenza totale 8W

Luce bianco naturale (NW) 4000K

Alimentato in tensione di rete 220/230V

Refraction led light system

Monochromatic leds total power 8W

Neutral white light (NW) 4000K

Powered by mains voltage 220/230V

800 lm

Colori / colours





ILLUMINAZIONE IN&OUT

in&out lighting

Z E D

by Kriladesign

ZED, un nome, un simbolo, che ci riporta a tempi e civiltà lontanissime e ad un mistero fra i tanti misteri degli Antichi Egizi. La sua forma ha dato origine alle più disparate interpretazioni, ma nessuno ne conosce il significato originario. Una cosa è certa, lo Zed simboleggia qualcosa di solido, duraturo, stabile, non a caso è raffigurato come colonna che regge la volta del cielo o il sole. È un simbolo di rinascita e soprattutto di energia, la spina dorsale del Dio Osiride, che per gli Egizi era il canale attraverso cui fluisce l'energia cosmica che preserva l'armonia e l'equilibrio della vita. Quale simbolo migliore poteva ispirarci?

Il design di ZED è sobrio e contemporaneo, funzionale e versatile si adatta ad ogni ambiente interno ed esterno della casa, dell'ufficio e di qualsiasi luogo pubblico.

ZED, a name, a symbol, which brings us back to distant times and civilizations mysteries of the Ancient Egyptians.

Its shape has given rise to the most disparate interpretations, but nobody knows its original meaning. One thing is certain, the Zed it symbolizes something solid, lasting, stable, not by chance it is represented as a column that supports the vault of the sky or the sun.

It is a symbol of rebirth and above all of energy, the backbone of God Osiris, who for the Egyptians was the channel through which cosmic energy flows that preserves the harmony and balance of life.

What better symbol could inspire us?

The ZED design is simple and contemporary, functional and versatile, it adapts to any interior and exterior environment of the home, office and any public place.



2008. ZED lampada da parete / wall lamp

Lampada da interno ed esterno

Componenti in alluminio

Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente

Lamp indoor and outdoor

Components made in aluminum

Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione

Led monocromatici potenza totale 8W

Luce bianco naturale (NW) 4000K

Alimentato in tensione di rete 220V diretta

Refraction led light system

Monochromatic leds total power 8W

Neutral white light (NW) 4000K

Powered by mains voltage 220V direct

800 lm


Colori / colours

1


3

6

8



50




4001. ZED lampada a piantana / floor lamp

Lampada da interno ed esterno
 Componenti in alluminio con base in pmma
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Lamp indoor and outdoor
 Components made in aluminum with pmma base
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 13W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K 700mA
 Alimentato in tensione di rete 220V
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 13W
 Neutral white light (NW) 4000K 700mA
 Powered by mains voltage 220V

950 lm

Colori / colours



La linea Online esterni ha ispirato questa nuova applique da interni ed esterni che farà da protagonista in ambienti di stile contemporaneo, dove si uniscono presente e passato, forme geometriche e lineari, materiali pregiati e innovativi. Ambienti minimal : semplici, essenziali, funzionali.

The external Online line has inspired this new indoor and outdoor applique that will be the protagonist in contemporary style environments, where past and present are combined, geometric and linear shapes, precious and innovative materials. Minimal environments: simple, essential, functional.



collezione/collection

ONLINE

by Kriladesign

2007. ONLINE 70 applique

Lampada da interno ed esterno
 Componenti in alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Lamp indoor and outdoor
 Components made in aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led a rifrazione
 Led monocromatici potenza totale 8W
 Luce bianco naturale (NW) 4000K
 Alimentato in tensione di rete 220V diretta
 Refraction led light system
 Monochromatic leds total power 8W
 Neutral white light (NW) 4000K
 Powered by mains voltage 220V direct


800 lm

Colori / colours





RICARICABILI
da INTERNI
ed ESTERNI
rechargeable
indoor/outdoor
lighting



collezione/ collection

MeMe

by Davide Montanaro

Una mise-en-scène elegante, intima e accogliente, una collezione dal concetto ultracontemporaneo, che si replica, ma non è mai uguale, che muta e cambia d'abito. Questa è la nuova collezione MeMe frutto di una perfetta sinergia fra il team Kriladesign e il designer Davide Montanaro.

Le tre lampade, portatili e ricaricabili, nascono da un perfetto connubio tra il polimetilmetacrilato ed altri materiali come il legno, il pvc e il neoprene. Hanno un cuore illuminato a led con dispositivo "touch light dimmer" che diffonde una luce naturale come quella del sole. Una collezione diversa da tutte, creativa, estrosa ed elegante, dal design unico, adatta per l'indoor e l'outdoor, personalizzabile. Belle sia accese che spente e allo stesso tempo funzionali e adatte all'uso a cui sono destinate, le lampade della collezione MeMe si rivelano grandi amiche nelle serate in compagnia o nei momenti di relax. Via quei fili scomodi che non permettono di portare la luce dove serve, una luce emanata attraverso una composizione di esagoni o vestiti colorati in neoprene. La collezione, versatile e adattabile ad ambienti più diversi, crea accoglienti atmosfere sempre all'insegna di uno stile contemporaneo e ricercato.

An elegant, intimate and cozy mise-en-scène, a collection with an ultra-contemporary concept that replicates, but is never the same, that changes and changes clothes. This is the new MeMe collection, the result of a perfect synergy between the Kriladesign team and the designer Davide Montanaro.

The three portable and rechargeable lamps are the result of a perfect union between the polymethylmethacrylate and other materials such as wood, PVC and neoprene. They have a LED illuminated heart with a "touch light dimmer" device that diffuses the same natural light of the Sun. A collection different from all, creative, fancy and elegant, with a unique design, suitable for indoor and outdoor, customizable. They are nice either switched on or off and at the same time they are functional and suitable for the use they are intended for, the MeMe collection lamps are great friends to spend wonderful evenings with or readings in complete relaxation. Away uncomfortable wires that do not allow you to bring light where you want, a light emanating through a composition of hexagons or colored clothes in neoprene. The collection, versatile and adaptable to different environments, creates cozy atmospheres always in the name of a trendy and studied style.

M E M E



7001. Legno / pmma wood / pmma
Lampada a batteria / battery lamp

Elementi in polimetilmetacrilato
 opalino / trasparente con struttura
 in legno di betulla naturale e pmma.
 Polymethylmethacrylate elements
 opal / transparent with structure in natural
 birch wood and pmma

Sistema di illuminazione a led ricaricabile
 con batteria da 3,7V, sostituibili a fine vita
 Interruttore per dimmer touch/variatore
 intensità luminosa da 20 a 100%
 Alimentatore 5v 2A 10W utilizzabile
 con cavo USB Type-A / Type-C
 Potenza 3W 300mA 10V 4000°K
 Autonomia 15h al 20% e 5h al 100% - Ricarica 5h
 Rechargeable LED lighting system
 with 3.7V battery, replaceable at the end of life
 Switch for touch dimmer / variator
 light intensity from 20 to 100%
 Power supply 5v 2A 10W usable
 with USB Type-A / Type-C cable
 Power 3W 300mA 10V 4000 ° K
 Autonomy 15h to 20% and 5h to 100% - Charging 5h

300 lm



7001.1 Legno / pmma wood/pmma
Lampada da appoggio / table lamp

Alimentazione di rete 220V
 Lampada a Led con attacco GU10 - sostituibile
 Potenza 3,6W - 4000°K
 Mains power 220V
 Led lamp with GU10 socket - replaceable
 Power 3,6W - 4000°K

350 lm

Colori / colours

A






7002. Pmma / grafica personalizzabile pmma / customizable graphics
Lampada a batteria / battery lamp

Elementi in polimetilmetacrilato
 trasparente con decoro grafico
 Polymethylmethacrylate elements
 transparent with graphic decoration

Sistema di illuminazione a led ricaricabile
 con batteria da 3,7V, sostituibili a fine vita.
 Interruttore per dimmer touch / variatore
 intensità luminosa da 20 a 100%
 Alimentatore 5v 2A 10W utilizzabile
 con cavo USB Type-A / Type-C
 Potenza 3W 300mA 10V 4000°K
 Autonomia 15h al 20% - 5h al 100%
 Ricarica 5h
 Rechargeable LED lighting system
 with 3.7V battery, replaceable at the end of life
 Switch for touch dimmer / variator
 light intensity from 20 to 100%
 Power supply 5v 2A 10W usable
 with USB Type-A / Type-C cable
 Power 3W 300mA 10V 4000 ° K
 Autonomy 15h to 20% - 5h to 100%
 Charging 5h

300 lm

96/105 mm Ø



7002.1 Pmma / grafica personalizzabile
 pmma / customizable graphics
Lampada da appoggio / table lamp

Alimentazione di rete 220V
 Lampada a Led con attacco GU10 - sostituibile
 Potenza 3,6W - 4000°K
 Mains power 220V
 Led lamp with GU10 socket - replaceable
 Power 3,6W - 4000°K

350 lm

Colori / colours


1

7003. Neoprene / pmma neoprene / pmma
Lampada a batteria / battery lamp

Elementi in polimetilmetacrilato
 trasparente con cover in neoprene.
 Polymethylmethacrylate elements
 transparent with neoprene cover.

Sistema di illuminazione a led ricaricabile
 con batteria da 3,7V, sostituibili a fine vita.
 Interruttore per dimmer touch / variatore
 intensità luminosa da 20 a 100%
 Alimentatore 5v 2A 10W utilizzabile
 con cavo USB Type-A / Type-C
 Potenza 3w 300mA 10V 4000°K
 Autonomia 15h al 20% e 5h al 100% - Ricarica 5h
 Rechargeable LED lighting system with
 3.7V battery, replaceable at the end of life
 Switch for touch dimmer / variator light intensity from 20 to 100%
 Power supply 5v 2A 10W usable with USB Type-A / Type-C cable
 Power 3w 300mA 10V 4000 ° K
 Autonomy 15h to 20% and 5h to 100% - Charging 5h

300 lm



7003.1 Neoprene / pmma neoprene / pmma
Lampada da appoggio / table lamp

Alimentazione di rete 220V
 Lampada a Led con attacco GU10 - sostituibile
 Potenza 3,6W - 4000°K
 Mains power 220V
 Led lamp with GU10 socket - replaceable
 Power 3,6W - 4000°K

350 lm

Colori / colours





GIULIA

7004. Legno / pmma wood / pmma
Lampada a batteria / battery lamp

Elementi in polimetilmetacrilato
 trasparente con struttura
 in legno rovere e pmma.

Polymethylmethacrylate elements
 transparent with structure
 in oak wood and pmma

Sistema di illuminazione a led ricaricabile
 con batteria da 3,7V, sostituibili a fine vita.
 Interruttore per dimmer touch / variatore
 intensità luminosa da 20 a 100%
 Alimentatore 5v 2A 10W utilizzabile
 con cavo USB Type-A / Type-C
 Potenza 3W 300mA 10V 4000°K
 Autonomia 15h al 20% e 5h al 100% - Ricarica 5h
 Rechargeable LED lighting system
 with 3.7V battery, replaceable at the end of life
 Switch for touch dimmer / variator
 light intensity from 20 to 100%
 Power supply 5v 2A 10W usable
 with USB Type-A / Type-C cable
 Power 3W 300mA 10V 4000 ° K
 Autonomy 15h to 20% and 5h to 100% - Charging 5h

300 lm



7004.1 Legno / pmma wood / pmma
Lampada da appoggio / table lamp

Alimentazione di rete 220V
 Lampada a Led con attacco GU10 - sostituibile
 Potenza 3,6W - 4000°K
 Mains power 220V
 Led lamp with GU10 socket - replaceable
 Power 3,6W - 4000°K

350 lm



Colori / colours



Dalla collezione Playground nascono le due nuove versioni cordless dedicate agli spazi interni ed esterni: JIVE e DADA. Lineari e funzionali, si adattano facilmente a molteplici tipi di ambienti.

Un punto di luce a LED, naturale come il sole ottenuto dal sistema brevettato Kriladesign.

The two new cordless versions dedicated to indoor and outdoor spaces are born from the Playground collection: JIVE and DADA. Linear and functional, they easily adapt to multiple types of environments.


A LED light point, natural as the sun obtained from the patented Kriladesign system.



collezione/collection

PLAYGROUND

by Emilia Burchiani

7005. JIVE lampada a batteria / battery lamp

Componenti in policarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led ricaricabile
 con batteria da 3,7V, sostituibili a fine vita.

Interruttore per dimmer touch / variatore
 intensità luminosa da 20 a 100%

Alimentatore 5v 2A 10W utilizzabile
 con cavo USB Type-A / Type-C

Potenza 3W 300mA 10V 4000°K

Autonomia 15h al 20% e 5h al 100% - Ricarica 5h

Rechargeable LED lighting system

with 3.7V battery, replaceable at the end of life

Switch for touch dimmer / variator

light intensity from 20 to 100%

Power supply 5v 2A 10W usable

with USB Type-A / Type-C cable

Power 3W 300mA 10V 4000 ° K

Autonomy 15h to 20% and 5h to 100% - Charging 5h

300 lm

Colori / colours

1



7006. DADA lampada a batteria / battery lamp


Componenti in polycarbonato e alluminio
 Diffusore in polimetilmetacrilato trasparente
 Components made in polycarbonate and aluminum
 Diffuser in transparent polymethylmethacrylate

Sistema di illuminazione a led ricaricabile
 con batteria da 3,7V, sostituibili a fine vita.
 Interruttore per dimmer touch / variatore
 intensità luminosa da 20 a 100%
 Alimentatore 5v 2A 10W utilizzabile
 con cavo USB Type-A / Type-C
 Potenza 3W 300mA 10V 4000°K
 Autonomia 15h al 20% e 5h al 100% - Ricarica 5h
 Rechargeable LED lighting system
 with 3.7V battery, replaceable at the end of life
 Switch for touch dimmer / variator
 light intensity from 20 to 100%
 Power supply 5v 2A 10W usable
 with USB Type-A / Type-C cable
 Power 3W 300mA 10V 4000 ° K
 Autonomy 15h to 20% and 5h to 100% - Charging 5h


300 lm

Colori / colours

1



krila®
design



ACCESSORI

accessories



Me Me

**8001. Cover in neoprene / neoprene cover
per lampada da appoggio / for table lamp**

Colori / colours




B

C

D

E

F



piante
plants

bolle
bubbles

pied de poule
pied de poule



colonnine outdoor

67




8002. Supporto / support
per tutte le colonnine delle collezioni da esterno
for all the columns of the outdoor collections




krila®
design

COLORI / colours



bianco
white



trasparente
transparent



argento
silver



grigio chiaro
light grey



oro
gold



ruggine
rust



bronzo
bronze



antracite
anthracite



viola
violet



fluo fucsia
fluo fuchsia



corallo
coral



sabbia
sand



origano
origan



caffè
coffee

LEGNO / wood



legno betulla
natural birch wood



rovere
oak wood

NEOPRENE / neoprene



B
cespuglio verde
green shrub



C
fantasia arancio
orange fantasy



D
fantasia blu
blue fantasy



E
bolli blu
blue balls



F
bolli arancio
orange balls

Kriladesign è iscritta al Registro Produttori Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche RAEE

Tutti i sistemi di illuminazione a led sono coperti da brevetto a tutela della loro originalità

Kriladesign is registered to the RAEE - Register of Producer for Electrical and Electronic Devices. All led lighting systems are patented

Certificazioni

Tutti gli apparecchi presenti in questo catalogo rispondono ai requisiti del marchio CE delle Direttive Comunitarie Europee, EMC e Safety, 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility e 2006/95/EC Low Voltage Equipment

Tutti i prodotti sono realizzati in Italia e garantiti dalla certificazione 100% Made in Italy

I codici IP dei nostri prodotti da interno sono:

Playground IP41

Fullerene IP30

Essenza IP40

Old Age IP40

Giulia IP22

Per tutti i prodotti da esterno il codice IP è 65

All products of this catalogue conform to CE standards, EMC and Safety, 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility and 2006/95/EC Low Voltage Equipment

All products are made in Italy and guaranteed by the 100% Made in Italy certification.

The IP codes of our indoor products are

Playground IP41

Fullerene IP30

Essenza IP40

Old Age IP40

Meme e Giulia IP22

For all outdoor products the IP code is 65



1. ASSISTENZA POST-VENDITA

1. AFTER SALE ASSISTANCE

I prodotti difettosi possono essere spediti direttamente in azienda (secondo i termini indicati nella garanzia), dove verranno valutati, sostituiti o riparati.

Defective products can be sent directly to the company (according to the terms indicated in the warranty), where they will be assessed, replaced or repaired.

Le lampadine negli apparecchi con attacco GU10 sono sostituibili in autonomia.

The bulbs in the fixtures with GU10 socket can be replaced independently.

Assistenza presso la sede in C.da Mattonata 28/c - 62019 Recanati (MC)

Assistance at the headquarters in C.da Mattonata 28 / c - 62019 Recanati (MC)

2. TEMPERATURA COLORE DEI LED

2. TEMPERATURE COLOR OF THE LEDS

Apparecchi forniti da fabbrica a 4000°K (luce bianco naturale)

Luminaires supplied at the factory at 4000 ° K (natural white light)

Su richiesta si forniscono apparecchi a luce bianco caldo per le seguenti collezioni:

Warm white light fixtures are supplied on request for the following collections:

PLAYGROUND 3500°k

OUTDOOR Flat, Online e Giù 3500°K

OUTDOOR Online segnapasso 2700/3000°K

IN&OUT Zed piantana 3500°K

IN&OUT Zed parete, Online70 Applique, 2700/3000°K

RICARICABILI Meme, Giulia 2700/3000°K

3. GARANZIA

3. WARRANTY

Kriledesign garantisce al Consumatore che i Prodotti sono privi di difetti di progettazione e di materiale nonché conformi alle descrizioni pubblicate sul catalogo.

Kriledesign guarantees to the Consumer that the Products are free from design defects and material as well as conforming to the descriptions published in the catalog.

La garanzia ha una durata di 3 anni

The warranty lasts for 3 years

È esclusa l'applicazione di qualsiasi garanzia in caso di utilizzo del Prodotto non conforme a quello proprio del Prodotto e alle istruzioni/avvertenze in merito fornite dall'azienda, ovvero riportate nella documentazione illustrativa di riferimento, nel sito alla pagina "assistenza" e nei documenti che accompagnano gli apparecchi

The application of any guarantee in case of non-compliant Product use is excluded to that of the Product and to the instructions / warnings on the matter provided by the company, or reported in the illustrative reference documentation, on the site on the "assistance" page and in the documents accompanying the appliances

Le caratteristiche principali dei LED utilizzati dalla nostra azienda, che garantiscono un efficient post-vendita, sono in grado di far fronte ad ogni problematica ed offrono le migliori soluzioni estetiche, un' elevata efficienza luminosa e un ridotto consumo energetico.

Garantiscono inoltre, una tonalità di luce da calda a naturale, sempre ottima qualitativamente con una resa cromatica ai massimi livelli.

Gli apparecchi a LED integrati da noi trattati sono dotati di appositi dissipatori di calore che permettono agli oggetti di avere una vita media che va dalle 30.000 alle 50.000 ore di utilizzo, mantenendo inalterata la luminosità e tonalità e non rilasciando alcun raggio nocivo per la salute di ambienti e persone.

The main characteristics of the LEDs used by our company, which guarantee efficient after-sales, are able to cope with any problem and offer the best aesthetic solutions, high light efficiency and reduced energy consumption. They also guarantee a warm to natural shade of light, always excellent in quality with maximum color rendering.

The integrated LED luminaires treated by us are equipped with special heat sinks that allow the objects to have an average life ranging from 30,000 to 50,000 hours of use, keeping the brightness and hue unchanged and not releasing any ray harmful to the health of environments and people.

KRILADESIGN srl

C.da Mattonata 28/c
62019 Recanati (MC)
+ 39 071 980314
uff.vendite@kriladesign.com
www.kriladesign.com

