







Pratic

Tecnic



Tecnic Wood



Pergolas

Stil



Phoenix



Design, comfort, benessere.

I nuovi spazi open air.

Ogni soluzione Pratic esprime una perfetta sintesi progettuale, ma soprattutto offre una nuova modalità di fruizione della pergola: per tutto il tempo dell'anno, valorizzando l'esposizione corretta alla luce naturale del sole per vivere la cultura open air in modo autentico.

La collezione Pergolas ridefinisce il concetto di outdoor, dando vita a nuovi spazi che mettono in comunicazione l'ambiente interno con quello esterno. Il design italiano e la scelta ampia dei materiali permettono di ottenere soluzioni sempre personalizzate: realizzazioni tecnologicamente avanzate che si inseriscono in modo armonico in ogni contesto architettonico.

Design, comfort, well-being.

New open-air spaces.

Every Pratic solution expresses a perfect design combination but, above all, it offers a new way to enjoy the pergola: all year long, enhancing the correct exposure to natural sunlight to live the open air culture in a authentic way.

The Pergolas collection redefines the outdoor concept, thus creating new spaces that connect indoor and outdoor. The Italian design and the wide materials' choice allow to always achieve customized solutions: technologically advanced creations that fit harmoniously any architectural landscape.

Pratic



La pergola Fusion fa del suo nome la propria caratteristica: una fusione di estetica e funzionalità che consente di creare eleganti living all'aria aperta.

Fusion pergola explains its main feature with its name: a fusion of beauty and functionality that allows to create elegant outdoor spaces.

Fusion

La copertura ad impacchettamento è in PVC oscurante, impermeabile e altamente stabile e può essere nascosta dall'elegante sottotelo.

The retractable cover is made of blackout, waterproof, highly stable PVC and can be hidden by the refined undercover.

Pratic

Realizzata in alluminio,
la struttura di Fusion cela
al suo interno la chiusura
verticale Raso che garantisce
un ambiente maggiormente
protetto da luce, vento
e pioggia.

Made of aluminum, Fusion
structure hides inside the
Raso vertical closure, that
guarantees an environment
more protected from light,
wind and rain.





Pratic



Il design minimale di Meta conferisce alla struttura un fascino molto elegante. L'ambiente interno può diventare uno spazio riservato grazie alla tenda verticale Raso integrata.

Meta minimal design gives the pergola an elegant charm. The inner space can become a reserved area thanks to the integrated Raso vertical closure.

Meta

Meta consente un'ottima schermatura solare grazie alla copertura a impacchettamento e alla chiusura verticale Raso, integrata nei profili in alluminio della pergola.

Meta offers a great solar protection thanks to the retractable cover and to the Raso vertical closure, which is integrated into the pergola's aluminium profiles.





Meta può essere completata con illuminazione a LED. Grazie alle sue caratteristiche tecniche può raggiungere la dimensione di 1300 cm in larghezza e 900 cm in profondità.

Meta can be completed with LED lighting. Thanks to its technical characteristics, it can reach the dimensions of 1300 cm width and 900 cm depth.

Pratic



Level è una soluzione elegante, rifinita in ogni più piccolo particolare per raggiungere un'estetica impeccabile.

Level is an elegant solution, refined in every single detail in order to achieve a flawless look.


Level

La struttura in alluminio può accogliere delle vetrate Slide o Slide Glass, mentre la copertura in PVC a impacchettamento permette l'installazione delle luci LED Line.

The aluminium structure can accommodate Slide or Slide Glass windows, whereas the PVC retractable cover allows the installation of LED Line lights.

Pratic





Ideata pensando al piacere del vivere all'aria aperta, Level può essere arricchita da tende verticali Windy. Il deflusso dell'acqua avviene all'interno dei montanti, senza bisogno di grondaie esterne.

Designed thinking about the pleasure of open air living, Level can be enriched with Windy vertical closures. The water flows inside the uprights, with no need of external gutters.

Pratic



Non una semplice pergola
ma una vera e propria
architettura per esterno.
Evo affascina con linee
nette, dando vita a spazi di
benessere e raffinatezza.

It is not a plain pergola
but a real architectural
element for outdoor use.
Evo fascinates with clear
lines, thus creating spaces
of well-being and refinement.

Evo

Pergola dalla struttura
in alluminio disponibile
in versione autoportante
o addossata a muro, ideale
per spazi pubblici o privati.

Aluminium pergola available
in self-supporting or
wall-mounted version,
ideal for public or private
spaces.

Pratic

Il telo a impacchettamento, teso o lasco, può essere rivestito con un sottotelo in tessuto disponibile in 3 raffinate colorazioni.

The retractable cover, taut or loose, can be covered with a fabric undercover, which is available in 3 refined colors.





Pratic



Un equilibrio perfetto tra linee classiche ed esigenze moderne. Mito propone tutti i vantaggi di una struttura solida, che può raggiungere anche dimensioni importanti.

A perfect balance of classic lines and modern needs. Mito offers all the advantages of a solid structure, which can also reach large dimensions.

Mito

Benessere open air in ogni stagione, massima protezione dalla pioggia, convogliata nella grondaia integrata e nascosta.

Open air wellness during any season of the year, maximum protection from the rain, channeled into the integrated and hidden gutter.

Pratic





La copertura solare è data dal telo a impacchettamento in PVC oscurante e impermeabile. Alla sera, le luci LED Line completano l'armonia dell'ambiente.

The solar cover is given by the retractable cover made of blackout and waterproof PVC. In the evening, LED Line lights complete the harmony of the location.

Pratic



Asimmetrica, originale
e dinamica, Stil piace
per la sua personalità
e la solidità tecnica
e dei materiali.
Una pergola preziosa
che può essere arricchita
ulteriormente da complementi
e ricercati optional.

Asymmetrical, original and
dynamic, you are going to like
Stil thanks to its personality
and technical solidity
of materials. A precious
pergola that can be further
enriched with accessories
and refined optionals.

Stil

La struttura in alluminio
è garanzia di qualità e
resistenza nel tempo.

The aluminium structure
is a guarantee of quality
and durability over time.

Pratic

Massima comodità di utilizzo grazie a comandi a motore e illuminazione LED Line per creare una piacevole atmosfera.

Maximum comfort of use thanks to motor controls and LED Line lighting to create a pleasant atmosphere.





Pratic



Tecnica e stile, con linee pulite che si inseriscono con naturalezza in ogni contesto abitativo. Il piacere e la sicurezza di scegliere i migliori materiali per una bellezza che dura nel tempo.

Technique and style, with a linear design that naturally fit any context. The pleasure and the certainty to choose the best materials for a long-lasting beauty.

Tecnic

Impermeabile, ignifuga, antimacchia e anti raggi UV, Tecnic impedisce il deflusso dell'acqua al di sotto della tenda grazie al dispositivo Salvagoccia.

Waterproof, fireproof, stain resistant and UV rays resistant, Tecnic prevents the water from flowing under the awning thanks to the drop-catcher device.

Pratic

Tecnic consente la massima versatilità di utilizzo inserendosi in cavedi e in spazi preesistenti, adattandosi alle soluzioni più particolari

Tecnic allows maximum versatility of use by entering pre-existing spaces and adapting to particular solutions





Pratic



Estetica pura e massima resistenza si ritrovano in One, la copertura che conquista per la sua capacità di coprire aree anche molto estese.


Pure beauty and high resistance are One's characteristics; you are going to like this structure for its ability to cover very extended areas.

One

La copertura viene realizzata su misura in base a specifiche esigenze per trasformare qualsiasi esterno in un ambiente da vivere liberamente.

The cover is made to measure according to specific needs in order to transform any exterior into an environment to live freely.

Pratic





La copertura è motorizzata
e può essere arricchita
da un elegante sottotelo
in tre diverse colorazioni.

The cover is motorized
and can be enriched
by an elegant undercover
available in three
different colors.

Pratic



Ispirazione classica per una soluzione contemporanea. Infinity si integra all'edificio preesistente, fungendo da prolungamento naturale dell'indoor verso l'outdoor.

Classic inspiration for a contemporary solution. Infinity fits any existing building, acting as a natural extension of indoor to outdoor.

Infinity

Interamente in alluminio, Infinity può essere personalizzata, come tutta la gamma Pratic, con la colorazione desiderata.

Entirely made of aluminum, Infinity can be customized, like the whole Pratic range, with the desired color.

Pratic





Per atmosfere uniche Infinity si completa di LED Line sul telo con possibilità di luce RGB o luce LED bianca.

In order to enjoy unique atmospheres, Infinity can be completed with Led Line on the cover with the possibility of RGB light or white Led light.

Pratic



Phoenix geometrizza gli ampi spazi aperti con un tratto di personalità decisa. Una struttura autoportante che permette di proteggersi dal sole e rimanere in diretto contatto con l'esterno.

Phoenix outlines wide open spaces with a trait of strong personality. A self-supporting structure that protects from sun and allows you to stay in direct contact with the outdoor space.

Phoenix

Il telo a V di Phoenix consente il deflusso dell'acqua senza pendenza della struttura.

La copertura di serie con telo in PVC è oscurante, impermeabile, altamente stabile.

The Phoenix V-shaped blind allows water to run off without a slope in the structure.

The standard cover is in blackout, waterproof, highly stable PVC.

Pratic

Phoenix crea ampie
e piacevoli zone d'ombra
ed è movimentata
esclusivamente a motore.

Phoenix creates large
and pleasant areas of shade
and is operated exclusively
by motor.





Pratic



Con la pergola Tecnic Wood il calore del legno offre la possibilità di vivere il giardino o il terrazzo della propria abitazione in modo naturale.

When it comes to Tecnic Wood pergola, wood offers the possibility to live the garden or the terrace of your home in a natural way.

Tecnic Wood


La struttura è realizzata in pino nordico lamellare sottoposto a trattamenti specifici per l'esterno.

Tecnic Wood structure is made of laminated Nordic pine subjected to specific treatments for the exterior.

Pratic

La copertura è scorrevole,
con tessuto oscurante
o filtrante, azionabile
con telecomando.

The cover is sliding, with
blockout or filtering fabric,
operated by remote control.





Pratic



Wood Plus è la pergola in pino nordico dal cuore in alluminio. Un abbinamento a contrasto che dà vita ad un risultato estetico di grande pregio.

Wood Plus is the Nordic pine pergola with an aluminium core. A contrasting combination that creates an aesthetic result of great value.

Wood Plus

La copertura è in telo PVC oscurante e impermeabile. La grondaia e il pluviale sono parti integranti e nascoste della struttura.

The cover is in blackout and waterproof PVC. The gutter and the downpipe are integrated and hidden parts of the structure.





Woodplus può raggiungere le dimensioni massime di 1300 cm di larghezza per 700 cm di profondità.

Woodplus can reach the maximum dimensions of 1300 cm of width by 700 cm of depth.

Pratic



Raso

optional → Fusion, Meta

Raso è la tenda perimetrale studiata per completare le pergole Fusion e Meta. Perfettamente inserita nella struttura portante, è disponibile con tessuto filtrante o oscurante.

Raso is the perimeter awning designed to complete Fusion and Meta pergolas. Perfectly inserted in the supporting structure, it is available with a filtering or blind fabric.



Pratic

Slide Glass




Slide Glass è un vero e proprio serramento, con vetri, che offre protezione, luminosità e massima visibilità all'esterno. Diverse le soluzioni di chiusura dei vetri, funzionali ed estetiche.

Slide Glass is a system of frames with glasses, that offers protection, light and landscape visibility. Several glasses closing solution make it functional and with aesthetic quality.

LED Line

Il sistema LED Line è integrato nei profili della tenda, per un'illuminazione dedicata alla zona sottostante la struttura. Un telecomando permette di gestire sia il livello di luce che le varianti cromatiche.

The Line LED system is integrated in the awning profile sections for lighting dedicated to the central area of the structure. A remote control allows you managing the level of light as well as the color variations.



LED RGB

I LED perimetrali, RGB o bianchi, integrati nella struttura, illuminano le zone delimitate dalle pergole creando scenografici effetti visivi. I colori e l'intensità sono regolabili a piacere con un telecomando.

The external RGB or white LEDs integrated into the structure, illuminate the areas around the pergolas, thus creating spectacular visual effects. The colors and intensity are adjustable with a remote control.

Pratic

Windy

Tenda verticale con guide laterali e Zip. Realizzabile con telo completamente trasparente o con tessuti filtranti Screen.

Vertical awning with side guides and Zip. It can be made with a completely transparent fabric or with Screen screening fabrics.




Sottotelo / Undercover




Il sottotelo è un elemento estetico di copertura del telo in PVC, pensato per arricchire le strutture Nomo e Rialto. Esso è adattabile alla misura di ogni singolo modulo ed è realizzabile in tre raffinate colorazioni.

The undercover has an aesthetic covering function for the PVC of Nomo and Rialto. It has no limits in measures as it is adaptable to each single module. It can be made with possibility of choice between three refined colors.

Tessuto / Fabric



Caratteristiche tecniche Technical features



Fusion, Meta

IT

Pergola in alluminio con telo ad impacchettamento Tecnic e tenda verticale Raso integrata (optional).

- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Dimensioni profili guida su cui scorre il telo:
Fusion: 6 x 12 cm
Meta: 10 x 16 cm (elevate prestazioni di resistenza al carico)
- Dimensione montanti: 10 x 15 cm
- Dimensioni massime struttura:
Fusion: L 1300 x P 650 cm
Meta: L 1300 x P 900 cm

OPTIONAL

- Raso
- vetrate Slide
- Slide Glass
- sottotelo
- LED RGB o bianchi su profilo gronda
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- sensori pioggia, vento, sole e temperatura.

EN

Aluminium pergola with Tecnic retractable cover and integrated Raso vertical awning (optional).

- Retractable cover with waterproof, blockout Blockout fabric, operated by remote control
- Size of guide profiles on which slides the cover:
Fusion: 6 x 12 cm
Meta: 10 x 16 cm (high load-resistance performance)
- Posts size: 10 x 15 cm
- Maximum structure size:
Fusion: L 1300 x P 650 cm
Meta: L 1300 x P 900 cm

OPTIONAL

- Raso
- Slide glass
- Slide Glass
- undercover
- RGB or white LED lights on the gutter profile
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Rain-wind, sun and temperature sensors.

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating  RAL altro
Colors Class 2 RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Level, One, Evo, Mito

IT

Pergole in alluminio con telo ad impacchettamento Tecnic.

- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando.
- Guide strutturali che offrono elevate prestazioni di resistenza (One, Evo, Mito)
- Componentistica acciaio Inox
- Grondaia strutturale con scarico dell'acqua integrato nei montanti (Level, Mito, Evo)

LEVEL

- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 650 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 6 x 12 cm
- Montante: 6 x 12 cm

ONE, MITO, EVO

- Dimensioni massime struttura: L 1300 x P 900 cm
- Palo montante: 15 x 10 cm
- Profilo guida su cui scorre il telo: 10 x 16 cm

OPTIONAL

- Tende serie Windy (Level, Mito, Evo)
- Vetrare Slide (Level, Mito, Evo)
- Slide Glass (Level, Mito, Evo)
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sottotelo
- Sensori pioggia, vento, sole e temperatura.

EN

Aluminium pergolas with Tecnic retractable cover.

- Retractable cover with waterproof, blockout Blockout fabric, operated by remote control.
- Structural guides offering high resistance performance (One, Evo, Mito)
- Stainless steel components
- Structural gutter with water drainage integrated into the posts (Level, Mito, Evo)

LEVEL

- Maximum structure size: L 1300 x P 650 cm
- Guide profile on which slides the cover: 6 x 12 cm
- Post: 6 x 12 cm

ONE, MITO, EVO

- Maximum structure size: L 1300 x P 900 cm
- Post: 15 x 10 cm
- Guide profile on which slides the cover: 10 x 16 cm

OPTIONAL

- Windy series closures (Level, Mito, Evo)
- Slide (Level, Mito, Evo)
- Slide Glass (Level, Mito, Evo)
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Undercover
- Rain-wind, sun and temperature sensors.

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating  RAL altro
Colors Class 2 RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Phoenix

IT

Pergola autoportante interamente in alluminio con telo Tecnic.

- Copertura scorrevole ad impacchettamento con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Telo "teso a V" che consente il deflusso dell'acqua senza pendenza della struttura
- Movimentazione esclusivamente a motore
- Montante: 10 x 15 cm
- Dimensioni massime struttura: L 695 x P 1000 cm

OPTIONAL

- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sottoteli
- Sensori pioggia, vento.

EN

Self-supporting pergola, totally made of aluminium with Tecnic cover.

- Retractable cover with waterproof, blackout Blockout fabric, operated by remote control
- "Taut V" cover which allows water drainage without any slope in the structure
- Motor operation only
- Post: 10 x 15 cm
- Maximum structure size: L 695 x P 1000 cm

OPTIONAL

- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Undercovers
- Rain, wind sensors.

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

- | | |
|---|--|
|  | RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand |
|  | RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand |
|  | RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand |
|  | RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss |
|  | RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss |
|  | RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt |
|  | Grigio ferro
Iron grey |
|  | Corten |

Con supplemento / With extra charge

- | | | | |
|---|----------------|---|-----------|
|  | Tiger Coating |  | RAL altro |
| | Colors Class 2 | | RAL other |

Parti plastiche / Plastic parts

- | | |
|---|---------------------------|
|  | Bianco
White |
|  | Avorio
Ivory |
|  | Grigio ferro
Iron grey |
|  | Corten |

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
 The reproduction of colors is approximate.

Stil, Infinity

IT

Pergole interamente in alluminio con copertura ad impacchettamento Tecnic.

- Copertura con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Grondaia strutturale con scarico dell'acqua all'interno dei montanti
- Possibilità di regolazione dell'inclinazione dei montanti (Stil)
- Dimensioni montante: 15 x 10 cm
- Dimensioni massime:
L 1300 x P 700 cm

OPTIONAL

- Movimentazione con motore
- Sottotelo
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sensori pioggia-vento
- Tende serie Windy, vetrate Slide e Slide Glass

EN

Pergolas totally made of aluminium with Tecnic retractable cover.

- Cover made of waterproof, blackout Blockout fabric, operated by remote control
- Structural gutter with water drainage within the posts
- Possibility to adjust the slope of the posts (Stil)
- Post size: 15 x 10 cm
- Maximum size: L 1300 x P 700 cm

OPTIONAL

- Motor operation
- Undercover
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Rain-wind sensors
- Windy closures, Slide and Slide Glass sliding closures

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
Colors Class 2
-  RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Wood, Wood Plus

IT

Pergola in legno (pino nordico lamellare) con copertura ad impacchettamento Tecnic.

- Copertura scorrevole con tessuto impermeabile Blockout oscurante, azionabile con telecomando
- Legno sottoposto a trattamenti antitarlo, antimuffa, antimarcescenza
- Struttura portante con profilo pluviale in alluminio integrato (Wood Plus)

VERSIONI

- Tecnicwood: tre versioni trave copertura 5 x 14 cm; 6 x 16 cm; 6 x 20 cm
- Dimensioni massime:
Tecnic Wood: L 1300 x P 800 cm
Wood Plus: L 1300 x P 700 cm

OPTIONAL

- Grondaia (Tecnic Wood)
- Tende serie Windy
- Vetrate Slide e Slide Glass
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- Sottotelo

EN

Wooden pergola (laminated nordic pine) with Tecnic retractable cover.

- Retractable cover with waterproof, blackout Blockout fabric, operated by remote control
- Wood submitted to treatments against woodworm, mold and mildew
- Supporting structure with integrated aluminium downpipe profile (Wood Plus)

VERSIONS

- Tecnicwood: three versions of covering beam 5 x 14 cm; 6 x 16 cm; 6 x 20 cm
- Maximum size:
Tecnic Wood: L 1300 x P 800 cm
Wood Plus: L 1300 x P 700 cm

OPTIONAL

- Gutter (Tecnic Wood)
- Windy closures
- Slide Glass or Slide
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Undercover

FINITURE LEGNO / WOOD COLOURS



Tinta Mogano
Mahogany colours



Impregnatura
Impregnation

Con supplemento e tempi di consegna superiori allo standard / With Extra charge and longer delivery times than standard delivery



Tinta Noce Brennero
Brennero walnut colours



Tinta verde scuro
Dark green colours

COLORI GUIDE / GUIDE COLOURS

Profili telo / Fabric profiles



RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand



RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand



RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand



RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss



RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss



RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt



Grigio ferro
Iron grey



Corten

Con supplemento / With extra charge



Tiger Coating
Colors Class 2



RAL altro
RAL other

Parti plastiche / Plastic parts



Bianco
White



Avorio
Ivory



Grigio ferro
Iron grey



Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate. / Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Tecnic

IT

Copertura ad impacchettamento.

- Profili in alluminio
- Telo realizzabile con tessuto PVC preconstraint 622 (bianco o avorio) ignifugo oscurante, impermeabile, altamente stabile e non soggetto ad allungamenti e cedimenti oppure con tessuti Soltis 86 o 92 con funzione esclusivamente ombreggiante
- Telo teso di serie o, su richiesta, con lascatura
- Dispositivo Salvagoccia che impedisce il deflusso dell'acqua al disotto della copertura.
- Tecnic può essere inserita nicchie o integrata a strutture preesistenti.
- Dimensioni massime:
L 1300 x P 800 cm

OPTIONAL

- movimentazione con motore
- sottotelo
- LED Line sul telo con luce LED RGB o luce LED bianca
- sensori pioggia, vento, sole e temperatura

L'ufficio Tecnico Pratic è disponibile per valutare esigenze specifiche e soluzioni personalizzate

EN

Retractable cover.

- Aluminium profiles
- Cover can be made of PVC preconstraint 622 (white or ivory) fire-resistant, blackout, waterproof, highly stable fabric that does not stretch nor slacken or of Soltis 86 o 92 fabrics with shading function only
- Standard taut cover or, on request, loose cover
- Drip-catcher device that prevents water from flowing under the cover.
- Tecnic can be installed in wall recesses or can be combined to existing structures.
- Maximum size:
L 1300 x P 800 cm

OPTIONAL

- Motor operation
- Undercover
- LED Line on the cover with RGB LED light or white LED light
- Rain, wind, sun and temperature sensors

Pratic technical department is at your disposal to evaluate any specific need and customized solution

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
-  RAL altro
Colors Class 2 RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.

Windy

IT

Chiusura verticale con cassonetto in alluminio dotata di profilo guida con zip e componenti in acciaio INOX.

- Box per la protezione del telo disponibile in diverse misure e dimensioni per poter essere inserito in qualsiasi contesto.
- Tenda inseribile in nicchie o abbinabile alle pergole Pratic
- Il frontale è dotato di un profilo paraspiifferi per una protezione totale
- Il telo può essere realizzato con tessuti screen, Mosquito Fabrinet (zanzariera), oscuranti o trasparenti scegliendo tra un'ampia gamma di varianti.
- Realizzazione con tessuti antimacchia, impermeabili, completamente trasparenti (fino a 450 cm), filtranti screen e con finestre.
- Il telo è trattenuto all'interno delle guide laterali attraverso una zip con un sistema brevettato che ne impedisce la fuoriuscita (esclusa Free e HD).
- Avvolgimento del telo con movimentazione a motore o con movimentazione manuale.
- Protezione da sole, raggi UV, pioggia e vento.

EN

Vertical closure with aluminium cassette equipped with guide profile with zip and stainless steel components.

- Box for fabric protection available in different sizes to fit any context.
- Awning that can be installed in wall recess or can be combined with Pratic pergolas.
- The front profile is equipped with a draught excluder profile for a total protection.
- The cover can be made using screening, Mosquito Fabrinet, blackout or transparent fabrics choosing among a wide range of typologies.
- Made with the following types of fabric: stain-resistant, waterproof, completely transparent (up to 450 cm), screening and equipped with windows.
- The fabric is held within the side guides by a zip thanks to a patented system that prevents it from coming out (Free and HD excluded).
- Motorized or manual fabric retracting system.
- Protection from the sun, UV rays, rain and wind.

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

	RAL 9016 Bianco sablé RAL 9016 White sand
	RAL 1013 Avorio sablé RAL 1013 Ivory sand
	RAL 9006 Grigio sablé RAL 9006 Grey sand
	RAL 9010 Bianco semilucido RAL 9010 White semi-gloss
	RAL 1013 Avorio semilucido RAL 1013 Ivory semi-gloss
	RAL 9006 Alluminio brillante opaco RAL 9006 Bright aluminium matt
	Grigio ferro Iron grey
	Corten

Con supplemento / With extra charge

	Tiger Coating		RAL altro
	Colors Class 2		RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

	Bianco White
	Avorio Ivory
	Grigio Grey
	Grigio ferro Iron grey
	Corten

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

La riproduzione dei colori è indicativa.
 The reproduction of colors is approximate.

Optional

IT

RASO

Raso è la tenda perimetrale studiata per completare le pergole Fusion e Meta. Perfettamente inserita nella struttura portante, è disponibile con tessuto filtrante o oscurante.

Raso può essere completata con il nuovo sistema Power Spring System che attraverso molle a gas consente la tensione del tessuto in modo costante ed omogeneo in qualsiasi posizione

SLIDE GLASS

Chiusura vetrata scorrevole parallela con differenti opzioni di chiusura e maniglie

LED LINE

LED integrati nei profili del telo disponibile con luce RGB e bianco, oppure a scelta con sola luce bianca, azionabili con telecomando

LED

LED integrati nella struttura della pergola con luce RGB (con bianco incluso) o con sola luce bianca gestiti direttamente da telecomando

SOTTOTELI

Teli in tessuto applicabili ai profili delle coperture per creare un ambiente più caldo e suggestivo

EN

RASO

Raso is the perimeter awning designed to complete the pergolas Fusion and Meta. Perfectly integrated into the supporting structure, it is available with a filtering or blackout fabric. Raso can be completed with the new Power Spring System that uses gas-powered springs for a constant and uniform stretching of the canvas at any stage

SLIDE GLASS

Parallel sliding glass closure with different closing options and handles

LED LINE

LED lights integrated into the cover profiles available with RGB and white light or, on request, with white light only, operated by remote control

LED LIGHTS

LED lights integrated into the pergola structure with RGB light (with white included) or with white light only, operated directly by remote control

UNDER-COVERS

Fabric covers that can be applied to the profiles of coverings to create a cozy and fascinating setting

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

	Fusion	Meta	Level	Evo	Mito	Stil
L max. cm	1300	1300	1300	1300	1300	1300
P max. cm	650	900	650	900	900	700
Versione autoportante Selfsupporting version	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Versione addossata a muro Leaning against the wall version	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Profilo guida Guide profile	6x12	10x16	6x12	10x16	10x16	5x10
Profilo montante Post profile	10x15	10x15	6x12	10x15	10x15	10x15
Serie Windy Windy Series	Optional	Optional	Optional	-	Optional	-
Gronda Gutter	Standard	Standard	Standard	Optional	Standard	Standard
Movimentazione Operation	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor

Misure in cm
Measures in cm

	Tecnic	One	Infinity	Phoenix	Tecnic Wood	Woodplus
L max. cm	1300	1300	1300	695	1300	1300
P max. cm	800	900	700	1000	800	700
Versione autoportante Selfsupporting version	-	-	Optional	Standard	-	-
Versione addossata a muro Leaning against the wall version	Optional	Optional	Standard	-	Standard	Standard
Profilo guida Guide profile	5x10	10x16	5x10	6x12	5x10	5x10
Profilo montante Post profile	-	-	10x15	10x15	9 x 12 12 x 12 12 x 16	16x14
Serie Windy Windy Series	-	-	Optional	-	Optional	Optional
Gronda Gutter	Optional	-	Standard	-	Optional	Standard
Movimentazione Operation	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Motore Motor	Argano/Motore Winch/Motor	Argano/Motore Winch/Motor

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

Windy	
L max. cm	500
P max. cm	300
L max con telo in Cristalplus 5002S Max L with Cristalplus 5002S canvas	450
Box Box	11,5x13,8
Guida telescopica Telescopic guide	Standard
Blocco a terra del frontale Front block on the ground	Optional
Power Spring System (PSS)	Optional
Movimentazione Operation	Argano/Motore Winch/Motor
Misure in cm Measures in cm	



Colori Colours

Struttura / Frame

Colorazioni standard



RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand



RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand



RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand



RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss



RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss



RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt



Grigio ferro
Iron grey



Corten

Con supplemento / With extra charge



Tiger Coating
Colors Class 2*



RAL altro
RAL other

* Vedi / See Pratic Selection

Il nuovo portfolio colori Pratic si arricchisce di 30 colorazioni. Le polveri Tiger Qualicoat Classe 2 garantiscono le seguenti performance:

- maggiore resistenza ai raggi UV
- maggiore resistenza alla salsedine
- maggiore resistenza all'umidità
- maggiore durata della brillantezza del colore nel tempo
- facilità di manutenzione

Parti plastiche / Plastic parts



Bianco
White



Avorio
Ivory



Grigio*
Grey*



Grigio ferro
Iron grey



Corten

* solo per Windy
only for Windy

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.

Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.

Pratic's new colours portfolio has now 30 more colourings.

Tiger's Qualicoat class 2 powders ensure the following performances:

- higher UV-rays resistance
- higher resistance to salinity
- higher resistance to humidity
- higher endurance over time of the colour's brightness
- easy maintenance

Materiali e test

Materials and tests



ALLUMINIO

Profili in alluminio estruso

ALUMINIUM

Profiles made of extruded aluminium



ACCIAIO INOX

Staffa, perni e piastre in acciaio Inox, resistente agli agenti esterni

INOX STEEL

Brackets, pins and plates in stainless steel, resistant against external agents



FINITURE E VERNICIATURE

Alluminio verniciato secondo le norme di qualità Qualicoat

FINISHINGS AND VARNISHINGS

Aluminium lacquered according to Qualicoat quality rules



TESSUTI SOLTIS

Tessuti filtranti che proteggono dai raggi UV

SOLTIS FABRICS

Screening fabric, that protects against UV-rays



TESSUTI SCREEN

Filato in fibra di vetro ricoperto in PVC

SCREEN FABRICS

PVC coated fibreglass base fabric



CRISTAL E PVC

Impermeabili, ignifughi, con un'ottima stabilità dimensionale

CRISTAL AND PVC

Waterproof, fire resistant, with an excellent dimensional stability



IMPIANTO LUCI IP 65

Impianto elettrico certificato e premontato

LIGHT SYSTEM IP 65

Preassembled and certified electrical system

Caratteristiche

Characteristics

	Protezione dal sole Sun protection		Detrazione fiscale del 50% 50% fiscal deduction (only for the italian market)
	Protezione dal vento Wind protection		Garanzia 5 anni 5 years warranty
	Protezione dalla pioggia Rain protection		Modelli depositati Registered design
ALU	Alluminio Aluminium		Brevetti depositati Patent filed
INOX	Acciaio inox Stainless steel		Marcatura CE European conformity
 SCREEN	Tessuti screen Screen fabrics	MADE IN ITALY	Prodotto in Italia Made in Italy
	Materiali ignifughi Fireproof materials		
	Luci a LED LED lights		

Graphic design
Designwork

Rendering
Segno progetto

Photo
Lemon
Giovanni de Sandre

Copywriting
Carter&Bennett

Print
Grafiche Filacorda
with H-UV Technology

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

www.pratic.it

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Pratic F.lli Orioli SpA ed è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni contenute nel presente catalogo potranno subire delle variazioni a fronte della messa a punto dei prodotti.

The images included in this catalogue are property of Pratic F.lli Orioli S.p.a. and all reproduction is prohibited without permission. The information included in this catalogue may undergo variations due to product enhancements.

pratic
open air culture