

A young girl with blonde braids, wearing a pink and white striped shirt, is washing a red apple under a modern chrome faucet. She is holding the faucet handle with her right hand and the apple with her left hand. Water is spraying from the faucet onto the apple. The background is a bright, out-of-focus kitchen.

hansgrohe

**Nel cuore della casa.**

Lavelli e rubinetterie hansgrohe.



# Indice

---

## Azienda

---

- 4 Tradizione
- 5 Qualità

## Il cuore della cucina

---

- 8 Design
- 10 Materiale e colori
- 12 Varianti di dimensioni e di installazione
- 14 Funzioni
- 24 sBox

## La nostra gamma

---

- 28 Lavello Combi in acciaio inox
- 30 Lavello in acciaio inox
- 32 Lavello Combi in granito SilicaTec
- 34 Lavello in granito SilicaTec
- 36 Miscelatori cucina
- 41 Tecnologia

## hansgrohe nel ciclismo

---

- 42 Ciclismo BORA-hansgrohe



### Qualità dalla tradizione

Siamo qui per assistervi. Potrete contare sempre sulla nostra promessa di qualità Made by hansgrohe.

## Design

### Design – progettato da hansgrohe

Dalla collaborazione con Phoenix Design nascono prodotti che impongono standard sia estetici che funzionali.

## 5 ANNI GARANZIA

### Soddisfazione dei clienti garantita

Per poter concedere su tutti i nostri prodotti 5 anni di garanzia imponiamo a noi stessi sempre i massimi requisiti.

L'azienda hansgrohe

## L'originale dal 1901: pionieristico, fin dalle origini

Hans Grohe non si accontentava facilmente, solo così era possibile creare qualcosa di nuovo, di straordinario e di epocale. In tempi in cui la sala da bagno era ancora agli albori della sua storia e la doccia giornaliera un'utopia, Hans Grohe seppe sviluppare le prime docce. Innovatore di talento, definì nuovi standard nella sala da bagno, che presto si imposero oltre i confini della Foresta Nera. Con 34 filiali, 21 uffici vendita in

146 paesi di tutti i continenti e una disponibilità di prodotti su scala globale, il marchio hansgrohe è uno dei pochi global player nel settore dei sanitari. L'azienda, da sempre a conduzione familiare, concentra la produzione soprattutto in Germania, negli stabilimenti di Schiltach e Offenburg - una scelta che dimostra la dedizione di hansgrohe al "Made in Germany" e ai valori della propria tradizione. Uno dei valori più importanti è

l'assunzione della responsabilità sociale. Da questo punto di vista il Gruppo Hansgrohe è uno dei precursori del settore in termini di sostenibilità, tutela ambientale e climatica. Lo dimostrano sia i prodotti basati sul risparmio idrico ed energetico che le tecnologie di produzione ecologiche e i progetti di tutela ambientale globale, nonché l'apertura a un uso sostenibile delle risorse idriche.



La qualità su cui si può contare

## Le vostre esigenze sono le nostre priorità

Puntando sul know-how tedesco, in hansgrohe raggiungiamo la massima qualità sia in termini di forma che di funzionamento. Il "Made in Germany" è e resta per noi una ricetta di successo. Produciamo nel nostro Paese, precisamente nella Foresta Nera nel sud della Germania, quasi tutti i nostri prodotti. L'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di offrirvi soluzioni che fissino nuovi standard

in materia di funzionalità e qualità. Per questo continuiamo, oggi come il primo giorno, a ricercare e a sviluppare prodotti per garantirvi una soddisfazione che continui nel tempo. Questo moderno spirito di inventiva associato al nostro tradizionale know-how costituisce il fondamento di un'azienda il cui successo continuerà anche in futuro.



**Per amore dell'ambiente:** sostenibilità, tutela dell'ambiente e del clima caratterizzano ogni azione di hansgrohe. I nostri progetti per la tutela dell'ambiente su scala globale e il nostro lavoro di informazione per la conservazione delle risorse idriche contribuiscono al miglioramento dell'ecologia. Noi stessi utilizziamo per la nostra produzione energie rinnovabili, sistemi di riciclaggio efficienti e recupero del calore per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>. Scegliendo hansgrohe si sceglie anche la qualità di lunga durata prodotta nel pieno rispetto per l'ambiente.

**5** GARANZIA  
ANNI

**Massimi requisiti:** hansgrohe utilizza esclusivamente materiali pregiati e adatti all'acqua potabile. Collaudati con test di lunga durata, per rispondere a tutti i requisiti della cucina. Il rispetto delle norme in vigore e l'adattabilità ottimale di tutti i singoli componenti consentono un funzionamento impeccabile e il massimo comfort nel corso degli anni. Le direttive da noi stessi stilate in materia di sicurezza del prodotto superano di gran lunga, nella maggior parte dei casi, le disposizioni solitamente valide per il settore. Per questo offriamo ai nostri clienti una garanzia volontaria del produttore di 5 anni su tutti i nostri prodotti.



**Pioniere nel settore:** i nostri nuovi prodotti, sul mercato da non più di 3 anni, raggiungono in hansgrohe il 30% circa del fatturato. Con questo elevato indice di vitalità, noi produttori della Foresta Nera specializzati nel settore dei sanitari figuriamo fra i pionieri del settore. Molto di ciò che è stato ideato, sviluppato e progettato in hansgrohe ha avuto grande risonanza in tutto il mondo. In qualità di fucina di idee della Foresta Nera possiamo vantare una lunga serie di innovazioni. Alcune di queste idee hanno scritto la storia dei sanitari, altre forse addirittura la cultura.

# Il cuore della cucina





I prodotti premiati per lo straordinario design



# Pensieri nuovi creano nuove possibilità

Prima di tutto un lavello deve essere funzionale e durare a lungo. Quando poi anche il design è convincente, allora ci sono tutti gli ingredienti per realizzare una cucina da sogno. I lavelli personalizzati di hansgrohe riuniscono in sé tutte queste caratteristiche. Acciaio saldato a mano o SilicaTec, mate-

riale composito costituito di granito naturale, rappresentano la materia prima dei lavelli di alta qualità. La forma base squadrata, con le sue linee pulite e il design minimalista, consente di inserire il lavello in modo ottimale in un ambiente cucina moderno. Il bordo del lavello asimmetrico ha un look esclusivo.

Lavello e miscelatore, ed eventualmente unità di comando, si fondono in un tutt'uno. Il nuovo concept d'uso con comando remoto o tasto Select consente un funzionamento decisamente più comodo.




Lavello Combi C71-F660-08

Con i suoi prodotti Hansgrohe SE si è aggiudicata già oltre 500 riconoscimenti nell'ambito di 50 premi di design internazionali: ciò fa di Hansgrohe SE uno dei marchi sul mercato ad aver ricevuto più frequentemente dei riconoscimenti. Nell'iF Ranking 2017 si attesta al


6° posto, rappresentando quindi l'azienda del settore in posizione più elevata. Il design tuttavia non è mai fine a se stesso, ma sempre espressione di funzionalità innovative associate a forme moderne.





reddot design award



La serie di lavelli sviluppata in collaborazione con Phoenix Design è rivoluzionaria, sia in termini di design che di funzionalità: i materiali lavorati con processi di alta qualità costituiscono la base, le linee generose e squadrate si inseriscono perfettamente in un ambiente cucina moderno. Il bordo del lavello, di dimensioni più ampie, fa sì che lavello, comando remoto e rubinetteria appaiano come un tutt'uno. Per poter sfruttare tutte le possibilità in cucina in modo assolutamente personalizzato, sono disponibili diverse forme di lavello fra cui scegliere.



Con il tasto Select sul bordo anteriore del lavello è possibile aprire e chiudere l'acqua in tutta semplicità durante le fasi di lavoro. Ruotando il tasto Select si aziona il comando di scarico.



Con il comando remoto l'acqua si apre all'inizio e si chiude alla fine e si può regolare la temperatura. Il pulsante Select sulla rubinetteria da cucina consente di arrestare in qualsiasi momento il flusso d'acqua quando si lavora al lavello o di attivarlo di nuovo.

Nuovi standard in cucina

## Acciaio inox e SilicaTec, materiali di alta qualità

Ad integrazione dei lavelli in acciaio inox, hansgrohe ha ampliato l'assortimento inserendo nella gamma i lavelli SilicaTec in granito. SilicaTec è il materiale del futuro che,

grazie alla sua naturalezza, porta in cucina nuovi colori naturali. Il carattere caldo crea un'atmosfera di benessere che segue il trend delle cucine nella zona giorno. Per una per-

sonalizzazione ancora maggiore i lavelli SilicaTec sono disponibili in tre diverse varianti di colore - per dare un tocco particolare e mirato all'ambiente.



Acciaio inox  
-800



Nero grafite  
-170



Grigio pietra  
-290



Grigio cemento  
-380



**Pregiato:** i lavelli in acciaio inox di spessore pari a 1 mm, saldati a mano, brillano grazie ai loro bordi realizzati con precisione.



**Resistenza:** vengono utilizzate particelle di quarzo arrotondate prodotte in Germania grazie alle quali è possibile ottenere una superficie dura e resistente.



**Effetto antigoccia:** grazie alla superficie liscia e non porosa l'acqua scivola via con grande facilità.



**Naturalità:** il materiale è gradevole al tocco e convince per il suo effetto naturale.

Protagonista in cucina

# Varianti di dimensioni e di installazione per adattarsi a qualsiasi cucina

La possibilità di scelta fra diverse forme, ad es. piccola, allungata o a vasca doppia, nonché le svariate varianti di installazione consentono un allestimento personaliz-

zato della cucina. Lo sgocciolatoio aumenta l'area di lavoro. Le grandi vasche, invece, si prestano in particolare al riempimento e alla pulizia di grandi oggetti. Grazie alle vasche

doppie è possibile portare avanti in contemporanea fasi di lavoro diverse.



## Installazione ad incasso:

Il lavello viene inserito dall'alto in un foro praticato nel piano di lavoro.



## Installazione filotop:

Il lavello viene inserito a filo nel piano di lavoro. Il passaggio dal piano di lavoro al lavello avviene senza soluzioni di continuità. Questo montaggio è possibile solo con i lavelli in acciaio inox.



## Installazione sottotop:

Il lavello viene fissato da sotto al piano di lavoro. E in questo modo la cucina appare più spaziosa.



**Vasca singola:** Lavello idoneo per mobili sottopiano a partire da 80 cm con una vasca di larghezza di ca. 66 cm, nonché per mobili sottopiano a partire da 60 cm con una vasca di larghezza di ca. 45 cm (senza figura).



**Vasca doppia:**

Lavello idoneo per mobili sottopiano a partire da 80 cm con una vasca di larghezza di ca. 18 cm e ca. 45 cm.



**Vasca doppia grande:**

Lavello idoneo per mobili sottopiano a partire da 90 cm con una vasca di larghezza rispettivamente di ca. 37 cm.



**Vasca singola con sgocciolatoio:**

Lavello idoneo per mobili sottopiano a partire da 60 cm con una vasca di larghezza di ca. 45 cm.

Serie 71 con comando remoto a leva e pulsante Select

# Cosa desiderare di più

Una peculiarità è il nuovo concept d'uso del comando remoto sul bordo del lavello, che rende superflua la leva sulla rubinetteria da cucina. Con l'ergonomico comando remoto si regola la temperatura e la

quantità d'acqua. Oltre al comando remoto a leva, l'intuitivo pulsante Select sulla rubinetteria da cucina rappresenta un'ulteriore possibilità di comando. Grazie ad esso è possibile aprire e chiudere l'acqua anche con una

pressione del pulsante. Questa rubinetteria da cucina si può trovare nella Serie 71 o come parte del lavello Combi.

## Esempio: Miscelatore cucina M7119-H200

Il design minimalista si inserisce con stile in qualsiasi ambiente.

Bocca orientabile per max. 150° per tanta libertà in cucina.



Maniglia ergonomica.



È possibile aprire e chiudere l'acqua durante le varie fasi di lavoro con il pulsante Select.



Libertà di movimento maggiore con il pratico erogatore estraibile (estensione fino a 76 cm).



Tanto spazio per riempire comodamente grandi recipienti.



Serie 71 con tasto Select e due tipi di getto

# Ergonomia e funzionalità nuove per la cucina moderna

L'intuitivo tasto Select come unità di comando sul bordo del lavello consente di gestire l'acqua in cucina in modo assolutamente nuovo. La leva ergonomica permette di regolare l'acqua sia in quantità che in tem-

peratura. Se lo si desidera, premendo il tasto Select sul bordo del lavello è possibile aprire e chiudere l'acqua. Il comando di scarico automatico viene azionato ruotando il tasto Select. Il deviatore sulla rubinetteria da cucina

permette di scegliere fra due tipi di getto. Questa rubinetteria da cucina si può trovare nella Serie 71 o come parte del lavello Combi.

## Esempio: Miscelatore cucina M7120-H220



Passare da un getto all'altro con il deviatore.



Libertà di movimento maggiore con il pratico erogatore estraibile (estensione fino a 76 cm).



Tanto spazio per riempire comodamente grandi recipienti.

Bocca orientabile per max. 150° per tanta libertà in cucina.

Forma base adattata armoniosamente al lavello.



Maniglia ergonomica.

ComfortZone



È possibile aprire e chiudere l'acqua durante le varie fasi di lavoro semplicemente premendo il tasto Select. Ruotando il tasto Select si aziona il comando di scarico.



Serie 71 con pulsante Select

# Perfezione d'uso e di design

Nuova linea di rubinetteria per cucina per un utilizzo comodo e sicuro. La leva ergonomica permette di regolare l'acqua sia in quantità che in temperatura. Grazie

al pulsante Select aggiuntivo sulla rubinetteria da cucina l'acqua può essere aperta e chiusa durante le fasi di lavoro premendo un pulsante. L'erogatore estraibile amplia il rag-

gio di azione di 76 cm attorno al lavello. La forma e le caratteristiche funzionali di questo miscelatore si possono trovare nella Serie 71 e Serie 51.

## Esempio: Miscelatore cucina M7115-H320




È possibile aprire e chiudere l'acqua durante le varie fasi di lavoro con il pulsante Select.



Libertà di movimento maggiore con il pratico erogatore estraibile (estensione fino a 76 cm).

Bocca orientabile per max. 150° per tanta libertà in cucina.

Forma base adattata armoniosamente al lavello.



Maniglia ergonomica.

ComfortZone



Tanto spazio per riempire comodamente grandi recipienti.



Serie 51 con pulsante Select

# Ideale per la cucina moderna

Il design lineare e senza tempo del corpo del miscelatore si sposa perfettamente in qualsiasi cucina moderna. La grande leva permette di regolare l'acqua sia in quantità che in temperatura. Grazie al pulsante Select

aggiuntivo sul miscelatore da cucina l'acqua può essere aperta e chiusa durante le fasi di lavoro con un dito, il dorso della mano o il braccio. Così la libertà di movimento aumenta e si potrà lavorare con maggiore efficacia. La


forma e le caratteristiche funzionali di questo miscelatore si possono trovare nella Serie 71, Serie 51 e Serie 41.

## Esempio: Miscelatore cucina M512-H300

Bocca lunga e orientabile di 150° per un'elevata libertà di movimento.

Facilità di pulizia grazie al movimento della bocca.

Corpo conico per un effetto elegante e raffinato.



È possibile aprire e chiudere l'acqua durante le varie fasi di lavoro con il pulsante Select.



Tanto spazio per riempire comodamente grandi recipienti.

Maniglia ergonomica.



Nella Serie 71 l'installazione sottofinestra è possibile grazie al ribaltamento in orizzontale, che consente alla finestra vicina di aprirsi nonostante la rubinetteria da cucina.



Serie 52 con 2 tipi di getto

# Maggiore libertà di movimento


Il design purista e slanciato dona eleganza in qualsiasi cucina. La leva sottile permette di regolare l'acqua sia in quantità che in temperatura. Il deviatore sul miscelatore

da cucina permette di scegliere fra due tipi di getto. L'erogatore estraibile amplia il raggio di azione di 76 cm attorno al lavello. La forma e le caratteristiche funzionali di questo misce-

latore si possono trovare nella Serie 51, Serie 52 e Serie 41.

## Esempio: Miscelatore cucina M5216-H220

Erogatore elegante e slanciato.




Grande libertà di movimento.

Design purista.



Passare da un getto all'altro con il deviatore.



AirPower miscela aria all'acqua, producendo così un getto d'acqua unico.



Nella Serie 52 l'installazione sottofinestra è possibile grazie al ribaltamento in orizzontale, che consente alla finestra vicina di aprirsi nonostante la rubinetteria da cucina.



sBox

# La guida nascosta della cucina

Quale componente dei lavelli Combi e di tutte le rubinetterie da cucina estraibili, l'sBox garantisce l'estrazione e il ritorno facili e sicuri del tubo flessibile. Nell'sBox il tubo flessibile non può impigliarsi e nemmeno dan-

neggiarsi. Il peso fa scorrere senza produrre rumore il tubo flessibile, custodito all'interno del box al sicuro da ostacoli che ne bloccano il funzionamento. Il sistema ad incasso alto 52 cm è compatibile con tutti i mobili sottopiano

più comuni. Offre il vantaggio di lasciare il mobile sottopiano in ordine e con lo spazio necessario per alloggiare i sistemi per la raccolta dei rifiuti.

La possibilità di estrarre la doccetta fino a 76 cm consente di lavorare comodamente e con la massima libertà di movimento nella zona del lavello.

Il tubo flessibile interno scorre silenziosamente ed è protetto da possibili danni.

Flessibilità e versatilità nel montaggio.

Il peso del flessibile consente di usare la doccetta estraibile senza alcuna difficoltà.

I quattro elementi di fissaggio possono essere spostati singolarmente per una maggiore flessibilità di fissaggio dell'sBox.

Il profilo piatto dell'alloggiamento dallo spessore inferiore ai 30 mm consente l'installazione anche in spazi estremamente ridotti.

Concepito per mobili sottopiano standard.





# La nostra gamma

---







# Lavello Combi in acciaio inox

Fra i lavelli Combi di hansgrohe si possono trovare i lavelli della dimensione e funzionalità più adatte a qualsiasi cucina, che si fondono con una rubinetteria da cucina appositamente studiata proprio per formare un'unità moderna. Qualità, design e funzionalità fanno dei lavelli Combi un nuovo parametro

di riferimento in cucina. Per quanto riguarda le rubinetterie da cucina, è possibile scegliere fra la versione con tasto Select e quella con comando remoto. Entrambi i modelli sono disponibili in finitura cromata (-000) o acciaio inox (-800). Tutti gli altri componenti necessari sono contenuti nel Combi.



Installazione ad incasso



Installazione filotop



Cromo  
-000



Finitura acciaio inox  
-800



Acciaio inox  
-800



**C71-F450-01**  
Lavello Select Combi 450  
con rubinetteria cucina 2 fori 220  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43207, -000, -800



**C71-F450-06**  
Lavello Combi 450  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43201, -000, -800



**C71-F660-03**  
Lavello Select Combi 660  
con rubinetteria cucina 2 fori 320  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43209, -000, -800



**C71-F660-08**  
Lavello Combi 660  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43202, -000, -800





**C71-F655-04**

Lavello Select Combi 180/450  
con rubinetteria cucina 2 fori 320  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43210, -000, -800



**C71-F655-09**

Lavello Combi 180/450  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43206, -000, -800



**C71-F765-05**

Lavello Select Combi 370/370  
con rubinetteria cucina 2 fori 320  
Mobile sottopiano: 900 mm  
# 43211, -000, -800



**C71-F765-10**

Lavello Combi 370/370  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 900 mm  
# 43203, -000, -800



**C71-F450-02**

Lavello Select Combi 450  
con sgocciolatoio e rubinetteria cucina 2 fori 220  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43208, -000, -800



**C71-F450-11**

(Sgocciolatoio a destra, s. figura)  
# 43229, -000, -800



**C71-F450-07**


Lavello Combi 450  
con sgocciolatoio e rubinetteria cucina  
Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43205, -000, -800




**C71-F450-12**

(Sgocciolatoio a destra, s. figura)  
# 43230, -000, -800

# Lavello in acciaio inox



Installazione ad incasso




Installazione filotop

La possibilità di scelta fra diverse forme, ad es. piccola, allungata o a vasca doppia, consente un allestimento assolutamente personalizzato della cucina. Lo sgocciolatoio aumenta l'area di lavoro. Le grandi vasche, invece, si prestano in particolare al riempimento e alla pulizia di grandi oggetti.


Grazie alle vasche doppie è possibile portare avanti in contemporanea fasi di lavoro diverse. I lavelli possono essere combinati con tutte le rubinetterie da cucina e offrono diverse possibilità d'installazione, consentendo così infinite possibilità di allestimento personalizzato della cucina.




Acciaio inox -800




**S711-F450** Lavello ad incasso 450  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43301, -800, con foro preforato per miscelatore  
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale




**S711-F765** Lavello ad incasso 370/370  
Mobile sottopiano: 900 mm  
# 43303, -800, con foro preforato per miscelatore  
# 43922000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale



**S711-F660** Lavello ad incasso 660  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43302, -800, con foro preforato per miscelatore  
# 43921000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale




**S715-F450** Lavello ad incasso 450 con sgocciolatoio  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43306, -800, con foro preforato per miscelatore  
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale  
**S716-F450**  
(Sgocciolatoio a destra, s. figura)  
# 43331, -800, con foro preforato per miscelatore  
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale



**S711-F655** Lavello ad incasso 180/450  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43309, -800, con foro preforato per miscelatore  
# 43924000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

# Lavelli sottotop in acciaio inox




Installazione sottotop

I lavelli sottotop diventano un tutt'uno con la cucina grazie all'installazione senza soluzioni di continuità. I lavelli che si installano in questa modalità sono disponibili in un gran numero di dimensioni diverse e con la possibilità di una vasca unica o doppia. I lavelli


sottotop vengono fissati al piano di lavoro da sotto dando un senso di maggiore grandezza all'ambiente. I lavelli sottotop si prestano molto bene ad essere installati in presenza di piani di lavoro resistenti all'acqua realizzati in pietra naturale, cemento o quarzo.




Acciaio inox  
-800




**S719-U400** Lavello sottotop 400  
Mobile sottopiano: 500 mm  
# 43425, -800  
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale




**S719-U660** Lavello sottotop 660  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43428, -800  
# 43921000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale




**S719-U450** Lavello sottotop 450  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43426, -800  
# 43920000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale



**S719-U655** Lavello sottotop 180/450  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43429, -800  
# 43924000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale



**S719-U500** Lavello sottotop 500  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43427, -800  
# 43926000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale




**S719-U765** Lavello sottotop 370/370  
Mobile sottopiano: 900 mm  
# 43430, -800  
# 43922000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

Tutti i lavelli sottotop sono profondi 190 mm (vasca principale) e sono disponibili anche con gruppo di scarico e troppopieno automatico. Le dimensioni sono indicate in mm. Per ulteriori informazioni [www.hansgrohe.it](http://www.hansgrohe.it)

# Lavello Combi in granito SilicaTec

Fra i lavelli Combi di hansgrohe si possono trovare i lavelli della dimensione e funzionalità più adatte a qualsiasi cucina, che si fondono con una rubinetteria da cucina appositamente studiata proprio per formare un'unità moderna. Qualità, design e funzionalità

fanno dei lavelli Combi un nuovo parametro di riferimento in cucina. Per quanto riguarda le rubinetterie per cucina, è possibile scegliere fra la versione con tasto Select e quella con comando remoto. Tutti gli altri componenti necessari sono contenuti nel Combi.



Installazione ad incasso



Nero grafite -170



Cromo -000



**C51-F450-01**  
Lavello Select Combi 450  
con rubinetteria cucina 2 fori 220  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43212, -000



**C51-F450-06**  
Lavello Combi 450  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43217, -000



**C51-F660-02**  
Lavello Select Combi 660  
con rubinetteria cucina 2 fori 320  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43213, -000



**C51-F660-07**  
Lavello Combi 660  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43218, -000





**C51-F635-04**

Lavello Select Combi 180/450  
con rubinetteria cucina 2 fori 320  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43215, -000



**C51-F635-09**

Lavello Combi 180/450  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43220, -000



**C51-F770-05**

Lavello Select Combi 370/370  
con rubinetteria cucina 2 fori 320  
Mobile sottopiano: 900 mm  
# 43216, -000



**C51-F770-10**

Lavello Combi 370/370  
con rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 900 mm  
# 43221, -000



**C51-F450-03**

Lavello Select Combi 450  
con sgocciolatoio e rubinetteria cucina 2 fori 220  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43214, -000




**C51-F450-08**

Lavello Combi 450  
con sgocciolatoio e rubinetteria cucina  
Select 2 fori 200  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43219, -000



# Lavello in granito SilicaTec



Installazione ad incasso



Nero grafite -170

La possibilità di scelta fra diverse forme, ad es. piccola, allungata o a vasca doppia, consente un allestimento assolutamente personalizzato della cucina. Lo sgocciolatoio a sinistra aumenta l'area di lavoro. Le grandi vasche, invece, si prestano in particolare al riempimento e alla pulizia di grandi


oggetti. Grazie alle vasche doppie è possibile portare avanti in contemporanea fasi di lavoro diverse. I lavelli possono essere combinati con tutte le rubinetterie da cucina e offrono diverse possibilità d'installazione, consentendo così infinite possibilità di allestimento personalizzato della cucina.



Grigio cemento -380



Grigio pietra -290




**S510-F450** Lavello ad incasso 450

Mobile sottopiano: 600 mm

# 43312, -170, -290, -380

# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale




**S510-F770** Lavello ad incasso 370/370

Mobile sottopiano: 900 mm

# 43316, -170, -290, -380

# 43928000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale




**S510-F660** Lavello ad incasso 660

Mobile sottopiano: 800 mm

# 43313, -170, -290, -380

# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale




**S514-F450** Lavello ad incasso 450 con sgocciolatoio

Mobile sottopiano: 600 mm

# 43314, -170, -290, -380

# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale



**S510-F635** Lavello ad incasso 180/450

Mobile sottopiano: 800 mm


# 43315, -170, -290, -380

# 43928000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale


# Lavelli sottotop in granito SilicaTec

I lavelli sottotop diventano un tutt'uno con la cucina grazie all'installazione senza soluzioni di continuità. I lavelli che si installano in questa modalità sono disponibili in un gran numero di dimensioni diverse e con la possibilità di una vasca unica o doppia. I lavelli


sottotop vengono fissati al piano di lavoro da sotto dando un senso di maggiore grandezza all'ambiente. I lavelli sottotop si prestano molto bene ad essere installati in presenza di piani di lavoro resistenti all'acqua realizzati in pietra naturale, cemento o quarzo.




Installazione sottotop

Nero grafite  
-170Grigio cemento  
-380Grigio pietra  
-290


**S510-U450** Lavello sottotop 450  
Mobile sottopiano: 600 mm  
# 43431, -170, -290, -380  
# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale



**S510-U635** Lavello sottotop 180/450  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43433, -170, -290, -380  
# 43928000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale




**S510-U660** Lavello sottotop 450  
Mobile sottopiano: 800 mm  
# 43432, -170, -290, -380  
# 43927000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale



**S510-U770** Lavello sottotop 370/370  
Mobile sottopiano: 900 mm  
# 43434, -170, -290, -380  
# 43928000 Gruppo di scarico e troppopieno manuale

# Serie 71



**M7120-H320**  
 Rubinetteria cucina Select 2 fori 320  
 con doccetta estraibile, 2 getti  
 # 73806, -000, -800




**M7120-H220**  
 Rubinetteria cucina Select 2 fori 220  
 con doccetta estraibile, 2 getti  
 # 73805, -000, -800



**M7115-H320**  
 Miscelatore monocomando cucina Select 320  
 con doccetta estraibile  
 # 73803, -000, -800



**M7115-H240**  
 Miscelatore monocomando cucina Select 240  
 con doccetta estraibile  
 # 73802, -000, -800



**M712-H320**  
 Miscelatore monocomando cucina Select 320  
 con bocca orientabile  
 # 73810, -000, -800



**M712-H260**  
 Miscelatore monocomando cucina Select 260  
 con bocca orientabile  
 # 73811, -000, -800






Cromo  
-000



Finitura acciaio inox  
-800



**M7119-H200**  
Rubinetteria cucina Select 2 fori 200  
con doccetta estraibile  
# 73804, -000, -800



**M7116-H320**  
Miscelatore monocomando cucina 320  
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73801, -000, -800



**M7116-H220**  
Miscelatore monocomando cucina 220  
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73800, -000, -800



**M7114-H320**  
Miscelatore monocomando cucina 320  
con doccetta estraibile  
# 73812, -000, -800



**M711-H320**  
Miscelatore monocomando cucina 320  
con bocca orientabile  
# 73813, -000, -800



**M713-H320**  
Per installazione sottofinestra  
# 73814000



**M714-H320**  
Con valvola di arresto  
# 73815000



Regola il flusso d'acqua con la semplice pressione: facile da aprire e chiudere.



Immette nell'acqua aria in abbondanza. Per un getto particolarmente omogeneo e privo di spruzzi.



Elimina i depositi calcarei passando semplicemente un dito: basta strofinare leggermente gli ugelli flessibili in silicone.



All'altezza delle proprie esigenze.

# Serie 52



Cromo  
-000



Finitura acciaio inox  
-800



**M5216-H220**  
Miscelatore monocomando cucina 220  
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73863, -000, -800




Installazione sottofinestra  
possibile



**M5216-H170**  
Miscelatore monocomando cucina 170  
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73860, -000, -800



**M525-H170**  
Per boiler aperti  
# 73861000



**M5214-H260**  
Miscelatore monocomando cucina 260  
con doccetta estraibile  
# 73864, -000, -800



Installazione sottofinestra  
possibile



**M521-H170**  
Miscelatore monocomando cucina 170  
con bocca orientabile  
# 73862, -000, -800



**M521-H270**  
Miscelatore monocomando cucina 270  
con bocca orientabile  
# 73865, -000, -800



**M524-H270**  
Con valvola di arresto  
dell'apparecchio # 73866000

# Serie 51



Cromo  
-000



Finitura acciaio inox  
-800



**M5116-H200**  
Miscelatore monocomando cucina 200  
con bocca orientabile  
# 73851, -000, -800



**M5115-H300**  
Miscelatore monocomando cucina Select 300  
con doccetta estraibile  
# 73853, -000, -800



**M5116-H160**  
Miscelatore monocomando cucina 160  
con doccetta estraibile, 2 getti  
# 73850, -000, -800



**M5115-H220**  
Miscelatore monocomando cucina Select 220,  
con doccetta estraibile  
# 73852, -000, -800



**M511-H260**  
Miscelatore monocomando cucina 260  
con bocca orientabile  
# 73855, -000, -800



**M515-H260**  
Per boiler aperti  
# 73856000



**M512-H300**  
Miscelatore monocomando cucina Select 300  
con bocca orientabile  
# 73854, -000, -800



**M511-H220**  
Miscelatore monocomando cucina 220  
con bocca orientabile  
# 73857, -000, -800



**M514-H220**  
Con valvola di arresto  
dell'apparecchio # 73858000

# Serie 41



Cromo  
-000



Finitura acciaio inox  
-800



**M4116-H240**  
Miscelatore monocomando cucina 240  
con doccetta estraibile, 2 getti,  
bocca orientabile  
# 73880, -000, -800




**M411-H160**  
Miscelatore monocomando cucina 160  
con bocca orientabile  
# 73885, -000, -800



**M415-H160**  
Per boiler aperti  
# 73886000



**M414-H200**  
Con valvola di arresto  
# 73887000



**M411-H280**  
Miscelatore monocomando cucina 280  
con bocca orientabile  
# 73881, -000, -800



**M416-W260**  
Miscelatore monocomando cucina 260  
a parete con bocca orientabile  
# 73888, -000



**M411-H260**  
Miscelatore monocomando cucina 260  
con bocca orientabile  
# 73882, -000, -800



**M415-H260**  
Per boiler aperti  
# 73883000



**M414-H260**  
Con valvola di arresto  
dell'apparecchio # 73884000

hansgrohe Tecnologie in cucina


# La spinta che ci fa muovere ogni giorno: una qualità che stupisce



**Altezza ComfortZone:**  
L'erogatore posto ad un'altezza extra offre tanto spazio libero per il riempimento di grandi recipienti.



**Orientabilità ComfortZone:**  
Raggio di rotazione (110°/120°/150°) o totale libertà di movimento (360°).



**Estrazione ComfortZone:**  
Raggio di azione ampliato di 76 cm grazie all'erogatore estraibile. Pratico per riempire, ad esempio, un bollitore da tè.



**sBox:**  
Il tubo flessibile dell'erogatore estraibile scorre in sicurezza grazie all'sBox ed è protetto da danni.




**Maniglie ergonomiche:**  
Le maniglie piatte e lunghe rendono particolarmente agevole l'utilizzo delle rubinetterie.



**Posizione verticale della maniglia:**  
Consente un'installazione salvaspazio davanti alla parete restando quindi difficilmente raggiungibile dai bambini.



**Collocazione variabile della maniglia:**  
La maniglia può essere installata a destra o a sinistra, a seconda delle preferenze personali.



**Funzione abbattibile per il montaggio sotto finestra:**  
Ideale per il montaggio sotto finestra. In caso di necessità la rubinetteria può essere semplicemente sollevata e coricata.



**Finitura acciaio inox PVD:**  
Le finiture con effetto acciaio inox sono prodotte mediante la tecnologia PVD e presentano caratteristiche di particolare resistenza ad abrasioni e graffi.



**QuickClean:**  
Il calcare si fissa difficilmente sugli ugelli flessibili in silicone. E anche in quel caso, i depositi possono essere rimossi semplicemente strofinando con un dito.



**Supporto magnetico MagFit:**  
grazie alla funzione MagFit, il flessibile torna senza alcun rumore nella posizione iniziale, fissandosi nuovamente al centro della bocca di erogazione del miscelatore.



**Doccetta estraibile a 2 getti:**  
La doccetta estraibile dispone di due tipi di getto (normale e a doccia) selezionabili con la massima facilità.



**5 anni di garanzia:**  
Si può contare sulla qualità di hansgrohe.



**Montaggio semplice:**  
Raccordi flessibili e la piastra di supporto integrata semplificano l'installazione. I tubi flessibili in polietilene reticolato (PEX) resistono alle oscillazioni di temperatura e sono privi di odore e di sapore.



**Cartuccia ceramica con sistema di fissaggio Boltic:**  
Funzionamento impeccabile grazie al blocco del miscelatore che garantisce una lunga durata alla rubinetteria.



**Quality made by hansgrohe:**  
I materiali pregiati e la conformità alle norme internazionali danno la sicurezza di acquistare un prodotto di qualità, destinato a durare.



**BORA**  
hansgrohe

© Bettiniphoto

hansgrohe nel ciclismo

# Prestazioni al top, su ruote e in cucina

Perché un team possa fornire prestazioni al top, tutti i componenti devono essere in sintonia fra loro e funzionare con precisione. Proprio come le rubinetterie da cucina e i lavelli di hansgrohe, che grazie al loro innovativo concept d'uso formano un team in perfetta sintonia in cucina. Con hansgrohe si vivono i momenti più belli con l'acqua.. Per

questo hansgrohe è il principale sponsor ufficiale del team di ciclismo BORA-hansgrohe: Uno sport performante ed innovativo proprio come i nostri prodotti hansgrohe. Potrete scoprire dove e quando i nostri atleti si troveranno sulla linea di partenza su [www.bora-hansgrohe.com](http://www.bora-hansgrohe.com). In alternativa seguite il team sui social media:



BORA-hansgrohe.com  
hansgrohe.it



facebook.com/Borahansgroheofficial  
facebook.com/hansgrohe  
facebook.com/PeterSagan



instagram.com/borahansgrohe  
instagram.com/hansgrohe



Team App:  
Scarica da Google Play Store  
o dall'Apple App Store.



© BORA

A sinistra: Santos Tour Down Under 2018, Stage 4 - 128,2 km da Norwood a Uraidla, tappa vinta da Peter Sagan.

A destra: Peter Sagan, campione del mondo di corsa in linea del Campionato del mondo di ciclismo su strada 2015/2016/2017.

## Tecnologia



Regola il flusso d'acqua con la semplice pressione di un pulsante: facile apertura e chiusura.



Immette nell'acqua aria in abbondanza. Per un getto particolarmente omogeneo e privo di spruzzi.




Elimina i depositi calcarei passando semplicemente un dito: basta strofinare leggermente gli ugelli flessibili in silicone.




All'altezza delle proprie esigenze.


## Possibilità di installazione dei lavelli



Installazione ad incasso:  
Il lavello viene inserito dall'alto in un foro praticato nel piano di lavoro.



Installazione flotop:  
Il lavello viene inserito a filo nel piano di lavoro. Il passaggio dal piano di lavoro al lavello avviene senza soluzioni di continuità. Questo montaggio è possibile solo con i lavelli in acciaio inox.



Installazione sottotop:  
Il lavello viene fissato da sotto al piano di lavoro. E in questo modo la cucina appare più spaziosa.

## Varianti di colore e materiale dei lavelli

Con l'indicazione della parte terminale a tre cifre, ogni codice d'ordine (#) diventa di otto cifre, ad es. # 43312, -170, -290 = # 43312170 per il nero grafite e # 43312290 per il grigio pietra.



Nero grafite  
-170



Grigio pietra  
-290



Grigio cemento  
-380



Acciaio inox  
-800

## Finiture delle rubinetterie da cucina

Con l'indicazione della parte terminale a tre cifre, ogni codice d'ordine (#) diventa di otto cifre, ad es. # 73806, -000, -800 = # 73806000 per la finitura cromata e # 73806800 per la finitura acciaio inox.



Cromo  
-000



Finitura acciaio inox  
-800

Questa brochure contiene solo una selezione limitata dei nostri prodotti.

**Scoprite la nostra gamma completa su [www.hansgrohe.it](http://www.hansgrohe.it)**

