



the right support



LINEA

P E D E S T A L


Mini • Martinetti • MegaMart • Accessori

WWW.IMPERTEK.COM

THE **RIGHT SUPPORT** FOR THE BUILDING INDUSTRY

decking in legno • plance in legno •
decking in legno composito •
plance in legno composito






piastrelle in ceramica • piastre
prefabbricate in calcestruzzo •
pietre naturali • marmo & granito



S U P P O R T I


PRIME UP **PU**

Questa linea è composta da supporti con altezze ridotte al minimo, per l'utilizzo in situazioni dove sia necessario operare con spessori ridotti.


Tali prodotti sono ideali specialmente per la posa in lavori di ristrutturazione e rifacimento, dove il nuovo pavimento viene posato direttamente sulla vecchia pavimentazione ed è necessario rispettare l'altezza della battuta della porta di accesso alla terrazza o dove vi siano vincoli tecnici di altra natura.

Questi supporti, piccoli nelle dimensioni ma grandi nelle prestazioni, garantiscono portate di ben 400 kg a pezzo e si distinguono per varie caratteristiche.

MINI



MINIMART **MN 1**



MINIMART **MN 2**

LA LINEA È COMPOSTA DA

- **Supporto Prime Up PU** regolabile da 10 a 25 mm
- **Supporto MiniMart MN 1** regolabile da 22 a 30 mm
- **Supporto MiniMart MN 2** regolabile da 28 a 37 mm

SUPPORTI PRIME UP PU

Un progetto moderno sviluppato per garantire la massima escursione anche quando gli spazi sono tecnicamente ridotti ai minimi termini e ogni millimetro di regolazione diventa prezioso.


Il supporto è composto dalla base inferiore e dalla testa, completa di meccanismo di regolazione, su cui viene alloggiata la testina con le alette adeguate al tipo di pavimentazione da posare.


La testina è dotata di un aggancio alla testa del supporto che le permette comunque di ruotare liberamente, per consentire la regolazione continua anche con parte delle piastrelle già posizionate. Una soluzione veloce e versatile, che garantisce un'escursione da 10 a 15 mm, estendibile a 25 mm utilizzando 1 o 2 prolunghe, ciascuna con spessore di 5 mm.

Alla base del supporto Prime Up è possibile posizionare la serie di Correttori di pendenza CP, in grado di compensare pendenze fino al 10%.


BASE INFERIORE

con scanalature per aggancio
prolunghe o EasyFlat





SOPRA



CORONE ESTERNE

per la presa di bloccaggio

LINGUETTA

per la presa durante regolazione



TESTINA CON ALETTE

adeguate alla pavimentazione

SUPPORTI MINIMART MN

Presentati nel 2008 con il lancio della linea di punta MegaMart, alla base di una nuova filosofia progettuale, sono l'anello di congiunzione ideale tra i supporti fissi e quelli regolabili.


Come per Prime Up, hanno una base di 150 mm su cui si avvita la testa, completa di vite di regolazione, predisposta per l'alloggiamento della testina specifica, in base alle esigenze progettuali della pavimentazione.

Due articoli di dimensioni ridotte, che garantiscono un'escursione totale di ben 15 mm, in modo facile e veloce (semplicemente ruotando la testa di regolazione), anche quando parte della pavimentazione è già posata e senza dover ricorrere a chiavi di regolazioni o altri attrezzi.

Come gli altri prodotti della famiglia, i MiniMart utilizzano il sistema di testine intercambiabili, in grado di girare liberamente quando posizionate per permettere la regolazione in altezza, anche con parte delle piastrelle già posizionate.


MINIMART MN 2

DA 28 A 37 MM



MINIMART MN 1

DA 22 A 30 MM



FORI

per il drenaggio dell'acqua

SENZA
TESTINA

SUPPORTI A

MARTINETTI SM

DA 25 A 377 MM



MARTINETTO

I **SUPPORTI A MARTINETTO SM** rappresentano la **flessibilità** e la **versatilità al massimo grado**, grazie alla loro capacità di ottimizzare sempre le proprie performance e garantendo il miglior compromesso tra economicità e prestazione.

MARTINETTI **XL**

DA 97 A 392 MM



SUPPORTI A MARTINETTO

STRUTTURA SUPPORTO


La loro struttura divisa in almeno 4 componenti (testa, vite, ghiera e base), consente di ottimizzare dimensioni ed escursioni, cosicché l'utilizzatore trovi sempre la soluzione più adeguata alle proprie necessità.

La base libera da vincoli consente di agire facilmente sulla ghiera di regolazione, regolando così l'altezza anche con la pavimentazione parzialmente già posata. Un sistema facile e veloce, regolabile anche con una sola mano, senza la necessità di dover ricorrere ad altre attrezzature o chiavi di regolazione.

Le teste utilizzate nei supporti a Martinetto sono sostituibili con estrema velocità e consentono al progettista di trovare sempre la giusta soluzione per ogni tipo di lavoro. Le alette delle teste, quando necessario, sono facilmente asportabili, utilizzando un normale cutter. Anche la base del supporto può essere tagliata con facilità, per posizionare il supporto al meglio e garantire stabilità in ogni situazione.



ben 12 diverse
TESTE standard



SUPPORTI A MARTINETTO

MARTINETTI SM & XL

Una gamma completa di referenze che nel corso degli anni si arricchisce continuamente di nuovi prodotti, come i **SUPPORTI A MARTINETTO XL**, tre soli prodotti (al posto di 10 articoli) in grado di coprire un'escursione di ben 295 mm: la soluzione veloce per i progetti più grandi e impegnativi.

I prodotti della linea di Supporti a Martinetto SM e XL hanno una capacità di carico di ben 400 kg a pezzo e possono essere utilizzati con i Correttori di pendenza CP per compensare pendenze fino al 10%.





Grande novità per tutta la linea è l'introduzione di una nuova testa Balance, creata per rendere il supporto autolivellante. Con la nuova testa Balance, i Supporti a Martinetto diventano il sistema più facile, veloce ed economico per la creazione di pavimenti sopraelevati, offrendo un reale vantaggio nella posa in ogni situazione.



SUPPORTI A MARTINETTO

S U P P O R T I

SUPPORTI MEGAMART



MEGAMART

Il **top di gamma** della Linea Pedestal di Impertek sono i **SUPPORTI MEGAMART**.

MEGAMART

DA 35 A 1020 MM

MEGAMART S

DA 121 A 571 MM



SOTTOSOPRA

La qualità traspare immediatamente, sia alla vista che al tatto, grazie a una struttura massiccia (in grado di sopportare ben 800 kg a pezzo), contro-ghiere per il bloccaggio meccanico dell'altezza e una ghiera di regolazione, che permette due movimenti contemporanei tra base e vite, raddoppiando la velocità di regolazione per performance di posa davvero al top.

Dal quarto articolo in poi (115-220 mm) la base consente di alloggiare la testina e posizionare il supporto al contrario, dando la possibilità di ottenere una superficie di appoggio maggiorata, indispensabile nell'utilizzo di piastrelle con spessori ridotti.



testina sulla base

CONTRO-GHIERA

per il bloccaggio meccanico
dell'altezza



TESTINA con alette asportabili

TESTA

CONTRO-GHIERA

GHIERA DI REGOLAZIONE ALTEZZA

CONTRO-GHIERA

PROLUNGA

BASE



STRUTTURA SUPPORTO

Inoltre, per ogni referenza, l'unico elemento che cambia è il numero di prolunghe da utilizzare, garantendo così la miglior performance dal punto di vista logistico.

Ogni prolunga aumenta di 10 cm l'altezza del supporto, facilitando la fase di approvvigionamento e velocizzando in modo semplice e intuitivo il lavoro del posatore in cantiere.


L'escursione di 105 mm della ghiera di regolazione, completa la gamma permettendo un'escursione complessiva da 115 a 1020 mm.

SUPPORTI MEGAMART

MEGA MART h 115-220



MEGA MART h 215-320
(h 115-220 + 1 prolunga)




REGOLAZIONE ALTEZZA

SUPPORTI MEGAMART

Su tutta la serie di supporti MegaMart, una pratica chiave di regolazione multifunzione consente di togliere agevolmente la testina dal suo alloggiamento, di sbloccare il fine corsa in caso di necessità e di facilitare la fase di regolazione.

Ogni supporto è utilizzabile in abbinamento alla serie di Correttori di pendenza CP Easy Flat per correzioni di pendenza fino al 10%.



ben 9 diverse **TESTINE** standard

CHIAVE di regolazione

PROLUNGHE

è possibile aggiungere fino a 8 prolunghe



SUPPORTI MEGA MART S

SUPPORTI MEGAMART



PROLUNGHE

Innovazione e sviluppo devono saper conciliare costi e alte prestazioni. È con questa filosofia che nascono i **SUPPORTI MEGAMART S**.


Una linea di supporti essenziale, per prestazioni di alto livello, che, eliminando solo quei particolari non necessari in alcune situazioni, rende disponibile un prodotto versatile, veloce da posare, con portata di 800 kg, ben 90 mm di escursione con la modularità di una prolunga inseribile in un semplice click.

Come tutti i supporti Impertek, con MegaMart S è possibile correggere pendenze fino al 10% grazie ai Correttori di pendenza CP.


FACILE & VELOCE
IN UN CLICK

EASY FLAT

correttore di pendenza CP




ACCESSORI



EASYKEY CHIAVE MULTIFUNZIONE

PER SUPPORTI

EASY FLAT CORRETTORI DI PENDENZA CP



ACCESSORI PER SUPPORTI

EASY FLAT CORRETTORI DI PENDENZA

I **CORRETTORI DI PENDENZA CP EASY FLAT** sono un'ottima soluzione per correggere, o annullare completamente, la normale pendenza presente sul piano d'appoggio dei supporti.






GANCIO

GUIDA CON DISCHETTI



CORONE



Sono tre dischetti con la forma leggermente a cuneo che correggono rispettivamente l'1, il 2 e il 3% di pendenza.

Hanno 2 agganci laterali per fissarli alla base del supporto o tra loro in abbinamento e una piccola corona per facilitarne il posizionamento.

Sono sovrapponibili per correggere pendenze fino al 10% e possono essere utilizzati su l'intera linea Pedestal di Impertek.




EASY KEY

CHIAVE MULTIFUNZIONE

La **CHIAVE MULTIFUNZIONE EASYKEY** consente di facilitare la regolazione dell'altezza dei Supporti a Martinetto e dei MegaMart, di togliere agevolmente, qualora non fosse necessaria, la testina dalla testa dei supporti MegaMart e MegaMart S e, inoltre, permette di sbloccare i fine corsa, presenti su tutti i componenti dei supporti MegaMart, per poter inserire le prolunghe di estensione.

Un pratico attrezzo per agevolare la fase di posa delle pavimentazioni sopraelevate.



ACCESSORI PER SUPPORTI

WWW.IMPERTEK.COM



Scopri
Mega Pro
web app di Impertek
per pavimenti sopraelevati
megapro.impertek.it

IMPERTEK Srl

via Po 507 · 30022 · Ceggia · Venezia · Italy



info@impertek.com

T +39 0421 322 525 r.a. · F +39 0421 322 756