



 **evolution**
DESIGN RESILIENT WALL



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

 **VIRAG**[®]



Evolution Vertical
 è il nuovo prodotto
 della gamma
LVT Evolution
 di **Virag** studiato
 per i rivestimenti
 murali interni.
 È il primo **LVT**
 ideato ed evoluto
 con caratteristiche
 e prestazioni che
 facilitano la posa
 a parete.

EFFETTO LEGNO
 E PIETRA
 FINITURE BELLE
 DA VEDERE E
 PIACEVOLI AL TATTO
 BASSO SPESSORE
 LEGGEREZZA
 E FLESSIBILITÀ
 IDEALE PER LE
 RISTRUTTURAZIONI



Evolution Vertical
 is the new product
 of the **LVT Evolution**
 range of **Virag**
 designed for indoor
 wallcoverings.
 It is the first **LVT**
 developed and
 evolved with features,
 and performance,
 which facilitate
 the application
 on the wall.

WOOD EFFECT
 AND STONE
 BEAUTIFUL
 FINISHINGS
 AND PLEASING
 TO THE TOUCH
 LOW THICKNESS
 LIGHTNESS AND
 FLEXIBILITY
 IDEAL FOR
 RENOVATIONS



BAGNO BATHROOM



Evolution Vertical in abbinamento con i pavimenti della gamma Evolution, dà la possibilità di rendere unico l'aspetto del tuo bagno. È impermeabile, resistente e facile da pulire.

Nota tecnica: con gli specifici prodotti Mapei è possibile realizzare anche il box doccia.



Evolution Vertical in combination with Evolution floorings gives you the opportunity to create an unique bathroom.

It is waterproof, durable and easy to clean.

Technical note: with the specific Mapei products, it is also possible to use in the shower box.

CUCINA KITCHEN



Evolution Vertical non solo è facile da pulire ma, grazie alla sua gamma decorativa, permette di creare ambienti con effetti e finiture di grande ispirazione al design moderno e tradizionale.

Evolution Vertical decorative range allows you to create an environment with innovative effects and finishings, not only modern and traditional designs but also ensure easy maintenance.

AMBIENTI DOMESTICI HOME ENVIRONMENT




Evolution Vertical è studiato per rendere gli ambienti domestici più affascinanti. Posa facile e veloce, semplice pulizia e regala alla tua casa un look moderno e attraente.

Evolution Vertical is designed to make the home environment more appealing.

Easy and fast application, simple to clean giving your home a modern and attractive look.

CORRIDOI CORRIDORS




La resistenza all'abrasione e all'urto di **Evolution Vertical** permettono di creare boiserie destinate a durare nel tempo insieme ad una semplice e veloce pulizia.



The abrasion and impact resistance of **Evolution Vertical** allow you to create wainscoting designed to last together with simple and quick cleaning.

UFFICI E SHOWROOM OFFICES AND SHOWROOMS



Evolution Vertical è nato per soddisfare le richieste dei designer più esigenti, garantendo un rapporto ottimale tra qualità e prezzo.

Flessibile, leggero, di basso spessore (1,8mm) e facile da posare.

Evolution Vertical was born to meet the needs of the most demanding designers, guaranteeing an optimal relationship between quality and price.

Flexible, lightweight, low-thickness (1.8mm) and easy to apply.

AMBIENTI PUBBLICI PUBLIC AREAS



Grazie alle sue caratteristiche estetiche ma soprattutto tecniche **Evolution Vertical** può essere utilizzato in ambienti pubblici come scuole, asili e università.

Thanks to its appearance but mostly technical characteristics, **Evolution Vertical** can be used in public environments like schools, aisles and universities.

EFFETTO LEGNO
WOOD EFFECT

ROVERE MIELATO
1851



ROVERE DECAPPATO
1853



Doga
Plank

152,4 x 914,4 mm

ROVERE MOKA
1852



ROVERE CANYON
1854





EFFETTO PIETRA
STONE EFFECT




ARDESIA
1801



TRAVERTINO
1802




BEOLA BEIGE
1805




BEOLA GRIGIA
1804



STONE
1803



OXYDE
1807



FANTASY
1806



Piastra
Tile



457,2 x 914,4 mm





DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

DIMENSIONI / DIMENSIONS

FORMATO / FORMAT	DOGA / PLANK	PIASTRA / TILE
Larghezza / Width	152,4 mm	457,2 mm
Lunghezza / Length	914,4 mm	914,4 mm
Numero di tavole per pacco / Number of panels per pack	24	10
m² per pacco / m² per pack	3,34 m²	4,18 m²
Peso per pacco / Weight per pack	11,8 kg	14,7 kg
Finitura / Finishing	Legno / Wood	Pietra / Stone
	NORMA / PARAMETERS	VALORE / VALUE
Spessore totale / Total thickness	EN 428	1,8 mm
Strato superiore / Top layer	EN 429	0,07 mm
Peso m² / Weight m²	3,5 kg/m²	3,5 kg/m²

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

	METODO / METHOD	PARAMETRI / PARAMETERS	REQUISITI DELLA NORMA / NORM REQUIREMENTS	VALORI / VALUES
Classificazione al fuoco / Fire classification	EN 13501-1			C-s2-d0
Variazioni dimensionali / Dimension stability	ISO 23999	6 ore a 80°C / 6 hours at 80°C	< 0,25%	Ok
Resistenza alle macchie / Resistance against staining	EN 423			buona / good
Resistenza ai raggi UV / UV resistance	ISO 105 B02		Classe 6 / Class 6	> 6

SOSTANZE PERICOLOSE / DANGEROUS SUBSTANCES

Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emission	EN 14041		E1
TVOC 28 giorni / TVOC 28 days		< 1000 µg/m³	< 55 µg/m³



EN 15102-2007/A1:2011
SISTEMA 3

REACH
Registration Evaluation Authorization of Chemicals



NOTA BENE. Posa incollata su sottofondo incombustibile, è consigliato l'uso di rasanti, collanti specifici per posa di rivestimenti murali in LVT. Il materiale deve essere acclimatato all'interno dei locali in cui deve essere posato per almeno 48 ore ad una temperatura di circa 18°C.
Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

REMARK. Glued installation on non-combustible substrate, it is recommended to use specific smoothing and adhesives for laying LVT wall covering. The material must be acclimatised in the required room for at least 48 hours at a temperature of about 18°C.
We reserve the right to make changes to product specifications without prior notice.

NOTA TECNICA POSA IN OPERA CON PRODOTTI MAPEI

POSA EVOLUTION VERTICAL IN BAGNO

- Preparazione sottofondo per posa su piastrelle utilizzare Planiprep 4 LVT per rasare solo le fughe. Per una rasatura totale della parete usare Planiprep FastTrack.
- Preparazione sottofondo per posa su intonaco utilizzare primer Ecoprim T, rasare con Planiprep FastTrack.
- Incollaggio con Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.

POSA EVOLUTION VERTICAL IN BOX DOCCIA

- Preparazione sottofondo per posa su piastrelle utilizzare Planiprep 4 LVT
- Preparazione sottofondo per posa su intonaco utilizzare Pianocem con l'aggiunta al 30% di lattice Latex Plus.
- Incollaggio con Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.
- Finitura superficiale con Mapecoat 4 LVT.

TECHNICAL NOTE WORKING WITH MAPEI PRODUCTS

INSTALLATION OF EVOLUTION VERTICAL IN BATHROOM

- Substrate preparation for laying on ceramic tiles use Planiprep 4 LVT to flatten only the joints. To smooth a total wall use Planiprep FastTrack.
- Substrate preparation for laying on plaster using primer Ecoprim T, razing with Planiprep FastTrack.
- Bonding with Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.

INSTALLATION OF EVOLUTION VERTICAL IN SHOWER BOX

- Substrate preparation for laying on ceramic tiles use Planiprep 4 LVT
- Substrate preparation for laying on plaster use Pianocem with addition to 30% Latex Plus latex.
- Bonding with Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall.
- Surface finishing with Mapecoat 4 LVT.



virag.com

evolution-virag.com

virag@virag.com



Viragsrl



company/virag



Viragsrl

THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE

 **VIRAG**®