



SICURI IN QUOTA

SISTEMI per la sicurezza in quota

BîN
SISTEMI



Finitura

Ventilazione

SISTEMI
e accessori per
coperture

Teli

BIN
SISTEMI

SISTEMI
per il
giardinaggio


Accessori Giardino

Robot rasaerba
e utensili a batteria

SISTEMI
per la sicurezza
in quota

Ancoraggi

DPI



La nostra realtà aziendale

Bin Sistemi S.r.l. è produttore di articoli per tetti ventilati e non. Grazie ad un innovativo centro di Ricerca e Sviluppo interno dotato di area test, si è specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi anticaduta conformi alle normative vigenti. Essi rappresentano una risposta concreta alle esigenze reali di lavoro in quota in ambito sia civile che industriale.

In più Bin Sistemi ha scelto un' organismo accreditato da ACCREDIA per testare i propri dispositivi quale scelta di fondo ad ulteriore garanzia da parte di organismo terzo per la propria clientela.

Caratteristica distintiva di Bin Sistemi è rappresentata dalla costante dedizione alla ricerca ed allo sviluppo di prodotti. Avendo a disposizione attrezzature produttive all'avanguardia, è in grado di fornire dei prodotti adattabili a qualsiasi tipologia di costruzione, grazie anche alla pluriennale esperienza nel settore della rivendita e delle costruzioni edili.

Disponiamo di una struttura organizzata per offrire supporto a tecnici, imprese e privati, attraverso soluzioni personalizzate, per assicurare rapide risposte con prodotti applicabili alle necessità degli utilizzatori e dei professionisti della progettazione.

Altro elemento fondamentale è la formazione in materia di sicurezza. In questa direzione offriamo ai nostri clienti assistenza tecnica normativa e incontri formativi specifici preparati e condotti da professionisti competenti e qualificati.



Sede Amministrativa e Produttiva

Sede Logistica



Dispositivi di sicurezza per lavori in quota

Produzione interna di tutti i prodotti. Possibilità di progettazione, calcolo e verifica di soluzioni su misura in relazione ai progetti strutturali dell'immobile.

Soluzioni su misura

Prodotti ergonomici, rapidi da posare e accompagnati da schede informative contenenti carichi dettagliati ad estrazione e taglio.

Soluzioni pensate per agevolare tecnico, installatore ed utilizzatore

Grazie alle dimensioni ridotte, i prodotti si inseriscono armoniosamente nei vari contesti architettonici.

Completa integrazione con la copertura

Materiale Brunito per donare un piacevole effetto Rame-invecchiato.

Prodotti a bassissimo impatto visivo

Dispositivi testati secondo le norme vigenti da ente terzo accreditato e dal nostro laboratorio interno anche con Test supplementari di rottura.

Prodotti certificati

Utilizzo di materiali di alta qualità sottoposti a rigidi test di corrosione secondo normativa vigente.

Durabilità nel tempo

Linea Universal: un concetto unico!

I dispositivi di ancoraggio in commercio, seppur funzionale, spesso non possono essere installati correttamente per la particolarità della struttura su cui devono essere ancorati.


Gli installatori spesso devono utilizzare degli accessori strutturali di adattamento o modificare in opera il dispositivo lasciando al progettista l'onere della verifica strutturale.

La linea di dispositivi ROOFING SAFE UNIVERSAL è nata proprio per rispondere a questa esigenza di adattamento. Ad ogni dispositivo certificato, infatti, è abbinata un'ampia scelta di carpenterie calcolate e verificate da Bin Sistemi che si adattano alle più svariate strutture: dai capannoni industriali agli edifici storici, dalle costruzioni in conglomerato cementizio, metallo o legno ai tetti in lamiera.

Questi i dispositivi certificati applicabili alle Carpenterie:





Ogni ancoraggio, sia di tipo A che di tipo C, è composto da due elementi assemblabili con le viti in dotazione, esempio:




Tutte le carpenterie calcolate della linea Roofing Safe Universal sono state calcolate e verificate secondo un disciplinare tecnico redatto dall'ufficio tecnico Bin Sistemi srl.

Assieme ad ogni carpenteria viene fornita una specifica nota informativa contenente:

- Istruzioni di posa
- Il carico a trazione e a taglio sui singoli fissaggi, utilizzabile dal tecnico per i calcoli di verifica
- Il test di rottura.



Linea Civile



LEGENDA

-  Dispositivo conforme alla norma **UNI 11578:2015** per 1 operatore
-  Dispositivo conforme alle norme **UNI 11578:2015 e CEN/TS 16415:2013** per 2 operatori
-  Dispositivo conforme alle norme **UNI 11578:2015 e CEN/TS 16415:2013** per 3 operatori
-  Dispositivo di ancoraggio con funzione ausiliaria anti pendolo

Classificazione di tipo in riferimento alle norme EN 795:2012, UNI 11578:2015 e CEN/TS 16415:2013


- A** Tipo A
- B** Tipo B
- C** Tipo C
- D** Tipo D

- 01** Ancoraggi puntuali di accesso
- 02** Ancoraggi puntuali antipendolo/risalita
- 03** Ancoraggi lineari
- 04** Ancoraggi lineari rigidi
- 05** Ancoraggi puntuali principali
- 06** DPI

SICURI IN QUOTA
LINEA CIVILE - ESEMPIO


BIN
SISTEMI

Linea Civile – Prodotti in Acciaio Inox BRUNITO




Access UNI

Per il fissaggio di scale a pioli temporanee.
Più sicuro il passaggio scala/tetto e in salita e discesa.




Ancoraggi di accesso - Tipo A




T UNI

Per la risalita e come ausiliari per ridurre l'effetto pendolo. Barra per il fissaggio a due travi contemporanei e scorrimento per un posizionamento semplice, veloce e perfetto!



Ancoraggi di risalita -Tipo A




Tor Safe 360 GR UNI

Ancoraggio puntuale da colmo o da falda per il lavoro in trattenuta o arresto caduta girevole a 360°, pendenza regolabile in cantiere.



Ancoraggio puntuale principale a 360°-Tipo




Tor UNI

Ancoraggio lineare con fune flessibile.

Campata unica fino a 20 ml base con pendenza regolabile in cantiere.



Ancoraggio lineare – Tipo C




Air Safe PLUS

Sottocolmo ventilato con ancoraggio lineare rigido tipo D integrato. Unica posa per due prodotti - facile da installare



Ancoraggio lineare – Tipo D

Linea Industriale



LEGENDA


-  Dispositivo conforme alla norma **UNI 11578:2015** per 1 operatore
-  Dispositivo conforme alle norme **UNI 11578:2015 e CEN/TS 16415:2013** per 2 operatori
-  Dispositivo conforme alle norme **UNI 11578:2015 e CEN/TS 16415:2013** per 3 operatori
-  Dispositivo di ancoraggio con funzione ausiliaria anti pendolo

- A** Tipo A
- B** Tipo B
- C** Tipo C
- D** Tipo D

-  Ancoraggi puntuali di accesso
-  Ancoraggi puntuali antipendolo/risalita
-  Ancoraggi lineari
-  Ancoraggi lineari rigidi
-  Ancoraggi puntuali principali
-  DPI

Classificazione di tipo in riferimento alle norme EN 795:2012, UNI 11578:2015 e CEN/TS 16415:2013

Linea Industriale – per l'industria e i tetti piani




Access Wall UNI

Per il fissaggio di scale a pioli temporanee su pareti verticali. Più sicuro il passaggio scala/tetto e in salita e discesa.



Ancoraggi di accesso - Tipo A




Ancor Double UNI

Per la risalita e come ausiliari per ridurre l'effetto pendolo. Ideale per tutte le superfici piane, inclinate o su parete.



Ancoraggi puntuali - Tipo A




Omega Safe 2P

Ancoraggio lineare con fune flessibile. Campata unica fino a 20 ml - multipla fino a 100 mt. Per 2 operatori. Ideale per lavoro in trattenuta.



Ancoraggio lineare 2P – Tipo C




Omega Safe 3P

Ancoraggio lineare con fune flessibile. Campata unica fino a 20 ml base con pendenza regolabile in cantiere.



Ancoraggio lineare – Tipo C



Binario PLUS



Ancoraggio lineare rigido tipo D. Facile da installare, ottimo per lavoro in trattenuta




Ancoraggio lineare – Tipo D

La messa in sicurezza che non si vede!

Airsafe Plus



Chiesa di S. Gottardo (Asolo)



Access UNI



T Cop UNI

Contattateci!

Per richiedere un preventivo o informazioni non esitate a contattarci:

Informazioni commerciali: Moreno Di Finizio
0423 951211 int. 1
vendite@binsistemi.it

Informazioni tecniche: Simone Feltracco
0423 951211 int. 2
tecnico@binsistemi.it



Puoi trovare i nostri prodotti e scaricare materiale tecnico
e/o informativo dal sito www.binsistemi.it o dal portale
www.edilportale.com / www.archiproducts.com

edilportale[®]
il motore di ricerca dell'edilizia

archiproducts[®]

BIN
SISTEMI

SICURI IN QUOTA

CONTATTI



BIN SISTEMI srl

Viale Enrico Fermi, 9
31011 ASOLO - TV
tel +39.0423.951211
fax +39.0423.951212

vendite@binsistemi.it
www.binsistemi.it

R.I.TV - C.F. - P.IVA
03553860267
R.E.A. TV n. 280557