

Edition 1

Technical Book

Armadio al centimetro





Indice — Contents

04 —	Dettagli struttura	04 —	Structure details
34 —	Ante	34 —	Doors
134 —	Armadio Open	134 —	Wardrobe Open
140 —	Attrezzature interne	140 —	Internal accessories
204 —	Lema Air Cleaning System	204 —	Lema Air Cleaning System

Armadio al Centimetro

IT Armadio al Centimetro offre la possibilità di costruire uno spazio domestico riservato e personale. Per questo nasce come progetto incentrato sulla massima flessibilità: di dimensioni prima di tutto, ma anche di modelli, materiali, elementi, finiture, accessori, attrezzature. Una varietà di componenti che dedicano a ognuno la massima scelta, secondo le singole necessità e i gusti. Il sistema si sviluppa intorno ai moduli base formati da strutture e ante: battenti, pieghevoli, scorrevoli e complanari.

EN Armadio al Centimetro offers the possibility of creating a private and very personal domestic space. For this reason the project focused from the very start on creating maximum flexibility, principally as regards the dimensions but also in terms of models, materials, elements, finishings and accessories. A wide variety of components gives everyone the maximum choice, enabling people to select according to their own needs and tastes. The system develops around the base modules formed of structures and doors: hinged, bi-folding, sliding and coplanar.

Dettagli struttura – Structure details


Struttura	Structure
06 — Soluzioni particolari	06 — Particular solutions
10 — Sistemi apertura	10 — Opening systems
11 — Modularità	11 — Modularity
12 — Componenti struttura	12 — Structural components
14 — Fianchi esterni	14 — External sides
16 — Fasce di chiusura	16 — Filler panels
18 — Riduzioni	18 — Reductions
20 — Cerniere	20 — Hinges
22 — Dettagli struttura	22 — Structure details
26 — Angolari, terminali e pieghevoli	26 — Corner, bi-folding and end unit
28 — Finiture struttura	28 — Structure finishings
Ante	Doors
36 — Ante battenti	36 — Hinged doors
76 — Maniglie	76 — Handles
86 — Ante scorrevoli	86 — Sliding doors
112 — Ante complanari	112 — Coplanar doors
126 — Finiture ante	126 — Door finishings
Armadio Open	Wardrobe Open
134 — Struttura e componenti	134 — Structural and components
Attrezzature interne	Internal accessories
140 — Allestimento interno	140 — Internal accessories
148 — Finiture attrezzature	148 — Accessories finishings
150 — Ripiani	150 — Shelves
154 — Fianco divisorio	154 — Partition side
156 — Vassoi e accessori	156 — Trays and accessories
160 — Teca e accessori	160 — Cases and accessories
164 — Griglia portacamicie	164 — Shirts rack
166 — Scarpiere	166 — Shoe racks
170 — Appenderie	170 — Hanging bars
176 — Accessori	176 — Accessories
182 — Cassettiere Comfort e Tech	182 — Comfort and Tech drawer unit
196 — Illuminazione	196 — Illumination
200 — Contenitore per cablaggi	200 — Cable and powersupply management
204 — Lema Air Cleaning System	204 — Lema Air Cleaning System



Soluzioni particolari — Particular solutions

IT Sistema componibile che offre massima libertà compositiva grazie all’ampia gamma di moduli disponibili e alla possibilità di tagli secondo le dimensioni desiderate, in altezza, larghezza e profondità. Possibilità inoltre di avere soluzioni speciali che prevedono angoli, terminali, ponti, passaggi sopraporta, nicchie, cassettiere a vista sulla facciata e tagli a mansarda realizzati su progetto. Tutte le soluzioni speciali vengono realizzate in svariate finiture che spaziano, a seconda della tipologia di anta, dai laccati opachi Lemacolortrend matt lacquered and Lemacolorlucido high gloss lacquered, wood, glass and fabrics.


EN A modular system that can be configured in all most complete freedom thanks to the wide range of modules available and the fact that they can be cut to the desired height, width and depth. It is also possible to have special solutions for corners, end units, bridging, door passages, niches, attics and open drawer units. All the special solutions come in a variety of finishings depending on the type of door and subject to certain conditions, ranging from Lemacolortrend matt lacquered and Lemacolorlucido high gloss lacquered, wood, glass and fabrics.



01
Cambio di profondità per presenza di pilastri
Depth variation to accommodate pillar

Anta battente/pieghevole
Anta scorrevole
Anta complanare


Hinged/bi-folding door
Sliding door
Coplanar doors



02
Cambio di profondità
Depth variation

Anta battente/pieghevole
Anta scorrevole
Anta complanare


Hinged/bi-folding door
Sliding door
Coplanar doors



03
Armadio in nicchia
Wardrobe in recess

Anta battente/pieghevole
Anta scorrevole
Anta complanare


Hinged/bi-folding door
Sliding door
Coplanar doors



04
Armadio in nicchia con chiusure laterali e orizzontali
Wardrobe in recess with horizontal and lateral fillers


Anta battente/pieghevole
Anta scorrevole
Anta complanare

Hinged/bi-folding door
Sliding door
Coplanar doors




05
Soluzione per mansarde
Solution for attic

Anta battente
Hinged door



06
Soluzione a scaletta per mansarde
Stair solution for attic


Anta battente
Hinged door



07

Soluzione ad angolo
Corner solution


Anta battente
Hinged door



08

Soluzione con vano e cassetтира a vista
Solution with open cabinet and drawer unit


Anta battente
Hinged door



10

Soluzione passaggio porta
Solution for door passage


Anta battente
Hinged door



11

Soluzione a ponte
Bridging solution

Anta battente
Hinged door




09

Armadio con elemento terminale
Wardrobe with end element


Anta battente
Hinged door

Sistemi apertura — Opening systems



01	02	03	04
Ante battenti Hinged doors	Ante pieghevoli Bi-folding doors	Ante scorrevoli Sliding doors	Ante complanari Coplanar doors
Tecna Liscia Elegant Ellevi Traccia Conca Nur Ligno Cea Flago Warm Naica Text Dandy Kiri Emery Kyn	Liscia Traccia	Prima Liscia Piana Ellevi Fina Traccia Warm Text Emery	Ellevi Simple Naica Text Warm

Modularità — Modularity




Nota
Note

Spessore dei fianchi interni ed esterni mm. 25 per tutte le soluzioni di apertura.

Thickness of internal and external sides 1" for all opening systems.

Componenti struttura — Structural components



- Componenti struttura**
Structural components

a. Fianco esterno di finitura

b. Fianco esterno standard

c. Ripiano angolare

d. Fianco interno

e. Base

f. Coperchio

g. Fondale singolo (vedi nota)

h. Ripiano

i. Zoccolo

j. Ripiano per colonna terminale

k. Fianco esterno terminale
- a. Finishing side

b. External side panel

c. Corner shelf

d. Internal side panel

e. Base

f. Cover

g. Back panel (on note)

h. Shelf

i. Plinth

j. Shelf for end unit

k. External side panel end unit

*

Melaminici
Melamines

Tipologie e finiture a pag. 28
Types and finishings on p. 28

Nota


Note

È possibile inserire un "supporto strutturale per fondale" per evitare problemi di flessione.

Structural support for back panel can be set in order to avoid bend problems.


a. Fianco esterno di finitura Finishing side	c. Ripiano angolare Corner shelf	g. Fondale Back panel	i. Zoccolo Plinth	k. Fianco esterno terminale External side panel end unit
Spessore Thickness 39 1½"	Dimensioni Dimensions 1084 x 1084 x 500 (Comfort) 1084 x 1084 x 507 (Tech)	Larghezza Width 442 - 488 - 580 - 717 - 899 - 991 1175 - 1449 - 1813** 17½" - 19¼" - 22¾" - 28¼" 35½" 39" - 46" - 57" - 71½" **	Larghezza Width max. 3270 max. 128¾"	Spessore Thickness 25 1"
Altezza Height 2304 - 2464 - 2624 - 2880 90¾" - 97" - 103¼" - 113½"	42¾" x 42¾" x 19¾" (Comfort) 42¾" x 42¾" x 20" (Tech)	(1813** Larghezza non disponibile per altezza 1968 e 2800 71½" ** Width not available for height 77½" and 110¼")	Spessore Thickness 25 1"	Altezza Height 2048 - 2304 - 2464 - 2624 - 2880 80¾" - 90¾" - 97" - 103¼" - 113½"
Profondità Depth 610 - 613 - 618 - 629 24" - 24¼" - 24¼" - 24¾"	Spessore Thickness 35 1½"	Altezza Height 1968 - 2224 - 2384 - 2544 - 2800 77½" - 87½" - 93¾" - 100¼" - 110¼"	Altezza Height 40 1½"	Profondità Depth 336 13¼"
Finiture esterne External finishings Laccato LCT o LCL Rovere carbone Rovere termotrattato Rovere grigio	Finiture Finishings Melaminico 6 varianti* Melamine 6 types*	Spessore Thickness 8 ¼"	Finiture Finishings Laccato LCT o LCL Melaminico 5 varianti* Rovere carbone Rovere termotrattato	Finiture esterne External finishings Melaminico 5 varianti* Laccato LCT o LCL Rovere carbone Rovere termotrattato Rovere grigio
Lacquered LCT o LCL Oak carbone Oak heat-treated Oak grey	d. Fianco interno Internal side panel	Finiture Finishings Melaminico 5 varianti* Rivestimento decorativo tessile	Lacquered LCT or LCL Melamine 5 types* Oak carbone Oak heat-treated	Melamine 5 types* Lacquered LCT or LCL Oak carbone Oak heat-treated Oak grey
b. Fianco esterno standard External side panel	Altezza Height 2048 - 2304 - 2464 - 2624 - 2880 80¾" - 90¾" - 97" - 103¼" - 113½"	h. Ripiano Shelf	j. Ripiano per colonna terminale Shelf for end unit	Profilo di finitura (opzionale) Finishing profile (optional)
Spessore Thickness 25 1"	Profondità Depth 586 23"	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 1165 - 1439 - 1803 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" 38½" - 45¾" - 56¾" - 71"	Dimensioni (L x P) Dimensions (W x D) 424 x 549 16¾" x 21½"	In aggiunta al fianco esterno standard In addition to external side panel
Altezza Height 2048 - 2304 - 2464 - 2624 - 2880 80¾" - 90¾" - 97" - 103¼" - 113½"	Finiture Finishings Melaminico 5 varianti* Melamine 5 types*	Spessore Thickness 35 1½"	Spessore Thickness 35 1½"	Spessore Thickness 12 ¼"
Profondità Depth 586 23"	e. - f. Base e coperchio Base and cover	Profondità Depth 500 19¾"	Finiture Finishings Melaminico 6 varianti* Melamine 6 types*	Altezza Height 2048 - 2304 - 2464 - 2624 - 2880 80¾" - 90¾" - 97" - 103¼" - 113½"
Finiture esterne External finishings Melaminico 5 varianti* Laccato LCT o LCL Rovere carbone Rovere termotrattato Rovere grigio Argilla	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 1165 - 1439 - 1803 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" 38½" - 45¾" - 56¾" - 71"	Finiture e tipologie Finishings and types Pag. 150-151 On p. 150-151		Profondità Depth 26 - 30 - 17 1" - 1¼" - ½"
Melamine 5 types* Lacquered LCT or LCL Oak carbone Oak heat-treated Oak grey Clay	Spessore Thickness 25 1"			Finiture Finishings Laccato LCT Rovere carbone Rovere termotrattato Rovere grigio
	Profondità Depth 585 23"			Lacquered LCT Oak carbone Oak heat-treated Oak grey
	Finiture Finishings Melaminico 5 varianti* Melamine 5 types*			

Fianchi esterni — External side panel




01				02	
Fianco esterno di finitura* solo per anta battente Finishing side panel* solely for hinged door	Profondità 610 per ante spessore 22 Depth 24" for door thickness ¾"	Profondità 613 per ante spessore 25 Depth 24¼" for door thickness 1"	Profondità 618 per ante spessore 27 - 30 Depth 24¼" for door thickness 1¼"	Fianco esterno standard* External side panel*	
Profondità Depth 610 - 613 - 618 - 629 24" - 24¼" - 24¼" - 24¾"	Tecna Liscia Traccia Ligno Flago Text	Ellegant Kiri Emery Kyn	Ellevi Nur Cea Warm Naica	Profondità Depth 586 23"	
Spessore Thickness 39 1½"			Profondità 629 per ante spessore 38 Depth 24¾" for door thickness 1½"	Spessore Thickness 25 1"	
			Dandy	Il fianco esterno standard è disponibile per tutti i tipi di anta battente, scorrevole e complanare.	
				The external side panel is available for all types of hinged, sliding and coplanar doors.	

Profilo di finitura — Finishing profile



03				*	
Profilo di finitura* (opzionale) Finishing profile* (optional)	Profondità 26 per ante spessore 22 - 25 Depth 1" for door thickness ¾" - 1"	Profondità 30 per ante spessore 27 - 30 Depth 1¼" for door thickness 1¼"	Profondità 17 per ante spessore 38 Depth ½" for door thickness 1½"	Altezze disponibili Available heights 2048 - 2304 - 2464 - 2624 - 2880 80¾" - 90¾" - 97" - 103¾" - 113½"	
Profondità profilo Profile depth 26 - 30 - 17 1" - 1¼" - ½"	Tecna Liscia Traccia Ligno Flago Text Elegant Kiri Emery Kyn	Ellevi Nur Cea Warm Naica	Dandy		
Spessore Thickness 12 ¼"					

Fasce di chiusura — Filler panels



01	02	03
Fascia di chiusura verticale a filo anta Vertical filler panel flush with door	Fascia di chiusura verticale a filo fianco Vertical filler panel flush with side panel	Fascia di chiusura orizzontale a filo coperchio Horizontal filler panel flush with cover
Larghezza Width da 50 a 250 from 2" to 9¾"	Larghezza Width da 50 a 250 from 2" to 9¾"	Larghezza Width da 50 a 250 from 2" to 9¾"
Altezza Height 3000 118"	Altezza Height 3000 118"	Altezza Height 3000 118"
Spessore Thickness 22 ¾"	Spessore Thickness 22 ¾"	Spessore Thickness 22 ¾"
Finiture Finishings Laccato LCT Laccato LCL Rovere carbone Rovere grigio Rovere termotrattato	Finiture Finishings Melaminico 5 varianti* Laccato LCT Laccato LCL Rovere carbone Rovere grigio Rovere termotrattato	Finiture Finishings Laccato LCT Laccato LCL Rovere carbone Rovere grigio Rovere termotrattato
Lacquered LCT Lacquered LCL Oak carbone Oak grey Oak heat-treated	Melamine 5 types Lacquered LCT Lacquered LCL Oak carbone Oak grey Oak heat-treated	Lacquered LCT Lacquered LCL Oak carbone Oak grey Oak heat-treated
Nota	Note	*
Le fasce di chiusura sono riducibili in altezza e larghezza.	The filler panels can be reduced in height and width.	Melaminico visone utilizzato solo per attrezzature. Melamine visone is used solely for equipment.



Fascia di chiusura verticale a filo anta

Posizionata in linea con le ante ed installata sui fianchi esterni dell'armadio, consente la massima linearità della facciata nelle soluzioni in nicchia.

Vertical filler panel flush with door

Flush with doors and installed on external wardrobe sides, it draws a perfect linear facade in niche proposals.



Fascia di chiusura verticale a filo fianco

Arretrata rispetto all'anta e installata sui fianchi esterni dell'armadio, consente di creare con una soluzione formalmente pura un cambio piano di grande effetto grafico.

Vertical filler panel flush with side panel

Step back compared to doors and installed on wardrobe external side panels, it allows to create a level change though a pure design solution.




Fascia di chiusura orizzontale a filo coperchio

Predisposta per fissaggio sul coperchio, consente di compensare lo spazio in altezza tra l'armadio ed il soffitto.

Horizontal filler panel flush with cover


Compatible to be fixed on wardrobe cover, it fills the space up between wardrobe and ceiling.

Riduzioni — Reductions




01	02	03	04	05	
Riduzione in larghezza Width reduction	Riduzione in altezza Height reduction	Riduzione in profondità Depth reduction	Riduzione per colonne ad angolo Corner column reduction	Riduzione per colonne terminali End column reduction	Nota Note
Possibile riduzione in larghezza su misura solo per ante battenti, pieghevoli e scorrevoli. Attrezzatura inseribile: ripiani.	Possibile riduzione in altezza su misura. The height can be reduced to the required dimension.	Possibile riduzione in profondità con passo iniziale mm. 21 e poi su misura. Attrezzatura inseribile: ripiani e cassettiere. Riduzione massima cassettiere fino a mm. 350. Riduzione massima fianco fino a mm. 235.	Possibile riduzione in altezza e larghezza su misura.** The height can be reduced to the required dimension.**	Possibile riduzione solo in altezza su misura. The height can be reduced to the required dimension.	Ogni composizione su misura verrà valutata, applicando dove possibile le riduzioni richieste. Each customized composition will be evaluated and applicated where possible.
Ante battenti Hinged doors Liscia Elegant Ellevi Traccia Ligno Cea Flago Naica Text Dandy Kiri Emery Kyn	Ante battenti Hinged doors Liscia Elegant Ellevi Traccia Ligno Cea Flago Naica Text Dandy Kiri Emery Kyn Ante pieghevoli Bi-folding doors Liscia Traccia Ante scorrevoli Sliding doors Liscia Traccia Prima Text Emery Ellevi	The depth can be reduced, initially by ¾” and then according to the dimension required. Optional Internal accessories: shelves and drawers. Drawer unit can be reduced by up to 13¾”. Side element can be reduced by up to 9¼”.	Ante battenti Hinged doors Liscia Elegant Ellevi Traccia Nur Ligno Flago Warm Naica Text Dandy Kiri Emery Kyn	Ante battenti Hinged doors Liscia Traccia	* Riduzione massima anta scorrevole fino a mm. 750. Maximum reduction for sliding door up to 29½”. ** La dimensione di riduzione in profondità dovrà essere uguale per entrambi i lati della colonna. The reduction in depth must be the same for both sides of the column.

Cerniera standard — Standard hinge



Cerniera standard Standard hinge	Altezza armadio Quantità cerniere Wardrobe height Hinge quantity	Nota Note	*
Cerniera a chiusura rallentata, disponibile in nichel o bronzo. Apertura 94°/165°.	2048 - 80¾" - Nr. 4 2304 - 90¾" - Nr. 4 2464 - 97" - Nr. 4 2624 - 103¼" - Nr. 4 2880 - 113½" - Nr. 5	Anta Conca Nr. 5 cerniere per anta, in tutte le altezze disponibili. Anta Emery Nr. 6 cerniere per anta, in tutte le altezze disponibili.	Per tutte le ante larghezza mm. 594, vengono installate nr. 6 cerniere nelle altezze: 2464 - 2624 - 2880.
Hinge with soft-closing, available in nickel or bronze. Opening 94°/165°.			Doors width 23¼" foreseen nbr. 6 hinges for wardrobes height: 97" - 103¼" - 113½".
Finiture Finishings Il colore della cerniera segue la finitura del metallo presente all'interno dell'armadio. Nichel - Metallo verniciato sand epox Bronzo - Metallo verniciato bronzo epox		Conca door 5 door hinges for all available heights. Emery door 6 door hinges for all available heights.	
The color of the hinged follows the metal finishing present internally of the wardrobe. Nikel - Metal sand epox painted Bronze - Metal bronze epox painted			

Cerniera Dandy — Dandy hinge



Cerniera Dandy Dandy hinge	Altezza armadio Quantità cerniere Wardrobe height Hinge quantity
Cerniera pivot con riscontro magnetico di chiusura ammortizzata – apertura 120°.	2304 - 90¾" - Nr. 2 2464 - 97" - Nr. 2 2624 - 103¼" - Nr. 2 2880 - 113½" - Nr. 3
Pivot hinge with magnet plate for soften closure – opening 120°.	
Finiture Finishings Il colore della cerniera segue la finitura del metallo del profilo anta. Metallo verniciato bronzo epox Metallo verniciato sand epox	
Hinges color matches doors profile. Metal bronze epox painted Metal sand epox painted	

Dettagli struttura — Structure details



Cerniera standard*

Disponibile per ante battenti.
Finiture
Bronzo
Nichel
Apertura 94°, opzionale 165°.

Standard hinge*

Available for hinged doors.
Finishings
Bronze
Nickel
Opening 94° with 165° option.



Cerniera Dandy

Disponibile solo per anta Dandy.
Finiture
Metallo verniciato bronzo epox
Metallo verniciato sand epox
Apertura 120°.

Dandy hinge

Available solely for Dandy door.
Finishings
Metal bronze epox painted
Metal sand epox painted
Opening 120°.



Profilo battianta per anta battente

Montato su anta battente è realizzato in coestruso di gomma, disponibile trasparente e trasparente color bronzo.

Door silencer profile for hinged door

Mounted on hinged door and made of coextruded rubber, available in transparent and transparent bronze color.



Spazzola para-polvere anta scorrevole

Applicata su anta scorrevole, è disponibile nei colori nero o grigio.

Brush dust-seal for sliding door

Applied to sliding door and available in white or grey.

Il colore della cerniera segue la finitura del metallo presente all'interno dell'armadio.
Nichel - Metallo verniciato sand epox
Bronzo - Metallo verniciato bronzo epox

The color of the hinged follows the metal finishing present internally of the wardrobe.
Nikel - Metal sand epox painted
Bronze - Metal bronze epox painted



Passo foratura completa

Foratura standard.
Passo mm. 64.
Diametro fori a vista mm. 3.

Drilling complete

Standard hole.
Hole spacing 2½".
Hole diameter ¼".



Passo di foratura 3 fori

Foratura ordinabile su richiesta.
Passo mm. 64.
Diametro fori a vista mm. 3.

Drilling 3 holes

Drilling available on request.
Hole spacing 2½".
Hole diameter ¼".



Passo di foratura personalizzata

Foratura ordinabile su richiesta
in corrispondenza delle attrezzature scelte.

Drilling personalized


Drilling available on request
in relation to the accessories selected.

Nota

Tutti i fianchi vengono forati ogni mm. 64 per ripiani e attrezzature spostabili.
È possibile decidere tra 3 tipologie di foratura: completa (lungo tutta l'altezza del fianco), 3 fori o personalizzata (in corrispondenza delle attrezzature).

Note

All side elements are drilled every 2½" for shelves and moveable equipment.
There exists a choice of three types of drilled holes: complete (along the full height of the side element), 3-hole or customized (in relation to the equipment).



Profilo parapolvere

Montato su coperchi e basamenti.
Realizzato in coestruso di gomma trasparente.

Dust-seal profile

Mounted on covers and bases.
Made of transparent, co-extruded rubber.



Reggiripiano

Realizzato in metallo finiture bronzo o sand.

Shelf supports

Made of bronze or sand finishings metal.



Base con foro di regolazione piedino

Il foro permette l'accesso alla regolazione del piedino, garantendo il livellamento di ogni colonna d'armadio.
Viene coperto con un tappino in materiale plastico nei colori bianco, talco, bronzo.

Base with foot adjustment access

The hole allows access to foot adjustment to ensure that each column of the wardrobe is level.
It is covered with a plastic plug in white, talc or bronze.

Angolari, terminali e pieghevoli



01

Colonna angolare Ante battenti Corner column Hinged doors	Ante disponibili Available doors
	Liscia Elegant *
Dimensioni Dimensions	Ellevi *
1103 x 1103 x 586	Traccia
43¼" x 43¼" x 23"	Nur *
	Ligno *
Altezza Height	Flago
2048 - 2304 - 2464 - 2624 - 2880	Warm *
80¾" - 90¾" - 97" - 103¼" - 113½"	Naica *
Dimensione anta spessore 22 Door dimensions thickness 3/4"	Text
500	Dandy *
19¾"	Kiri *
	Emery
	Kyn *
Dimensione anta spessore 25-30* Door dimension thickness 1"- 1 1/4"*	
454 + profilo di compensazione	
17 3/4" + upright	



02

Colonna terminale Ante battenti End column Hinged doors	Ante disponibili Available doors
	Liscia
Dimensioni Dimensions	Traccia
424 x 586	
16¾" x 23"	
Altezza Height	
2048 - 2304 - 2464 - 2624 - 2880	
80¾" - 90¾" - 97" - 103¼" - 113½"	
Dimensione anta Door dimension	
500	
19¾"	
Nota	Note
L'anta per colonna terminale è composta da un montante in testa al fianco ridotto ed al pannello anta	The doors for end unit column is supplied with a vertical pillar installed both on the reduced side panel and on the door panel

Corner, bi-folding and end unit



03

Colonna per anta pieghevole Column for bi-folding door	Ante disponibili Available doors
Larghezza colonna Width column	Liscia
889 - 981 - 1165	Traccia
35" - 38½" - 45¾"	
Larghezza colonna doppia Width of double column	
1803	
71"	
Altezza Height	
2304 - 2464 - 2624	
90¾" - 97" - 103¼"	

Finiture struttura — Structure finishings

IT I materiali, le essenze legnose, il massello, le argille, sono materiali che Lema utilizza per le ante, fianchi esterni e zoccoli degli armadi e che tratta con la sapiente cura della più antica tradizione. Materiali di grande qualità esaltati da finiture che ne mantengono inalterate le caratteristiche di origine, il colore, le sfumature. Nel legno possiamo dunque trovare differenze nella venatura, nelle argille, particelle di terra cruda, stese mediante un processo di spatolatura e successivamente protette da una verniciatura acrilica e da una verniciatura nanomolecolare trasparente, la differenza di tonalità e il viraggio incontrollato di colore sono il punto di forza del prodotto stesso. L’insieme delle caratteristiche sopra citate, sono quindi da considerarsi non come difetto, ma sono testimoni di un prodotto unico e di alto valore qualitativo. I pigmenti utilizzati per le laccature sono a base organica e dotati di elevata stabilità alla luce.

EN Lema uses materials such as woods and clay for the doors, external sides and bases of the wardrobes and which it uses with an attention to detail worthy of this most ancient tradition. High quality materials enhanced by finishings that maintain their original characteristics, color and nuances. The woods therefore reveal differences in the grain while particles of raw earth are visible in the clays that are applied by means of a spatula and then protected by an acrylic paint and a transparent nanomolecular paint. The different tonalities and the uncontrollable changes of color are the real strengths of the product. These characteristics are therefore to be considered not as defects but as evidence of a unique product of the highest quality. The pigments used for the lacquers are organic based with a high degree of light fastness.

Melaminici Melamine



Canvas




Lino



Visone*



Larice grigio venatura orizzontale
Larch grey horizontal veining



Larice moka venatura verticale
Larch moka vertical veining



Larice sbiancato venatura verticale
Bleached larch vertical veining

*

Melaminico visone utilizzato
solo per attrezzature.

Melamine visone is used
solely for equipment.





01

Finiture struttura
Structure finishings

Melaminico canvas
Melamine canvas

Abbinamento metallo consigliato
Recommended matching metal

Metallo verniciato sand epox
Metal sand epox painted



02

Finiture struttura
Structure finishings

Melaminico larice sbiancato
Melamine bleached larch

Abbinamento metallo consigliato
Recommended matching metal

Metallo verniciato sand epox
Metal sand epox painted



03

Finiture struttura
Structure finishings

Melaminico lino
Melamine lino

Abbinamento metallo consigliato
Recommended matching metal

Metallo verniciato sand epox
Metal sand epox painted



04

Finiture struttura
Structure finishings

Melaminico larice grigio
Melamine larch grey

Abbinamento metallo consigliato
Recommended matching metal

Metallo verniciato bronzo epox
Metal bronze epox painted



05

Finiture struttura
Structure finishings

Melaminico larice moka
Melamine larch moka

Abbinamento metallo consigliato
Recommended matching metal

Metallo verniciato bronzo epox
Metal bronze epox painted



06

Finiture struttura
Structure finishings

Struttura
Melaminico lino
Attrezzatura
Melaminico visone*

Structure
Melamine lino
Equipment
Melamine visone*

Abbinamento metallo consigliato
Recommended matching metal

Metallo verniciato bronzo epox
Metal bronze epox painted

*

Melaminico visone utilizzato
solo per attrezzature.

Melamine visone is used
solely for equipment.



Ante — Doors

IT Leggerezza, eleganza, discrezione, raffinate tecnologie, per soluzioni estetiche impeccabili. Ogni armadio è realizzato con materiali scelti con cura e accostati con sapienza: colori chiari e scuri, rivestimenti lucidi e opachi, essenze materiche naturali. Le superfici sono pensate creativamente in funzione delle esigenze più personali così come le varie possibilità di apertura dal battente al pieghevole allo scorrevole fino al complanare. Le maniglie hanno l’impatto di ideogrammi su grandi pagine nitide. Le rifiniture sono di alta qualità perché Lema realizza ogni parte pensando all’armonia dell’insieme.

EN Lightness, elegance, discretion, refined technologies, for an exquisitely aesthetic result. Each wardrobe is made with materials that have been chosen with the utmost care and combined with expertise: light and dark colors, matt and gloss coatings, natural woods. The surfaces have been imaginatively conceived to satisfy the most particular needs, as have the different opening systems of hinged, bi-folding, sliding and coplanar doors. The handles appear as ideograms placed on large, clear pages. The finishings are of the highest quality because Lema realizes each element in order to achieve a perfect harmony of the whole.



Ante battenti — Hinged doors



Tecna
p. 42

Liscia
p. 44

Elegant
p. 46

Ellevi
p. 48

Traccia
p. 50

Abaco — Abacus



Conca
p. 52

Nur
p. 54

Ligno
p. 56

Cea
p. 58

Flago
p. 60

Ante battenti — Hinged doors



Warm
p. 62

Naica
p. 64

Text
p. 66

Dandy
p. 68

Kiri
p. 70


Abaco — Abacus



Emery
p. 72

Kyn
p. 74

Ante battenti e pieghevoli — Hinged and bi-folding doors



Armadio ante battenti Hinged door wardrobe	Dimensioni Dimensions	*	Spazio per montaggio di serie Space for standard installation	Spazio per montaggio in nicchia Space for installation in a recess
a. Colonne singole b. Colonne doppie c. Colonna doppia con cassetiera esterna d. Colonna doppia con elemento a giorno e. Colonna singola con cassetiera esterna f. Colonna angolare g. Soluzione a ponte h. Colonna doppia per ante pieghevoli* i. Colonna doppia passaggio porta j. Colonna terminale	6 larghezze 6 widths 432 - 478 - 570 - 889 - 981 - 1165 17" - 18¾" - 22½" - 35" - 38½" - 45¾"	Disponibile solo con ante Liscia. Available only with Liscia door.	In altezza mm. 10 in più dell'altezza dell'armadio In larghezza mm. 50 in più della larghezza dell'armadio. Su richiesta viene inserita la ferramenta speciale per il montaggio in nicchia.	In altezza mm. 20 in più dell'altezza dell'armadio. In larghezza mm. 10 in più della larghezza dell'armadio. ¾" higher than the wardrobe. ½" wider than the wardrobe.
	5 altezze 5 heights 2048 - 2304 - 2464 - 2624 - 2880 80¾" - 90¾" - 97" - 103¼" - 113½"		½" higher than the wardrobe 2" wider than the wardrobe. On request, special hardware can be inserted for assembly in a recess.	
	Profondità Depth Fianco 586 Totale 608/611 Side 23" Total 24"			

Tecna

Battente Hinged	Larghezze e altezze Widths and heights	Finiture Finishings
Maniglia Handle MA01 - MA02 - MA03 - MA10 MA12 - MA25 - MA33 - MA42 MA53 - MA56 - MA58 - MA81 MA92	2590 - 102" 2430 - 95½" 2270 - 89¼" 454 - 500 17¾" - 19¾"	Lemacolortrend Carta 750
Cerniera Hinge Standard	Sezione Section 22 - ¾"	



Liscia

Battente, Pieghevole
Hinged, Bi-folding

Maniglia
Handle
MA01 - MA02 - MA03 - MA10
MA12 - MA25 - MA33 - MA40
MA42 - MA53 - MA56 - MA58
MA81 - MA92

Chiave CH02
CH02 key
Disponibile sulla
soluzione battente.

Available for hinged
door solution.

Cerniera
Hinge
Standard

Informazioni utili
Useful information
Possibile riduzione
in larghezza, altezza
e taglio inclinato.
Disponibile per colonne
ad angolo e terminali.

Reduction in width,
height and inclined cut
possible.
Available for corner
and end columns.

Larghezze e altezze
Widths and heights

		2846 - 112"
		2590 - 102"
		2430 - 95¾"
		2270 - 89¾"
		2142 - 84¾"
		2014 - 79¾"
		1886 - 74¾"
		1726 - 68"
		1566 - 61½"
		1310 - 51½"
		1182 - 46½"
		926 - 36½"
		830 - 32¾"
		766 - 30¾"
		702 - 27¾"
		606 - 23¾"
		574 - 22½"

454 - 500 - 592

17¾" - 19¾" - 23¾"

Finiture
Finishings

Lemacolortrend

Lemacolorlucido

Essenze – Venatura verticale
Woods – Vertical veining

Rovere carbone	Rovere termotrattato

Sezione
Section

22 - ¾"

Anta
Door
Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and
textures on p. 126

Maniglia
Handle
Tipologie e finiture
a pag. 76

Typologies and
finishings on p. 76

Elegant

**Battente
Hinged**

Maniglia
Handle

Incassata
Recessed

Finiture fondo maniglia
Handle recess finishings

Laccato LCT o LCL
Essenza rovere carbone
Essenza rovere termotrattato

Lacquered LCT or LCL
Oak carbone
Oak heat-treated

Cerniera Hinge


Standard

Informazioni utili
Useful information

Possibile riduzione
in larghezza e altezza.
Disponibile per colonne
ad angolo.


Reduction in width and height possible. Available for corner columns.

Larghezze e altezze
Widths and heights




Finiture Finishings

Lemacolortrend



Lemacolorlucido

Sezione
Section

**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126



Ellevi

Battente

Hinged

Maniglia

Handle

Incassata

Recessed

Finiture fondo maniglia

Handle recess finishings

Laccato LCT o LCL

Essenza rovere carbone

Essenza rovere termotrattato

Lacquered LCT or LCL

Oak carbone

Oak heat-treated

Cerniera

Hinge

Standard

Informazioni utili

Useful information

Possibile riduzione

in larghezza e altezza.

Disponibile per colonne

ad angolo.

Reduction in width

and height possible.

Available for corner

columns.

Larghezze e altezze

Widths and heights

2590 - 102"

2430 - 95½"

2270 - 89¼"

460 - 16"

980 - 38½"

454 - 500

17¾" - 19¾"

Finiture

Finishings

Lemacolortrend

Lemacolorlucido

Sezione

Section

30 - 1¼"

30 - 1¼"

Anta
Door
Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and
textures on p. 126

Traccia

Battente, Pieghevole
Hinged, Bi-folding

**Maniglia
Handle**

MA01 - MA02 - MA03 - MA10
MA12 - MA25 - MA33 - MA40
MA42 - MA53 - MA56 - MA58
MA81 - MA92

Cerniera

Hinge
Standard


Informazioni utili

Useful information

Possibile riduzione
in larghezza e altezza.
Disponibile per colonne
ad angolo e terminali.


Reduction in width
and height possible.
Available for corner
and end columns.

Larghezze e altezze
Widths and heights



Finiture Finishings

Lemacolortrend poro aperto – Venatura orizzontale
Lemacolortrend open pore – Horizontal veining



Melaminico poro aperto – Venatura orizzontale
Melamine open pore – Horizontal veining

Bianco

Sezione
Section

**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

**Maniglia
Handle**

Tipologie e finiture
a pag. 76

Finishings and textures on p. 126

Typologies and
finishings on p. 76



Conca

Battente

Hinged

Maniglia

Handle

Sagomata

Contoured

Cerniera

Hinge

Standard

Informazioni utili

Useful information

Possibile riduzione

in altezza.

Reduction in height

possible.

Larghezze e altezze

Widths and heights

2590 - 102"

2430 - 95 1/2"

2270 - 89 1/4"

454 - 500

17 3/4" - 19 3/4"

Finiture

Finishings

Lemacolortrend

Sezione

Section

27 - 1"

Anta
Door
Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and
textures on p. 126

Nur

Battente
Hinged

Finiture profilo e maniglia
Profile and handle finishings
Metallo anodizzato cromato
Metallo anodizzato nero

Metal anodised chromed
Metal anodised black

Cerniera
Hinge
Standard

Informazioni utili
Useful information
Disponibile per colonne
ad angolo.

Available for corner
columns.

Larghezze e altezze
Widths and heights

2846 - 112"
2590 - 102"
2430 - 95 3/4"
2270 - 89 1/4"
980 - 38 1/2"
454 - 500 - 592 17 3/4" - 19 3/4" - 23 3/4"

Sezione
Section

Finiture
Finishings

Vetri laccati
Lacquered glass

Vetri speciali
Special glass

Specchio

Tessuti a campionario
Fabric samples
Cliente - Client
Cat. TDA
Cat. TDB
Cat. TDC
Cat. TDD
Cat. TDE

Anta
Door
Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and
textures on p. 126



Cea

**Battente
Hinged**

Maniglia
Handle

Incassata
Recessed

Cerniera Hinge

Standard


Informazioni utili

Useful information

Possibile riduzione
in larghezza e altezza.


Reduction in width
and height possible.

Larghezze e altezze
Widths and heights




Finiture Finishings


Lemacolortrend



Essenze – Venatura orizzontale
Woods – Horizontal veining



Rovere
carbone

Sezione
Section

Anta

Door

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126



Warm

**Battente
Hinged**

**Maniglia
Handle**

Incassata
Recessed

Finiture profilo e maniglia
Profile and handle finishings

Metallo anodizzato warm
Metal anodised warm


Cerniera Hinge

Informazioni utili
Useful information

Disponibile per colonne
ad angolo.


Available for corner columns.

Larghezze e altezze
Widths and heights



Finiture Finishings

Cuoio light
Light hide

Sezione
Section

**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126



Naica

Battente
Hinged

Maniglia
Handle
Incassata
Recessed

Cerniera
Hinge
Standard

Informazioni utili
Useful information
Possibile riduzione
in larghezza e altezza.
Disponibile per colonne
ad angolo.

Reduction in width
and height possible.
Available for corner
columns.

Larghezze e altezze
Widths and heights

2590 - 102"

2430 - 95½"

2270 - 89¾"

454 - 500

17¾" - 19¾"

Finiture
Finishings

Lemacolortrend

Essenze – Venatura verticale
Woods – Vertical veining

Rovere
termotrattato

Sezione
Section

30 - 1¼"

Anta
Door
Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and
textures on p. 126



Kiri

Battente
Hinged

Finiture profilo e maniglia
Profile and handle finishings

Metallo verniciato bronzo
Metal bronze painted

Finiture fondo maniglia
Handle recess finishings

Ecopelle nabuk beige
Nabuk beige eco leather

Cerniera Hinge


Standard

Informazioni utili
Useful information

Possibile riduzione
in larghezza e altezza.
Disponibile per colonne
ad angolo.

Reduction in width
and height possible.
Available for corner
columns.

Larghezze e altezze
Widths and heights



Finiture Finishings



Lemacolortrend



Lemacolorlucido



Essenze – Venatura orizzontale
Woods – Horizontal veining

Sezione
Section

**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126



Emery

Battente

Hinged

Finiture profilo e maniglia

Profile and handle finishings

Metallo verniciato LCT:

Cigno 700
Grafite 918
Assenzio 479
Basalto 920

Metal LCT painted:

Cigno 700
Grafite 918
Assenzio 479
Basalto 920

Cerniera

Hinge

Standard

Informazioni utili


Useful information

Possibile riduzione
in larghezza e altezza.
Disponibile per colonne
ad angolo.

Reduction in width
and height possible.
Available for corner
columns.

Larghezze e altezze

Widths and heights



Finiture

Finishings


Vetri acidati retrolaccati

Back-lacquered frosted glass



Sezione

Section



Anta

Door

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and
textures on p. 126



Kyn

**Battente
Hinged**

Finiture profilo e maniglia
Profile and handle finishings

Metallo verniciato bronzo
Metal bronze painted

Cerniera Hinge

Standard


Informazioni utili

Useful information

Possibile riduzione
in larghezza e altezza.
Disponibile per colonne
ad angolo.

Reduction in width and height possible. Available for corner columns.

Larghezze e altezze
Widths and heights



Finiture Finishings


Lemacolortrend



Essenze – Venatura verticale
Woods – Vertical veining



Rovere
termotrattato

Sezione
Section



**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126



Maniglie — Handles





Chiave CH02
CH02 key

Finiture
Finishings
Metallo verniciato alluminio
Rivestimento cuoio light:
Bianco
Naturale
Bulgaro
Nero

Metal aluminium painted
Light hide coverings:
White
Natural
Bulgaro
Black

Ante
Doors
Liscia





MA02

Finiture
Finishings
Rovere carbone
Rovere termotrattato
Laccato LCT

Oak carbone
Oak heat-treated
Lacquered LCT

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia





MA01

Finiture
Finishings
Metallo verniciato alluminio
Metal aluminium painted

Orientamento
Positioning
Verticale
Orizzontale

Vertical
Horizontal

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia




MA12

Finiture
Finishings
Rovere carbone
Rovere termotrattato
Laccato LCT

Oak carbone
Oak heat-treated
Lacquered LCT

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia

Maniglie — Handles




MA03

Finiture
Finishings
Metallo verniciato alluminio
Rivestimento cuoio light:
Bianco
Naturale
Bulgaro
Nero

Metal aluminium painted
Light hide coverings:
White
Natural
Bulgaro
Black

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia




MA25

Finiture
Finishings
Metallo verniciato alluminio
Metal aluminium painted

Orientamento
Positioning
Verticale
Orizzontale

Vertical
Horizontal

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia



MA10


Finiture
Finishings
Rovere carbone
Rovere termotrattato
Laccato LCT

Oak carbone
Oak heat-treated
Lacquered LCT

Orientamento
Positioning
Verticale
Orizzontale

Vertical
Horizontal

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia




MA33

Finiture
Finishings
Metallo verniciato alluminio
Metal aluminium painted

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia

Maniglie — Handles




MA40

Finiture
Finishings
Metallo verniciato alluminio
Metallo verniciato bianco

Metal aluminium painted
Metal white painted

Ante
Doors
Liscia
Traccia




MA53

Finiture
Finishings
Metallo cromato
Metallo verniciato bronzo

Metal chromed
Metal bronze painted

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia



MA42

Finiture
Finishings
Metallo cromato
Metal chromed

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia




MA56

Finiture
Finishings
Metallo cromato
Metal chromed

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia

Maniglie — Handles





980 - 38½"

51 - 2"

42 - 1½"

22 - ¾"

12 - ¼"

15 - ½"

275 - 10¾"

160 - 6¼"


MA58

Finiture
Finishings
Rivestimento cuoio light:
Bianco
Naturale
Bulgaro
Nero

Light hide coverings:
White
Natural
Bulgaro
Black

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia





980 - 38½"

50 - 2"

30 - 1¼"

4 - ¼"

350 - 13¾"

160 - 6¼"

10 - ½"

16 - ½"


MA92

Finiture
Finishings
Metallo verniciato bianco
Metallo verniciato bronzo

Metal white painted
Metal bronze painted

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia





815 - 32"

242.5 - 95½"

30 - 1¼"

10 - ½"

25 - 1"

25 - 1"

15 - ½"

815 - 32"

800 - 31½"

MA81

Finiture
Finishings
Metallo verniciato alluminio
Metal aluminium painted

Ante
Doors
Tecna
Liscia
Traccia




Ante scorrevoli — Sliding doors



Prima
p. 92



Liscia
p. 94



Piana
p. 96

Abaco — Abacus



Ellevi
p. 98




Fina
p. 100



Traccia
p. 102

Ante scorrevoli — Sliding doors



Warm
p. 104





Text
p. 106



Emery
p. 108



Ante scorrevoli — Sliding doors



Armadio ante scorrevoli Sliding door wardrobe

- a. Colonne singole
b. Colonne doppie

- a. Single columns
b. Double columns

Dimensioni Dimensions

6 larghezze
6 widths
707 - 889 - 981 - 1165 - 1439 - 1803
27¾" - 35" - 38½" - 45¾" - 56¾" - 71"

4 altezze
4 heights
2304 - 2464 - 2624 - 2880*
90¾" - 97" - 103¾" - 113½"

Profondità
Depth
Fianco 586
Totale 685

Side 23"
Total 27"

*

Solo per ante Prima e Text
Solely for Prima and Text door

Sezione armadio scorrevole Section of sliding doors wardrobe

Spazio per montaggio di serie Space for standard installation

In altezza mm. 70 in più
dell'altezza dell'armadio
In larghezza mm. 50 in più
della larghezza dell'armadio.
Su richiesta viene inserita
la ferramenta speciale per
il montaggio in nicchia.

2¾" higher than the wardrobe
2" wider than the wardrobe.
On request, special hardware
can be inserted for assembly
in a recess.

Spazio per montaggio in nicchia Space for installation in a recess

In altezza mm. 70 in più
dell'altezza dell'armadio.
In larghezza mm. 10 in più
della larghezza dell'armadio.

¾" higher than the wardrobe.
½" wider than the wardrobe.

Liscia

Scorrevoli
Sliding

Finiture profilo e maniglia
Profile and handle finishings

Metallo verniciato alluminio
Metallo verniciato LCT
Essenza rovere carbone

Metal aluminium painted
Metal LCT painted
Oak carbone

Informazioni utili
Useful information

Possibile riduzione in larghezza e altezza.
Le ante interne hanno il profilo-maniglia su un lato lungo.
Le ante esterne hanno il profilo-maniglia sui quattro lati.

Reduction in width and height possible.
The inner doors have the handle-profile on a long side.
The inner doors have the handle-profile on a long side.

Larghezze e altezze
Widths and heights

2590 - 102"

2430 - 95¾"

2270 - 89¼"

750 - 932 - 1208

29½" - 36¾" - 47½"

Finiture
Finishings

Lemacolortrend

Vetri laccati
Lacquered glass

Vetri speciali
Special glass

Riflettente Specchio
RL

Sezione esterna
External section

47 - 1¾"

Sezione interna
Internal section

25 - 1"

47 - 1¾"

Anta
Door
Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and
textures on p. 126

Piana

Scorrevoli
Sliding

Maniglia
Handle
A gancio
Latch handle

Finiture maniglia
Handle finishings
Metallo verniciato
alluminio
Metal aluminium
painted

Larghezze e altezze
Widths and heights

2590 - 102"

2430 - 95¾"

2270 - 89¼"

1050 - 41¼"

750 - 932 - 1208 - 1482
29½" - 36¾" - 47½" - 58¾"

Finiture
Finishings

Lemacoloritrend

Lemacolorlucido

Sezione
Section

33 - 1¼"

Anta
Door
Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and
textures on p. 126



Ellevi

Scorrevole

Sliding

Maniglia

Handle

Incassata

Recessed

Finiture fondo maniglia

Handle recess finishings

Laccato LCT o LCL

Essenza rovere

termotrattato

Lacquered LCT or LCL

Oak heat-treated

Informazioni utili

Useful information

Possibile riduzione

in altezza.

Reduction in height

possible.

Larghezze e altezze

Widths and heights

2590 - 102"

2430 - 95¾"

2270 - 89¼"

400 - 15½"

980 - 38½"

750 - 932 - 1208 - 1482

29½" - 36¾" - 47½" - 58¼"

Finiture

Finishings

Lemacoloritrend

Lemacolorlucido**

Sezione

Section

33 - 1¼"

30 - 1¼"

Anta

Door

Finiture e texture

a pag. 126

**

Non disponibile

per anta mm. 1482

Finishings and

textures on p. 126

Not available

for 58¼" door

Fina

Scorrevole
Sliding

Larghezze e altezze
Widths and heights

Finiture Finishings

Lemacolortrend

Vetri laccati
Lacquered glass

Sezione
Section

**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126

*

Per anta mm. 1482 sono previsti 2 pannelli in vetro, divisi da un traverso centrale

58¼" door requires a central crossbar
and 2 glass panels



Traccia

Scorrevole
Sliding

Maniglia
Handle

A gancio
Latch handle

Finiture maniglia
Handle finishings


Metallo anodizzato warm
Metal anodised warm

Informazioni utili
Useful information

Possibile riduzione
in altezza.


Reduction in height possible.

Larghezze e altezze
Widths and heights




Finiture Finishings

Lemacolortrend poro aperto – Venatura orizzontale
Lemacolortrend open pore – Horizontal veining



Melaminico poro aperto – Venatura orizzontale
Melamine open pore – Horizontal veining

Bianco

Sezione
Section


**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126



Warm



Text

Scorrevole

Sliding

Finiture maniglia

Handle finishings

Metallo verniciato bronzo epox

Metallo verniciato LCT

Metal bronze epox painted

Metal LCT painted

Informazioni utili

Useful information

Possibile riduzione

in larghezza e altezza.

Le ante interne hanno

il profilo-maniglia

su un lato lungo.

Le ante esterne hanno

il profilo-maniglia

su entrambi i lati lunghi.

Reduction in width

and height possible.

The inner doors have

the handle-profile

on a long side.

The outer doors have

the handle-profile

on both long sides.

Larghezze e altezze

Widths and heights

2846 - 112"

2590 - 102"

2430 - 95 1/4"

2270 - 89 1/4"

750 - 932 - 1024 - 1208 - 1482

29 1/2" - 36 3/4" - 40 1/4" - 47 1/2" - 58 1/4"

Finiture

Finishings

Lemacoloritrend

Lemacolorlucido**

Esenze – Venatura verticale

Woods – Vertical veining

Rovere

termotrattato

Sezione esterna

External section

25 - 1"

Sezione interna

Internal section

25 - 1"

Anta

Door

Finiture e texture

a pag. 126

**

Non disponibile

per anta mm. 1482

Finishings and

textures on p. 126

Not available

for 58 1/4" door

Emery

Scorrevole
Sliding

Finiture profilo e maniglia
Profile and handle finishings

Metallo verniciato LCT:
Cigno 700
Grafite 918
Assenzio 479
Basalto 920

Metal LCT painted:
Cigno 700
Grafite 918
Assenzio 479
Basalto 920

Informazioni utili
Useful information

Possibile riduzione in larghezza e altezza. Le ante interne hanno il profilo-maniglia su un lato lungo. Le ante esterne hanno il profilo-maniglia su entrambi i lati lunghi.

Larghezze e altezze
Widths and heights

2590 - 102"

2430 - 95¾"

2270 - 89¼"

750 - 932 - 1024 - 1208

29½" - 36¾" - 40¼" - 47½"

Finiture
Finishings

Vetri acidati retrolaccati
Back-lacquered frosted glass

Sezione esterna
External section

24 - 1"

Sezione interna
Internal section

24 - 1"

Anta
Door

Finiture e texture a pag. 126

Finishings and textures on p. 126




Ante complanari – Coplanar doors



Ellevi
p. 116



Simple
p. 118



Naica
p. 120

Abaco – Abacus






Warm
p. 122




Text
p. 124

Ante complanari — Coplanar doors



a. Sezione binario superiore
Section of upper rail



b. Sezione binario inferiore
Section of lower rail

Armadio ante complanari Coplanar doors wardrobe

a. Colonne singole
a. Single columns

Dimensioni Dimensions

3 larghezze
3 widths
889 - 1165 - 1439
35" - 45¾" - 56¾"

3 altezze
3 heights
2304 - 2464 - 2624
90¾" - 97" - 103¼"

Profondità
Depth
Fianco 586
Totale 626

Side 23"
Total 27"

Sezione armadio complanare Section of coplanar wardrobe

Spazio per montaggio di serie Space for standard installation

In altezza mm. 70 in più
dell'altezza dell'armadio.
In larghezza mm. 50 in più
della larghezza dell'armadio.

2¾" higher than the wardrobe
2" wider than the wardrobe.

Ellevi

Complanare
Coplanar

Larghezze e altezze
Widths and heights

**Maniglia
Handle**




Incassata
Recessed

Finiture fondo maniglia
Handle recess finishings

Laccato LCT o LCL
Lacquered LCT or LCL

Finiture Finishings

Lemacolortrend

**Lemacolorlucido****Sezione
Section

**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126

Non disponibile
per anta mm. 1458

Not available
for 57½" door



Simple

Complanare
Coplanar

Finiture maniglia MA92
Handle finishings MA92

Metallo verniciato bianco
Metallo verniciato bronzo

Metal white painted
Metal bronze painted

Larghezze e altezze
Widths and heights

2590 - 102"

2430 - 95½"

2270 - 89¾"

350 - 13¾"

1030 - 40½"

908 - 1184 - 1458
35¾" - 46¾" - 57½"

Finiture
Finishings

Lemacolortrend

Lemacolorlucido**

Sezione
Section

33 - 1¼"

Anta
Door

Finiture e texture
a pag. 126

Maniglia
Handle

Tipologie e finiture
a pag. 83

* *

Non disponibile
per anta mm. 1458

Finishings and
textures on p. 126


Typologies and
finishings on p. 83

Not available
for 57½" door

Naica


Complanare
Coplanar

Larghezze e altezze
Widths and heights



Finiture Finishings

Lemacolortrend



Essenze – Venatura verticale
Woods – Vertical veining



Rovere
termotrattato

Sezione
Section

**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126



Warm

Complanare
Coplanar

**Maniglia
Handle**

Incassata
Recessed

**Finiture profilo
e maniglia**
**Profile and handle
finishings**
Metallo anodizzato warm
Metal anodised warm

Metal anodised warm

**Finiture profilo
e maniglia**

Profile and


finishings

Metallo an

Metal anodised warm

Larghezze e altezze
Widths and heights

--	--




Finiture Finishings

Cuoio light
Light hide

Sezione
Section


7



**Anta
Door**

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and textures on p. 126



Text

Complanare
Coplanar

Finiture maniglia
Handle finishings

Metallo verniciato bronzo epox
Metallo verniciato LCT

Metal bronze epox painted
Metal LCT painted

Informazioni utili
Useful information

Le ante hanno il profilo
maniglia su un solo lato
lungo.

The doors have
the handle-profile
on just one long side.

Larghezze e altezze
Widths and heights

2590 - 102"

2430 - 95"

2270 - 89½"

908 - 1184 - 1458
35¾" - 46¾" - 57½"

Finiture
Finishings

Lemacoloritrend

Lemacolorlucido**

EsSENze – Venatura verticale
Woods – Vertical veining

Rovere
termotrattato

Sezione
Section

25 - 1"

Anta
Door

Finiture e texture
a pag. 126

Finishings and
textures on p. 126

**

Non disponibile
per anta mm. 1458

Not available
for 57½" door









Finiture ante — Doors finishings


IT Le essenze legnose, il massello, le argille, sono materiali che Lema utilizza per le ante, fianchi esterni e zoccoli degli armadi e che tratta con la sapiente cura della più antica tradizione. Nel legno possiamo trovare differenze nella venatura, nelle argille, particelle di terra cruda, stese mediante un processo di spatolatura e successivamente protette da una verniciatura acrilica e da una verniciatura nanomolecolare trasparente, la differenza di tonalità e il viraggio incontrollato di colore sono il punto di forza del prodotto stesso. I pigmenti utilizzati per le laccature sono a base organica e dotati di elevata stabilità alla luce.

EN Lema uses materials such as woods and clay for the doors, external sides and bases of the wardrobes and which it uses with an attention to detail worthy of this most ancient tradition. The woods therefore reveal differences in the grain while particles of raw earth are visible in the clays that are applied by means of a spatula and then protected by an acrylic transparent nanomolecular paint. The different tonalities and the uncontrollable changes of color are the real strengths of the product. The pigments used for the lacquers are organic based with a high degree of light fastness.

Lemacolortrend

Laccati opachi
Matt lacquered

			
Carta 750	Latte 405	Cigno 700	Calcare 801
			
Ombra 803	Cacao 461	Caffé 903	Fumo 906
			
Pomice 905	Grafite 918	Lavagna 713	Platino 873
			
Pepe 804	Salvia 835	Basalto 920	Panna 754
			
Cedro 811	Senape 462	Mango 845	Petalò 472







				
Paprika 826	Amarena 828	Bruciato 477	Vinaccia 829	Terracotta 478
				
Fango 471	Terra 805	Limo 836	Kaki 839	Assenzio 479
				
Timo 480	Avio 476	Ottano 847	Petrolio 846	Oltremare 469

Lemacolorlucido


Laccati lucidi
Gloss lacquered

Laccati lucidi


Gloss lacquered

				
Paper 227	Bianco 200	Nocciola 213	Grigio 205	
				
Scoglio 212	Talpa 233	Nero 215	Marna 237	Beige 211
				
Zolfo 234	Ciliegia 216	Granata 238	Bordeaux 220	Ortica 235
				
Aneto 232	Ruta 231	Alga 222	Impero 236	Navy 230

Essenze
Woods



Rovere carbone
Oak carbone




Rovere termotrattato
Oak heat-treated




Rovere grigio
Oak grey

Argille
Clays



Ardesia




Creta



Polvere



Sabbia



Pece


Cuoio light
Light hide




Bianco C04



Avorio C28




Tortora C29



Naturale C26



Grigio C03




Caffè C19



Nero C02



Bulgaro
solo per maniglie - only for handles




Prugna C15

Melaminici poro aperto
Melamine open pore




Bianco

Vetri
Glass



Bianco V10



Yogurt V100



Perla V105



Avorio V30



Titanio V110



Tortora V115



Grigio V60



Nero V20



Aragosta V120




Rosso V125


Vetri acidati retrolaccati
Back-lacquered frosted glass*




Ematite V260 (opaco/matt)



Talco V210 (opaco/matt)



Giada V240 (opaco/matt)



Iridio V250 (opaco/matt)

Vetri speciali
Special glass



Vetro bronzo serigrafia tessuto
Glass bronze with fabric serigraphy



Specchio
Mirror




Bronzo riflettente
Glass reflective bronze



Riflettente RL
Reflective RL

Vetri trasparenti
Transparent glass




Trasparente extralight
Transparent extralight

*

Solo per anta Emery
Solely for Emery door

Metalli
Metals




Metallo verniciato bronzo epox M421
Metal bronze epox painted M421




Metallo verniciato sand epox M455
Metal sand epox painted M455



Metallo anodizzato warm M103
Metal anodised warm M103



Metallo verniciato bronzo M420
Metal bronze painted M420



Metallo anodizzato cromato M100
Metal anodised chromed M100

Rivestimento
decorativo tessile
Textile decorative
covering



Leda 200



Leda 201



Leda 202



Leda 203



Antea 300



Antea 301



Antea 302



Antea 303






Armadio Open — Wardrobe Open

IT Modularità e personalizzazione sono le parole chiave. Un armadio aperto collocabile in una stanza dedicata, versatile, che offre libertà progettuale e personalizzazione. Il programma si sviluppa intorno ai moduli base dell'Armadio al Centimetro, adattabili in altezza, larghezza e profondità. Ricca è anche l'offerta di attrezzature interne che spaziano da cassettiere a porta pantaloni a porta-biancheria e porta scarpe estraibili; dalla mensola con luce integrata al fianco luminoso, al fondale in rivestimento decorativo tessile. Così, senza vincoli progettuali, l'armadio Open si trasforma in infiniti armadi, ciascuno con un gusto e una personale ricercatezza.

EN Modularity and customization are the key words. An open wardrobe that can be placed in a dedicated space, its versatility offering complete freedom in design and customization. The system is developed around the base modules of the Armadio al Centimetro, whose height, width and depth can be modified. There is also an ample range of interior equipment, including drawers, trouser-hangers, linen racks and pull-out shoe-racks, along with shelves with built-in lighting, illuminated side-panels and back panels lined with decorative fabric. With no restraints on design, the Open wardrobe becomes an endless series of wardrobes, each with its refined and personal taste.




Struttura — Stucture



Armadio Open Open wardrobe	Dimensioni Dimensions	Finiture Finishings	Spazio per montaggio di serie Space for standard installation	Spazio per montaggio in nicchia Space for installation in a recess
a. Colonna ad angolo b. Colonne singole	6 larghezze 6 widths 432 - 478 - 570 - 889 - 981 - 1165 17" - 18 3/4" - 22 1/2" - 35" - 38 1/2" - 45 3/4"	Melaminico 5 varianti: Canvas Larice sbiancato Lino Larice grigio Larice moka	In altezza mm.10 in più dell'altezza dell'armadio In larghezza mm. 50 in più della larghezza dell'armadio. Su richiesta viene inserita la ferramenta speciale per il montaggio in nicchia.	In altezza mm. 20 in più dell'altezza dell'armadio. In larghezza mm. 10 in più della larghezza dell'armadio.
a. Corner column b. Single columns	5 altezze 5 heights 2048 - 2304 - 2464 - 2624 - 2880 80 3/4" - 90 3/4" - 97" - 103 3/4"- 113 1/2"	Melamine 5 types: Canvas Bleached larch Lino Larch grey Larch moka	1/4" higher than the wardrobe 2" wider than the wardrobe. On request, special hardware can be inserted for assembly in a recess.	3/4" higher than the wardrobe. 1/2" wider than the wardrobe.
	1 profondità 1 depth Fianco 586 Side 23"			

Componenti — Components



Componenti struttura Structure components	Nota Note
a. Fianco esterno b. Fianco interno c. Base d.Coperchio e. Ripiano f. Fondale singolo g. Zoccolo	Tutti i componenti dell'armadio Open sono i medesimi dell'Armadio al Centimetro. È possibile inserire le attrezzature descritte da pag. 140 a pag. 201 per realizzare tutte le combinazioni desiderate.
a. External side panel b. Internal side panel c. Base d. Cover e. Shelf f. Back panel g. Plinth	All the components of the Open wardrobe and the same as those of the Armadio al Centrimetro. It is possible to insert the equipment described from p. 140 to p. 201 to realize all the desired combinations.




Allestimento interno — Internal accessories

IT Lema propone svariate soluzioni per allestire l'interno dell'armadio al fine di soddisfare ogni tipo di necessità. Le numerose attrezzature disponibili permettono di personalizzare l'armadio adattandosi a qualsiasi tipo di utilizzo ottimizzando al massimo gli spazi in esso contenuti.

EN Lema offer several solutions for organizing the wardrobe internally in order to satisfy different needs. A series of accessories allows you to personalize according to your needs and obtain the most out of the space.




01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1 ripiano, 2 barre appendiabiti	1 barra appendiabiti, 5 ripiani, 1 cassettiera con 2 cassetti, 1 fianco divisorio	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 cassetto alto	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 vassoio estraibile	1 servetto, 2 ripiani, 1 cassettiera con 4 cassetti	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 cassettiera sospesa	5 ripiani 5 shelves	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 vassoio portabiancheria estraibile	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 1 cassettiera con vani a giorno	1 barra appendiabiti, 2 ripiani, 2 vassoi portascarpe estraibili	2 ripiani, 3 ripiani portascarpe fissi	1 barra appendiabiti, 1 cassettiera con 2 cassetti, 1 griglia portacamicie
1 shelf, 2 hanging bars	1 hanging bar, 5 shelves, 1 drawer unit with 2 drawers, 1 partition side	1 hanging bar, 2 shelves, 1 high drawer	1 hanging bar, 2 shelves, 1 extractable tray	1 pull down hanging bar, 2 shelves, 1 drawer unit with 4 drawers	1 hanging bar, 2 shelves, 1 suspended drawer unit		1 hanging bar, 2 shelves, 1 extractable laundry basket	1 hanging bar, 2 shelves, 1 drawer unit with open element	1 hanging bar, 2 shelves, 2 tilted shoe racks	2 shelves, 3 tilted shoe racks	1 hanging bar, 1 drawer unit with 2 drawers, 1 shirt rack




01 A

2 barre appendiabiti, 1 ripiano
2 hanging bars, 1 shelf




01 B

2 barre appendiabiti, 2 ripiani
2 hanging bars, 2 shelves




01 C

2 barre appendiabiti, 2 ripiani
2 hanging bars, 2 shelves




02 A

1 barra appendiabiti, 5 ripiani,
1 cassettera con 2 cassetti, 1 fianco divisorio
1 hanging bar, 5 shelves,
1 drawer unit with 2 drawers, 1 partition side




02 B

1 barra appendiabiti, 6 ripiani,
1 fianco divisorio
1 hanging bar, 6 shelves,
1 partition side




03 A

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 cassetto alto
1 hanging bar, 2 shelves,
1 high drawer




03 B

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 cassetto alto
1 hanging bar, 2 shelves,
1 high drawer




04 A

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 vassoio estraibile
1 hanging bar, 2 shelves,
1 extractable tray




04 B

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 vassoio estraibile
1 hanging bar, 2 shelves,
1 extractable tray




04 C

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 vassoio estraibile
1 hanging bar, 2 shelves,
1 extractable tray




05 A

- 1 servetto, 2 ripiani,
- 1 cassettiera con 4 cassetti
- 1 pull down hanging bar, 2 shelves,
- 1 drawer unit with 4 drawers




05 B

- 1 servetto, 2 ripiani,
- 1 cassettiera con 4 cassetti
- 1 pull down hanging bar, 2 shelves,
- 1 drawer unit with 4 drawers




7 A

- 5 ripiani
- 5 shelves




06 A

- 1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
- 1 cassettiera sospesa con 2 cassetti
- 1 hanging bar, 2 shelves,
- 1 suspended drawer unit with 2 drawers




06 B

- 1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
- 1 cassettiera sospesa con 2 cassetti
- 1 hanging bar, 2 shelves,
- 1 suspended drawer unit with 2 drawers




06 C

- 1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
- 1 cassettiera sospesa con 2 cassetti
- 1 hanging bar, 2 shelves,
- 1 suspended drawer unit with 2 drawers




08 A

- 1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
- 1 vassoio portabiancheria estraibile
- 1 hanging bar, 2 shelves,
- 1 extractable laundry basket




08 B

- 1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
- 1 vassoio portabiancheria estraibile
- 1 hanging bar, 2 shelves,
- 1 extractable laundry basket




08 C

- 1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
- 1 vassoio portabiancheria estraibile
- 1 hanging bar, 2 shelves,
- 1 extractable laundry basket




09 A

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 cassettiera con vani a giorno
1 hanging bar, 2 shelves,
1 drawer unit with open element




09 B

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 cassettiera con vani a giorno
1 hanging bar, 2 shelves,
1 drawer unit with open element




09 C

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
1 cassettiera con vani a giorno
1 hanging bar, 2 shelves,
1 drawer unit with open element




10 A

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
2 vassoi portascarpe estraibili
1 hanging bar, 2 shelves,
2 extractable shoe racks




10 B

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
2 vassoi portascarpe estraibili
1 hanging bar, 2 shelves,
2 extractable shoe racks




10 C

1 barra appendiabiti, 2 ripiani,
2 vassoi portascarpe estraibili
1 hanging bar, 2 shelves,
2 extractable shoe racks




11 A

2 ripiani, 3 ripiani portascarpe fissi
2 shelves, 3 tilted shoe racks




11 B

2 ripiani, 3 ripiani portascarpe fissi
2 shelves, 3 tilted shoe racks




12 A

1 barra appendiabiti, 1 ripiano, 1 cassettiera
con 2 cassetti, 1 griglia portacamicie
1 hanging bar, 1 shelf, 1 drawer unit
with 2 drawers, 1 shirts holders



12 B

1 barra appendiabiti, 1 ripiano, 1 cassettiera
con 2 cassetti, 1 griglia portacamicie
1 hanging bar, 1 shelf, 1 drawer unit
with 2 drawers, 1 shirts holders



12 C

1 barra appendiabiti, 1 ripiano, 1 cassettiera
con 2 cassetti, 1 griglia portacamicie
1 hanging bar, 1 shelf, 1 drawer unit
with 2 drawers, 1 shirts holders

Finiture attrezzature — Accessories finishings

IT Una gamma di attrezzature in costante evoluzione; un'estesa scelta di misure, materiali e finiture che assicurano la massima personalizzazione per soddisfare necessità estetiche e funzionali. Le attrezzature interne, disponibili nelle versioni Comfort e Tech, abbinano melaminici dai delicati colori e raffinati metalli.

EN An accessories choice constantly developing; an extended selection of different dimensions, materials and finishings that guarantee personalization, in order to fulfill functional and aesthetic needs. Internal accessories, available in two versions Comfort and Tech, that enricher the melamine's with refined details in metal.

Melaminici Melamines



Canvas



Lino



Larice sbiancato
Bleached larch



Larice grigio
Larch grey



Larice moka
Larch moka



Visone*

*

Melaminico visone utilizzato solo per attrezzature.

Melamine visone is used for accessories only.



Ripiani — Shelves



01	02	03	04	05	Nota
Ripiano Comfort Comfort shelf	Ripiano Tech Tech shelf	Tappetino per ripiano Leather pad for shelf	Ripiano in vetro Glass shelf	Ripiano in ecopelle Ecoleather shelf	Finiture a pag. 148 Finishings on p. 148
Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 - 1439 - 1803 17'' - 18¾'' - 22½'' - 27¾'' - 35'' - 38½'' - 45¾'' - 56¾'' - 71''	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 - 1439 - 1803 17'' - 18¾'' - 22½'' - 27¾'' - 35'' - 38½'' - 45¾'' - 56¾'' - 71''	Larghezza Width Per colonna da 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 - 1439	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 17'' - 18¾'' - 22½'' - 27¾'' - 35'' - 38½'' - 45¾''	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 17'' - 18¾'' - 22½'' - 27¾'' - 35'' - 38½'' - 45¾''	
Spessore Thickness 35 1½''	Spessore Thickness 35 1½''	For column width 17'' - 18¾'' - 22½'' - 27¾'' - 35'' - 38½'' - 45¾'' - 56¾''	Spessore Thickness 35 1½''	Spessore Thickness 35 1½''	
Profondità Depth 500 19¾''	Profondità Depth 507 20''	Finiture Finishings Ecopelle color moka Eco-leather pad moka	Profondità Depth 500 19¾''	Profondità Depth 500 19¾''	
Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types	Finiture Finishings Ripiano in melaminico 6 varianti con profilo frontale in metallo verniciato epox bronzo o sand Shelf in 6 versions of melamine with front profile in sand or bronze epox painted metal		Finiture Finishings Ripiano in vetro con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand Glass shelf with frame with metal frame painted epox sand or bronze	Finiture Finishings Ripiano in ecopelle color moka con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand Moka eco-leather shelf with frame in painted sand or bronze epox metal	



Ripiano Comfort

Ripiano realizzato in melaminico 6 varianti, disponibile per tutte le larghezze di vano, spessore mm. 35, profondità mm. 500.



Ripiano Tech

Ripiano realizzato in melaminico 6 varianti, con frontale in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per tutte le larghezze di vano, spessore mm. 35, profondità mm. 507.



Ripiano in vetro

Ripiano in vetro trasparente, con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per le larghezze di vano indicate, spessore mm. 35, profondità mm. 500.



Ripiano in ecopelle

Ripiano in ecopelle color moka, con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per le larghezze di vano indicate, spessore mm. 35, profondità mm. 500.

Comfort shelf

Shelf in a choice of 6 types of melamine, available for all element widths, thickness 1½", depth 19¾".

Tech shelf

Shelf in a choice of 6 types of melamine, with front in metal painted epox bronze or sand. Available for all element widths, thickness 1½", depth 19¾".

Glass shelf



Shelf with transparent glass, in sand or bronze epox painted metal. Available for all element widths, thickness 1½", depth 19¾".

Eco-leather shelf

Shelf in eco-leather moka, with frame in sand or bronze epox painted metal. Available for all element widths, thickness 1½", depth 19¾".






Fianco divisorio — Partition side



Fianco divisorio Partition side	Altezza Height	Nota Note
Fianco non strutturale, da fissare alla base e sotto-ripiano. Utilizzato per suddividere le larghezze di vano standard in due porzioni di spazio attrezzabili con: cassettiere, ripiani, ripiani portascarpe e barre appendiabiti.	1492 58 3/4"	Finiture a pag. 148 Finishings on p. 148
	Profondità Depth	
	500 19 3/4"	
	Spessore Thickness	
	25 1"	
No-structural side panel, to be fixed on base and under the shelf. It allows standard column to be divided into two different areas, that can be set with chest of drawers, shelves, tilted shoe racks and hanging bars.	Finiture Finishings	
	Melaminico 5 varianti Melamine 5 types	

01	02	03
Proposta attrezzatura Accessories proposal	Proposta attrezzatura Accessories proposal	Proposta attrezzatura Accessories proposal
1 cassettiera H 1015 con 6 cassetti, 1 cassettiera H 375 con 1 cassetto, 2 ripiani	4 ripiani portascarpe fissi, 1 barra appendiabiti	1 cassettiera H 695 con 4 cassetti, 1 barra appendiabiti, 1 ripiano
1 chest of drawers H 40" with 6 drawers, 1 chest of drawer H 14 3/4" with 1 drawer, 2 shelves	4 tilted shoe racks, 1 hanging bar	1 chest of drawer H 27 1/4" with 4 drawers, 1 hanging bar, 1 shelf

Vassoi ed accessori — Trays and accessories



01	02	03	04		
Vassoio estraibile Comfort – Tech Comfort – Tech extractable tray	Griglia accessori per vassoio Grid accessories for tray	Tappetino interno per vassoio Pad for drawer interiors	Vassoio doppio Comfort – Tech Comfort – Tech double tray	Capienza portapantaloni Capacity trousers hanger	
				Larghezza vassoio	Nr. pantaloni
				Tray width	Trousers nbr.
Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35” - 38½” - 45¾”	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165	Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35” - 38½” - 45¾”	889 - 35”	8
				981 - 38½”	9
				1165 - 45¾”	11
Altezza Height 163 6½”	For column width 35” - 38½” - 45¾”	For column width 35” - 38½” - 45¾”	Altezza Height 291 11½”	*	
Profondità Depth 500 19¾”	Altezza Height 50 2”	Finiture Finishings Ecopelle color moka Eco-leather moka	Profondità Depth 500 19¾”	Maniglia e profili Handle and profiles	
Finiture* Finishings* Melaminico 6 varianti Melamine 6 types	Capienza Capacity Vedi pag. 162 On p. 162		Finiture* Finishings* Melaminico 6 varianti Melamine 6 types	Metallo verniciato bronzo epox Metallo verniciato sand epox Profili in metallo solo per versione Tech	
	Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types			Bronze epox painted metal Sand epox painted metal Profiles in metal only for Tech version	
				Nota Note	
				Finiture a pag. 148 Finishings on p. 148	



Vassoio estraibile
Comfort – Tech

Vassoio estraibile con griglia porta oggetti, disponibile in melaminico 6 varianti, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia.

Comfort – Tech
extractable tray

Extractable tray with grid compartments for small items in a choice of 6 variants of melamine, handle in sand or bronze epox painted metal. Tech version is enhanced with the addition of metal side profiles, finishings to match handle.




Vassoio doppio estraibile
Comfort – Tech

Vassoio doppio con portapantaloni e cassetto con griglia accessori, disponibile in melaminico 6 varianti, aste di supporto e maniglie in metallo verniciato epox bronzo o sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia.


Comfort – Tech
double pull-out tray

Double tray with trousers hanger and drawer with accessories grid, available in a choice of 6 types of melamine, support rods and handle in sand or bronze epox painted metal. Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishings to match handle.

Vassoi ed accessori — Trays and accessories



05



06



Portabiancheria estraibile
Comfort – Tech

Portabiancheria estraibile con struttura in melaminico 6 varianti, sacche in tessuto grigio trapuntato, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia.

Comfort – Tech
extractable laundry basket

Extractable laundry basket with structure in a choice of 6 types of melamine, bags in grey quilted fabric, handle in sand or bronze epox painted metal. Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishing to match handle.



Portapantaloni estraibile
Comfort – Tech



Portapantaloni estraibile con struttura in melaminico 6 varianti, aste di supporto e maniglia in metallo verniciato epox bronzo e sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia.

Comfort – Tech
extractable trousers hanger

Extractable trousers hanger with structure in a choice of 6 types of melamine, support rods and handle in sand or bronze epox painted metal. Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishing to match handle.

05	06	*	
Portabiancheria estraibile Comfort – Tech Comfort – Tech extractable laundry basket	Portapantaloni estraibile Comfort – Tech Comfort – Tech extractable trousers hanger	Capienza portapantaloni Capacity trousers hanger	Maniglia e profili Handle and profiles
		Larghezza vassoio Tray width	Nr. pantaloni Trousers nbr.
		889 - 35"	8
		981 - 38½"	9
		1165 - 45¾"	11
Larghezza Width	Larghezza Width		
889 - 981 - 1165	889 - 981 - 1165		
35" - 38½" - 45¾"	35" - 38½" - 45¾"		
Altezza Height	Altezza Height		
163	163		
6½"	6½"		
Profondità Depth	Profondità Depth		
500	500		
19¾"	19¾"		
Finiture* Finishings*	Finiture* Finishings*		
Melaminico 6 varianti Melamine 6 types	Melaminico 6 varianti Melamine 6 types		
			Nota Note
			Finiture a pag. 148 Finishings on p. 148

Teca ed accessori — Case and accessories



01	02	03	04	*
Teca con vassoio estraibile Comfort – Tech Case with extractable tray Comfort – Tech	Griglia accessori per teca Grid accessories for case	Tappetino interno per teca Pad for case interiors	Portagioielli per teca Comfort – Tech Jewelry insert for case Comfort – Tech	Maniglia e profili Handle and profiles
Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165 For column width 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165 For column width 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165 For column width 35" - 38½" - 45¾"	Metallo verniciato bronzo epox Metallo verniciato sand epox Profili in metallo solo per versione Tech
Altezza Height 137 - 5½"	Altezza Height 50 2"	Finiture Finishings Ecopelle color moka Eco-leather moka	Altezza Height 60 2¼"	Note Note Finiture a pag. 148 Finishings on p. 148
Profondità Depth 500 - 19¾"	Capienza Capacity Vedi pag. 162 On p. 162		Capienza Capacity Vedi pag. 163 On p. 163	
Finiture* Finishings* Melaminico 6 varianti Top in vetro trasparente con perimetro serigrafato color bronzo o sand Melamine 6 types Top in transparent glass with sand or bronze colored serigraphed perimeter	Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types		Finiture Finishings Ecopelle color moka Eco-leather moka	



Teca estraibile
Comfort – Tech

Teca estraibile con griglia porta oggetti. Struttura in melaminico 6 varianti, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand, top in vetro trasparente con perimetro serigrafato color bronzo o sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia.

Comfort – Tech
extractable case

Extractable case with grid compartments for small items in a choice of 6 variants of melamine, handle in sand or bronze epox painted metal, top in transparent glass with sand or bronze colored serigraphed perimeter. Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishings to match handle.




Teca estraibile
Comfort – Tech

Teca estraibile con griglia porta gioielli in ecopelle color moka. Struttura in melaminico 6 varianti, maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand, top in vetro trasparente con perimetro serigrafato color bronzo o sand. La versione Tech si arricchisce con l'aggiunta di profili laterali in metallo, finitura in coordinato alla maniglia.

Comfort – Tech
extractable case


Extractable case with grid compartments for jewels in moka eco-leather. Structure in a choice of 6 variants of melamine, handle in sand or bronze epox painted metal, top in transparent glass with sand or bronze colored serigraphed perimeter. Tech version is enhanced with the addition of side profiles in metal, finishings to match handle.

Capienza griglia accessori – Accessories grid capacity



01			
Griglia accessori per cassetto, vassoio estraibile e teca Accessories grid for drawer, extractable tray and case	Finiture Finishings Melaminico 6 varianti (melaminico stone solo per griglia cassette)	Dimensione scomparti Compartment dimensions	Nota Note
Larghezza Width Per colonna da For column width	Melamine 6 types (stone melamine for drawers grid only)	Legenda a. 100 x 100 - 4" x 4" b.01 100 x 100 - 4" x 4" b.02 123 x 100 - 4¾" x 4" b.03 114 x 100 - 4½" x 4" b.04 127 x 100 - 5" x 4" b.05 100 x 100 - 4" x 4" b.06 108 x 100 - 4¼" x 4" b.07 136 x 100 - 5¼" x 4"	Finiture a pag. 148 Finishings on p. 148
01 432 - 17" 02 478 - 18¾" 03 570 - 22½" 04 707 - 27¾" 05 889 - 35" 06 981 - 38½" 07 1165 - 45¾"			
Altezza Height 65 per cassetto 50 per vassoio e teca			
2½" for drawer 2" for tray and case			

Capienza portagioielli – Jewelry insert capacity



08	Griglia portagioielli per teca Comfort – Tech Jewelry holder for case Comfort – Tech	c. Divisori fissi Fixed partitions d. Divisori spostabili Moveable partitions	Nota Note Finiture a pag. 148 Finishings on p. 148
Larghezza	Width Per colonna da 889 - 981 - 1165		
For column width 35" - 38½" - 45¾"			
Altezza Height 60 2¼"			
Finiture Finishings Ecopelle color moka Eco-leather moka			

Griglia portacamicie — Shirts rack



Griglia portacamicie

Contentitore portacamicie in appoggio su ripiani o cassettiere. Struttura disponibile in melaminico 6 varianti, per vani in larghezza mm. 889, 981, 1165, 1439.

Shirts rack

Shirts holder placed on shelves or drawer units. Structure available in 6 types of melamine, for elements widths 35", 38½", 45¾", 56¾".



Scatole per griglia portacamicie (opzionali)



Scatole rivestite in tessuto e frontale in ecopelle color moka. Disponibile nelle larghezze mm. 264, 295.

Boxes for shirts holder (optional)

Lined boxes in fabric with front in eco-leather moka. Available in widths 10½", 11½".

01	02	
Griglia portacamicie Shirts holder	Capienza Capacity	Scatole per griglia portacamicie Boxes for shirts holder
		Nota Note
Larghezza Width	Larghezza griglia Grid width	Larghezza griglia Grid width
Per colonna da 889 - 981 - 1165 - 1439	889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾" 1439 - 56¾"	889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾" 1439 - 56¾"
For column width 35" - 38½" - 45¾" - 56¾"	Nr. scatole Boxes nbr.	Scatola Box
	12 12 12 16	264 - 10½" 295 - 11½" 264 - 10½" 264 - 10½"
Altezza Height		Altezza Height
600 23½"		132 23½"
Profondità Depth		Profondità Depth
430 17"		425 16¾"
Finiture Finishings		Finiture Finishings
Melaminico 6 varianti Melamine 6 types		Struttura in tessuto con frontale in ecopelle color moka Structure lined in fabric with front in eco-leather moka

Scarpiera — Shoe racks



01	02	03	
Vassoio portascarpe estraibile Extractable shoe rack	Ripiano portascarpe fisso in legno Tilted shoe rack in melamine	Ripiano portascarpe fisso in vetro Shoe rack in glass	Nota Note
Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35"- 38½" - 45¾"	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	Larghezza Width 889 - 981 - 1165 35"- 38½" - 45¾"	Finiture a pag. 148 Finishings on p. 148
Altezza Height 100 4"	Spessore Thickness 35 1½"	Altezza Height 111 4¼"	
Profondità Depth 500 19¾"	Profondità Depth 500 19¾"	Profondità Depth 500 19¾"	
Finiture Finishings Melaminico 6 varianti dettagli in metallo verniciato epox bronzo o sand	Finiture Finishings Melaminico 6 varianti dettagli in metallo verniciato epox bronzo o sand	Finiture Finishings Ripiano in vetro con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand	
Melamine 6 types Sand or bronze epox painted metal details	Melamine 6 types Sand or bronze epox painted metal details	Glass shelf with frame in sand or bronze epox painted	



Vassoio portascarpe estraibile

Vassoio portascarpe estraibile, disponibile in melaminico 6 varianti con profili ferma tacco in metallo verniciato epox bronzo o sand.

Extractable shoe rack

Extractable shoe rack, available in a choice of 6 variants of melamine with heel stop in sand or bronze epox painted metal.



Ripiano portascarpe fisso in legno

Ripiano portascarpe inclinato, disponibile in melaminico 6 varianti con profili ferma tacco in metallo verniciato epox bronzo o sand.

Tilted shoe rack in melamine

Tilted shoe rack, available in a choice of 6 variants of melamine with heel stop in sand or bronze epox painted metal.




Ripiano portascarpe fisso in vetro

Ripiano portascarpe in vetro, con telaio in metallo verniciato epox bronzo o sand. Disponibile per vani in larghezza mm. 889, 981, 1165.

Shoe rack in glass


Glass shoe rack with frame in sand or bronze epox painted metal. Available for elements of widths 35", 38½", 45¾".

Capienza scarpiera – Capacity shoe rack



01	02	03	Nota Note
Cassetto larghezza Drawer width	Cassetto larghezza Drawer width	Cassetto larghezza Drawer width	
432 - 478 - 570 17" - 18 3/4" - 22 1/2"	707 27 3/4"	889 - 981 - 1165 35" - 38 1/2" - 45 3/4"	
Capienza Capacity Da 3 a 4 paia di scarpe From 3 to 4 pairs of shoes	Capienza Capacity Da 5 a 6 paia di scarpe From 5 to 6 pairs of shoes	Capienza Capacity Da 7 a 10 paia di scarpe From 7 to 10 pairs of shoes	Le quantità indicate sono variabili a seconda della tipologia di scarpa. The quantities will vary in relation to the type of shoe.

Sezione scarpiera – Shoe rack section



Appenderie — Hanging bars



01

Barra appendiabiti sezione tonda

Round hanging bar

Larghezza

Width

432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 - 1439 - 1803

17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾" - 56¾" - 71"

Finiture

Finishings

Metallo cromato

Metallo verniciato bronzo epox

Metallo verniciato sand epox

Chromed metal

Bronze epox painted metal

Sand epox painted metal

02

Barra appendiabiti sezione rettangolare

Rectangular hanging bar

Larghezza

Width

432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 1165 - 1439 - 1803

17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾" - 56¾" - 71"

Finiture

Finishings

Metallo verniciato bronzo epox

Metallo verniciato sand epox

Bronze epox painted metal

Sand epox painted metal



Barra appendiabiti sezione tonda

Predisposta per fissaggio su ripiani e coperchi.
Disponibile per tutte le larghezze di vano.

Finitura in metallo cromato.

Hanging bar round section

Designed to attach to shelves and tops.
Available for all element widths.

Chromed metal finishing.



Barra appendiabiti sezione tonda

Predisposta per fissaggio su ripiani e coperchi.
Disponibile per tutte le larghezze di vano.

Finitura in metallo verniciato sand epox.

Hanging bar round section

Designed to attach to shelves and tops.
Available for all element widths.

Sand epox painted metal finishing.



Barra appendiabiti sezione tonda

Predisposta per fissaggio su ripiani e coperchi.
Disponibile per tutte le larghezze di vano.

Finitura in metallo verniciato bronzo epox.

Hanging bar round section

Designed to attach to shelves and tops.
Available for all element widths.

Bronze epox painted metal finishing.



Barra appendiabiti sezione rettangolare

Predisposta per fissaggio su ripiani e coperchi.
Disponibile per tutte le larghezze di vano.

Finitura in metallo verniciato bronzo epox.

Hanging bar rectangular section

Designed to attach to shelves and tops.
Available for all element widths.

Bronze epox painted metal finishing.



Barra appendiabiti sezione rettangolare

Predisposta per fissaggio su ripiani e coperchi.
Disponibile per tutte le larghezze di vano.

Finitura in metallo verniciato sand epox.

Hanging bar rectangular section

Designed to attach to shelves and tops.
Available for all element widths.


Sand epox painted metal finishing.

Appenderie — Hanging bars


03



04



05



03

Portabiti estraibile
Extractable hanging bar

Predisposto per fissaggio sotto ripiano ideale per armadio ridotto in profondità

Designed to be attached under the shelf
Ideal for wardrobe with a shallow depth

Profondità
Depth
da 400 a 585
from 15½" to 23"

Finiture
Finishings
Metallo cromato
Chromed metal

04

Tiretto appendiabiti
Extractable clothes pin

Installato su ripiano Comfort e Tech
Non disponibile per ripiano Tech con luce

Installed on Comfort and Tech shelf
Not available for Tech shelf with light

Finiture
Finishings
Metallo verniciato bronzo epox
Metallo verniciato sand epox

Bronze epox painted metal
Sand epox painted metal

05

Servetto
Pull down hanging bar

Larghezza
Width
da 440 a 610
da 600 a 1000
da 770 a 1200

from 17¼" to 24"
from 23½" to 39¼"
from 30¼" to 47¼"

Altezza
Height
960
37¾"

Finiture
Finishings
Metallo verniciato colore sand
Metallo verniciato colore bronzo

Sand painted metal
Bronze painted metal



Portabiti estraibile

Portabiti estraibile, ideale per armadio ridotto in profondità.
Predisposto per fissaggio su ripiano.
Disponibile in metallo cromato.

Extractable hanging bar

Extractable clothes hanger, ideal for wardrobes with a shallow depth.
Designed to be attached to the shelf.
Available in chromed metal.



Tiretto appendiabiti

Accessorio appendiabiti estraibile.
Posizionato al centro dello spessore dei ripiani. Finiture disponibili in metallo verniciato epox bronzo o sand.

Extractable clothes pin

Clothes hanger accessory with pull-out opening. Positioned at the center of the shelf thickness. Finishings available in sand or bronze epox painted metal.




Servetto

Accessorio appendiabiti saliscendi, fissato ai fianchi dell'armadio.
Disponibile per le larghezze di vano da mm. 570, 707, 889, 981, 1165.
Finiture disponibili color grigio o bronzo.

Pull down hanging bar

Riser rail clothes hanger accessory, attached to the sides of the wardrobe.
Available for element widths 22½", 27¾", 35", 38½", 45¾".
Finishings available in grey or bronze.

Appenderie — Hanging bars



06	07	08	09
Elemento portacravatte estraibile Extractable belt-hanger	Elemento portacinture estraibile Extractable tie-rack	Gruccia appendiabiti Clothes hanger	Asta prendiabiti Clothes hook
Predisposto per fissaggio su fianco Designed to be attached to the side	Predisposto per fissaggio su fianco Designed to be attached to the side	Per abiti uomo e portapantaloni Per abiti donna e portagonne For men's clothes and trouser-hangers For women's clothes and skirt-hangers	Altezza Height 1150 45¼"
Dimensioni (LxP) Dimension (WxD) 505 x 85 20" x 3¼"	Dimensioni (LxP) Dimension (WxD) 505 x 85 20" x 3¼"	Finiture Finishings Faggio tinto grigio e dettagli in metallo verniciato bronzo epox	Finiture Finishings Metallo cromato Chromed metal
Capacità Capacity Nr. cravatte 32 Nbr. 32 ties	Capacità Capacity Nr. cinture 8 Nbr. 8 belts		
Finiture Finishings Alluminio color grigio Alluminio color bronzo	Finiture Finishings Alluminio color grigio Alluminio color bronzo	Grey stained beech and details in bronze epox painted metal	
Aluminum color grey Aluminum color bronze	Aluminum color grey Aluminum color bronze		



Portacravatte estraibile

Portacravatte estraibile, installato su fianco interno dell'armadio, ideale per armadio ridotto in profondità. Capacità: 32 cravatte. Finiture disponibili color grigio o bronzo.

Extractable tie-rack

Extractable tie-rack, installed on the interior side of the wardrobe, ideal for wardrobes with a shallow depth. Capacity: 32 ties. Finishings available in grey or bronze.



Portacinture estraibile

Portacinture estraibile, installato su fianco interno dell'armadio, ideale per armadio ridotto in profondità. Capacità: 8 cinture. Finiture disponibili color grigio o bronzo.

Extractable belt-hanger

Extractable belt-hanger, attached to the interior side of the wardrobe, ideal for wardrobe with a shallow depth. Capacity: 8 belts. Finishings available in grey or bronze.



Gruccia appendiabiti

Disponibile in faggio tinto grigio e dettagli in metallo verniciato bronzo epox.

Trousers and skirts hanger

Available in grey stained beech with details in bronze epox painted metal.



Asta prendiabiti

Bastone prendiabiti disponibile in metallo cromato.


Clothes hook

Garment reach pole available in chromed metal.


Accessori — Accessories



01



02



03

01	02	03	
Specchio per armadio battente Mirror for hinged door wardrobe	Specchio per armadio scorrevole e coplanare Mirror for sliding and coplanar wardrobe doors	Portaborse bifacciale Two-face bag holder	Finiture portaborse Bag holder finishings
Specchio fissato sul lato interno delle ante Non disponibile per anta Nur e Dandy	Specchio estraibile e girevole, fissato sul lato interno dei fianchi dell'armadio.	Larghezza Width 400 15¾"	Pannelli di sostegno rivestiti in tessuto microfibra. Porta borse in tulle con bordo in ecopelle colore moka.
Mirror fixed to interior side of the doors Not available for doors Nur and Dandy	Extractable and rotating mirror fixed on interior sides of wardrobe.	Altezza Height 1000 39¼"	Supporting panels lined in microfiber. Bag holder in tulle hemmed in eco-leather moka.
Larghezza Width 350 13¾"	Larghezza Width 450 17½"	Capacità Capacity Nr. 4 borse media dimensione Nr. 8 borse piccola dimensione	
Altezza Height 1500 59"	Altezza Height 1400 55"	Nbr. 4 medium sized bags Nbr. 8 small sized bags	



Specchio per armadio battente
Mirror for hinged door wardrobe

Specchio installato su lato interno delle ante battenti.
Dimensioni mm. 350x1500.
Non utilizzabile su anta Nur e Dandy.

Mirror fixed to interior side of hinged doors.
Dimensions 13¾"x59".
Cannot be used on Nur or Dandy doors.



Specchio per armadio scorrevole
Mirror for sliding doors wardrobe

Specchio estraibile e girevole applicato sui fianchi interni terminali o intermedi dell'armadio.
Predisposto con telaio in metallo verniciato alluminio.

Extractable and rotating mirror fixed to end or intermediate interior sides of the wardrobe.
With alluminium painted metal frame.



Portaborse bifacciale
Two-face bag holder

Predisposto con gancio per essere appeso all'interno dell'armadio. Composto da 8 vani ad asola fissati con clips, con possibilità di sgancio per borse di media misura.

Provided with hook to hang inside the wardrobe.
Composed of 8 pockets fixed with clips, with the possibility to unfasten for medium-sized bags.

Accessori — Accessories



Griglia portaoggetti in appoggio

Griglia portaoggetti in appoggio su cassettiere e ripiani. Realizzata in melaminico 6 varianti, disponibile per le larghezze di vano da mm. 889, 981, 1165. Tappetino opzionale in ecopelle color moka da inserire sul fondo.

Tie-belt holder element to be laid on shelf or chest of drawers

Tie-belt rack to be laid on shelves or drawer units. Available in 6 types of melamine, for element widths 35", 38½", 45¾". Optional pad in moka eco-leather for bottom.




Scatole con coperchio

Scatole in MDF rivestite esternamente in tessuto grigio ed internamente da tessuto tecnico nero a nido d'ape. Coperchio con inserto in ecopelle color moka e logo impresso.

Box with cover

MDF boxes lined outside in grey fabric and inside with a black technical honeycomb fabric. Cover with moka eco-leather insert and embossed logo.



04	05	06
Griglia portaoggetti in appoggio su ripiano o cassetтира Tie/belt-holder element to be laid on shelf or chest of drawers	Tappetino per elemento portacravatte - portacinture Pad for tie/belt holder	Scatola con coperchio Box with cover
Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165	Larghezza Width Per colonna da 889 - 981 - 1165	Larghezza Width 260 - 390 10¼" - 15¼"
For column width 35" - 38½" - 45¾"	For column width 35" - 38½" - 45¾"	Altezza Height 260 10¼"
Dimensioni (HxP) Dimensioni (HxD) 65 x 461 2½" x 18¼"	Finiture Finishings Ecopelle color moka Eco-leather moka	Profondità Depth 390 15¼"
Capacità Capacity Vedi pag. 162 On p. 162		Finiture Finishings Rivestimento esterno in tessuto grigio. Rivestimento interno in tessuto tecnico nero a nido d'ape.
Finiture Finishings Melaminico 6 varianti Melamine 6 types		Exterior in grey fabric and interior in technical black honeycomb fabric.

Finiture cassettiere — Drawer unit finishings

IT Cassettiere in due versioni, Tech e Comfort, in una gamma di melaminici che spazia dall'effetto tessile di Canvas ai legni chiari o scuri per consentire un armonioso dialogo con le facciate dell'armadio. Lema consiglia l'accostamento cromatico tra melaminico e maniglie in metallo.

EN Chest of drawers in Tech and Comfort version, in a choice of melamine from textile effect as Canvas to light or dark wood, creating a graceful balance with wardrobe doors. Lema suggests to match melamine and metal handles colors.

Struttura cassetti Chest of drawers structure



Canvas



Lino



Larice sbiancato
Bleached larch



Larice grigio
Larch grey



Larice moka
Larch moka



Visone


Interno cassetti Internal drawer case



Stone



Cassettiere Comfort e Tech — Comfort and Tech drawers unit



Dimensioni generali
Overall dimensions

9 larghezze
9 widths
432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 - 1439 - 1803
17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾" - 56¾" - 71"

3 altezze
3 heights
375 - 695 - 1015
14¾" - 27¼" - 40"

1 profondità
1 depth
500
19¾"

Tipologie
Types
Comfort
Tech

Finiture struttura
Structure finishings
Melaminico canvas
Melaminico lino
Melaminico visone
Melaminico larice sbiancato
Melaminico moka
Melaminico larice grigio

Melamine canvas
Melamine lino
Melamine visone
Melamine bleached larch
Melamine moka
Melamine larch grey

Finiture interno cassetti
Interior drawers finishings
Melaminico stone
Melamine stone

Maniglia e profili*
Handle and profiles*
Metallo verniciato bronzo epox
Metallo verniciato sand epox

Metal bronze epox painted
Metal sand epox painted

Profili in metallo solo
per versione Tech

Profiles in metal only
for Tech version






Comfort



Tech

Tipologie di cassetti — Drawer units types



Caratteristiche generali General features

Larghezza cassettiere Drawer units width	Frontale cassetto Drawer front
432 - 17"	356 - 14"
478 - 18¾"	402 - 15¾"
570 - 22½"	494 - 19½"
707 - 27¾"	631 - 24¾"
889 - 35"	813 - 32"
981 - 38½"	905 - 35¾"
1165 - 45¾"	1089 - 42¾"

Profondità
Depth
469
18½"

Finiture
Finishings
Frontale a facciata unica in melaminico 6 varianti.
Frontale con telaio rivestito in melaminico 6 varianti e inserto in vetro trasparente.
Maniglia in metallo verniciato epox bronzo o sand.

Front in melamine 6 types.
Front in melamine 6 types with transparent glass insert.
Handle in sand or bronze epox painted metal.



Cassetto con frontale in legno

Frontale cassetto H mm. 316
in melaminico 6 varianti, maniglia
in metallo verniciato epox bronzo o sand.
Interno cassetto in melaminico stone.
Cassetto con chiusura ammortizzata
ad estrazione totale o parziale.

Drawer with wood front

Drawer front H 12½" in a choice of
6 types of melamine, handle in sand
or bronze epox painted metal.
Drawer interior in stone melamine.
Full or partial extension drawers
with soft-close mechanism.



Cassetto con frontale in legno

Frontale cassetto H mm. 156
in melaminico 6 varianti, maniglia
in metallo verniciato epox bronzo o sand.
Interno cassetto in melaminico stone.
Cassetto con chiusura ammortizzata
ad estrazione totale o parziale.

Drawer with wood front

Drawer front H 6¼" in a choice of
6 types of melamine, handle in sand
or bronze epox painted metal.
Drawer interior in stone melamine.
Full or partial extractable drawers
with soft-close mechanism.



Cassetto con frontale in vetro

Frontale cassetto H mm. 156
in vetro trasparente e cornice
in melaminico 6 varianti, maniglia
in metallo verniciato epox bronzo o sand.
Interno cassetto in melaminico stone.
Cassetto con chiusura ammortizzata
ad estrazione totale o parziale.

Drawer with glass front

Drawer front H 6¼" in transparent glass
and frame in a choice of 6 variants
of melamine, handle in sand or bronze
epox painted metal.
Drawer interior in stone melamine.
Full or partial extension drawer
with soft-close mechanism.



Capienza – Capacity




Larghezza cassettiera	Vano interno utile
Drawer width	Internal dimensions
01 432 - 17"	321 - 12¾"
02 478 - 18¾"	367 - 14½"
03 570 - 22½"	459 - 18"
04 707 - 27¾"	596 - 23½"
05 889 - 35"	778 - 30¾"
06 981 - 38½"	870 - 34½"
07 1165 - 45¾"	1054 - 41½"

Profondità cassettiera	Vano interno utile
Drawer depth	Drawer inner dimension
469	436
18½"	17¼"

Sezione cassetto – Drawer section



Cassettiere — Drawer units



Cassettiera singola Single drawer unit

Larghezza totale
Overall width
432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165
17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"

Altezza
Height
375 - 695 - 1015
14¾" - 27¼" - 40"

Nota Note

- ***
Cassetto frontale legno
Wood drawer front
H 316
H 12½"
- ****
Cassetto frontale legno
Wood drawer front
H 156
H 6¼"
- *****
Cassetto frontale vetro
Glass drawer front
H 156
H 6¼"

Cassettiere — Drawer units



Cassettiera doppia Double drawer unit

Larghezza totale
Overall width
1439 - 56¾" - 1083 - 71"

Cassettiera
Drawer unit
707 (2x) - 27¾" - 889 (2x) - 35"


Altezza
Height
375 - 695 - 1015
14¾" - 27¼" - 40"

Profondità
Depth
500
19¾"

Nota Note

- ***
Cassetto frontale legno
Wood drawer front
H 316
H 12½"
- ****
Cassetto frontale legno
Wood drawer front
H 156
H 6¼"
- *****
Cassetto frontale vetro
Glass drawer front
H 156
H 6¼"


Cassettiere — Drawer units



Cassettiera con vano a giorno Drawer unit with open element

Larghezza totale Overall width	Cassettiera Drawer unit	Vani a giorno Open element	Nota Note
889 - 35"	478 - 18 3/4"	411 - 16 1/4"	*
981 - 38 1/2"	570 - 22 1/2"	411 - 16 1/4"	Cassetto frontale legno Wood drawer front H 316
1165 - 45 3/4"	570 - 22 1/2"	595 - 23 1/2"	H 12 1/2"
Altezza Height	375 - 695 - 1015		**
14 3/4" - 27 1/4" - 40"			Cassetto frontale legno Wood drawer front H 156 H 6 1/4"
Profondità Depth	500		***
19 3/4"			Cassetto frontale vetro Glass drawer front H 156 H 6 1/4"

Cassettiere — Drawer units




Cassettiera con vani a giorno Drawer unit with open elements

Larghezza totale Overall width	Cassettiera Drawer unit	Vani a giorno Open element	Nota Note
1439 - 56 3/4"	707 - 27 3/4"	366 - 14 1/2"	*
Altezza Height	375 - 695 - 1015		Cassetto frontale legno Wood drawer front H 316
14 3/4" - 27 1/4" - 40"			H 12 1/2"
Profondità Depth	500		**
19 3/4"			Cassetto frontale legno Wood drawer front H 156 H 6 1/4"

			Cassetto frontale vetro Glass drawer front H 156 H 6 1/4"


Cassettiere — Drawer units



Cassettiera con vani a giorno Drawer unit with open elements

Larghezza totale Overall width	Cassettiera Drawer unit	Vani a giorno Open element	Nota Note
1803 - 71"	570 - 22 1/2"	616,5 - 24 1/4"	* Cassetto frontale legno Wood drawer front H 316 H 12 1/2"
1803 - 71"	889 - 35"	457 - 18"	** Cassetto frontale legno Wood drawer front H 156 H 6 1/4"
			*** Cassetto frontale vetro Glass drawer front H 156 H 6 1/4"

Cassettiere — Drawer units



Cassettiera sospesa Suspended drawer

Larghezza totale Overall width	Nota Note
432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 17" - 18 3/4" - 22 1/2" - 27 3/4" - 35" - 38 1/2" - 45 3/4"	* Cassetto frontale legno Wood drawer front H 316 H 12 1/2"
Altezza Height 355 14"	** Cassetto frontale legno Wood drawer front H 156 H 6 1/4"
Profondità Depth 500 19 3/4"	*** Cassetto frontale vetro Glass drawer front H 156 H 6 1/4"

Accessori cassettiere — Drawer unit accessories

01



02



03



01	02	03
Tappetino per coperchio cassetiera Pad for drawer unit cover	Tappetino per interno cassetto Pad for drawer interiors	Griglia accessori per interno cassetto Grid accessories for drawer interiors
Larghezza Width Per colonna da 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 - 1439	Larghezza Width Per colonna da 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165	Larghezza Width Per colonna da 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165
For column width 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾" - 56¾"	For column width 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"	For column width 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"
Finiture Finishings Ecopelle color moka Eco-leather moka	Finiture Finishings Ecopelle color moka Eco-leather moka	Altezza Height 65 2½"
		Capienza Capacity Vedi pag. 162 On p. 162
		Finiture Finishings Melaminico stone Melamine stone



Tappetino per coperchio cassetiera

Tappetino in ecopelle color moka, in appoggio su top cassetiera.

Pad for drawer unit cover

Pad in eco-leather moka for top of drawer unit.



Tappetino per interno cassetti

Tappetino in ecopelle color moka, posizionabile su fondo cassetti con frontale in vetro o legno.

Pad for drawer interiors

Pad in eco-leather moka for bottom of glass or wood front drawers.




Griglia accessori

Griglia accessori per interno cassetti, realizzata in melaminico stone. Disponibile per cassetti con frontale in legno e vetro.

Grid accessories

Grid accessories for drawer interiors, produced in stone melamine. Available for drawers glass or wood front drawers.

Illuminazione — Illumination



01	02	03	04
Lampada Led incassata Built-in Led light	Lampada Stripe Led Led stripe	Lampada Stripe Led per ripiano Tech Led stripe for Tech shelf	Lampada Stripe Led per fianco armadio Led stripe for sidepanel
Possibilità di incasso in coperchi e ripiani. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V.	Possibilità di incasso in coperchi e ripiani. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V.	Incassata nel profilo in metallo applicato sul fronte del ripiano. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V.	Incassata nei fianchi interni dell'armadio. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V.
Can be recessed in covers and shelves. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V.	Can be recessed in covers and shelves. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V.	Inserted in to the metal front profile of the shelf. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V.	Recessed into the interior sides of the wardrobe. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V.
Potenza Power 3,5 watts	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 1439 - 1803 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" 45¾" - 56¾" - 71"	Larghezza Width 432 - 478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165 1439 - 1803 17" - 18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" 45¾" - 56¾" - 71"	Altezza fianco Height of side 2048 - 80¾" 2304 - 90¾" 2464 - 97" 2624 - 103¼" 2880 - 113½"
Finiture Finishings Metallo verniciato bronzo epox Metallo verniciato sand epox	Larghezza ripiano Width of shelf 432 - 17" 478 - 18¾" 570 - 22½" 707 - 27¾" 889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾" 1439 - 56¾" 1803 - 71" Potenza Power W 4,56 W 5,13 W 6,27 W 7,70 W 9,98 W 10,83 W 12,83 W 16,25 W 20,24	Larghezza ripiano Width of shelf 432 - 17" 478 - 18¾" 570 - 22½" 707 - 27¾" 889 - 35" 981 - 38½" 1165 - 45¾" 1439 - 56¾" 1803 - 71" Potenza Power W 4,56 W 5,13 W 6,27 W 7,70 W 9,98 W 10,83 W 12,83 W 16,25 W 20,24	Potenza Power W 20,09 W 25,94 W 27,93 W 29,64 W 32,49

*
È possibile inserire massimo 6 lampade per colonna d'armadio.

Maximum 6 lights can be installed per wardrobe column.



Lampada a led incassata

Disponibile per ripiani comfort e coperchi. Profilo in metallo verniciato epox bronzo o sand. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V.



Lampada Stripe led

Disponibile per ripiani comfort e coperchi. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V.



Lampada Stripe led per ripiano Tech

Lampada a led incassata nel profilo in metallo. Disponibile per tutte le larghezze di ripiano. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V.



Lampada Stripe led per fianco armadio

Lampada a led incassata nei fianchi interni dell'armadio. Disponibile per tutte le altezze di fianco. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V.

Recessed led light

Available for Comfort shelves and covers. Profile in sand or bronze epox painted metal. Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V.

Led stripe

Available for Comfort shelves and covers. Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V.

Led stripe for Tech shelf

Led light recessed into metal profile. Available for all shelf widths. Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V.

Led stripe for sidepanel

Led strip light recessed into the interior sides of the wardrobe. Available for all side element heights. Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V.

Illuminazione — Illumination



05	06	07	08
Lampada Stripe Led per ripiani in vetro Led stripe for glass shelves	Lampada Stripe Led per ripiani in ecopelle Led stripe for shelves in eco-leather	Lampada Stripe Led per ripiano portascarpe fisso in legno Led stripe for tilted shoe rack in wood	Lampada Stripe Led per ripiano portascarpe fisso in vetro Led stripe for tilted shoe rack in glass
Incassata nel telaio in metallo del ripiano. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V.	Incassata nel telaio in metallo del ripiano. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V.	Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V.	Incassata nel telaio in metallo del ripiano. Accensione tramite interruttore o automatica con sensore IR inserito nel coperchio. Lampada a gradazione calda 3000° K - 110V o 230V.
Recessed into metal profile of the shelf. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V.	Recessed into metal profile of the shelf. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V.	Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V.	Recessed into metal profile of the shelf. Manually switched or automatic power-on via infrared sensor inserted in the cover. Warm color temperature of light 3000° K - 110V or 230V.
Larghezza ripiano Width of shelf	Larghezza ripiano Width of shelf	Larghezza ripiano Width of shelf	Larghezza ripiano Width of shelf
432 - 17"	432 - 17"	432 - 17"	432 - 17"
478 - 18¾"	478 - 18¾"	478 - 18¾"	478 - 18¾"
570 - 22½"	570 - 22½"	570 - 22½"	570 - 22½"
707 - 27¾"	707 - 27¾"	707 - 27¾"	707 - 27¾"
889 - 35"	889 - 35"	889 - 35"	889 - 35"
981 - 38½"	981 - 38½"	981 - 38½"	981 - 38½"
1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"	1165 - 45¾"
Potenza Power	Potenza Power	Potenza Power	Potenza Power
W 4,56	W 4,56	W 4,56	W 4,56
W 5,13	W 5,13	W 5,13	W 5,13
W 6,27	W 6,27	W 6,27	W 6,27
W 7,70	W 7,70	W 7,70	W 7,70
W 9,98	W 9,98	W 9,98	W 9,98
W 10,83	W 10,83	W 10,83	W 10,83
W 12,83	W 12,83	W 12,83	W 12,83

*

È possibile inserire massimo 6 lampade per colonna d'armadio.

Maximum 6 lights can be installed per wardrobe column.



Lampada Stripe led per ripiani in vetro

Disponibile per le larghezze di vano da mm. 432, 478, 570, 707, 889, 981, 1165. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V.

Led stripe for glass shelves

Available for element widths 17", 18¾", 22½", 27¾", 35", 38½", 45¾". Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V.



Lampada Stripe led per ripiani in ecopelle

Disponibile per le larghezze di vano da mm. 432, 478, 570, 707, 889, 981, 1165. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V.

Led stripe for shelves in eco-leather

Available for element widths 17", 18¾", 22½", 27¾", 35", 38½", 45¾". Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V.



Lampada Stripe led per ripiano portascarpe fisso in legno

Disponibile per le larghezze di vano da mm. 432, 478, 570, 707, 889, 981, 1165. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V.

Led stripe for tilted shoe rack

Available for element widths 17", 18¾", 22½", 27¾", 35", 38½", 45¾". Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V.




Lampada Stripe led per ripiano portascarpe fisso in vetro

Disponibile per le larghezze di vano da 889, 981, 1165. Accensione automatica o tramite interruttore. Gradazione calda 3000° K - 110 V/230 V.

Led stripe for glass shoe rack

Available for element widths 35", 38½", 45¾". Automatic or manually switched power-on. Warm color temperature 3000° K - 110V/230 V.

Contenitore per cablaggi



Contenitore per cablaggi Cable holder for inspection

Sportello apribile e ispezionabile
tramite apposita chiave.

Alloggiato in coperchi e fondali*

Per vani da

478 - 570 - 707 - 889 - 981 - 1165

Cable holder can be opened and
inspected by means of a special key.
Installed on covers and back panels*

For column width
18¾" - 22½" - 27¾" - 35" - 38½" - 45¾"

Larghezza

Width

415

16¼"

Altezza

Height

57

2¼"

Profondità

Depth

170

6¾"

Capienza

Capacity

Nr. 2 alimentatori 70W affiancati.

Cavi di collegamento.

Nbr. 2 x 70W power supplies

placed together.

Connecting cables.

Finiture

Finishings

Sportello in melaminico 5 varianti
e profilo in metallo verniciato bronzo.

Door available in a choice of 5 types
of melamine with profile in bronze
painted metal.

*

Spazio minimo consigliato tra
coperchio/fondale e soffitto/
muro mm. 55.

Recommended minimum space
between cover/back panel and
ceiling/wall 2¼".

Cable and powersupply management



Contenitore per cablaggi

Vano attrezzato per l'alloggio di cavi
e trasformatori, installato su coperchi
e fondali dell'armadio.

Disponibile in melaminico 5 varianti
e profilo in metallo verniciato bronzo.

Apribile e ispezionabile tramite apposita
chiave.

Cable holder for inspection

Element equipped with casing
for cables and transformers, installed
on covers and backs of the wardrobe.

Available in 5 types of melamine
with profile in bronze painted metal.

Cable holder can be opened and
inspected by means of a special key.




Lema Air Cleaning System

IT Il nostro quotidiano, sempre più frenetico e intenso è un mosaico fatto di molteplici tessere: auto, treno, aereo, azienda, ufficio, riunioni, ristorante, palestra, centro commerciale, cena, incontri etc. Gli ambienti che interessano la nostra vita, da indagini statistiche, sono sempre più spesso contaminati a causa di un non adeguato ricambio dell'aria. Batteri, muffe, monossido di carbonio, polveri sottili sono diventati parte integrante dell'aria che respiriamo e che va ad impregnarsi nei nostri indumenti generando, sovente, cattivi odori. "Lema Air Cleaning System" (sviluppato con Air Control), intende rivoluzionare il concetto di armadio stesso, che diventa così, per la prima volta al mondo, un sistema in grado di decontaminare ed abbattere in modo significativo i batteri e gli odori di ciò che ne viene conservato al suo interno.

EN Ever more frantic and intense, our everyday life is a mosaic of different events: car, train, plane, company, office, meetings, restaurant, gym, shopping mall, dinner, gatherings, etc. Studies have shown that our environments are increasingly polluted by inadequate air circulation. Bacteria, molds, carbon monoxide and fine particles have become an integral part of the air we breathe. This same air then pervades our clothing, often generating unpleasant smells. "Lema Air Cleaning System" (developed with Air Control), aims to revolutionize the very concept of the wardrobe, which for the first time ever now becomes a system able to decontaminate and destroy to a significant degree those bacteria and smells emanating from the clothing stored inside.




Tecnologia — Technology



Caratteristiche Characteristics	Benefici Benefits
Diversi cicli di durata (da 2 a 8 ore). Sistema comandato da un interruttore multifunzione sul fianco dell'armadio. Sistema a basso voltaggio e amperaggio. Ventilazione ERP2018. Manutenzione semplificata. Dispositivo silenzioso.	Abbattimento della carica batterica. Riduzione degli odori oltre il 90%. Riduzione delle microparticelle nocive presenti nell'aria.
A range of cycles lasting from 2 to 8 hours. The system is operated by a multifunctional switch placed on the side of the wardrobe. Low voltage and amperage system. ERP2018 ventilation. Simple maintenance. Silent action.	Destruction of bacteria. Reduction odours by over 90%. Reduction of airborne particulate matter.




Dettagli tecnici — Technical details



IT Il dispositivo, esclusivo Lema è coperto da brevetto, attraverso la tecnologia PCO-PX5 di Dust Free (photocatalytic Oxidation 5 noble metals including - meglio conosciuta come ossidazione fotocatalitica e sviluppata per la sanificazione degli ambienti aerospaziali), una volta azionato, grazie all'interazione di una nanotecnologia e di una speciale lampada UV, genera una reazione fotochimica che permette di distruggere con un principio attivo naturale le sostanze inquinanti, batteri e muffe, depurando l'interno dell'armadio e abbattendo in misura superiore al 90% i cattivi odori presenti su abiti, scarpe e indumenti riposti.

EN Using Dust Free PCO-PX5 technology (photocatalytic Oxidation 5 including noble metals, originally developed for the sanification of aerospace environments) and through the interaction of nanotechnology and a special UV lamp, this exclusive and patented system generates a photochemical reaction that naturally destroy pollutants, bacteria and mold, purifying the inside of the wardrobe and eliminating more than 90% of unpleasant odours emanating from the stored clothing and footwear.



Lema Air Cleaning System	Larghezza Width	Finiture Finishings	Nota Note
Disponibile per anta battente, pieghevole e complanare.	Per colonna da 432 - 478 - 570 - 889 - 981 - 1165	Diffusore in metallo verniciato epox bronzo o sand.	Lampada stripe led opzionale. Optional LED strip light.
Available for hinged, bi-folding and coplanar doors.	For column width 17" - 18¾" - 22½" - 35" - 38½" - 45¾"	Diffuser finishings available in sand or bronze epox painted metal.	
	Altezza Height 110 4¼"		
	Profondità Depth 586 23"		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Art direction, design
Graph.X

Photo
Santi Caleca
Thomas Pagani

Styling
Studio Salaris

Renderings
Virtual Design S.r.l.

Retouching, pre press
A. De Pedrini

Print
O.G.M. SpA
2018

关注LEMA微信公众号
Follow LEMA WeChat account



公众号 ID : LemaOfficial

LEMA s.p.a.

22040 Alzate Brianza
Como – Italy
Strada Statale
Briantea n° 2
t +39 031 630 990
f +39 031 632 492
lemamobili.com