

IUNIX



STAINLESS STEEL
SHOWER ENCLOSURE PERFECTION



PROVEX
comfort in the bathroom

INDICE IUNIX
 INHALT IUNIX
 INDEX IUNIX
 INDICE IUNIX


STAINLESS STEEL

ALL
 SPECIAL


IUN-1



IUN-2




IUT-1 + IUW




IUT-1 + IUB




IUE-2




IUT-2 + IUW




IUT-2 + IUB




IUP




IUP-1 + IUW




IUI








IUI-1 + IUW




IUI-3



IUW-5





BOX DOCCIA SENZA TELAIO

- Design Studio Provex
- Acciaio inossidabile AISI 316L con eccellente resistenza alla corrosione e ai graffi
- Massima trasparenza con il sistema a cerniera
- Viti planari all'interno del box per facilitare la pulizia
- Lavorazione completamente su misura
- Cerniera con sistema a pendolo fino a 360°
- Porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento
- Guarnizione verticale continua per ottima tenuta acqua

RAHMENLOSE KABINEN

- Design Studio Provex
- Rostfreier Edelstahl AISI 316L mit ausgezeichneten Anforderungen an Korrosion- und Kratzbeständigkeit
- Maximale Transparenz durch die Scharniertechnik
- Scharnierschrauben sind für eine ideale Reinigung im Glas innen versenkt
- Verarbeitung komplett als Sonderausführung
- Scharnier mit Pendelanschlag bis zu 360°
- Türelemente mit Hebe- Senkmechanismus
- Durchgehendes vertikales Dichtungsprofil für optimale Wasserdichtigkeit

FRAMELESS SHOWER ENCLOSURE

- Design Studio Provex
- Stainless steel AISI 316L with excellent corrosion and scratch resistance
- Maximum transparency through hinge technology
- Hinge screws are sunk into the glass to optimize cleaning
- Manufacture completely on special size
- Pivoting in/out hinge up to 360°
- Door elements with up and down lifting mechanism
- Continuous vertical sealing profile for optimal water resistance

CABINA DE DUCHA SIN PERFIL

- Design Studio Provex
- Acero inoxidable AISI 316L con una excelente resistencia a la corrosión y al rayado
- Máxima transparencia con el sistema de bisagra
- Tornillos planos en el interior de la cabina para optimizar la limpieza
- Fabricación totalmente de medida especial
- Bisagra pivotante in/out hasta 360°
- Puertas con mecanismo de levantamiento/descenso
- Perfil de sellado vertical continuo para la resistencia óptima de agua

IUNIX IUN-1

PORTA BASCULANTE 1 ANTA
PENDELTÜR 1-TEILIG
SALOON DOOR 1 PANEL
PUERTA BASCULANTE 1 PIEZA

ALL
SPECIAL




STAINLESS STEEL

High
GLASS

IUN-1
2000

GH
High
GLASS

GL

8 mm

01


Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm	 A
 Porta basculante 1 anta* Pendeltür 1-teilig* Saloon door 1 panel* Puerta basculante 1 pieza*	IUN01 0013 - L/R	625 - 825	5 + 5	- 235	
	IUN01 0035 - L/R	826 - 1025	5 + 5	Larghezza nicchia Nischenbreite Width niche	210
					210

*Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
 Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura

Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß

Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure

La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUN - L

IUN - R

IUNIX IUN-2

PORTA BASCULANTE IN LINEA
PENDELTÜR IN LINIE
SALOON DOOR INLINE
PUERTA BASCULANTE EN LINEA

ALL
SPECIAL




STAINLESS STEEL

High
GLASS

IUN-2
2000

GH
High
GLASS

GL

8 mm

01


Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm					
	Porta basculante in linea* Pendeltür in Linie* Saloon door inline* Puerta basculante en linea*	IUN02 0035 - L/R	825 - 1025	5 + 5	- 375	Larghezza nicchia Nischenbreite Width niche	340		
		IUN02 0057 - L/R	1026 - 1225	5 + 5	- 375		340		
		IUN02 0079 - L/R	1226 - 1425	5 + 5	- 575		540		


*Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura

Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß

Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure

La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUN-L

IUN-R

IUNIX IUT-1 + IUW/IUB

PORTA BASCULANTE CON LATERALE
PENDELTÜR MIT SEITENTEIL
SALOON DOOR WITH SIDE PANEL
PUERTA BASCULANTE CON LATERAL

ALL
SPECIAL





STAINLESS STEEL

High
GLASS



IUT-1
2000

IUW
2000



GH
High
GLASS

GL

8 mm


01



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo		Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm		A			
	Porta basculante* Pendeltür* Saloon door* Puerta basculante*	IUT01 0013 - L/R	625 - 825	5	- 220	Larghezza porta Türbreite Width door	210			
		IUT01 0035 - L/R	826 - 1025	5			210			
	Laterale* Seitenteil* Side panel* Pared lateral*	IUW00 0013 - L/R	625 - 825	5						
		IUW00 0035 - L/R	826 - 1025	5						
		IUW00 0057 - L/R	1026 - 1225	5						
	Laterale per vasca Seitenteil für Badewanne Side panel for bathtub Pared lateral para bañera	IUB00 0015 - L/R	650 - 1000	5						

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)

Define the assembly side when ordering (left L - right R) / Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)



IUNIX IUE-2

BOX AD ANGOLO CON PORTE BASCULANTI

ECKEINSTIEG MIT PENDELTÜREN

CORNER ENTRY WITH PIVOTING DOORS

CABINA ANGULAR CON PUERTAS BASCULANTES

ALL
SPECIAL





STAINLESS STEEL

High
GLASS

IUE-2
2000

GH
High
GLASS

GL

8 mm

01



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm						
	IUE02 0013 - L/R	625 - 825	5			340			
	IUE02 0035 - L/R	826 - 1025	5			340			
	IUE02 0057 - L/R	1026 - 1225	5			340			

*Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura

Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß

Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure

La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUE - R

IUE - L

IUNIX IUT-2 + IUW/IUB

PORTA BASCULANTE IN LINEA CON LATERALE

PENDELTÜR IN LINIE MIT SEITENTEIL

SALOON DOOR INLINE WITH SIDE PANEL

PUERTA BASCULANTE EN LINEA CON LATERAL

ALL
SPECIAL




STAINLESS STEEL

High
GLASS

IUT-2
2000




IUW
2000

GH
High
GLASS

GL


8 mm

01


Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo		Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm		A		
	Porta basculante in linea* Pendeltür in Linie* Saloon door inline* Puerta basculante en línea*	IUT02 0035 - L/R	825 - 1025	5	- 360	Larghezza porta Türbreite Width door	340		
		IUT02 0057 - L/R	1026 - 1225	5	- 360		340		
		IUT02 0079 - L/R	1226 - 1425	5	- 560		540		
	Laterale* Seitenteil* Side panel* Pared lateral*	IUW00 0013 - L/R	625 - 825	5					
		IUW00 0035 - L/R	826 - 1025	5					
		IUW00 0057 - L/R	1026 - 1225	5					
	Laterale per vasca Seitenteil für Badewanne Side panel for bathtub Pared lateral para bañera	IUB00 0015 - L/R	650 - 1000	5					

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)

Define the assembly side when ordering (left L - right R) / Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)



IUNIX IUP

DOPPIA PORTA BASCULANTE
2-TEILIGE PENDELTÜR
DOUBLE SALOON DOOR
PUERTA BASCULANTE DOBLE

ALL
SPECIAL





STAINLESS STEEL

High
GLASS

IUP
2000

GH
High
GLASS



GL

8 mm



01



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm	 A			
 Doppia porta basculante 2-teilige Pendeltür Saloon door double Puerta basculante doble	IUP00 0013	625 - 825	5 + 5	- 220	Larghezza nicchia Nischenbreite Width niche	100		
	IUP00 0035	826 - 1025	5 + 5			100		
	IUP00 0057	1026 - 1225	5 + 5			100		

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura

Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß

Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure

La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial


IUNIX IUP-1 + IUW

DOPPIA PORTA BASCULANTE CON LATERALE

2-TEILIGE PENDELTÜR MIT SEITENTEIL

DOUBLE SALOON DOOR WITH SIDE PANEL

PUERTA BASCULANTE DOBLE CON LATERAL

ALL
SPECIAL




STAINLESS STEEL

High
GLASS

IUP-1
2000





IUW
2000

GH
High
GLASS

GL

8 mm


01


Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm	 A		
 Doppia porta basculante 2-teilige Pendeltür Saloon door double Puerta basculante doble	IUP01 0013 - R	625 - 825	5	- 220	Larghezza porta Türbreite Width door	100	
	IUP01 0035 - R	826 - 1025	5			100	
	IUP01 0057 - R	1026 - 1225	5			100	
 Doppia porta basculante 2-teilige Pendeltür Saloon door double Puerta basculante doble	IUP01 0013 - L	625 - 825	5	- 220	Larghezza porta Türbreite Width door	100	
	IUP01 0035 - L	826 - 1025	5			100	
	IUP01 0057 - L	1026 - 1225	5			100	
 Laterale Seitenteil Side panel Pared lateral	IUW00 0013 - L/R	625 - 825	5				
	IUW00 0035 - L/R	826 - 1025	5				
	IUW00 0057 - L/R	1026 - 1225	5				

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura

Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß

Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure

La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial


IUNIX IUI

PORTA BASCULANTE IN LINEA
PENDELTÜR IN LINIE
SALOON DOOR INLINE
PUERTA BASCULANTE EN LINEA

ALL
SPECIAL





STAINLESS STEEL

High
GLASSIUI
2000GH
High
GLASS

GL

8 mm

01



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm				
	IUI00 0035 - L/R	825 - 1025	5 + 5	- 375	Larghezza nicchia Nischenbreite Width niche	A	B	
	IUI00 0057 - L/R	1026 - 1225	5 + 5	- 375		100	245	
	IUI00 0079 - L/R	1226 - 1425	5 + 5	- 575		100	245	
						100	445	

*Il lato di montaggio della cerniera da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite des Scharniers bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
 Define the hinge assembly side when ordering (left L - right R) / Lado bisagra de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura

Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß

Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure

La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUI - L

IUI - R

IUNIX IUI-1 + IUW

PORTA BASCULANTE IN LINEA CON LATERALE
PENDELTÜR IN LINIE MIT SEITENTEIL
SALOON DOOR INLINE WITH SIDE PANEL
PUERTA BASCULANTE EN LINEA CON LATERAL

ALL
SPECIAL




STAINLESS STEEL

High
GLASS

IUI-1
2000

IUW
2000

GH
High
GLASS


GL

01


Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm			
Porta basculante in linea* Pendeltür in Linie* Saloon door inline* Puerta basculante en línea*	IUI01 0035 - L/R	825 - 1025	5	- 380	Larghezza porta Türbreite Width door	100	245
	IUI01 0057 - L/R	1026 - 1225	5	- 380		100	245
	IUI01 0079 - L/R	1226 - 1425	5	- 580		100	445
Laterale* Seitenteil* Side panel* Pared lateral*	IUW00 0013 - L/R	625 - 825	5				
	IUW00 0035 - L/R	826 - 1025	5				
	IUW00 0057 - L/R	1026 - 1225	5				

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)
Define the assembly side when ordering (left L - right R) / Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e montaggio box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura
Aufmaß und Montage durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß
Measuring and installation through service center always requested - article is always special measure
La **medición y la instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUNIX IUI-3

PORTA BASCULANTE CON 2 FISSI IN LINEA

PENDELTÜR MIT 2 FESTFELDERN IN LINIE

SALOON DOOR WITH 2 IN-LINE FIXED PANELS

PUERTA BASCULANTE CON 2 LATERALES FIJOS

ALL
SPECIAL






High
GLASSIUI-3
2000GH
High
GLASS

GL

8 mm

01



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo		Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Entrata larghezza Einstiegsbreite Entry width Ancho de entrada mm				
	Porta basculante in linea* Pendeltür in Linie* Saloon door inline* Puerta basculante en línea*	IUI01 0035 - L/R	825 - 1025	5	- 380	Larghezza porta Türbreite Width door	100	245	
		IUI01 0057 - L/R	1026 - 1225	5	- 380		100	245	
		IUI01 0079 - L/R	1226 - 1425	5	- 580		100	445	
	Laterale* Seitenteil* Side panel* Pared lateral*	IUW00 0013 - L/R	625 - 825	5					
		IUW00 0035 - L/R	826 - 1025	5					
		IUW00 0057 - L/R	1026 - 1225	5					

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)

Define the assembly side when ordering (left L - right R) / Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura

Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß

Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure

La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial




IUI-3 R

IUI-3 L

IUNIX IUW-5

PARETE DOCCIA CON SOSTEGNO
RAUMABTRENNUNG MIT STÜTZE
SHOWER SCREEN WITH SUPPORT
SEPARA EL ESPACIO CON APOYO

ALL
SPECIAL





STAINLESS STEEL



High
GLASSIUW-5
2000GH
High
GLASS

GL

8 mm

01



Descrizione Articolo Artikelbezeichnung Model description Descripción artículo	Articolo Artikel Model Código	Misura piatto doccia Tassenmaß Tray size Medidas del plato mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm	Estensibilità Verstellbarkeit Adjustability Extensibilidad mm				
		A	A	B				
	Parete doccia con sostegno* Raumabtrennung mit Stütze* Shower screen with support* Separa el espacio con apoyo*	IUW05 0015 - L/R	625 - 1025	5	5			
		IUW05 0057 - L/R	1026 - 1225	5	5			
		IUW05 0079 - L/R	1226 - 1425	5	5			
		IUW05 0911 - L/R	1426 - 1625	5	5			

*Il lato di montaggio da definire nell'ordine (sinistra L - destra R) / Montageseite bei Bestellung definieren (links L - rechts R)

Define the assembly side when ordering (left L - right R) / Lado de la asamblea se indican en el pedido (izquierda L - derecha R)

Rilievo misura e **montaggio** box doccia da parte dei ns. CAT sempre richiesto - articolo sempre fuori misura

Aufmaß und **Montage** durch Kundendienst immer erforderlich - Artikel ist immer Sondermaß

Measuring and **installation** through service center always requested - article is always special measure

La **medición** y la **instalación** a través del centro de servicio siempre solicitado - artículo es siempre medida especial



IUW-L



IUW-R