

MONOCHROM

V I B R A T I O N

 polyrey®



MONOCHROM

V I B R A T I O N



Monochrom Vibration, per un viaggio tra ombre e luci.

Ispirato alla natura e alla forza degli elementi Monochrom Vibration arricchisce le sfumature del bianco e del nero giocando sui contrasti, sui decori e sulle finiture. L'estetica Monochrom svela tutta la magia della materia e il modo di percepirla.

Ciò si adatta perfettamente a progetti prestigiosi, ad arredi e spazi di design, a luoghi di ricezione per creare effetti grafici e linee pure.



LUCE VELLUTATA

Associato ad un decoro in legno naturale il "Blanc Névè TOUCH" crea un ambiente caldo e accogliente di ispirazione scandinava.

La materia, setosa al tatto, è lavorata su tutto il suo spessore ed è per questo adatta a un'infinità di utilizzi.

La finitura TOUCH anti-impronte dona infinite possibilità di design ed è pura, bianca con un'intensa qualità mat.





B188
Blanc Nivé
TOUCH

Decore legno :
M122 Multiplis Nature
EXTRAMAT



ELEGANZA NATURALE

Un nero venato di bianco un bianco venato di nero, i due colori dell'eleganza assoluta si ispirano ai marmi più belli per dar vita ad ambienti decisamente moderni. Ideale per la realizzazione di ambienti design, i decori Calacatta e Marquina propongono superbe finiture che possono essere elaborate ottenendo bordi smussati, arrotondati o ondulati: la materia svela le sue molteplici sfaccettature.





M125
Marquina
BRILLANT

C166
Calacatta
FA



LA FORZA DELLA MATERIA

La finitura Roche reinterpreta la pietra naturale
e conferisce uno spirito unico ai progetti
prestigiosi offrendo ai vostri spazi un carattere
e un'eleganza senza tempo.

N105
Noir Absolu
ROCHE





LEGNO INCRESPATO

Legno scuro con riflessi azzurrognoli, il decoro Canopée sembra incresparsi come un'onda. La luce si staglia sulle rifiniture brillanti e svela la delicatezza delle linee. Forza, intensità e leggerezza qualificano questo decoro unico dalla personalità decisa.

C168
Canopée
BRILLANT



B170
Blanc Absolu
CUIR

NOTA SOFISTICATA

La purezza del Bianco Assoluto, nella sua declinazione CUIR, riflette fedelmente il carattere della materia originale, grazie a finiture delicate e raffinate. Ideale per un arredamento audace e innovativo, questo decoro metterà finemente in risalto i progetti più creativi.



AMBIENTE LUMINOSO

Spazi che seducono grazie a un colore nero brillante:
il decoro Blue Moon luccica a contatto con la luce e rivela
una costellazione di paillette.

RISTORAZIONE



B170
Blanc Absolu
FA

N105
Noir Absolu
FA

B187
Blue Moon
BRILLANT



MONOCHROM

V I B R A T I O N

Touch

ANTI-IMPRONTA

Materiale setoso al tatto
e opaco che assorbe
la luce.

Cuir

Una superficie opaca e morbida
al tatto con un aspetto poroso
sorprendentemente realista.

Brillant - BRI BRIHG

Effetto laccato per una
brillantezza che ricrea lo
splendore del vetro.



Épimat

Effetto legno opaco con venature sottili e leggermente irregolari ispirato alla corteccia del pino, enfatizza l'aspetto autentico del legno invecchiato. Utilizzo solo verticale.


8

FINITURE



Roche

Rilievo opaco lavorato a sbalzo che rievoca le pietre naturali o il metallo martellato.



Legno

Filamenti alternati lucidi e opachi danno vita ad una struttura leggermente gofrata che enfatizza la venatura lunga ed elegante.



Fusion

Leggero rilievo opaco-brillante che fa vibrare la superficie di riflessi ossidati e patinati che rendono vivo questo materiale grezzo al tatto.



FA

Satinato morbido di grana ultra fine che seduce grazie alla sua purezza e sobrietà.

B188 Blanc Névé

◆ TOUCH

B189 Blanc Cristal

◆ FUSION

B189 Blanc Cristal

↑ EPIMAT


B189 Blanc Cristal

FA

12
BIANCO

NUCLEO
BIANCO
FREDDO

NUCLEO BIANCO CALDO



C166 Calacatta

◆ FA



S114 Silva

FA



B170 Blanc Absolu

↑ CUIR




B170 Blanc Absolu

◆ ROCHE




B170 Blanc Absolu

LEGNO



G114 Givre

↑ BRI



B170 Blanc Absolu

◆ BRIHG



B170 Blanc Absolu

◆ FA

↑ Uso solo verticale

◆ Ugualmente disponibile in compatto

NUCLEO
EXTRA
NERO

B187 Blue Moon

↑ BRI

M125 Marquina

◆ BRIHG

12
NERO

C167 Cosmic

↑ BRI

C168 Canopée

BRIHG

N105 Noir Absolu




FA

N105 Noir Absolu


LEGNO

N110 Noir Sidéral




TOUCH

N105 Noir Absolu



ROCHE

N105 Noir Absolu



BRIHG

N105 Noir Absolu




CUIR

↑ Uso solo verticale


◆ Ugualmente disponibile in compatto

N105 Noir Absolu



FUSION

N105 Noir Absolu



EPIMAT

GAMMA DI
DECORI
COMPLETA



S114 Silva

FA




C166 Calacatta


◆ FA



M125 Marquina



BRIHG



C168 Canopée

BRIHG

La gamma di colori completa è mostrata per avere un'indicazione dei colori (pannello 307x132cm, scala 1/6), ma ogni prodotto è unico.

La riproduzione stampata dei decori può differire dal prodotto attuale. Non esitate a contattarci per richiedere un campione in modo da facilitare la vostra scelta finale.

◆ Ugualmente disponibile in compatto

LAMINATO HPL

AD ANIMA COLORATA



1. Rivestimento decorativo impregnato di resina melaminica
2. Nucleo bianco freddo, bianco caldo o extra nero coordinato, composto da strati di carta kraft impregnata di resina termoindurente



24
DECORI

8
FINITURE

3
NUCLEI
BIANCO FREDDO
BIANCO CALDO
EXTRA NERO



RESISTENZA
AGLI URTI



RESISTENZA
ALLE ABRASIONI



RESISTENZA
ALLA LUCE



RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ



IGIENICO



RESISTENZA
AL CALORE
(FINO A 180°)



FACILITÀ
DI PULIZIA

Alta resistenza alle aggressioni esterne (usura, abrasione, macchie, ...)

- Effetto monoblocco senza giunte visibili
- Superficie non porosa
- Spessore 1,2 mm
- Modellabile a freddo
- Antibatterico Sanitized®*
- Adatto al contatto con gli alimenti
- Eco-certificato PEFC™, FSC® & Greenguard

*tranne Touch

Rivestimento raffinato, armonioso, elegante



APPLICAZIONI :

- Cantieri nuovi o ristrutturazioni di ambienti.
- Rivestimento di superfici da laminare, applicabile su di supporto legno.
- Adatto a qualsiasi settore di attività: ristorazione, alberghiero, terziario, collettività, sanitario, abitativo, ...
- Applicazioni orizzontali e verticali per arredamento interni.
- Possibilità di lavorazione a freddo per l'ottenimento di linee arrotondate.
- Certificati disponibili su richiesta.

COMPATTO HPL

AD ANIMA COLORATA



1. Rivestimento decorativo impregnato di resina melaminica
2. Nucleo bianco freddo, bianco caldo o extra nero coordinato, composto da strati di carta kraft impregnata di resina termoindurente



12
DECORI

5
FINITURE

3
NUCLEI
BIANCO FREDDO
BIANCO CALDO
EXTRA NERO



RESISTENZA
AGLI URTI



RESISTENZA
ALLE ABRASIONI



RESISTENZA
ALLA LUCE



RESISTENZA
ALL'UMIDITÀ



IGIENICO



RESISTENZA
AL CALORE
(FINO A180°)



FACILITÀ
DI PULIZIA

Alta resistenza all'umidità ed a condizioni ambientali estreme

- Effetto monoblocco che non necessita di bordatura
- 4 spessori : 6, 8, 10 et 12,5 mm
- Idrorepellente e imputrescibile
- Autoportante (≥ 8mm) e di facile lavorazione
- Nuclei bianchi ignifughi per natura (B-s2-d0)
- Antibatterico Sanitized®*
- Adatto al contatto con gli alimenti
- Eco-certificato PEFC™, FSC® & Greenguard

*tranne Touch

Materiale sofisticato, denso e polivalente



**LAVORABILE COME
IL LEGNO**

Il compatto Monochrom permette diverse lavorazioni :

- Bordi
- Scanalature
- Taglio
- Assemblaggi

APPLICAZIONI :

- Cantieri nuovi o ristrutturazioni.
- Adatto a qualsiasi settore di attività: ristorazione, alberghiero, terziario, collettività, sanitario, abitativo, ...
- Rapidità di posa.
- Applicazioni orizzontali nelle versioni 10 e 12,5 mm (mobili, piano di lavoro, tavolini, scaffali, desk accoglienza ...) e verticali nelle versioni 6 e 8 mm (rivestimenti murali, spalliere letto, esterno mobili, credenze, ...) da adattare a seconda del cantiere.
- Libertà di taglio, lavorazioni (incisioni, scanalature) ingegnose e personalizzate, finiture dei bordi molto variate (smussati, arrotondati, ad angolo retto), assemblaggi discreti o decisi..
- Certificati disponibili su richiesta.

AMBIENTE E SALUTE

Materiale chimicamente inerte

0%

ftalati
metalli pesanti
sostanze chimiche
(lista REACH*)

Superficie Antibatterica Sanitized®

99,9%

dei batteri testati distrutti in 24 ore.



Qualità dell'aria interna

GREENGUARD - COV A

Riconosciuta dai programmi di costruzione sostenibile.



Certificazioni ambientali & energetiche

ISO 14001



ISO 50001



Certificazioni ambientali prodotti

Catena di controllo certificata

PEFC™

FSC® (disponibile a seconda dei crediti)



Prestazioni & esigenze

I prodotti Monochrom sono testati secondo metodi a norma, garanzia di qualità assoluta (EN438), che definiscono le prestazioni tecniche dei prodotti.



Servizio campioni

Il servizio campioni
spedisce gratuitamente
ed entro 48 ore i
campioni richiesti.

* ordini confermati prima delle 10:00.



Documentazione
scaricabile online

www.polyrey.com

BIM

**Catalogo proprietà
tecniche e lista delle
referenze prodotto
per modelli digitali**

Design Studio
www.polyrey.com

**Configuratore
spazi online**

il Design Studio vi
permette di visualizzare i
nostri prodotti progettando
e arredando ambienti









**Team commerciale, rete di distribuzione e di
produzione in tutto il mondo.**



Assistenza progetto

A vostra disposizione
per consigliarvi e
rispondere alle vostre
domande.



		PRODOTTO	Laminato HPL ad anima colorata			Compatto HPL ad anima colorata			
		FORMATO	307 x 132 cm			260 x 205 cm	307 x 132 cm		
		NUCLEO	Bianco freddo	Bianco caldo	Extra Nero	Bianco caldo	Bianco freddo	Bianco caldo	Extra Nero
		QUALITÀ	Standard			Ignifugo	Ignifugo*	Ignifugo	Standard
		SPESSORE	1,2 mm			6 - 8 - 10 - 12,5 mm	6 - 8 - 10 - 12,5 mm		
	CODICE	DECORE	FINITURA						
	B170	Blanc Absolu		FA - BRIHG - ROCHE - LEGNO - CUIR ↑		FA		FA - BRIHG - ROCHE	
	B187	Blue Moon			BRI ↑				
	B188	Blanc Névé	TOUCH				TOUCH		
	B189	Blanc Cristal	FA - FUSION - EPIMAT ↑				FUSION		
	C166	Calacatta		FA				FA	
	C167	Cosmic			BRI ↑				
	C168	Canopée			BRIHG				
	G114	Givre		BRI ↑					
	M125	Marquina			BRIHG				BRIHG
	N105	Noir Absolu			FA - BRIHG - ROCHE - LEGNO - CUIR ↑ - FUSION - EPIMAT ↑				FA - BRIHG - ROCHE - FUSION
	N110	Noir Sidéral			TOUCH				TOUCH
	S114	Silva		FA					

* tranne TOUCH disponibile in qualità standard

↑ Finituri BRI, EPIMAT e CUIR uso vertical consigliato

MONOCHROM

V I B R A T I O N

FR

Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK

To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE

Um Muster zu erhalten
Tel. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL

Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE

Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES

Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT

Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

IT

Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0) 5 53 76 56 87
polyrey.export@polyrey.com

SE

För beställning av prover
Tel. : +46 (0)8 471 71 00
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries

To receive samples
Tel. : +33 (0) 5 53 76 56 88
polyrey.export@polyrey.com



A WILSONART COMPANY

