

2019

Polyform®

PIANI DI
LAVORO *E*
SCHIENALI

polyrey

Touch




PIANI DI LAVORO **E** SCHIENALI

Polyform® rende questi prodotti unici, moltiplicando le possibilità creative in termini di design e disposizione. Polyform® dà una nuova vita al materiale, al colore, alla finitura e contribuisce ad affermare lo stile dei vostri spazi e a forgiare il carattere degli ambienti in cui vivete.

Consapevole delle necessità quotidiane, Polyform® offre prodotti sempre più affidabili, grazie ad un trattamento antibatterico e a performance di superficie migliorate.

Il laminato

Molteplici applicazioni...
per realizzare gli
spazi del domani.



Laminato **HPL** Laminato **COMPATTO**

Sviluppato per adattarsi alle molteplici applicazioni dei piani di lavoro e soddisfare i limiti di utilizzo più rigorosi, il laminato ad Alta Pressione HPL di Polyrey® è sinonimo di eleganza e garantisce elevate prestazioni tecniche sia nei piani in laminato che nei piani in compatto.

Coordinati
MODUL 

PIANO



ISOLA



SCHIENALE

Inventare la propria cucina significa reinventare gli spazi vitali. Grazie a MODUL, Polyform® è in grado di rispondere ad una richiesta sempre maggiore di modularità. MODUL trasforma le vostre idee in soluzioni, per realizzare disposizioni su misura e luoghi unici. Grazie alla complementarità dei decori del piano, dell'isola e dello Schienale, potete creare delle configurazioni e degli ambienti personalizzati e strutturare lo spazio a vostro piacere.

Superfici

41 Decor

Ampia possibilità di scelta tra decori in legno, calcestruzzo, minerali, pietre, metalli e tinta unita che formano un mix di stili e si adattano perfettamente sia a interni contemporanei che classici e atemporali. In linea con le tendenze decorative del momento, le superfici danno voce e ispirano i vostri progetti per la disposizione dei vostri spazi.

10 Finiture

Le finiture di superficie sono realizzate in modo da esaltare il carattere originario della materia. Riproducono dunque effetti lisci o finiturati sempre più autentici. Soddisfano esigenze funzionali ed estetiche, sublimando i decori.



LAMINATO

HPL

Profilo massiccio


BORDO
POSTFORMATO

Seduzione e affidabilità garantite, grazie ad un bordo leggermente arrotondato e senza giunture, per una protezione ottimale contro l'umidità. Ideale per realizzare la cucina, il bancone o il piano bar dei vostri sogni.


BORDO
DRITTO

In uno stile moderno, gli angoli e linee netti rappresentano l'elemento di rottura e sono rinforzati con un bordo termoplastico, al tempo stesso estetico e robusto.

Vera e propria icona dei piani di lavoro

Il laminato HPL su pannello in legno aggiunge valore al vostro ambiente ed è noto per le sue qualità estetiche e funzionali. Fonte d'ispirazione, la collezione di piani stratificati è disponibile in **39 decori e 9 finiture esclusive**.

Superfici decorative

Fine combinazione di sfumature atemporali, influenzate dal realismo degli elementi naturali e dalla patina del tempo. Un mix di influenze rurali e urbane, di audacia e sobrietà che valorizzerà tutti i vostri progetti. Strutturate o lisce, le superfici contrastano o rivelano riflessi che esaltano i decori.

Innovative, la finitura **TOUCH** resiste alle impronte e la finitura **FUSION** fa vibrare la superficie di riflessi ossidati.

Coordinati
MODUL



PIANO



ISOLA



SCHIENALE

Disegnate il vostro spazio senza limiti, grazie ad una selezione di **10 decori complementari**. Lo stesso decore è disponibile per il piano di lavoro, l'isola e lo schienale. Avete la piena libertà di scelta !

Potete decidere di creare un'armonia visiva di grande tendenza con i blocchi monoliti, scegliendo per il vostro ambiente un decore unico, oppure potete combinare i diversi decori per accentuare i contrasti.

La finitura **TOUCH** anti-impronte, combinata con la profondità del decoro Noir de Lune, rivela un carattere opaco profondo che assorbe la luce.



SOFISTICATO E ACCOGLIENTE



Il decoro Multiplis Nature, rivisitazione del lamellare incollato, è messa in risalto dalla finitura Noir de Lune. Lo schienale del piano esalta il decoro Multiplis seguendo la direzione delle venature del legno, creando un insieme architettonico di grande modernità. Il piano di colore nero intenso si nasconde con eleganza, grazie ad un geniale effetto di luci ed ombre, facendo sparire le imperfezioni.





N109 Noir de Lune TOUCH
M122 Multiplis Nature EXTRAMAT

Il coordinato **MODUL** Woodstone Grigio finitura lo spazio grazie ad un'isola spaziosa, un piano distante e uno schienale minimalista. Il tutto creando una continuità del decoro e un effetto monoblocco garantito.

GREZZO IN CALCESTRUZZO A VISTA

Con un effetto grezzo in calcestruzzo a vista ultra contemporaneo, il decoro Woodstone Gris proposto nella versione extra opaca, forma uno spazio grafico animato da punti di colore, creando un contrasto caldo/freddo.





W172 Woodstone Gris EXTRAMAT



Fusion

9

FINITURE

Touch

Materiale setoso al tatto, anti-impronta e opaco che assorbe la luce.

Fusion

Leggero rilievo opaco-brillante che fa vibrare la superficie di riflessi ossidati e patinati che rendono vivo questo materiale grezzo al tatto.

Extramat

Superficie opaca e rugosa che mantiene l'autenticità del materiale originale.

Alliage

Effetto metallico spazzolato estremamente fine dai riflessi delicatamente iridati.

Surf

Leggermente granuloso al tatto, per un discreto effetto sabbiato.

Granit

Finitura irregolare al tatto, che ricorda i materiali grezzi.

FA

Satinato morbido di grana ultra fine che seduce grazie alla sua purezza e sobrietà.

Roche

Rilievo opaco lavorato a sbalzo che rievoca le pietre naturali o il metallo martellato.

Brillant

Effetto laccato per una brillantezza che ricrea lo splendore del vetro.

B132 BUTCHER NORDIC

EXTRAMAT

C129 CHÊNE BASTIDE

EXTRAMAT

M122 MULTIPLIS NATURE

EXTRAMAT

C105 CHÊNE QUÉBEC

EXTRAMAT

C148 CHÊNE PYLA



EXTRAMAT

C133 CHÊNE VENDÔME

EXTRAMAT

12 *Decorì*
LEGNO

H029 HÊTRE STOCKHOLM  EXTRAMAT

C126 CHÊNE ANTIQUE

EXTRAMAT

C149 CHÊNE COLORADO

EXTRAMAT

C150 CHÊNE BRASERO

EXTRAMAT

C047 CHÊNE WENGÉ

FA

C128 CHÊNE ALASKA

EXTRAMAT



Coordinati
Piano + Isola + Schienale

Bordo postformato

Bordo dritto

B133 BÉTON BULLÉ

GRANIT

B134 BÉTON GRIFFÉ

EXTRAMAT

T006 TECTONICA

ROCHE

R048 ROC D'OUessant

ROCHE

W172 WOODSTONE GRIS



EXTRAMAT

B041 BRASILIA

GRANIT

12 *Decor*
CALCESTRUZZO
ARDESIA

S049 SLATE



ROCHE

L032 LIMA



GRANIT

V015 VESUVIO

GRANIT

M113 MAGMA

FUSION

P120 PIERRE DE LAVE



ROCHE

C151 CALDEIRA

ROCHE



Coordinati
Piano + Isola + Schienale



Bordo postformato



Bordo dritto

4 Decor PIETRA NATURALE

O084 ONDE SABLÉE

EXTRAMAT

P105 PIERRE DE BOURGOGNE

ROCHE

T085 TERRE SABLÉE

ROCHE

T100 TRIESTE

EXTRAMAT



Coordinati

Piano + Isola + Schienale

Bordo postformato

Bordo dritto

6 Décor METALLI

HPL

O102 OXYDO NOIRCI



FUSION

O104 OXYDO BRONZE



FUSION

B099 BRUSHED METAL

FA

R049 ROUILLE

ROCHE

H107 PEARL GRAPHITE HR

ALLIAGE

I004 INOX BROSSÉ



ALLIAGE

N109 NOIR DE LUNE

TOUCH

S033 STRASS NOIR *

BRIHG

B070 BLANC MEGÈVE

FUSION

B068 BLANC CHAMONIX

MODUL 

SURF

F075 FIZZY BLANC MEGÈVE *

BRIHG

5 *Decor*
TINTA UNITA



Coordinati

Piano + Isola + Schienale

Bordo postformato

Bordo dritto

* Bordi in alluminio stile



B068 Blanc Chamonix SURF

LAMINATO

HPL

Polivalenza estrema

Proprietà tecniche rinforzate, grazie ad un supporto idrofugo basso emissivo e ad un rivestimento Laminato ad Alta Pressione (HPL) resistente alle aggressioni quotidiane (macchie, calore, umidità, ecc.) e di facile manutenzione.

SURFACE+

Prestazioni migliorate, garanzia supplementare.

Finitura Touch

Anti-impronte.

Finitura Granit

Resistenza all'abrasione 3 volte superiore alla norma.



CONTATTO CON
GLI ALIMENTI



QUALITÀ
DELL'ARIA



FACILE DA
LAVORARE

- Superficie non porosa
- Antibatterico Sanitized®
- Adatto al contatto con gli alimenti
- Pannello basso emissivo (E0,5)*
- Eco-certificato PEFC™

* E0,5 : tasso due volte meno emissivo (livello EPFS : < 4 mg per 100 g di pannello a secco) rispetto allo standard della norma E1 (ad eccezione delle schienali E1).



**Resistente
al calore**
Fino a 180 °C

Per 20 min, senza decolorare o deformarsi.



Durata
Usura e Impatto

Resistenza alle aggressioni quotidiane, quali ad esempio gli sfregamenti.

GRANIT : **SURFACE+**

Resistenza all'usura 2,5 volte superiore alla norma EN438 (450 giri contro 150 giri nella versione standard).




Piano HPL

Bordo postformato



Bordo dritto



Soluzioni ottimizzate Pronte all'uso

Piani massicci con uno spessore di 38 mm, disponibili nei formati 4 m e 3 m.

Isole massicce con uno spessore di 38 mm, disponibili nel formato 2 m.

Schienali con uno spessore di 9,6 mm, disponibili nel formato 3 m.

Tutti i piani hanno bordi dritti, le isole e gli schienali Polyform® sono rivestiti su tutta la lunghezza con un bordo termoplastico ultra resistente.

+ Più possibilità...

Profondità ottimale su piano di 650 mm e su isola fino a 1300 mm, per una maggiore flessibilità e possibilità di integrazione degli accessori e di adattamento della disposizione.



Igiene di lunga durata Sanitized®

Superficie sana antibatterica, grazie all'eliminazione di oltre il 99,9 % dei batteri in 24 ore.



Facile da pulire Superficie non porosa

Resistente alle macchie alimentari, ai prodotti per la pulizia, all'acqua e al vapore.

TOUCH : **SURFACE+**
Superficie anti-impronte



LAMINATO COMPATTO

Profilo pulito



Minimalista e smussato su tutta la lunghezza, il profilo conferisce alla superficie una straordinaria sobrietà. La profondità e la densità del bordo sono accentuate dal nucleo colorato di bianco o nero intenso.

Nella versione tono su tono o a contrasto, la finezza del bordo ultra fine disegna una finitura elaborata che valorizzerà gli ambienti più contemporanei.

Superficie d'eccezione

Lo stratificato compatto combina estetica e qualità tecniche di prim'ordine.

Le sue linee pure valorizzano il design dell'arredamento e degli spazi ultra contemporanei. Bello da vedere e piacevole al tatto, garantisce al tempo stesso la massima resistenza. I piani di compatto sono disponibili in **8 decori di sfumature diverse e 5 finiture** dal carattere deciso, per una resa sofisticata.

Superfici decorative

In linea con le tendenze del momento, le decori vengono proposti in tutte le sfumature nella versione a tinta unita, legno, minerale e metallo, garantendo sempre la massima eleganza e realismo.

La finitura fa vibrare i decori, regalando sensazioni tattili ricche e autentiche.

Coordinati



PIANO



SCHIENALE

MODUL è disponibile con finitura in compatto sia per i piani che per gli schienali ed è ideale per composizioni monoblocco o in contrasto.

Per una perfetta complementarità, potete scegliere uno dei 3 decori bianco luminoso, nero ardesia e acciaio spazzolato. Il loro punto in comune? Un prodotto curato e senza tempo, associato a linee semplici e chiare che si adatteranno a tutti i vostri spazi.

Lavorazione nella massa, questo materiale si lascia plasmare per creare uno sgocciolatoio di grande finezza, caratterizzato da un gioco di linee che condurranno l'acqua verso il lavabo ad incasso.

EVIDENTE SOBRIETÀ

In un ambiente elegante ed equilibrato, il decoro Bianco Assoluto capta la luce e rende lo spazio circostante estremamente raffinato, grazie ad un effetto monoblocco. Assolutamente discreto, il materiale si combina perfettamente agli accessori naturali e grezzi, che apportano calore all'insieme e controbilanciano il chiarore e la luminosità dell'ambiente.





B170 Blanc Absolu FA

Il piano di lavoro diventa un oggetto di design funzionale che vi permette di **sperimentare la materia** e realizzare giochi di trasparenze ottenuti con gli accessori colorati introdotti per meglio attirare lo sguardo.

ARDESIA

Ideale per un contesto industriale, il decoro Pierre de Lave afferma la sua personalità con la finitura Roche. Ornata di piedi di metallo lavorati per una resa perfetta, la sua densità le conferisce una grande robustezza.





P120 Pierre de Lave ROCHE



Linimat

5

FINITURE

Granit

Finitura irregolare al tatto, che ricorda i materiali grezzi.

Compatto

Alliage

Effetto metallico spazzolato estremamente fine dai riflessi delicatamente iridati.

Linimat

Lunghi solchi irregolari che seguono le venature del legno e solcano la superficie, conferendole un aspetto di legno spazzolato estremamente naturale.

FA

Satinato morbido di grana ultra fine che seduce grazie alla sua purezza e sobrietà.

Roche

Rilievo opaco lavorato a sbalzo che rievoca le pietre naturali o il metallo martellato.

8 Decorì COMPATTO

B170 BLANC ABSOLU

MODUL 

☐ FA

N105 NOIR ABSOLU

MODUL 

☐ ROCHE

O102 OXYDO NOIRCI

☐ GRANIT

P120 PIERRE DE LAVE

☐ ROCHE

W172 WOODSTONE GRIS

● GRANIT

I004 INOX BROSSÉ

MODUL

● ALLIAGE

C150 CHÊNE BRASERO

○ LINIMAT

C149 CHÊNE COLORADO

● LINIMAT



Nucleo Bianco



Nucleo Nero Extra



Coordinati
Piano + Schienale

LAMINATO COMPATTO

Alta resistenza

Superficie d'eccezione adatta per un uso intensivo e per applicazioni soggette a sollecitazioni ripetute e aggressive. Per progetti esigenti e ambiziosi.

SURFACE+

Prestazioni migliorate rispetto agli standard di legge e garanzia supplementare.*

Maggiore resistenza all'Abrasiono, agli Urti, al Calore e all'Umidità.



CONTATTO CON
GLI ALIMENTI




QUALITÀ
DELL'ARIA



FACILE DA
LAVORARE

- Impermeabile e imputrescibile
- Autoportante e facilmente lavorabile
- Igiene Sanitized® di lunga durata
- Adatto al contatto con gli alimenti
- Eco-certificato PEFC™ & GREENGUARD

**Ad eccezione delle finiture B170 e N105 che soddisfano i requisiti della norma EN438.*



Alta resistenza

2,5 volte più resistente

all'abrasione*

3 volte più resistente agli urti*

Maggiore resistenza all'abrasione : 400 giri contro i 150 giri previsti dalla norma EN438.
Maggiore resistenza agli urti : fino a 500 g nel formato 2 m, contro i 60 cm previsti dalla norma ISO 13894-2.



**Resistente
al calore**
Fino a 220 °C*


Per 10 min, senza decolorare o deformarsi.



Piani Compatto

Bordo smussato


Strati di carta kraft
di colore Nero Extra
impregnata di resina
termoindurente.



Overlay ad elevata
resistenza e laminato
HPL Antibatterico

Smussatura
lavorata

Strati di carta kraft
ad anima colorata
di colore Bianco
o Nero Extra
impregnata di resina
termoindurente.



Laminato HPL
Antibatterico

Smussatura
lavorata

Soluzioni ottimizzate Pronte all'uso

Piani con uno spessore di
12,5 mm, disponibili nel formato
3 m.

Schienali dalle linee pure con uno
spessore di 6 mm, disponibili nel
formato 3 m.

Tutti gli i compatti Polyform® presentano
bordi smussati trattati.

+ Più possibilità...

Realizzate il vostro sgocciolatoio con
scanalature.

Posate il piano direttamente sulla base :
grazie alla forte densità, manterrà la
sua stabilità nel tempo.

I componenti (ad esempio il lavabo)
possono essere integrate da sotto,
senza alcuna giuntura, o a filo del
piano.



Igiene di lunga durata Sanitized®


Superficie antibatterica, grazie
all'eliminazione di oltre il 99,9 %
dei batteri in 24 ore.



Facile da pulire 100 % impermeabile


Resistente alle macchie alimentari,
ai prodotti per la pulizia, all'acqua e
al vapore.

LAMINATO COMPATTO



Si lavora come il legno
(taglio, fresatura,
foratura, ecc.)


Si raccomanda di eseguire test preliminari per
adattare la tipologia e la velocità di avanzamento
e rotazione degli utensili.



TAGLI & LAVORAZIONI

Pratici e personalizzati

Usinables Facilmente lavorabili (nucleo bianco o nero intenso), i piani in compatto Polyform® permettono di ottenere le scanalature degli sgocciolatoi, la posa dei lavabi ad incasso o a filo del piano e l'integrazione di materiali o accessori (led, scolapiatti, ecc.).



ASSEMBLAGGI

Discreti o decisi


E' possibile realizzare degli assemblaggi senza demarca-
zioni, bordo a bordo senza smussatura per conferire una
continuità visiva alla decoro.
In caso di smussatura marcata, la giuntura visibile dei
pannelli conferirà personalità e carattere alla vostra cucina.



POSA

Integrata

Grazie alla straordinaria densità di questo materiale, i piani in compatto Polyform® consentono un'installazione ad incasso, per uno stile moderno e pulito.



BORDI

Pronti all'uso

I bordi smussati non richiedono trattamenti particolari. Si
consiglia di lucidarli e oliarli per una finitura perfetta.



1004 Inox Brossé ALLIAGE

ISTRUZIONI D'USO & DI MANUTENZIONE

HPL & COMPATTO

I piani di lavoro e gli schienali Polyform® sono perfettamente resistenti alle aggressioni di tutti i giorni.

Tuttavia, si raccomanda di adottare quotidianamente alcune precauzioni per conservarne l'aspetto originale e garantirne una più lunga durata utile. Data la loro natura, le decori scure a tinta unita e le superfici opache e brillanti richiedono un'attenzione particolare.



Evitare assolutamente di tagliare e utilizzare oggetti appuntiti direttamente sulla superficie dei piani e delle isole. Utilizzare sempre un tagliere.



Pulire regolarmente con acqua e sapone. Per le macchie ostinate, utilizzare un solvente organico (del tipo acquaragia), risciacquare e asciugare con un panno morbido. Non utilizzare spugne abrasive, prodotti abrasivi, agenti sbiancanti, prodotti per mobili contenenti cera, né alcun prodotto per la pulizia contenente acidi forti.



Utilizzare sempre un sottopentola per i piatti che escono dal forno e le pentole calde.

L'uso di schienali in laminato HPL e Compatto si adatta perfettamente a qualunque piano cottura purché venga rispettata la distanza di sicurezza prestabilita (100 mm).



Asciugare immediatamente le macchie alimentari (caffè, tè, vino, ecc.) e chimiche, per evitare che vengano assorbite e alterino la superficie del piano.



*I miglioramenti delle prestazioni ottenuti grazie **SURFACE+** non sollevano l'utilizzatore dall'osservanza delle precauzioni d'uso quotidiane al fine di evitare di danneggiare in modo irreparabile la superficie (in particolare l'uso di un tagliere o di un sottopentola). Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.polyrey.com*

Polyform®

PIANI DI
LAVORO *E*
SCHIENALI

Polyform®

Grazie alla sua profonda esperienza nel settore dell'interior design e dell'universo della cucina, Polyform® è in grado di proporre una selezione di **41 decori e 10 finiture**.

Vera e propria fonte di ispirazione per i vostri progetti, questa selezione offre infinite possibilità di realizzazione e propone un'interessante combinazione tra modernità e naturalezza.

POLYFORM®									POLYREY HPL®	PANOPREY®
Piani di Lavoro					Piano Isola	Schienali			Laminato HPL	Pannello Melaminico
Laminato		Compatto		Laminato	Laminato	Compatto				
Lunghezza x Profondità (mm)		4120 x 650	3070 x 650	3050 x 640	2050 x 1300	3070 x 640	3050 x 640			
Spessore (mm)		38		12,5	38	9,6	6			
Tipo di bordo		Postformato	Dritto	Smussato	Dritto	Dritto	Smussato			
B041	Brasilia	GRANIT							■	
B068	Blanc Chamonix	SURF				SURF	SURF		■	■
B070	Blanc Megève		FUSION						■	■
B099	Brushed Metal	FA							■	■
B132	Butcher Nordic	EXTRAMAT							■	
B133	Béton Bullé	GRANIT							■	
B134	Béton Griffé	EXTRAMAT							■	■
B170	Blanc Absolu			FA			FA		■	
C047	Chêne Wengé	FA							■	■
C105	Chêne Québec	EXTRAMAT							■	■
C126	Chêne Antique	EXTRAMAT							■	
C128	Chêne Alaska	EXTRAMAT							■	■
C129	Chêne Bastide	EXTRAMAT							■	■
C133	Chêne Vendôme	EXTRAMAT							■	■
C148	Chêne Pyla	EXTRAMAT				EXTRAMAT	EXTRAMAT		■	
C149	Chêne Colorado	EXTRAMAT			LINIMAT				■	
C150	Chêne Braserio	EXTRAMAT			LINIMAT				■	
C151	Caldeira		ROCHE						■	
F075	Fizzy Blanc Megève		BRILLANT						■	
H029	Hêtre Stockholm	EXTRAMAT				EXTRAMAT	EXTRAMAT		■	■
H107	Pearl Graphite HR		ALLIAGE						■	
I004	Inox Brossé		ALLIAGE	ALLIAGE	ALLIAGE	ALLIAGE	ALLIAGE		■	
L032	Lima	GRANIT				GRANIT	GRANIT		■	
M113	Magma		FUSION						■	
M122	Multiplis Nature	EXTRAMAT							■	
N105	Noir Absolu			ROCHE			ROCHE		■	
N109	Noir de Lune		TOUCH*						■	
O084	Onde Sablée	EXTRAMAT							■	
O102	Oxydo Noirci		FUSION	GRANIT	FUSION	FUSION			■	
O104	Oxydo Bronze		FUSION		FUSION	FUSION			■	
P105	Pierre de Bourgogne	ROCHE							■	
P120	Pierre de Lave	ROCHE		ROCHE	ROCHE	ROCHE			■	■
R048	Roc d'Ouessant	ROCHE							■	
R049	Rouille	ROCHE							■	■
S033	Strass Noir		BRILLANT						■	
S049	Slate	ROCHE			ROCHE	ROCHE			■	
T006	Tectonica	ROCHE							■	■
T085	Terre Sablée	ROCHE							■	
T100	Trieste		EXTRAMAT						■	
V015	Vesuvio	GRANIT							■	
W172	Woodstone Gris		EXTRAMAT	GRANIT	EXTRAMAT	EXTRAMAT			■	

* Piano disponibile nel formato 3050 x 650 x 38

Tutti gli articoli Polyform® sono disponibili in magazzino.

I piani di lavoro, le isole e gli schienali vengono consegnati in imballaggi individuali e vengono forniti completi di bordi termoplastici, per una finitura coordinata.

39

LAMINATO
HPL

B132 Butcher Nordic EXTRAMAT



M122 Multiplis Nature EXTRAMAT



C129 Chêne Bastide EXTRAMAT



C148 Chêne Pyla EXTRAMAT



C105 Chêne Québec EXTRAMAT



C133 Chêne Vendôme EXTRAMAT



C047 Chêne Wengé FA



C149 Chêne Colorado EXTRAMAT



H029 Hêtre Stockholm EXTRAMAT



C126 Chêne Antique EXTRAMAT




C150 Chêne Braserio EXTRAMAT



C128 Chêne Alaska EXTRAMAT



B133 Béton Bullé GRANIT




T006 Tectonica ROCHE




W172 Woodstone Gris EXTRAMAT



B041 Brasília GRANIT




R048 Roc d'Ouessant ROCHE




B134 Béton Griffé EXTRAMAT




S049 Slate ROCHE



V015 Vesuvio GRANIT




P120 Pierre de Lave ROCHE



C151 Caldeira ROCHE



M113 Magma FUSION



L032 Lima GRANIT



T085 Terre Sablée ROCHE



O084 Onde Sablée EXTRAMAT




P105 Pierre de Bourgogne ROCHE



R049 Rouille ROCHE




O104 Oxydo Bronze FUSION



T100 Trieste EXTRAMAT




O102 Oxydo Noirci FUSION




B099 Brushed Metal FA



H107 Pearl Graphite HR ALLIAGE




I004 Inox Brossé ALLIAGE



N109 Noir de Lune TOUCH




S033 Strass Noir BRIHG




B068 Blanc Chamonix SURF



F075 Fizzy Blanc Megève BRIHG



B070 Blanc Megève FUSION



B170 Blanc Absolu FA



N105 Noir Absolu ROCHE




W172 Woodstone Gris GRANIT




P120 Pierre de Lave ROCHE



O102 Oxydo Noirci GRANIT



I004 Inox Brossé ALLIAGE



C150 Chêne Braserio LINIMAT



C149 Chêne Colorado LINIMAT



La riproduzione stampata dei decori può differire rispetto al prodotto reale; si prega di richiedere un campione per confermare la propria scelta.

10

FINITURE

Alliage

Roche

Extrammat

Granit

FA

Linimat

Brillant

Surf

COORDINATI

10

LAMINATO
HPL

3

LAMINATO
COMPATTO

PIANO  ISOLA  SCHIENALE

PIANO  SCHIENALE

C148 Chêne Pyla


EXTRAMAT

H029 Hêtre Stockholm

EXTRAMAT

N105 Noir Absolu

ROCHE




O102 Oxydo Noirci

FUSION


O104 Oxydo Bronze

FUSION



B170 Blanc Absolu

FA




P120 Pierre de Lave

ROCHE

L032 Lima

GRANIT



I004 Inox Brossé

ALLIAGE

W172 Woodstone Gris

EXTRAMAT

I004 Inox Brossé

ALLIAGE

S049 Slate

ROCHE

B068 Blanc Chamonix

SURF

IMPEGNI DI POLYREY®



Conformi con le Norme
Europée Applicabili

PRESTAZIONI ED ESIGENZE

Polyrey® si impegna a garantire un rivestimento decorativo duraturo e affidabile che soddisfi le esigenze di ogni cliente e si adatti ad ogni progetto. Le prestazioni dei rivestimenti sono il risultato dell'impegno di Polyrey®, che esegue dei test accurati per garantire la qualità costante dei suoi prodotti, in modo da soddisfare i limiti di utilizzo più rigorosi. I prodotti Polyform® sono testati nel rispetto delle modalità di collaudo regolamentate, al fine di garantirne l'elevata qualità (in conformità con gli standard EN438, ISO 13894-2) e le prestazioni tecniche.



QUALITA' DELL'ARIA INTERNA

Fedele al suo impegno di proporre prodotti affidabili e responsabili, Polyrey contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna, riducendo le emissioni di Composti Organici Volatili (COV) e il tasso di formaldeide.

Tutti i piani stratificati HPL e compatti sono basso emissivi e di classe «A», in conformità con la normativa sulla qualità dell'aria interna.

Tutti i supporti in truciolare Polyform® 38 mm presentano un tasso di formaldeide estremamente ridotto pari a E0,5, tasso due volte meno emissivo (livello EPFS : < 4 mg per 100 g di pannello a secco) rispetto allo standard della norma E1.

Inoltre, la gamma in Laminato Compatto soddisfa i requisiti della certificazione GREENGUARD. Questo marchio garantisce la conformità di un materiale con gli standard di qualità dell'aria interna, al fine di preservare la salute degli utilizzatori e migliorare il benessere degli spazi vitali.



SUPERFICIE ANTIBATTERICA

Realizzato con materiali non porosi, lo stratificato HPL e il compatto HPL riducono il rischio di sviluppo di muffe e batteri. Le loro caratteristiche intrinseche sono potenziate da un trattamento a base di ioni d'argento che garantisce una protezione attiva contro la proliferazione batterica.

Con oltre il 99,9 % di batteri distrutti in 24 ore, il trattamento Sanitized® contribuisce alla prevenzione dei rischi di contaminazione per contatto. Si tratta di una proprietà essenziale negli spazi privati e pubblici (ad es. sanità, ristorazione, collettività, ecc.), al fine di garantire l'igiene delle superfici.

Il piano di lavoro si mantiene dunque assolutamente igienico nel tempo, è approvato per il contatto con gli alimenti ed è di facile manutenzione.



RISPETTO DELL'AMBIENTE

L'azienda francese Polyrey partecipa attivamente alla politica di gestione ambientale ai sensi degli standard ISO 50001 e ISO 14001, al fine di ottimizzare i consumi e controllare l'impatto ambientale.

Tutti i piani di lavoro Polyform® sono certificati PEFC (laminati HPL su pannelli truciolari 90 % minimo, piani in compatto 40 % minimo) e ciò garantisce che il legno e le materie prime utilizzate provengono da foreste gestite in modo sostenibile.

SERVIZI POLYREY®



STUDIO DEL DESIGN

Create il vostro spazio on-line in un clic!

Grazie al servizio «Studio del Design» di Polyrey®, avete la possibilità di personalizzare la vostra cucina ideale **visualizzando i 41 decori della gamma Polyform®** in una moltitudine di configurazioni possibili.

Giocate con i modelli di cucina proposti e variate i profili dei piani, realizzando una configurazione 3D.

Esprimete liberamente la vostra creatività e condividete le vostre idee con il nostro personale. Per richiedere un appuntamento, accedere al sito polyrey.visualizapro.com.



CAMPIONI EXPRESS

Ricevete i vostri campioni entro 48 ore.

Volete confermare la scelta di una decoro? Di una finitura? Polyrey® è a vostra disposizione per **inviarvi gratuitamente i campioni in formato A4**. I campioni richiesti entro le ore 10.00 saranno spediti il giorno stesso. Perché un progetto riuscito è un progetto le cui superfici sono state selezionate con cura.



GAMMA DISPONIBILE IN MAGAZZINO

Consegna rapida

Tutta la gamma Polyform® viene consegnata franco fabbrica entro 48 ore* per gli ordini evasi dai distributori autorizzati.

* In relazione al calendario delle partenze (salve chiusure annuali).

Le informazioni contenute in questo documento non sono impegnative e possono variare senza alcun preavviso.

PIANI DI LAVORO *E* SCHIENALI

FR

Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK

To receive samples
Tel. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE

Um Muster zu erhalten
Tel. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL

Om stalen te ontvangen
Tel. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE

Stalen / Echantillons
Tel. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES

Para recibir muestras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT

Para receber amostras
Tel. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

IT

Per ricevere dei campioni
Tel. : +33 (0) 5 53 76 56 87
polyrey.export@polyrey.com

SE

För beställning av prover
Tel. : +46 (0)8 471 71 00
polyrey.export@polyrey.com

Export – Other Countries

To receive samples
Tel. : +33 (0) 5 53 76 56 88
polyrey.export@polyrey.com

