




Attractive Surface
REYSITOP®

polyrey



REYSITOP

[ciò che già esisteva,
si ripropone ora in modo nuovo.]

Alvar AA Ito

Attractive Surface **REYSITOP®**



Ultima innovazione di Polyrey, Reysitop® è una superficie d'eccezione che unisce un design esclusivo ad una tecnologia avanzata.

Le sue caratteristiche estetiche e tecniche permettono di creare ambienti e complementi d'arredo in armonia con le tendenze stilistiche di oggi.

DESIGN

Materiale ultra compatto; la linea del profilo ispira creazioni architettoniche in uno stile pulito e moderno.

Finiture ispirate alla pietra, al metallo e al legno conferiscono alle superfici del rivestimento una personalità autentica ed esclusiva, per creazioni ricche di sensazioni ed emozioni.

TECNOLOGIA

Questo nuovo materiale utilizza la tecnologia PROTECT+ che garantisce una resistenza superiore all'abrasione, agli urti e alle temperature elevate, rispondendo così ad esigenze di utilizzo intensivo negli spazi pubblici, commerciali o del settore terziario.





Il calore del legno e la purezza delle linee creano un ambiente accogliente e distensivo. L'aspetto autentico del Rovere Pyla e le possibilità di fresatura del compatto consentono di realizzare composizioni ispirate al legno naturale, molto resistenti.



Piano di un tavolo e mensole in C148 Chêne Pyla Linimat

Dalla parte della natura

Grazie al gioco di intaglio o di incisione, il pannello assume il carattere di un pannello di legno e sembra più reale del legno naturale.

Le assi, utilizzate per piani di tavoli e mensole garantiscono un design senza tempo.



L'aspetto rude e minerale del rivestimento Manganese valorizza questo tavolo dalle linee rigorose e geometriche, per ottenere uno stile minimalista e urbano molto attuale. La sobrietà delle linee mostra l'eleganza contemporanea di una superficie ultra sottile.



Piano e sottostruttura in M112 Manganèse Granit

Purezza minimalista

L'assemblaggio a bisello del piano e della sottostruttura garantisce una finitura perfetta e la continuità del motivo.

La geometria della forma è valorizzata dall'intensità del nucleo che ne disegna i contorni.



Complemento d'arredo dalla forte personalità, in colori caldi/freddi, Caldeira crea ambienti accoglienti ed esclusivi. La personalità essenziale è valorizzata dalla semplicità delle linee che si nascondono per rivelare il materiale del piano.



Piano per tavolo C151 Caldeira Roche

Mood industriale

La finitura Roche fa vibrare il rivestimento, anima gli effetti dell'ossidazione conferendogli profondità.

I bordi smussati valorizzano il piano ridisegnandone i profili e creando un effetto di leggerezza e slim di ultra tendenza.



Le tonalità bionde e ramate creano un ambiente di classe e intimo. La ricchezza dei rivestimenti anima le superfici con variazioni decise e sofisticate. La struttura originale e scultorea del bancone conferisce all'ambiente una personalità unica.



Bar R049 Ruggine Granit / Console O079 Olmo d'Armagnac Linimat / Tramezzo G043 Glam Coralia Alliage

Le armonie del rame

Il modulo sopraelevato, che pare sospeso, contrasta con l'aspetto solido del banco, come fosse intagliato in un blocco.

Il rivestimento murale presenta un disegno di posa semplice ed elegante, dove il nero del nucleo valorizza la vibrazione del rame.





In legno fiammato, caldo e ultra moderno, il rovere Colorado veste l'angolo pranzo e l'isola che contrasta elegantemente con il piano di lavoro bianco. Il nucleo nero rivela le linee del mobile e valorizza le venature del legno con un risultato grafico unico.



Tavolo, base e isola C149 Chêne Colorado Linimat (piano Monochrom® B170 Blanc Absolu FA

Autenticità grafica

Il giunto aperto che sgancia il piano di lavoro e la struttura alta del tavolo conferisce dinamismo e leggerezza all'insieme che si articola attorno all'isola centrale.

Il bordo a bisello del cassetto consente di fare a meno delle maniglie conservando la purezza delle linee del mobile.





Il rivestimento Ossido Annerito veste il piano e la credenza, creando un insieme di raffinata semplicità. La continuità fra il nucleo e la superficie crea un effetto monoblocco, esteticamente gradevole e pratico, che permette un'armonica integrazione degli accessori.



Piano di lavoro e credenza O102 Oxydo Noirci Granit

Sobrietà ed eleganza

Grazie all'opportunità di lavorazione in massa, le possibilità di creare un piano ergonomico e funzionale sono svariate.

Lo scolatoio scavato nello spessore del piano si fonde al rivestimento. Incassato sotto il piano, il lavello in acciaio inox sublima il nero intenso del nucleo.




Roche

Ricchezza di ardesia e cemento che circondano variazioni grigie, cangianti od ossidate, sublimate da un rilievo opaco sbalzato che conferisce un fascino impareggiabile.





M113 Magma



P120 Pierre de Lave




C151 Caldeira



B134 Béton Griffé

Granit

Rivestimenti di carattere animati da una struttura granulare leggermente satinata per infondere una sensazione di materiali originari che conferiranno un design esclusivo alle vostre creazioni.





0102 Oxydo Noirci



M112 Manganèse



R049 Rouille




W172 Woodstone Gris


Alliage

Effetto metallo spazzolato di rara finezza dai riflessi leggermente iridati che conferiscono profondità ai colori metallizzati giocando con la luce.







H106 Pearl Blanc HR



I004 Inox Brossé



H119 Glam Coralia HR



H121 Météor HR

Linimat

Venature lunghe, tono su tono o in contrasto, esaltate dalla struttura lignea opaca che ridona autenticità al legno per creare un ambiente morbido e caldo.





F056 Frêne Scandinave



0079 Orme Armagnac



C148 Chêne Pyla



C149 Chêne Colorado

Linimat

L'aspetto grezzo di assi o pannelli invecchiati e patinati, sublimati dalla rugosità della rigatura e dei solchi rinforzano la sensazione del legno scavato dal tempo.








C128 Chêne Alaska



C130 Chêne Topia



C150 Chêne Brasero



E084 Elina Cendré

A


M113
Magma  ROC

B


0102
Oxydo Noirci  GRANIT

C


H106
Pearl Blanc HR  ALG


D


C128
Chêne Alaska LIM

E


C150
Chêne Brasseur  LIM

1


P120
Pierre de Lave  ROC

M112
Manganèse  GRANIT

H121
Météor HR  ALG

C130
Chêne Topia  LIM

E084
Elina Cendré  LIM

2


B134
Béton Griffé  ROC

W172
Woodstone Gris  GRANIT

I004
Inox Brossé  ALG

C148
Chêne Pyla  LIM

F056
Frêne Scandinave  LIM

3


C151
Caldeira  ROC

R049
Rouille  GRANIT

H119
Glam Coralía HR  ALG

C149
Chêne Colorado  LIM

0079
Orme Armagnac  LIM

4

Le immagini dei rivestimenti possono differire dal prodotto originale,
chiedete un campione per scegliere al meglio.
Decore scala 1/2

Una selezione di 20 decori dalla personalità unica
che lasciano spazio ad audacia e creatività.

Prodotto	STRATIFICATO HPL COMPATTO REYSITOP
Formato	307 × 132 cm
Qualità Spessore	Nucleo Nero Extra Standard ⁽¹⁾ 6 - 8 - 10 - 12,5 mm


	Codice	Decore	Collezione		Finitura	
	B134	Béton Griffé	Fantasia	Mineral	ROCHE	A3
	C128	Chêne Alaska	Legni	Origine Premier	LINIMAT	D1
	C130	Chêne Topia	Legni	Origine Premier	LINIMAT	D2
NEW	C148	Chêne Pyla	Legni	Origine Premier	LINIMAT	D3
NEW	C149	Chêne Colorado	Legni	Origine Premier	LINIMAT	D4
NEW	C150	Chêne Braserio	Legni	Origine Premier	LINIMAT	E1
NEW	C151	Caldeira	Fantasia	Mineral	ROCHE	A4
NEW	E084	Elina Cendré	Legni	Origine Premier	LINIMAT	E2
	F056	Frêne Scandinave	Legni	Origine Premier	LINIMAT	E3
	H106	Pearl Blanc HR	Fantasia	Metallic	ALLIAGE	C1
	H119	Glam Coralia HR	Fantasia	Metallic	ALLIAGE	C4
	H121	Météor HR	Fantasia	Metallic	ALLIAGE	C2
	I004	Inox Brossé	Fantasia	Metallic	ALLIAGE	C3
NEW	M112	Manganèse	Fantasia	Mineral	GRANIT	B2
NEW	M113	Magma	Fantasia	Mineral	ROCHE	A1
	0079	Orme Armagnac	Legni	Origine Premier	LINIMAT	E4
NEW	0102	Oxydo Noirci	Fantasia	Metallic	GRANIT	B1
	P120	Pierre de Lave	Fantasia	Mineral	ROCHE	A2
	R049	Rouille	Fantasia	Metallic	GRANIT	B4
NEW	W172	Woodstone Gris	Fantasia	Mineral	GRANIT	B3

⁽¹⁾ Qualità standard: resistenza al fuoco C-S1, d0 a partire da 8 mm - D-S2, d0 con 6 mm



Decori disponibili in stratificato HPL standard per un arredamento coordinato.
Per verificare la disponibilità delle qualità, dei formati e delle finiture, non esitate a contattarci.

ⓘ Una leggera differenza di colore fra un HPL standard e un Compact PROTECT+ è normale ed è dovuta al processo di produzione specifico.



- 1 Overlay ad elevata resistenza PROTECT+
- 2 Rivestimento decorativo impregnato di resina melamminica, su entrambi i lati
- 3 Nucleo in nero profondo composto da strati di carta kraft impregnata di resina fenolica

COMPATTO Stratificato HPL

- Autoportante (≥ 8 mm)
- Lavorazione nella massa
- Elevata resistenza PROTECT+
- Antibatterico Sanitized®
- Eco-certificazione PEFC™ & GREENGUARD
- Adatto al contatto con gli alimenti



Per progetti esigenti e ambiziosi.

- Arredamenti per la cucina: piani di lavoro, piani per tavoli, gambe per tavoli, ante/cassetti di contenitori ...
- Arredamenti per strutture di reception (banchi reception, sportelli) e banconi per bar.
- Realizzazione di piani per tavoli con piedi o sottostruttura.
- Rivestimenti murali negli spazi a grande passaggio, hall, zone commerciali.
- Creazione di complementi d'arredo di design dalle linee pulite ed eleganti.

- **6 e 8 mm** : rivestimenti murali, mobili su strutture portanti (contenitori, telai).
- **10 e 12,5 mm** : piani di lavoro / piani per tavoli, strutture autoportanti.

Alta Resistenza

PROTECT+

La tecnologia PROTECT+ vi fornisce una risposta adeguata agli usi intensivi con sollecitazioni ripetute e aggressive. La resistenza delle superfici Reysitop® è stata testata per superare i requisiti della norma EN438.



Reysitop® presenta una resistenza all'abrasione superiore di 2,5 volte a quella della norma. Una qualità imbattibile per luoghi molto frequentati e sollecitati.



Reysitop® resiste a temperature fino a 220°C senza scolorirsi o deformarsi, neanche in caso di contatto. Una resistenza termica molto apprezzata per i piani di lavoro.



Impermeabile e imputrescibile, Reysitop® è adatta per applicazioni con esposizione a getti d'acqua, in strutture sanitarie con sollecitazioni costanti.



Di estrema resistenza, Reysitop® è adatta per rivestire superfici soggette a urti. Ideale per gli zoccoli nelle aree di forte passaggio o come rivestimento di banconi.



CALORE
220 °C

Resistenza a temperature fino a 200°C
(per 10 mm), prova secondo la norma EN438.

Resistenza Aumentata



IMPERMEABILE
100 %

Resistenza all'acqua, al vapore alle macchie e ai prodotti chimici,
test secondo la norma EN438



Resistenza all'abrasione fino a 400 giri nella prova di abrasione specificata nella norma EN438.

Prove supplementari di resistenza allo sfregamento e ai micro-graffi realizzate in laboratorio:

- Abrasimetro: 3000 passaggi lineari con lana d'acciaio.
- MartinDale: 160 passaggi aleatori con un Scotch-Brite™.



UURA
400 trs

PERFORMANCE

31

PROTECT+



Resistenza all'urto provocato dalla caduta di una sfera di 500 g da 2 metri, prova secondo la norma EN438.



IMPATTO
500 g

SUPERFICI ANTIBATTERICHE



Reysitop® accompagnerà tutti i progetti critici con elevate esigenze igieniche (ristorazione, alberghi, luoghi pubblici, cucine...)

Il materiale non poroso limita lo sviluppo di muffe e batteri. Le sue caratteristiche intrinseche sono potenziate da un trattamento a base di ioni d'argento che garantisce una protezione attiva contro la proliferazione batterica.

Con oltre il 99,9% di batteri distrutti in 24 ore, il trattamento Sanitized® contribuisce alla prevenzione dei rischi di contaminazione per contatto.

Reysitop® offre una superficie perfettamente igienica, approvata per il contatto con gli alimenti e di facile manutenzione.

SUPERFICIE SALUBRE E DI LUNGA DURATA



Sicura di proporvi prodotti affidabili e responsabili, Polyrey ha integrato nello sviluppo di Reysitop® criteri sanitari, al fine di tutelare la salute degli utenti e di migliorare il benessere negli ambienti in cui viviamo.

Reysitop® contribuisce alla creazione di ambienti interni sani, limitando l'esposizione delle persone alle sostanze inquinanti.

I pannelli Reysitop® presentano emissioni chimiche minime (COV classe A e formaldeide E1) conformi ai requisiti della certificazione GREENGUARD.

Questo marchio è la garanzia di un materiale rispettoso della qualità dell'aria degli ambienti interni.



Possibilità infinite, dalla funzionalità alla creatività.




Si lavora come il legno
(taglio, fresatura, foratura ecc.)

Libertà di taglio


Reysitop® vi permette di realizzare una grande varietà di forme, in uno stile organico e fluido, dalle linee morbide o molto architettoniche, oppure grafiche.

Potrete giocare con tagli nel materiale, e aggiungendo pannelli o tramezzi per creare un arredo originale o per incassare accessori.



Lavorazione intelligente e personalizzata

Lavorabile nella massa, Reysitop® permette di realizzare incisioni (scritte, simboli o scolatoi) e incrostazioni di materiali o di accessori (led, portapiatti integrati).



Finitura a misura

I bordi possono essere lavorati con un leggero smusso per addolcire le battute, od ovalizzati per un piano raffinato o per evitare maniglie sporgenti.


I bordi non richiedono trattamenti particolari. Si consiglia di lucidarli e oliarli per una finitura perfetta.




Assemblaggi discreti o decisi

E' possibile realizzare raccordi senza demarcazioni, bordo a bordo senza smussatura per conferire una continuità ottica al rivestimento.

Con una smussatura marcata, la giuntura visibile dei pannelli conferirà personalità alla vostra composizione per creare effetti grafici o un effetto plancia.





FR

Pour recevoir des échantillons
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 89
polyrey.france@polyrey.com

UK

To receive samples
Tél. : +44 (0) 1923 202700
polyrey.uk@polyrey.com

DE

Um Muster zu erhalten
Tél. : + 49 (0)211 90 17 40
polyrey.deutschland@polyrey.com

NL

Om stalen te ontvangen
Tél. : +31 (0)20 708 31 31
polyrey.benelux@polyrey.com

BE

Stalen / Echantillons
Tél. : +32 (0)2 753 09 09
polyrey.benelux@polyrey.com

ES

Para recibir muestras
Tél. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

PT

Para receber amostras
Tél. : +34 935 702 180
polyrey.iberica@polyrey.com

IT

Per ricevere dei campioni
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 87
polyrey.export@polyrey.com

SE

För beställning av prover
Tél. : +46 (0)8 471 71 00
polyrey.export@polyrey.com

Export - Other Countries

To receive samples
Tél. : +33 (0) 5 53 73 56 88
polyrey.export@polyrey.com

REYSITOP®

polyrey

