




Cool *legno*

Design Matteo Thun

Design minimalista, innovazione ed emozione. Forme semplici, primitive e geometriche sono le caratteristiche principali di questa linea. Il legno su cui la luce si riflette, esalta il gioco di pieni e vuoti luminosi, creando il calore e l'eleganza che solo un materiale naturale può donare.





Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione.
Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato.
Diffusore in vetro temprato.
Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene (con pressacavo versione Paletto).
Guarnizioni in silicone ricotto.
Doppia verniciatura extra resistente.

Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del legno, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale.

Colori:

-  Bianco + legno teak (cod. 01)
-  Bronzo brunito + legno teak (cod. 20)

Grado di protezione
IP54

Classe di isolamento
CLASSE II 

Resistenza meccanica
IK 06

Versioni led 4000K CRI90 disponibili su richiesta.




DOMANDA DI BREVETTO

Per dati tecnici aggiornati alle ultime evoluzioni tecnologiche dei led o per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito web (www.simes.it).



S.7249





FLANGIA PALETTO MINICOOL
Da cementare per il fissaggio dei paletti L.9236W e L.9241W.



L.9231W 

Minicool Applique L 220mm


Con MID-POWER led bianco **3000K**
CRI90 1090lm
Flusso luminoso apparecchio 488lm
Potenza totale assorbita 13,5W 230V



L.9241W 

Minicool Paletto H 580mm

Con MID-POWER led bianco **3000K**
CRI90 1090lm
Flusso luminoso apparecchio 488lm
Potenza totale assorbita 13,5W 230V



L.9236W 

Minicool Paletto H 220mm

Con MID-POWER led bianco **3000K**
CRI90 1090lm
Flusso luminoso apparecchio 488lm
Potenza totale assorbita 13,5W 230V

