


davide groppi

WIRELESS	5	SYSTEMS	99
35MM	17	DOT SISTEMA	117
LIGHT MY FIRE	21	FLASH 6	105
PoPuP	11	FLASH 12	107
PROFUMO D'ESTATE	15	INFINITO 6	101
TETATET	7	INFINITO 12	103
		SISTEMA	115
TABLE	23		
CALVINO	27	RECESSED	119
MOON T	25	NULLA 25	121
FLOOR	29	OUTDOOR	127
MASAI	37	BUBKA	133
MOON F	45	CHILLOUT	139
MOVIE	41	GRILLO	131
Q	43	IMU	129
SAMPEI 230	31	JULIET	141
SAMPEI 260	31	LENTA	135
SAMPEI 290	33	SAMPEI 440 OUTDOOR	137
SAMPEI 440	33		
CEILING		BULBS	143
DOT P	77	LED DRIVERS	145
		INFORMATION	147
		COMMERCIAL TERMS	149
SUSPENSION	47		
CATHODE	65		
FOSBURY	53		
MISS 1	63		
MOON 60	55		
MOON 60 DE	57		
MOON 80	55		
MOON 120	59		
MOON 200	59		
NEURO	49		
SHANGHAI	67		
SIMBIOSI	61		
WALL	71		
DOT P	77		
DUET	83		
EDISON'S NIGHTMARE	97		
FOIL LED	91		
FOLDER	95		
LINET	85		
MIRA	73		
SOL 1 LED	87		
SOL 2 LED	89		
TOAST LED	79		

WIRELESS




Compasso d'Oro ADI
Mention of Honour
2016

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

TETATET

CE IP 20



17050309	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2 W LED - 183 lm - CRI>80
17050309-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	BATTERIA RICARICABILE 4,8 V NiMH 4500 mAh
		FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		AUTONOMIA BATTERIA DIECI ORE
		MINIMO 3 PEZZI
		RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V NiMH 4500 mAh
		MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BATTERY LIFE TEN HOURS
		MINIMUM 3 PIECES

OPTIONAL ACCESSORIES

18890300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY
		4,8 V NiMH 4500 mAh
50650650	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER
		INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 2,4-14,4 V DC - MAX 36 W - IP40






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA E DIFFUSORE AUDIO DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP AND ACOUSTIC DIFFUSER - METHACRYLATE - METAL

PoPuP

CE  IP 20



18450309	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 183 lm - CRI> 80 5 W AUDIO - 50-20000 Hz BATTERIA RICARICABILE 12 V NiMH 3700 mAh FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA: DODICI ORE SOLO LUCE E TRENTA ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE: TWELVE HOURS FOR LIGHT ONLY AND THIRTY HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME

OPTIONAL ACCESSORIES

18900300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh


50650650	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 2,4-14,4 V DC - MAX 36 W - IP40





DESIGN DAVIDE GROPPI - MICHELE GROPPI - 2013
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO - VETRO
TABLE LAMP - METAL - GLASS

CE  IP 20




17020300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MODULO LED ALIMENTATO A BATTERIA
		ACCENSIONE A TOCCO
		BATTERIE 3 x 1,5 V AAA
		LED MODULE WITH BATTERY
		TOUCH SWITCH
		BATTERIES 3 x 1,5 V AAA




DESIGN ALESSANDRA DALLAGIOVANNA - DAVIDE GROPPI - 2009
CIONDOLO - METALLO - POLICARBONATO
PENDANT - METAL - POLYCARBONATE

35MM

CE  IP 20




15090000	STANDARD	0,3 W LED BATTERIE 2 x CR2032 INCLUSE LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINE PERSONALIZZABILE - IMMAGINE NON INCLUSA MINIMO 10 PEZZI BATTERIES 2 x CR2032 INCLUDED SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGE - IMAGE NOT INCLUDED MINIMUM 10 PIECES





DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPÌ - 2014
CANDELA - METALLO - VETRO
CANDLE - METAL - GLASS

LIGHT MY FIRE




17520300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CANDELA INCLUSA - MINIMO 8 PEZZI CANDLE INCLUDED - MINIMUM 8 PIECES
OPTIONAL ACCESSORIES		
18200000	STANDARD	10 CANDELE / 10 CANDLES



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2019
LAMPADA DA TAVOLO - CARTA GIAPPONESE - METALLO - PE
TABLE LAMP - JAPANESE PAPER - METAL - PE

MOON T

CE □ IP 20




19800000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 CAVO BIANCO - BASE DORATA - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - GOLD FINISH BASE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO - OTTONE
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL - BRASS

CALVINO

CE □ IP 20



19480009	STANDARD - 3000K	24 V DC - 18 W LED - 1372 lm - CRI > 80
19480009-27	STANDARD - 2700K	STELO IN OTTONE - SPECCHIO - CAVO NERO - BASE NERA
		ORIENTABILE - DIMMER
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BRASS STEM - MIRROR - BLACK CABLE - BLACK BASE
		ADJUSTABLE - DIMMER
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

FLOOR





DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI

CE IP 20

DRIVER



18310300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
18310300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18310400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
18310400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
18320300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
18320300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18320400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
18320400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	





Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL


SAMPEI

CE IP 20

DRIVER



18330300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
18330300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18330400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
18330400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
18340300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1869 lm (3000K) / 1759 lm (2700K) - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
18340300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18340400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1869 lm (3000K) / 1759 lm (2700K) - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
18340400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	







CE IP 20

CEILING ROSE



DRIVER




18060300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15 W LED - 619 lm - CRI>90 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO COASSIALE DIMMER POWER SUPPLY WITH PLUG - COAXIAL CABLE DIMMER
18060300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18060800	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
18060800-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	

OPTIONAL ACCESSORIES

1A0510000	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 69 / SEE PAGE 69







DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2005
LAMPADA DA TERRA - METALLO - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - POLYCARBONATE

MOVIE

CE IP 20




17720300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz
17721300	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED INOX	38 W LED - 2700K - 2832 lm - CRI > 90
		32 W LED - RGB
		RGBW WIRELESS CONTROL
		BLACK CABLE



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA TERRA - CEMENTO - METALLO
FLOOR LAMP - CEMENT - METAL



CE IP 20    0.5 m 




18920000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO ARANCIONE - LAMPADINA LED INCLUSA ORANGE CABLE - LED BULB INCLUDED
		 5 W LED - 3000K - 550 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA TERRA - CARTA GIAPPONESE - METALLO - PE
FLOOR LAMP - JAPANESE PAPER - METAL - PE

MOON F

CE IP 20



14820000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - BASE BIANCA - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - WHITE BASE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+




DESIGN DAVIDE GROPPI - BEPPE MERLANO - 2013
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL

NEURO

CE IP 20

CLAMP



1A0160309	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO 10 m INTERRUTTORE INCLUSO DA CABLARE 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA LED INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE 10 m INCLUDES SWITCH THAT MUST BE WIRED 5 CLAMPS INCLUDED - LED BULB INCLUDED
1A0160409	NERO OPACO / MATT BLACK	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO NERO 10 m INTERRUTTORE INCLUSO DA CABLARE 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA LED INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - BLACK CABLE 10 m INCLUDES SWITCH THAT MUST BE WIRED 5 CLAMPS INCLUDED - LED BULB INCLUDED
		9,5 W LED - 3000K - 760 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+


OPTIONAL ACCESSORIES

17470300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE
17470400	NERO OPACO / MATT BLACK	


17270300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP
17270400	NERO OPACO / MATT BLACK	



POWER SUPPLY WITH PLUG INSTALLATION



WALL AND CEILING ROSE INSTALLATION







CE IP 20

CEILING ROSE



BASE



17540400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 882 lm - CRI>90
17540400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE
		DOPPIA EMISSIONE - NON DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69
		POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE
		DUAL EMISSION - NOT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP 20

MOON 60 / MOON 80

CEILING ROSE



15150000	STANDARD	MOON 60 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
13720000	STANDARD	MOON 80 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+





DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP 20

MOON 60 DE

CEILING ROSE





16570000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 23 W - E27 + MAX 10 W - GU10 CAVO TRASPARENTE - ROSONE BIANCO DOPPIA EMISSIONE - LAMPADINE LED INCLUSE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69 TRANSPARENT CABLE - WHITE CEILING ROSE DUAL EMISSION - LED BULBS INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69
		 13 W LED - E27 - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
		 5,5 W LED - GU10 - 3000K - 375 lm - CRI 97 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE


CE IP 20

CEILING ROSE



19860000	STANDARD	MOON 120 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 57 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINE LED INCLUDE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULBS INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69
		 2 x 21 W LED - 2700K - 2 x 2452 lm - CRI ≥80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
18780000	STANDARD	MOON 200 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 4 x 25 W - E27 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINE LED INCLUDE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULBS INCLUDED
		 4 x 13 W LED - 2700K - 4 x 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

MOON 120 / MOON 200





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL


SIMBIOSI

CE IP 20

CEILING ROSE




18040300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 960 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69 WHITE CEILING ROSE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69
18040300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	



CE IP 20

CEILING ROSE



16100309	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69
16100309-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
16100409	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
16100409-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
16100809	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69
16100809-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO
SUSPENSION LAMP - METAL - GLASS


CATHODE

CE IP 20



CEILING ROSE




18150309	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 286 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69
18150309-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18150809	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 286 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69
18150809-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	




CEILING ROSE



17120309	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15 W LED - 619 lm - CRI>90
17120309-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO COASSIALE - ROSONE BIANCO
17120809	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
17120809-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 69
		COAXIAL CABLE - WHITE CEILING ROSE
		PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 69





OPTIONAL ACCESSORIES

1A0510000	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT COMPATIBLE LAMPS: MASAI - FOSBURY - MOON 120	
1A0520000	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER ROSONE INCLINATO / SLOPED ROSE FIXING KIT COMPATIBLE LAMPS: MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80	
1A0530000	STANDARD	KIT GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING HOOK COMPATIBLE LAMPS: SIMBIOSI - SHANGHAI	
17270300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP	
17270400	NERO OPACO / MATT BLACK		

WALL



CE IP 20



18810309	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 352 lm - CRI>90 ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
18810309-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18810409	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
18810409-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

18980309	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 352 lm - CRI>90 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
18980309-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
18980409	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
18980409-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	







DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

DOT P

CE IP 20




17840309	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 143 ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 143
17840409	NERO OPACO / MATT BLACK	




DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS

CE IP 20

TOAST LED



16500100	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 743 lm - CRI>80 NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
16500100-27	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 2700K	
16500300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
16500300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
16500400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
16500400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
16500800	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
16500800-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	
16501400	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 3000K	
16501400-27	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 2700K	






DESIGN 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS

DUET

CE IP 20




17480300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 1352 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
17480300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
17480400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
17480400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2014
LAMPADA DA PARETE - METACRILATO - METALLO
WALL LAMP - METHACRYLATE - METAL

LINET

CE IP 20




17490300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 11,5 W LED - 655 lm - CRI>80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
17490300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
17490400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
17490400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPÌ - 2003
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP 20 0,5 m



16590300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 1305 lm - CRI >80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
16590300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
16590400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
16590400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	


SOL 1 LED



DESIGN 2008
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP 20 0.5 m

SOL 2 LED




16600300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 1959 lm - CRI >80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
16600300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
16600400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
16600400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	




DESIGN 967 DESIGN - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP 20 0.5 m

FOIL LED




16610300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 1959 lm - CRI >80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
16610300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
16610400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
16610400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	





CE IP 20




17160300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 416 lm - CRI>80 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
17160300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	



DESIGN HARRY THALER - 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS

CE □ IP 20




15130009	STANDARD	230 V - 50/60 Hz - MAX 16 W 12 V - G4 ALIMENTAZIONE CON SPINA CAVO COASSIALE - DIMMER - LAMPADINA ALOGENA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG COAXIAL CABLE - DIMMER - HALOGEN BULB INCLUDED
		16 W HALOGEN - 2800K - 300 lm - CRI 100 - DIMMABLE - EFFICIENCY C




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP 20




INFINITO 6



1A0580409	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 109 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 111 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 109 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 111
1A0580409-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A0590400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 109 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 111 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 109 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 111
1A0590400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



1A0600409	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 12 - REMOTE KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 109 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 111 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 109 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 111
1A0600409-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A0610400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 12 - PLUG KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 109 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 111 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 109 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 111
1A0610400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	




1A0620409	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 109 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 111 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 109 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 111
1A0620409-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A0630400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 109 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 111 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 109 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 111
1A0630400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP 20


FLASH 12





1A0640409	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - REMOTE KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 109 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 111 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 109 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 111
1A0640409-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A0650400	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - PLUG KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI >90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 109 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 111 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 109 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 111
1A0650400-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	




REMOTE POWER SUPPLY KIT




POWER SUPPLY KIT WITH PLUG



1A01204 - KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°




1A03404 - KIT WALL CONNECTION SLOPED 75°




OPTIONAL ACCESSORIES

1A0080400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A0120400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A0340400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A0350400	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A0290400	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A0800400	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	





1A0480010	BINARIO 1 M BIANCO / TRACK 1 M WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD / EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+/-D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A0480020	BINARIO 1 M NERO / TRACK 1 M BLACK	
1A0480030	BINARIO 2 M BIANCO / TRACK 2 M WHITE	
1A0480040	BINARIO 2 M NERO / TRACK 2 M BLACK	
1A0480050	BINARIO 3 M BIANCO / TRACK 3 M WHITE	
1A0480060	BINARIO 3 M NERO / TRACK 3 M BLACK	



COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0480070	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
1A0480080	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480090	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
1A0480100	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480110	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0480120	NERO OPACO / MATT BLACK	



OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A0480130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
1A0480140	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480150	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
1A0480160	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480170	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
1A0480180	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
1A0480200	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480210	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
1A0480220	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480230	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
1A0480240	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480250	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A0480260	STANDARD H. 3000 mm	
1A0480270	STANDARD H. 5000 mm	







DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POYCARBONATE

CE IP 20

DOT SISTEMA



17830309	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 115 ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 143 COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 115 ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 143
17830409	NERO OPACO / MATT BLACK	



RECESSED




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA 25


CE IP 20/IP 65



1A0540000	STANDARD DIM PUSH - 1-10 V - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI>90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 123 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 123 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
1A0540000-27	STANDARD DIM PUSH - 1-10 V - 2700K	
1A0550000	STANDARD DIM DALI - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI>90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 123 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 123 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE
1A0550000-27	STANDARD DIM DALI - 2700K	
1A0560000	STANDARD DIM TRIAC - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI>90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 279 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE TRIAC / IGBT VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 279 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - TRIAC / IGBT DIMMABLE
1A0560000-27	STANDARD DIM TRIAC - 2700K	



LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE



COMPULSORY INSTALLATION KIT

18250000	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm
		PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm




OUTDOOR



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2013
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

IMU

CE  IP 65




17230009	STANDARD	MAX 350 mA DC - 5,5 W LED - 3000K - 306 lm - CRI>80 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - IP68 - NOT DIMMABLE



DESIGN DANIELE SPREGA - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

GRILLO

CE  IP 67



18560400	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI>90
		ORIENTABILE
		DRIVER LED NON INCLUSO
		ADJUSTABLE
		LED DRIVER NOT INCLUDED

COMPULSORY ACCESSORIES

51120220	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - MAX 40 W - IP67
		1-10 V - DIMMABLE

OPTIONAL ACCESSORIES

18490400	NERO OPACO / MATT BLACK	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
		24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI>90


17990000	STANDARD	STELO SUPPLEMENTARE 1 m / ADDITIONAL STEM 1 m



DESIGN DANIELE SPREGA - 2014
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

BUBKA

CE  IP 65



17390009	STANDARD DIM PUSH - 0/1-10 V - 3000K	MAX 700 mA DC - 10 W LED - 639 lm - CRI>90
17390009-27	STANDARD DIM PUSH - 0/1-10 V - 2700K	CAVO NERO 5 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP68 - DIMMERABILE PUSH - 0/1-10 V
		BLACK CABLE 5 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		CUT-OUT Ø 250 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP68 - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE

OPTIONAL INSTALLATION KITS


17730000	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING DEVICE
----------	----------	---

OPTIONAL ACCESSORIES

18510409	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM PUSH - 0/1-10 V - 3000K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
18510409-27	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM PUSH - 0/1-10 V - 2700K	MAX 700 mA DC - 10 W LED - 639 lm - CRI>90



CE IP 65




15600300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO 5 m - LAMPADINA LED INCLUSA BLACK CABLE 5 m - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+



Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP 65



17980309	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM PUSH - 0/1-10 V - 3000K	MAX 700 mA DC - 10 W LED - 639 lm - CRI > 90
17980309-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM PUSH - 0/1-10 V - 2700K	CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE
17980409	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM PUSH - 0/1-10 V - 3000K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP68 - DIMMERABILE PUSH - 0/1-10 V
17980409-27	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM PUSH - 0/1-10 V - 2700K	BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP68 - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE



SAMPEI 440 OUTDOOR



DESIGN 2011
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS

CE IP 65

CHILLOUT




15860300	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 12 W LED - E27 ORIENTABILE - NON DIMMERABILE - LAMPADINA LED INCLUSA ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE - LED BULB INCLUDED
		 9,5 W LED - 3000K - 760 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+



DESIGN - 2014
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS

JULIET

CE IP 65




17260300	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 1000 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
17260300-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	

	CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
LED BULBS											
	5033050	GU10	220-240 V	5,5 W	25°	3000K	375 lm	A+	97	X	DOT P DOT SISTEMA
	5033074	GU10	220-240 V	5 W	120°	3000K	550 lm	A+	80		Q
	5033065	E27	220-240 V	13 W	-	2700K	1521 lm	A+	90	X	LENTA MOON F MOON T MOON 60 MOON 60 DE MOON 80 MOON 200
	5004147	E27	220-240 V	21 W	-	2700K	2452 lm	A+	≥80	X	MOON 120
	5033073	E27	220-240 V	9,5 W	25°	3000K	760 lm	A+	80	X	CHILLOUT NEURO

SORAA LED BULB MR16 - IGBT DIMMABLE											
	5158001	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	410 lm	A	95	X	DOT P DOT SISTEMA
	5158021	GU10	230 V	7,5 W	10°	2700K	390 lm	A	95	X	

"POINT SOURCE OPTICS" ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS											
5158002	FILTER - MR16				25°	DOT P DOT SISTEMA					
5158003	FILTER - MR16				36°						
5158004	DARKLIGHT - MR16				-						



CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECT	PRODUCT REFERENCE
LED DRIVERS						
5083055	96 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	FLASH 6 INFINTO 6
5083054	180 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	FLASH 12 INFINTO 12
5024070	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	PUSH - 1-10 V	IP20	NULLA 25 DIM 1-10 V (REF CODE 1A054)
5024071	(15 W) 16 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI	IP20	NULLA 25 DIM DALI (REF CODE 1A055)
5024085	20 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	TRIAC	IP20	NULLA 25 DIM TRIAC (REF CODE 1A056)
5024099	17 W	220-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC	PUSH - 0/1-10 V	IP68	BUBKA SAMPEI 440 OUTDOOR
5024088	17 W	110-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP68	IMU
5112022	MAX 40 W	100-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	1-10 V	IP67	GRILLO
CHARGER						
5065065	MAX 36 W	100-240 V - 50/60 Hz	2,4-14,4 V DC	NOT	IP40	PoPuP TETATET

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available.
This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution.
You can find the latest information and technical updates on our website www.davidegroppi.com

CRI
Colour Rendering Index (CRI) of a light source is the measurement of how natural the colours appear of the objects lit by it.
On a scale of 0% to 100%, the higher the index value the better the colour rendering of the source.

LUMINOUS FLUX
The luminous flux, measured in lumen, indicates the quantity of light perceived by the human eye emitted by a light source.
In Davide Groppi lights with an integrated module, the delivered lumen flux is obtained from the photometric measurement.
In lights with a lightbulb included, the luminous flux is indicated provided by the manufacturer of the lightbulb.

General terms.
This price list replaces any other previous one.
Davide Groppi srl reserves the right to change its products without notice. In this case, the descriptions printed here are not binding.

The sizes are expressed in millimeters.

Prices are in Euro, excluding VAT.

Shipment.
Returned merchandise must be authorized in writing by Davide Groppi srl.
Any claim must be made in writing to Davide Groppi srl within 7 days of the delivery date. If not, will not be accepted.

Warranty.
All products are guaranteed for 24 months from the date of delivery.
The warranty is not valid for damage caused by third parties.
Any damage resulting from improper installation or changes to products cannot be considered the responsibility of Davide Groppi srl.

Rights.
No part of this price list may be reproduced or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical or otherwise, without the written permission of Davide Groppi srl.

Jurisdiction.
For any dispute, Piacenza, Italy, will be the court of jurisdiction.

Privacy.
Davide Groppi srl protects the confidentiality of personal data as provided to articles 12, 13 and 14 of the European Regulation n. 679/2016 (GDPR).

35MM	17
BUBKA	133
CALVINO	27
CATHODE	65
CHILLOUT	139
DOT P	77
DOT SISTEMA	117
DUET	83
EDISON'S NIGHTMARE	97
FLASH 6	105
FLASH 12	107
FOIL LED	91
FOLDER	95
FOSBURY	53
GRILLO	131
IMU	129
INFINITO 6	101
INFINITO 12	103
JULIET	141
LENTA	135
LIGHT MY FIRE	21
LINET	85
MASAI	37
MIRA	73
MISS 1	63
MOON 60	55
MOON 60 DE	57
MOON 80	55
MOON 120	59
MOON 200	59
MOON F	45
MOON T	25
MOVIE	41
NEURO	49
NULLA 25	121
PoPuP	11
PROFUMO D'ESTATE	15
Q	43
SAMPEI 230	31
SAMPEI 260	31
SAMPEI 290	33
SAMPEI 440	33
SAMPEI 440 OUTDOOR	137
SHANGHAI	67
SIMBIOSI	61
SISTEMA	115
SOL 1 LED	87
SOL 2 LED	89
TETATET	7
TOAST LED	79

davidegroppi.com

Davide Groppi srl
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
Ph. +39.0523.571590
Fx. +39.0523.579768
info@davigroppi.com

Davide Groppi srl © 2020
Società soggetta a direzione e coordinamento di Italian Design Brands spa