

CITYAR CHITEC TURAL DESIGN



CATALOGO 2014




La nostra Azienda è specializzata nella produzione di arredo urbano in c.a. e in pietra di Apricena sviluppando progetti standard e personalizzati su misura.

Abbiamo acquisito una pluriennale esperienza nel campo della prefabbricazione in genere e tutte le nostre forniture possono essere complete di disegni progettuali, montaggio o assistenza al montaggio, inoltre, siamo organizzati per qualunque tipo di trasporto, sia nazionale che estero. La nostra sede operativa si trova nella Zona periferica di Apricena, a pochi chilometri dalle principali vie di comunicazione e svincoli autostradali.

Disponiamo di un nostro Ufficio Tecnico con professionisti con una lunga esperienza produttiva nel campo della progettazione e realizzazione di spazi pubblici e arredo urbano.

Abbiamo creato, oltre alla produzione di elementi di arredo in c.a., un settore apposito per la progettazione e la realizzazione di arredo in pietra di Apricena, nello specifico la produzione di elementi quali cestini portarifiuti, panchine, fioriere e dissuasori, realizzati sia in modo artigianale che con macchine a controllo numerico per la produzione seriale, in grado di rispondere in modo rapido, facile ed efficace alle innumerevoli esigenze del Cliente.

L' Azienda ha come obiettivo finale la qualità del prodotto, la soddisfazione del Cliente, e la puntualità negli impegni; l'esperienza nel campo e la conoscenza tecnica, ci dà la possibilità di realizzare sia articoli di nuova progettazione che quella personalizzata richiesta dal cliente, con serietà e dedizione.



Panca Fiò




Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

La panca è realizzata con taglio laser delle lamiere d'acciaio dello spessore di 6 mm. Sagomata, zincata e rifinita con verniciatura a polvere.

Il piano di seduta è realizzato in cemento premiscelato con sabbia e fibre di vetro resistenti agli alcali. Viene fissata alla struttura mediante tasselli, come anche il fissaggio al suolo.

Dimensioni massime:
Profondità: mm 632
Lunghezza: mm 2037
Altezza: mm 725



Dissuasore Fiò



Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

Il dissuasore è realizzato con taglio laser delle lamiere d'acciaio dello spessore di 6 mm. Sagomato, zincato e rifinito con verniciatura a polvere.

Il rivestimento delle pareti è in pietra di Apricena o in cemento colorato premiscelato con fibre di vetro.


Viene fissato al suolo con idonei tasselli.

Dimensioni massime:


Larghezza: mm 50

Lunghezza: mm 257

Altezza: mm 550



Cestino Fiò



Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

Il cestino è composto da un contenitore sagomato e rinforzato sulle pareti a vista in lamiera zincata d'acciaio dello spessore di 20/10 mm e da un coperchio delle stesse dimensioni del contenitore in lamiera zincata ribordata dello spessore di 2 mm con foro centrale per l'introduzione dei rifiuti. Il coperchio si apre a ribalta per mezzo di una cerniera interna al cesto. L'interno del cesto è corredato di un anello in tondo del diametro di 8 mm zincato per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base è fissata al cesto con viti. Tutte le parti in acciaio sono verniciate a polvere. Il fissaggio a terra avviene con idonei tasselli in acciaio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Il rivestimento delle pareti è in pietra di Apricena o in cemento colorato premiscelato con fibre di vetro.

Dimensioni massime:
Profondità: mm 500
Lunghezza: mm 500
Altezza: mm 830
Capacità 132 lt.

Portabici Fiò




Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

Il portabici è realizzato con taglio laser delle lamiere d'acciaio dello spessore di 6 mm. Sagomato, zincato e rifinito con verniciatura a polvere.

Viene fissato al suolo con idonei tasselli.

Dimensioni massime:
Larghezza: mm 222
Lunghezza: mm 550
Altezza: mm 252



Panca Actea




Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

La panca è costituita da una base in acciaio realizzata con taglio laser di lamiera d'acciaio zincate dello spessore di 8 mm opportunamente saldate e rifinite con verniciatura a polvere.

Sulla base è montata la panca in calcestruzzo armato e vibrato con finitura ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti e in pietra di Apricena con finitura a vista del tipo levigato. La panchina è disponibile con o senza schienale.

Dimensioni massime:
Profondità: mm 520
Lunghezza: mm 2120
Altezza: mm 740



Fioriera Actea




Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico


La fioriera è realizzata in lamiera di acciaio dello spessore di mm 5, zincata e verniciata a polvere, dotata sul fondo di una base di appoggio in acciaio zincato dello spessore di mm 6.

La fioriera è rivestita con lastre in pietra di Apricena dello spessore di cm 2 tagliata con macchine a controllo numerico e con finitura a vista del tipo levigato e opportunamente fissate al contenitore.

Dimensioni massime:
Profondità: mm 400
Lunghezza: mm 1600
Altezza: mm 845



Cestino Actea



Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

Il cestino è composto da un contenitore sagomato circolare in lamiera zincata d'acciaio dello spessore di 20/10 mm e da un coperchio delle stesse dimensioni del rivestimento esterno con foro centrale per l'introduzione dei rifiuti. L'interno del cesto è corredato di un anello in tondo del diametro di 8 mm zincato per il fissaggio del sacco porta rifiuti. La base è fissata al cesto con viti. Tutte le parti in acciaio sono verniciate a polvere. Il fissaggio a terra avviene con idonei tasselli in acciaio. Tutta la viteria è in acciaio inox. Il rivestimento delle pareti sono in pietra di tagliate a macchina a controllo numerico e la finitura a vista e del tipo levigato.

Dimensioni massime:

Diametro: mm 520

Altezza: mm 972

Capacità 105 lt

Panca Giò



Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

La panca è realizzata con taglio laser della lamiera d'acciaio di spessore 6 mm. Sagomata, zincata e rifinita con verniciatura a polvere. La decorazione della struttura in acciaio è composta da fori circolari di diversi diametri: 20, 50 e 70 mm.

Il fissaggio al suolo è garantito tramite tasselli.


Il piano di seduta è in pietra di Apricena realizzato con macchine a controllo numerico con finitura di tipo levigato.

Dimensioni massime:

Profondità: mm 500

Lunghezza: mm 1805

Altezza: mm 420



Fioriera Giò



Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

La fioriera è realizzata con taglio laser della lamiera d'acciaio di spessore 6 mm. Sagomata, zincata e rifinita con verniciatura a polvere. La decorazione della struttura in acciaio è composta da fori circolari di diversi diametri: 20, 50 e 70 mm.

Il fissaggio al suolo è garantito tramite tasselli.


I contenitori per l'alloggiamento delle piante sono anch'essi in acciaio inox satinato dello spessore di mm. 3.

Dimensioni massime:

Profondità: mm 500

Lunghezza: mm 1970

Altezza: mm 300




Dissuasore Giò



Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

Il dissuasore è realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm. 6 zincata e verniciata a polvere. La decorazione della struttura in acciaio è composta da fori circolari di diversi diametri: 20, 50 e 70 mm. La base è dotata di fori per il fissaggio a terra per mezzo di tasselli. Il dissuasore è corredato di due elementi in pietra di Apricena con finitura della superficie del tipo levigato e fissati alla struttura con cerniere in acciaio inox satinato. L'elemento in pietra inferiore è predisposto per l'alloggiamento di un dispositivo di illuminazione led.

Dimensioni massime:
Profondità: mm 150
Larghezza: mm 247
Altezza: mm 660




Portabici Giò



Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

Il portabici è costituito da una struttura in lamiera di acciaio dello spessore di mm. 6 zincata e verniciata a polvere. La base è dotata di fori per il fissaggio a terra per mezzo di tasselli.

Dimensioni massime:
Profondità: mm 150
Larghezza: mm 247
Altezza: mm 660



Cestino Giò




Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

Il cestino è costituito da una struttura in lamiera di acciaio dello spessore di mm. 6 zincata e verniciata a polvere. La decorazione della struttura in acciaio è composta da fori circolari di diversi diametri: 20, 50 e 70 mm. La base è dotata di fori per il fissaggio a terra per mezzo di tasselli.

Un braccio in acciaio saldato alla struttura funge da sostegno del cesto cilindrico del diametro massimo di 400 mm completo di anello ferma sacco, tutto in lamiera zincata e verniciata 10/10 mm.

Dimensioni massime:
Profondità: mm 633
Larghezza: mm 400
Altezza: mm 1197




Coprifioriera Giò



Design:
Pietro Iacubino – Antonio Stoico

Il coprifioriera è realizzato in lamiera di acciaio dello spessore di mm. 2 zincata e verniciata a polvere. La decorazione della struttura in acciaio è composta da fori circolari di diversi diametri: 20, 50 e 70 mm. E' composto da due pannelli in acciaio uniti con dadi.



Seduta con fioriera



Codice: CC01


Seduta con fioriera Mod. Costa

Realizzata in cemento del tipo 525 di colore bianco, armato e vibrato, la finitura del manufatto è del tipo faccia vista ad effetto levigato con successiva applicazione di vernici idrorepellenti antidegrado. Parte del piano della seduta è rifinita con applicazione di lastre di pietra di Apricena tipo biancone levigato filo sega.

Dimensioni del manufatto:

Base: mm 1500x3000

Altezza: mm 430



Panchina



Codice: CC23


Panchina Mod. Onda 01 C/P

Realizzata in calcestruzzo armato e vibrato, colorato in massa con pigmenti inorganici della Bayferrox della Bayer. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti. Il piano della seduta è realizzato in pietra di Apricena tipo Biancone levigato filo sega.

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 200x50

Altezza: cm 42



Panchina



Codice: CC24


Panchina Mod. Onda 02 C/P

Realizzata in calcestruzzo armato e vibrato, colorato in massa con pigmenti inorganici della Bayferrox della Bayer. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti. Il piano della seduta è realizzato in pietra di Apricena tipo Biancone levigato filo sega.

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 200x50

Altezza: cm 42



Panchina



Codice: CC32


Panchina Mod. Merc

Realizzata in calcestruzzo armato e vibrato, colorato in massa con pigmenti inorganici della Bayferrox della Bayer. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti. Il piano della seduta è realizzato in pietra di Apricena tipo Biancone levigato filo sega.

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 50x190

Altezza: cm 42



Panchina



Codice: CC35


Panchina Mod. Don

Realizzata con basi di appoggio in calcestruzzo armato e vibrato, colorato in massa con pigmenti inorganici della Bayferrox della Bayer. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellente. Il piano della seduta è realizzato in pietra di Apricena con finitura levigata.

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 190x50

Altezza: cm 42



Panchina

Codice: CP03

Panchina Mod. Aris


Realizzata in pietra di Apricena, tagliata a macchina con filo sagomatore, la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato.

Dimensioni del manufatto:

Base: mm 2000x500

Altezza: mm 420

Peso: circa kg 476,81



Panchina



Codice: CP01

Panchina Mod. Onda 01


Realizzata in pietra di Apricena, tagliata a macchina con filo sagomatore, la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato.

Dimensioni del manufatto:

Base: mm 2000x500

Altezza: mm 420

Peso: circa kg 595,68



Panchina



Codice: CP02

Panchina Mod. Onda 02


Realizzata in pietra di Apricena, tagliata a macchina con filo sagomatore, la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato.

Dimensioni del manufatto:

Base: mm 2000x500

Altezza: mm 420

Peso: circa kg 684,08



Panchina



Codice: CP04

Panchina Mod. Dedalo


Realizzata in pietra di Apricena, tagliata a macchina con filo sagomatore, la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato.

Dimensioni del manufatto:

Base: mm 2000x500

Altezza: mm 420

Peso: circa kg 1107,58



Panchina

Codice: CC16


Panchina Mod. San Marco

Realizzata in calcestruzzo armato e vibrato, colorato in massa con pigmenti inorganici della Bayferrox della Bayer. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 65x1.80

Altezza: cm 75



Panchina

Codice: CC17

Panchina Mod. Ibrida




Realizzata in calcestruzzo armato e vibrato, colorato in massa con pigmenti inorganici della Bayferrox della Bayier. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti. Il piano della seduta e il piede di appoggio sono realizzati in pietra di Apricena tipo Biancone levigato filo sega.

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 50x172

Altezza: cm 75



Peso: circa kg 330



Panchina



1880



Codice: CC19

Panchina Mod. Semicircolare con tavolo

Composta da tre poltrone e un tavolo, realizzata in calcestruzzo armato e vibrato, colorato in massa con pigmenti inorganici della Bayferrox della Bayer. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti. Il piano della seduta e il piano del tavolo sono realizzati in pietra di Apricena tipo Biancone levigato

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 188x188

Altezza: cm 70

Panchina

Codice: CC21

Panchina Mod. Bridge




Realizzata in calcestruzzo armato e vibrato. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 200x50

Altezza: cm 46



Panchina



Codice: CC25


Panchina Mod. Giotto

Realizzata in calcestruzzo armato e vibrato. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 200x50

Altezza: cm 40



Panchina



Codice: CP33


Panchina Mod. Dania

Realizzata in pietra di Apricena tipo Biancone e legno esotico. La finitura delle basi di appoggio è ottenuta mediante la carteggiatura e successiva acidatura della pietra. Il piano della seduta è realizzato con listelli di legno esotico o di pino.

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 50x150


Altezza: cm 43




Panchina-fioriera



2000



2000



730

Codice: CC29

Panchina-fioriera Mod. Timgad

Realizzata in calcestruzzo armato e vibrato, colorato in massa con pigmenti inorganici della Bayferrox della Bayer. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti. Il piano della seduta è realizzato in pietra di Apricena tipo Biancone levigato.

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 200x200

Altezza: cm 73

Cestino

Codice: CP08

Realizzato in pietra di Apricena, tagliata a macchina; la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato. Il contenitore interno è in acciaio zincato.


Dimensioni del manufatto:

Diametro: mm 400


Altezza: mm 915

Capacità: 70 lt.

Peso: circa kg. 50



Cestino



Codice: CP10 (in corso di prototipazione)

Cestino Mod. Designed

Realizzato in pietra di Apricena, tagliata a macchina; la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato. Il contenitore interno è in acciaio zincato.

Dimensioni del manufatto:

Diametro: mm 400

Altezza: mm 852

Capacità: 70 lt.

Peso: circa kg. 50

Cestino

Codice: CP11

Cestino Mod. Patti

Realizzato in pietra di Apricena, tagliata a macchina; la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato. Il contenitore e il coperchio sono in acciaio inox.


Dimensioni del manufatto:

Diametro: mm 420

Altezza: mm 793

Capacità: 70 lt.

Peso: circa kg. 50



Cestino




Codice: CC13

Cestino Mod. Octagon




Realizzato in cemento del tipo 325 bianco armato e vibrato. La finitura è ottenuta con la applicazione di lastre in pietra di Apricena con successiva applicazione di vernici idrorepellenti antidegrado.

Dimensioni del manufatto:
cm 46.2 h 79

Peso: circa kg. 300



Cestino



Codice: CC14

Cestino Mod. Apricena

Realizzato in cemento del tipo 425 grigio colorato in massa con pigmenti inorganici della Bayferrox della Bayer. La finitura è ottenuta con il lavaggio del manufatto e successiva applicazione di vernice idrorepellente antidegrado, con lastre in pietra di Apricena. Munito di cestino in lamiera zincata e coperchio in acciaio inox.

Dimensioni del manufatto:

Base: cm 50x50

Altezza: cm 90

Peso: circa kg 190

Fioriera



Codice: CC15


Fioriera Mod. Magnum

Realizzata in cemento del tipo 425 grigio, armato e vibrato ad alta frequenza. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellenti antidegrado.


Dimensioni del manufatto:

Base: cm 160

Altezza: cm 120



Fioriera ciotola



Ciotola Mod. Ciotola

Realizzata in cemento del tipo 425 grigio, armato e vibrato ad alta frequenza. La finitura è del tipo faccia a vista con possibilità di vernici idrorepellenti.

Dimensioni del manufatto:

Diametro: cm 200

Altezza: cm 55

Fioriera



Codice: CC05

Fioriera Mod. Severo 80 cem/BP


Realizzata in cemento del tipo 325 bianco armato e vibrato. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernice idrorepellente antidegrado e con l'applicazione di rivestimento in pietra di Apricena.

Dimensioni del manufatto:

Diametro: cm 80

Altezza: cm 52

Peso: circa kg 320



Fioriera



Codice: CC06

Fioriera Mod. Severo 120 cem/BP


Realizzata in cemento del tipo 325 bianco armato e vibrato. La finitura è ottenuta mediante il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernice idrorepellente antidegrado e con l'applicazione di rivestimento in pietra di Apricena.

Dimensioni del manufatto:


Base: cm 120x60

Altezza: cm 52

Peso: circa kg 320



Fioriera



Codice: CC07

Fioriera Mod. Severo 100 cem/BP

Realizzata in cemento del tipo 325 bianco, armato e vibrato. La finitura è ottenuta con il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernice idrorepellente antidegrado e con l'applicazione di rivestimento in pietra di Apricena.

Dimensioni del Manufatto:

Base: cm 100x100

Altezza: Cm 85

Peso: circa kg 450

Dissuasore



Codice: CP12

Dissuasore Mod. Menhir



Realizzato in pietra di Apricena, tagliata a macchina; la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato.

Dimensioni del manufatto:

Base: mm 300

Altezza: mm 1000

Peso: circa kg. 85



Dissuasore



Codice: CP13

Dissuasore Mod. Boll


Realizzato in pietra di Apricena, tagliata a macchina; la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato.

Dimensioni del manufatto:

Base: mm 350

Altezza: mm 800

Peso: circa kg. 95



Dissuasore



Codice: CP14

Dissuasore Mod. MV 13D


Realizzato in pietra di Apricena, tagliata a macchina; la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato.

Dimensioni del manufatto:


Base: mm 300

Altezza: mm 600

Peso: circa kg. 70



Dissuasore



Codice: CP15

Dissuasore Mod. MV 14D

Realizzato in pietra di Apricena, tagliata a macchina; la finitura del manufatto è del tipo carteggiato ad effetto levigato.


Dimensioni del manufatto:

Base: mm 300

Altezza: mm 1000

Peso: circa kg. 85

Deviatore di traffico



Codice: CC09

Deviatore di traffico cem/GR


Realizzato in cemento del tipo 425 grigio, la finitura è ottenuta con il lavaggio del manufatto con successiva applicazione di vernici idrorepellente antidegrado, munito di golfare zincato per la movimentazione e fascia decorativa in rame.

Dimensioni del manufatto:

Diametro: Cm 45

Altezza: Cm 75

Deviatore di traffico



Codice: CC10

Deviatore di traffico cem/BP

Realizzato in cemento del tipo 325 bianco. La finitura è ottenuta con il lavaggio del manufatto e la applicazione di rivestimento in pietra di Apricena con successiva applicazione di vernici idrorepellenti antidegrado. Munito di golfare zincato per la movimentazione e fascia decorativa in rame.

Dimensioni del manufatto:

Diametro: Cm 45

Altezza: Cm 75

CITYAR CHITEC TURAL DESIGN



Sede: S.P. 28 Km. 2,500
71011 Apricena (FG)
tel./fax 0882.645449
cell. 340.3373012
www.manufattiviscio.it