



PROGETTI ALL'INSEGNA
DELLA FACILITÀ DI
INSTALLAZIONE, DESTINATI
A DURARE NEL TEMPO





Trespa Pura NFC®

SOLUZIONI SEMPLICI PER FACCIADE D'EFFETTO

TRESPA PURA NFC® PROPONE UNA SOLUZIONE COSTITUITA DA DOGHE, ELEMENTI DI FISSAGGIO E ACCESSORI COORDINATI. IL RIVESTIMENTO NON È SOLO ESTETICAMENTE GRADEVOLE, MA È ANCHE MOLTO RESISTENTE ALLA PROVA DEL TEMPO. LE DOGHE VENGONO SOTTOPOSTE A TEST INTENSIVI PER VERIFICARNE LA RESISTENZA AGLI URTI E AI RAGGI UV, E SONO COPERTE DA UNA GARANZIA DI 10 ANNI CHE RIGUARDA ANCHE LA STABILITÀ DEL COLORE. IL SISTEMA OFFRE LA MASSIMA LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE E UNA RESA ESTETICA CHE CONSERVA LE SUE CARATTERISTICHE NEL TEMPO.





DOGHE PREFINITE

Non necessità di alcuna lavorazione. Le doghe sono pronte per essere installate

.....



FACILE INSTALLAZIONE

Installazione rapida e senza problemi.

.....



SOLIDITÀ E ROBUSTEZZA

La grande resistenza ai graffi e agli urti garantisce un'installazione senza problemi e un risultato finale esteticamente gradevole.

.....



RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

Le performance all'aperto sono eccezionali e le caratteristiche estetiche si conservano immutate nel tempo. Sole e pioggia non hanno effetti rilevanti sulla superficie delle doghe.

.....



NON È RICHIESTA ALCUNA VERNICIATURA

FACILITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE

La superficie chiusa di Trespa Pura NFC® comporta un ridotto accumulo dello sporco. La manutenzione richiesta è minima, la pulizia è semplice e in futuro non sarà necessaria alcuna verniciatura.

.....



GARANZIA DI 10 ANNI

Garanzia sulle prestazioni di prodotto e sulla stabilità dei colori.

.....



Le doghe sono costituite fino al 70% da fibre naturali provenienti da foreste sostenibili. Tutti i prodotti Trespa Pura NFC® sono certificati in base allo standard PEFC™.


UNA SOLUZIONE SEMPLICE E VERSATILE

TRESPA PURA NFC® È UNA SOLUZIONE VERSATILE ADATTA ALLA MAGGIOR PARTE DEI PROGETTI DI RIVESTIMENTO DELLE FACCIATE. LE DOGHE, SIA SCANALATE, SIA PIENE, POSSONO ESSERE INSTALLATE VERTICALMENTE O ORIZZONTALMENTE E SONO FACILI DA MANEGGIARE E DA TAGLIARE. TRESPA PURA NFC® È LA RISPOSTA IDEALE PER PROGETTI DI FACCIATE VENTILATE INNOVATIVI E TRADIZIONALI. LE FACCIATE VENTILATE VANNO OLTRE LA FUNZIONALITÀ PROGETTUALE, IN QUANTO POSSONO FORNIRE SOLUZIONI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA.

COMPONENTI COORDINATI



Profili




Clip




Viti

FACCIATE VENTILATE


Un flusso d'aria continuo aspira l'aria attraverso la cavità, contribuendo alla rimozione del calore e dell'umidità creata da pioggia o condensa. Le condizioni di assenza di umidità e di comfort che si creano nell'edificio possono influire positivamente anche sulle condizioni dell'ambiente interno.





RIVESTIMENTO CON DOGHE SCANALATE

Una superficie piatta, scanalata, può essere realizzata facilmente montando delle doghe Trespa Pura NFC® affiancate, in orizzontale e in verticale.



RIVESTIMENTO CON DOGHE PIENE

Il rivestimento con doghe piene è un metodo tradizionale di applicazione delle doghe alle pareti.



RIVESTIMENTO VERTICALE


Trespa Pura NFC® può anche essere applicato verticalmente, in vari modi. L'esempio presenta un rivestimento con doghe piene e scanalate alternate.

Trespa Pura NFC®

ADATTO A QUALSIASI STILE RESIDENZIALE, OVUNQUE

TRESPA PURA NFC® È LA SCELTA PERFETTA PER IL RIVESTIMENTO DI QUALSIASI FACCIATA ESTERNA, IN CONTESTI SIA MODERNI, SIA TRADIZIONALI; LA MASSIMA LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE È ASSICURATA.

Trespa Pura NFC® è la scelta perfetta per il rivestimento delle facciate. La bellezza del materiale lo rende adatto anche ad altre parti degli edifici, come le fasce e gli abbaini. L'utilizzo delle varianti in termini di lunghezze, colori e stili può contribuire a proteggere e migliorare l'aspetto della facciata dell'edificio.





Trespa Pura NFC®

MASSIMA LIBERTÀ CREATIVA

GRAZIE ALLE SUE NUMEROSE OPZIONI DI INSTALLAZIONE, TONALITÀ DEL LEGNO E UNI COLOUR, TRESPA PURA NFC® OFFRE GRANDE LIBERTÀ PROGETTUALE ED ESTETICA.

Trespa Pura NFC® nasce dalla leadership pluridecennale di Trespa nello sviluppo di soluzioni per architetti, imprese edili e progettisti. L'innovativa offerta di Trespa Pura NFC® offre innumerevoli opportunità per la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione: facciate ed elementi di facciate per una grande varietà di applicazioni tra cui scuole, negozi, banche, ristoranti, uffici e bar.





MASSIMA FACILITÀ D'USO: RIVESTIMENTI PREFINITI COMPLETI DI UNA GRANDE QUANTITÀ DI ELEMENTI DI FISSAGGIO E ACCESSORI COORDINATI


COLORI

WOOD DECORS



CODICE DEL COLORE	NOME DEL COLORE	CUORE		FINITURA		SISTEMA DI FISSAGGIO	
		MARRONE	NERO	MATT	SATIN		
PU02	Classic Oak	•		•		•	•
PU04	Royal Mahogany	•		•		•	•
PU08	Romantic Walnut	•		•		•	•
PU17	Aged Ash	•		•		•	•
PU22	Slate Ebony		•	•		•	•
PU24	Mystic Cedar	•		•		•	
PU28	Siberian Larch	•		•		•	
PU30	Tropical Ipe	•		•		•	

UNI COLOURS



CODICE DEL COLORE	NOME DEL COLORE	CUORE		FINITURA		SISTEMA DI FISSAGGIO	
		MARRONE	NERO	MATT	SATIN		
P03.0.0	White		•		•	•	
P03.4.0	Silver Grey		•		•	•	
P05.0.0	Pure White		•		•	•	
P04.0.2	Pale Yellow		•		•	•	
P05.5.0	Quartz Grey		•		•	•	
P12.6.3	Wine Red		•		•	•	
P25.8.1	Anthracite Grey		•		•	•	
P28.2.1	Aquamarine		•		•	•	

COLORI PER I VOSTRI PROGETTI


Siete alla ricerca di varianti Uni Colour o Wood Decor? Trespa Pura NFC® con core nero è disponibile in una vasta gamma di Uni Colour standard e di Wood Decor Trespa®. Per altre informazioni, si prega di contattare il vostro rappresentante Trespa di zona.

È POSSIBILE ORDINARE DEI CAMPIONI SU TRESPA.COM




ELEMENTI DI FISSAGGIO E ACCESSORI COORDINATI


RIVESTIMENTO CON DOGHE SCANALATE




FORMATO	3050 x 186 mm
SPESSORE	8 mm
PER DOGA (LORDI)	0,57 m ²
PER DOGA (NETTI)	0,55 m ²
1 PALLET	36 Confezioni / 144 Doghe
1 CONFEZIONE	4 Doghe




Proface® profilo per angolo esterno



Proface® profilo di finitura




Proface® profilo di supporto



Clip universali




Viti per profili SFS intec




Viti di fissaggio rapido per HPL SFS intec


RIVESTIMENTO CON DOGHE PIENE




FORMATO	3050 x 187 mm
SPESSORE	8 mm
PER DOGA (LORDI)	0,57 m ²
PER DOGA (NETTI)	0,48 m ²
1 PALLET	36 Confezioni / 144 Doghe
1 CONFEZIONE	4 Doghe




Proface® profilo per angolo esterno



Proface® profilo per angolo interno




Proface® profilo di avvio



Proface® profilo di finitura



Viti per profili SFS intec



Viti di fissaggio rapido per HPL SFS intec

PROFILI E VITI PER HPL SONO DISPONIBILI NEI SEGUENTI COLORI:



TRESPA. LA SCELTA DEGLI ARCHITETTI DA OLTRE 55 ANNI.

Trespa Pura NFC® è un sistema progettato e creato da Trespa, azienda specializzata nel settore dei pannelli e dei rivestimenti con sede centrale nei Paesi Bassi. Fondata nel 1960, Trespa rappresenta la prima scelta nel segmento dei pannelli per esterni per molti dei più importanti architetti del mondo, che privilegiano la qualità, l'affidabilità e la durata dei loro progetti.



CONTATTACI

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Paesi Bassi
www.trespa.com

TRESPA ITALIA SRL

Via Cappuccini, 6
20122 Milano (MI)
Italia
Tel: +31 (0) 495 458 837
Info.Italia@Trespa.com

VIENI A VISITARCI

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20
6002 SM Weert
Paesi Bassi
Tel: +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com/it/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA

Calle Ribera 5,
08003 Barcelona
Spagna
Tel: +34 (0) 93 295 4193
TDC.Barcelona@Trespa.com
www.trespa.com/it/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO

Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago
Cile
Tel: +56 2 4069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.trespa.com/it/tdc

SEGUICI



LIBERATORIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni si applicano all'utilizzo del presente documento e tale utilizzo implica automaticamente l'accettazione da parte della contro-parte delle presenti disposizioni. Le informazioni fornite da Trespa International B.V. ("Trespa") nel presente documento hanno una funzione meramente indicativa. Trespa non garantisce l'esattezza e la completezza di dette informazioni. Trespa si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza ulteriore avviso, le informazioni contenute nel presente documento. I clienti di Trespa ed i terzi hanno l'obbligo di accertarsi che la versione del documento in loro possesso sia quella più recente (per individuare la versione più recente pregasi consultare il sito: www.trespa.com). Dalle informazioni fornite non deriva alcun diritto ed il loro uso avviene a rischio e sotto la responsabilità di chi le utilizza. Trespa non garantisce che le informazioni contenute nel presente documento siano rispondenti allo scopo per il quale la controparte le consulta. Il presente documento non contiene nessun disegno o progetto, calcolo strutturale, stima, computi di preventivazione o contabilità edile o altra dichiarazione o garanzia sui quali i clienti o i terzi possano fare affidamento. Il documento non offre alcuna garanzia circa il possesso da parte dei prodotti Trespa di alcuna proprietà o caratteristica. I colori rappresentati negli strumenti di comunicazione (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, negli stampati) e nei campioni dei prodotti Trespa possono essere differenti dai colori dei prodotti che Trespa effettivamente fornisce. I campioni non sono

destinati ad essere utilizzati nell'esecuzione di test e prove di prodotto e non devono intendersi rappresentativi delle caratteristiche dei prodotti Trespa. I prodotti ed i campioni di Trespa sono realizzati nel rispetto delle tolleranze cromatiche indicate e i colori (dei diversi lotti di produzione) possono differire l'uno dall'altro, anche se viene utilizzato lo stesso colore. Anche l'angolo visuale influisce sulla percezione dei colori (i colori della superficie dei pannelli metallizzati cambiano in base all'angolazione con la quale sono osservati). La stabilità cromatica e le specifiche dei colori indicate si riferiscono esclusivamente alle superfici decorative dei prodotti Trespa e non, invece, al cuore del pannello e ai campioni dei prodotti Trespa. I prodotti Trespa sono consegnati presso lo stabilimento e con i lati tagliati a linee rette. Clienti e terzi sono tenuti ad avvalersi della consulenza di un professionista del settore che fornisca loro informazioni in merito ai prodotti Trespa, alla loro idoneità ad essere utilizzati per tutti gli scopi previsti, nonché in relazione alla loro conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili. Trespa non fornisce alcuna garanzia in merito a quanto sopra. L'ultima versione dell'attuale programma di fornitura e la scheda tecnica di prodotto (Material Properties Datasheet) sono reperibili sul sito www.trespa.info. Ai fini della scelta dei prodotti Trespa e dell'espletamento della relativa consulenza si dovranno valutare solo le informazioni contenute nell'ultima e valida scheda tecnica di prodotto. Trespa si riserva ogni diritto di apportare modifiche ai propri prodotti (ed alle loro caratteristiche) senza darne comunicazione preventiva.

RESPONSABILITÀ

Trespa non è responsabile (né contrattualmente né in via extra-contrattuale) dei danni derivanti da o correlati all'utilizzo del presente documento, tranne nel caso e nella misura in cui il danno sia stato causato da dolo o colpa grave da parte di Trespa e/o dalla sua dirigenza. La presente limitazione della responsabilità si estende a tutte le parti ed i soggetti collegati a Trespa ivi inclusi, senza limitazione alcuna, agli amministratori, i direttori, i dipendenti, le società affiliate, i fornitori, i distributori, gli agenti e i rappresentanti.

CONDIZIONI GENERALI

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa formulati sia a voce che per iscritto e a tutte le connesse attività di Trespa si applicano le Condizioni generali di vendita di Trespa International B.V. (*Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.*), depositate in data 20 Febbraio 2015 presso la Camere di Commercio e dell'Industria per il Limburgo settentrionale e centrale con sede a Venlo (Paesi Bassi) con numero 24270677, pubblicate nel sito web di Trespa: www.trespa.com/documentation e scaricabili dallo stesso sito. A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa North America, Ltd., formulati sia a voce che per iscritto e a tutte le connesse attività si applicano le Condizioni generali di vendita ("Trespa North America General Terms and Conditions of Sale"), pubblicate nel sito web di Trespa, www.trespa.com/documentation e scaricabili da detto sito. Il

testo di dette condizioni generali di vendita sarà inviato gratuitamente su richiesta dell'interessato. Non si tiene alcun conto e non sono considerate applicabili tutte le condizioni generali, diverse da quelle in precedenza richiamate, anche laddove queste siano state richiamate nelle richieste di offerta, nelle accettazioni di offerta, nella carta intestata e/o in qualsiasi altro documento della controparte e ciò anche laddove Trespa non abbia espressamente contestato la o eccepito alla, applicazione o inclusione delle medesime.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti d'autore e di proprietà intellettuale e tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del presente documento (ivi inclusi quelli relativi a loghi, testi e immagini) sono di titolarità esclusiva di Trespa e/o dei suoi licenziatari. Senza la preventiva autorizzazione scritta di Trespa è espressamente vietato qualsiasi utilizzo del contenuto del presente documento, ivi inclusa la sua distribuzione, riproduzione, divulgazione, memorizzazione in un archivio elettronico o trasmissione.

* Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{ECO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Virtuon, Izeon, Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials e Mystic Metallics sono marchi registrati di Trespa.

DOMANDE

Per eventuali domande o osservazioni in merito a quanto sopra si prega di contattare Trespa.



Z1090-431415 ■ VERSIONE 3.3
CODICE BROCHURE Z1090 ■ DATA 01-2019

PER LA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA DI QUESTO DOCUMENTO,
SI PREGA DI CONSULTARE IL SITO TRESPA.COM

TRESPA®