




 VIDEOCITOFONIA

Videocitofoni e pulsantiere

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet

L'azienda

URMET

Urmel è un'azienda italiana che progetta, sviluppa e commercializza prodotti e sistemi per l'automazione dell'edificio. Videocitofonia, telefonia, smart home, sistemi professionali di antintrusione, videosorveglianza e antincendio: per ogni settore, proposte studiate sulle esigenze specifiche del mercato.

Urmel si distingue per la sua capacità d'innovazione e per lo sviluppo di sistemi di impianto, che velocizzano i tempi d'installazione e semplificano la gestione delle funzioni, negli ambiti residenziale, terziario e industriale.

URMET GROUP

Urmel Group è formato da oltre 60 società che garantiscono una presenza capillare e consolidata in tutto il mondo. Nato in Italia nel 1937, il Gruppo ha saputo svilupparsi a livello internazionale e oggi occupa una posizione di prestigio nel mercato mondiale.


La sede principale è a Torino, dove sono attive le aree di Ricerca e Sviluppo, Marketing, Logistica, Amministrazione e Finanza.



IF YOU LOVE YOUR BUILDING







Benvenuti a casa

I sistemi videocitofonici Urmet sono dedicati a chi ama ricercare il massimo della tecnologia e dello stile in ogni dettaglio della propria casa. Presentano funzioni avanzate per soddisfare qualunque esigenza di comunicazione in edificio. Dal design essenziale, ancora più resistenti e performanti, esprimono al meglio la qualità e l'eccellenza di Urmet.

Da più di 80 anni, passione e impegno nella ricerca su linee, forme e materiali consentono a Urmet di dare vita a soluzioni nuove che rompono con la tradizione e che nel tempo diventano vere icone di stile.

La qualità si vede

I prodotti Urmet uniscono stile e design a una grande capacità tecnologica consolidata e a forti elementi di ricerca e innovazione. I sistemi che vengono progettati garantiscono comfort, sicurezza e ampie funzionalità. La gamma dei prodotti è versatile e non incontra limiti di applicazione né di utilizzo.



I sistemi di videocitofonia Urmet possono integrare funzioni di controllo e di gestione degli impianti di sicurezza, di videosorveglianza e di home automation.





Semplicemente versatili

Scegliere i prodotti Urmet significa fare una scelta consapevole di versatilità e flessibilità ed ampliare le occasioni di installazione per soddisfare richieste di impianto molto diverse. Dalla villa residenziale al complesso di uffici, la tecnologia Urmet offre soluzioni evolute per realizzare sistemi videocitofonici facili da configurare e da utilizzare.



I nostri sistemi video si adattano ad ogni richiesta d'impianto in termini di funzioni, di estensione e di materiali. Con tecnologie digitali o analogiche, la libertà di creare le proprie soluzioni d'impianto è assoluta.

CallMe, il videocitofono su smartphone

Con CallMe è possibile:

- > Rispondere da remoto, fuori casa, in vacanza, al lavoro
- > Rispondere quando si è in casa, ma impegnati in altre attività
- > Aprire il cancello o la porta da smartphone
- > Controllare le telecamere, anche con videocitofono spento, per migliorare la propria sicurezza
- > Migliorare il comfort e la tranquillità per esempio di persone anziane, rispondendo per conto loro alla chiamata videocitofonica controllando chi suona o attivando la funzione intercomunicante tra smartphone e videocitofono

CallMe è compatibile con tutti i sistemi videocitofonici digitali (IPerVoice, IPerCom, 2Voice) e analogici (4+N e Coax) Urmet e con tutti i videocitofoni e citofoni Urmet

- > Per i sistemi 2Voice e analogici è necessario installare il dispositivo omonimo su quadro DIN o a parete, senza sostituire il vecchio videocitofono
- > Per i sistemi IP è sufficiente scaricare l'App dagli store



Call
Me





Videocitofoni

Con Urmet oggi è possibile avere di più da un impianto videocitofonico. La selezione di citofoni e videocitofoni è completa e flessibile, con una vasta varietà di prodotti compatibili con impianti digitali e analogici. E grazie ai sistemi digitali, è sufficiente un solo cavo per usufruire dei benefici di un'ampia gamma di servizi.

Tecnologia e design sono alla base dello sviluppo di ogni singola soluzione. Tutti i videocitofoni Urmet sono conformi alla normativa europea ETS300381 e EN60118 per portatori di apparecchio acustico in funzionamento "T".



Max



vModo



Aiko



Nexo2



Gamma **Mìro**



Signo



max|max_{LITE}

COMPATIBILE CON



FUNZIONE AUDIOLESI



Inoltro chiamata su smartphone.



Integrazione con Yokis
per l'automazione dell'impianto elettrico.

Max è il monitor 7" IP Touch di Urmet di ultima generazione che rivoluziona il mondo dei sistemi videocitofonici.

DESIGN UNICO, DISPLAY SENSITIVE TOUCH, CONTROLLO DOMOTICO

La sua linea, moderna e versatile, lo rende un oggetto di design unico, che si inserisce perfettamente in ogni ambiente. Il monitor sfrutta la tecnologia sensitive touch e consente di integrare funzioni innovative come il **controllo domotico**, la gestione dei sistemi di **videosorveglianza**, la lettura di chiavi di prossimità per accesso facilitato, la gestione di chiamate audio-video e di messaggistica direttamente dal proprio smartphone tramite sistema **CallMe**. Consultazione ed utilizzo sono semplici ed intuitivi.

Versione colore nero




Schermata funzioni Yokis, gestione smart home



MAX LITE

Stesse caratteristiche di Max ma ideale per impianti videocitofonici semplificati che non necessitano di integrazioni con altri sistemi di controllo e gestione della casa.

Max si armonizza perfettamente con il design di Nea Expi Touch



expi
touch

simon
urmet

CARATTERISTICHE

- > Display 7" 16:9 touch
- > Montaggio ad appoggio parete o da incasso
- > Cornici nei colori bianco e nero
- > Dimensioni (H x L x P): 134 x 208 x 19 mm (5 mm di spessore nella versione da incasso)

Solo su Max: app My1067+, iUVS plus, Yno già installate per controllo sistemi antintrusione, tvcc e smart home.





modo

COMPATIBILE CON



FUNZIONE AUDIOLESI



Inoltro chiamata su smartphone.



Integrazione con Yokis
per l'automazione dell'impianto elettrico.

vModo è il videocitofono 7" a colori con comandi soft touch.

COMODO E FACILE

L'ampio **display 7"** consente sempre un'ottima visualizzazione delle immagini. Le funzioni associate ai tasti a sfioramento sono semplici da riconoscere e da utilizzare: apriporta, apricancello, mute e servizio supplementare. Disponibile nelle versioni a parete, per montaggio su scatole incasso 503 o rotonde da 60 mm, o da tavolo.

PIÙ FUNZIONALITÀ

vModo consente di comandare **due scenari domotici grazie al trasmettitore radio Yokis integrato** e a due pulsanti soft touch dedicati. Inoltre, la funzione mute può essere utilizzata anche in modalità temporizzata poiché si disattiva in automatico dopo 8 ore.



vModo si armonizza perfettamente con il design di Nea Expi



expi

**simon
urmet**

CARATTERISTICHE

- > Display 7", 16:9/4:3
- > Possibilità di 2 chiamate intercomunicanti o di chiamata a centralino
- > 2 canali radio Yokis
- > 2 uscite relè per servizi aggiuntivi (attivati in contemporanea al comando radio)
- > Dimensioni (H x L x P): 142 x 202 x 23 mm



nexo2

COMPATIBILE CON



Inoltre chiamata su smartphone.

**Nexo2 è il monitor vivavoce
con display TFT da 7" e 5 tasti.**

SEMPLICE MA EVOLUTO

Nexo2 dà un nuovo impulso al mondo dei sistemi videocitofonici analogici: la sua tecnologia consente infatti di incrementare le prestazioni degli impianti tradizionali esistenti senza opere impegnative.

Nexo2 è ideale per la **sostituzione di videocitofoni** con cornetta e con chiamata elettronica.



Nexo2 si armonizza
perfettamente
con il design
di Nea Expi



expi

**simon
urmet**

CARATTERISTICHE

- > Display 7" TFT
- > Montaggio a parete
- > Tutte le funzioni (audio on/off, apertura porta, funzioni accessorie) sono attivabili tramite cinque semplici tasti sul fronte
- > Dimensioni (H x L x P): 142 x 202 x 22 mm



aiko

COMPATIBILE CON



Inoltre chiamata su smartphone.

FUNZIONE AUDIOLESI



Aiko è il videocitofono dal design compatto e dalle finiture lucide, con linee morbide, disponibile in versione bianca e nera.

PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO

Schermo TFT da 4,3", **comandi soft-touch**, possibilità di attivare la telecamera del posto esterno per finalità di **videosorveglianza**, predisposizione per il collegamento con altre telecamere di controllo.

Aiko si installa a incasso, a parete o su uno speciale supporto da tavolo. Grazie all'interfaccia di comando semplice e intuitiva e al menu di configurazione su display, tutte le funzioni sono facilmente accessibili.



Aiko si armonizza perfettamente con il design di Nea Flexa



flexa

**simon
urmet**

CARATTERISTICHE

- > Display 4,3" con menù OSD
- > Colori: bianco lucido e nero
- > Installabile a parete, su supporto da tavolo, a incasso
- > Comunicazione full-duplex
- > Gestione fino a 32 chiamate intercomunicanti
- > Dimensioni (H x L x P): 160 x 130 x 29,7 mm



miro|miro VIVAVOCE

COMPATIBILE CON



FUNZIONE AUDIOLESI



Inoltro chiamata su smartphone.



Integrazione con Yokis
per l'automazione dell'impianto elettrico (solo versione vivavoce).

I videocitofoni Miro sono disponibili in versione vivavoce e con cornetta. Solidi e robusti hanno corpo in ABS e finitura lucida bianca o nera.

LINEA MÌRO VIDEO

Con Miro è possibile sfruttare al massimo la funzionalità e la versatilità del **sistema 2Voice** anche per gli impianti audio o misti.

I videocitofoni dispongono di un display da 4,3", tasti standard per i servizi ausiliari e sono predisposti per l'utilizzo da parte dei portatori di apparecchio acustico. Si installano a parete o su supporto da tavolo.

L'integrazione con i trasmettitori radio Yokis consente la creazione di semplici ed utili scenari domotici.

Versione colore nero



Miro si armonizza perfettamente con il design di Nea Expì e Flexa



flexa

**simon
urmet**

CARATTERISTICHE

- > Display 4,3" formato 16:9
- > Tasti funzione programmabili
- > Servizio intercomunicante
- > Auto inserzione e controllo telecamere di videosorveglianza
- > Dimensioni versione vivavoce (H x L x P):
129 x 160 x 23 mm
- Dimensioni versione cornetta (H x L x P):
200 x 173 x 52 mm



miro AUDIO | miro VIVAVOCE AUDIO

MIRO AUDIO VIVAVOCE COMPATIBILE CON



MIRO AUDIO COMPATIBILE CON



Inoltre chiamata su smartphone.



Integrazione con Yokis
per l'automazione dell'impianto elettrico
(solo versione vivavoce).


La linea Miro audio è disponibile per gli impianti 2voice. Inoltre, nella versione con cornetta è utilizzabile sugli impianti analogici e nella versione vivavoce con i sistemi IP.

MÌRO AUDIO: OTTIMO PER IMPIANTI MISTI E PER RISTRUTTURAZIONI

Nella versione digitale **2Voice**, Miro Audio si adatta perfettamente al ruolo di posto interno secondario di servizio; in impianti analogici Miro Audio è compatibile con tutti i **sistemi 4+n** ed è una scelta ottimale per sostituire vecchi citofoni o per trasformare il vecchio campanello in un sistema audio.

MÌRO VIVAVOCE AUDIO: UN PICCOLO, GRANDE VIVAVOCE

La versione vivavoce di Miro Audio ha **dimensioni ridottissime** che ne consentono l'installazione ad appoggio parete su scatole incasso rettangolari a 3 moduli o circolari con $\varnothing 60$ mm.



Miro si armonizza perfettamente con il design di **Nea Flexa**



flexa

**simon
urmet**

CARATTERISTICHE

- > Colore bianco lucido
- > Toni di chiamata personalizzabili per chiamate esterne ed interne
- > Tasti funzioni ausiliarie
- > Dimensioni versione con cornetta (H x L x P):
200 x 90 x 52 mm
- > Dimensioni versione vivavoce (H x L x P):
a incasso su scatola UNI 503 - 80 x 110 x 9 mm
a appoggio muro - 80 x 110 x 18,5 mm



signo

COMPATIBILE CON



FUNZIONE AUDIOLESI



Inoltro chiamata su smartphone.


Signo è il videocitofono classico di Urmet. Elegante, grazie alle linee nette e allo spessore inferiore ai 5 cm e funzionale, perché con soli quattro tasti permette di accedere a tutte le funzioni.

BELLEZZA ACCESSIBILE

Signo ha il tasto apriporta e tre ulteriori tasti per le funzioni ausiliarie consentite dai sistemi digitali Urmet: chiamata al centralino, intercomunicante, attivazione di servizi aggiuntivi, apertura del passaggio pedonale e di quello carraio.

Signo si installa a **parete o su uno speciale supporto da tavolo**. I colori dello schermo 4" TFT sono brillanti e rendono le immagini nitide.

Disponibile anche in versione solo audio.



Signo si armonizza perfettamente con il design di **Flexa**



flexa

**simon
urmet**

CARATTERISTICHE

- > Display 4"
- > Colore: bianco, finitura lucida
- > Installabile a parete, a incasso o su tavolo
- > Minimo ingombro
- > Compatibile con la normativa europea ETS300381 e EN60118 per portatori di apparecchio acustico in funzionamento "T"
- > Dimensioni (H x L x P): 225 x 205 x 50 mm

Pulsantiere

La gamma

Solidità, compattezza, design e prestazioni.

Le pulsantiere Urmet rispondono a tutte queste richieste, grazie ad una gamma completa di stili e di funzioni.

Per sistemi digitali e analogici, con struttura modulare o monoblocco e linee dal taglio classico o moderno.



Alpha



Elekta&Elekta Steel



Sinthesi Steel




Sinthesi S2



Mikra



Pulsantiere Prodel



COMPATIBILE CON



Programmazione su pulsantiera
o da smartphone/tablet/pc

Alpha è la pulsantiera modulare, senza cornice, in versione audio, video e digitale, veloce da installare e semplice da programmare.

ALPHA: ICONA DI ELEGANZA E INNOVAZIONE

Le **finiture in acciaio** e **metacrilato** insieme ai moduli che la compongono garantiscono la **massima resistenza agli agenti esterni** come acqua, polvere e possibili urti: Alpha ha grado di protezione IP55 (il più alto nel settore degli impianti videocitofonici) e IK08.


Una volta installata, la sua **sporgenza dal muro è praticamente inesistente**, aggiudicandosi il **primato tra tutte le modulari presenti sul mercato**: solo 12 mm nel caso di incasso e addirittura 29 mm per la versione da appoggio parete.

Disponibile nei colori nero e bianco e con tasti disposti su 1 o 2 file.

29 mm
per la versione
da appoggio




Finitura
bianco
lucido



CARATTERISTICHE

- > Finiture in acciaio verniciato e metacrilato
- > Resistenza a urti IK08
- > Grado di protezione IP55
- > Telecamera grandangolare
- > Sistema 2Voice



COMPATIBILE CON



Programmazione su pulsantiera
o da smartphone/tablet/pc

ALPHA: IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA

Nella versione digitale Alpha presenta un **display a colori da 3,5"** e **pulsanti soft touch**.

Totalmente modulare, permette di aprire la porta mediante codice numerico e di gestire 2 porte di ingresso (pedonale e carraio). Dispone di un codice utente per chiamate d'emergenza che si attiva nel momento in cui rileva la pressione di più tasti contemporaneamente.

La completa modularità consente accostamenti tra singoli elementi per realizzare qualunque tipo di composizione.

Inoltre, è possibile selezionare in rubrica categorie specifiche di utenti, come avvocati o medici, per una ricerca più veloce.



Tettoia
anti pioggia



CARATTERISTICHE

- > Finiture in acciaio verniciato e metacrilato
- > Resistenza a urti IK08
- > Grado di protezione IP55
- > Telecamera grandangolare
- > Sistema 2Voice



COMPATIBILE CON



FUNZIONE AUDIOLESI



Elekta è la pulsantiera digitale soft touch su protocollo IP, con finitura nera, liscia e lucida e bordi cromati.

HI-TECH DI CLASSE

Non solo videocitofonia, ma tutte le **avanzate funzioni dei sistemi digitali e IP** di Urmet: chiamata con rubrica nominativi, videomessengeria con logo personalizzabile, indicazione del percorso dalla porta di accesso fino all'unità immobiliare selezionata, videosorveglianza integrata.



CARATTERISTICHE

- > Colore nero lucido
- > Display a colori 3,5"
- > Tastiera alfanumerica
- > Registrazione messaggi audio-video
- > Compatibile con normativa europea ETS300381 e EN60118 per portatori di apparecchio acustico in funzionamento "T"
- > Dimensioni (H x L x P): 310 x 130 x 42 mm



elektro
steel


COMPATIBILE CON



FUNZIONE AUDIOLESI



Elekta Steel è la versione antivandalo della pulsantiera digitale IP Elekta. Il corpo di Elekta Steel è in acciaio monoblocco a finitura lucida con elementi mobili a filo: questa concezione progettuale riduce drasticamente le possibilità di danneggiamento e genera un dispositivo dal look solido e piacevole. Elekta Steel è resistente agli urti con grado IK09 e alle infiltrazioni di liquidi e micropolveri con grado IP45.



FUNZIONE ANTIVANDALO

Elekta Steel si installa ad incasso e si fissa a parete con speciali viti di tipo Torx.

Il **corpo in acciaio** è un compatto **monoblocco** che non presenta punti d'attacco.

Il lettore di chiavi di prossimità è integrato e consente un efficace controllo degli accessi.

Le versioni colorate delle pulsantiere Urmet sono realizzate in collaborazione con Prodel, società del Gruppo. Prodel propone un'ampia gamma di modelli e di funzioni compatibili con i sistemi digitali e analogici di Urmet. Tutti i prodotti sono sottoposti a trattamento antiossidante PVD.



Elekta Steel è disponibile in 3 differenti colori con trattamento PVD e 5 colori RAL. Per maggiori informazioni contattare la Rete Vendita Urmet.



CARATTERISTICHE

- > Acciaio lucido
- > Grado di protezione IP45
- > Resistenza agli urti IK09
- > Display a colori 3,5"
- > Pannello alfanumerico
- > Registrazione messaggi audio - video
- > Compatibile con normativa europea ETS300381 e EN60118 per portatori di apparecchio acustico in funzionamento "T"
- > Dimensioni (H x L x P): 310 x 130 x 42 mm



is sa
steel
syn
uis

COMPATIBILE CON



FUNZIONE AUDIOLESI



Sinthesi Steel è design al servizio della sicurezza; è la garanzia di avanzate capacità anti-vandalo oltre alla tradizionale versatilità operativa.

QUALITÀ E RESISTENZA SENZA PARAGONI

Sinthesi Steel è la pulsantiera modulare realizzata in acciaio a finitura lucida, presenta tutti gli **elementi a filo per ridurre le possibilità di manomissione**. La resistenza agli urti è certificata con grado di resistenza IK09, mentre la resistenza a infiltrazioni di liquidi e micropolveri è IP45.

La **telecamera a colori wide-angle** consente infine riprese ad ampio raggio.

Sinthesi Steel si installa a incasso o su custodie ad appoggio parete. È facilissima da montare perché tutti i moduli si assemblano.

Disponibile in versione con tasti o digitale.



Versione digitale



Prodel
URMET GROUP

Sinthesi Steel è disponibile in 3 differenti colori, con trattamento PVD. Per maggiori informazioni contattare la Rete Vendita Urmet.

CARATTERISTICHE

- > Corpo in acciaio antivandalo, con pulsanti a filo
- > Compatibile con scatole incasso Sinthesi e K-Steel
- > Telecamera grandangolare 120°/90°
- > Grado IP45 (Infiltrazione di corpi solidi e acqua)
- > Grado IK09 (resistenza agli urti)
- > Moduli pre-cablati



is
s
h
n
u
s

COMPATIBILE CON



FUNZIONE AUDIOLESI



Sinthesi S2 è la pulsantiera modulare di Urmet in alluminio finemente rifinito, funzionale e performante.

MODULARE E VERSATILE

Sinthesi S2 è disponibile in un'ampia gamma di moduli che comprende anche sistemi di sintesi vocale e di segnalazione a LED.

Sinthesi S2 è compatibile con apparecchi acustici in funzionamento "T" che permettono di ascoltare la conversazione anche alle persone audiolese.

Sinthesi S2 si installa a incasso o su scatola in acciaio ad appoggio parete, con visiera anti-pioggia disponibile in opzione.

Disponibile in versione con tasti o digitale.



Sinthesi S2 è disponibile in 5 colori RAL.
Per maggiori informazioni contattare la Rete Vendita Urmet.

CARATTERISTICHE

- > Possibilità di installazioni multiple sia orizzontali sia verticali
- > Compatibile con scatole incasso Sinthesi
- > Controllo accessi
- > Semplicità d'installazione
- > Compatibile con normativa europea ETS300381 e EN60118 per portatori di apparecchio acustico in funzionamento "T"



mikra2

COMPATIBILE CON



Mikra2 è la pulsantiera progettata per residenze monofamiliari e bifamiliari, dal design compatto e corpo in Zama, per una migliore resistenza agli agenti atmosferici.

LINEE MODERNE, QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

Le linee estetiche essenziali e decise unite alla migliorata robustezza e resistenza agli agenti esterni la rendono la pulsantiera ideale per contesti installativi di piccole dimensioni. Il grado di protezione IP55 garantisce alla pulsantiera un'alta resistenza nel tempo ad acqua e polveri.

Da un punto di vista prestazionale, Mikra2 fornisce una qualità di immagine molto alta grazie all'**ampio angolo di visualizzazione della telecamera**.

Nella soluzione per **villa monofamiliare**, l'**indicazione dello stato dell'impianto** fornisce un ausilio all'utilizzo ed un aiuto importante per portatori di handicap.

Telecamera grandangolare



Mikra2 è disponibile anche in versione Exigo, Titanium e Allinox. Per maggiori informazioni contattare la Rete Vendita Urmet.

CARATTERISTICHE

- > Corpo in zama
- > Grado di protezione IP55
- > Resistenza agli urti IK07
- > Telecamera grandangolare
- > Installabile ad appoggio parete, a incasso con apposito accessorio o su pilastrino
- > Predisposizione per dispositivo ILA per audiolesi
- > Dimensioni (L x H x P): 100 x 180 x 28 mm



mikra plus

COMPATIBILE CON



Mikra plus è la pulsantiera progettata per impianti fino a 4 utenze: compatta e robusta, è dotata di Wifi direct per essere programmata da smartphone, tablet e pc.

FINO A 4 UTENTI, CON DISPLAY E SENSORE DI PROSSIMITÀ

Mikra plus presenta un display a colori da 3,5" e un sensore di prossimità che si attiva illuminandolo all'avvicinarsi dell'utente.

Il grado di resistenza agli agenti atmosferici **IP65, tra i più alti disponibili sul mercato**, garantisce alla pulsantiera una durabilità estesa nel tempo.

Con Mikra plus è inoltre possibile ottenere la segnalazione dello stato impianto mediante icone funzionali sul display (per chi ha difficoltà uditive) e con messaggi vocali per utenti con deficit visivi.

Mikra plus può essere facilmente programmata tramite smartphone, tablet e pc poiché è dotata di **Wifi direct** e di un'interfaccia intuitiva accessibile da qualunque dispositivo che abbia un browser di navigazione internet. E' possibile anche la classica programmazione tramite tasti, direttamente sulla pulsantiera.



Telecamera grandangolare

CARATTERISTICHE

- > Corpo in zama
- > Display a colori da 3,5"
- > Grado di protezione IP65
- > Resistenza agli urti IK07
- > Telecamera grandangolare
- > Installabile ad appoggio parete o su pilastrino
- > Predisposizione per dispositivo ILA per audiolesi
- > Dimensioni (L x H x P): 99 x 200 x 26 mm



mikra
digital

COMPATIBILE CON



Mikra digital è la prima monoblocco da appoggio progettata per contesti abitativi fino a 32 utenti, con un unico display e solo 4 pulsanti di selezione.

TECNOLOGIA COMPATTA PER ABITAZIONI FINO A 32 UTENTI

Mikra digital è dotata di display da 3,5" con icone a colori, che rende semplice la selezione del nominativo da chiamare, facilita la comprensione dello stato dell'impianto e migliora l'interazione. Il sensore di prossimità si attiva illuminando il display all'avvicinarsi dell'utente. Il grado di resistenza agli agenti atmosferici **IP65, tra i più alti disponibili sul mercato**, garantisce alla pulsantiera una durabilità estesa nel tempo.

Con Mikra digital è inoltre possibile ottenere la segnalazione dello stato impianto mediante icone funzionali sul display (per chi ha difficoltà uditive) e con messaggi vocali per utenti con deficit visivi.

Mikra digital può essere facilmente **programmata tramite smartphone, tablet e pc** poiché è dotata di Wifi direct. E' possibile anche la classica programmazione tramite tasti, direttamente sulla pulsantiera.



Telecamera grandangolare e tasti per selezione rubrica

CARATTERISTICHE

- > Corpo in zama
- > Display a colori da 3,5"
- > Grado di protezione IP65
- > Resistenza agli urti IK07
- > Telecamera grandangolare
- > Installabile ad appoggio parete o su pilastrino
- > Predisposizione per dispositivo ILA per audiolesi
- > Dimensioni (L x H x P): 99 x 200 x 26 mm



COMPATIBILE CON



Exigo è realizzata sulla base delle specifiche richieste del cliente. Si possono quindi scegliere i materiali, le forme, le misure della placca e le funzionalità operative della pulsantiera. Exigo è disponibile nelle configurazioni audio e video, con possibilità di integrare capacità di controllo accessi con sensore di prossimità, repertorio digitale di chiamata e sistemi di apertura porte. Per tutti i modelli è previsto il trattamento anti-corrosione PVD e antiossidazione. Exigo è qualità a tutto tondo, visibile e sensibile.

MULTIFORME E UNICA

Exigo si installa a incasso su scatole dedicate mod. 625 e Sinthesi S2 oppure utilizzando le scatole da incasso già murate evitando costose ristrutturazioni. L'installazione avviene facilmente, grazie al preassemblaggio in fabbrica. Exigo è compatibile con tutti i sistemi citofonici e videocitofonici Urmet.

Duttilità anche nelle incisioni sia delle targhette (disponibili in ottone e PVC antracite) sia dei frontali, con possibilità di scelta fra 2 caratteri.



Exigo è la pulsantiera dalle infinite personalizzazioni e dalle finiture ricercate, nei materiali ottone lucido e satinato con varianti cromatiche in acciaio cromato, canna di fucile, bronzo, ferromicaceo. Anche le forme sono plasmabili secondo esigenza, grazie alle lavorazioni speciali di Prodel.



Prodel
URMET|GROUP

Per maggiori informazioni
contattare la Rete Vendita Urmet.

CARATTERISTICHE

- > Finitura lucida o satinata
- > Dimensioni personalizzabili
- > Anticorrosione, antiossidazione, massima resistenza agli agenti atmosferici
- > Installabile a incasso



COMPATIBILE CON



Titanium è la pulsantiera antivandalo, realizzata da Prodel, compatibile con i sistemi digitali IPercom, IPerVoice e 2Voice di Urmet, in grado di adattarsi a qualunque contesto.

BENVENUTO STILE

Personalizzabile nelle dimensioni e nelle finiture, Titanium è robusta e garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il corpo in acciaio monoblocco è infatti sottoposto ad un esclusivo trattamento per prevenire fastidiosi fenomeni di corrosione e ossidazione. Titanium offre soluzioni personalizzate e coniuga alla perfezione l'eleganza delle forme con la tecnologia dei più avanzati sistemi di comunicazione Urmet. Ideale per rinnovare impianti esistenti senza impegnare opere murarie.

Minime
dimensioni
3 mm



Per maggiori informazioni
contatta l'organizzazione
commerciale Urmet.

CARATTERISTICHE

- > Finitura lucida o satinata
- > Personalizzabile al 100%
- > Compatibile con tutti i sistemi Urmet
- > Trattamento antiossidante
- > Integrazione dell'elettronica Urmet in un unico frontale monoblocco
- > Forme e dimensioni adattabili a scatole da incasso esistenti
- > Frontali monoblocco estremamente robusti di spessore 3 mm



Exigo digital
ottone



Allinox digital
acciaio inox



Elekta Steel
bronzo rame



Titanium
alluminio



Sinthesi S2
bianco

Pulsantiera speciali

Su specifiche richieste del cliente Urmet, attraverso la sua consociata Prodel, realizza prodotti custom che rispondono a necessità di personalizzazione e cura del dettaglio avanzate. Si possono scegliere i materiali, le forme, le misure della pulsantiera e le funzionalità operative.

In base ai modelli, le placche sono disponibili nelle configurazioni audio e video, con tasti o digitali; possono avere forme squadrate o arrotondate e incisioni particolari. I materiali si differenziano dall'ottone elegante all'acciaio 316 robusto e resistente. Le finiture sono lucide, opache o satinare con varianti cromatiche in bronzo, canna di fucile, rame, ferro-micaceo, bianco, nero e alluminio e acciaio cromato. Per ogni pulsantiera è previsto il trattamento anti-corrosione PVD e antiossidazione, a garanzia di una qualità unica sul mercato.

Le pulsantiera speciali realizzate da Prodel sono integrabili con tutti i sistemi videocitofonici di Urmet e compatibili con le scatole da incasso esistenti.



Sinthesi Steel
nero



Per maggiori informazioni visita www.prodeltorino.it o contatta l'organizzazione commerciale Urmet

Assistenza tecnica

Per ottenere assistenza post-vendita e supporto tecnico per i prodotti, Urmet S.p.A raccomanda di rivolgersi alla rete di Centri di Assistenza Tecnica autorizzati anche dopo la scadenza dei termini di garanzia. I Centri di Assistenza Tecnica operano in costante contatto con Urmet S.p.A. e sono i soli in grado di offrire il più alto livello di qualità nel servizio. Anche il Servizio Clienti telefonico di Urmet S.p.A. è in grado di offrire supporto tecnico qualificato. Per recapiti e orari consultare il retrocopertina.

Per ricercare il Centro di Assistenza Tecnica più vicino, si prega consultare la pagina “Centri Assistenza Tecnica” all'interno della sezione “Contatti” del sito www.urmet.com. In alternativa, è possibile puntare il proprio smartphone o tablet sul QR-Code riportato qui a destra.



www.urmet.com >> Contatti >> Centri Assistenza Tecnica

I Centri di Assistenza Tecnica (CAT) Urmet sono autorizzati ad effettuare presso i propri laboratori riparazioni/sostituzioni dei prodotti difettosi, in modo gratuito se in Garanzia (fare riferimento al listino attualmente in vigore), a pagamento se fuori Garanzia. Sulla maggior parte dei sistemi / prodotti a catalogo i CAT possono anche effettuare, su richiesta dell'azienda installatrice, degli interventi in loco per la ricerca e la determinazione del guasto.

Se il guasto è determinato da un prodotto difettoso e rientra quindi nelle condizioni generali di Garanzia, il costo della sostituzione/riparazione è a carico Urmet. Al cliente sarà richiesto solo il pagamento del diritto fisso di chiamata. Se l'intervento è fuori garanzia i costi saranno completamente a carico del Cliente. Eventuali costi di noleggio delle attrezzature necessarie per effettuare gli interventi di sostituzione/riparazione (es. trabattelli, piattaforme, ponteggi ecc.) sono a carico del cliente.

Organizzazione commerciale

Per informazioni sull'acquisto o sulla disponibilità dei prodotti presenti in questo documento fare riferimento alla rete commerciale Urmet S.p.A. Per ricercare l'agenzia commerciale competente per il proprio territorio è sufficiente consultare la pagina "Rete Commerciale Italia" all'interno della sezione "Contatti" del sito www.urmet.com. In alternativa, è possibile puntare il proprio smartphone o tablet sul QR-Code riportato qui accanto.



Ulteriori informazioni su dove acquistare i prodotti Urmet sono disponibili anche presso il Servizio Clienti telefonico di Urmet S.p.A. Per recapiti e orari consultare il retrocopertina.

Per verificare gli aggiornamenti sull'organizzazione commerciale consultare il sito:
www.urmet.com >> Contatti >>
Rete Commerciale Italia

ABRUZZO, MARCHE E MOLISE

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Nenni, 17 - Località Sambuceto
66020 S. Giovanni Teatino CH
Tel. 085 9117170
www.urmet.com • vendite.pescara@urmet.com

CALABRIA

AGENZIA COMMERCIALE

SANTISE Agostino & C. S.a.s.

Via Carcara, snc • 88068 Soverato CZ
Tel. 0967 52.14.83
santisea@santiseagostino.191.it

CAMPANIA e provincia di POTENZA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Nazionale delle Puglie, 3
80013 Casalnuovo di Napoli NA
Tel. 081 18097861
www.urmet.com • vendite.napoli@urmet.com

EMILIA ROMAGNA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Canovaccia, 1 • 40065 Pianoro BO
Tel. 051 0218788
www.urmet.com • vendite.bologna@urmet.com

LAZIO E UMBRIA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via di Castel Romano, 167 • 00128 Roma
Tel. 06 86356821
www.urmet.com • vendite.roma@urmet.com

LIGURIA

AGENZIA COMMERCIALE

CHIESTA Giacomo & C. S.a.s.

Via Villa Berrone, 31-33 rosso • 16014
Campomorone GE
Tel. 010 78.01.52 - 78.37.32
agenziachiasta@agenziachiasta.com

LOMBARDIA e province di NOVARA e VERBANO-CUSIO-OSSOLA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Gadames, 109 • 20151 Milano
Tel. 02 87177616
www.urmet.com • vendite.milano@urmet.com

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/c • 10154 Torino
Tel. 011 24.00.000
www.urmet.com • vendite.torino@urmet.com

PUGLIA e provincia di MATERA

AGENZIA COMMERCIALE

BARNABEI RAPPRESENTANZE

di Faccitondo, Introna & C. S.a.s.
Via Michele Mitolo, 23 • 70124 Bari
Tel. 080 50.41.938 - 50.41.989
barnabei@barnabeirappresentanze.it

SARDEGNA

AGENZIA COMMERCIALE

LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi

Via Ferraris, snc • 09092 Arborea OR
Tel. 0783 80.03.00
info@aramu.it

Filiale LEAR S.n.c. di Aramu & Leinardi

Via Montanaru, 87 - Località Su Planu • 09047
Selargius CA
Tel. 070 54.70.48
info@aramu.it

SICILIA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Viale delle Alpi, 22 • 90144 Palermo (PA)
Tel. 091 5567647
www.urmet.com • vendite.sicilia@urmet.com

TOSCANA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Provinciale Lucchese, 141
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 0317990
www.urmet.com • vendite.toscana@urmet.com

VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO COMMERCIALE

URMET S.p.A.

Via Savelli, 128/5 • 35129 Padova
Tel. 0498257682
www.urmet.com • vendite.padova@urmet.com

Tutti i prodotti Urmet sono marcati **CE**

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

2Voice, IPerVoice e IPerCom sono marchi depositati di Urmet S.p.A.

Stampa: Servizi Tipografici Carlo Colombo - Roma
Finito di stampare nel mese di Marzo 2020



CUSTOMER CARE **INSTALLATORI**

011•2339810



info commerciali e tecniche | preventivi

NUOVO SERVIZIO PREVENTIVAZIONE GRATUITO
VIDEOCITOFONIA | ANTINTRUSIONE
VIDEOSORVEGLIANZA | ANTICENDIO

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

CUSTOMER CARE **CLIENTI FINALI**

011•2339800



informazioni sui prodotti Urmet

Numero attivo dal lunedì al venerdì h 8:00-13:00/14:00-17:50

URMET S.p.A.

Via Bologna, 188/C • 10154 Torino

urmet.com • info@urmet.com • seguici su  

urmet