

The Siemens logo is displayed in a teal, sans-serif font within a white rectangular box in the top left corner of the advertisement.

SIEMENS

The background of the advertisement is a composite image. On the left, a tall, black Siemens refrigerator with its door open is shown, revealing shelves stocked with various food items like fruits and dairy. On the right, a vast, snowy mountain landscape is depicted under a clear blue sky. Two hikers are seen in the distance, ascending a steep, snow-covered slope. In the foreground of the snowy landscape, a simple, light-colored wooden table stands on a flat surface.

Stile ed efficienza energetica
raggiungono la vetta delle prestazioni.

Nuovi frigoriferi combinati No Frost Siemens.

siemens-home.com/it

Siemens. The future moving in.

Conserviamo
intatta
la passione.
E non
sprechiamo
energia.





Noi di Siemens abbiamo molto in comune con gli sportivi. La passione per quello che facciamo e la voglia di raggiungere traguardi sempre più importanti sono solo due esempi di questa affinità. Un altro punto di contatto è l'alimentazione: per chi pratica sport è un fattore fondamentale, per noi è una sfida. Prima, durante e dopo un allenamento

o una gara, chi pratica sport deve avere a disposizione cibi perfettamente conservati. Per questo studiamo continuamente innovazioni tecnologiche che rendano le prestazioni dei nostri frigoriferi all'altezza degli obiettivi inseguiti da chi pratica sport con vera passione. E giorno dopo giorno alziamo l'asticella, perché anche dopo aver raggiunto il massimo sappiamo che si può sempre andare oltre.

I veri
campioni
si riconoscono
anche
per lo stile.





Per Siemens, come per i veri sportivi, raggiungere nuovi traguardi è una missione che si accompagna sempre alla ricerca delle migliori soluzioni in termini di stile ed eleganza. Quando la classe e l'estetica si uniscono alle prestazioni, l'innovazione diventa realtà.



Glass door + display

Il vetro è lo spettacolare protagonista delle porte: i colori bianco e nero sono arricchiti di nuance che enfatizzano la bellezza e la visione d'insieme, mentre il display LED permette di impostare la temperatura di frigorifero e congelatore e le diverse funzioni del frigorifero con un semplice tocco.



Interni spettacolari

L'interno rispecchia l'eleganza e il design dell'esterno: scomparti semitrasparenti, grandi ripiani in vetro infrangibile e profili in acciaio. Inoltre è possibile ridisporre la gestione dei volumi interni per adattarli perfettamente alle varie esigenze di conservazione.




Luci a LED

Uno spettacolare sistema di illuminazione interna a LED non solo illumina alla perfezione gli interni, ma permette anche un costante e realistico controllo della qualità dei cibi. A ciò si aggiunge la massima efficienza delle lampade, che durano più a lungo e con il minimo dei consumi.



Specialisti in prestazioni straordinarie.



Efficienza energetica

I frigoriferi combinati Siemens sono in classi energetiche comprese tra A+ e A+++.

Ciò significa che consumano dal 20% al 60% di energia in meno rispetto ai normali frigoriferi di classe A.

Cassetto hydroFresh

È un grande scomparto nel quale l'umidità viene regolata in modo ideale per mantenere frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo, mantenendo attive tutte le loro vitamine.

Sistema noFrost multiAirflow

Con il sistema di ventilazione multiAirflow un flusso d'aria uniforme raggiunge ogni ripiano del frigorifero e del congelatore, riducendo l'umidità fino al 90% ed evitando la formazione di brina. In questo modo si possono posizionare gli alimenti su qualunque ripiano senza problemi di sbrinatoria.





Ogni volta che raggiungiamo un traguardo, siamo già pronti a ripartire. Perché, come sanno tutti gli appassionati di sport, i record sono fatti solo per essere battuti, e solo continuando a migliorare ogni giorno si possono ottenere prestazioni assolute.



Zona Chiller con cassetti coolBox

Una zona speciale con una temperatura di 2/3°C inferiore rispetto alla temperatura del frigorifero, ideale per il mantenimento dei cibi più deperibili come carne, pesce e formaggi.

Filtro airFresh al carbone attivo

Inserito all'interno della struttura del frigorifero, riduce gli odori più intensi come aglio, cipolle, pesce e formaggi. È realizzato con una fibra a carboni attivi e non deve essere mai sostituito.

Funzioni a prova d'estate

Tasto "Super" per congelamento intensivo; funzione raffreddamento "Super"; holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico.



Puntiamo
al massimo.
Anche
nei dettagli.

KG49NSW31

KG49NSB31



	Frigo-congelatore da libero posizionamento Design vetro antishock, Bianco EAN: 4242003605950	Frigo-congelatore da libero posizionamento Design vetro antishock, Nero EAN: 4242003605974
Caratteristiche generali	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 395 litri 2 circuiti di raffreddamento separati - holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico - Funzione Eco: per risparmio energetico - Bottle Timer - Funzione raffreddamento "Super" - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 395 litri 2 circuiti di raffreddamento separati - holiday Mode: funzione vacanze per risparmio energetico - Funzione Eco: per risparmio energetico - Bottle Timer - Funzione raffreddamento "Super" - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta
Vano frigorifero	- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con regolazione dell'umidità - Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche 4 ripiani in vetro infrangibile - Portabottiglie - Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli - Scomparto burro e formaggio	- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con regolazione dell'umidità - Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche 4 ripiani in vetro infrangibile - Portabottiglie - Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli - Scomparto burro e formaggio
Vano Congelatore	3 cassetti trasparenti	3 cassetti trasparenti
Dati Etichetta Energetica	- Classe di efficienza energetica: A++ - Consumo energetico: 284 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero: 303 l - Capacità netta congelatore No Frost *(***) : 92 l - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW	- Classe di efficienza energetica: A++ - Consumo energetico: 284 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero: 303 l - Capacità netta congelatore No Frost *(***) : 92 l - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
Caratteristiche tecniche	- Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 65	- Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 65
Accessori	3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 2 Accumulatori di freddo, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova	3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 2 Accumulatori di freddo, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova

KG49NAI22

KG49NVI20



	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003591642	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003632765
Caratteristiche generali	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 389 litri 2 circuiti di raffreddamento separati - Display LED digitale integrato nella porta - Sistema di controllo vitaControl con sensori per il controllo delle temperature - Funzione raffreddamento "Super" - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta - Allarme ottico e acustico	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 389 litri 2 circuiti di raffreddamento separati - Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani - Funzione raffreddamento "Super" - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta - Allarme ottico e acustico
Vano frigorifero	- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche EasySlide con regolazione dell'umidità - Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche EasySlide 4 ripiani in vetro infrangibile - Portabottiglie 4 balconcini, 1 comparto burro - Filtro antiodori AirFresh Filter - Illuminazione interna a LED	2 cassette verdura trasparenti - Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili - Portabottiglie 4 balconcini, 1 comparto burro - Filtro antiodori AirFresh Filter - Illuminazione interna a LED
Vano Congelatore	3 cassette trasparenti	3 cassette trasparenti
Dati Etichetta Energetica	- Classe di efficienza energetica: A+ - Consumo energetico: 329 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero: 307 l - Capacità netta congelatore No Frost *(**): 82 l - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW	- Classe di efficienza energetica: A+ - Consumo energetico: 329 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero 307 litri - Capacità netta congelatore**** : 82 litri - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
Caratteristiche tecniche	- Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 62	- Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 62
Accessori	3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 2 Accumulatori di freddo, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova	1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 x Coppa frutti di bosco, 1 x Portauova

KG39NXI40

KG39NXI30


	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003600276	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003600269
Caratteristiche generali	• No Frost • Multi Airflow-System • Capacità netta totale 355 litri • Controllo elettronico a LED integrato nella porta • Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico • Allarme porta aperta • Allarme ottico e acustico • Apertura porte a filo muro	• Multi Airflow-System • Capacità netta totale 355 litri • Controllo elettronico a LED integrato nella porta • Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico • Allarme porta aperta • Allarme ottico e acustico • Apertura porte a filo muro
Vano frigorifero	• Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità • Scompartimento "Chiller" • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza • Portabottiglie • 4 balconcini, 1 comparto burro • Illuminazione interna a LED	• Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità • Scompartimento "Chiller" • 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza • Portabottiglie • 4 balconcini, 1 comparto burro • Illuminazione interna a LED
Vano Congelatore	• 3 cassetti trasparenti • Ripiani in vetro removibili	• 3 cassetti trasparenti • Ripiani in vetro removibili
Dati Etichetta Energetica	• Classe di efficienza energetica: A+++ • Consumo energetico: 179 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. • Capacità netta frigorifero 269 litri • Capacità netta congelatore**** : 86 litri • Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h • Capacità di congelamento: 17 kg in 24 h • Classe climatica SN-T • Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW	• Classe di efficienza energetica: A++ • Consumo energetico: 268 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. • Capacità netta frigorifero 269 litri • Capacità netta congelatore**** : 86 litri • Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h • Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h • Classe climatica SN-T • Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
Caratteristiche tecniche	• Cerniere a destra, reversibili • Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65	• Cerniere a destra, reversibili • Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65
Accessori	• 3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova	• 3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova

KG39NXW30
KG36NXI30


	Frigo-congelatore da libero posizionamento Bianco EAN: 4242003600245	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003600115
Caratteristiche generali	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 355 litri - Controllo elettronico a LED integrato nella porta - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta - Allarme ottico e acustico - Apertura porte a filo muro	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 320 litri - Controllo elettronico a LED integrato nella porta - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta - Allarme ottico e acustico - Apertura porte a filo muro
Vano frigorifero	- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità - Scompartimento "Chiller" 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza - Portabottiglie 4 balconcini, 1 comparto burro - Illuminazione interna a LED	- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità - Scompartimento "Chiller" 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza - Portabottiglie 3 balconcini, 1 comparto burro - Illuminazione interna a LED
Vano Congelatore	3 cassetti trasparenti - Ripiani in vetro removibili	3 cassetti trasparenti - Ripiani in vetro removibili
Dati Etichetta Energetica	- Classe di efficienza energetica: A++ - Consumo energetico: 268 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero 269 litri - Capacità netta congelatore**** : 86 litri - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW	- Classe di efficienza energetica: A++ - Consumo energetico: 258 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero 234 litri - Capacità netta congelatore**** : 86 litri - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
Caratteristiche tecniche	- Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65	- Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65
Accessori	3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova	3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova

KG39NVI32

KG39NVI22



	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003600153	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003627440
Caratteristiche generali	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 354 litri - Controllo elettronico a LED - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta - Allarme ottico e acustico - Apertura porte a filo muro	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 354 litri - Controllo elettronico a LED - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta - Allarme ottico e acustico - Apertura porte a filo muro
Vano frigorifero	- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità - Scompartimento "Chiller" 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza - Portabottiglie - Controporta con 4 balconcini - Illuminazione interna a LED	- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità - Scompartimento "Chiller" 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza - Portabottiglie - Controporta con 4 balconcini - Illuminazione interna a LED
Vano Congelatore	3 cassetti trasparenti - Ripiani in vetro removibili	3 cassetti trasparenti - Ripiani in vetro removibili
Dati Etichetta Energetica	- Classe di efficienza energetica: A++ - Consumo energetico: 250 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero 268 litri - Capacità netta congelatore**** : 86 litri - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW	- Classe di efficienza energetica: A+ - Consumo energetico: 333 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero 268 litri - Capacità netta congelatore**** : 86 litri - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW
Caratteristiche tecniche	- Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65	- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori - Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65
Accessori	3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova	3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova

KG36NVI32

KG36NVW32


	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003599938	Frigo-congelatore da libero posizionamento Bianco EAN: 4242003599907
Caratteristiche generali	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 319 litri - Controllo elettronico a LED - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta - Allarme ottico e acustico - Apertura porte a filo muro	- No Frost - Multi Airflow-System - Capacità netta totale 319 litri - Controllo elettronico a LED - Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico - Allarme porta aperta - Allarme ottico e acustico - Apertura porte a filo muro
Vano frigorifero	- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità - Scompartimento "Chiller" 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza - Portabottiglie - Controporta con 3 balconcini - Illuminazione interna a LED	- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità - Scompartimento "Chiller" 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza - Portabottiglie - Controporta con 3 balconcini - Illuminazione interna a LED
Vano Congelatore	3 cassetti trasparenti - Ripiani in vetro removibili	3 cassetti trasparenti - Ripiani in vetro removibili
Dati Etichetta Energetica	- Classe di efficienza energetica: A++ - Consumo energetico: 239 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero 233 litri - Capacità netta congelatore**** : 86 litri - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW	- Classe di efficienza energetica: A++ - Consumo energetico: 239 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. - Capacità netta frigorifero 233 litri - Capacità netta congelatore**** : 86 litri - Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h - Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h - Classe climatica SN-T - Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
Caratteristiche tecniche	- Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65	- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori - Cerniere a destra, reversibili - Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65
Accessori	3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova	3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova

KG36NVL21



	Frigo-congelatore da libero posizionamento inoxDoor EAN: 4242003599884
Caratteristiche generali	• No Frost • Multi Airflow-System • Capacità netta totale 319 litri • Controllo elettronico a LED • Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico • Allarme porta aperta • Allarme ottico e acustico • Apertura porte a filo muro
Vano frigorifero	• Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità • Scompartimento "Chiller" • 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza • Portabottiglie • Controporta con 3 balconcini • Illuminazione interna a LED
Vano Congelatore	• 3 cassetti trasparenti • Ripiani in vetro removibili
Dati Etichetta Energetica	• Classe di efficienza energetica: A+ • Consumo energetico: 305 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. • Capacità netta frigorifero 233 litri • Capacità netta congelatore**** : 86 litri • Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h • Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h • Classe climatica SN-T • Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW
Caratteristiche tecniche	• Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori • Cerniere a destra, reversibili • Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65
Accessori	• 3 Vaschette per cubetti di ghiaccio, 1 Vassoio per frutti di bosco, 2 Portauova



Elettrodomestici Siemens
n° verde 800-018346

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione.

Tutti i prodotti sono garantiti fino a 3 anni (garanzia diretta).

www.siemens-home.com/it

