

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

Sands experience

EXCELLENCE IN STONE INSPIRATION



ITALGRANITI



IMPRONTA

Sands experience

LE SUPERFICI SANDS EXPERIENCE EVOCANO L'ESTETICA E LA RICCHEZZA DI PIETRE SEDIMENTARIE E ARENARIE. **LASTRE RICCHE DI VENATURE DIREZIONALI S'INTRECCIANO A MORBIDE VARIAZIONI ONDULATE**, MOVIMENTI DELICATI E GIOCHI DI SOVRAPPOSIZIONI GRAFICHE RENDONO SANDS EXPERIENCE **UNA SUPERFICIE MAGNIFICA, CONTEMPORANEA, INSTANCABILE.**

The sands experience surfaces evoke the look and richness of sedimentary rocks and sandstones. **Slabs with a wealth of parallel veins alternate with gentle undulations**; subtle variations and overlapped graphic motifs make sands experience **a magnificent, contemporary surface that will never tire.**

Die Oberflächen von Sands Experience erinnern an das Aussehen und an die Reichhaltigkeit von Sedimentgestein und Sandstein. **Platten mit vielen Äderungen in eine Richtung verflechten sich mit sanften und welligen Variationen**, zarte Bewegungen und Spiele mit grafischen Überlagerungen machen aus Sands Experience **eine wunderschöne, kontemporäre und zeitlos aktuelle Oberfläche.**

Les surfaces Sands Experience évoquent l'esthétique et la richesse des pierres sédimentaires et calcaires. De **grands carreaux riches en veinures directionnelles s'entremêlent à de douces variations ondulées** ; des mouvements délicats et des jeux de superpositions graphiques font de Sands Experience **une surface magnifique et contemporaine qui ne lasse jamais.**

Поверхности Sands Experience напоминают великолепие осадочных пород и песчаников. **Плиты с богатыми параллельными прожилками чередуются с нежной волнистостью**; утонченные вариации и наслаивающиеся графические мотивы делают Sands Experience **великолепной, современной поверхностью, которая никогда не наскучит.**

Las superficies Sands Experience recuerdan la estética y la variedad de las piedras sedimentarias y areniscas. **Placas llenas de veteados direccionales se cruzan con ligeras variaciones onduladas**, movimientos delicados y juegos de superposiciones gráficas convierten a sands experience en **una superficie magnífica, contemporánea e imperecedera.**

PUNTI OTTENIBILI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE LEED.

POTENTIAL LEED CERTIFICATION POINTS / FÜR DIE LEED-ZERTIFIZIERUNG ERZIELBARE PUNKTZAHL / POINTS OBTENUS AUX FINS DE LA CERTIFICATION LEED / ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ LEED / PUNTOS A CONSEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN LEED

1	USO DI MATERIALI RICICLATI UTILIZZARE MATERIALI RICICLATI PRECONSUMER E POSTCONSUMER CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINI LEED.	MATERIAL AND RESOURCES USING PRECONSUMER AND POSTCONSUMER RECYCLED MATERIALS HELPS TO WIN LEED CREDITS.	PUNTI CREDIT
MR - C - 4.1	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	10% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1
MR - C - 4.2	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	20% (POSTCONSUMER + 1/2 PRECONSUMER)	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

2	MATERIALI REGIONALI UTILIZZARE MATERIALI REGIONALI CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI AI FINE LEED SE IL LUOGO DEL PROGETTO SI TROVA ENTRO UN RAGGIO DI 500 miglia (804,5km) DAL LUOGO DI ESTRAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI CERAMICI.	MATERIAL AND RESOURCES REGIONAL MATERIALS THE UTILIZATION OF LOCAL RAW MATERIALS CONTRIBUTES TO THE ATTAINMENT OF LEED CREDITS WHENEVER THE FINAL PRODUCTS ARE MANUFACTURED WITHIN A 500 MILES RADIUS (804.5 KM) FROM THE RAW MATERIALS EXTRACTION AND PROCESSING SITES.	PUNTI CREDIT
MR5 - C - 5.1	10% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1
MR5 - C - 5.2	20% (ESTRATTI LAVORATI E PRODOTTI LOCALMENTE)	LOCALLY PROCESSED AND MANUFACTURED RAW MATERIALS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

3	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO I COLORI PIÙ CHIARI DI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO A NON AUMENTARE LA TEMPERATURA DELLE ZONE URBANE RISPETTO A QUELLE EXTRAURBANE (EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO).	SUSTAINABLE SITES THE PALER COLOURS IN ITALGRANITI RANGES HELP TO PREVENT AN INCREASE IN THE TEMPERATURE OF URBAN COMPARED TO RURAL AREAS (THERMAL INSULATION EFFECT) .	PUNTI CREDIT
SS - C - 7.1	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE ESCLUSE	THERMAL INSULATION EFFECT: NOT INCLUDING ROOF AND COVERINGS	1
SS - C - 7.2	EFFETTO ISOLAMENTO TERMICO: TETTO E COPERTURE	THERMAL INSULATION EFFECT: ROOF AND COVERINGS	1 IN AGGIUNTA AL PRECEDENTE IN ADDITION TO THE ABOVE

4	PERFORMANCE ENERGETICA MINIMA I PRODOTTI ITALGRANITI CONTRIBUISCONO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE ENERGETICA.	ENERGY AND ATMOSPHERE ITALGRANITI PRODUCTS HELP TO OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE.	PUNTI CREDIT
EA - C - 1	OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICA	OPTIMISATION OF ENERGY PERFORMANCE	1

5	MATERIALI A BASSA EMISSIONE IL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI GARANTISCE UNA QUANTITA' RIDOTTA DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC).	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY ITALGRANITI PORCELAIN TILES GUARANTEE A LOW LEVEL OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC).	PUNTI CREDIT
EQ - C - 4.2	MATERIALE A BASSA EMISSIONE	LOW EMISSION MATERIAL	1

6	INNOVAZIONE DEL PROGETTO	INNOVATION IN DESIGN	PUNTI CREDIT
ID - C - 1.1-1.4	INNOVATION IN DESIGN	INNOVATION IN DESIGN	1 - 4

PRODUCTS		MR CREDIT 4.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 4.2 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.1 MATERIAL AND RESOURCES	MR CREDIT 5.2 MATERIAL AND RESOURCES	SS CREDI 7.1 SUSTAINABLE SITES	SS CREDI 7.2 SUSTAINABLE SITES	EA CREDIT 1 ENERGY AND ARMOSPHERE	EQ CREDIT 4.2 INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY	ID CREDIT 1.1-1.4 INNOVATION IN DESIGN
White	♻️			•	•	•	•	•	•	
Beige	♻️			•	•	•	•	•	•	
Grey	♻️			•	•			•	•	
Flax	♻️			•	•			•	•	
Mud	♻️			•	•			•	•	
Black	♻️	•		•	•			•	•	
Nero	♻️	•		•	•			•	•	

GRAZIE A: NEWFORM - THERMOMAT/EVER - ZAVA LUCE - HAUTE MATERIAL - DIEFFEBI - LA PALMA - COLICO DESIGN - ALESSI



**Excellence
in stone
inspiration.**

WHITE

BEIGE

GREY

FLAX

MUD

BLACK

Sands
experience

ONE COLLECTION
3 SOLUTIONS.

1.

Gres porcellanato 9,5 mm



2.

Gres porcellanato 20 mm



OUTDOOR



SANDS EXPERIENCE È LA GAMMA DI SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO PENSATA DA ITALGRANITI PER RISOLVERE LE ESIGENZE ESTETICHE E FUNZIONALI DEL PROGETTO MODERNO.

1. FINITURE NATURALI, LUCIDE E TRIDIMENSIONALI IN SPESSORE 9,5 MM PER INTERNO ED ESTERNO.
2. OUTDOOR 20 MM: SUPERFICI SPESSORATE PER ESTERNO CARRABILI E INDISTRUTTIBILI.
3. MEGA, LE NUOVE STRAORDINARIE LASTRE 120X240 E 120X120 CM IN SPESSORE 6 MM.

3.

Gres porcellanato 6 mm

6mm

Mega
INNOVATIVE SLABS

Sands Experience is the range of porcelain stoneware surfaces created by Italgraniti to meet the aesthetic and functional needs of modern architecture.

1. Natural, gloss and three-dimensional finishes in the 9.5 mm thickness, for indoor and outdoor use.
2. Outdoor 20 mm: extra-thick surfaces for outdoor use, drive-over and indestructible.
3. Mega, the amazing new 120x240 and 120x120 cm slabs just 6 mm thick.

Sands Experience ist das Oberflächensortiment aus Feinsteinzeug von Italgraniti, das die ästhetischen und funktionellen Bedürfnisse moderner Projekte löst.

1. Natürliche, polierte und dreidimensionale Finishes in 9,5 mm Dicke für innen und außen.
2. Outdoor 20 mm: Extradicke Oberflächen für Außenbereiche, befahrbar und unzerstörbar.
3. Mega, die neuen extraordinären Platten 120x240 und 120x120 cm in 6 mm Dicke.

Sands Experience est la gamme de surfaces en grès cérame pensée par Italgraniti pour répondre aux exigences esthétiques et fonctionnelles des projets modernes.

1. Finitions naturelles, brillantes et tridimensionnelles, de 9,5 mm d'épaisseur, pour intérieur et extérieur.
2. Outdoor 20 mm : surfaces grande épaisseur pour extérieur, supportant le passage de véhicules, indestructibles.
3. Mega, les nouveaux et exceptionnels grands carreaux de 120x240 et 120x120 cm, de 6 mm d'épaisseur.

Sands Experience это ассортимент керамогранитных поверхностей, созданных Italgraniti для удовлетворения эстетических и функциональных потребностей современной архитектуры.

1. Натуральные, глянцевые и трехмерные поверхности в 9.5мм толщине для внутреннего и уличного использования.
2. Outdoor 20 mm: сверхпрочные поверхности для уличного использования и проезда автомобилей, не поддающиеся разрушению.
3. Мег, потрясающие новые 120x240 и 120x120 см плиты, всего 6 мм толщины.

Sands Experience es la gama de superficies de gres porcelánico creada por Italgraniti para resolver las necesidades estéticas y funcionales de los proyectos modernos.

1. Acabados naturales, brillantes y tridimensionales con un grosor de 9,5 mm para interiores y exteriores.
2. Outdoor 20 mm: superficies con grosor aumentado para exteriores, transitables e indestructibles.
3. Mega, las nuevas placas extraordinarias de 120x240 y 120x120 cm con grosor de 6 mm.

Sands experience



Mega

INNOVATIVE SLABS.

MEGA è il nuovo progetto Italgraniti nell'**innovativo formato 240x120 cm con spessore 6 mm**. Le MEGA lastre e i sottomultipli 120x120 / 60x120 garantiscono un impatto estetico insuperabile **riducendo drasticamente il numero dei giunti e offrendo la sensazione di superfici uniche**. Mega è la tecnologia in **Gres Porcellanato Italgraniti** che unisce **prestazioni di resistenza e sicurezza** ad un'estetica imperaggiabile pronta a risolvere le esigenze della progettazione architettonica contemporanea.

WHITE

GREY

MUD

FLAX

120x120x0,6 Mega

60x120x0,6 Mega

120x240x0,6 Mega

MEGA is the new Italgraniti project in the **innovative 240x120 cm size, 6 mm thick**. The MEGA slabs and the 120x120 / 60x120 submultiples guarantee an unsurpassable aesthetic effect, **with a drastic reduction in the number of joints, giving the impression of unbroken surfaces**.

Mega is the Italgraniti Porcelain Stoneware technology that combines strength and safety with a superlative appearance, ready to meet the demands of contemporary architectural design.

MEGA ist das neue Italgraniti-Projekt im **innovativen Format 240x120 cm in 6 mm Dicke**. Die MEGA Platten und die Unterformate 120x120 / 60x120 garantieren eine unübertreffliche ästhetische Wirkung, **reduzieren drastisch die Zahl der Verbindungsstellen und vermitteln das Gefühl unterbrechungsloser Oberflächen**.

Mega ist die Feinsteinzeug-Technologie von Italgraniti, die Festigkeits- und Sicherheitsleistungen mit einer unvergleichbaren Ästhetik verbindet und die Bedürfnisse der kontemporären Architekturprojekte erfüllt.

MEGA est le nouveau projet Italgraniti proposé dans l'**innovant format 240x120 cm, de 6 mm d'épaisseur**. Les grands carreaux du projet MEGA et les sous-multiples 120x120 / 60x120 garantissent un impact esthétique unique **qui permet de réduire le nombre de joints et d'offrir la sensation de surfaces sans solution de continuité**.

Mega est la technologie en grès cérame Italgraniti qui allie des performances de résistance et de sécurité à une esthétique incomparable à même de répondre à toutes les exigences des projets d'architecture contemporaine.

MEGA это новый проект Italgraniti в инновационном размере 240x120, 6 мм толщине. MEGA плиты, а также 120x120 / 60x120 подраздельные форматы гарантируют непревзойденный эстетический эффект, с существенным сокращением количества швов, что создает впечатление неразрывной поверхности. **MEGA это керамогранитная технология Italgraniti, которая объединяет силу и безопасность с невероятным зрительным восприятием, готовая удовлетворить требования современного архитектурного дизайна.**

MEGA es el nuevo proyecto Italgraniti en el **innovador formato 240x120 cm con grosor de 6 mm**. Las MEGA placas y los submúltiplos 120x120 / 60x120 garantizan un impacto estético insuperable **reduciendo drásticamente el número de juntas y ofreciendo la sensación de superficies únicas**.

Mega es la tecnología de gres porcelánico de Italgraniti que combina prestaciones de resistencia y seguridad con una estética incomparable, preparada para resolver las necesidades del diseño arquitectónico contemporáneo.





FLOOR: MUD NATURALE MEGA 120X120X0,6



Mega



RIVESTIMENTI AD ALTEZZA PARETE.

Wall-height
coverings.
Vollwandige
Verkleidungen.
Revêtement mural
du sol au plafond.
Покрyтия на
высоту стены.
Revestimientos a la
altura de la pared.



LASTRE LEGGERE E FACILI DA MOVIMENTARE.

Lightweight, easily
handled slabs.
Leichte Platten
für eine einfache
Handhabung.
Carreaux légers et
faciles à déplacer.
Легкие, легко
устанавливаемые
плиты.
Placas ligeras y
fáciles de manipular.



SUPERFICI RESISTENTI AL TRAFFICO INTENSO.

Surfaces resistant to
heavy traffic.
Widerstandsfähig
für verkehr-intensive
Oberflächen.
Surfaces résistant au
trafic intense.
Поверхности,
устойчивые к
высокому трафику.
Superficies resistentes
al tránsito intenso.



Multiple shapes. Exclusive design.

ITALGRANITI INTERPRETA IL PRESENTE VALORIZZANDO TUTTE LE SUPERFICI DEL MODERNO PROGETTO ARCHITETTONICO. SANDS EXPERIENCE CONSENTE LA PIÙ AMPIA LIBERTÀ DI POSA PER AMBIENTI COMMERCIALI E RESIDENZIALI: **DAI MAGNIFICI MODULI MIX 20X120 CM FINO ALLE FORME ESAGONALI.**





Italgraniti lives the present enhancing all the surfaces of the modern architectural project. Sands Experience allows greater freedom of installation in commercial and residential projects : **starting from the beautiful 20x120 modular mix to the hexagonal shape.**

Italgraniti interpretiert die Gegenwart und fügt allen Oberflächen des modernen Architekturprojekts Wert hinzu. Sand Experience ermöglicht eine grenzenlose Verlegungsfreiheit in Gewerbebereichen und Wohnräumen: **von den wunderbaren Mix-Modulen 20x120 cm bis zu den sechswinkligen Formen.**

Italgraniti interprète le présent en mettant en valeur toutes les surfaces du projet architectural moderne. Sands Experience offre la plus grande liberté de pose dans les environnements commerciaux et résidentiels : **des magnifiques modules mix 20x120 cm jusqu'aux formes hexagonales.**

Italgraniti интерпретирует и стоящее, украшая все поверхности современных архитектурных проектов. Sands Experience предоставляет максимально широкую свободу укладки в торговых и частных помещениях: **от великолепных смешанных модулей 20x120 до шестиугольных оттенков.**

Italgraniti interpreta el presente aumentando el valor de todas las superficies de los proyectos arquitectónicos modernos. Sands Experience permite la más amplia libertad de colocación para espacios de uso comercial y residenciales: **desde los magníficos módulos Mix 20x120 cm hasta las formas hexagonales.**




Sands experience **RANGE.**



Gres porcellanato /
Porcelain stoneware





Naturale / Matte 9,5 mm




Rigato / Line 9,5 mm





Lappato / Polished 9,5 mm




Bocciardato / Flamed 9,5 mm




Onda / Wave 9,5 mm





Naturale / Matte 6 mm



Antislip 9,5 mm



Outdoor 20 mm





**WELLNESS
AREA.**
MATTERS
EQUILIBRIUM.



RELAX
ZONE

WALL: BLACK ONDA 60X120 - GREY 7,5X60 LISTELLO MIX
BENCHES: GREY NATURALE 60X120
FLOOR: BLACK BOCCIARDATO 60X120

BEAUTY AND SAFETY.

LE SUPERFICI ANTISCIVOLO
SANDS EXPERIENCE CONIUGANO
BELLEZZA E SICUREZZA.

GRAFICA E STRUTTURA DI
SUPERFICIE SONO PROGETTATE
PER ESSERE PIACEVOLI DA
CALPESTARE, SICURE
E BELLE DA GUARDARE.





The Sands Experience anti-slip surfaces combine beauty with safety. The surface texture and patterning are designed to be pleasant to walk over, safe, and lovely to look at.

Die rutschfesten Oberflächen Sands Experience verbinden Schönheit mit Sicherheit. Grafik und Oberflächenstruktur vermitteln beim Betreten ein angenehmes Gefühl, sind sicher und sehen schön aus.

Les surfaces antidérapantes Sands Experience allient esthétique et sécurité. Graphisme et structure sont conçus pour que la surface soit agréable en marchant, sûre et belle à regarder.

Противоскользящие поверхности Sands Experience объединяют красоту с безопасностью. Поверхностная текстура и структурирование спроектированы для приятного, безопасного хождения, а также красивого внешнего вида.


Las superficies antideslizantes Sands Experience combinan belleza y seguridad. El diseño gráfico y la estructura de superficie se han diseñado para que sean agradables de pisar, seguras y espectaculares a la vista.






ONDA + LISTELLO MIX:
TRENDY AND SMART.







**DELUXE
HOTEL**
SURFACES
MEET
DESIGN.



WALL: WHITE ONDA 60X120 + MUD RIGATO 20X120
FLOOR: MUD NATURALE 60X120
OUTDOOR WALL: MUD RIGATO 60X120











WAVE WITH UNIQUE PERSONALITY.

+



ONDA / WAVE
60x120 cm

MURETTO MIX 3D È LA DECORAZIONE MULTISPESSORE CHE ESALTA GLI SPAZI ARCHITETTONICI PIÙ PREZIOSI.

Muretto mix 3d is the multiple-thickness decoration that adds value to the most exquisite architectural spaces.

Muretto Mix 3D ist die Dekoration in Vielfachdicke, die besonders edle Architekturbereiche in den Vordergrund stellt.

Muretto mix 3d est la décoration multi-épaisseur qui exalte les espaces architecturaux les plus raffinés.

Muretto Mix 3D это декорация с многообразной толщиной, которая привносит ценность в самые изысканные архитектурные пространства.

Muretto Mix 3D es la decoración multi espesor que resalta los espacios arquitectónicos más elegantes.

24 Excellence in stone inspiration



MURETTO MIX 3D È LA DECORAZIONE MULTISPESSORE CHE ESALTA GLI SPAZI ARCHITETTONICI PIÙ PREZIOSI.

Muretto mix 3d is the multiple-thickness decoration that adds value to the most exquisite architectural spaces.

Muretto Mix 3D ist die Dekoration in Vielfachdicke, die besonders edle Architekturbereiche in den Vordergrund stellt.

Muretto mix 3d est la décoration multi-épaisseur qui exalte les espaces architecturaux les plus raffinés.

Muretto Mix 3D это декорация с многообразной толщиной, которая привносит ценность в самые изысканные архитектурные пространства.

Muretto Mix 3D es la decoración multi espesor que resalta los espacios arquitectónicos más elegantes.

24 Excellence in stone inspiration



MURETTO MIX 3D È LA DECORAZIONE MULTISPESSORE CHE ESALTA GLI SPAZI ARCHITETTONICI PIÙ PREZIOSI.

Muretto mix 3d is the multiple-thickness decoration that adds value to the most exquisite architectural spaces.

Muretto Mix 3D ist die Dekoration in Vielfachdicke, die besonders edle Architekturbereiche in den Vordergrund stellt.

Muretto mix 3d est la décoration multi-épaisseur qui exalte les espaces architecturaux les plus raffinés.

Muretto Mix 3D это декорация с многообразной толщиной, которая привносит ценность в самые изысканные архитектурные пространства.

Muretto Mix 3D es la decoración multi espesor que resalta los espacios arquitectónicos más elegantes.

24 Excellence in stone inspiration



MURETTO MIX 3D È LA DECORAZIONE MULTISPESSORE CHE ESALTA GLI SPAZI ARCHITETTONICI PIÙ PREZIOSI.

Muretto mix 3d is the multiple-thickness decoration that adds value to the most exquisite architectural spaces.

Muretto Mix 3D ist die Dekoration in Vielfachdicke, die besonders edle Architekturbereiche in den Vordergrund stellt.

Muretto mix 3d est la décoration multi-épaisseur qui exalte les espaces architecturaux les plus raffinés.

Muretto Mix 3D это декорация с многообразной толщиной, которая привносит ценность в самые изысканные архитектурные пространства.

Muretto Mix 3D es la decoración multi espesor que resalta los espacios arquitectónicos más elegantes.

24 Excellence in stone inspiration



MURETTO MIX 3D È LA DECORAZIONE MULTISPESSORE CHE ESALTA GLI SPAZI ARCHITETTONICI PIÙ PREZIOSI.

Muretto mix 3d is the multiple-thickness decoration that adds value to the most exquisite architectural spaces.

Muretto Mix 3D ist die Dekoration in Vielfachdicke, die besonders edle Architekturbereiche in den Vordergrund stellt.

Muretto mix 3d est la décoration multi-épaisseur qui exalte les espaces architecturaux les plus raffinés.

Muretto Mix 3D это декорация с многообразной толщиной, которая привносит ценность в самые изысканные архитектурные пространства.

Muretto Mix 3D es la decoración multi espesor que resalta los espacios arquitectónicos más elegantes.

24 Excellence in stone inspiration



MURETTO MIX 3D È LA DECORAZIONE MULTISPESSORE CHE ESALTA GLI SPAZI ARCHITETTONICI PIÙ PREZIOSI.

Muretto mix 3d is the multiple-thickness decoration that adds value to the most exquisite architectural spaces.

Muretto Mix 3D ist die Dekoration in Vielfachdicke, die besonders edle Architekturbereiche in den Vordergrund stellt.

Muretto mix 3d est la décoration multi-épaisseur qui exalte les espaces architecturaux les plus raffinés.

Muretto Mix 3D это декорация с многообразной толщиной, которая привносит ценность в самые изысканные архитектурные пространства.

Muretto Mix 3D es la decoración multi espesor que resalta los espacios arquitectónicos más elegantes.

24 Excellence in stone inspiration






WALL: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5 - GREY NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO 20X120
WORK PLAN: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5
FLOOR: WHITE / BEIGE / GREY / FLAX / MUD / BLACK ESAGONA MIX 19,5X22,5 - BLACK NATURALE 60X120



CAFÉ BISTROT

SAFE SURFACES
WITH CREATIVITY.






BOX 20x120 cm
MIX SURFACES





Match 3 surfaces:
an original,
unforgettable design.





MENO FUGHE PIÙ CONTINUITÀ DI POSA.

Fewer joints, greater laying continuity.
Weniger Fugen, unterbrechungslosere Verlegung.
Moins de joints plus grande continuité de pose.
Меньшее количество швов, большая непрерывность укладки.
Menos juntas, más continuidad de colocación.



RESISTENZA ALL'ABRASIONE.

Abrasion-resistant.
Abriebfestigkeit.
Résistance à l'abrasion.
Износостойкий.
Resistencia a la abrasión.



FACILE DA PULIRE.

Easy to clean.
Leicht zu reinigen.
Facile à nettoyer.
Прост в уходе.
De fácil limpieza.



WALL: MUD NATURALE MEGA 120X240X0,6
RECEPTION DESK: GREY NATURALE MEGA 120X240X0,6
FLOOR: GREY NATURALE MEGA 120X240 - MUD NATURALE MEGA 120X240X0,6



Departures
Mega
GREY + MUD




SURFACES WITHOUT LIMITS.

L'ECCEZIONALITÀ DEI FORMATI 120X240 E 120X120 CM CONSENTE UNA DRASTICA RIDUZIONE DELLE FUGHE, CONQUISTA IL MONDO DELLE **SUPERFICI CONTINUE** E, CON LA **SOLIDITÀ DEL GRES PORCELLANATO ITALGRANITI**, SUPERA QUALSIASI SFIDA ARCHITETTONICA. PER TUTTE LE SUPERFICI PUBBLICHE, SANDS EXPERIENCE È INCOMPARABILE ANCHE PER LA FACILITÀ DI PULIZIA.


The exciting new **120x240 and 120x120 cm** sizes drastically reduce the number of joints, conquer the world of **continuous surfaces** and, with the **solidity of Italgraniti porcelain stoneware**, overcome any architectural challenge. For all public surfaces, Sands Experience is also incomparably easy to clean.

Die Außerordentlichkeit der **Formate 120x240 und 120x120 cm** erlaubt drastisch weniger Fugen und erobert die Welt der **unterbrechungslosen Oberflächen**; die **Solidität des Feinsteinzeugs von Italgraniti** überwindet jede Herausforderung der Architektur. Sands Experience ist auf allen öffentlichen Flächen unvergleichbar, auch dank der Pflegefreundlichkeit.

Les dimensions exceptionnelles des **formats 120x240 et 120x120 cm** permettent de réduire considérablement les joints, de s'imposer dans le domaine des **surfaces sans solution de continuité** et, grâce à la **solidité du grès cérame Italgraniti**, de relever n'importe quel défi architectural. Pour toutes les surfaces publiques, Sands Experience est sans égal également pour la facilité de nettoyage.

Потрясающие новые размеры **120x240 и 120x120** резко уменьшают число швов, завоевывают мир **непрерывными поверхностями** и, вместе с **монолитностью керамического гранита от Italgraniti**, преодолевают любые архитектурные вызовы. Для всех общественных поверхностей, Sands Experience также несравнимо легок в уходе.

La excepcionalidad de los **formatos 120x240 y 120x120 cm** permite una reducción drástica de las juntas, conquista el mundo de las **superficies continuas** y, con la **solidez del grés porcelánico Italgraniti**, supera cualquier reto arquitectónico. Sands Experience es incomparable para todas las superficies públicas también por la facilidad de limpieza.






FLOOR: BEIGE LAPPATO 60X120



THE OFFICE
FLOOR
REFLECTS THE
TEAM SPIRIT.

DALLA **PREZIOSA**
SUPERFICIE LAPPATA
EMERGE LO SPIRITO
ITALGRANITI **BRILLANTE**
E RICERCATO. I LUMINOSI
MODULI 60X120 SONO
IDEALI PER TUTTI GLI
SPAZI A TRAFFICO MEDIO
E COMPLETANO UN
INSIEME DI FINITURE DAL
DESIGN UNICO.





The **exquisite honed surface** expresses the **brilliant, sophisticated** Italgraniti spirit. The luminous 60x120 modules are **ideal for all locations with medium traffic levels** and complete a set of finishes with unique design.

Aus der **edlen geläpften Oberfläche** kommt der **lebhaft und erlesene** Geist von Italgraniti zum Vorschein. Die leuchtenden Module 60x120 sind **ideal für alle Bereiche mit mittlerer Begehungsfrequenz** und komplettieren ein Gesamtangebot von Oberflächen mit einzigartigen Designs.

De la précieuse **surface adoucie**, l'esprit Italgraniti se fait jour, **brillant et raffiné**. Les lumineux modules 60x120 sont **parfaits pour tous les espaces à trafic moyen** et complètent un ensemble de finitions au design unique.

Изыск нн я **шлифов нн я поверхность** выражает великолепный, утонченный дух Italgraniti. Сияющие модули 60x120 **идеальны для пространств со средним уровнем проходимости** и завершают комплект отделок уникальным дизайном.

De la **maravillosa superficie pulida** emerge el espíritu de Italgraniti **brillante y exclusivo**. Los luminosos módulos 60x120 son **ideales para todos los espacios con tránsito medio** y completan un conjunto de acabados con un diseño único.



NON ASSORBE.

Non-absorbent.
Absorptionsfrei.
N'absorbe pas.
Влагостойкий.
No absorbe.



RESISTENZA ALLA FLESSIONE.

Modulus of rupture.
Biegezugfestigkeit.
Résistance à la flexion.
Прочность на изгиб.
Resistencia a la flexión.



FACILE DA POSARE, TAGLIARE E FORARE.

Easy to lay, cut and drill.
Leicht zu verlegen, zu schneiden
und zu lochen.
Facile à poser, à couper et à percer.
Прост в укладке, резке и сверлении.
Fácil de colocar, cortar y perforar.

WALL: APUANO LAPPATO MEGA 120X240X0,6
WORK PLAN: APUANO LAPPATO MEGA 120X120X0,6 - APUANO LAPPATO MEGA 120X240X0,6
FLOOR: MUD NATURALE MEGA 120X120X0,6

Mega
APUANO + MUD



SLAB PERFORMANCE.

GRAZIE ALLO SPESSORE MINIMO 6 MM, IL GRES PORCELLANATO MEGA È FACILE DA TAGLIARE E FORARE, QUESTO LO RENDE PARTICOLARMENTE DUTTILE E FLESSIBILE CONSENTENDO LA MASSIMA LIBERTÀ PROGETTUALE. MEGA È IL PROGETTO IN GRES PORCELLANATO INASSORBENTE, PERFETTO PER SPAZI CUCINA RESIDENZIALI E INDUSTRIALI; **LE INSUPERABILI LASTRE MEGA NON CONOSCONO LIMITI DI SUPERFICIE.**

Thanks to its minimal thickness of 6 mm, Mega porcelain stoneware is easy to cut and drill; this makes it particularly versatile and adaptable, for **unrivalled architectural design freedom**. Mega is the non-absorbent porcelain stoneware project perfect for residential and industrial kitchens; for the **unsurpassable Mega slabs**, the potential surfaces are unlimited.

Dank der minimalen 6 mm Dicke lässt sich das Feinsteinzeug Mega leicht schneiden und lochen, ist daher besonders gefügig und flexibel und bietet eine **grenzenlose Projektfreiheit**. Mega ist das perfekte absorptionsfreie Feinsteinzeugprojekt für häusliche und industrielle Küchen. Die **unübertrefflichen Platten Mega kennen in puncto Oberflächen keine Einschränkungen**.

Grâce à une épaisseur minimum de 6 mm, le grès cérame Mega est facile à couper et à percer, ce qui lui confère une grande flexibilité et permet une **liberté totale de projet**. Mega est le projet en grès cérame non absorbant, idéal pour les cuisines, que ce soit dans le domaine résidentiel ou dans le secteur industriel ; **les exceptionnels grands carreaux Mega ne connaissent pas de limites de superficie**.

Благодаря своей минимальной толщине в 6 мм, Мега керамический гранит легок в резке и сверлении; что делает его особенно универсальным и адаптированным для **беспрецедентной свободы архитектурного дизайна**. Мега это проект влагостойкого керамического гранита, идеального для частных и промышленных кухонь. **Для непревзойденных Мега плит потенциал в отделке поверхностей безграничен**.

Gracias al grosor mínimo de 6 mm, el gres porcelánico Mega es fácil de cortar y perforar, esto hace que sea especialmente dúctil y flexible, permitiendo la **máxima libertad de proyecto**. Mega es el proyecto de gres porcelánico no absorbente, perfecto para cocinas de viviendas e industriales; **las insuperables placas Mega no conocen límites de superficie**.





EVER-YOUNG KITCHEN FOR CREATIVE LIFE.



WALL: WHITE ESAGONA MIX 19,5X22,5

WORK PLAN: FLAX RIGATO 60X120

FLOOR: FLAX RIGATO 60X120 - WHITE ESAGONA MIX 19,5X22,5









arehouse

WALL: MUD LISTELLO MIX 7,5X60
FLOOR: FLAX NATURALE 60X120 + MUD RIGATO 20X120
OUTFLOOR: FLAX ANTISLIP 20 MM 60X120



LIVING ROOM
COORDINATION
WITH STYLE.







BOX 7,5x60 cm
MIX SURFACES



**I LISTELLI MIX SONO COMPOSTI DA
TRE FINITURE DI SUPERFICI MONOCROMATICHE,
IN SCATOLE GIÀ MISCELATE.**

**The mix strip tiles
comprise three
monochrome surface
finishes, available in
pre-mixed boxes.**

To obtain even more original
surfaces, **mix colours
creatively.**

**Die Listellos Mix 3D sind aus
drei einfarbigen Oberflächen
zusammengesetzt und
bereits in der Schachtel
gemischt.**

Mischen Sie die Farben,
um originellere Oberflächen
zu erzielen.

**Les listels mix
prévoient trois
finitions superficielles
monochromes, dans des
boîtes pré-mélangées.**


Pour obtenir des surfaces
plus originales, **mixer les
couleurs avec créativité.**

**Смесь полос тых плиток
включ ет три монохромных
тип поверхности,
предварительно смешанных в
одной коробке.**

Чтобы получить еще больше
оригинальных поверхностей,
кре тивно смешив йте цвет .

**Los listeles Mix están
formados por tres
acabados de superficies
monocromáticas, en cajas
ya mezcladas.**

Para obtener superficies
más originales, **mezclar los
colores con creatividad.**



PER OTTENERE SUPERFICI PIÙ ORIGINALI,
MIXARE CREATIVAMENTE I COLORI.





warehouse



FLOOR INSIDE: FLAX NATURALE 60X120 + MUD RIGATO 20X120
FLOOR OUTSIDE: FLAX ANTISLIP 20 MM 60X120

**STYLISH
GARDEN:**
A BIG STEP
OUTWARD





The Sands Experience vein patterns and refined variations in colour beautify the **splendid outdoor slabs 2 cm thick**. The Outfloor20 modules are available in two colours and **meet all requirements for drive-over, frostproof, durable pavings**.

Die Äderungen und erlesenen chromatischen Bewegungen von Sands Experience bereichern die **zauberhaften Platten für Außenbereiche in 2 cm Dicke**. Die Module Outfloor20 sind in zwei Farben erhältlich und **erfüllen alle Bedürfnisse der befahrbaren, frostfesten und dauerhaften Bodenbeläge**.

Les veinures et les mouvements chromatiques raffinés de Sands Experience enrichissent les **splendides carreaux pour extérieur de 2 cm d'épaisseur**. Les modules Outfloor20 sont disponibles dans deux couleurs et **répondent à toutes les exigences de sols carrossables, résistants au gel et durables**.

Венные узоры Sands Experience и изысканные цветовые вариации украшают **великолепные уличные плиты толщиной 2 см**. Модули Outfloor20 доступны в два цвета и **отвечают всем требованиям вто-подъездов, морозостойкости, долговечного мощения**.

Los veteados y los exclusivos movimientos cromáticos de Sands Experience aumentan el valor de las **maravillosas placas para exteriores de 2 cm de grosor**. Los módulos Outfloor20 están disponibles en dos colores y **resuelven todas las necesidades de pavimentos transitables, resistentes a las heladas y duraderos**.

OUTFLOOR20

R11 A+B+C.

LE VENATURE E I RICERCATI MOVIMENTI CROMATICI SANDS EXPERIENCE
ARRICCHISCONO LE **SPLENDIDE LASTRE PER ESTERNO SPESSORE 2 CM.**
I MODULI OUTFLOOR20 SONO DISPONIBILI IN DUE COLORI E RISOLVONO
TUTTE LE ESIGENZE DI PAVIMENTAZIONI CARRABILI, INGELIVE E DUREVOLI.



60x120 cm
23^{5/8}"x48"

BLACK

FLAX



SANDS EXPERIENCE

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

FEINSTEINZEUG - KALIBRIERT / GRES CERAME - RECTIFIE / GRES PORCELANICO - RECTIFICADO / КЕРАМОГРАНИТ - РЕТТИФИЦИРОВАННЫЙ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con $E_b \leq 0,5\%$

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL con $E_b \leq 0,5\%$ *

* GL - LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

RIGATO



R10



ASTM
> 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET
ANSI A137.1 > 0,42

NATURALE / GRIP / BOCCIARDATO



R10 A+B



ASTM
> 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET
ANSI A137.1 > 0,42

GRIP



PENDULUM
PTV $\geq$ 36



PENDULUM
classe 2



PENDULUM
P 3

WHITE
NATURALE - UGL
MATTE

A close-up photograph of a natural stone surface with a matte finish. The texture is organic and uneven, with subtle variations in tone from light beige to a slightly darker, warm tan. The lighting is soft, highlighting the natural grain and small pits of the stone.

WHITE
LAPPATO - GL *
POLISHED

A close-up photograph of a stone surface with a lappato (leathered) and polished finish. The texture is smooth but has a fine, irregular grain. The color is a consistent light beige, and the surface reflects light in a soft, even manner.

WHITE
RIGATO - UGL
LINE

A close-up photograph of a stone surface with a rigato (lined) finish. The texture consists of fine, parallel vertical lines that run across the entire surface. The color is a uniform light beige, and the lines create a subtle rhythmic pattern.

WHITE
ONDA - UGL
WAVE

A close-up photograph of a stone surface with an onda (wave) finish. The texture is characterized by smooth, flowing, wavy lines that create a sense of movement. The color is a light beige, and the waves are a slightly darker shade, giving the surface a dynamic appearance.

WHITE
BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

WHITE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm					
SUPERFICIE / SURFACE MEGA	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	 120x240x0,6 cm 48"x96"x1/4"	 120x120x0,6 cm 48"x48"x1/4"	 60x120x0,6 cm 23 ^{5/8} "x48"x1/4"
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ		6 MM	SA01XLA	SA01LA	SA01SA

9,5 mm							
SUPERFICIE SURFACE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	 20x120 cm 8"x48"	 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	 15x60 cm 6"x23 ^{5/8} "
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R10 A	9,5 MM	SA01BA	SA01EA	SA0168	SA0163	SA01L1
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		9,5 MM	SA01BAL	SA01EAL	SA0168L	SA0163L	
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ	R10	9,5 MM	SA01BAR	SA01EAR	SA0168R	SA0163R	SA01L1R
ONDA / WAVE / WELIGE / RAILLÉ / OLA / ВОЛНА		9,5 MM	SA01BAO				
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	R10 A	9,5 MM	SA01BAB	SA01EAB			
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ	R10 A+B	9,5 MM			SA0168G		
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11 A+B+C	9,5 MM			SA0168A		

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



LAPPATO



GU
GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA



LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




BEIGE
NATURALE - UGL
MATTE




BEIGE
LAPPATO - GL *
POLISHED



BEIGE
RIGATO - UGL
LINE



BEIGE
ONDA - UGL
WAVE



BEIGE
BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

BEIGE

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

Table with 10 columns: Surface description, Antiscivolo/Antislip, Spessore/Thickness, and six size columns (60x120 cm, 20x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 15x60 cm) with corresponding product codes and availability indicators.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Technical specifications section containing icons and text for: V2 MODERATE, HEAVY TRAFFIC, MEDIUM TRAFFIC, LAPPATO, GLOSS UNITS, and LEED COMPLIANT.

GREY
NATURALE - UGL
MATTE

A close-up photograph of a grey stone surface with a natural, matte finish. The texture is organic and slightly uneven, with subtle variations in tone and grain.

GREY
LAPPATO - GL *
POLISHED

A close-up photograph of a grey stone surface with a lappato (leathered) finish. The surface has a smooth, polished appearance with a slight sheen and a more uniform texture than the natural finish.

GREY
RIGATO - UGL
LINE

A close-up photograph of a grey stone surface with a rigato (brushed) finish. The surface features a series of fine, parallel lines running vertically, giving it a textured, linear appearance.

GREY
ONDA - UGL
WAVE

A close-up photograph of a grey stone surface with an onda (wave) finish. The surface is characterized by a series of wavy, undulating lines that create a rhythmic, wave-like pattern across the entire area.

GREY
BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

GREY

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm					
SUPERFICIE / SURFACE MEGA	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	120x240x0,6 cm 48"x96"x1/4"	120x120x0,6 cm 48"x48"x1/4"	60x120x0,6 cm 23 ^{5/8} "x48"x1/4"
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ		6 MM	SA03XLA	SA03LA	SA03SA

9,5 mm							
SUPERFICIE SURFACE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	20x120 cm 8"x48"	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	15x60 cm 6"x23 ^{5/8} "
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R10 A	9,5 MM	SA03BA	SA03EA	SA0368	SA0363	SA03L1
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		9,5 MM	SA03BAL	SA03EAL	SA0368L	SA0363L	
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ	R10	9,5 MM	SA03BAR	SA03EAR	SA0368R	SA0363R	SA03L1R
ONDA / WAVE / WELIGE / RAILLÉ / OLA / ВОЛНА		9,5 MM	SA03BAO				
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	R10 A	9,5 MM	SA03BAB	SA03EAB			
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СПУКТУРНЫЙ	R10 A+B	9,5 MM			SA0368G		
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11 A+B+C	9,5 MM			SA0368A		

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



LAPPATO




GU
GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



LEED
COMPLIANT

FLAX
NATURALE - UGL
MATTE

A close-up view of a dark brown, matte-finished surface with a fine, uniform texture, resembling natural stone or a high-quality laminate.


FLAX
LAPPATO - GL *
POLISHED

A close-up view of a dark brown, polished surface with a smooth, slightly reflective finish, showing subtle variations in tone and texture.

FLAX
RIGATO - UGL
LINE

A close-up view of a dark brown, textured surface with a prominent, vertical, ribbed pattern, giving it a linear appearance.

FLAX
ONDA - UGL
WAVE

A close-up view of a dark brown, textured surface with a wavy, undulating pattern, creating a sense of movement and depth.

FLAX
BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

FLAX

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm								
SUPERFICIE / SURFACE MEGA	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	120x240x0,6 cm 48"x96"x1/4"	120x120x0,6 cm 48"x48"x1/4"	60x120x0,6 cm 23 ^{5/8} "x48"x1/4"			
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ		6 MM	SA04XLA	SA04LA	SA04SA			

9,5 mm								
SUPERFICIE SURFACE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	20x120 cm 8"x48"	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	15x60 cm 6"x23 ^{5/8} "	
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R10 A	9,5 MM	SA04BA	SA04EA	SA0468	SA0463	SA04L1	
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		9,5 MM	SA04BAL	SA04EAL	SA0468L	SA0463L		
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ	R10	9,5 MM	SA04BAR	SA04EAR	SA0468R	SA0463R	SA04L1R	
ONDA / WAVE / WELIGE / RAILLÉ / OLA / ВОЛНА		9,5 MM	SA04BAO					
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	R10 A	9,5 MM	SA04BAB	SA04EAB				
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ	R10 A+B	9,5 MM			SA0468G			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11 A+B+C	9,5 MM			SA0468A			

20 mm								
SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"					
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11 A+B+C	20 MM	SA04BA2					

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO

GU
GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

LEED
COMPLIANT


MUD
NATURALE - UGL
MATTE

A dark, matte-finished surface with a subtle, natural stone texture.


MUD
LAPPATO - GL *
POLISHED

A dark, polished surface with a smooth, lappato finish, showing a slight sheen.

MUD
RIGATO - UGL
LINE

A dark surface with a fine, vertical ribbed texture, creating a linear pattern.

MUD
ONDA - UGL
WAVE

A dark surface with a wavy, undulating texture, resembling ocean waves.

MUD
BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

MUD

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

6 mm								
SUPERFICIE / SURFACE MEGA	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	120x240x0,6 cm 48"x96"x1/4"	120x120x0,6 cm 48"x48"x1/4"	60x120x0,6 cm 23 ^{5/8} "x48"x1/4"			
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ		6 MM	SA05XLA	SA05LA	SA05SA			

9,5 mm								
SUPERFICIE SURFACE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	20x120 cm 8"x48"	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	15x60 cm 6"x23 ^{5/8} "	
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R10 A	9,5 MM	SA05BA	SA05EA	SA0568	SA0563	SA05L1	
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		9,5 MM	SA05BAL	SA05EAL	SA0568L	SA0563L		
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ	R10	9,5 MM	SA05BAR	SA05EAR	SA0568R	SA0563R	SA05L1R	
ONDA / WAVE / WELIGE / RAILLÉ / OLA / ВОЛНА		9,5 MM	SA05BAO					
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	R10 A	9,5 MM	SA05BAB	SA05EAB				
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СПУКТУРНЫЙ	R10 A+B	9,5 MM			SA0568G			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11 A+B+C	9,5 MM			SA0568A			

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

V2
MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO

MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO

LAPPATO


GU
GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

LEED
COMPLIANT

BLACK
NATURALE - UGL
MATTE




BLACK
LAPPATO - GL *
POLISHED



BLACK
RIGATO - UGL
LINE



BLACK
ONDA - UGL
WAVE



BLACK
BOCCIARDATO - UGL
FLAMED

BLACK

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

9,5 mm								
SUPERFICIE SURFACE	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	20x120 cm 8"x48"	60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	15x60 cm 6"x23 ^{5/8} "	
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	R10 A	9,5 MM	SA06BA	SA06EA	SA0668	SA0663	SA06L1	
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		9,5 MM	SA06BAL	SA06EAL	SA0668L	SA0663L		
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ	R10	9,5 MM	SA06BAR	SA06EAR	SA0668R	SA0663R	SA06L1R	
ONDA / WAVE / WELLIGE / RAILLÉ / OLA / ВОЛНА		9,5 MM	SA06BA0					
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	R10 A	9,5 MM	SA06BAB	SA06EAB				
GRIP / GRIP / GRIP SCHARFKANTIG / GRIP / GRIP / СРУКТУРНЫЙ	R10 A+B	9,5 MM			SA0668G			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11 A+B+C	9,5 MM			SA0668A			

20 mm				
SUPERFICIE / SURFACE OUTFLOOR20	ANTISCIVOLO ANTISLIP	SPESSORE THICKNESS	60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	R11 A+B+C	20 MM	SA06BA2	

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



V2
MODERATE



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO



MEDIUM TRAFFIC
TRAFFICO MEDIO



LAPPATO



GU
GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZEINHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕСКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



LEED
COMPLIANT



9,5 mm

SUPERFICIE
SURFACE

NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА

SPESORE THICKNESS	COLORE COLOR	 20x120 cm 8"x48"	 7,5x60 cm 3"x23 ^{5/8} "
9,5 mm	WHITE	SA01EAM	SA01L7M
	BEIGE	SA02EAM	SA02L7M
	GREY	SA03EAM	SA03L7M
	FLAX	SA04EAM	SA04L7M
	MUD	SA05EAM	SA05L7M
	BLACK	SA06EAM	SA06L7M

ESAGONA MIX

NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO


MATTE / LINE / FLAMED



WHITE ESAGONA MIX




BEIGE ESAGONA MIX




GREY ESAGONA MIX



FLAX ESAGONA MIX



MUD ESAGONA MIX



BLACK ESAGONA MIX

9,5 mm

SUPERFICIE
SURFACE

NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА

SPESSORE
THICKNESS

9,5 MM


COLORE
COLOR

WHITE
BEIGE
GREY
FLAX
MUD
BLACK

19,5x22,5 cm
7 3/4" x 8 7/8"

SA01ESM
SA02ESM
SA03ESM
SA04ESM
SA05ESM
SA06ESM

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




LISTELLO MIX



MOSAICO A
NATURALE / MATTE




WHITE MOSAICO A




BEIGE MOSAICO A




GREY MOSAICO A



FLAX MOSAICO A



MUD MOSAICO A



BLACK MOSAICO A

9,5 mm

SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	30x30 cm 12"x12"
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	9,5 MM	WHITE	SA013MA
		BEIGE	SA023MA
		GREY	SA033MA
		FLAX	SA043MA
		MUD	SA053MA
		BLACK	SA063MA

MURETTO MIX 3D
NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO / LAPPATO
MATTE / LINE / FLAMED / POLISHED



WHITE MURETTO MIX 3D



GREY MURETTO MIX 3D



MUD MURETTO MIX 3D



BEIGE MURETTO MIX 3D



FLAX MURETTO MIX 3D



BLACK MURETTO MIX 3D

9,5 mm

SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	COLORE COLOR	15x59 cm 6"x23 1/4"
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ * LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА	9,5 MM	WHITE	SA01MM
		BEIGE	SA02MM
		GREY	SA03MM
		FLAX	SA04MM
		MUD	SA05MM
		BLACK	SA06MM

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATIONs / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

V2
MODERATE

SU RETE
MESH MOUNTED

MOSAICO A
TESSERA
5x5 2"x2"

MOSAICO A
MULTISPESSORE
EXTRA THICK MOSAIC

MURETTO
MIX 3D
NON USARE IN PARETE CURVA
NOT TO BE USED ON CURVED WALLS

MURETTO
MIX 3D
GLOSS UNITS
UNITÀ DI BRILLANTEZZA

LAPPATO





UNITÀ DI BRILLANTEZZA > 80 / SUPERFICIE MOLTO BRILLANTE
GLOSS UNIT > 80 / VERY GLOSSY SURFACE
GLANZWEIHEIT > 80 / SEHR GLÄNZENDE OBERFLÄCHE
UNITÉ DE BRILLANCE > 80 / SURFACE TRÈS BRILLANTE
UNIDAD DE BRILLO > 80 / SUPERFICIE MUY BRILLANTE
УРОВЕНЬ БЛЕКА > 80 / ВЫСОКО - ГЛАДЬЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

LEED
COMPLIANT

PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ



9,5 mm											
SUPERFICIE SURFACE	COLORE COLOR	GRADONE CON TORO / RETTIFICATO STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / RECTIFIED 120x33x4 cm 48"x13"x1 ³ / ₄ "		GRADONE CON TORO / RETTIFICATO STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / RECTIFIED 60x33x4 cm 23 ⁵ / ₈ "x13"x1 ³ / ₄ "		BATTISCOPA SKIRTING 10x60 cm 4"x23 ⁵ / ₈ "		ELEMENTO "L" / PIEGATO A CALDO VCAP RECTIFIED / HOT FORMED 60x16,5x4,5 cm 23 ⁵ / ₈ "x6 ¹ / ₂ "x1 ³ / ₄ "			
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	WHITE	SA01GT2		SA01G3S		SA0165		-			
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		SA01GT3		SA01G3L		SA0165L		-			
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ		SA01GT6		SA01G3R		-		-			
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА		SA01GT1		-		-		-			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ		-		-		-		SA0195A			
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	BEIGE	SA02GT2		SA02G3S		SA0265		-			
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		SA02GT3		SA02G3L		SA0265L		-			
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ		SA02GT6		SA02G3R		-		-			
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА		SA02GT1		-		-		-			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ		-		-		-		SA0295A			
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	GREY	SA03GT2		SA03G3S		SA0365		-			
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		SA03GT3		SA03G3L		SA0365L		-			
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ		SA03GT6		SA03G3R		-		-			
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА		SA03GT1		-		-		-			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ		-		-		-		SA0395A			
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	FLAX	SA04GT2		SA04G3S		SA0465		-			
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		SA04GT3		SA04G3L		SA0465L		-			
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ		SA04GT6		SA04G3R		-		-			
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА		SA04GT1		-		-		-			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ		-		-		-		SA0495A			
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	MUD	SA05GT2		SA05G3S		SA0565		-			
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		SA05GT3		SA05G3L		SA0565L		-			
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ		SA05GT6		SA05G3R		-		-			
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА		SA05GT1		-		-		-			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ		-		-		-		SA0595A			
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	BLACK	SA06GT2		SA06G3S		SA0665		-			
* LAPPATO / POLISHED / ANPOLIERT / ADOUCI / SEMIPULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА		SA06GT3		SA06G3L		SA0665L		-			
RIGATO / LINE / GERILLT / VAGUE / RAYADO / ЛИНИЯ		SA06GT6		SA06G3R		-		-			
BOCCIARDATO / FLAMED / GESTOCKTE / BOUCHARDÉ / PIEL DE NARANJA / БУЧАРДА		SA06GT1				-		-			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ		-		-		-		SA0695A			

PEZZI SPECIALI OUTFLOOR20 *

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / PIEZAS ESPECIALES


* DISPONIBILI SU RICHIESTA / AVAILABLE ON DEMAND / AUF ANFRAGE ERHÄLTICH / DISPONIBLES SUR DEMANDE / DISPONIBLES BAJO PEDIDO / ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

20 mm																					
SUPERFICIE SURFACE	COLORE COLOR	GRADONE CON TORO ARROTONDATO STEP TREAD WITH ROUNDED BULLNOSE 30x120 cm 12"x48"		GRADONE ANGOLARE CON TORO ARROTONDATO CORNER STEP TREAD WITH BULL NOSE 30x120 cm 12"x48"		GRADONE ASSEMBLATO STEP TREAD WITH GLUED FULL SKIRTING 30x120 cm 12"x48"		GRADONE ANGOLARE ASSEMBLATO CORNER STEP TREAD WITH GLUED FULL SKIRTING 30x120 cm 12"x48"		ALZATA CON SCURETTO TWO LEVELS RAISE 20x120 cm 8"x48"		GRIGLIA GRID 14x60 cm 5 ¹ / ₂ "x23 ⁵ / ₈ "		CANALINA / ASSEMBLATO WATER DRAIN / COUPLED 8x14x60 cm 3 ¹ / ₈ "x5 ¹ / ₂ "x23 ⁵ / ₈ "		GOCCIOLATOIO DRAINER 20x120 cm 8"x48"		BORDO L / ASSEMBLATO L SHAPE TRIM / COUPLED 20x120 cm 8"x48"			
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	FLAX	SA04G5R		DX	SA04D5R		SA04G5A	DX	SA04D5A	SA04AL2		SA04GG6		SA04CA6		SA04SG2		SA04BR2			
				SX	SA04S5R			SX	SA04S5A												
ANTISLIP / ANTISLIP / RUTSCHFEST / ANTIDÉRAPANTE / ANTIDESLIZAMIENTO / ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ	BLACK	SA06G5R		DX	SA06D5R	SA06G5A		DX	SA06D5A	SA06AL2		SA06GG6		SA06CA6		SA06SG2		SA06BR2			
				SX	SA06S5R			SX	SA06S5A												

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА



Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature. Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga minima di 2 mm per il mono formato. Tutti i formati della collezione Mega sono modulari con la fuga di 3 mm.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains. We suggest to match grout colour with slab, using a minimum space of 2 mm when laying a single size. In case of multi size layout consider that “Mega” project is modular using a 3 mm joint.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird. Falls nur ein Format verlegt wird, ist eine Fuge in selben Farbton der Grundfliese von 2 mm empfohlen. Sofern verschiedene Formate aus der Mega Kollektion gemischt eingesetzt werden, wird eine Fuge von 3 mm auf Grund der Modularität, bevorzugt.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures. Nous préconisons une jointage teinte sur teinte, avec un joint de 2 mm pour le mono format. Tous les formats de la série MEGA sont modulables avec un joint de 3 mm.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas. Se recomienda utilizar un rejuntado del mismo color del producto y de mantener una junta mínima de 2 mm para el mono formato. Todos los formatos de la colección mega son modulares con una junta de 3 mm.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен. Мы рекомендуем подбирать цвет затирки, соответствующий поверхности плиты, используя минимальный шов в 2 мм при укладке одинаковых форматов. В случае укладки разных форматов учитывайте, что проект “Mega” модулярен при использовании шва в 3 мм.

MANUTENZIONE E PULIZIA

MANUTENZIONE ORDINARIA:

si consiglia l'utilizzo di detergenti neutri e di evitare i prodotti ceranti e/o impregnanti. Nella pulizia ordinaria occorre limitare l'uso di prodotti alcalini o acidi, alla fine risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

PROTEZIONE DOPO LA POSA:

per preservare la superficie ceramica da sporco e traffico di cantiere si raccomanda di proteggere il pavimento con materiali idonei, questa precauzione è da considerarsi obbligatoria in caso di piastrelle con superficie lucida, più esposte a eventuali graffi o danneggiamenti.

Grazie al procedimento produttivo impiegato, la superficie delle lastre MEGA di Italgraniti è conforme alle caratteristiche del gres porcellanato in termini di assorbimento d'acqua. La manutenzione proposta per le lastre “MEGA” ricalca i suggerimenti indicati a per tutti i materiali in gres porcellanato.

CARE AND CLEANING

ROUTINE CARE:

use neutral detergents and do not use waxing and/or impregnating products. Do not over-use alkaline or acid products for routine cleaning; when done, rinse with plenty of clean water.

PROTECTION AFTER INSTALLATION:

to protect the ceramic surfaces from building site dirt and traffic, the surface should be protected with suitable materials; this precaution is compulsory for surfaces with glossy surfaces, at greater risk of scratching or damage.

Thanks to the production procedure used, the surfaces of Italgraniti MEGA slabs comply with the standards for porcelain stoneware with regard to water absorption. Care recommendations for “MEGA” slabs are exactly the same as for all porcelain stoneware materials.

INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

Unterhaltsreinigung:

Es wird empfohlen, neutrale Reiniger zu verwenden und einwachsende und/oder imprägnierende Produkte zu vermeiden. Bei der Unterhaltsreinigung ist die Verwendung alkalischer oder säurehaltiger Produkte so weit wie möglich einzuschränken; anschließend reichlich mit sauberem Wasser nachspülen.

Schutzbehandlung nach der Verlegung:

Um die Keramikfläche vor Baustellenschmutz und -begehung zu schützen, ist der Boden unbedingt mit geeigneten Materialien zu schützen. Diese Maßnahme ist bei Fliesen mit polierter Oberfläche, die eventuellen Verkratzungen oder Beschädigungen leichter.

Dank des eingesetzten Produktionsprozesses bietet die Oberfläche der Platten MEGA von Italgraniti in Hinsicht auf Wasseraufnahme die Eigenschaften von Feinsteinzeug. Die für die Platten „MEGA“ vorgeschlagene Instandhaltung entspricht den Empfehlungen für alle Materialien aus Feinsteinzeug.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Entretien courant :

il est recommandé d'utiliser des détergents neutres et d'éviter les produits de type cire et/ou imprégnants. Pour le nettoyage courant, veiller à limiter l'utilisation des produits alcalins et acides, et en fin d'entretien rincer abondamment à l'eau propre.

Protection après la pose :

pour protéger la surface céramique des saletés et du trafic de chantier, il est recommandé de protéger le sol à l'aide de matériaux appropriés ; cette précaution doit être considérée comme obligatoire dans le cas des carreaux à surface brillante, davantage exposées aux risques de rayures et autres dommages.

Grâce au procédé de fabrication utilisé, la surface des grands carreaux MEGA Italgraniti est conforme aux caractéristiques du grès cérame en termes d'absorption d'eau. L'entretien suggéré pour les carreaux « MEGA » est similaire à celui recommandé pour tous les produits en grès cérame.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento ordinario:

se recomienda el uso de detergentes neutros y evitar productos con cera y/o impregnantes. En la limpieza ordinaria es necesario limitar el uso de productos alcalinos o ácidos, al finalizar, aclarar abundantemente con agua limpia.

Protección después de la colocación:

para proteger la superficie cerámica de la suciedad y del tránsito de la obra, se recomienda proteger el pavimento con materiales adecuados, esta precaución debe considerarse obligatoria en el caso de baldosas con superficie brillante, más expuestas a posibles arañazos o daños.

Gracias al proceso de producción utilizado, la superficie de las placas MEGA de Italgraniti es conforme con las características del gres porcelánico en cuanto a absorción de agua. El mantenimiento propuesto para las placas “MEGA” es idéntico a las recomendaciones indicadas para todos los materiales de gres porcelánico.

УХОД И ОЧИСТКА

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД:

использовать нейтральные моющие средства и не использовать воск и/или пропиточные материалы. Не рекомендуется чрезмерное использование щелочных и кислот-содержащих веществ при обычной чистке; в случае попадания промыть большим количеством воды.

ЗАЩИТА ПОСЛЕ УКЛАДКИ:

для защиты керамических поверхностей от рабочей пыли и трафика, необходимо использовать соответствующие материалы; эта мера предосторожности является обязательной для плит с глянцевыми поверхностями, подвергающимся большому риску царапин или повреждений.

благодаря используемой процедуре производства, поверхности плит Italgraniti MEGA соответствуют стандартам для керамогранита в отношении водопоглощения. Рекомендации по уходу за плитками MEGA абсолютно такие же, как и для всех керамогранитных материалов.

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

FEINSTEINZEUG / GRES CERAME / GRES PORCELANICO / КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / COOTBETCTBYET HOPMATIBAM

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL con E_D ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - длина и ширина	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N < 15 cm (%) (mm)	Rettificato / Rectified Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
			Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина	±0.5	±0.6 ±2.0 ±5.0 ±0.5	
			Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes Rectilíneidad de los cantos max - припоинейность углов	±0.75	±0.5 ±1.5	
			Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité - Ortogonalidad ортогональность	±0.75	±0.5 ±2.0	
			Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité - Planitud - плоскостность	±0.75	±0.5 ±2.0	
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте	95 % min.	95 % min. -	
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E _D ≤ 0.5%			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm² min.			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Sforzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistance a la rupture Resistencia a la rotura усилие на излом		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm² max.			medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний < 150 mm³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur déclaré Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			6,2 MK ¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach iso 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach iso 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclaré Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y alcalos Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Valeur déclaré Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.			UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclaré Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель			Resistenti* Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo блеск					Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. большой или равный мраморам и гранитам
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. No deben presentar variaciones importantes de colores. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета			Materiale inalterato dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune alteration relevee Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento коэффициент истирания	DIN 51130				Valore dichiarato / Declared value / Valeur déclaré Valor declarado / Angegebener Wert / Заявленный показатель
		DIN 51097				Valore dichiarato / Declared value / Valeur déclaré Valor declarado / Angegebener Wert / Заявленный показатель
		B.C.R.A. D.M.236/ 89				> 0,40 Asciutto / > 0,40 Bagnato
		ASTM C1028-2007				> 0,60 Dry / ≥ 0,60 Wet
		ANSI A 137.1-2012				≥ 0,42 Wet
		BS 7976-2: 2002+A1: 2013				≥ 36; Grip
		AS/NZS 4586-13:				P3; Grip
		EN12633: 2006				Classe 2; Grip
			Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido Где следует			

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
* Merci de consulter nôtre Contract Division pour les indications a un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.italgranitigroup.com
Fichas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com

TABELLA IMBALLI 9,5 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / СХЕМА УПАКОВКИ

CALIBRI SPESSORE 9,5 mm. / THICKNESS 9,5 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are: / Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes : / Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция “MEGA” упаковывается разными способами, в зависимости от размера.

600x1200 mm = 596x1194 mm
200x1200 mm = 197,3x1194 mm
600x600 mm = 596x596 mm
300x600 mm = 297x596 mm
150x600 mm = 147,5x596 mm




			PCS / BOX	M² / BOX		KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET		KG / PALLET
IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ										
 60x120 cm 23 ^{5⁄8} "x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44	KG. 32,10	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52	KG. 1.079,30		
				SQ. FT. 15,49	LBS. 70,62					
 60x120 cm 23 ^{5⁄8} "x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44	KG. 33,00	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52	KG. 1.109,00		
				SQ. FT. 15,49	LBS. 72,60		SQ. FT. 511,45	LBS. 2.439,80		
 60x120 cm 23 ^{5⁄8} "x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	RIGATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44	KG. 31,60	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52	KG. 1.062,80		
				SQ. FT. 15,49	LBS. 69,52		SQ. FT. 511,45	LBS. 2.338,16		
 60x120 cm 23 ^{5⁄8} "x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	ONDA / BOCCIARDATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 1,44	KG. 30,60	PZ / STK / PCS 33	M² 47,52	KG. 1.029,80		
				SQ. FT. 15,49	LBS. 67,32		SQ. FT. 511,45	LBS. 2.265,56		
 60x120 cm 23 ^{5⁄8} "x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	BOCCIARDATO ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M² 0,72	KG. 32,50	PZ / STK / PCS 16	M² 11,52	KG. 540,00		
				SQ. FT. 7,74	LBS. 71,50		SQ. FT. 123,98	LBS. 1.188,00		
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / LAPPATO / RIGATO / BOCCIARDATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M² 1,44	KG. 31,00	PZ / STK / PCS 28	M² 40,32	KG. 888,00		
				SQ. FT. 15,49	LBS. 68,20		SQ. FT. 433,96	LBS. 1.953,60		
 60x60 cm 23 ^{5⁄8} "x23 ^{5⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / LAPPATO / RIGATO / GRIP / ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 1,44	KG. 29,40	PZ / STK / PCS 30	M² 43,20	KG. 902,00		
				SQ. FT. 15,49	LBS. 64,68		SQ. FT. 464,96	LBS. 1.984,40		
 30x60 cm 11 ^{7⁄8} "x23 ^{5⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / LAPPATO / RIGATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,44	KG. 29,30	PZ / STK / PCS 32	M² 46,08	KG. 957,60		
				SQ. FT. 15,49	LBS. 64,46		SQ. FT. 495,95	LBS. 2.106,72		
 15x60 cm 6"x23 ^{5⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / RIGATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M² 1,08	KG. 25,90	PZ / STK / PCS 40	M² 43,20	KG. 1.056,00		
				SQ. FT. 11,62	LBS. 56,98		SQ. FT. 464,96	LBS. 2323,20		
 LIST. MIX 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M² 1,44	KG. 34,50	PZ / STK / PCS 28	M² 40,32	KG. 986,00		
				SQ. FT. 15,49	LBS. 75,90		SQ. FT. 433,96	LBS. 2.169,20		
 LIST. MIX 7,5x60 cm 3"x23 ^{5⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 24	M² 1,08	KG. 25,95	PZ / STK / PCS 40	M² 43,20	KG. 1.058,00		
				SQ. FT. 11,62	LBS. 57,09		SQ. FT. 464,96	LBS. 2.327,60		
 ESAGONA MIX 19,5x22,5 cm 7 ^{3⁄4} "x8 ^{7⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	MIX : NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 21	M² 0,69	KG. 15,20	PZ / STK / PCS 45	M² 31,18	KG. 704,00		
				SQ. FT. 7,42	LBS. 33,44		SQ. FT. 335,59	LBS. 1.548,80		
 MOSAICO A 30x30 cm 11 ^{7⁄8} "x11 ^{7⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 12	M² 1,08	KG. 21,14	PZ / STK / PCS 30	M² 32,40	KG. 654,32		
				SQ. FT. 11,62	LBS. 46,50		SQ. FT. 348,72	LBS. 1.439,50		
 MURETTO MIX 3D 15x59 cm 6"x23 ^{1⁄4} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	NATURALE / RIGATO / BOCCIARDATO / LAPPATO RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,35	KG. 8,52					
				SQ. FT. 3,76	LBS. 18,74					
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 48"x13"x1 ^{3⁄4} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO / BOCCIARDATO / RIGATO / NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,79	KG. 19,02					
				SQ. FT. 8,50	LBS. 41,84					
 GRADONE CON TORO 60x33x4 cm 23 ^{5⁄8} "x13"x1 ^{3⁄4} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO / RIGATO / NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,79	KG. 19,04					
				SQ. FT. 8,50	LBS. 41,88					
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 ^{5⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	LAPPATO / NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 10	M² 0,60	KG. 11,98					
				SQ. FT. 6,45	LBS. 26,35					
 ELEMENTO “L” 4,5x16,5x60 cm 1 ^{3⁄4} "x6 ^{1⁄2} "x23 ^{5⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 9,5 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 0,79	KG. 15,20					
				SQ. FT. 8,50	LBS. 33,44					
 GRADONE CON TORO ARROTONDATO 30x120 cm 12"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,72	KG. 32,24					
				SQ. FT. 7,74	LBS. 70,92					
 GRADONE ASSEMBLATO 30x120 cm 12"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,72	KG. 32,24					
				SQ. FT. 7,74	LBS. 70,92					
 GRAD. ANG. DX E SX ARROTONDATO 30x120 cm 12"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,72	KG. 32,24					
				SQ. FT. 7,74	LBS. 70,92					
 GRAD. ANG. DX E SX ASSEMBLATO 30x120 cm 12"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,72	KG. 32,24					
				SQ. FT. 7,74	LBS. 70,92					
 ALZATA CON SCURETTO 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,48	KG. 21,40					
				SQ. FT. 5,16	LBS. 47,08					
 GRIGLIA 14x60 cm 5 ^{1⁄2} "x23 ^{5⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,16	KG. 8,00					
				SQ. FT. 1,72	LBS. 17,60					
 CANALINA 8x14x60 cm 3 ^{1⁄8} x5 ^{1⁄2} "x23 ^{5⁄8} "	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M² 0,08	KG. 4,00					
				SQ. FT. 0,86	LBS. 8,80					
 BORDO L 120x20x20 cm 48"x8"x8"	SPESSORE / THICKNESS 20 MM	ANTISLIP RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 1	M² 0,24	KG. 10,70					
				SQ. FT. 25,83	LBS. 23,54					

TABELLA IMBALLI 6 mm

PACKAGING CHART / TABELLE VERPACKUNGEN / TABLEAU EMBALLAGES / TABLA DE EMBALAJES / СХЕМА УПАКОВКИ


CALIBRI SPESSORE 6 mm. / THICKNESS 6 mm

Le dimensioni operative dei singoli formati sono: / The working sizes of the individual commercial sizes are: / Die operativen Abmessungen der einzelnen Formate sind: / Les dimensions utiles des formats sont les suivantes : / Las dimensiones operativas de cada formato son: / Продукция “MEGA” упаковывается разными способами, в зависимости от размера.

1200x2400 mm = 1197x2397 mm

1200x1200 mm =1197x1197 mm

600x1200 mm = 597x1197 mm

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ		TIPO DI IMBALLO PACKAGING TYPE	M² / LASTRA SLAB		KG / LASTRA SLAB		PCS / CASSA CRATE	M² / CASSA CRATE		KG / CASSA CRATE	
 120x240x0,6 cm 48"x96"x1/4"	SPESSORE THICKNESS 6 MM	 CASSA / CRATE	M²	2,88	KG.	41,80	PZ / STK / PCS 20	M²	57,60	KG.	936,00
			SQ. FT.	30,99	LBS.	91,96		SQ. FT.	619,94	LBS.	2.059,20
		 CAVALLETTO / A-FRAME	M²	2,88	KG.	41,80	PZ / STK / PCS 44	M²	126,72	KG.	994,00
			SQ. FT.	30,99	LBS.	91,96		SQ. FT.	1.363,88	LBS.	2.186,80

IMBALLI / PACKING VERPACKUNGEN / EMBALLAGES EMBALAJES / УПАКОВКИ		TIPO DI IMBALLO PACKAGING TYPE	PCS / BOX	M² / BOX		KG / BOX		PCS / PALLET WITH SIDES	M² / PALLET WITH SIDES		KG / PALLET WITH SIDES	
120x120x0,6 cm 48"x48"x1/4"	SPESSORE THICKNESS 6 MM	64,7 123 143 PALLET CON SPONDE PALLET WITH SIDES	PZ / STK / PCS 2	M²	2,88	KG.	41,80	PZ / STK / PCS 24	M²	69,12	KG.	1.059,20
SQ. FT.				30,99	LBS.	91,96	SQ. FT.		743,93	LBS.	2.330,24	
60x120x0,6 cm 23^{5/8}"x48"x1/4"			PZ / STK / PCS 3	M²	2,16	KG.	31,30	PZ / STK / PCS 36	M²	77,76	KG.	1.182,80
				SQ. FT.	23,24	LBS.	68,86		SQ. FT.	836,93	LBS.	2.602,16

IMBALLAGGIO

I PRODOTTI “MEGA” VENGONO IMBALLATI CON SISTEMI DIVERSI IN BASE AL FORMATO.

FORMATO 120x240: IMBALLAGGIO IN CASSA DI LEGNO O SU CAVALLETTO.

FORMATI 120x120 E 60x120: IMBALLAGGIO SU PALLET CON SPONDE.

La cassa di legno è l’imballaggio preferenziale nel formato 120x240. Contiene 20 lastre per un totale di 57,60 mq. All’interno delle casse, le lastre sono impilate l’una sull’altra divise da uno strato di cera. Bordi e angoli sono protetti da airbag poliuretanic auto conformanti: sacchetti contenenti poliuretano liquido che una volta posizionato si espande solidificandosi per compensare gli spazi vuoti. Per salvaguardare la conservazione delle casse, se impilate, si suggerisce lo stoccaggio in un luogo coperto.

Il cavalletto è un’alternativa selezionata in alcuni casi specifici, a discrezione di Italgraniti, per ottimizzare il carico, contiene 44 lastre per un totale di 126,72mq. Ogni lastra è separata dall’altra da un’interfaldella delle dimensioni della lastra stessa.

PACKAGING

“MEGA” PRODUCTS ARE PACKED IN DIFFERENT WAYS DEPENDING ON SIZE.

SIZE 120x240: PACKED IN A WOODEN CRATE OR ON AN A-FRAME.

SIZES 120x120 AND 60x120: PACKED ON PALLETS WITH SIDES.

Wooden crates are the preferred packaging for the 120x240 size. A crate contains 20 slabs, meaning a total of 57.60 m². Inside the crate, slabs are stacked on top of each other with a layer of wax between them. The edges and corners are protected by polyurethane airbags which adapt to the space available: they are bags of liquid polyurethane which expand once in position to fill the empty spaces. To keep the crates in optimal condition, if stacked, storage under cover is recommended.

The A-frame is an alternative used in some specific cases, at Italgraniti’s discretion, to optimise loading; each A-frame contains 44 slabs, making a total of 126.72 m². Each slab is separated from the others by a protective sheet the same size as the slab itself.

VERPACKUNG

DIE PRODUKTE “MEGA” WERDEN JE NACH FORMAT MIT UNTERSCHIEDLICHEN SYSTEMEN VERPACKT.

FORMAT 120X240: VERPACKUNG IN HOLZKISTEN ODER AUF TRANSPORTBÖCKEN.

FORMATE 120X120 UND 60X120:

VERPACKUNG AUF PALETTEN MIT RAHMEN.

Die Holzkiste ist die bevorzugte Verpackung im Format 120x240. Sie beinhaltet 20 Platten, d.h. insgesamt 57,60 m2. Die Platten werden im Innern der Kisten übereinandergestapelt und von einer Wachsschicht voneinander getrennt. Die Kanten und Ecken werden von formflexiblen PU-Luftkissen geschützt: Beutel mit Flüssigpolyurethan, das nach ihrer Positionierung expandiert und erstarrt, um die Hohlräume zu füllen. Wenn die Kisten zur Aufbewahrung gestapelt werden, wird empfohlen, sie an einem überdachten Ort geschützt zu lagern.

Die Transportböcke werden nach dem Ermessen von Italgraniti als Alternative für einige Sonderfälle gewählt, um das Verladen zu optimieren; sie nehmen 44 Platten, d.h. insgesamt 126,72 m2 auf. Die Platten werden jeweils von einer Zwischenlage in der Größe der Platte voneinander getrennt.

EMBALLAGE

LES PRODUITS « MEGA » SONT EMBALLÉS DIFFÉREMMENT EN FONCTION DU FORMAT.

FORMAT 120X240 : EMBALLAGE SOUS CAISSE EN BOIS OU SUR CHEVALET.

FORMATS 120X120 ET 60X120 : EMBALLAGE SUR PALETTES AVEC PAROIS LATÉRALES.

La caisse en bois est l’emballage préférentiel pour le format 120x240. Elle contient 20 carreaux, soit un total de 57,60 m2. A l’intérieur des caisses, les carreaux sont empilés les uns sur les autres et sont séparés par une couche de cire. Les bords et les angles sont protégés par des coussins de polyuréthane moulants, c’est-à-dire des sachets contenant du polyuréthane liquide qui une fois mis en place se détend et se solidifie pour remplir les espaces vides. Pour préserver l’intégrité des caisses, en cas d’empilement, il est recommandé de les stocker à un endroit couvert.

Le chevalet est une alternative utilisée dans certains cas spécifiques, à la seule appréciation d’Italgraniti, pour optimiser le chargement ; il contient 44 carreaux, soit un total de 126,72 m2. Les carreaux sont séparés les uns des autres par des intercalaires de mêmes dimensions.

EMBALAJE

LOS PRODUCTOS “MEGA” SE EMBALAN MEDIANTE DIFERENTES SISTEMAS EN FUNCIÓN DE SU FORMATO.

FORMATO 120X240: EMBALAJE EN CAJA DE MADERA O EN CABALLETE.

FORMATOS 120X120 Y 60X120: EMBALAJE EN PALLET CON LATERALES.

La caja de madera es el embalaje de preferencia para el formato 120x240. Contiene 20 placas para un total de 57,60 m2. En el interior de las cajas, las placas están apiladas una encima de la otra, separadas por una capa de cera. Los bordes y las esquinas están protegidos por cojines de poliuretano auto-conformantes: pequeñas bolsas que contienen poliuretano líquido que, una vez colocado, se expande y se solidifica para compensar los espacios vacíos. Para proteger la conservación de las cajas, si están apiladas, se recomienda almacenarlas en un lugar cubierto. El caballete es una alternativa seleccionada en algunos casos específicos, a discreción de Italgraniti y para optimizar la carga, contiene 44 placas para un total de 126,72 m2. Las placas están separadas entre ellas por un cartón ondulado de las mismas dimensiones que la placa.

УПАКОВКА

ПРОДУКЦИЯ “MEGA” УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА.

РАЗМЕР 120X240: УПАКОВЫВАЕТСЯ В ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК, ЛИБО В А-ОБРАЗНЫЕ РАМЫ.

РАЗМЕР 120X120 И 60X120:

УПАКОВЫВАЕТСЯ РАЗМЕР 120X120 И 60X120: УПАКОВЫВАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТЫ С БОРТАМИ.

Деревянные ящики являются более предпочтительным методом упаковки для формата 120x240. Ящик содержит 20 плит, общей площадью 57,60 м2. Внутри ящика плиты укладывают друг на друга с использованием слоя воска между ними. Кромки и углы защищаются полиуретановыми воздушными подушками, которые адаптируются к пустому пространству: представляют из себя пакеты с жидким полиуретаном, который расширяется, заполняя пустое пространство. Для поддержания в оптимальном состоянии при складировании, ящики рекомендуется держать под навесом.

SIMBOLOGIA

SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG / SYMBOLES / SIMBOLOGÍA / УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



MEDIUM
TRAFFIC

Traffico medio: Gres porcellanato ideale per aree residenziali e commerciali leggere soggette ad usura causata da un livello di calpestio medio come: ristoranti, uffici, negozi, hotel, business lounge, ecc. Sono esclusi passaggi obbligati ed aree adiacenti ad uscite esterne.

MEDIUM TRAFFIC:
Porcelain stoneware ideal for residential and light-duty commercial areas subject to wear from medium-level foot traffic, such as restaurants, offices, shops, hotels, business lounges, etc.

Not suitable for passageways and areas near entrances/exits.

MITTLERE BELASTUNG:
Ideales Feinsteinzeug für leicht belastete Wohn- und Gewerbebereiche, die der Abnutzung durch eine mittlere Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Restaurants, Büros, Geschäfte, Hotels, Business-Lounges, usw.

Ausgeschlossen sind Pflichtpassagen und Bereiche neben externen Ausgängen.

TRAFIC MOYEN :
Grès cérame idéal pour les espaces résidentiels et commerciaux légers sujets à usure causée par un niveau de trafic moyen, tels que : restaurants, bureaux, magasins, hôtels, business lounge, etc.

Sont exclues les voies de passage obligé et les zones jouxtant les sorties donnant sur l'extérieur.

TRÁNSITO MEDIO:
Gres porcelánico ideal para viviendas y espacios comerciales expuestos a desgaste provocado por un nivel de tránsito medio como: restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, salones de negocios, etc.

No se incluyen pasos obligados ni zonas adyacentes a salidas exteriores.

СРЕДНЯЯ ПРОХОДИМОСТЬ:
Керамический гранит, идеальный для жилых и коммерческих пространств, подверженных невысокому и среднему уровню проходимости: рестораны, офисы, магазины, отели, бизнес-залы и т.д.

Исключены области обязательной проходимости и участки, прилегающие к входным группам.



HEAVY
TRAFFIC

Traffico pesante: Gres porcellanato ideale per tutte le destinazioni d'uso, incluse le aree pubbliche e commerciali soggette ad usura causata da un livello di calpestio elevato come: aeroporti, centri commerciali, luoghi di culto, scuole, musei, ospedali, ecc.

HEAVY TRAFFIC:
Porcelain stoneware ideal for all intended uses, including public and commercial areas subject to wear from intensive foot traffic, such as airports, shopping malls, places of worship, schools, museums, hospitals, etc.

HOHE BELASTUNG:
Ideales Feinsteinzeug für alle Bestimmungszwecke, einschließlich öffentliche und gewerbliche Bereiche, die der Abnutzung durch eine starke Begehungsfrequenz ausgesetzt sind, z.B.: Flughäfen, Einkaufscenter, Kultstätten, Schulen, Museen, Krankenhäuser, usw.

TRAFIC INTENSE :
Grès cérame idéal pour tous usages, y compris les espaces publics et commerciaux sujets à usure causée par un niveau de trafic intense, tels que : aéroports, centres commerciaux, lieux de culte, établissements scolaires, musées, hôpitaux, etc.

TRÁNSITO PESADO:
Gres porcelánico ideal para cualquier destino de uso, incluidas zonas públicas y comerciales expuestas a desgaste provocado por un nivel de tránsito elevado como: aeropuertos, centros comerciales, lugares de culto, escuelas, museos, hospitales, etc.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОХОДИМОСТЬ:
Керамический гранит, идеальный для любых целей, включая общественные места и коммерческие зоны, в том числе участки высокой проходимости, такие как: аэропорты, торговые центры, культовые учреждения, школы, музеи, госпитали и т.д.



SU RETE
MESH MOUNTED

Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC:
mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAIK:
Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET :
mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA:
mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ:
смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.



MULTISPESSORE
EXTRA THICK MOSAIC

EXTRA THICK
MOSAIC

MOSAİK
MULTISTARK

MOSAÏQUE PLURI
ÉPAISSEURS

MOSAICO DE VARIOS
ESPESORES

МОЗАИКА РАЗНОЙ
ТОЛЩИНЫ



NON USARE IN
PARETE CURVA
NOT TO BE USED
ON CURVED WALLS

NOT TO BE USED
ON CURVED WALLS

NICHT AUF GEWÖLBTEN
WÄNDEN VERWENDEN

NE PAS UTILISER SUR
DES PAROIS COURBES

NO UTILIZAR EN
PAREDES CURVAS

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА
ИЗОГНУТЫХ СТЕНАХ



GLOSS UNITS
UNITÀ DI
BRILLANTEZZA

**

Unità di brillantezza: i valori vengono espressi in unità di brillantezza (GU gloss unit) e si riferiscono a una scala di brillantezza che varia da 0 (per la superficie molto opaca) a 100 (per la superficie molto lucida).

Nel nostro caso specifico: Valori > 80 = Superficie molto brillante / 30 < Valori > 60 = Superficie semilucida

GLOSS UNIT:
Values are in gloss units (GU) and refer to a gloss scale running from 0 (for very matte surfaces) to 100 (for very glossy surfaces).

In our specific case:
Values > 80 =
Very glossy surface
30 < Values > 60 =
Semigloss surface

GLANZEINHEIT:
Die Werte sind in Glanzeinheiten (GU gloss unit) ausgedrückt und beziehen sich auf eine Glanzskala, die von 0 (für sehr matte Oberflächen) bis 100 (für stark glänzende Oberflächen) reicht.

In unserem spezifischen Fall:
Werte > 80 =
Sehr glänzende Oberfläche
30 < Werte > 60 =
Halbglanz-Oberfläche

UNITÉ DE BRILLANCE :
Les valeurs sont exprimées en unité de brillance (GU gloss unit) et se réfèrent à une échelle de brillance qui varie de 0 (pour la surface la plus opaque) à 100 (pour la surface très brillante).

Dans le cas des présents produits :
Valeurs > 80 =
Surface très brillante
30 < Valeurs > 60 =
Surface semi-brillante

UNIDAD DE BRILLO:
Los valores se expresan en unidades de brillo (GU gloss unit) y se refieren a una escala de brillo que varía de 0 (para una superficie muy opaca) a 100 (para una superficie muy brillante).

En nuestro caso concreto:
Valores > 80 =
Superficie muy brillante
30 < Valores > 60 =
Superficie semibrillante

УРОВЕНЬ БЛЕСКА:
Показатель выражается в единицах уровня блеска (GU gloss unit) и соответствует шкале отражения от 0 (для матовой поверхности) до 100 (для высоко - глянцевого поверхности).

В наших конкретных случаях:
Показатель > 80 =
высоко - гляцевая поверхность
30 < Показатель > 60 =
полу - гляцевая поверхность

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:


Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website:

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

WWW.ITALGRANITIGROUP.COM



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

project.department@italgranitigroup.com



Ceramics of Italy

