



Moab 80
Via Lago dei Tartari 20
00012 Guidonia di Montecelio (RM)

T. ++39.0774.37 42 22
F. ++39.0774.37 41 90
E. moab@arredo-bagno.com
W. www.moab80.it

Moab 80



cementi moab

07

2	Introduzione / <i>Introduction</i>
4	PREFINITI IN CEMENTODILUNA® / CEMENTODILUNA® FINISHED PRODUCTS
6	Suggerzioni / <i>Suggestions</i>
16	Piani in Cementodiluna® / <i>Cementodiluna® top</i>
22	Rivestimenti standard / <i>Standard covering panels</i>
26	Rivestimenti su misura / <i>Customized covering panels</i>
30	Rivestimenti per pavimento / <i>Floor coverings</i>
34	Piatti doccia filo pavimento in Cementodiluna® / <i>Cementodiluna® flush to floor shower tray</i>
38	Non solo bagno / <i>Not only bathroom</i>
42	LAVABI E PIATTI DOCCIA IN CALCESTRUZZO / CEMENT WASH BASIN AND SHOWER TRAYS
44	Elle
56	Elledue
72	Grafici / <i>Diagrams</i>
86	Colori / <i>Colours</i>



I CEMENTI DI MOAB

Il Cemento è materia dalle grandi potenzialità formali, forza innovatrice e dall'aspetto povero. In questi ultimi anni ha conquistato un posto d'onore nella progettazione d'interni e acquisito un valore aggiunto altamente estetico. Ha in sé un contenuto culturale che lo ha fatto diventare una pietra preziosa che seleziona estimatori poiché esprime e rappresenta il lusso sotto forma di understatement. Quasi un'icona dello stile informale, il cemento, grazie alla sua identità non convenzionale, è materia ideale per ambienti di stile contemporaneo *degagè*. Sapientemente manipolata a scopo interior è capace di creare ambienti unitari e raffinati.

Con questo spirito nasce lo studio di prodotti in cemento capaci di interpretare tali concetti in modo semi-industriale e dare l'opportunità a coloro che amano l'estetica non convenzionale di realizzare un ambiente ideale con facilità.

Espressione tangibile di tale ricerca sono i lavabi ELLE e ELLE DUE realizzati in calcestruzzo tramite stampaggio e la gamma di PREFINITI per rivestimenti, pavimenti, piatti doccia filo pavimento e piani della linea Block2, rivestiti in Cementodiluna®, una malta di quarzo, cemento e resina.

I CEMENTI DI MOAB

Cement is a material featuring outstanding formal properties that gives it great innovative strength despite its understated appearance.

*In these last few years, cement has taken center stage in interior design projects and has acquired highly aesthetic added value. Its cultural content has revealed it as a precious stone that reaps admirers attracted by its capacity to express luxury as an understatement. Almost an icon of informal style, thanks to its non-conventional identity cement is the ideal material for *degagè* contemporary style decorating. Skillfully manipulated for interior design purposes, it creates unitary and refined environments.*

*This is the spirit behind our research on cement products capable of interpreting these aesthetic concepts in a semi-industrial way, allowing non-conventional style lovers to easily obtain ideal *décor* solutions.*

Tangible expressions of this commitment are the ELLE and ELLE DUE wash basins made of moulded cement material, and the range of Cementodiluna® finished applications used for the covering and flooring components and flush to floor shower trays and tops of the Block2 line, covered with a compound made of quartz, cement and resin.



PREFINITI IN CEMENTODILUNA®

Proposta unica nel panorama dell’offerta industriale, i prefiniti di Moab sono elementi di arredo sulla cui superficie viene applicata , come fosse una pelle, la malta in Cementodiluna®.

Il Cementodiluna® è una malta di cemento e resina dall’aspetto neutro e definito, proprio del cemento. E’ il risultato di una tecnica innovativa e si presenta come una materia spatolata con una tessitura stretta e una superficie naturale, morbida e “lunare” nei riflessi. Sulle caratteristiche di idrorepellenza e resistenza meccanica si consulti la scheda tecnica.

Il progetto comprende una vasta gamma di elementi che parte dai piani lavabo su misura della linea block2 in coordinato con pavimenti, rivestimenti e piatti doccia filo pavimento. Il risultato è un eccezionale sistema integrato che consente di creare atmosfere rarefatte e raffinate capace di esaltare altri elementi d’arredo complementari e offrire una grande libertà negli abbinamenti di materiali e cromatici.

E’ importante sapere che i campioni di riferimento sono puramente indicativi perchè i supporti sono industriali ma l’applicazione, tramite la tecnica della spatolatura, è manuale: la tessitura quindi può variare leggermente. Questo permette di ottenere un prodotto fortemente accattivante per le sue caratteristiche contemporanee e di distinzione dai prodotti industriali che tentano di imitarne il fascino estetico.

PIANI

I piani con finitura in Cementodiluna® sono realizzati su supporto di multistrato con incollaggio fenolico a forte spessore, predisposti per ricevere lavabi da appoggio o sottopiano, con profondità 45 e 54 cm e una lunghezza da un minimo di 70 cm ad un massimo di cm 260. Sono coordinati con i mobili della linea Block2 disponibili in 31 colori opachi e lucidi e diverse finiture (gomma liquida, tessuto liquido,laminato liquidi....).

RIVESTIMENTI, PAVIMENTI E PIATTI DOCCIA FILO PAVIMENTO

I rivestimenti prefiniti in Cementodiluna® sono realizzati su supporto cementizio, disponibili in lastre su misura in grande formato, caratteristica che ne aumenta il pregio poiché è una rarità (max 100x220 cm) e in formelle standard (cm 40x120 and 60x60 cm) in integrazione con piatti doccia filo pavimento in tre misure e possibilità di fuori misura a richiesta. La loro posa in opera segue la stessa procedura prevista per altri tipi di rivestimenti, cioè l’utilizzo di guaine e collanti. Si rimanda alla lettura delle istruzioni di montaggio l’acquisizione delle specifiche utili per una corretta posa.

Sia le lastre su misura che le formelle standard possono essere utilizzate per rivestire integralmente o parzialmente le stanze da arredare. A questo proposito, nelle pagine seguenti, sono riportati alcuni esempi che suggeriscono soluzioni parziali nelle zone funzionali del bagno come pure diverse soluzioni di posa orizzontali e verticali delle formelle.

CEMENTODILUNA® FINISHED APPLICATIONS

Cementodiluna® finished applications are a unique proposal in the world of industrial bathroom solutions, in that they are furnishing elements over which the compound is applied, as if it were a second skin.

Cementodiluna® is a cement and resin compound with a neutral and defined appearance, just like cement. Unlike cement, though, it is the result of innovative technology and is a spatula-applied product providing a close-knit texture and natural finish with soft, “lunar” reflexes. Its water-repellent and mechanical strength properties are provided in the technical specifications section.

This project includes a wide range of elements, including the made to measure sink tops of the Block2 line coordinated with floor and wall covering slabs and with flush to floor shower trays. The result is an exceptional integrated system that allows to create rarefied and refined atmospheres capable of exalting any other complementary furnishing elements, thus offering unequalled freedom in the matching of materials and colors.

It should be noted that the samples of reference are purely indicative, since the supports are industrially made but application by spatula is entirely manual. This means that texture can vary slightly compared to the samples. Obviously, this feature provides a highly attractive product in terms of contemporary effect that is a step ahead of industrial products that attempt to imitate its aesthetic appeal.


TOPS

Cementodiluna® finished tops are made of multi-layer support material glued extra-thick with phenol adhesive, preformed to receive vessel or under-counter mount sinks, from 45 to 54 cm deep and length ranging from a minimum of 70 cm to a maximum of 260 cm. These countertops are coordinated with the bathroom furniture of the Block2 line and are available in a range of 31 opaque or polished colors and various finishes (gomma liquida, tessuto liquido,laminato liquidi, etc.).

COVERINGS, FLOORS AND FLUSH TO FLOOR SHOWER TRAYS

Cementodiluna® finished applications are made of a cement material support available in very large size slabs - a very special feature thanks to the rarely available size range (max 100x220 cm) – and standard size slabs (cm 40x120 and 60x60 cm) that seamlessly integrate with three sizes of flush to floor shower trays (over or under sizes available on request). The laying procedures are the same as those of other covering materials, namely using sheaths and adhesives. Please consult the laying specifications for precise installation instructions.

Both the made to measure and standard size slabs can be used to line the walls of a room either partially or entirely. The following pages contain examples of partial covering solutions for the functional areas of the bathroom as well as various solutions for horizontal and vertical slab laying.





PRE
FINITI
CEMEN
TO





grigio chiaro *light grey*



rosso *red*




testa di moro *very dark brown*



sabbia *sand*



grigio antracite *dark grey*




panna *milk white*

Ambiente realizzato con top,
alzata, rivestimenti su misura
e piatto doccia filo pavimen-
to in Cementodiluna®.


*Environment made with
suspended top, splash and
flush to floor shower-tray in
Cementodiluna® material.*

top



sabbia *sand*

top





panna milk white

top





grigio chiaro *light grey*

rivestimenti standard (40x120)
standard covering panels (40x120)




panna *milk white*

rivestimenti standard (40x120)
standard covering panels (40x120)



grigio chiaro *light grey*

rivestimenti su misura
customized covering panels




piatto doccia filo pavimento
flush to floor shower tray




testa di moro *very dark brown*

rivestimenti su misura
customized covering panels




piatto doccia filo pavimento
flush to floor shower tray




sabbia *sand*

rivestimenti per pavimento
floor coverings




piatto doccia filo pavimento
flush to floor shower tray



grigio antracite *dark grey*

rivestimenti per pavimento
floor coverings



sabbia *sand*


piatto doccia filo pavimento
flush to floor shower tray



Piatto doccia filo
pavimento cm. 110x80
in Cementodiluna®
colore rosso (FP811)
e lastra con asola per
piatto doccia (RF1022,
RF1022A).

*Red Cementodiluna®
flush to floor shower-tray
110x80 cm (FP811) and
floor slab with hole for
shower-tray (RF1022,
RF1022A).*

piatto doccia filo pavimento
flush to floor shower tray



Piatto doccia filo
pavimento cm 157x80
in Cementodiluna®
colore grigio antracite.
Composizione di cubi
colore rosso L.L. (serie
BLOCK).


*Dark grey
Cementodiluna® flush
to floor shower-tray
157x80 cm.
L.L. red wall mounted
units (BLOCK series).*

grigio antracite
dark grey




non solo bagno
not only bathroom

rivestimenti per pavimento
floor coverings



grigio chiaro *light gray*



grigio chiaro *light gray*

Elle Elledue

Linea di lavabi sospesi e piatti doccia in calcestruzzo trattato con additivi idrorepellenti, elasticizzanti e stabilizzanti, nei colori grigio, bianco e sabbia colorato in pasta.

Nonostante l'alto livello dei trattamenti utilizzati, il cemento mantiene alcune caratteristiche proprie della sua natura come le imperfezioni formali, gli angoli non perfettamente squadrati o piccoli fori di superficie che non ne compromettono la funzionalità.

Del resto è proprio la materia cemento a dare forza stilistica ed estetica alla proposta decisamente innovativa: l'obiettivo è stato quello di non annullarne il fascino ma correggerne i limiti.

Il calcestruzzo, al momento della colata, è condizionato dalla temperatura e dall'umidità presente nell'aria; pertanto una leggera variazione di colore tra un lavabo e l'altro e dei leggeri chiaro-scuro nei singoli lavabi non costituiscono difetto ma, al contrario, sono l'evidenza della performance del materiale.


Dedicato a coloro che ricercano arredi capaci di rappresentare l'innovazione stilistica ed estetica, sebbene siano stampati, mantengono un aspetto artigianale.

Line of wall hung wash basins and of shower trays made of cement treated with water-repellent, elasticizing and stabilizing additives available in grey, white and sand-colored paste.

Despite the very high quality of the treatments used, cement preserves its typical characteristics, such as formal imperfections, imperfectly squared corners, small surface holes that however do not affect its overall performance.

After all, cement is the substance that gives stylistic and aesthetic force to this decidedly innovative proposal. The final aim was not to conceal its charm but to correct its limitations. When being poured, cement is affected by the temperature and humidity of the air. This means that even slight changes in color between one sink and the next and light chiaro-scuro effects in a wash basin are not defects but rather proof of material performance.


These molded elements maintain a hand-made appearance that is dedicated to the discerning client seeking innovation in the style and aesthetics of interior décor.



Lavabo
sospeso in
cemento
grigio cm
45x45,
h. cm 8.

*Suspended
wash basin in
grey cement
45x45 cm,
8 cm high.*


Elle



LC45



Elle



LC90






Lavabo sospeso in cemento grigio
cm 90x45 h. cm 8.
Traversa forata in acciaio satinato
(BA), asta porta-salviette cm 90
(BA1). Specchio PSC cm 180.

*Suspended wash basin in grey
cement 90x45 cm, 8 cm hight.
Bridge sheped matt steel tray with
holes (BA), towel bar 90 cm (BA1).
Mirror art. PSC 180 cm.*



Lavabi sospesi in cemento
grigio cm. 90x45, h cm 8.
Specchio art. PSC cm.180.
Lampada Art. BLL.

*Suspended wash basins in
grey cement 90x45 cm.,
8 cm high.
Mirror art. PSC 180 cm.
Lamps art. BLL.*



LP110

Piatto doccia in cemento grigio art.
LP110.51cm. 110x80, h cm.11.

*Shower tray in grey cement art. PL110.51
110x80 cm., 11 cm. high.*





Lavabo sospeso in cemento grigio cm 45x45, h cm 8.


Suspended wash basin in grey cement 45x45 cm, 8 cm high.

Lavabo da appoggio in cemento grigio cm
90x45, h. cm 8. art. LC90.

*Above mounted sink in grey cement, 90X45 cm,
h. 8 cm. art. LC90.*



Elledue



L2L



Lavabo a canale
in calcestruzzo
sabbia (L2L), asta
portasalviette cm
100 (BA37),
mensole teak GL
cm 190 (BMS
serie Block).

*Canal shaped sink
in sand coloured
concrete (L2L),
100 cm towel
bar (BA37), teak
GL shelf cm 190
(BMS Block serie).*



Elledue



2 x L2L

Lavabi a canale in calcestruzzo bianco (L2L), specchi M3 bianchi (serie Mirrors), 2 pensili BQ2 bianco lucido (serie Block).

Canal shaped sink in white cement (L2L), white M3 mirrors (Mirrors serie) two gloss white wall unit BQ2 (Block serie).





Elledue



L2L + L2C

Lavabo a canale in cal-
cestruzzo sabbia (L2L),
contenitore nero opaco
con cassetto a dx (L2C).

*Canal shaped sink in sand
coloured cement (L2L),
matt black cabinet with a
drawer on the right (L2C).*





Lavabo a canale in calcestruzzo grigio (L2L), contenitore a sx in teak Gomma Liquida (L2C), rivestimenti a pareti standard in Cementodiluna® (cm 40x120), specchio ES150. 2 pensili BQ2 moka lucido (serie Block).

Canal shaped sink in grey cement (L2L), teak GL cabinet on the left (L2C), Cementodiluna® wall covering panels (cm 40x120), ES150 mirror. 2 gloss moka wall unit (block serie).





Lavabo a canale in calcestruzzo bianco con foro rubinetto (L2L), cassetto tortora lucido a destra (L2C), specchio M3 bianco opaco (serie Mirrors). Rivestimento su misura a parete in Cementodiluna® Testa di Moro cm 90x220.

Canal shaped sink in white cement (L2L), gloss grey beige cabinet with a drawer on the right (L2C). White M3 mirror (Mirrors serie). Very dark brown customized Cementodiluna® panel (cm 90x220).





Lavabo a canale in calcestruzzo sabbia (L2L) e mensola bianca con asola cm 180x40 (BM serie Block), specchio SSV con lampada BLL.


Canal shaped sink in sand coloured cement (L2L), matt white shelf with a slot for the plughole cm 180x40 (BM serie Block), SSV mirror with BLL lamp.





Elle (LC90)
Lavabo in in calcestruzzo naturale o colorato in pasta.
Wash basin in natural and coloured concrete.

colori: cemento grigio, cemento bianco e cemento sabbia.
colours: grey cement, white cement and sand cement.



Elle (LC45)
Lavabo in in calcestruzzo naturale o colorato in pasta.
A richiesta con foro rubinetteria.
Wash basin in natural and coloured concrete.
Upon request with tap hole.

colori: cemento grigio, cemento bianco e cemento sabbia.
colours: grey cement, white cement and sand cement








Elledue (L2L)
Lavabo a canale in calcestruzzo naturale o colorato in pasta.
A richiesta con foro rubinetteria.
Canal shaped sink in natural and coloured concrete.
Upon request with tap hole.

colori: cemento grigio, cemento bianco e cemento sabbia.
colours: grey cement, white cement and sand cement.




Cassetto Elledue (L2C)
Mobile cassetto senza maniglia per lavabo Elledue.
Cabinet with one drawer without handle for Elledue sink.



Piatto doccia in calcestruzzo naturale o colorato in pasta
Shower tray in natural and coloured concrete

Piatto doccia cm 80x80 (LP80) / 110x80 (LP110)
Shower-tray cm 80x80 (LP80) / 110x80 (LP110)

colori: cemento grigio, cemento bianco e cemento sabbia.
colours: grey cement, white cement and sand cement.



Piatto doccia filo pavimento in Cementodiluna®
Flush to floor shower tray in Cementodiluna®


Piatto doccia filo pavimento cm 80x80 / 110x80 / 157x80
Flush to floor shower-tray cm 80x80 / 110x80 / 157x80

colori: grigio chiaro, grigio antracite, rosso, sabbia, testa di moro, panna.
colours: light grey, dark grey, red, sand, very dark brown, cream.



RIVESTIMENTI IN CEMENTODILUNA®
CEMENTODILUNA® COVERING PANELS

- Cementodiluna® colori / colours
- 80 Grigio chiaro - *Light grey*
 - 81 Grigio antracite - *Dark grey*
 - 82 Rosso - *Red*
 - 83 Sabbia - *Sand*
 - 84 Testa di moro - *Very dark brown*
 - 85 Panna - *Milk white*




R6060
Lastra da rivestimento cm 60x60
Covering panel cm 60x60

R4012
Lastra da rivestimento cm 40x120
Covering panel cm 40x120

RM1022
Lastra da rivestimento su misura max cm 100x220
Customised panel max cm 100x220

PIATTI DOCCIA FILO PAVIMENTO IN CEMENTODILUNA®
CEMENTODILUNA® FLUSH TO FLOOR SHOWER-TRAY



RF1022 + RF122A
Lastra da rivestimento su misura max cm 100x220 con
asola per piatto doccia filo pavimento
Customised panel max cm 100x220 with hole for flush
to floor shower-tray

FP816
Piatto doccia filo pavimento cm 157x80
Flush to floor shower-tray cm 157x80

FP811
Piatto doccia filo pavimento cm 110x80
Flush to floor shower-tray cm 110x80

FP880
Piatto doccia filo pavimento cm 80x80
Flush to floor shower-tray cm 80x80

RIVESTIMENTI / COVERING PANELS

I rivestimenti in Cementodiluna® sono formati dal supporto rivestito di malta composta da cemento, resina e quarzo. Il supporto è costituito da lastre silicocalcaree rinforzate con fibre mineralizzate di cellulosa, incombustibili e imputrescibili; non sono attaccabili da roditori, insetti e funghi.
Panels are made out of silicium-calcar support covered by a special mortar combining cement, resin and quarz; fire resistant, imputrescible, insect and musty free.

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN CEMENTODILUNA® - SUPPORTO
TECHNICAL CHARACTERISTICS CEMENTODILUNA® COVERING PANELS - SHEET

















Peso specifico allo stato secco <i>Specific weight when dry</i>	15 kg/m²
Coefficiente dilatazione termica <i>Coefficient of thermal-expansion</i>	0,00001° C-1
Resistenza al fuoco <i>Fire resistance</i>	classe 1 <i>class1</i>
<i>Resistenza al gelo</i> <i>Ice resistance</i>	ottima <i>very good</i>
Resistenza agli olii, acidi, basi, sali <i>Resistance to oils, acids, basis, salts</i>	buona <i>good</i>
Resistenza alla flessione // alle fibre <i>Flexion resistance // to the fibers</i>	250 kg/cm²
Resistenza a flessione ⊥ alle fibre <i>Flexion resistance ⊥ to the fibers</i>	180 kg/cm²
SPESSORE <i>THICKNESS</i>	mm 11

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN CEMENTODILUNA® - MALTA
TECHNICAL CHARACTERISTICS CEMENTODILUNA® COVERING PANELS - PLASTER

DUREZZA MOHS - UNI EN 101 <i>MOHS HARDNESS - UNI EN 101</i>	6
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI*: <i>CHEMICAL RESISTANCE*:</i>	
candeggina / <i>bleach</i>	B
alcol / <i>alcohol</i>	B
caffè / <i>coffe</i>	B
trielina / <i>trichloroethylene</i>	B
viakal / <i>viakal</i>	B
RESISTENZA AGLI ACIDI: <i>RESISTANCE TO ACIDS:</i>	
acido solforico** (% in peso) / <i>solphuric acid** (% in weight)</i>	2,05 (classe C)
<i>acido nitrico** (% in peso) / nitric acid** (% in weight)</i>	4,4 (classe C)

Note:
* le determinazioni sono eseguite a temperatura ambiente per la valutazione della resistenza all'attacco delle sostanze indicate, ove: E= resistenza ECCELLENTE, B= resistenza BUONA, S= resistenza SCARSA, N= resistenza NULLA
** determinazione eseguita secondo la norma UNI EN 1344: 2002 APPENDICE G per la valutazione della resistenza all'attacco di acidi.
Remark:
* *all tests have been made at room temperature according to the following legend:*
E= EXELLENT resistance, B= GOOD resistance, S= LOW resistance, N= NONE resistance
** *tests made according to the regulation UNI EN 1344: 2002 PARAGRAPH G concerning the evaluation of chemical resistance.*





Block2






lock2

ESEMPI COMPOSITIVI RIVESTIMENTI IN CEMENTODILUNA®
CEMENTODILUNA® COVERINGS COMPOSITION PROPOSALS




Decor





Linea





Elledue



T20




P40




ESEMPI COMPOSITIVI PIATTI DOCCIA FILO PAVIMENTO E RIVESTIMENTI IN CEMENTODILUNA®
FLUSH TO FLOOR SHOWER TRAY AND CEMENTODILUNA® COVERINGS COMPOSITION EXAMPLES


PIATTO DOCCIA 80X80 (rivestimento a pavimento 100X100) - SHOWER TRAY 80X80 (floor covering panel 100X100)
RIVESTIMENTI A PARETE H240 (120+120) - COVERING PANELS H240 (120+120)




PIATTO DOCCIA 110X80 (rivestimento a pavimento 130X100) - SHOWER TRAY 110X80 (floor covering panel 130X100)
RIVESTIMENTI A PARETE H240 (120+120) - COVERING PANELS H240 (120+120)



RIVESTIMENTI A PARETE H220 - COVERING PANELS H220




RIVESTIMENTI A PARETE H220 - COVERING PANELS H220




Attenzione: le misure sono nominali. Per il calcolo delle misure esatte sottrarre lo spessore delle formelle in battuta
Notice: all sizes are nominal. For the correct calculation of sizes, subtract the thickness of abutting slabs.

ESEMPI COMPOSITIVI PIATTI DOCCIA FILO PAVIMENTO E RIVESTIMENTI IN CEMENTODILUNA®
FLUSH TO FLOOR SHOWER TRAY AND CEMENTODILUNA® COVERINGS COMPOSITION EXAMPLES

PIATTO DOCCIA 157X80 (rivestimento a pavimento 177X100) - SHOWER TRAY 157X80 (floor covering panel 177X100)
RIVESTIMENTI A PARETE H240 (120+120) - COVERING PANELS H240 (120+120)



RIVESTIMENTI A PARETE H220 - COVERING PANELS H220



Attenzione: le misure sono nominali. Per il calcolo delle misure esatte sottrarre lo spessore delle formelle in battuta
Notice: all sizes are nominal. For the correct calculation of sizes, subtract the thickness of abutting slabs.



80
grigio chiaro
light grey




81
grigio antracite
dark grey



82
rosso
red



83
sabbia
sand



84
testa di moro
very dark brown



85
panna
milk white

Le texture ed i colori dei materiali e delle finiture hanno solo valore indicativo.
The textures and colours of materials and finishes are only indicative.

Thanks to:

Gessi

Hansgrohe

Ritmonio

Zucchetti

Photos Maurizio Marcato

A.D. Gabriella Ciaschi

Graphic Design Studio Moab

Colour separation Studio Uno

Print Offset Print Veneta

Finito di stampare Luglio 2007

L'azienda si riserva la possibilità di effettuare modifiche migliorative ai prodotti, sia estetiche che qualitative.

The company reserves the right to make aesthetic and qualitative changes to the products.